

RÁMCOVÁ ZMLUVA O DIELO č. 2011001082
uzavretá podľa § 536 a nasledujúcich Obchodného zákonníka

I.
Zmluvné strany

1. Objednávateľ: Mesto Košice
Sídlo: Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice
Zastúpený: MUDr. Richard Raši, PhD., MPH, primátor
IČO: 00691135
DIČ: 2021186904
IČ pre daň: SK2021186904
Bankové spojenie:
Číslo účtu:

Osoby oprávnené rokovať za objednávateľa
vo veciach technických: Ing. Jozef Hudák, MPH, vedúci oddelenia výstavby, investícií a
stavebného úradu
Ing. Jozef Mikula, referát dopravy

2. Zhotoviteľ: TRIS, spol. s r.o.
Sídlo: Opatovská cesta 4, 040 01 Košice
Zastúpený: Ing. Ondrej Záhumenský, konateľ spoločnosti
IČO: 36202771
DIČ: 2020053222
IČ DPH: SK2020053222
Bankové spojenie:
Číslo účtu:

Osoba zodpovedná
za plnenie zmluvy: Ing. Ondrej Záhumenský

II.
Predmet zmluvy

Názov diela: Osadenie a montáž cestného zábradlia a zvodidla

1. Predmetom tejto zmluvy je osadenie, montáž, rozobratie a oprava cestného zábradlia oceľového a cestného zvodidla oceľového s jednou zvodnicou vrátane dodávky súvisiacich materiálov a výrobkov a.i. podľa uvedenia v zozname položiek.

2. Súčasťou zhotovovania diela podľa *bodu I. čl. II.* tejto zmluvy je aj obstaranie a osadenie dočasného zvislého dopravného značenia v zmysle zákona NR SR č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky MV SR č. 9/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pri obmedzení dopravy na pozemných komunikáciách, zaistenie bezpečnosti všetkých účastníkov cestnej premávky na pozemných

komunikáciách, zabezpečenie všetkých ďalších činností, ktoré súvisia s vykonávaním diela ako sú spätná úprava dotknutých plôch, okamžité odstránenie všetkých odpadov vznikajúcich pri vykonávaní diela alebo ako jeho dôsledku a nakladanie s nimi v zmysle platnej legislatívy vrátane ich naloženia, premiestnenia, zloženia a poplatku za ich uskladnenie, zaistenie ochrany životného prostredia, bezpečnosti práce a technických zariadení, dodanie certifikátov/vyhlásení zhody všetkých použitých materiálov a výrobkov.

3. Rozsah, druh, miesto a termín vykonávania diela bude určovať zástupca objednávateľa vzhľadom na zaistenie bezpečného užívania pozemných komunikácií a na výšku finančných prostriedkov v rozpočte objednávateľa.

4. Zhotoviteľ bude vykonávať dielo vo vlastnom mene, na svoje náklady a na vlastnú zodpovednosť.

III.

Čas plnenia

1. Čas plnenia: do 31.12.2011.

2. Zhotoviteľ bude vykonávať dielo (jednotlivé plnenia v rámci vykonávania diela) v termíne požadovanom zástupcom objednávateľa. Tento termín je pre zhotoviteľa záväzný, ak nedôjde v priebehu plnenia k podstatnému zvýšeniu jeho rozsahu. V takomto prípade sa termín ukončenia plnenia dohodne osobitne, so zreteľom na objektívne možnosti zhotoviteľa a oprávnené požiadavky zástupcu objednávateľa.

3. Začatie a skončenie dohodnutého plnenia diela príp. aj iných naliehavých prác a činností súvisiacich s bezpečnosťou cestnej premávky, sa riadi výlučne potrebami zaistenia bezpečnej prevádzky na pozemných komunikáciách pre všetkých účastníkov cestnej premávky bez ohľadu na pravidelný pracovný čas, dni pracovného pokoja a sviatky.

4. V prípade ohrozenia bezpečnosti účastníkov cestnej premávky, zhotoviteľ vykoná požadované nevyhnutné plnenie do 24 hod. od požiadavky na jeho vykonanie prijatej od zástupcu objednávateľa telefonicky, e-mailom resp. v listinnej podobe.

5. Prerušenie plnenia diela je prípustné na nevyhnutnú dobu a iba z dôvodu nevhodných poveternostných podmienok. Prerušenie sa nezapočítava do dohodnutých termínov plnenia diela.

6. V prípade prerušenia plnenia diela objednávateľom z dôvodu na strane objednávateľa alebo z dôvodu iných skutočností, ktoré objednávateľ a zhotoviteľ v čase podpísania tejto zmluvy nemohli predpokladať, bude termín ukončenia plnenia predĺžený o dobu adekvátnu dobe prerušenia plnenia.

7. Objednávateľ dokončené dielo prevezme a zaplatí za jeho vykonanie dohodnutú cenu podľa podmienok obsiahnutých v tejto zmluve.

IV.

Miesto plnenia

1. Miesto vykonávania diela: Košice, podľa požiadaviek zástupcu objednávateľa.

V.

Cena za dielo

1. Predpokladaná maximálna cena diela je 80 000,- € s DPH. Cena celkom v € s DPH, ktorú zhotoviteľ vyfakturuje za dielo, bude závisieť od skutočne vykonaného plnenia odsúhlaseného zástupcom objednávateľa, ktoré zhotoviteľ vykoná na základe požiadaviek zástupcu objednávateľa v zmysle bodu 3. čl. II. a čl. III. tejto zmluvy.

2. Jednotkové ceny za vykonávanie diela, uvedené v zozname položiek, ktorý tvorí prílohu tejto zmluvy, sú stanovené podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov.
3. Jednotkové ceny za vykonávanie diela vychádzajú z konečnej cenovej ponuky zhotoviteľa predloženej v rámci elektronického výberového konania (elektronickej aukcie) a sú vyjadrené v eurách (€) bez dane z pridanej hodnoty (DPH).
4. Jednotkové ceny za prípadné ďalšie stavebné práce a činnosti, ktoré nie sú uvedené v zozname položiek a ktorých vykonanie bude nevyhnutné vzhľadom na zaistenie bezpečnosti cestnej premávky, budú stanovené vzájomnou dohodou zmluvných strán.
5. K jednotkovým cenám vyjadreným v € bez DPH bude zhotoviteľ fakturovať DPH v zmysle platných právnych predpisov v čase fakturácie.

VI.

Fakturačné a platobné podmienky

1. Na vykonávanie diela nebude poskytnutý preddavok ani záloha.
2. Podkladom pre vystavenie faktúry bude doklad o prevzatí vykonaného plnenia podpísaný povereným zamestnancom objednávateľa a zhotoviteľa. Tento doklad bude priložený k faktúre.
3. Faktúra vystavená na adresu objednávateľa, Mesto Košice, číslo referátu AC140, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice, bude obsahovať náležitosti daňového dokladu a tieto údaje: označenie diela, označenie povinnej a oprávnenej osoby, adresu, sídlo, číslo faktúry, deň odoslania a deň splatnosti faktúry, označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť, fakturovanú sumu bez DPH, DPH, celkovú sumu vrátane DPH, rozpis už fakturovaných čiastok, pečiatku a podpis oprávnenej osoby.
4. V prípade, že faktúra nebude obsahovať uvedené náležitosti, objednávateľ bude oprávnený ju vrátiť zhotoviteľovi na doplnenie. V takomto prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry objednávateľovi.
5. Lehota splatnosti faktúry je 30 dní od doručenia. Za dátum úhrady sa považuje dátum odpísania finančných prostriedkov z účtu objednávateľa.
6. Ak bude objednávateľ v omeškaní s platením dohodnutej ceny, môže si zhotoviteľ uplatniť úroky z omeškania vo výške 9 % p.a. z dlžnej sumy do dňa zaplatenia na účet zhotoviteľa.
7. Ak bude zhotoviteľ v omeškaní s dohodnutým plnením podľa čl. III. tejto zmluvy, môže si objednávateľ uplatniť u zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 20 % z ceny plnenia denne za každý deň omeškania a táto pokuta bude odpočítaná z fakturovanej čiastky.

VII.

Záručná doba, zodpovednosť za vady

1. Zhotoviteľ bude zodpovedať za to, že pri vykonávaní diela bude postupovať podľa podmienok tejto zmluvy a že počas záručnej doby bude mať vykonané dielo vlastníosti dohodnuté v zmluve.
2. Záručná doba na vykonané dielo je 36 mesiacov a začne plynúť odo dňa jeho odovzdania zástupcovi objednávateľa. Na dodané výrobky/materiály, na ktoré zhotoviteľ odovzdá pri odovzdaní dohodnutého plnenia záručné listy, je záručná doba v zmysle týchto záručných listov.
3. Záruka sa nevzťahuje na vady a škody spôsobené tretími osobami na predmete zmluvy, haváriami a prírodnými katastrofami. Zhotoviteľ nebude zodpovedať za vady, ktoré budú spôsobené použitím podkladov a vecí poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ ani

pri vynaložení všetkej starostlivosti nemôže zistiť ich nevhodnosť alebo na ňu upozorniť objednávateľa a ten na ich použitie bude trvať.

4. Počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť vady a nedorobky. Termín odstránenia prípadných väd a nedorobkov bude dohodnutý písomnou formou,

5. Pokiaľ zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky diela v dohodnutom termíne, môže si objednávateľ uplatniť u zhotoviteľa zaplataenie zmluvnej pokuty vo výške 20 % z ceny vadného plnenia denne a to za každý kalendárny deň omeškania a objednávateľ má právo zabezpečiť odstránenie týchto väd a nedorobkov prostredníctvom tretej osoby na vlastné náklady, pričom zhotoviteľ je povinný takto vynaložené náklady objednávateľovi uhradiť na základe faktúry. Splatnosť faktúry je 10 dní od doručenia zhotoviteľovi.

6. Ak objednávateľ nebude reklamovať zjavné vady a nedorobky neodkladne, zanikne jeho právo za tieto vady a nedorobky.

VIII.

Podmienky vykonávania diela

1. Zhotoviteľ pri vykonávaní diela je povinný dodržiavať záväzné právne predpisy a nariadenia, všeobecné technické podmienky na výstavbu a uskutočňovanie stavieb, predpisy a nariadenia týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach, ochrany zdravia osôb na stavenisku, slovenské technické normy, ktorými sa prevzali európske normy, európske technické osvedčenia, spoločné technické špecifikácie, medzinárodné normy, iné technické referenčné systémy zavedené európskymi úradmi pre normalizáciu resp. národné technické osvedčenia alebo špecifikácie, technické podmienky alebo im ekvivalentné a pod. súvisiace, najmä: STN EN 1317-1 Záchytné bezpečnostné zariadenia na pozemných komunikáciách. Časť 1: Terminológia a všeobecné kritériá na skúšobné metódy: 2011, STN EN 1317-2 Záchytné bezpečnostné zariadenia na pozemných komunikáciách. Časť 2: Výkonnostné triedy, preberacie kritériá na nárazové skúšky a skúšobné metódy pre zvodidlá vrátane zábradľových zvodidiel: 2011, STN EN 1317-3 Záchytné bezpečnostné zariadenia na pozemných komunikáciách. Časť 3: Výkonnostné triedy, preberacie kritériá na nárazové skúšky a skúšobné metódy pre tlmiace bezpečnostné zariadenia: 2011, STN EN 1317-5+A1 Záchytné bezpečnostné zariadenia na pozemných komunikáciách. Časť 5: Požiadavky na výroby a hodnotenie zhody záchytných bezpečnostných zariadení pre vozidlá: 2009, STN P EN 1317-4 Záchytné bezpečnostné zariadenia na pozemných komunikáciách. Časť 4: Výkonnostné triedy, preberacie kritériá na nárazové skúšky a skúšobné metódy na koncovky a priečhodné prvky zvodidiel: 2003, STN EN 206-1 Betón. Časť 1: Špecifikácia, vlastnosti, výroba a zhoda: 2002 (vr. 2004/A1, 2005/A2, 2009/NA), STN EN ISO 8504-1 Príprava oceľových podkladov pred nanesením náterových látok a podobných výrobkov. Metódy prípravy povrchu. Časť 1: Všeobecné zásady, STN EN ISO 12944-4 Náterové látky. Protikorózna ochrana oceľových konštrukcií ochrannými náterovými systémami. Časť 4: Typy povrchov a ich príprava, STN EN ISO 12944-5 Náterové látky. Protikorózna ochrana oceľových konštrukcií ochrannými náterovými systémami. Časť 5: Ochranné náterové systémy, STN EN ISO 12944-7 Náterové látky. Protikorózna a ochrana oceľových konštrukcií ochrannými náterovými systémami. Časť 7: Realizácia a kontrola natieračských prác, STN EN ISO 2808 Náterové látky. Stanovenie hrúbky náteru: 2007, STN 73 6110 Projektovanie miestnych komunikácií: 2004 (vr. 2006/01), STN 73 6101 Projektovanie ciest a diaľnic: 2008 (vr. 2009/01), STN 73 6102 Projektovanie križovatiek na pozemných komunikáciách: 2004 (vr. 2004/01), STN 73 6201 Projektovanie mostných objektov: 1999 (vr. 1999/01, 2001/Z 1), primerane predmetu zákazky technické predpisy /TP/ Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky, Sekcie dopravnej infraštruktúry - TP

1/2005 Zvodidlá na pozemných komunikáciách, TP 02/2005 Skúšanie a schvaľovanie zvodidiel, TP 7/2005 Použitie dopravných značiek a dopravných zariadení na označovanie pracovných miest na pozemných komunikáciách, TP 02/2010 Vzorové schémy pre pracovné miesta, a.i. súvisiace, zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhl. MV SR č. 9/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhl. MZP SR č. 284/2001 Z.z., ktorou sa ustanovuje katalóg odpadov v znení neskorších predpisov, zákon č. 137/2010 Z.z. o ovzduší, zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, zákon č. 90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov, zákon č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákony a nariadenia týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia, predpisy o bezpečnosti práce a technických zariadení, najmä zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhl. SÚBP č. 59/1982 Zb., ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení v znení neskorších predpisov, vyhl. MPSVR SR č. 508/2009 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia, NV SR č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko, VZN mesta Košice č. 2/1991 o zakladaní, údržbe a ochrane zelene a.i. súvisiace.

2. Zhotoviteľ bude vykonávať dielo podľa požiadaviek zástupcu objednávateľa, ktorý bude určovať druh, rozsah, termín a miesto vykonávania plnenia.

3. Prípadná dodávka materiálov a výrobkov iných druhov a rozmerov ako sú uvedené v zozname položiek (po odsúhlasení zástupcom objednávateľa), bude fakturovaná podľa dodacieho listu, ktorý bude priložený ku faktúre.

4. Zhotoviteľ preukáže úroveň kvality použitých materiálov/výrobkov v zmysle zákona č. 90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

5. Oceľové zvodidlá a zábradlia budú osadzované v súlade s príslušnými technickými normami; zvodidlo nesmie žiadnou časťou zasahovať do voľnej šírky cestnej komunikácie, na miestnych komunikáciách s obrubníkmi sa stĺpik zvodidla osadí tesne za obrubník bočného deliaceho pásu alebo chodníka tak, aby zvodnica celým svojim prierezom zasahovala nad obrubník, najviac však k jeho lícu, oceľové zvodnice sa spájajú prekryvaním v smere jazdy na príľahlom dopravnom pruhu, výška hornej hrany zvodnice oceľových zvodidiel je

0,75 m nad príľahlým spevneným povrchom cestnej komunikácie, zvodnica musí mať plynulý výškový priebeh, s výnimkou úsekov na začiatku a konci zvodidiel, koncovky oceľových zvodidiel sa zásadne zakotvia šikmo, pod úroveň príľahlého povrchu cestnej komunikácie (na jednostranných vetvách križovatiek a smerovo rozdelených komunikáciách sa oceľové zvodidlo zakončí na krajnici v smere jazdy typizovanou koncovkou bez výškovej zmeny, v súlade so schválenou dokumentáciou zvodidla). Oceľové zvodidlá budú osadzované v súlade s typovými podmienkami výrobcu zvodidla, pričom je možné použiť len takú konštrukciu zvodidiel, ktorá je schválená a zodpovedá príslušným technickým normám a technickým predpisom. Minimálna výška hornej hrany zábradľového držadla je 1,10 m nad príľahlým povrchom (môže sa znížiť v prípadoch uvedených v STN 73 6101).

6. Zhotoviteľ uprednostní pri osadzovaní stĺpikov zvodidiel v teréne hydraulické baranidlo.
7. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov a prípadne zamestnancov svojich subdodávateľov, za zabezpečenie a udržiavanie miesta vykonávania predmetu zmluvy v zmysle platných právnych predpisov vzťahujúcich sa na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, ochranu životného prostredia a bezpečnosť strojných a technických zariadení.
8. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na mieste vykonávania predmetu zmluvy a okamžite odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré budú výsledkom jeho činnosti alebo ako jej dôsledku a znečistenie pozemných komunikácií a priľahlých plôch, ktoré bude spôsobené vykonávaním predmetu zmluvy alebo ako jeho dôsledku. Zhotoviteľ bude nakladať s odpadmi v zmysle platnej legislatívy.
9. V súvislosti s vykonávaním diela zhotoviteľ zodpovedá za umiestňovanie (osadenie, premiestňovanie, odstránenie) a udržiavanie dopravných značiek v zmysle zákona NR SR č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky MV SR č. 9/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Obstaranie dopravných značiek zabezpečí a uhradí zhotoviteľ.
10. Zhotoviteľ zabezpečí vedenie stavebného denníka, do ktorého budú zaznamenávané všetky dôležité údaje týkajúce sa vykonávania stavebných prác (technologických, časových postupov a.i.) a umožní objednávateľovi kedykoľvek sa presvedčiť primeraným spôsobom o rozsahu a kvalite vykonaného plnenia. Na vykonanie dozoru, resp. kontrolu kvality vykonávaného plnenia, zhotoviteľ poskytne objednávateľovi dopravu na vlastné náklady.
11. Povinnosť vykonať dielo (dohodnuté plnenie) bude splnená jeho riadnym odovzdaním a prevzatím. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať spolu s dohodnutým plnením certifikáty/vyhlásenia zhody všetkých použitých materiálov a výrobkov. Objednávateľ nie je povinný prevziať plnenie, ktoré má vady a nedorobky brániace riadnej a bezpečnej prevádzke (užívaniu), ak bolo vykonané v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi a v rozpore s dohodami uzavretými medzi objednávateľom a zhotoviteľom alebo v rozpore s touto zmluvou.
12. Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch stanovených v tejto zmluve a vo všeobecne záväzných predpisoch a technických normách.
13. Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca.
14. Vybúraný použiteľný materiál je majetkom objednávateľa. Určenie jeho ďalšieho použitia si vyhradzuje objednávateľ.
15. Zhotoviteľ je povinný odo dňa začatia vykonávania diela až do termínu ukončenia plnenia podľa bodu I. čl. III. tejto zmluvy mať uzatvorené poistenie proti poškodeniu alebo zničeniu majetku iných osôb spôsobeného činmi alebo nedbalosťou zhotoviteľa, poistenie proti usmrteniu alebo zraneniu spôsobeného činmi zhotoviteľa alebo jeho nedbalosťou a poistenie proti poškodeniu materiálov a výrobkov počas vykonávania diela.

IX.

Zánik zmluvy

1. Zmluva zanikne dohodou alebo odstúpením od zmluvy. Jej zmenu možno vykonať iba písomne.
2. Dohoda o zániku zmluvy musí byť písomná, inak je neplatná.
3. Od zmluvy môže odstúpiť každá zmluvná strana, avšak iba z niektorého z týchto dôvodov:
 - 3.1. zhotoviteľ môže odstúpiť od zmluvy, ak:
 - a) objednávateľ oznámi alebo dá najavo, že nemôže plniť svoje záväzky podľa zmluvy,

3.2. objednávatel' môže odstúpiť od zmluvy, ak:

a) zhotoviteľ aj napriek upozorneniu objednávatel'a bude nečinný a opakovane bude v omeškaní alebo z vlastnej viny nezhotoví dielo (dohodnuté plnenie) v termíne podľa čl. III. tejto zmluvy,

b) zhotoviteľ oznámi alebo dá najavo, že nemôže splniť svoje záväzky podľa tejto zmluvy.

4. Odstúpenie od zmluvy bude možné urobiť doručením oznámenia o odstúpení z niektorého uvedeného dôvodu. Účinky odstúpenia od zmluvy nastávajú dňom nasledujúcim po dni oznámenia druhej zmluvnej strane. Týmto dňom zaniká zostávajúci záväzok zhotoviteľ'a.

5. Ak zmluvný vzťah založený zmluvnými stranami zanikne z dôvodu podľa bodu 3.2. čl. IX. tejto zmluvy, je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávatel'ovi zmluvnú pokutu vo výške 3 % z predpokladanej maximálnej ceny diela s DPH podľa bodu I. čl. V. tejto zmluvy, pričom povinnosť ju zaplatiť odstúpením od zmluvy nezaniká.

X.

Ostatné ustanovenia

1. Zhotoviteľ bude pri zhotovovaní diela postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávatel'a, pokynmi objednávatel'a, zápismi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov.

2. Zhotoviteľ bude vykonávať dielo tak, aby nebola spôsobená škoda na cudzích nehnuteľnostiach a majetku, aby nebolo zasahované do práv a právom chránených záujmov vlastníkov susedných nehnuteľností, hlavne nadmerným hlukom, prachom a zbytočnou prevádzkou strojov a mechanizmov.

3. Zhotoviteľ zodpovedá aj za akékoľvek zničenie alebo poškodenie fyzického majetku a osôb, ku ktorému dôjde počas vykonávania diela alebo ako jeho dôsledku v rámci plnenia tejto zmluvy.

4. Pokiaľ vznikne objednávatel'ovi majetková škoda spôsobená nedbalosťou, porušením, resp. neplnením povinností zhotoviteľ'a, zhotoviteľ je povinný ju nahradiť.

XI.

Záverečné ustanovenia

1. Vzťahy zmluvných strán vyplývajúce z tejto zmluvy a v tejto zmluve bližšie neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi.

2. Zmluvné strany prehlasujú, že sa s obsahom tejto zmluvy oboznámili a súhlasia s ním, že táto zmluva je prejavom ich slobodnej vôle a nie je uzavretá v tiesni ani za inak nevýhodných podmienok, na znak čoho ju podpisujú oprávnení zástupcovia oboch zmluvných strán.

3. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je zoznam položiek obsahujúci popis položiek, merné jednotky a ceny za merné jednotky.

4. Meniť alebo dopĺňať obsah tejto zmluvy bude možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

5. Zmluva je účinná dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle mesta Košice (www.kosice.sk).

6. Zmluva sa vyhotovuje v piatich vyhotoveniach, z ktorých tri si ponechá objednávateľ a dve zhotoviteľ.

V Košiciach dňa

V Košiciach dňa

30.05.2011

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

MUDr. Richard Raši, PhD., MPH
primátor

Ing. Ondrej Záhumenský
konateľ spoločnosti

Osadenie a montáž cestného zábradlia a zvodidla

Zoznam položiek

1. Osadenie a montáž cestného zábradlia oceľového

s vykopáním alebo vyvŕtaním jamôk pre stĺpiky, s odstránením výkopku, s náterom zábradlia (syntetická farba, základný náter, dvojnásobný náter)

Dodávka zábradlia: mestský typ - oceľové zábradlie s priečkami, výška po osadení min. 1 100 mm (nad príľahlým povrchom), osová vzdialenosť tyčiek 150 mm, jãkl 40/40/3 mm, tyčky priemer 10 mm
rúrkové - oceľové zábradlie dvojmadlové, výška po osadení min. 1 100 mm (nad príľahlým povrchom), priemer 60 mm

Poradie	P.č.	Popis položky	m.j.	Cena za m.j. € bez DPH
001.	1.	Osadenie a montáž cestného zábradlia oceľového		
002.	1.1.	bez dodávky zábradlia (dielov)	m	7,50
003.	1.2.	s dodávkou zábradlia (dielov) - <i>mestský typ</i>	m	39,00
004.	1.3.	s dodávkou zábradlia (dielov) - <i>rúrkové</i>	m	35,40

2. Osadenie a montáž cestného zvodidla oceľového s jednou zvodnicou

s povrchovou úpravou - zinkovanie, s osadením stĺpikov, s dodaním spojovacieho materiálu (skrutky, matice, podložky a pod.), so zabaranením stĺpikov resp. vyvŕtaním alebo vykopáním jamôk, s odpratáním výkopku a obetónovaním stĺpikov

Poradie	P.č.	Popis položky	m.j.	Cena za m.j. € bez DPH
005.	2.	Osadenie a montáž cestného zvodidla oceľového s jednou zvodnicou		
006.	2.1.	bez dodávky dielcov	m	14,30
007.	2.2.	s dodávkou dielcov (<i>zvodnica, stĺpik, spojnica</i>)	m	57,10

3. Rozobratie a odstránenie cestného zábradlia oceľového a zvodidla oceľového s jednou zvodnicou

s naložením a premiestnením hmôt a sutí, zložením

Poradie	P.č.	Popis položky	m.j.	Cena za m.j. € bez DPH
008.	3.	Rozobratie a odstránenie cestného zábradlia oceľového a zvodidla oceľového s jednou zvodnicou		
009.	3.1.	cestného zábradlia so stĺpikmi s betónovými pätkami	m	6,30
010.	3.2.	cestného zábradlia so stĺpikmi osadenými do ríms alebo krycích dosiek	m	5,50
011.	3.3.	zvodidla s jednou zvodnicou vrátane stĺpikov a spojovacieho materiálu	m	8,00

4. Oprava cestného zábradlia oceľového

vyrovnávanie, rezanie, zváračské práce a.i., príp. odstránenie poškodenej časti (dielov) zábradlia, osadenie nového zábradlia s vykpaním alebo vyvrtaním jamôk pre stĺpiky, s odstránením výkopku, s náterom zábradlia (syntetická farba, základný náter, dvojnásobný náter)

Dodávka zábradlia: mestský typ - oceľové zábradlie s priečkami, výška po osadení min. 1 100 mm
(nad príľahlým povrchom), osová vzdialenosť tyčiek 150 mm,
jäkl 40/40/3 mm, tyčky priemer 10 mm
rúrkové - oceľové zábradlie dvojradové, výška po osadení min. 1 100 mm
(nad príľahlým povrchom), priemer 60 mm

Poradie	P.č.	Popis položky	m.j.	Cena za m.j. € bez DPH
012.	4.	Oprava cestného zábradlia oceľového		
013.	4.1.	bez dodávky zábradlia (dielov) - <i>mestský typ</i>	m	9,00
014.	4.2.	bez dodávky zábradlia (dielov) - <i>rúrkové</i>	m	7,80
015.	4.3.	s dodávkou zábradlia (dielov) - <i>mestský typ</i>	m	46,00
016.	4.4.	s dodávkou zábradlia (dielov) - <i>rúrkové</i>	m	40,00

5. Oprava cestného zvodidla oceľového s jednou zvodnicou

vyrovnávanie, rezanie, zváračské práce a.i., príp. odstránenie poškodenej časti (dielcov zvodidla), osadenie nových dielcov - zvodnica, stĺpik s povrchovou úpravou zinkovanie, s dodaním potrebného spojovacieho materiálu (skrutky, matice, podložky a pod.), s prípadným zabaranením stĺpikov resp. vyvrtaním alebo vykpaním jamôk, s odpratáním výkopku a obetonovaním stĺpikov

Poradie	P.č.	Popis položky	m.j.	Cena za m.j. € bez DPH
017.	5.	Oprava cestného zvodidla oceľového s jednou zvodnicou		
018.	5.1.	bez dodávky dielcov - <i>zvodnica</i>	m	11,50
019.	5.2.	bez dodávky dielcov - <i>stĺpik</i>	ks	8,30
020.	5.3.	s dodávkou dielcov - <i>zvodnica</i>	m	48,70
021.	5.4.	s dodávkou dielcov - <i>stĺpik</i>	ks	27,90

6. Zámočnícke práce

Poradie	P.č.	Popis položky	m.j.	Cena za m.j. € bez DPH
022.	6.	Zámočnícke práce	hod.	8,34