

2013000516

KÚPNA ZMLUVA č. 086/2012/V

uzatvorená podľa ustanovení § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník

Zmluvné strany

Predávajúci: **LYNX - spoločnosť s ručením obmedzeným Košice**
so sídlom Gavlovičova 9, 040 17 Košice
IČO: 00692069
DIČ: 2020482871
IČ DPH: SK2020482871
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, v oddiele Sro, vo vložke č. 117/V
štatutárny orgán: Ing. Marek Grega – konateľ spoločnosti
bankové spojenie:
číslo účtu:

(ďalej len „Predávajúci“)

a

Kupujúci: **Mesto Košice**
so sídlom Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice
IČO: 00 691 135
DIČ: 2021186904
IČ DPH: SK 2021186904
štatutárny orgán: MUDr. Richard Raši, PhD, MPH – primátor mesta
bankové spojenie:
číslo účtu:

(ďalej len „Kupujúci“)

(ďalej spoločne aj „Zmluvné strany“)

uzatvárajú na základe vzájomne dosiahnutého konsenzu a s odkazom na ustanovenia § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník túto kúpnu zmluvu (ďalej len „Zmluva“)

PREAMBULA

1. Osoby oprávnené konať v mene Zmluvných strán:

- a) Osoby oprávnené za Kupujúceho:
 - na podpis Zmluvy a dodatkov: MUDr. Richard Raši, PhD, MPH – primátor mesta
 - na konanie vo veciach Zmluvných: Ing. Juraj Tache
 - vo veciach prevzatia Predmetu kúpy: Ing. Gabriela Hajduková
- b) Osoby oprávnené za Predávajúceho:
 - na podpis Zmluvy a dodatkov: Ing. Marek Grega, konateľ spoločnosti
 - na konanie vo veciach Zmluvných: JUDr. Mária Cirbesová, VO ORP
 - vo veciach odovzdania Predmetu kúpy: Ing. Róbert Babinský, PM
 - Ing. Dušan Kertés, VO SKI

2. Interpretácie

- a) Názvy článkov v Zmluve slúžia len na uľahčenie odkazovania a nemajú vplyv na podmienky Zmluvy a jej interpretácie
- b) Pokiaľ z obsahu nevyplýva niečo iné, v tejto Zmluve singulár sa týka plurálu a naopak.
- c) Akákoľvek zmienka o článku, odseku alebo ustanovení znamená odkaz na článok, odsek alebo ustanovenie tejto Zmluvy, pokiaľ z obsahu nevyplýva niečo iné.

I. PREDMET ZMLUVY

1. Predmetom Zmluvy je záväzok Predávajúceho odplatne previesť vlastnícke právo k predmetu prevodu špecifikovanému v ods. 2 a 3 tohto článku Zmluvy (ďalej len „Predmet kúpy“) na Kupujúceho a záväzok Kupujúceho zaplatiť Predáváčemu kúpnu cenu.
2. Predmetom kúpy podľa tejto Zmluvy je Tovar, ktorého bližšia špecifikácia je uvedená v prílohe č. 1 tejto zmluvy – „Súpis tovarov pre VO – Financ ROP“, časť IKT (informačno– komunikačné technológie) a v prílohe č. 2 tejto Zmluvy – Projektová dokumentácia a produktové listy (ďalej len „Tovar“).
3. Predmetom tejto Zmluvy je taktiež inštalácia Tvaru, vrátane uvedenia do prevádzky a zaškolenia personálu, resp. poverených osôb Kupujúceho ako aj vykonanie potrebných skúšok, revízií a testov. Presná špecifikácia umiestnenia Tvaru, ktorého inštalácia je predmetom tejto Zmluvy je bližšie špecifikovaná v projektovej dokumentácii, ktorá tvorí prílohu č. 2 tejto Zmluvy. Predmetom kúpy sa tiež rozumejú všetky prípravné a inštalačné práce a služby súvisiace s realizáciou predmetu plnenia Predávajúceho podľa tejto Zmluvy a jej príloh. V predmete Zmluvy sú tiež obsiahnuté všetky plnenia, ktoré nie sú výslovne uvedené v súťažných podkladoch pre výber Predávajúceho, v projektovej dokumentácii, výkaze výmer alebo ostatných súčiastiach Zmluvy, ale sú nevyhnutné na splnenie predmetu tejto Zmluvy, o ktorých Predávajúci s prihliadnutím na vlastné odborné znalosti s vynaložením všetkej odbornej starostlivosti vedel alebo vedieť mal a mohol a ktoré mohol zistiť dôkladným preskúmaním projektovej a výkresovej dokumentácie, ktoré mu boli na požiadanie prístupné pred vyhotovením jeho Ponuky.
4. Kupujúci sa zaväzuje zabezpečiť, aby na mieste inštalácie Tvaru boli privedené všetky médiá (voda, kanalizácia, elektrická energia, plyn, vzduchotechnika) potrebné pre riadnu inštaláciu Tvaru. Následný rozvod týchto médií k Tvaru, vyplývajúci z polohy–umiestnenia Tvaru si zabezpečuje Predávajúci na vlastné náklady. V prípade inštalácie Tvaru a jeho uvedenie do prevádzky, pri ktorom sa vyžaduje súčinnosť bezpečnostného technika, resp. inou odborne spôsobilou osobou je Predávajúci povinný zabezpečiť inštaláciu Tvaru a jeho uvedenie do prevádzky bezpečnostným technikom, resp. inou odborne spôsobilou osobou a predložiť potvrdenie o odbornej inštalácii a o uvedení do prevádzky v rámci preberania Predmetu kúpy.
5. Súčasťou Predmetu kúpy, nad rámec vyššie uvedeného, sú aj povinnosti Predávajúceho:
 - a) vyhotoviť dokumentáciu skutočných rozvodov médií k Tvaru a skutočného umiestnenia Tvaru;
 - b) dodanie dokladov o výsledkoch predpísaných skúšok a meraní a o spôsobilosti Tvaru na plynulú a bezpečnú prevádzku vrátane správy o skúšobnej prevádzke a o výsledkoch ich komplexného vyskúšania, dokladov o overení požadovaných vlastností výrobkov, návodov na použitie, záručných listov a ďalších dokladov súvisiacich s plnením predmetu tejto Zmluvy;
 - c) všetky ďalšie bližšie nešpecifikované práce a dodávky potrebné pre kompletné dodanie Predmetu kúpy bez ohľadu na to, či potreba ich plnenia vyplynula z obsahu projektovej dokumentácie, výkazu výmer, rozdielov medzi projektovou dokumentáciou a výkazom výmer;
 - d) Predávajúci na svoje náklady zabezpečí tiež všetky dokumenty, povolenia a oznámenia, ktoré by mohli byť potrebné pre riadnu inštaláciu a užívanie Predmetu kúpy;
 - e) odstrániť odpady z miesta dodania a inštalácie Tvaru pred preberacím konaním.
6. Predávajúci podpisom tejto Zmluvy vyhlasuje, že pred podpisom Zmluvy odsúhlasil dokumentáciu tvoriacu prílohy tejto Zmluvy a potvrdzuje, že im plne porozumel a že sú podkladom pre kompletné dodanie Predmetu kúpy, dokončenie a sprevádzkovanie Predmetu kúpy, pričom dojednaná cena nepresiahne cenu za dodanie Predmetu kúpy, ponúknutú v ponuke Predávajúceho, ktorá tvorí prílohu č. 4 tejto Zmluvy (ďalej len „Ponuka“). Predávajúci ďalej potvrdzuje, že túto Ponuku, vrátane kalkulácie ceny za Predmet kúpy, vypracoval s prihliadnutím na svoje odborné znalosti a vynaloženú odbornú starostlivosť potrebných riadne a včasné dodanie Predmetu kúpy.

»

II. PREVOD VLASTNÍCTVA

Predávajúci odplatne prevádza vlastnícke právo k Predmetu kúpy na Kupujúceho a Kupujúci Predmet kúpy kupuje a prijíma do svojho výlučného vlastníctva.

III. KÚPNA CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

1. Dohodnutá kúpna cena za prevod vlastníckeho práva k Predmetu kúpy je 1 098 346,20 EUR s DPH /slovom Jeden milión deväť desiatosem tisíc tristoštyridsaťšesť /20 euro (ďalej len „kúpna cena“).
2. Rozpočet ceny je uvedený v Ponuke Predávajúceho zo dňa 27.9.2012, a tvorí neoddeliteľnú súčasťou tejto Zmluvy. Tento rozpočet ceny slúži len pre účely fakturácie a ocenenia čiastkových dodávok Predmetu kúpy.
3. Kúpna cena je splatná v lehote 120 dní odo dňa prevzatia Predmetu kúpy od Predávajúceho. Kupujúci sa zaväzuje uhradiť kúpnu cenu bezhotovostným bankovým prevodom na účet predávajúceho č. vedený , podvariabilným symbolom (VS): 086/2012/V.
4. Prílohu faktúry tvorí aj protokol o odovzdaní a prevzatí Predmetu kúpy, potvrdený oprávneným zástupcom Kupujúceho.

5. Predávajúci je povinný fakturovanú sumu rozdeliť podľa pokynov Kupujúceho, v prípade ak Kupujúci vznesie požiadavku na rozdelenie fakturovanej sumy na dve alebo viac faktúr.
6. Dohodnutá cena Predmetu kúpy zahŕňa náklady Predávajúceho súvisiace s dodaním Predmetu kúpy, najmä náklady na nákup Tovarov a súvisiacich služieb, cien všetkých prác, príslušenstva, dopravu, sprevádzkovanie, všetku potrebnú súčinnosť Predávajúceho pri realizácii Predmetu tejto Zmluvy, náklady na zabezpečenie výkonu činností, ktoré bude Predávajúci musieť nevyhnutne vynaložiť na úspešnú realizáciu a dokončenie predmetu tejto Zmluvy.
7. Cena je platná po celú dobu platnosti Zmluvy, ak nedôjde medzi stranami k inej dohode. Na výšku ceny Predmetu kúpy nemá vplyv, že táto cena bola dohodnutá na základe jej rozpočtu, ktorý je uvedený v ponuke Predávajúceho.
8. V prípade Kupujúcim požadovaných dodatočných zmien podmienok pri dodaní Predmetu kúpy, ktoré nie sú uvedené v ponuke Predávajúceho, v prípade iných zmien plnenia Predávajúceho, u ktorých sa Predávajúci bude domnievať, že mu z nich vzniknú voči Kupujúcemu ďalšie nároky na plnenie nad rámec dohodnutej ceny a/alebo na zmenu termínu dodania Predmetu kúpy, alebo v prípade iných nárokov, Predávajúci písomne oboznámi Kupujúceho najneskôr 10 kalendárnych dní od zistenia predpokladanej zmeny podmienok s týmito svojimi ďalšími nárokmi, ktoré mu predpokladanou zmenou dohodnutého plnenia vzniknú, formou zmenového listu, ku ktorému sa Kupujúci vyjadrí do 7 kalendárnych dní od jeho doručenia. Nakoľko je predmet Zmluvy financovaný z časti z prostriedkov fondov EÚ, bude pre Kupujúceho záväzné stanovisko príslušného riadiaceho orgánu, pričom do doby vyjadrenia príslušného riadiaceho orgánu Kupujúcemu lehoty podľa tohto článku Zmluvy neplynú. Bez Kupujúcim potvrdeného zmenového listu nie je Predávajúci povinný tieto plnenia predmetu Zmluvy začať a nie je v omeškaní s realizáciou. Ak bude zmenový list Kupujúcim potvrdený, má Predávajúci nárok na úhradu plnení predmetu Zmluvy podľa zmien vykonaných podľa zmenového listu.

IV. PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

1. Kupujúci sa stane výlučným vlastníkom Predmetu kúpy okamihom jeho prevzatia od Predávajúceho.
2. Predávajúci sa zaväzuje odovzdať Predmet kúpy Kupujúcemu najneskôr 60 dní odo dňa doručenia na základe výzvy Kupujúceho na odovzdanie Predmetu kúpy, najneskôr však do 31.5.2012.
3. Predávajúci vyhlasuje a zaručuje Kupujúcemu, že:
 - (a) Predmet kúpy je v jeho výlučnom vlastníctve, a že Predávajúci je oprávnený s Predmetom kúpy nakladať bez súhlasu akejkoľvek tretej osoby;
 - (b) na Predmet kúpy si súdne alebo mimosúdne neuplatňovali ani neuplatňujú žiadne tretie osoby akékoľvek práva, vrátane určovacích žalôb;
 - (c) Predmet kúpy nie je predmetom obmedzenia prevodu na zmluvnom základe, na základe rozhodnutia súdu alebo iného orgánu alebo z iného dôvodu;
 - (d) Predmet kúpy nie je zaťažený žiadnymi povinnosťami vyplývajúcimi z akýchkoľvek právnych úkonov, prípadne z iných právnych skutočností vrátane súdnych rozhodnutí alebo administratívnych rozhodnutí;
 - (e) v súvislosti s Predmetom kúpy neexistujú žiadne nezaplatené dane, odvody, poplatky alebo akékoľvek iné platby obdobného charakteru alebo pohľadávky tretích osôb;
 - (f) že bezodplatne poskytne Kupujúcemu všetky dokumenty, resp. ich kópie a informácie, ktoré môže Kupujúci požadovať vo vzťahu k Predmetu kúpy, vrátane akýchkoľvek dokumentov, na ktorých základe Predávajúci nadobudol Predmet kúpy do svojho vlastníctva, pokiaľ ich má k dispozícii;
 - (g) že Predmet kúpy je v technickom stave neohrozujúcom životy, zdravie alebo majetok Kupujúceho alebo tretích osôb a je bez akýchkoľvek faktických väd, na ktoré by Predávajúci mal Kupujúceho osobitne upozorniť.
4. Na požiadanie Kupujúceho, o odovzdaní a prevzatí Predmetu kúpy spíšu Zmluvné strany protokol. Protokol bude predovšetkým obsahovať identifikáciu Zmluvných strán, odkaz na túto Zmluvu a identifikáciu Predmetu kúpy.
5. Miestom dodania Predmetu kúpy je územie mesta Košice, ktoré miesto bude prešle určené Kupujúcim vo výzve Kupujúceho na odovzdanie Predmetu kúpy.
6. V prípade, že Predmet kúpy v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo na základe inej právnej skutočnosti podlieha registrácii alebo evidencii v osobitnom registri alebo inak nazvanom registračnom alebo informačnom systéme verejnoprávnej alebo/aj súkromnoprávnej povahy (ďalej len „register“), je Predávajúci bez zbytočného odkladu po nadobudnutí účinnosti tejto Zmluvy, najneskôr však pred dňom splatnosti kúpnej ceny povinný zabezpečiť všetky zmeny zodpovedajúce obsahu a účelu tejto Zmluvy v registri. Pre prípad omeškania Predávajúceho so splnením tejto povinnosti si Zmluvné strany dohodli zmluvnú pokutu vo výške 0,03 % kúpnej ceny denne za každý deň omeškania Predávajúceho so splnením tejto povinnosti.

V. TRVANIE A UKONČENIE ZMLUVNÉHO VZŤAHU

- 1 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma Zmluvnými stranami.

2. Táto Zmluva je s odkazom na ustanovenie § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe K informáciám povinne zverejňovanou Zmluvou a podľa § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že pokiaľ odkladacia podmienka zverejnenia Zmluvy podľa ustanovenia § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník bude splnená neskôr ako dôjde k faktickému začatiu plnenia predmetu tejto Zmluvy, pre vyporiadanie vzájomných práv a povinností Zmluvných strán z titulu bezdôvodného obohatenia sa Zmluvné strany zaväzujú aplikovať ustanovenia tejto Zmluvy. Plnenia prijaté a poskytnuté pred nadobudnutím účinnosti tejto Zmluvy sa priamo započítajú oproti právam z titulu bezdôvodného obohatenia v zásade tak, akoby bola Zmluva účinná už v dobe faktického začatia plnenia predmetu tejto Zmluvy, pokiaľ sa Zmluvné strany nedohodnú inak. Ustanovenie § 47a ods. 4 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník dojednaním podľa tohto odseku Zmluvy ostáva nedotknuté.
4. Túto Zmluvu nie je možné vypovedať. Zmluva zaniká na základe písomnej dohody Zmluvných strán alebo odstúpením od Zmluvy niektorou zo Zmluvných strán výlučne z dôvodov uvedených v tejto Zmluve.
5. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od Zmluvy výlučne v prípade, ak sa Kupujúci dohodne do omeškania so zaplatením kúpnej ceny dlhšie ako 30 dní.
6. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od Zmluvy v nasledovných prípadoch:
 - (a) ak sa Predávajúci dostane do omeškania s odovzdaním Predmetu kúpy dlhšie ako 7 dní,
 - (b) z dôvodu omeškania Predávajúceho so splnením povinností zabezpečiť všetky zmeny zodpovedajúce obsahu a účelu tejto Zmluvy v registri dlhšie ako 14 dní,
 - (c) z dôvodu iného podstatného porušenia Zmluvy Predávajúcim,
 - (d) z dôvodu nepodstatného porušenia Zmluvy Predávajúcim, pokiaľ Predávajúci porušenie povinnosti alebo omeškanie s jej splnením napriek písomnej výzve Kupujúceho neodstránil ani v primeranej lehote poskytnutej mu na to Kupujúcim, pričom za primeranú lehotu sa považuje lehota 14 dní,
 - (e) z dôvodu, že došlo k zrušeniu, pozastaveniu, prečerpaniu alebo obmedzeniu alebo hrozbe obmedzenia čerpania finančných prostriedkov, ktoré Kupujúci účelovo alebo bezúčelovo čerpal alebo mal čerpať z verejných prípadne aj neverejných finančných zdrojov Slovenskej republiky, Európskej únie alebo akéhokoľvek iného subjektu odlišného od Kupujúceho, a to formou dotácie, nenávratného finančného príspevku alebo akejkol'vek inej formy bezodplatného poskytnutia peňažných prostriedkov za účelom financovania verejnoprospešného projektu, ktorý súvisí s predmetom tejto Zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že ustanovenie § 356 odsek 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník sa nepoužije.
7. Zmluvné strany sa dohodli, že Kupujúci je oprávnený kedykoľvek jednostranne zrušiť Zmluvu zaplatením odstupného Predávajúcemu vo výške 1 % z ceny – hodnoty nedokončeného plnenia, ktoré bol Predávajúci povinný podľa tejto Zmluvy realizovať. Podľa tohto odseku Zmluvy sa Zmluva zrušuje ku dňu zaplatenia odstupného Kupujúcim alebo dorúčením jednostranného oznámenia Kupujúceho o tom, že svoje právo zrušiť Zmluvu zaplatením odstupného využíva, podľa toho, ktorá zo skutočností nastane neskôr. Na účinky zrušenia Zmluvy podľa tohto odseku Zmluvy platí primerane ustanovenie odseku tohto článku Zmluvy, týkajúceho sa účinkov odstúpenia od Zmluvy. Titulom zrušenia Zmluvy zaplatením odstupného Kupujúcim nevzniká Predávajúcemu právo na zaplatenie zmluvnej pokuty ani iného druhu sankcie ako ani nárok na náhradu škody alebo akejkol'vek inej ujmy, ktorá u Zhotoviteľa nastala v príčinnej súvislosti so zrušením Zmluvy podľa tohto odseku Zmluvy.

VI. OSOBITNÉ USTANOVENIA

1. Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú tzv. Všeobecné dodacie podmienky Mesta Košice pre Kúpnu zmluvu, Zmluvu o dielo, Zmluvu o úprave vecí, Zmluvu o oprave vecí, Zmluvu o zhotovení vecí na zákazku (ďalej aj „VDP“), ktoré sú prílohou tejto Zmluvy, a ktoré podrobne upravujú podmienky tejto Zmluvy. Odlišné dojednanie v texte Zmluvy majú prednosť pred ustanoveniami uvedenými vo VDP.
2. Záručná doba na Dodávateľom dodávaný Predmet kúpy vrátane inštalačných činností je 24 mesiacov.
3. Zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne sa informovať o všetkých právne významných skutočnostiach, ktoré môžu mať významný vplyv na plnenie povinností určených touto Zmluvou ako aj pre realizáciu predmetu Zmluvy.
4. Zmluvné strany sa ďalej zaväzujú poskytovať si náležitú súčinnosť najmä tým, že svoje požiadavky budú zadávať vhodnou formou s jasným formulovaním záležitostí – predmetu a účelu, ktoré by chceli dosiahnuť.
5. Ak sa kedykoľvek Zmluvným stranám stane známa okolnosť, ktorá môže byť podnetom pre neplnenie ktorejkoľvek podmienky vymedzenej v Zmluve, táto Zmluvná strana je povinná poslať okamžite písomnú správu druhej Zmluvnej strane, špecifikujúcu podrobnosti týchto okolností a Zmluvné strany sa zaväzujú pokračovať v spolupráci tak, aby zabezpečili riadne plnenie Zmluvy.
6. Predávajúci – fyzická osoba týmto dáva súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov, vrátane získavania osobných údajov akokoľvek formou v hmotnej alebo elektronickej podobe a ich zaznamenávanie na nosičoch informácií, vrátane monitorovania pomocou videozáznamu alebo audiozáznamu, získavania osobných údajov aj od tretích osôb, spracúvania osobných údajov v elektronickej a listinnej podobe, sprístupňovania a poskytovania osobných údajov tretím stranám. Súhlas udeľuje Predávajúci – fyzická osoba v rozsahu osobných údajov: meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, údaje o bydlisku, mieste pobytu trvalého

a prechodného, čísla telefónu, identifikačných dokladov a pod., a to po dobu nevyhnutne potrebnú maximálne však po dobu, určenú právnymi predpismi na archiváciu dokladov, resp. elektronicky evidovaných údajov. Predávajúci – fyzická osoba je oprávnená svoj súhlas podľa tohto odseku Zmluvy odvolať v prípadoch predpokladaných všeobecne záväznými právnymi predpismi upravujúcimi spracovanie a nakladanie s osobnými údajmi.

7. V prípade omeškania s dodaním Predmetu kúpy podľa tejto Zmluvy vzniká Kupujúcemu voči Predávajúcemu právo na jednorazovú zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR a zmluvnú pokutu vo výške 0,03 % z ceny Predmetu kúpy za každý začatý deň omeškania.
8. Ak nedodrží Predávajúci termín odstránenia väd z preberacieho konania, vzniká Kupujúcemu právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,03 % z ceny Predmetu kúpy za každú vadu a každý deň omeškania.
9. Ak nedodrží Predávajúci termín odstránenia väd reklamovaných v záručnej dobe, vzniká Kupujúcemu právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,03 % z ceny Predmetu kúpy za každú vadu a každý začatý deň omeškania.
10. V prípade, že Predávajúci neodovzdá Kupujúcemu včas potrebné, resp. dojednané doklady, vzniká Kupujúcemu právo na zaplatenie jednorazovej zmluvnej pokuty vo výške 500,- EUR za každý prípad, a to aj opakovane a zmluvnú pokutu vo výške 0,03 % z ceny Predmetu kúpy za každý začatý deň omeškania s odovzdaním týchto dokladov.
11. Za každé porušenie predpisov BOZP, požiarnej ochrany a ochrany životného prostredia vzniká Kupujúcemu právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 500,- EUR za každý prípad porušenia, a to aj opakovane, pričom Predávajúci je povinný porušenia týchto predpisov odstrániť okamžite, najneskôr však do 24 hodín, pričom v prípade ak Predávajúci porušenia uvedených predpisov v tejto lehote neodstráni vzniká Kupujúcemu právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,03 % z ceny Predmetu kúpy za každý začatý deň omeškania s odstránením tohto porušenia. Závažné alebo opakované porušovanie predpisov BOZ, PO a OŽP bude považované za podstatné porušenie Zmluvy a môže byť dôvodom na odstúpenie od Zmluvy zo strany Kupujúceho.
12. Ak Predávajúci poruší svoju povinnosť odstrániť odpady z miesta dodania a inštalácie Tovar vzniknutých jeho činnosťou, vzniká Kupujúcemu právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 1.000,- EUR, za každý jednotlivý prípad a to aj opakovane.
13. Ak Kupujúci odstúpi od tejto Zmluvy z dôvodov na strane Predávajúceho, je Predávajúci povinný uhradiť Kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 10% z ceny Predmetu kúpy.
14. Uplatnením zmluvnej pokuty právo na náhradu škody nezaniká. Rovnako nezanikajú ani nároky vyplývajúce z väd Predmetu kúpy uplatnených Kupujúcim voči Predávajúcemu. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvné pokuty dojednané Zmluvnými stranami v tejto Zmluve sa stávajú splatnými v okamihu, kedy nastane skutočnosť majúca za následok vznik práva na jej zaplatenie oprávnenej Zmluvnej strane.
15. Kupujúci je oprávnený započítať jednostranným úkonom svoje nároky z titulu zmluvných pokút voči všetkým pohľadávkam Predávajúceho.
16. Zaplatenie zmluvných pokút podľa tohto článku tejto Zmluvy nezavahuje Predávajúceho povinnosti realizovať predmet tejto Zmluvy s cieľom minimalizovania príčin a zvyšovania prevencie pre zamedzenie ich opakovania.

VII. VŠEOBECNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak by sa kedykoľvek v budúcnosti zistilo, že niektoré ustanovení tejto Zmluvy je neplatné alebo nevykonateľné, platnosť a vykonateľnosť ostatných ustanovení Zmluvy tým nebude dotknutá. Zmluvné strany sa zaväzujú formou dodatku k tejto Zmluve nahradiť takto neplatné alebo nevykonateľné ustanovenie Zmluvy iným ustanovením, ktoré bude svojou povahou najbližšie povahe neplatnému alebo nevykonateľnému ustanoveniu, a to s prihliadnutím na vôľu oboch Zmluvných strán obsiahnutú v tejto Zmluve.
2. Zmluvné strany sa dohodli a berú na vedomie, že ich záväzkové vzťahy založené alebo súvisiace s touto Zmluvou sa spravujú ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
3. Táto Zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, z ktorých jeden rovnopis obdrží Predávajúci a dva rovnopisy obdrží Kupujúci.
4. Prílohou tejto Zmluvy okrem iných dokumentov v nej uvedených sú:
 - (a) Všeobecné dodacie podmienky Mesta Košice pre Kúpnu zmluvu, Zmluvu o dielo, Zmluvu o úprave veci, Zmluvu o oprave veci, Zmluvu o zhotovení veci na zákazku,
 - (b) aktuálny výpis z Obchodného registra, Živnostenského registra alebo iného obdobného registra Predávajúceho nie starší ako 3 mesiace, a to vo forme originálu alebo úradne osvedčenej kópie,
 - (c) Príloha č. 1 – výkaz výmer,
 - (d) Príloha č. 2 – projektová dokumentácia a produktové listy,
 - (e) Príloha č. 3 – ponuka Predávajúceho
 - (f) plnomocenstvo udelené Predávajúcim osobe oprávnenej konať v zastúpení Predávajúceho vo forme originálu alebo úradne osvedčenej kópie, v prípade ak za Predávajúceho koná zástupca,
5. Akékoľvek Zmeny a dodatky k tejto Zmluve sú platné len v písomnej forme po ich predchádzajúcom schválení Zmluvnými stranami

Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Zmluvy a VDP pozorne prečítali, ich obsahu porozumeli a že tento vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu, bez akýchkoľvek omylov, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi alebo podpismi osôb oprávnených konať v ich mene, alebo v zastúpení.

Kupujúci:

V Košiciach, dňa

7.MAR.2013

Predávajúci:

V Košiciach, dňa 10.12.2012

VŠEOBECNÉ DODACIE PODMIENKY MESTA KOŠICE

pre Kúpnu zmluvu, Zmluvu o dielo, Zmluvu o úprave veci, Zmluvu o oprave veci, Zmluvu o zhotovení veci na zákazku

I. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

1. Tieto Všeobecné dodacie podmienky (ďalej len „VDP“) sú bližšou a konkrétnou úpravou zmluvných vzťahov a vzájomných práv a povinností Zmluvných strán zo Zmlúv, ktorých jedným z účastníkov je v pozícii Odberateľ a vždy Mesto Košice, IČO: 00 691 135, so sídlom Tr. SNP č. 48/A, 040 11 Košice a druhým účastníkom je Dodávateľ.
2. Na účely týchto VDP sa Zmluvou rozumie akákoľvek kúpna zmluva, rámcová kúpna zmluva alebo čiastková kúpna zmluva, predmetom ktorej je odplatný prevod vlastníckeho práva k hnuťelnej veci z Dodávateľa na Odberateľa vrátane inštalácie hnuťelnej veci v mieste dodania, alebo zmluva o dielo, rámcová zmluva o dielo alebo čiastková zmluva o dielo prípadne iný obdobný typ zmluvy, predmetom ktorej je údržba, oprava, úprava veci alebo zhotovenie veci na zákazku Dodávateľom pre Odberateľa.
3. Na účely týchto VDP sa Tovarom rozumie akékoľvek veci, materiály a výrobky alebo dodanie Diela alebo iný hmotne zachytený výsledok, ktorý je dodávaný Dodávateľom Odberateľovi na základe Zmluvy.
4. Na účely týchto VDP sa Inštaláciou hnuťelnej veci rozumie akékoľvek činnosti spojené s inštaláciou hnuťelnej veci na miesto dodania podľa pokynov Kupujúceho, ktorým je Mesto Košice, IČO: 00 691 135, so sídlom Tr. SNP č. 48/A, 040 11 Košice vrátane uvedenia do prevádzky v súlade s návodom na použitie alebo montážnym návodom a zaškolenia obsluhy.
5. Na účely týchto VDP sa Dielom rozumie údržba, oprava či úprava veci alebo zhotovenie veci na zákazku.
6. Na účely týchto VDP sa Odberateľom rozumie Mesto Košice, IČO: 00 691 135, so sídlom Tr. SNP č. 48/A, 040 11 Košice ako zmluvná strana Zmluvy v pozícii kupujúceho, objednávateľa, odberateľa alebo inak označeného prijímateľa Tvaru za odplatu od Dodávateľa.
7. Na účely týchto VDP sa Dodávateľom rozumie akýkoľvek subjekt, ktorý ako zmluvná strana Zmluvy v pozícii predávajúceho, zhotoviteľa, dodávateľa alebo inak označeného poskytovateľa Tvaru, odplatne dodáva Tvar Odberateľovi.
8. Na účely týchto VDP sa Zmluvnou stranou rozumie Dodávateľ a/alebo Odberateľ.
9. Na účely týchto VDP sa Kúpnu cenou rozumie kúpna cena, cena diela alebo inak označená odplata za dodanie Tvaru na základe Zmluvy.
10. Na účely týchto VDP sa Objednávkou na dodávku Tvaru (ďalej len „objedávka“) rozumie návrh Odberateľa adresovaný Dodávateľovi na uzatvorenie Zmluvy.
11. Tieto VDP sú neoddeliteľnou súčasťou každej Zmluvy uzavretej medzi Odberateľom a Dodávateľom, pokiaľ na nich odkazuje Zmluva alebo objednávka a tieto VDP k nim boli priložené, alebo boli Dodávateľovi známe z predchádzajúcich obchodných vzťahov s Odberateľom alebo inak. Pokiaľ sa niektoré ustanovenia Zmluvy alebo objednávky odchyľujú od týchto VDP, má dojednanie v Zmluve alebo v objednávke prednosť a ustanovenie týchto VDP sa nepoužijú. Pokiaľ niektoré práva a povinnosti Zmluvných strán nie sú upravené Zmluvou, objednávkou, ani týmito VDP, spravujú sa všeobecne záväznými predpismi platnými na území Slovenskej republiky.

II. VZNIK ZMLUVY

1. Pokiaľ Zmluvné strany nepostupujú pri uzatvorení Zmluvy inak, Odberateľ robí návrh na uzavretie Zmluvy Dodávateľovi formou písomnej objednávky. Dodávateľ v prípade záujmu o akceptáciu objednávky, je povinný potvrdiť ju v lehote 10 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia (ďalej len „akcept“). Lehota určená na prijatie objednávky začína plynúť dňom nasledujúcim po dni jej doručenia Dodávateľovi. Dňom doručenia akceptu Odberateľovi vzniká Zmluva v rozsahu uvedenom v objednávke a týchto VDP. Pokiaľ Dodávateľ objednávku v lehote určenej na jej prijatie nepotvrdí, objednávka zaniká a stráca pre Odberateľa záväznosť. To neplatí, pokiaľ Odberateľ dá najavo svoju vôľu byť viazaný objednávkou aj po uplynutí lehoty určenej na prijatie Dodávateľom.
2. Pokiaľ Dodávateľ uskutoční v akcepte akékoľvek výhrady alebo zmeny vo vzťahu k objednávke, Zmluva nevznikne a akcept sa považuje za protinávrh Dodávateľa. Odberateľ v prípade záujmu o akceptáciu protinávruhu, je povinný potvrdiť ho v lehote 10 kalendárnych dní odo dňa jeho doručenia, a to spôsobom určeným pre akceptáciu objednávky Dodávateľom podľa predchádzajúceho odseku tohto článku VDP. Doručením oznámenia o prijatí protinávruhu Dodávateľa vzniká Zmluva v rozsahu uvedenom v protinávruhu a týchto VDP.
3. Objedávka Odberateľa môže obsahovať najmä:
 - (a) označenie Odberateľa;
 - (b) špecifikáciu objednávaného Tvaru, a to uvedením názvu alebo druhu Tvaru, prípadne jeho katalógového čísla, alebo uvedením inej presnej špecifikácie (napr. odkazom na katalóg, alebo inú dostupnú dokumentáciu);
 - (c) množstvo, akosť a vyhotovenie Tvaru pri každom objednávanom druhu Tvaru;
 - (d) dobu plnenia, t.j. požadovaný termín dodania Tvaru;
 - (e) výšku Kúpnej ceny a lehotu splatnosti Kúpnej ceny od termínu dodania Tvaru;
 - (f) miesto dodania, resp. špecifikáciu dopravných dispozícií;
 - (g) označenie a podpis osoby oprávnenej konať v mene alebo v zastúpení Odberateľa;
 - (h) údaj o požadovanej záručnej dobe;
 - (i) požadované certifikáty alebo iné listiny k Tvaru;
 - (j) odkaz na právnu záväznosť týchto VDP pre Odberateľa a Dodávateľa, ktoré budú tvoriť prílohu objednávky.Objedávka môže obsahovať aj iné požiadavky Odberateľa, ktoré nie sú v rozpore so Zmluvou a VDP.
4. Akcept Dodávateľa musí obsahovať najmä:
 - (a) označenie Dodávateľa;
 - (b) prejav vôle Poskytovateľa o tom, že objednávku, pokyny objednávateľa, technické podmienky dodania Tvaru a tieto VDP akceptuje;

(c) označenie a podpis osoby oprávnenej konať v mene alebo v zastúpení Dodávateľa.

III. DODANIE TOVARU

1. Dodávateľ je povinný dodať Tovar alebo Dielo Odberateľovi riadne a včas.
2. Pokiaľ nie je v Zmluve, v objednávke, alebo v týchto VDP uvedené inak, platí, že k splneniu záväzku Dodávateľa dodať Tovar a súčasne k vzniku jeho práva na vystavenie faktúry za účelom vyúčtovania Kúpnej ceny dochádza dňom, kedy Dodávateľ odovzdá Tovar Odberateľovi, alebo ním určenej osobe v množstve, akosti a vyhotovení uvedenom v Zmluve alebo v objednávke a v obale umožňujúcom bezpečnú manipuláciu s Tovarom. Ak je Tovarom Dielo, k splneniu záväzku Dodávateľa dodať Tovar a vzniku jeho práva na vystavenie faktúry za účelom vyúčtovania Kúpnej ceny dochádza v deň podpísania preberacieho protokolu pri prevzatí hotového Diela bez väd Dodávateľom a Odberateľom. Ak Zmluva alebo objednávka neobsahuje konkrétnu akostnú stanovisku, vrátane ich odôvodnenia. Ak je to vzhľadom k povahe Tvaru účelné, namiesto záznamu podľa predchádzajúcej časti tohto odseku VDP je Odberateľ oprávnený potvrdiť prevzatie Tvaru iba na dodacom liste Dodávateľa.
3. Nebezpečenstvo škody na Tovare, vrátane nebezpečenstva straty a náhodného zhoršenia znáša až do jeho prevzatia Odberateľom Dodávateľ.
4. O odovzdaní a prevzatí Tvaru Odberateľ a Dodávateľ, alebo Dodávateľom určený prepravca spíšu záznam, v ktorom Odberateľ potvrdí prevzatie Tvaru s uvedením jeho množstva a druhu, prípadne potvrdí odmietnutie prevzatia Tvaru a uvedie vady Tvaru, ktoré zistil pri prehliadke Tvaru alebo uvedie iný dôvod, pre ktorý odmietol Tovar prevziať. Pokiaľ sa Odberateľ a Dodávateľ, alebo Dodávateľom určený prepravca nezhodnú na obsahu záznamu, sú povinné v ňom uviesť svoje rozdielne stanoviská, vrátane ich odôvodnenia. Ak je to vzhľadom k povahe Tvaru účelné, namiesto záznamu podľa predchádzajúcej časti tohto odseku VDP je Odberateľ oprávnený potvrdiť prevzatie Tvaru iba na dodacom liste Dodávateľa.
5. Dodávateľ je povinný dodať Tovar na miesto dodania a v termíne uvedenom v Zmluve alebo v objednávke. Pokiaľ nie je v Zmluve alebo objednávke uvedené inak, sú všetky náklady spojené s prepravou a inštaláciou Tvaru na miesto dodania zahrnuté v Kúpnej cene. Dodávateľ je oprávnený dodať Tovar pred termínom uvedeným v Zmluve alebo objednávke a Odberateľ je v takom prípade povinný objednaný Tovar od Dodávateľa prevziať iba v prípade, že takáto možnosť bola v Zmluve alebo objednávke výslovne uvedená, pričom neprevzatím Tvaru sa Odberateľ nedostáva do omeškania s prevzatím Tvaru. Odberateľ je oprávnený prevziať Tovar na mieste dodania a v termíne uvedenom v Zmluve alebo v objednávke v pracovných dňoch v čase od 08:00 hod. do 15:00 hod. Pokiaľ je Zmluvou, alebo objednávkou umožnené skoršie dodanie Tvaru, je Dodávateľ povinný písomne upozorniť Odberateľa na skutočnosť, že Tovar bude dodaný skôr, a to minimálne 3 pracovné dni vopred, inak je Odberateľ oprávnený odoprieť prevzatie Tvaru, pričom nie je v omeškaní s prevzatím Tvaru a nezodpovedá ani za možné škody na Tovare.
6. Pokiaľ Zmluva alebo objednávka neurčuje inak, je miestom dodania sídlo Odberateľa, prípadne iné Odberateľom určené miesto dodania.
7. Pokiaľ Dodávateľ dodá Tovar iného vyhotovenia, akosti alebo v množstve, než aký bol uvedený v Zmluve alebo objednávke alebo týchto VDP, alebo Tovar, ktorý má vady zjavné v čase dodania, je Odberateľ oprávnený odoprieť prevzatie Tvaru. Odberateľ je súčasne oprávnený požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % z Kúpnej ceny za Tovar (vrátane DPH), s ktorého riadnym dodaním je Dodávateľ v omeškaní, a to za každý aj začatý deň omeškania so splnením tejto povinnosti.
8. Odberateľ sa stáva vlastníkom Tvaru okamihom jeho prevzatia. Ak je Tovarom Dielo, Odberateľ sa stáva jeho vlastníkom už v priebehu zhotovenia.
9. Ak je Tovarom Dielo a v Zmluve alebo objednávke nie je uvedené inak, je Dodávateľ povinný vykonať Dielo na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo. Pri zhotovení Diela je Dodávateľ viazaný pokynmi a požiadavkami Odberateľa, pokiaľ boli udelené. V prípade potreby vydania pokynu, je Dodávateľ povinný písomne požiadať Odberateľa o jeho vydanie. V prípade nevhodnosti pokynov alebo požiadaviek Odberateľa, je Dodávateľ povinný písomne upozorniť Odberateľa na nevhodnosť jeho pokynov alebo požiadaviek, inak zodpovedá za vady Diela ako aj akúkoľvek škodu vzniknutú v príčinnej súvislosti s tým, že Dodávateľ postupoval pri zhotovení Diela v súlade s nevhodnými pokynmi Odberateľa.
10. Čiastočné plnenie formou čiastočných dodávok nie je prípustné, pokiaľ nie je v Zmluve, alebo v objednávke výslovne uvedené inak.
11. Ak Odberateľ neprevezme riadne dodaný Tovar včas, je Dodávateľ povinný dodaný Tovar uskladniť a na žiadosť Odberateľa ho na náklady Odberateľa poistiť. Dodávateľ je oprávnený požadovať od Odberateľa za uskladnenie Tvaru skladné v maximálnej výške 0,02 % z Kúpnej ceny uskladneného Tvaru (bez DPH) za každý deň uskladnenia, maximálne však vo výške 3 % z Kúpnej ceny (bez DPH) uskladneného Tvaru za celú dobu skladovania. Dodávateľ je povinný umožniť Odberateľovi dodatočne prevziať Tovar, a to kedykoľvek na požiadanie Odberateľa. Ak Odberateľ neprevezme Tovar ani do 2 mesiacov od dojednaného termínu dodania, je Dodávateľ oprávnený od Zmluvy odstúpiť.
12. Doklady, ktoré sú potrebné k prevzatí Tvaru a nakladaniu s ním, alebo pri dovoze Tvaru zo zahraničia k jeho precleniu, je Dodávateľ povinný odovzdať Odberateľovi spolu s dodávaným Tovarom. V prípade, že Dodávateľ neodovzdá doklady podľa predchádzajúcej vety spolu s Tovarom, záväzok Dodávateľa dodať Tovar sa nepovažuje za splnený riadne a včas a odberateľ má právo odmietnuť prevziať Tovar, pričom všetky náklady s tým spojené znáša Dodávateľ.
13. Dodávateľ je povinný Odberateľovi odovzdať najneskôr pri dodaní Tvaru aj Vyhlásenie o zhode podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov alebo/aj technických alebo iných noriem, pokiaľ príslušné všeobecne záväzné právne predpisy alebo/aj technické normy alebo iné normy vydanie alebo držanie takéhoto Vyhlásenia o zhode spájajú s dodaním, nakladaním, držaním alebo používaním Tvaru. V prípade omeškania Dodávateľa so splnením svojej povinnosti podľa predchádzajúcej vety, je Dodávateľ povinný zaplatiť Odberateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z Kúpnej ceny za Tovar (vrátane DPH) za každý deň omeškania Dodávateľa so splnením tejto povinnosti.
14. Dodávateľ je povinný najneskôr pri dodaní Tvaru previesť na Odberateľa aj všetky prevoditeľné priemyselné a autorské práva, ktoré sa k Tvaru vzťahujú alebo s ním súvisia, inak tieto práva prechádzajú na Odberateľa v deň prechodu vlastníckeho práva k Tvaru. Odplata za prevod priemyselných a autorských práv je obsiahnutá v Kúpnej cene.

15. Pokiaľ v rámci plnenia predmetu Zmluvy Odberateľ odovzdá Dodávateľovi akékoľvek plány, technické podklady alebo inú dokumentáciu, zostáva táto dokumentácia vo vlastníctve Odberateľa, pričom Dodávateľ je povinný po splnení svojich záväzkov zo Zmluvy vrátiť ju bez zbytočného odkladu Odberateľovi. Túto dokumentáciu je Dodávateľ oprávnený použiť výlučne na účely plnenia svojich záväzkov zo Zmluvy, pričom Dodávateľ je povinný chrániť ju pred použitím na akékoľvek iné účely pre seba ako aj tretie osoby, vrátane jej kopírovania, rozmnožovania, alebo uchovávaní. Dodávateľ je súčasne povinný chrániť zverenú dokumentáciu pred sprístupnením alebo vyzradením jej obsahu tretím osobám a dodržiavať povinnosť mlčanlivosti o obsahu dokumentácie zabezpečením jej maximálneho utajenia. V prípade porušenia ktorejkoľvek povinnosti Dodávateľa podľa tohto odseku VDP, je Dodávateľ povinný zaplatiť Odberateľovi zmluvnú pokutu vo výške 4 Kúpnej ceny za Tovar (vrátane DPH) za každé takéto zistené porušenie povinnosti. Zmluvná pokuta podľa predchádzajúcej vety sa stáva splatnou okamihom zistenia porušenia povinnosti Dodávateľa Odberateľom.
16. Dodávateľ sa zaväzuje, že pokiaľ ním dodávaný Tovar alebo jeho časť, vyžaduje špeciálnu starostlivosť, prípadne zvláštne podmienky skladovania, písomne upozorní na tieto skutočnosti Odberateľa, a to už pri prvej dodávke takéhoto Tvaru Odberateľovi.
17. Pokiaľ je Tovarom Dielo, Odberateľ je oprávnený vykonať kontrolu Diela kedykoľvek v priebehu jeho realizácie a v požadovanom rozsahu a Dodávateľ je povinný mu vykonanie kontroly v požadovanom rozsahu umožniť.
18. Pokiaľ sa Tovar vyrába na objednávku, má Odberateľ právo na vykonanie skúšky akosti Tvaru, pokiaľ písomne oznámi Dodávateľovi zámer ju vykonať aspoň jeden pracovný deň vopred, pričom Dodávateľ je oprávnený sa jej zúčastniť. Skúšku akosti Tvaru je oprávnený vykonať aj Dodávateľ, v takom prípade je však povinný umožniť Odberateľovi účasť ne nej a písomne mu oznámiť zámer vykonať skúšku aspoň tri pracovné dni vopred. V prípade, že skúška akosti vykonaná Odberateľom preukáže, že Tovar nemá akosť zodpovedajúcu Zmluve alebo objednávke, je Dodávateľ povinný uhradiť Odberateľovi všetky preukázané náklady na jej vykonanie. Skúškou akosti zistené nedostatky je Dodávateľ povinný okamžite bezplatne odstrániť. V tomto prípade, po odstránení zistených nedostatkov, má Odberateľ právo na vykonanie opakovanej skúšky akosti Tvaru. Náklady dojednaných a opakovaných skúšok akosti Tvaru znáša vždy Dodávateľ, vrátane nákladov na skúšobnú prevádzku, ak bola dojednaná v Zmluve alebo požadovaná v objednávke alebo je obvyklá.
19. Dodávaný Tovar nesmie byť zaťažovaný akýmikoľvek právami tretích osôb ani právami Dodávateľa, a to tak právami vecno-právnej ako aj záväzkovo-právnej povahy. V prípade porušenia tejto povinnosti Dodávateľa, je Odberateľ oprávnený požadovať od neho zaplataenie zmluvnej pokuty vo výške Kúpnej ceny (vrátane DPH) za všetok Tovar, na ktorom viazne takéto právo tretej osoby alebo Dodávateľa.
20. Pokiaľ zo Zmluvy alebo objednávky nevyplýva inak, v prípade, že Tovar v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, alebo na základe inej právnej skutočnosti podlieha registrácii alebo evidencii v osobitnom registri alebo inak nazvanom registračnom alebo informačnom systéme verejnoprávnej alebo/aj súkromnoprávnej povahy (ďalej len „register“), je Dodávateľ bez zbytočného odkladu po nadobudnutí účinnosti Zmluvy, najneskôr však pred dňom splatnosti Kúpnej ceny povinný na vlastné náklady zabezpečiť všetky zmeny zodpovedajúce obsahu a účelu Zmluvy v registri. Pre prípad omeškania Dodávateľa so splnením tejto povinnosti, je Dodávateľ povinný zaplatiť Odberateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % Kúpnej ceny (vrátane DPH) denne za každý deň omeškania Dodávateľa so splnením tejto povinnosti.

IV. ÚHRADA KÚPNEJ CENY

1. Odberateľ je povinný zaplatiť Dodávateľovi Kúpnu cenu len za prevzatý Tovar, a to výške uvedenej v Zmluve, resp. v objednávke.
2. Odberateľ je povinný zaplatiť Kúpnu cenu aj za čiastočnú dodávku Tvaru, pokiaľ bola možnosť plnenia v čiastočných dodávkach dohodnutá v Zmluve alebo uvedená v objednávke.
3. Pokiaľ nie je v Zmluve alebo v objednávke uvedená inak, Kúpna cena Tvaru je splatná na základe faktúry vystavenej Dodávateľom podľa odseku 4. tohto článku VDP až po prevzatí Tvaru Odberateľom. Ak je splatnosť Kúpnej ceny uvedená v Zmluve alebo v objednávke, Odberateľ nie je povinný ju zaplatiť skôr ako mu bude doručená faktúra podľa odseku 4. tohto článku VDP.
4. Faktúra ako daňový doklad o uskutočnenom zdaniteľnom plnení musí vždy obsahovať tieto údaje:
 - (a) obchodné meno, DIČ, IČO a sídlo/miesto podnikania podľa výpisu z obchodného registra alebo živnostenského registra Dodávateľa;
 - (b) obchodné meno, adresa sídla, IČO Odberateľa;
 - (c) poradové číslo faktúry;
 - (d) číslo Zmluvy/objednávky, názov Zmluvy/objednávky, predmet a rozsah zdaniteľného plnenia, vrátane termínu, kedy bol Tovar alebo jeho časť dodaný;
 - (e) dátum vystavenia faktúry;
 - (f) dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia;
 - (g) výšku Kúpnej ceny bez dane celkom;
 - (h) sadzbu dane;
 - (i) výšku dane;
 - (j) Kúpna cena celkom;
 - (k) ďalšie náležitosti faktúry – daňového dokladu v súlade so zákonom č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty;
 - (l) iné náležitosti podľa zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov v účtovnej a daňovej oblasti.

Dodávateľ je povinný zaslať Odberateľovi v prílohe faktúry všetky dokumenty dojednané v Zmluve, alebo uvedené v objednávke. Prílohu faktúry bude vždy tvoriť záznam o dodaní Tvaru alebo dodací list, resp. ich kópia alebo v prípade fakturácie Kúpnej ceny Diela, zápisnica o odovzdaní a prevzatí Diela, resp. jej kópia.

Ak nebude daňový doklad – faktúra obsahovať vyššie uvedené náležitosti, alebo ich bude uvádzať chybné, alebo bude fakturované dodanie iného/vadného Tvaru alebo v inom – nedodanom množstve, vyhotovení alebo bude rozpor medzi dojednanou a fakturovanou Kúpnou cenou alebo s ňou nebudú Odberateľovi doručené povinné prílohy, Odberateľ je oprávnený vrátiť faktúru Dodávateľovi na prepracovanie. Spolu s vrátením faktúry Odberateľ oznámi Dodávateľovi dôvod

- jej vrátenia. V takom prípade platí, že o dobu v trvaní od doručenia nesprávne vystavenej faktúry do doručenia opravenej alebo novo vystavenej faktúry bez chýb Odberateľovi, sa predlžuje lehota splatnosti Kúpnej ceny uvedená v Zmluve alebo objednávke, a pokiaľ v nich nebola uvedená, tak lehota splatnosti neuplynie skôr ako v 14. deň nasledujúci po dni doručenia opravenej alebo novo vystavenej faktúry bez chýb Odberateľovi.
5. Zaplatením Kúpnej ceny sa rozumie jej odpísanie z účtu Odberateľa v prospech účtu Dodávateľa.
 6. Pokiaľ Dodávateľ dodá Odberateľovi väčšie množstvo Tovar, než bolo uvedené v Zmluve alebo v objednávke, má Odberateľ právo odmietnuť prevzatie Tovar presahujúceho objednané alebo dojednané množstvo. Pokiaľ prevzatie takého Tovar Odberateľ neodmietne a dá pritom jednoznačne písomne najavo svoju vôľu prevziať Tovar vo väčšom množstve, je povinný uhradiť Kúpnu cenu aj za takto dodaný a prevzatý Tovar v rovnakej výške, ako za Tovar uvedený v Zmluve alebo v objednávke. Pokiaľ prevzatie takého Tovar Odberateľ neodmietne a nedá pritom jednoznačne písomne najavo svoju vôľu prevziať Tovar vo väčšom množstve, je oprávnený na náklady Dodávateľa vrátiť presahujúce množstvo Tovar v lehote 30 dní odo dňa jeho prevzatia.
 7. Ak je Tovarom Software, alebo licencie, je Dodávateľ so sídlom v zahraničí povinný dodať Odberateľovi súčasne s faktúrou aj potvrdenie o daňovom domicile, inak je Odberateľ v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi oprávnený odpočítať z Kúpnej ceny Tovar daň vo výške, v ktorej je zrážaná z platieb v prospech subjektov, ktoré nepoživajú žiadne výhody z medzinárodných zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia.
 8. V prípadoch, keď sa Odberateľ zaviaže v Zmluve alebo v objednávke uhradiť Dodávateľovi Kúpnu cenu alebo jej časť ešte pred dodaním Tovar (ďalej len „preddavok“), Odberateľ je oprávnený požadovať od Dodávateľa poskytnutie bankovej záruky, alebo iného Odberateľom odsúhlaseného zabezpečovacieho inštitútu, ktorý bude zabezpečovať vrátenie sumy zaplateného preddavku Odberateľovi v prípade, že Tovar nebude Odberateľovi dodaný riadne a včas (ďalej len „zábezpeka“). Dodávateľ je povinný vyvinúť všetko úsilie a poskytnúť Odberateľovi všetku potrebnú súčinnosť k zriadeniu a nadobudnutiu platnosti a účinnosti zábezpeky, a to najneskôr v lehote 10 dní odo dňa doručenia výzvy Odberateľa. Pokiaľ Dodávateľ neposkytne Odberateľovi požadovanú zábezpeku, Odberateľ nie je povinný zaplatiť Dodávateľovi preddavok skôr, než bude Tovar dodaný, a Dodávateľ nie je oprávnený vyžadovať od Odberateľa zaplatenie preddavku, aj keď to bolo v Zmluve dojednané alebo v objednávke uvedené.
 9. Pri nedodržaní termínu splatnosti Kúpnej ceny alebo iného peňažného záväzku Odberateľa zavinením Odberateľa, sa Odberateľ zaväzuje uhradiť Dodávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,02 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.
 10. Kúpna cena dojednaná v Zmluve alebo uvedená v objednávke predstavuje dohodnutú odplatu za všetky plnenia poskytnuté Dodávateľom Odberateľovi podľa Zmluvy, objednávky alebo v ich súvislosti, vrátane plnení Dodávateľa vyplývajúcich zo záväzkov z poskytnutej záruky za akosť Tovar.

V. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY TOVARU

1. Dodávateľ zodpovedá za všetky vady akosti, množstva, vyhotovenia ako aj obalu Tovar v čase jeho prevzatia Odberateľom, a to aj v prípade že sa vada stane zjavnou až po tomto čase. Povinnosti Dodávateľa vyplývajúce zo záruky za akosť Tovar tým nie sú dotknuté.
2. V prípade, že Dodávateľ nedodá Odberateľovi Tovar v množstve, akosti, vyhotovení alebo obale uvedenom v Zmluve, objednávke alebo týchto VDP, je Odberateľ oprávnený reklamovať takúto vadu Tovar u Dodávateľa písomne (vrátane využitia elektronickej pošty, alebo faxu) v lehote 45 dní odo dňa zistenia tejto vady, najneskôr však v záručnej dobe. V prípade, že Odberateľ zistí vady Tovar už pri jeho preberaní od Dodávateľa, je oprávnený reklamovať takúto vadu aj na mieste a v čase odovzdania a prevzatia Tovar spôsobom uvedeným v odseku 3 tohto článku VDP, pričom dňom odoslania a doručenia reklamácie Dodávateľovi sa považuje deň spísania záznamu podľa odseku 3. tohto článku VDP.
3. Reklamácia Odberateľa môže obsahovať najmä:
 - (a) identifikáciu Zmluvy alebo objednávky, na základe ktorej bol Tovar dodaný a pokiaľ bol Tovar dodaný vo viacerých dodávkach, identifikáciu, v ktorej z týchto dodávok sa reklamovaný Tovar nachádzal;
 - (b) popis vytýkanej vady;
 - (c) množstvo Tovar, u ktorého sa zistila vytýkaná vada;
 - (d) popis práva, ktoré si Odberateľ uplatňuje v súvislosti so zodpovednosťou Dodávateľa za reklamovanú vadu, prípadne Odberateľom navrhovaný spôsob riešenia reklamácie zo strany Dodávateľa.
4. Pokiaľ nebolo dohodnuté inak, Dodávateľ je povinný najneskôr v lehote 6 pracovných dní odo dňa doručenia reklamácie alebo jej spísania spôsobom uvedeným v odseku 3. tohto článku VDP, vykonať u Odberateľa prehliadku Tovar, ktorý je Odberateľom označený za vadný. O výsledku prehliadky Tovar Dodávateľom sa spíše záznam. Ak Dodávateľ neuskutoční prehliadku vadného Tovar najneskôr v lehote podľa predchádzajúcej vety, má sa nevyvrátiteľne za to, že reklamácia je oprávnená.
5. Dodávateľ je povinný vybaviť reklamáciu v lehote najneskôr 10 dní odo dňa uskutočnenia prehliadky Tovar podľa predchádzajúceho odseku tohto článku VDP, a to písomným oznámením zaslaným Odberateľovi o tom, či reklamáciu považuje za oprávnenú alebo neoprávnenú. V prípade, že Dodávateľ v lehote podľa predchádzajúcej vety reklamáciu nevybaví, má sa nevyvrátiteľne za to, že reklamácia je oprávnená.
6. V prípade oprávnenej reklamácie Tovar, je Odberateľ oprávnený požadovať od Dodávateľa;
 - (a) odstránenie väd Tovar dodaním náhradného Tovar za vadný Tovar, dodanie chýbajúceho Tovar a požadovať odstránenie právnych väd,
 - (b) požadovať odstránenie väd opravou Tovar, ak sú vady opraviteľné,
 - (c) požadovať primeranú zľavu z Kúpnej ceny.
 Voľbu medzi vyššie uvedenými nárokmi z väd Tovar je Odberateľ oprávnený uskutočniť v lehote 30 dní odo dňa odoslania reklamácie Dodávateľovi, a to aj spoločne s reklamáciou, pričom táto voľba je pre Dodávateľa záväzná, pokiaľ sa Zmluvné strany nedohodnú písomne inak. Pokiaľ oznámenie o voľbe medzi vyššie uvedenými nárokmi Odberateľ neodoslal Dodávateľovi v lehote 30 dní odo dňa odoslania reklamácie, je Dodávateľ povinný dodať chýbajúci Tovar, odstrániť právne vady Tovar a ostatné vady je povinný odstrániť podľa svojej voľby opravou Tovar alebo dodaním náhradného Tovar, zvoleným spôsobom odstránenia väd však nesmie spôsobiť Odberateľovi žiadne dodatočné náklady.

7. Dodávateľ je povinný splniť nároky Odberateľa z väd Tovarů podľa predchádzajúceho odseku týchto VDP na vlastné náklady a v primeranej lehote zodpovedajúcej povahe a rozsahu väd Tovarů. Lehota na splnenie nárokov Odberateľa z väd Tovarů začína plynúť dňom, kedy bolo Dodávateľovi doručené oznámenie Odberateľa o jeho voľbe medzi nárokmi z väd Tovarů alebo dňom, kedy Odberateľovi uplynula lehota na uskutočnenie tejto voľby, podľa toho, ktorá z týchto skutočností nastane skôr. V prípade pochybností sa má za to, že primeranou lehotou na splnenie nárokov Odberateľa z väd Tovarů sa považuje:
 - (a) v prípade nároku Odberateľa na odstránenie väd Tovarů dodaním náhradného Tovarů za vadný Tovar, nároku na dodanie chýbajúceho Tovarů a odstránenie právnych väd, lehota 10 dní;
 - (b) v prípade nároku Odberateľa na odstránenie väd opravou Tovarů, lehota 20 dní;
 - (c) v prípade nároku Odberateľa na zľavu z Kúpnej ceny, lehota 5 dní.
 V prípade, že v dôsledku väd Tovarů bola Odberateľovi spôsobená škoda, je Dodávateľ v lehotách uvedených vyššie povinný súčasne odstrániť alebo nahradiť škodu takto spôsobenú Odberateľovi.
8. V prípade, že sa Dodávateľ dostane do omeškania so splnením nárokov Odberateľa z väd Tovarů, je Odberateľ oprávnený požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,03 % z Kúpnej ceny reklamovaného Tovarů za každý deň omeškania Dodávateľa so splnením tejto povinnosti.
9. V prípade, že sa Dodávateľ dostane do omeškania so splnením nárokov Odberateľa z väd Tovarů dlhšie ako 15 dní, alebo Dodávateľ oznámi Odberateľovi, že jeho nároky z väd Tovarů nesplní, je Odberateľ oprávnený odstúpiť od Zmluvy.
10. Ustanovenia o reklamacii väd sa nevzťahujú na dodanie menšieho množstva Tovarů, pokiaľ je toto menšie množstvo uvedené na príslušnom dodacom liste Dodávateľa, ktorá situácia sa považuje za obojstranne vedomé porušenie záväzku Dodávateľa.
11. Záručná doba na Dodávateľom dodávaný Tovar je 24 mesiacov, ak nie je v Zmluve dohodnutá alebo v objednávke uvedená dlhšia záručná doba. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia Tovarů Odberateľom, to platí aj v prípade odosielania Tovarů Dodávateľom v prospech Odberateľa. Ak je Dodávateľ podľa Zmluvy alebo objednávky povinný uviesť Tovar do prevádzky, záručná doba začína plynúť až odo dňa uvedenia Tovarů do prevádzky. Plynutie záručnej doby sa prerušuje na dobu, počas ktorej Odberateľ nemôže Tovar užívať vôbec, alebo ho môže užívať len obmedzene, z dôvodov väd, za ktoré zodpovedá Dodávateľ.
12. Pre náhradné diely alebo opravené časti Tovarů platia rovnaké záručné podmienky ako pre Tovar s tým, že záručná doba pre nahradené alebo opravené časti musí byť od okamihu odstránenia vady minimálne v dĺžke polovice záručnej doby uvedenej v predchádzajúcom odseku týchto VDP.
13. V prípade, že vadou Tovarů bude ohrozená prevádzková činnosť alebo bezpečnosť Odberateľa alebo jeho zamestnancov, alebo v prípade, že Dodávateľ bude v omeškaní s odstránením väd dlhšie ako 15 dní, má Odberateľ právo odstrániť vady sám alebo prostredníctvom tretej osoby a požadovať od Dodávateľa náhradu vynaložených nákladov.

VI. TRVANIE A ZÁNIK ZMLUVNÉHO VZŤAHU

1. Zmluva, na ktorú sa vzťahujú tieto VDP, je s odkazom na ustanovenie § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) povinne zverejňovanou Zmluvou a podľa § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia (zverejnenia objednávky a akceptu).
2. Ak odkladacia podmienka zverejnenia zmluvy podľa ustanovenia § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník bude splnená neskôr ako dôjde k faktickému začatiu plnenia predmetu Zmluvy, pre vyporiadanie vzájomných práv a povinností Zmluvných strán z titulu bezdôvodného obohatenia sa Zmluvné strany zaväzujú aplikovať ustanovenia Zmluvy, objednávky a týchto VDP. Plnenia prijaté a poskytnuté pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy sa priamo započítajú oproti právam z titulu bezdôvodného obohatenia v zásade tak, akoby bola Zmluva účinná už v dobe faktického začatia plnenia predmetu Zmluvy, pokiaľ sa Zmluvné strany nedohodnú inak. Ustanovenie § 47a ods. 4 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník ostáva týmto ustanovením nedotknuté.
3. Zmluva zaniká na základe písomnej dohody Zmluvných strán, odstúpením od Zmluvy niektorou zo Zmluvných strán výlučne z dôvodu uvedeného v týchto VDP alebo v Zmluve, prípadne zaplatením odstúpného Odberateľom Dodávateľovi za podmienok uvedených v Zmluve.
4. Odberateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy v nasledovných prípadoch:
 - (a) ak Dodávateľ aj napriek písomnému upozorneniu Odberateľa pokračuje vo vadnom plnení predmetu Zmluvy;
 - (b) ak je zrejmé, že Dodávateľ nedokáže dodať Tovar alebo jeho časť riadne a/alebo včas, alebo ak zastavil práce na predmete Zmluvy pred jeho dokončením;
 - (c) sa voči Dodávateľovi vedie konkurzné konanie, konanie o povolenie reštrukturalizácie, návrh na vyhlásenie konkurzu bol zamietnutý pre nedostatok majetku, alebo ak Dodávateľ vstúpil do likvidácie;
 - (d) z dôvodu omeškania Dodávateľa s vykonaním alebo dodaním Tovarů alebo jeho časti po dobu dlhšiu ako 10 dní;
 - (e) z dôvodu nepodstatného porušenia Zmluvy, objednávky, alebo týchto VDP Dodávateľom, pokiaľ Dodávateľ porušenie povinnosti alebo omeškanie s jej splnením napriek písomnej výzve Odberateľa neodstránil ani v primeranej lehote poskytnutej mu na to Odberateľom, pričom za primeranú lehotu sa považuje lehota 14 dní;
 - (f) z dôvodu, že došlo k zrušeniu, pozastaveniu, prečerpaniu alebo obmedzeniu alebo hrozbe obmedzenia čerpania finančných prostriedkov, ktoré Odberateľ účelovo alebo bezúčelovo čerpal alebo mal čerpať z verejných prípadne aj neverejných finančných zdrojov Slovenskej republiky, Európskej únie alebo akéhokoľvek iného subjektu odlišného od Odberateľa, a to formou dotácie, nenávratného finančného príspevku alebo akejkoľvek inej formy bezodplatného poskytnutia peňažných prostriedkov za účelom financovania verejnoprospešného projektu, ktorý tvorí predmet Zmluvy alebo sním súvisí. Zmluvné strany sa dohodli, že ustanovenie § 356 odsek 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník sa nepoužije;
 - (g) z dôvodu, že Dodávateľ realizuje predmet Zmluvy zamestnancami alebo inými osobami, ktoré nemajú povolenie na pobyt na území SR alebo ktoré nemajú potrebné povolenie vzťahujúce sa k miestu alebo k činnosti súvisiacej s realizáciou predmetu Zmluvy;

- (h) z dôvodu, že Dodávateľ hrubo alebo opakovane porušuje všeobecne záväzné právne predpisy upravujúce bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, protipožiarnu ochranu, ochranu životného prostredia alebo v prípade, že Dodávateľ napriek predchádzajúcemu písomnému upozorneniu nespolutrupuje s koordinátorom Odberateľa v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a protipožiarnej ochrany;
 - (i) z dôvodu, že Dodávateľ neposkytuje Odberateľovi potrebnú súčinnosť podľa týchto VDP, Zmluvy alebo objednávky po dobu viac ako 14 po sebe nasledujúcich dní;
 - (j) z dôvodu iného podstatného porušenia Zmluvy, objednávky, alebo týchto VDP Dodávateľom.
5. Pokiaľ dôjde k odstúpeniu od Zmluvy Odberateľom z niektorého z dôvodov uvedených v predchádzajúcom odseku týchto VDP pod písmenom (a) až (e) alebo (g) až (j), zakladá táto skutočnosť právo Odberateľa odstúpiť od všetkých ostatných v tej dobe platných a účinných zmlúv uzatvorených medzi Odberateľom a Dodávateľom.
6. Ak zanikol záväzok zrealizovať predmet Zmluvy v dôsledku odstúpenia od Zmluvy, je Odberateľ povinný uhradiť Dodávateľovi vždy maximálne to, o čo sa Odberateľ čiastočným dodaním Tovarů preukázateľne obohatil. Použitie § 544 odsek 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník sa vylučuje.
7. Dodávateľ je oprávnený od Zmluvy odstúpiť v prípade podstatného porušenia Zmluvy Odberateľom. Za podstatné porušenie Zmluvy sa považuje prípad, ak je Odberateľ vlastným zavinením v omeškaní s úhradou Kúpnej ceny dlhšie ako 6 mesiacov.
8. Odstúpením od Zmluvy sa Zmluva zrušuje ku dňu doručenia odstúpenia od Zmluvy druhej Zmluvnej strane. Odstúpením od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti Zmluvných strán zo Zmluvy s výnimkou tých, ktoré zodpovedajú čiastočnému plneniu, resp. hodnote čiastočného plnenia zrealizovaného v súlade so Zmluvou ku dňu odoslania odstúpenia od Zmluvy odstupujúcou Zmluvnou stranou. Odstúpenie od Zmluvy sa ďalej nedotýka nároku na náhradu škody vzniknutej porušením povinnosti niektorou zo Zmluvných strán, ani zmluvných ustanovení týkajúcich sa voľby práva alebo voľby zákona podľa ustanovenia § 262 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, riešenia sporov medzi Zmluvnými stranami a iných ustanovení, ktoré podľa prejavenej vôle strán alebo vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení Zmluvy.
9. Akýkoľvek zánik Zmluvy nemá vplyv na plnenie povinností, z ktorých obsahu a účelu vyplýva, že majú byť plnené aj po zániku Zmluvy.

VII. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1. Záväzkové vzťahy Zmluvných založené alebo súvisiace so Zmluvou, objednávkou alebo týmito VDP, sa spravujú ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
2. Dodávateľ nie je oprávnený obchodovať prostredníctvom faktoringu s akýmkoľvek pohľadávkami voči Odberateľovi, ktoré súvisia s dodaním Tovarů.
3. Všetky pohľadávky Dodávateľa voči Odberateľovi zo Zmluvy, resp. z objednávky, alebo vzniknuté v súvislosti s nimi alebo v súvislosti s akýmkoľvek plnením Dodávateľa Odberateľovi, nesmú byť predmetom postúpenia na tretiu osobu a nie je možné ich na tretiu osobu previesť bez predchádzajúceho písomného súhlasu Odberateľa. Akékoľvek postúpenie pohľadávok Dodávateľa voči Odberateľovi v rozpore s týmto dojednaním, je neplatné.
4. Odberateľ je oprávnený na započítanie akýchkoľvek splatných aj nesplatných pohľadávok voči Dodávateľovi na akékoľvek splatné i nesplatné pohľadávky Dodávateľa, a to aj v prípade odstúpenia od Zmluvy, tzn. že možnosť započítania sa vzťahuje aj na pohľadávky z prípadného bezdôvodného obohatenia.
5. Dodávateľ je oprávnený započítať svoje pohľadávky voči pohľadávkam Odberateľa iba s písomným súhlasom Odberateľa.
6. Zmluvné pokuty dojednané Zmluvnými stranami v Zmluve alebo týchto VDP sa stávajú splatnými v okamihu vzniku práva na ich zaplatenie oprávnenej Zmluvnej strane, pokiaľ v Zmluve alebo týchto VDP nie je uvedené inak. Dojednania o zmluvných pokutách v Zmluve alebo VDP sa nedotýkajú nároku oprávnenej Zmluvnej strany požadovať náhradu škody spôsobenej porušením povinností zabezpečenej zmluvnou pokutou. Zaplatenie zmluvnej pokuty nezavaruje porušujúcu Zmluvnú stranu povinnosti dodatočne riadne splniť zmluvnou pokutou zabezpečenú povinnosť.
7. Pokiaľ v týchto VDP nie je uvedené inak, všetky oznámenia alebo iná komunikácia podľa alebo v súvislosti so Zmluvou alebo objednávkou (ďalej len „oznámenie“) musí byť vyhotovená písomne a doručovaná druhej Zmluvnej strane prostredníctvom univerzálneho poštového doručovateľa, elektronickou poštou, osobne, alebo faxom na korešpondenčné údaje Zmluvných strán uvedené v Zmluve, alebo vyplývajúce z objednávky a akceptu. Za deň alebo čas doručenia oznámenia sa považuje:
 - (a) ak sa doručuje prostredníctvom univerzálneho poštového doručovateľa, deň prevzatia zásielky obsahujúcej oznámenie prijímajúcou Zmluvnou stranou. Oznámenie sa považuje za doručené prijímajúcej Zmluvnej strane aj okamihom vrátenia zásielky odosielaajúcej Zmluvnej strane z dôvodu „adresát neznámy“, „zásielka neprevzatá v odbernej lehote“, „adresát nezastihnutý“, „adresát požiadala o doposielanie“, alebo z akéhokoľvek iného dôvodu.
 - (b) ak sa doručuje elektronickou poštou, deň alebo čas, kedy bolo odosielaajúcej Zmluvnej strane doručené elektronické potvrdenie o doručení, resp. prečítaní e-mailovej správy obsahujúcej oznámenie prijímajúcou Zmluvnou stranou,
 - (c) ak sa doručuje osobne, deň alebo čas prijatia oznámenia prijímajúcou Zmluvnou stranou,
 - (d) ak sa doručuje faxom, deň alebo čas uvedený na potvrdení vydanom faxovým zariadením odosielaajúcej Zmluvnej strany o úspešnom prenose faxovej správy prijímajúcej Zmluvnej strane.
8. Dodávateľ je povinný písomne oznamovať Odberateľovi každú zmenu jeho korešpondenčných alebo identifikačných údajov ako aj všetky zmeny bankového spojenia v lehote 5 dní odo dňa, kedy nastala zmena niektorého z týchto údajov, pričom v prípade porušenia tejto povinnosti bude Dodávateľ povinný uhradiť Odberateľovi zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR. V prípade, že si Dodávateľ povinnosť podľa tohto odseku VDP nesplní, alebo sa dostane do omeškania s jej splnením v čase, kedy mu Odberateľ zašle oznámenie, Dodávateľ v celom rozsahu zodpovedá za to, že sa neoboznámil s obsahom oznámenia odosielaaného Odberateľom podľa týchto VDP a za to, že nastali účinky náhradného doručenia podľa týchto VDP, resp. za iný škodlivý následok, ktorý nastal na strane Dodávateľa alebo Odberateľa v súvislosti s porušením tejto povinnosti Odberateľa. V lehote 5 dní odo dňa, kedy nastala táto skutočnosť, je tiež Dodávateľ povinný

oznámiť Odberateľovi zrušenie Dodávateľa bez likvidácie spolu s oznámením, na ktorý subjekt prechádzajú práva a záväzky Dodávateľa zo Zmluvy.

9. Pod rozsahom plnenia Zmluvy sa rozumejú všetky výkony, dodávky a práce, ktoré sú potrebné pre riadne splnenie Zmluvných záväzkov Dodávateľa vrátane vedľajších a dodatočných činností tak, aby predmet Zmluvy bol úplný, v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a technickými predpismi, ktoré sa na predmet Zmluvy vzťahujú, pokynmi a dokumentáciou predloženou Odberateľom a všetkými podmienkami vyžadovanými administratívnymi rozhodnutiami vydanými príslušnými orgánmi verejnej moci, pokiaľ boli vo vzťahu k predmetu Zmluvy vydané a sú pre Zmluvné strany záväzné. Kúpnu cenu za plnenia a činnosti, ktoré Dodávateľ vykonal nad rozsah plnenia uvedený v predchádzajúcej vete tohto odseku VDP, bez písomného dodatku k Zmluve potvrdeného oboma Zmluvnými stranami, nemá Odberateľ povinnosť zaplatiť. Škodu, ktorá týmto postupom Dodávateľa vznikla Odberateľovi je však Dodávateľ povinný uhradiť.
10. Dodávateľ vykoná v rámci svojich záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy všetky potrebné vedľajšie, pomocné a dodatočné činnosti, ktoré sice neboli Odberateľom výslovne požadované, ale sú pre úplné, vecné a odborné splnenie záväzkov Dodávateľa vyplývajúcich zo Zmluvy, resp. pre funkčnosť jeho plnení, nevyhnutné. Za presné vymedzenie rozsahu predmetu Zmluvy zodpovedá Dodávateľ, ktorý je povinný dôkladne zvážiť všetky okolnosti plnenia predmetu Zmluvy do takej miery, aby bol schopný zabezpečiť plnenie predmetu Zmluvy riadne a včas a v súlade so všetkými podmienkami stanovenými Zmluvou, objednávkou alebo VDP. Plnenie predmetu tejto Zmluvy nad rámec určený Zmluvou alebo objednávkou bude Dodávateľovi uhradené len v prípade, že tieto činnosti neboli obsiahnuté v dokumentácii a/alebo pokynoch Odberateľa odovzdaných Dodávateľovi pred podpísaním Zmluvy, resp. pred podpísaním čiastkových dodatkov k Zmluve, alebo spoločne s doručením objednávky Dodávateľovi. To isté platí aj pre odchýlky a dodatky k Zmluve, ktoré budú vyžiadané okolnosťami spočívajúcimi v existencii, novom prijatí, alebo zmene všeobecne záväzných právnych predpisov, technických alebo iných noriem alebo v dôsledku existencie, vydania a zmeny administratívnych alebo súdnych rozhodnutí.
11. Odberateľ je oprávnený rozšíriť alebo zúžiť rozsah predmetu Zmluvy alebo požadovať akúkoľvek zmenu predmetu Zmluvy alebo akejkoľvek jeho jednotlivéj časti a za týmto účelom je oprávnený dať Dodávateľovi pokyny na vykonanie, resp. nevykonanie činností zodpovedajúcich rozšíreniu alebo zúženiu predmetu Zmluvy. V prípade uplatnenia požiadavky na rozšírenie, zúženie alebo inú zmenu predmetu Zmluvy v zmysle predchádzajúcej vety, je Dodávateľ povinný do 3 dní od doručenia žiadosti Odberateľa predložiť Odberateľovi kvalifikovaný odhad zvýšenia alebo zníženia Kúpnej ceny zodpovedajúcej tejto zmene a špecifikáciu prác, o ktoré sa zúži alebo rozšíri predmet Zmluvy, spolu s predpokladaným vplyvom na dojednaný termín dodania Tovarů. V prípade, že zmeny budú mať vplyv na ďalší postup pri realizácii predmetu Zmluvy, je Dodávateľ povinný aj na túto skutočnosť upozorniť Odberateľa v lehote podľa predchádzajúcej vety, pričom Zmluvné strany sa zaväzujú bez zbytočného odkladu dohodnúť na ďalšom postupe pri realizácii predmetu Zmluvy. Po odsúhlasení všetkých zmien ustanovení Zmluvy súvisiacich s Odberateľom požadovanými zmenami predmetu Zmluvy oboma Zmluvnými stranami, je toto odsúhlasenie vo forme písomného dodatku k Zmluve záväzné pre obe Zmluvné strany iba za podmienky, že uzatvorenie dodatku bolo v súlade so všeobecne záväznými predpismi, najmä v oblasti verejného obstarávania a internými predpismi Odberateľa. Ak Dodávateľ nesplní svoje povinnosti vyplývajúce z tohto odseku VDP ani po opakovanej výzve Odberateľa, je Odberateľ oprávnený zabezpečiť realizáciu požadovaných zmien predmetu Zmluvy inou osobou a Dodávateľ je povinný uhradiť Odberateľovi všetky dodatočné náklady a škody, ktoré Odberateľovi vznikli v súvislosti s porušením povinností Dodávateľa podľa tohto odseku VDP. Zášahom tretej osoby do predmetu Zmluvy spôsobom uvedeným v predchádzajúcej vete nezaniká povinnosť Dodávateľa znášať zodpovednosť za vady Tovarů v pôvodnom rozsahu, vrátane záruky za akosť.
12. Žiadna Zmluvná strana nie je v omeškaní so splnením svojho záväzku, pokiaľ príčinou porušenia jej povinností je živelná pohroma, vojna alebo štrajk, s výnimkou štrajku vlastných zamestnancov Zmluvných strán (okolnosť vylučujúca zodpovednosť). Vylúčenie zodpovednosti sa obmedzuje iba na dobu trvania okolnosti vylučujúcej zodpovednosť, pokiaľ sa Zmluvné strany nedohodnú inak. Zmluvná strana, u ktorej došlo, alebo vie, že v budúcnosti dôjde k nesplneniu povinností v dôsledku okolnosti vylučujúcej zodpovednosť, je povinná bezodkladne, najneskôr do 10 dní odo dňa, kedy sa o tejto skutočnosti dozvedela, písomne doporučeným listom upovedomiť druhú Zmluvnú stranu o tejto skutočnosti. Nedodržanie tejto lehoty má za následok zánik práva Zmluvnej strany dovolávať sa vylúčenia svojej zodpovednosti.
13. Pre prípad, že v súvislosti s predmetom Zmluvy môžu vzniknúť ekologické, hygienické alebo bezpečnostné riziká, alebo pre užívanie Tovarů prípadne nakladanie s jeho časťami platia osobitné pravidlá určené všeobecne záväznými právnymi predpismi, je Dodávateľ povinný Odberateľa na tieto skutočnosti písomne upozorniť. V prípade porušenia tejto povinnosti je Dodávateľ povinný zaplatiť Odberateľovi zmluvnú pokutu vo výške 15 % z Kúpnej ceny Tovarů (vrátane DPH).
14. Odberateľ je oprávnený zasiahnuť pri neplnení ktoréhokoľvek záväzku zo strany Dodávateľa, a to na náklady Dodávateľa. Rozumie sa tým predovšetkým, že Odberateľ môže dať príkaz na prerušenie prác na predmete Zmluvy, a to najmä v prípade, že predmet Zmluvy je realizovaný nekvalitne, v rozpore s podmienkami určenými Zmluvou, objednávkou alebo týmito VDP, alebo spôsobom, ktorý ohrozuje alebo môže ohrozovať život alebo zdravie alebo spôsobom, ktorým vzniká alebo hrozí vznik škody na majetku alebo v prípade ak je zásadným spôsobom ohrozená kvalita predmetu Zmluvy ako celku, pokiaľ Odberateľ v dôsledku týchto skutočností neodsúhlasí vädne vykonaný predmet Zmluvy ako aj v prípade, ak je Dodávateľ v omeškaní s čiastkovým plnením predmetu Zmluvy viac ako 15 dní alebo je hrozba takéhoto omeškania. V uvedených prípadoch je Odberateľ oprávnený sám alebo prostredníctvom tretej osoby zrealizovať niektoré časti predmetu Zmluvy na náklady Dodávateľa. Takýmto zásahom Odberateľ nie je dotknutá zodpovednosť Dodávateľa za realizáciu predmetu Zmluvy riadne a včas. Rovnako nezaniká ani povinnosť Dodávateľa znášať zodpovednosť za vady Tovarů v pôvodnom rozsahu, vrátane záruky za akosť.
15. Na písomnú žiadosť Odberateľa je Dodávateľ povinný odvolať z vykonávania predmetu Zmluvy ktoréhokoľvek pracovníka, ktorého správaním je ohrozené riadne vykonávanie predmetu Zmluvy, čím sa rozumie najmä opakované porušovanie protipožiarnych a hygienických predpisov, predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci alebo predpisov ochrany životného prostredia, alebo nekvalitný alebo nekvalifikovaný výkon prác pri plnení predmetu Zmluvy.
16. Dodávateľ – fyzická osoba týmto dáva súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov, vrátane získavania osobných údajov akokoľvek formou v hmotnej alebo elektronickej podobe a ich zaznamenávanie na nosičoch informácií, vrátane monitorovania pomocou videozáznamu alebo audiozáznamu, získavania osobných údajov aj od tretích osôb,

spracúvania osobných údajov v elektronickej a listinnej podobe, sprístupňovania a poskytovania osobných údajov tretím stranám. Súhlas udeľuje Dodávateľ – fyzická osoba v rozsahu osobných údajov: meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, údaje o bydlisku, mieste pobytu trvalého a prechodného, čísla telefónu, identifikačných dokladov a pod. a to po dobu nevyhnutne potrebnú maximálne však po dobu určenú právnymi predpismi na archiváciu dokladov, resp. elektronicky evidovaných údajov. Dodávateľ – fyzická osoba je oprávnená svoj súhlas podľa tohto článku odvolať v prípadoch predpokladaných právnymi predpismi upravujúcimi spracovanie a nakladanie s osobnými údajmi.

Odberateľ:

Dodávateľ:

V-6990/12

VÝPIS
Z OBCHODNÉHO REGISTRA
Okresného súdu Košice I

Oddiel: Sro
Vložka číslo: I 17/V

I. OBCHODNÉ MENO

LYNX - spoločnosť s ručením obmedzeným Košice

II. SÍDLO

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

Gavlovičova 9

Názov obce: Košice

PSČ: 040 17

III. ICO: 00 692 069

IV. DEŇ ZÁPISU: 16.01.1991

V. PRAVNÁ FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

VI. PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. konzultačná a poradenská činnosť v oblasti trhu Software, hardware a spotrebnej elektroniky
2. nákup a predaj Software a hardware a spotrebnej elektroniky vo veľkoobchodnej forme a servisné služby
3. servisné a konzultačné služby v oblasti výpočtovej techniky
4. maloobchod s výpočtovou technikou a spotrebnou elektronikou
5. obstarávateľská, sprostredkovateľská, marketingová činnosť v oblasti obchodu, služieb a činnosti v oblasti kúpy najatej veci
6. poskytovanie software-predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi alebo vyhotovenie * programov na objednávku
7. organizovanie kurzov
8. realitná činnosť
9. veľkoobchod a maloobchod: kancelárska technika a zariadenie
10. staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
11. realizácia štruktúrovaných kabelážnych systémov na prenos dát a služby s tým spojené
12. konzultácie a analýzy v oblasti budovania a bezpečnosti informačných systémov
13. vypracovanie bezpečnostných projektov na technické prostriedky
14. autorizovaný stavebný inžinier v kategórii pozemné stavby s rozsahom oprávnenia vykonávať odborné činnosti vo výstavbe podľa zákona SNR č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení zákona č.236/2000 Z.z..
15. inžinierska činnosť a súvisiace technické poradenstvo
16. poradenská a konzultačná činnosť v oblasti telekomunikačnej a rádiatelekomunikačnej techniky
17. výroba, technický servis a montáže elektronických a rádiokomunikačných zariadení
18. montáž, údržba a oprava telekomunikačných zariadení
19. poskytovanie telekomunikačných služieb v oblasti prenosu dát, prevádzkovanie a prenájom rádiových zariadení a rádiových počítačových sietí
20. autorizovaný stavebný inžinier v kategórii statika stavieb s rozsahom oprávnenia vykonávať odborné činnosti vo výstavbe podľa zákona SNR č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných

stavebných inžinieroch v znení zákona č. 236/2000 Z.z.

21. inštalácia elektrických rozvodov a zariadení na bezpečné napätie

f

22. prevádzkovanie technickej služby podľa §7 ods.1 zákona o súkromnej bezpečnosti v rozsahu:

výroba, predaj, projektovanie, montáž, údržba, revízia, oprava zabezpečovacích systémov, poplachových systémov a systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania os, chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí

(

23. podnikanie v oblasti nakladania s ostatnými odpadmi

v.

24. obchodovanie s vojenským materiálom v rozsahu Rozhodnutia Ministerstva hospodárstva Slov&v republiky, číslo povolenia: Po 15/2009-1050 zo dňa 8.12.2009, ktoré nadobudlo právoplatnosť. 14.12.2009

|

25. prípravné práce k realizácii stavby

26. uskutočňovanie stavieb a ich zmien

27. dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

28. služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

29. vedenie účtovníctva

30. výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied

VII. ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATELIA

Meno a priezvisko: Ing. Marek Grega

Bydlisko:

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

Matičná 607/36

Názov obce: Košice-Barca

PSČ: 040 17

Dátum narodenia:

Rodné číslo:

Vznik funkcie: 06.12.2010

Meno a priezvisko: Ing. Ladislav Plánka

Bydlisko:

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

Matičná 607/36

Názov obce: Košice-Barca

PSČ: 040 17

Dátum narodenia:

Rodné číslo:

Vznik funkcie: 06.12.2010

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným:

Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje konateľ samostatne a to tak, že k písanému alebo tlačnému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

VIH. SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Zoltán Kollár

Bydlisko:

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

Matičná 118/30

Názov obce: Košice

PSČ: 040 17

Výška vkladu: 836 487,000000 EUR

Rozsah splatenia: 836 487,000000 EUR

RADA

ko: Ing. Zoltán Kollár

ého verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

Košice-Barca

denia:

kanie: 31.12.2010

priezvisko: Ing. Róbert Kollár

ko:

ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

118/30

obce: Košice-Barca

040 17

um narodenia:

é číslo:

trik funkcie: 31.12.2010

eno a priezvisko: Martin Kollár

ydliisko:

ázov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

Matičná 118/30

Názov obce: Košice-Barca

PSČ: 040 17

Dátum narodenia:

Rodné číslo:

Vznik funkcie: 31.12.2010

X. VÝSKA ZAKLADNEHO IMANIA

836 487,000000 EUR

XI. ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA

836 487,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

XII. INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 10.1.1991, na základe zák. č. 109/64 Zb. v znení zák. č. 103/90 Zb. Hospodárskeho zákonníka. Podpisy na spoločenskej zmluve overené JUDr. Sitárom, advokátom Advokátskej kancelárie Jančo-Sitár v Košiciach dňa 10.1.1991 pod číslom AK 343/90 Si.

2. Zmeny boli uskutočnené v súlade s ust. § 764 ods. 2 zák. č. 513/91 Zb. na základe dodatku k spoločenskej zmluve č. 1 dňa 29.9.1992.

3. Zmena spoločenskej zmluvy zo dňa 11.8.1995.

4. Zmena spoločenskej zmluvy zo dňa 11.12.1995.

5. Dodatok k spoločenskej zmluve zo dňa 7.10.1996.

6. Zmena spol. zmluvy zo dňa 1.7.1998.

7. Zmena zakladateľskej listiny formou notárskej zápisnice číslo N 26/00, Nz 25/00 zo dňa 21.2.2000.

8. Zmena zakladateľskej listiny formou notárskej zápisnice N 148/00, Nz 147/00 zo dňa 25. 9. 2000.

9. Zmena zakladateľskej listiny zo dňa 17. 5. 2002.

10. Zmena zakladateľskej listiny formou notárskej zápisnice N 201/02, Nz 200/02 zo dňa 30.7.2002.

11. Zmena zakladateľskej listiny formou notárskej zápisnice č. N 379/2003 Nz 80981/2003 zo dňa 16.9.2003.

12. Zmena zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice N 537/2003 Nz 115557/2003 zo dňa 8.12.2003 (úplné znenie)

Košice I, 02.10.2012

Správnosť výpisu sa potvrdzuje

Za správnosť výpisu: Dana Figmíková

(podpis ^právftenej osoby)

(odtlačok úradnej pečiatky)



Osvedčujeme, že táto ~~listina~~ - kópia - ~~odpis~~
doslovne súhlasí s predloženým originálom,
skladajúci sa z strán.
Toto osvedčenie je zapísané v osvedčovacej knihe
pod porad. číslom
19-11-2012
V Košiciach dňa



Dodávka vnútorného vybavenia v skladbe: Informačné komunikačné technológie (audiovizuálna technika, prístroje na záznam a reprodukciu zvuku a obrazu) v rámci projektu: Kasárne Kulturpark

číslo	kód	Opis – položka	Predpokladané množstvo ks/zostava	Záručná lehota	Obchodný názov	Cena za MJ				Cena za množstvo		
						bez DPH (€)	DPH (%)	DPH (€)	S DPH (€)	bez DPH (€)	DPH (€)	s DPH (€)
		SO 01										
1	MM.03.01	line-aTav reproduktorový systém	20	2 roky	Mart.n Audio W8LM CL Array	3 444,40	61 20%	688 85 6	4 133,28	68 888,00	13 777,60	82 665,60
2	MM.03.02	line-array downfill reproduktorový systém	4	2 roky	Marim Audio W8LMO DC Line	3 888,90	€ 20%	777 73 6	4 666,68	15 555,60	3 111,12	18 666,72
3	MM.03.03	subbasový reproduktorový systém	10	2 roky	Martin Audio WS21 8X	2 074,10	€ 20%	414 82 6	2 488,92	20 741,00	4 148,20	24 889,20
4	MM.03.04	reproduktorový systém 2–pásmový 12"	14	2 roky	Martin Audio F12plus	1 061,70	€ 20%	212,34	€ 1 274,04	14 863,30	2 972,76	17 836,06
5	MM.03.05	reproduktorový systém 2–pásmový 15"	6	2 roky	Martin Audio F15plus	1 382,70	€ 20%	276,54	€ 1 659,24	8 296,20	1 659,24	9 955,44
6	MM.03.06.1	zosilovač pre Line-array	6	2 roky	Powersoft Digam K10	4 172,80	€ 20%	< 834,56	€ 5 007,36	25 036,80	5 007,36	30 044,16
7	MM.03.05.2	zosilovač pre monitory	5	2 roky	Powersoft Digam K2	2 086,40	€ 20%	J 417,28	€ 2 503,68	10 432,00	2 086,40	12 518,40
8	MM.03.06.3	zosilovač pre reproduktorový systém	3	2 roky	Powersoft Digam Q3002	1 679,00	€ 20%	335,80	€ 2 014,80	5 037,00	1 007,40	6 044,40
9	MM.03.07	digitálny signálový procesor	5	2 roky	Sabine NAV8802	2 086,40	€ 20%	417,28	€ 2 503,68	10 432,00	2 086,40	12 518,40
10	MM.03.08.01	7-dielna sada mikrofónov na bicie	2	2 roky	Audix DP7	1 049,40	€ 20%	209,88	€ 1 259,28	2 098,80	419,76	2 518,56
11	MM.03.08.02	kondenzátorový superkardioidný miní mikrofón	10	2 roky	Shure Beta 98A	246,90	€ 20%	49,38	€ 296,28	2 469,00	493,80	2 962,80
12	MM.03.08.03	dynamický nástrojový mikrofón	20	2 roky	Shure PQ81	129,60	€ 20%	25,92	€ 155,52	2 592,00	518,40	3 110,40
13	MM.03.08.04	dynamický vokálový mikrofón	20	2 roky	Shure Beta 57A	148,10	€ 20%	29,62	€ 177,72	2 962,00	592,40	3 554,40
14	MM.03.08.05	kondenzátorový vokálový mikrofón	13	2 roky	Shure SM87A	277,80	€ 20%	55,56	€ 333,36	3 611,40	722,28	4 333,68
15	MM.03.08.06	mikrofónny statív malý	20	2 roky	König & Meyer 25900–370–87	67,90	€ 20%	13,58	€ 81,48	1 358,00	271,60	1 629,60
16	MM.03.08.07	mikrofónny statív veľký	20	2 roky	König & Meyer 21020–300–55	61,70	€ 20%	12,34	€ 74,04	1 234,00	246,80	1 480,80
17	MM.03.08.08	mikrofónny statív priamy	10	2 roky	König & Meyer 20000–300–55	61,70	€ 20%	12,34	€ 74,04	617,00	123,40	740,40
18	MM.03.09	bezdrôtový mikrofón	8	2 roky	Sennheiser EW 500–965 G3	1 172,80	€ 20%	234,56	€ 1 407,36	9 382,40	1 876,48	11 258,88
19	MM.03.10.01	digitálny mixážny pult 112–kanálový	1	2 roky	Allen Heath iLive–T112	11 358,00	€ 20%	2 271,60	€ 13 629,60	11 358,00	2 271,60	13 629,60
20	MM.03.10.02	digitálny mixážny pult 80–kanálový	2	2 roky	Allen Heath iLive–T80	9 135,80	€ 20%	1 827,16	€ 10 962,96	18 271,60	3 654,32	21 925,92
21	MM.03.10.04	stagebox 64–vstupový	1	2 roky	Allen Heath IDR–64 MixRack	6 543,20	€ 20%	1 308,64	€ 7 851,84	6 543,20	1 308,64	7 851,84
22	MM.03.10.05	stagebox 48–vstupový	2	2 roky	Allen Heath IDR–48	6 358,00	€ 20%	1 271,60	€ 7 629,60	12 716,00	2 543,20	15 259,20
23	MM.03.10.06	stagebox 16–vstupový	1	2 roky	Allen Heath IDR–16	3 950,60	€ 20%	790,12	€ 4 740,72	3 950,60	790,12	4 740,72
24	MM.03.10.07	záložný zdroj energie pre mixážny pult	4	2 roky	EATON UPS 1/1 fáze, 2kVA	802,50	€ 20%	160,50	€ 963,00	3 210,00	642,00	3 852,00
25	MM.03.11	analogový mixážny pult	5	2 roky	Allen Heath ZED14	419,80	€ 20%	83,96	€ 503,76	2 099,00	419,80	2 518,80
26	MM.03.12.1	DJ vybavenie – mixpult 4 kanálový	2	2 roky	PIONEER DJM–700	1 019,80	€ 20%	203,96	€ 1 223,76	2 039,60	407,92	2 447,52
27	MM.03.12.2	DJ vybavenie – prehrávač CD	4	2 roky	PIONEER CDJ350	617,30	€ 20%	123,46	€ 740,76	2 469,20	493,84	2 963,04
28	MM.03.12.3	DJ vybavenie – gramofon	4	2 roky	TECHNICS SL1210MK2	834,60	€ 20%	166,92	€ 1 001,52	3 338,40	667,68	4 006,08
29	MM.03.13.01	kábel XLR–XLR 15m	20	2 roky	kábel XLR–XLR 15m	14,80	€ 20%	2,96	€ 17,76	296,00	59,20	355,20
30	MM.03.13.02	kábel XLR–XLR 10m	20	2 roky	kábel XLR–XLR 10m	13,00	€ 20%	2,60	€ 15,60	260,00	52,00	312,00
31	MM.03.13.03	kábel XLR–XLR 6m	30	2 roky	kábel XLR–XLR 6m	10,20	€ 20%	2,04	€ 12,24	306,00	61,20	367,20
32	MM.03.13.04	kábel XLR–XLR 4m	30	2 roky	kábel XLR–XLR 4m	7,40	€ 20%	1,48	€ 8,88	222,00	44,40	266,40
33	MM.03.13.05	kábel XLR–XLR 2m	40	2 roky	kábel XLR–XLR 2m	4,70	€ 20%	0,94	€ 5,64	188,00	37,60	225,60
34	MM.03.13.06	kábel jack–jack 6,3mm, 10m	14	2 roky	kábel jack–jack 6,3mm, 10m	13,00	€ 20%	2,60	€ 15,60	182,00	36,40	218,40
35	MM.03.13.07	kábel jack–jack 6,3mm, 2m	20	2 roky	kábel jack–jack 6,3mm, 2m	7,40	€ 20%	1,48	€ 8,88	148,00	29,60	177,60
36	MM.03.13.08	kábel cinch–jack 6,3mm, 5m	20	2 roky	kábel cinch–jack 6,3mm, 5m	12,10	€ 20%	2,42	€ 14,52	242,00	48,40	290,40
37	MM.03.13.09	kábel cinch–jack 6,3mm, 2m	20	2 roky	kábel cinch–jack 6,3mm, 2m	7,40	€ 20%	1,48	€ 8,88	148,00	29,60	177,60
38	MM.03.13.10	kábel dnc–dnc 2m	20	2 roky	kábel cinch–dnc 2m	4,70	€ 20%	0,94	€ 5,64	94,00	18,80	112,80
39	MM.03.13.11	kábel dnc–dnc 10m	10	2 roky	kábel cinch–dnc 10m	7,40	€ 20%	1,48	€ 8,88	74,00	14,80	88,80
40	MM.03.13.12	kábel jack 3,5–dnc 2m	10	2 roky	kábel jack 3,5–dnc 2m	2,80	€ 20%	0,56	€ 3,36	28,00	5,60	33,60
41	MM.03.13.13	redukcia jack 6,3–cinch	20	2 roky	redukcia jack 6,3–cinch	1,90	€ 20%	0,38	€ 2,28	38,00	7,60	45,60
42	MM.03.13.14	redukcia cinch – XLR feMale	10	2 roky	redukcia dnc – XLR feMale	3,70	€ 20%	0,74	€ 4,44	37,00	7,40	44,40
43	MM.03.13.15	redukcia cinch – XLR Male	10	2 roky	redukcia dnc – XLR Male	3,70	€ 20%	0,74	€ 4,44	37,00	7,40	44,40
44	MM.03.13.16	redukcia XLR–F/M phase inv	6	2 roky	redukcia XLR–F/M phase inv	3,70	€ 20%	0,74	€ 4,44	22,20	4,44	26,64
45	MM.03.14.01	gumenný kábel 3g1,5 – 15m	10	2 roky	kábel 3g1,5 – 15m	30,90	€ 20%	6,18	€ 37,08	309,00	61,80	370,80
46	MM.03.14.02	gumenný kábel 3g1,5 – 10m	15	2 roky	kábel 3g1,5 – 10m	27,20	€ 20%	5,44	€ 32,64	408,00	81,60	489,60
47	MM.03.14.03	gumenný kábel 3g1,5 – 5m	25	2 roky	kábel 3g1,5 – 5m	18,50	€ 20%	3,70	€ 22,20	462,50	92,50	555,00
48	MM.03.14.04	gumenný kábel 3g1,5 – 3m 6–zásuvka	25	2 roky	kábel 3g1,5 – 3m 6–zásuvka	40,70	€ 20%	8,14	€ 48,84	1 017,50	203,50	1 221,00
49	MM.03.14.05	gumenný kábel 3g1,5 – 3m 3–zásuvka IP	15	2 roky	kábel 3g1,5 – 3m 3–zásuvka IP	40,70	€ 20%	8,14	€ 48,84	610,50	122,10	732,60
50	MM.03.15.01	prepravný kufr na zosilovače 1A	2	2 roky	prepravný kufr	277,80	€ 20%	55,56	€ 333,36	555,60	111,12	666,72
51	MM.03.15.02	prepravný kufr na zosilovače PA	4	2 roky	prepravný kufr	213,60	€ 20%	42,72	€ 256,32	854,40	170,88	1 025,28
52	MM.03.15.03	prepravný kufr na analogový mixpult	5	2 roky	prepravný kufr	81,50	€ 20%	16,30	€ 97,80	407,50	81,50	489,00
53	MM.03.15.04	prepravný kufr na mikrofóny	4	2 roky	prepravný kufr	92,60	€ 20%	18,52	€ 111,12	370,40	74,08	444,48
54	MM.03.15.05	prepravný kufr na káble veľký	4	2 roky	prepravný kufr	306,20	€ 20%	61,24	€ 367,44	1 224,80	244,96	1 469,76
55	MM.03.15.06	prepravný kufr na káble malý	4	2 roky	prepravný kufr	74,10	€ 20%	14,82	€ 88,92	296,40	59,28	355,68
56	MM.04.01	divadelný reflektor 1000W	30	2 roky	Vertx FSD T1000	224,70	€ 20%	44,94	€ 269,64	6 741,00	1 348,20	8 089,20
57	MM.04.02	divadelný reflektor 500W	30	2 roky	Vertx FSD T500	163,00	€ 20%	32,60	€ 195,60	4 890,00	978,00	5 868,00
58	MM.04.03	tvarovací reflektor 650W	20	2 roky	OTS Profilo 1000 Zoom	667,90	€ 20%	133,58	€ 801,48	13 358,00	2 671,60	16 029,60
59	MM.04.04	rozptyľový reflektor 1000W	20	2 roky	Elation TF1000 1kW	124,70	€ 20%	24,94	€ 149,64	2 494,00	498,80	2 992,80
60	MM.04.05	rozptyľový reflektor 500W	20	2 roky	Elaton TF500 0,5kW	108,60	€ 20%	21,72	€ 130,32	2 172,00	434,40	2 606,40
61	MM.04.06	dimmer 1–kanálový	10	2 roky	Elation Uni Bar	266,70	61 20%	53,34	€ 320,04	2 667,00	533,40	3 200,40

VÝKAZ/VÝMER

id o a.	kód	Opis – položka	Predpokladan é množstvo ks/zostava	Záručná lehota	Obchodný názov	Cena za MJ				Cena za množstvo		
						bez DPH (€)	DPH (%)	DPH (€)	s DPH (€)	bez DPH (€)	DPH (€)	s DPH (€)
67	MM.04.07	dimmer multikanalový	10	2 roky	SRS DOP-616	417,30€	20%	83,46 €	500 76 €	4 173,00 €	834,69	5 007 60 €
63	MM.04.08	rozptylový LED reflektor exter.er	9	2 roky	Litecraft PAR AT3 outdoor	625,90 €	20%	125,18 €	751,08€	5 007,20 €	1 001,44 €	6 008,64 €
64	MM.04.09	svetloboskop	8	2 roky	HQ POWER VDP3000ST Nudear	459,30 €	20%	91,86 €	551,16€	3 674,40 €	734,88 €	4 409 28 €
65	MM.04.10	rotačná hlava spot	30	2 roky	Stairville Nova Sptc 250	1 604,90 €	20%	320,98 €	1 925,88 €	48 147,30 €	9 629,40 €	57 776 40 €
166	MM.04.11	rotačná hlava wash	30	2 roky	Stairville novaWash Quad LED	1 049,40 €	20%	209,88 €	1 259,28 €	31 482,00 €	6 296,40 €	37 778,40 €
167	MM.04.12	LED PAR 56	50	2 roky	RGB LED PAR56 24x3W	108,60 €	20%	21,72 €	130,32 €	5 430,00 €	1 086,00 €	6 516,00 €
168	MM.04.13	LED svetlo flood light	30	2 roky	Stairville OUTD Stage PAR 12x3W	224,70 €	20%	44,94 €	269,64 €	6 741,00 €	1 348,20 €	8 089,20 €
169	MM.04.14	DMX svetelný pult 2048 kanálov	2	2 roky	Avolite Peart 2010	6 666,70 €	20%	1 333,34 €	3 000,04 €	13 333,40 €	2 666,68 €	16 000 08 €
70	MM.04.15	DMX svetelný pult 512 kanálov	3	2 roky	Elation ShowDesigner 1	679,00 €	20%	135,80 €	814,80 €	2 037,00 €	407,40 €	2 444,40 €
71	MM.04.16	DMX svetelný pult 190 kanálov	5	2 roky	Elation DMX Operator 2	222,20 €	20%	44,44 €	266,64 €	1 111,00€	222,20 €	1 333,20 €
72	MM.04.17	OMX svetelný pult 512 kanálov divadelný	2	2 roky	Zero 88 Solution	5 049,40 €	20%	1 009,88 €	6 059,28 €	10 098,80 €	2 019,76 €	12 118,56 €
73	MM.04.18	parostroj	4	2 roky	Antari Z3000 MKII	654,30 €	20%	130,86 €	785,16 €	2 617,20€	523,44 €	3 140,64 €
74	MM.04.19	hazer	2	2 roky	Antari HZ-350	827,20 €	20%	165,44 €	992,64 €	1 654,40 €	330,88 €	1 985,28 €
75	MM.04.20	prístroj pre výrobu prizemneho dymu	2	2 roky	Antari DNG100	3 271,60 €	20%	654,32 €	3 925,92 €	6 543,20 €	1 308,64 €	7 851,84 €
76	MM.04.21	plnofarebný RGB laser	2	2 roky	X-Ray Laser 1200mW	1 481,50 €	20%	296,30 €	1 777,80 €	2 963,00 €	592,60 €	3 555,60 €
77	MM.04.22	bezdrôtový DMX	4	2 roky	Varvtec WTR-DMX T/R	481,50 €	20%	96,30 €	577,80 €	1 926,00 €	385,20 €	2 311,20 €
78	MM.04.23.01	dmx splitter 4 out	10	2 roky	Stairville DMX Splitter 4	92,60 €	20%	18,52 €	111,12€	926,00 €	185,20 €	1 111,20€
79	MM.04.23.02	dmx terminátor	10	2 roky	DMX Terminátor XLR	5,90 €	20%	1,18€	7,08 €	59,00 €	11,80 €	70,80 €
80	MM.04.23.03	dmx kábel XLR-XLR 15m	30	2 roky	dmx kábel XLR-XLR 15m	20,40 €	20%	4,08 €	24,48 €	612,00 €	122,40 €	734,40 €
81	MM.04.23.04	dmx kábel XLR-XLR 10m	30	2 roky	dmx kábel XLR-XLR 10m	15,80 €	20%	3,16€	18,96 €	474,00 €	94,80 €	568,80 €
82	MM.04.23.05	dmx kábel XLR-XLR 6m	40	2 roky	dmx kábel XLR-XLR 6m	12,10€	20%	2,42 €	14,52 €	484,00 €	96,80 €	580,80 €
83	MM.04.23.06	dmx kábel XLR-XLR 4m	40	2 roky	dmx kábel XLR-XLR 4m	10,20 €	20%	2,04 €	12,24 €	408,00 €	81,60 €	489,60 €
84	MM.04.23.07	dmx kábel XLR-XLR 2m	40	2 roky	dmx kábel XLR-XLR 2m	9,30 €	20%	1,86 €	11,16€	372,00 €	74,40 €	446,40 €
85	MM.04.23.08	dmx kábel XLR-XLR 1m	40	2 roky	dmx kábel XLR-XLR 1m	7,40 €	20%	1,48 €	8,88 €	296,00 €	59,20 €	355,20 €
86	MM.04.23.09	poistné lanko do 35kg	50	2 roky	poistné lanko	4,70 €	20%	0,94 €	5,64 €	235,00 €	47,00 €	282,00 €
87	MM.04.24.01	gumenný kábel 3g2,5 - 15m	20	2 roky	kábel 3g2,5 - 15m	43,20 €	20%	8,64 €	51,84 €	864,00 €	172,80 €	1 036,80 €
88	MM.04.24.02	gumenný kábel 3g2,5 - 10m	25	2 roky	kábel 3g2,5 - 10m	30,90 €	20%	6,18€	37,08 €	772,50 €	154,50 €	927,00 €
89	MM.04.24.03	gumenný kábel 3g2,5 - 5m	20	2 roky	kábel 3g2,5 - 5m	18,50 €	20%	3,70 €	22,20 €	370,00 €	74,00 €	444,00 €
90	MM.04.24.04	gumenný kábel 3g2,5 * 2m	20	2 roky	kábel 3g2,5 - 2m	17,30 €	20%	3,46 €	20,76 €	346,00 €	69,20 €	415,20 €
91	MM.04.24.05	gumenný kábel 3g1,5 - 3m 6-zásuvka	40	2 roky	kábel 3g1,5 - 3m 6-zásuvka	40,70 €	20%	8,14€	48,84 €	1 628,00 €	325,60 €	1 953,60 €
92	MM.04.24.06	gumenný kábel 3g1,5 - 3m 3-zásuvka IP	20	2 roky	kábel 3g1,5 - 3m 3-zásuvka IP	40,70 €	20%	8,14 €	48,84 €	814,00 €	162,80 €	976,80 €
93	MM.04.24.07	výkonový multikábel 4m 14pin	10	2 roky	multikábel 4m 14pin	92,60 €	20%	18,52 €	111,12€	926,00 €	185,20 €	1 111,20€
94	MM.04.24.08	výkonový multikábel 15m 14pin	5	2 roky	multikábel 15m 14pin	232,10 €	20%	46,42 €	278,52 €	1 160,50 €	232,10 €	1 392,60 €
95	MM.04.25.01	prepravný kufr na divadelné reflektory	6	2 roky	prepravný kufr	185,20 €	20%	37,04 €	222,24 €	1 111,20€	222,24 €	1 333,44 €
96	MM.04.25.02	prepravný kufr na rotačné hlavy	30	2 roky	prepravný kufr	185,20 €	20%	37,04 €	222,24 €	5 556,00 €	1 111,20€	6 667,20 €
97	MM.04.25.03	prepravný kufr na multikanalové dimmre	4	2 roky	prepravný kufr	139,50 €	20%	27,90 €	167,40 €	558,00 €	111,60€	669,60 €
98	MM.04.25.04	prepravný kufr na silové káble veľký	5	2 roky	prepravný kufr	185,20 €	20%	37,04 €	222,24 €	926,00 €	185,20 €	1 111,20€
99	MM.04.25.05	prepravný kufr na káble a príslušenstvo malý	6	2 roky	prepravný kufr	185,20 €	20%	37,04 €	222,24 €	1 111,20€	222,24 €	1 333,44 €
100	MM.05.01	datavideo projektor 5000ANSI	2	3 roky	Optoma EX785 ♦ short throw lens	4 049,40 €	20%	809,88 €	4 859,28 €	8 098,80 €	1 619,76 €	9 718,56 €
101	MM.05.02	datavideo projektor 15000 ANSI	1	2 roky	EIKI LCXT5, short throw zoom lens	19019,10€	20%	3 803,82 €	22 822,92 €	19 019,10 €	3 803,82 €	22 822,92 €
102	MM.05.03	projekčné plátno 406 x 305	2	2 roky	Vertx Folder Screen 40-30	1 963,00 €	20%	392,60 €	2 355,60 €	3 926,00 €	785,20 €	4 711,20€
103	MM.05.04	projekčné plátno 244 x 183	2	2 roky	Vertx Folder Screen 24-18	1 148,10 €	20%	229,62 €	1 377,72 €	2 296,20 €	459,24 €	2 755,44 €
104	MM.05.05	projekčné plátno 508 x 381	1	2 roky	Vertx Folder Screen 50-38	3 432,10 €	20%	686,42 €	4 118,52 €	3 432,10 €	686,42 €	4 118,52 €
105	MM.05.06	distibútor VGA	8	2 roky	TV One 1T-VGA414	175,90 €	20%	35,18 €	211,08 €	1 407,20 €	281,44 €	1 688,64 €
106	MM.05.07	distibútor HDMI	3	2 roky	TV One 1T-DA-658	492,60 €	20%	98,52 €	591,12€	1 477,80 €	295,56 €	1 773,36 €
107	MM.05.08	multiformátový digitálny scaler	2	2 roky	Kramer VP-437XL	901,20 €	20%	180,24 €	1 081,44 €	1 802,40 €	360,48 €	2 162,88 €
108	MM.05.09	distibútor HDMI – set CAT 5	1	2 roky	TV One 1T-CT-637/632	1 358,00 €	20%	271,60 €	1 629,60 €	1 358,00 €	271,60 €	1 629,60 €
109	MM.05.10.1	prepojovací kábel HDMI 20m	9	2 roky	prepojovací kábel HDMI 20m	35,80 €	20%	7,16 €	42,96 €	322,20 €	64,44 €	386,64 €
110	MM.05.10.10	prepojovací kábel VGA 5m	6	2 roky	prepojovací kábel VGA 5m	12,30 €	20%	2,46 €	14,76 €	73,80 €	14,76 €	88,56 €
111	MM.05.10.11	prepojovací kábel VGA 0,9m	8	2 roky	prepojovací kábel VGA 0,9m	5,70 €	20%	1,14€	6,84 €	45,60 €	9,12€	54,72 €
112	MM.05.10.12	VGA spojka FF	10	2 roky	VGA spojka FF	3,30 €	20%	0,66 €	3,96 €	33,00 €	6,60 €	39,60 €
113	MM.05.10.13	VGA spojka MM	10	2 roky	VGA spojka MM	3,30 €	20%	0,66 €	3,96 €	33,00 €	6,60 €	39,60 €
114	MM.05.10.14	HDMI spojka	10	2 roky	HDMI spojka	2,80 €	20%	0,56 €	3,36 €	28,00 €	5,60 €	33,60 €
115	MM.05.10.15	FTP Cat 5E kábel	300	2 roky	FTP 4x2xAWG26 Cat.5E, LSOH	0,30 €	20%	0,06 €	0,36 €	90,00 €	18,00 €	108,00 €
116	MM.05.10.16	konektor RJ45	100	2 roky	RJ45/S ACS. 8p8c, Category 5	0,70 €	20%	0,14 €	0,84 €	70,00 €	14,00 €	84,00 €
117	MM.05.10.2	prepojovací kábel HDMI 15m	9	2 roky	prepojovací kábel HDMI 15m	23,50 €	20%	4,70 €	28,20 €	211,50 €	42,30 €	253,80 €
118	MM.05.10.3	prepojovací kábel HDMI 10m	9	2 roky	prepojovací kábel HDMI 10m	12,30 €	20%	2,46 €	14,76 €	110,70 €	22,14 €	132,84 €
119	MM.05.10.4	prepojovací kábel HDMI 5m	9	2 roky	prepojovací kábel HDMI 5m	6,80 €	20%	1,36 €	8,16 €	61,20€	12,24 €	73,44 €
120	MM.05.10.5	prepojovací kábel HDMI 2m	8	2 roky	prepojovací kábel HDMI 2m	4,40 €	20%	0,88 €	5,28 €	35,20 €	7,04 €	42,24 €
121	MM.05.10.6	prepojovací kábel VGA 25m	6	2 roky	prepojovací kábel VGA 25m	27,20 €	20%	5,44 €	32,64 €	163,20 €	32,64 €	195,84 €
122	MM.05.10.7	prepojovací kábel VGA 20m	9	2 roky	prepojovací kábel VGA 20m	23,50 €	20%	4,70 €	28,20 €	211,50€	42,30 €	253,80 €
123	MM.05.10.8	prepojovací kábel VGA 15m	9	2 roky	prepojovací kábel VGA 15m	19,80 €	20%	3,96 €	23,76 €	178,20 €	35,64 €	213,84 €
124	MM.05.10.9	prepojovací kábel VGA 10m	9	2 roky	prepojovací kábel VGA 10m	17,30 €	20%	3,46 €	20,76 €	155,70 €	31,14€	186,84 €

VÝKAZ/VÝMER

číslo	Kód	Opis - položka	Predpokladan é množstvo ks/zostava	Záručná lehota	Obchodný názov	Cena za MJ				Cena za množstvo		
						bez DPH (€)	DPH (%)	DPH (€)	s DPH (€)	bez DPH (€)	DPH (€)	s DPH (€)
125	MM.06.01	AV strihový systém 8-core	1	2 roky	MacPro 8 core 2 4GHz 2x. 5GB 1TB HDO. ATI Radeon HD5770 18x Super Onve. MacOS X Leopard 2x 27" Apple Display. Final Cut. 2x Yamana MSP3. RAID Card. 2x 2TB 7200-rpm S ATA 3Gb/s, MX02 Rack Max Win/Mac. HD202II	10 987,70 €	20%	2 197,54 €	13 185,24 €	10 987,70 €	2 197,54	13 *,85.24 €
126	MM.06.02	AV strihový systém ATX 500W Black	1	2 roky	ATX 500W Black. I7- 3.4GHz. 8M3, GLAN, 8GB RAM. SATA SSO - 160GB, 2.5", 1TB SATA III 7200ot. HD6870 1G GDDR5, čítačka kariet, myš, klávesnica, OS Win7 Pro 64-bit SK. 2x Acer LCD S242HLCbid 24". Yamaha MSP3, MX02 Rack Max Win/Mac. HD202II	4 444,40 €	20%	888,88 €	5 333,28 €	4 444,40 €	888,88 €	5 333,28 €
127	MM.06.03	Balk profesionalného Software	2	2 roky	Adobe CS6 Master Coll. Win CZ	2 567,90 €	20%	513,58 €	3 081,48 €	5 135,80 €	1 027,16 €	6 162,96 €
128	MM.06.04	mobilný rack 19" s dvierkami	2	2 roky	GT12, 2xJolica, k-box. 1x230V	432,10 €	20%	86,42 €	518,52 €	864,20 €	172,84 €	1 037,04 €
129	MM.06.05	mobilná video a zvuková réžia	1	2 roky	DAV MS900, HDD 500GB. 3x SDI, 2x CVbsDI Out, 1x VGA In	14 802,50 €	20%	2 960,50 €	17 763,00 €	14 802,50 €	2 960,50 €	17 763,00 €
130	MM.06.06	profesionálna kamera	2	2 roky	Sony PMW-EX1 s prísl	6 543,20 €	20%	1 308,64 €	7 851,84 €	13 086,40 €	2 617,28 €	15 703,68 €
131	MM.06.07	profesionálny videostativ	2	2 roky	Manfrotto 504HD. 546GB, 181 B, MBAG120, 521 EX	975,30 €	20%	195,06 €	1 170,36 €	1 950,60 €	390,12 €	2 340,72 €
132	MM.06.08	kamerový mikropori	2	2 roky	Sennheiser EW100ENGCG3	802,50 €	20%	160,50 €	963,00 €	1 605,00 €	321,00 €	1 926,00 €
133	MM.06.09	stabilizačný systém s upevnením	1	2 roky	Cinecity FC6000	1 456,80 €	20%	291,36 €	1 748,16 €	1 456,80 €	291,36 €	1 748,16 €
134	MM.06.10	full HO motorická kamera	3	2 roky	Vertx Camera ISH2 Full HD. VM747	2 172,80 €	20%	434,56 €	2 607,36 €	6 518,40 €	1 303,68 €	7 822,08 €
135	MM.06.11	videostativ	3	2 roky	Manfrotto 496 RC2 58B	358,00 €	20%	71,60 €	429,60 €	1 074,00 €	214,80 €	1 288,80 €
136	MM.06.12.1	ntb pre strih a spracovanie videa a zvuku	1	2 roky	Sony VAIO	1 098,80 €	20%	219,76 €	1 318,56 €	1 098,80 €	219,76 €	1 318,56 €
137	MM.06.12.2	Software pre strih a spracovanie videa a zvuku	1	2 roky	Adobe Premiere Pro CS6	1 037,00 €	20%	207,40 €	1 244,40 €	1 037,00 €	207,40 €	1 244,40 €
138	MM.06.13.01	32GB SDHC karta	6	2 roky	32GB SDHC	23,50 €	20%	4,70 €	28,20 €	141,00 €	28,20 €	169,20 €
139	MM.06.13.02	taška pre kameru	2	2 roky	Vertx FBX01 BAG	197,50 €	20%	39,50 €	237,00 €	395,00 €	79,00 €	474,00 €
140	MM.06.13.03	svetelný kit	2	2 roky	Vertx FSD R800 kit (3x svetlá, klapky, statív, taška), 3x dáždnik s uchytom	691,40 €	20%	138,28 €	829,68 €	1 382,80 €	276,56 €	1 659,36 €
141	MM.06.13.04	5-pln Intercom, SDI, audio, video kábel pre mobil, réžiu	2	2 roky	Datavideo CB-23A-18 All-in-one	369,10 €	20%	73,82 €	442,92 €	738,20 €	147,64 €	885,84 €
142	MM.06.13.05	75ohm BNC/BNC 50m	3	2 roky	kábel 75ohm BNC/BNC 50m	46,90 €	20%	9,38 €	56,28 €	140,70 €	28,14 €	168,84 €
143	MM.06.13.06	75ohm BNC/BNC 25m	3	2 roky	kábel 75ohm BNC/BNC 25m	24,70 €	20%	4,94 €	29,64 €	74,10 €	14,82 €	88,92 €
144	MM.06.13.07	75ohm BNC/BNC 10m	3	2 roky	kábel 75ohm BNC/BNC 10m	12,30 €	20%	2,46 €	14,76 €	36,90 €	7,38 €	44,28 €
145	MM.06.13.08	75ohm BNC/BNC 5m	6	2 roky	kábel 75ohm BNC/BNC 5m	9,90 €	20%	1,98 €	11,88 €	59,40 €	11,88 €	71,28 €
146	MM.06.13.09	75ohm BNC/BNC 3m	6	2 roky	kábel 75ohm BNC/BNC 3m	6,20 €	20%	1,24 €	7,44 €	37,20 €	7,44 €	44,64 €
147	MM.06.13.10	75ohm BNC/BNC 1m	6	2 roky	kábel 75ohm BNC/BNC 1m	4,90 €	20%	0,98 €	5,88 €	29,40 €	5,88 €	35,28 €
148	MM.06.13.11	75ohm RCA/RCA 20m	3	2 roky	kábel 75ohm RCA/RCA 20m	14,80 €	20%	2,96 €	17,76 €	44,40 €	8,88 €	53,28 €
149	MM.06.13.12	75ohm RCA/RCA 10m	3	2 roky	kábel 75ohm RCA/RCA 10m	9,90 €	20%	1,98 €	11,88 €	29,70 €	5,94 €	35,64 €
150	MM.06.13.13	75ohm RCA/RCA 5m	6	2 roky	kábel 75ohm RCA/RCA 5m	6,20 €	20%	1,24 €	7,44 €	37,20 €	7,44 €	44,64 €
151	MM.06.13.14	75ohm RCA/RCA 1m	6	2 roky	kábel 75ohm RCA/RCA 1m	3,70 €	20%	0,74 €	4,44 €	22,20 €	4,44 €	26,64 €
152	MM.06.13.15	audiolink XLR/XLR 25m	3	2 roky	kábel audio XLR/XLR 25m	28,40 €	20%	5,68 €	34,08 €	85,20 €	17,04 €	102,24 €
153	MM.06.13.16	audiolink XLR/XLR 10m	3	2 roky	kábel audio XLR/XLR 10m	11,10 €	20%	2,22 €	13,32 €	33,30 €	6,66 €	39,96 €
154	MM.06.13.17	audiolink XLR/XLR 3m	6	2 roky	kábel audio XLR/XLR 3m	8,60 €	20%	1,72 €	10,32 €	51,60 €	10,32 €	61,92 €
155	MM.06.13.18	audiolink XLR/XLR 1m	6	2 roky	kábel audio XLR/XLR 1m	4,30 €	20%	0,86 €	5,16 €	25,80 €	5,16 €	30,96 €
156	MM.06.13.19	audio link stereo RCA/RCA 10m	3	2 roky	kábel audio stereo RCA/RCA 10m	12,10 €	20%	2,42 €	14,52 €	36,30 €	7,26 €	43,56 €
157	MM.06.13.20	audio link stereo RCA/RCA 3m	6	2 roky	kábel audio stereo RCA/RCA 3m	4,80 €	20%	0,96 €	5,76 €	28,80 €	5,76 €	34,56 €
158	MM.06.13.21	audio link stereo RCA/RCA 1m	6	2 roky	kábel audio stereo RCA/RCA 1m	1,60 €	20%	0,32 €	1,92 €	9,60 €	1,92 €	11,52 €
159	MM.06.13.22	audio link stereo jack 6,3mm 10m	3	2 roky	kábel audio stereo jack 6,3mm 10m	17,30 €	20%	3,46 €	20,76 €	51,90 €	10,38 €	62,28 €
160	MM.06.13.23	audio link stereo jack 6,3mm 3m	6	2 roky	kábel audio stereo jack 6,3mm 3m	8,60 €	20%	1,72 €	10,32 €	51,60 €	10,32 €	61,92 €
161	MM.06.13.24	audio link stereo jack 6,3mm 1m	6	2 roky	kábel audio stereo jack 6,3mm 1m	4,90 €	20%	0,98 €	5,88 €	29,40 €	5,88 €	35,28 €
162	MM.06.13.25	mikrofonny kábel XLR/stereo jack 6,3mm 5m	6	2 roky	kábel audio mic XLR/stereo jack 6,3mm 5m	11,10 €	20%	2,22 €	13,32 €	66,60 €	13,32 €	79,92 €
163	MM.06.13.26	redukcia BNC/RCA	5	2 roky	redukcia audio BNC/RCA	1,60 €	20%	0,32 €	1,92 €	8,00 €	1,60 €	9,60 €
164	MM.06.13.27	redukcia XLR-F/jack 6,3mm	5	2 roky	redukcia audio XLR-F/jack 6,3mm	13,60 €	20%	2,72 €	16,32 €	68,00 €	13,60 €	81,60 €
165	MM.06.13.28	adaptér displayport na HDMI	2	2 roky	adaptér displayport na HDMI	19,30 €	20%	3,86 €	23,16 €	38,60 €	7,72 €	46,32 €
166	MM.06.13.29	adaptér displayport na VGA	2	2 roky	adaptér displayport na VGA	16,00 €	20%	3,20 €	19,20 €	32,00 €	6,40 €	38,40 €
167	MM. 06.13.30	predlžovací kábel 50m na bubne 230V. 3000W/16A	2	2 roky	predlžovací kábel 50m na bubne 230V. 3000W/16A	37,00 €	20%	7,40 €	44,40 €	74,00 €	14,80 €	88,80 €
168	MM.06.13.31	A V kábel 75ohm 3xvodič. lanko, 6x12mm, video 5,8mm, audio 3,4mm	200	2 roky	Procab kábel AV RAV600 200m	2,30 €	20%	0,46 €	2,76 €	460,00 €	92,00 €	552,00 €
169	MM.07.01	DSLR fotoaparát s príslušenstvom	2	2 roky	Nikon D7000. bag. 055XPR08. 804RC2, mbag	2 919,80 €	20%	583,96 €	3 503,76 €	5 839,60 €	1 167,92 €	7 007,52 €

VÝKAZ/VÝMER

Por. č. 1	Kód	Opis - položka	Predpokladan é množstvo ks/zostava	Záručná lehota	Obchodný názov	Cena za MJ				Cena za množstvo		
						bez DPH (€)	DPH (%)	DPH (€)	s DPH (€)	bez DPH (€)	DPH (€)	s DPH (€)
170	MM.07.02.01	pracovná stanica pre spracovanie foto	1	2 roky	ATX 50CW Black. i7- 3.4GHz. 3MB. GLAN, 833 RAM. SATA SSD - *.60G3. 2.5", *T3 SATA III 7200ot. HD6870 1G GDDR5. žltáčka karlet, myš. k'ávesnica. ,OS Win7 Pro 64-bit SK. 2x Acer LCD S242HLCbid 24"	1 358,00 €	20%	271,60 €	1 629,60	1 358,00 €	271,60 €	1 629,60 €
171	MM.07.02.02	Software ore spracovanie foto	1	2 roky	Adobe Photoshop CS6 Win CZ	679,00 €	20%	135,80 €	814,80 €	679,00 €	135,80 €	814,80 €
172	MM.08.01	digitálny postprodukčný mix	1	2 roky	Yamaha DM1000VCM	6 901,20 €	20%	1 380,24 €	8 281,44 €	6 901,20 €	1 380,24 €	8 281,44 €
173	MM.08.02.01	audio Software	1	2 roky	ProTools 10	679,00 €	20%	135,80 €	814,80 €	679,00 €	135,80 €	814,80 €
174	MM.08.02.02	PCI karta s prevodníkmi	1	2 roky	RME Fireface UC	975,30 €	20%	195,06 €	1 170,36 €	975,30 €	195,06 €	1 170,36 €
175	MM.08.03.01	štúdiový veľkomemoránový kondenzátorový mikrofón	2	2 roky	Audiotechnica AT4050SM	679,00 €	20%	135,80 €	814,80 €	1 358,00 €	271,60 €	1 629,60 €
176	MM.08.03.02	sada 7ks mikrofónov pre bicie nástroje	1	2 roky	Audiotechnica MBDK7	444,40 €	20%	88,88 €	533,28 €	444,40 €	88,88 €	533,28 €
177	MM.08.03.03	štúdiový veľkomembránový mikrofón pre gitarové aparátúry	2	2 roky	Audiotechnica AE3000	284,00 €	20%	56,80 €	340,80 €	568,00 €	113,60 €	681,60 €
178	MM.08.03.04	nástrojový kondenzátorový kardioidný mikrofón 40-20000Hz	2	2 roky	Audiotechnica ATM450	234,60 €	20%	46,92 €	281,52 €	469,20 €	93,84 €	563,04 €
179	MM.08.03.05	nástrojový kondenzátorový kardioidný mikrofón 20-20000Hz	2	2 roky	Audiotechnica AE5100	296,30 €	20%	59,26 €	355,56 €	592,60 €	118,52 €	711,12 €
180	MM.08.04	MIDI klávesy	1	2 roky	MaudloProkeys 88	492,60 €	20%	98,52 €	591,12 €	492,60 €	98,52 €	591,12 €
181	MM.08.05	zvukové procesory	2	2 roky	Alesis Midiverb 4	518,50 €	20%	103,70 €	622,20 €	1 037,00 €	207,40 €	1 244,40 €
182	MM.08.06	prehrávač/rekordér DVD/HDD	2	2 roky	Panasonic DMR EX645	284,00 €	20%	56,80 €	340,80 €	568,00 €	113,60 €	681,60 €
183	MM.08.07	monitor - odposluchový reproduktor	2	2 roky	StudioPhile DSM1	308,60 €	20%	61,72 €	370,32 €	617,20 €	123,44 €	740,64 €
184	MM.08.08	prac. stanica na úpravu zvuku	1	2 roky	Apple iMac 27" Quad-Core i5 2.7GHz, 4GB, 1TB, HD6770M, Mac OS. SK kláves	1 633,30 €	20%	326,66 €	1 959,96 €	1 633,30 €	326,66 €	1 959,96 €
185	MM.08.09	mobilitný rack 19" s dvierkami	1	2 roky	GT12, 2x polica, k-box, 1x230V	432,10 €	20%	86,42 €	518,52 €	432,10 €	86,42 €	518,52 €
186	MM.08.10	zvuková izolácia	1	2 roky	AMax Wall	1 481,50 €	20%	296,30 €	1 777,80 €	1 481,50 €	296,30 €	1 777,80 €
187	MM.08.11.01	multikábel 24in/4out 30m na bubne	2	2 roky	StageBox Multikábel 24/4 30m	296,30 €	20%	59,26 €	355,56 €	592,60 €	118,52 €	711,12 €
188	MM.08.11.02	audiokábel symetrický mikrofónny	300	2 roky	audiokábel symetrický mikrofónny	0,40 €	20%	0,08 €	0,48 €	120,00 €	24,00 €	144,00 €
189	MM.08.11.03	konektor XLR-M	100	2 roky	konektor XLR-M	2,20 €	20%	0,44 €	2,64 €	220,00 €	44,00 €	264,00 €
190	MM.08.11.04	konektor XLR-F	100	2 roky	konektor XLR-F	2,20 €	20%	0,44 €	2,64 €	220,00 €	44,00 €	264,00 €
191	MM.08.11.05	konektor stereo Jack 6.3mm	100	2 roky	konektor stereo Jack 6,3mm	2,20 €	20%	0,44 €	2,64 €	220,00 €	44,00 €	264,00 €
192	MM.08.11.06	montáž kabeľáže a zariadenie štúdií	100	2 roky	montáž kabeľáže a zariadenie štúdií	32,10 €	20%	6,42 €	38,52 €	3 210,00 €	642,00 €	3 852,00 €
193	MM.09.01	veľkoformátová tlačiareň	1	2 roky	Xerox 8254E	16 111,10 €	20%	3 222,22 €	19 333,32 €	16 111,10 €	3 222,22 €	19 333,32 €
194	MM.09.02	digitálna farebná tlačiareň A3	1	2 roky	Xerox Phaser 7800	15 066,70 €	20%	3 013,34 €	18 080,04 €	15 066,70 €	3 013,34 €	18 080,04 €
195	MM.09.03	pracovná stanica pre grafiku a tlač	1	2 roky	PC Miditower, i7-3770. 8GB RAM. SSD 180GB. HDD 1TB 7200ot/min . VGA HD6870 1GB GDDR5, klávesnica, myš Logitech M500 Laser Mouse, OEM MS Win Pro 7 64-bit SP1 Slovák, LCD LG E2442T-BN. Adobe Photoshop CS6 MP CZ	2 222,20 €	20%	444,44 €	2 666,64 €	2 222,20 €	444,44 €	2 666,64 €
196	MM.10.01	ntb	15	2 roky	HP ProBook 6570b	1 188,90 €	20%	237,78 €	1 426,68 €	17 833,50 €	3 566,70 €	21 400,20 €
197	MM. 10.02	laserová tlačiareň	8	2 roky	Xerox Phaser 3435	249,40 €	20%	49,88 €	299,28 €	1 995,20 €	399,04 €	2 394,24 €
198	MM. 10.03	tablet 10"	12	2 roky	Prestigio MultiPad 5097CPRO	206,20 €	20%	41,24 €	247,44 €	2 474,40 €	494,88 €	2 969,28 €
199	MM. 10.04	multifunkčná tlačiareň A4 č/b	5	2 roky	Xerox WorkCentre 3550MFP	529,60 €	20%	105,92 €	635,52 €	2 648,00 €	529,60 €	3 177,60 €
200	MM 10.05	multifunkčná tlačiareň A4 farebná	2	2 roky	Canon I-SENSYS MF9220Cdn	827,20 €	20%	165,44 €	992,64 €	1 654,40 €	330,88 €	1 985,28 €
201	MM 11.01	datavideoprojektor s interaktívnym perom	4	2 roky	Optoma 675UTIS	1 251,90 €	20%	250,38 €	1 502,28 €	5 007,60 €	1 001,52 €	6 009,12 €
202	MM. 11.02	vysielač body-pack s mikrofónom	2	2 roky	Sennheiser EW122CG3	604,90 €	20%	120,98 €	725,88 €	1 209,80 €	241,96 €	1 451,76 €
203	MM.11.03	stolný vysielač pre tlmočnícky preklad	2	2 roky	MTXA800 transmitter	382,70 €	20%	76,54 €	459,24 €	153,08 €	30,62 €	183,70 €
204	MM. 11.04	slúchadla s integrovaným prijímačom	50	2 roky	MATS10 portable receiver	133,30 €	20%	26,66 €	159,96 €	6 665,00 €	1 333,00 €	7 998,00 €
205	MM. 11.05	systém nabíjania	2	2 roky	MATS30C	580,20 €	20%	116,04 €	696,24 €	1 160,40 €	232,08 €	1 392,48 €
206	MM.11.06	tablet pc 10" prezentér	4	2 roky	Tablet Mobil 501	359,90 €	20%	71,98 €	431,88 €	1 439,60 €	287,92 €	1 727,52 €
207	MM.11.07	hlasovací systém 1 *32členov	1	2 roky	nterwrite Spark 32x	1 456,80 €	20%	291,36 €	1 748,16 €	1 456,80 €	291,36 €	1 748,16 €
208	MM. 11.08	prenosný aktívny ozvučovací systém	2	2 roky	StagePass 500TXS810	825,90 €	20%	165,18 €	991,08 €	1 651,80 €	330,36 €	1 982,16 €
209	MM 11.09	premietače plátno elektrické	1	2 roky	A verš Cumulus 300x225 MW	625,90 €	20%	125,18 €	751,08 €	625,90 €	125,18 €	751,08 €
210	MM.12.01	notebook vrátane licencií OS, balík programov	12	2 roky	HP ProBook 4540s, OEM Office Home and Business 2010 Slovák	802,50 €	20%	160,50 €	963,00 €	9 630,00 €	1 926,00 €	11 556,00 €
211	MM. 12.02	multimediálny notebook vrátane licencií OS, balík programov	12	2 roky	Apple MacBook Air 11", i5 1.7GHz. 4GB, SSD 64GB, Office Mac Home and Business 2011 English DVD	1 261,70 €	20%	252,34 €	1 514,04 €	15 140,40 €	3 028,08 €	18 168,48 €
		V2 - MULTIMÉDIA										
		V3 - SIEŤ A TELEKOMUNIKÁCIE										
212	ST.01	manažovateľné modulárne sieťové zariadenie	1	6 rokov	D-Link DGS-6604 s rozširujúcimi kartami	26 257,40 €	20%	5 251,48 €	31 508,88 €	26 257,40 €	5 251,48 €	31 508,88 €
213	ST.02	manažovateľné modulárne sieťové zariadenie	1	2 roky	D-Link DGS-3620 so 48 PoE portami a jplink modulom	5 276,50 €	20%	1 055,30 €	6 331,80 €	5 276,50 €	1 055,30 €	6 331,80 €

VÝKAZ /VÝMER

Por. č.	Kód	Opis – položka	Predpokladané množstvo ks/zostava	Záručná lehota	Obchodný názov	Cena za MJ				Cena za množstvo		
						bez DPH (€)	DPH (%)	DPH (€)	s DPH (€)	bez DPH (€)	DPH (€)	S OPH (€)
214	ST.03	manažovateľné modulárne sieťové zariadenie	4	2 roky	D-Link DGS-3620 so 48 portami a uplink modulom	3 185,80 €	20%	637,16 €	3 822,96 €	12 743,20 €	2 548,64	15 291,84 €
215	ST.06	autonomný WIFI prístupový bod interierový	20	2 roky	D-Link DWL-6500AP	251,20 €	20%	50,24 €	301,44 €	5 024,00	1 004,80 €	6 028,80 €
216	ST.07	autonomný WIFI prístupový bod exterierný	4	2 roky	D-Link DAP-3690	666,70 €	20%	133,34 €	800,04 €	2 666,80 €	533,36 €	3 200,16 €
217	ST.08	neprerušiteľný zdroj napájania 4200W/6000VA	1	2 roky	EATON JPS 1/1faze, 6kVA s rozširujúcim batériovým modulom	2 861,70 €	20%	572,34 €	3 434,04 €	2 861,70 €	572,34 €	3 434,04 €
213	ST.11	račkový server	1	2 roky	HP DL 180	8 717,30 €	20%	1 743,46 €	10 460,76 €	8 717,30 €	1 743,46 €	10 460,76 €
219	ST.12	VOIP telefón	29	2 roky	Cisco IP telefón série 7900	238,80 €	20%	47,76 €	286,56 €	6 925,20 €	1 385,04 €	8 310,24 €
		SO 02										
220	MM. 10.01	ntb	3		HP ProBook 6570b	1 188,90 €	20%	237,78 €	1 426,68 €	3 566,70 €	713,34 €	4 280,04 €
		V2 – MULTIMEDIA										
		V3 – SIEŤ A TELEKOMUNIKÁCIE										
221	ST.02	manažovateľné modulárne sieťové zariadenie	1	2 roky	D-Link DGS-3620 so 48 PoE portami a uplink modulom	5 276,50 €	20%	1 055,30 €	6 331,80 €	5 276,50 €	1 055,30 €	6 331,80 €
222	ST.03	manažovateľné modulárne sieťové zariadenie	2	2 roky	D-Link DGS-3620 s 48 portami a uplink modulom	3 185,80 €	20%	637,16 €	3 822,96 €	6 371,60 €	1 274,32 €	7 645,92 €
223	ST.04	manažovateľné modulárne sieťové zariadenie	1	2 roky	D-Link DGS-3620 s 24 portami a uplink modulom	1 974,10 €	20%	394,82 €	2 368,92 €	1 974,10 €	394,82 €	2 368,92 €
224	ST.06	autonomný WIFI prístupový bod interierový	13	5 rokov	D-Link DWL-6600AP	251,20 €	20%	50,24 €	301,44 €	3 265,60 €	653,12 €	3 918,72 €
225	ST.07	autonomný WIFI prístupový bod exterierný	4	2 roky	D-Link DAP-3690	666,70 €	20%	133,34 €	800,04 €	2 666,80 €	533,36 €	3 200,16 €
226	ST.10	neprerušiteľný zdroj napájania 2700W/3000VA	1	2 roky	EATON UPS 1/1faze. 3kVA	918,50 €	20%	183,70 €	1 102,20 €	918,50 €	183,70 €	1 102,20 €
227	ST.12	VOIP telefón	13	2 roky	Cisco IP telefón série 7900	238,80 €	20%	47,76 €	286,56 €	3 104,40 €	620,88 €	3 725,28 €
		SO 03										
		V2 – MULTIMÉDIA										
228	MM 13.01	data video projektor s Interaktívnym perom	3	2 roky	Optoma 675UTIS	1 251,90 €	20%	250,38 €	1 502,28 €	3 755,70 €	... 751,14 €	4 506,84 €
229	MM.13.02	data video projektor full hd 4000 ANSI	3	3 roky	Optoma EH2060	1 827,20 €	20%	365,44 €	2 192,64 €	5 481,60 €	1 096,32 €	6 577,92 €
230	MM. 13.03	data video projektor WXGA 3500 ANSI	5	3 roky	Optoma EW615	851,90 €	20%	170,38 €	1 022,28 €	4 259,50 €	851,90 €	5 111,40 €
231	MM 13.04	média player sieťový	10	2 roky	Optoma D5000	388,90 €	20%	77,78 €	466,68 €	3 889,00 €	777,80 €	4 666,80 €
232	MM 13.05	digitálne signálne prehrávač	10	2 roky	Optoma 7POP	358,00 €	20%	71,60 €	429,60 €	3 580,00 €	716,00 €	4 296,00 €
233	MM.13.06	tablet pc ako dotykový kiosk	10	2 roky	Archos MID Android, 8GB, 1GHz micro SD touch led wifi hdmi	259,30 €	20%	51,86 €	311,16 €	2 593,00 €	518,60 €	3 111,60 €
234	MM 13.07	kiosk stojan	10	2 roky	kiosk stojan	834,60 €	20%	166,92 €	1 001,52 €	8 346,00 €	1 669,20 €	10 015,20 €
235	MM. 13.08	zobrazovacie zariadenie plasma 50"	6	2 roky	LG plasma TV 50PA5500	679,00 €	20%	135,80 €	814,80 €	4 074,00 €	814,80 €	4 888,80 €
236	MM. 13.09	prenosný aktívny ozvučovací systém	2	2 roky	Stagepas 500 + TXS810	825,90 €	20%	165,18 €	991,08 €	1 651,80 €	330,36 €	1 982,16 €
237	MM 13.10	reproduktor s kľúčovým vyžarovaním	2	2 roky	Sennheiser AudioBeam	3 086,40 €	20%	617,28 €	3 703,68 €	6 172,80 €	1 234,56 €	7 407,36 €
238	MM.13.11	videoserver	1	2 roky	ATX 500W Black. I7- 3.4GHz, 3MB, GLAN, 8GB RAM. SATA SSD - 160GB. 2.5". 1TB SATA III 7200ot. HD6870 1G GDDR5, čítačka kariet, myš. klávesnica. OS Win7 Pro 64-bit SK. 2x Acer LCD S242HLCbid 24". D5000SW	1 358,00 €	20%	271,60 €	1 629,60 €	1 358,00 €	271,60 €	1 629,60 €
239	MM.13.12	pracovná stanica	3	2 roky	PC Midtower. I3-2100. 4GB RAM. HDD 500MB 7200ot/min , klávesnica, myš Logitech M100 optická. OEM MS Win Pro 7 64-bit SP1 Slováč. LCD 19" Phillips 197E3LSU	570,40 €	20%	114,08 €	684,48 €	1 711,20 €	342,24 €	2 053,44 €
		V2 – MULTIMÉDIA					20%	- €	- €	- €	- €	- €
		V3 ■ SIEŤ A TELEKOMUNIKÁCIE					20%	- €	- €	- €	- €	- €
240	ST.02	manažovateľné modulárne sieťové zariadenie	1	2 roky	D-Link DGS-3620 so 48 PoE portami a uplink modulom	5 276,50 €	20%	1 055,30 €	6 331,80 €	5 276,50 €	1 055,30 €	6 331,80 €
241	ST.03	manažovateľné modulárne sieťové zariadenie	1	2 roky	D-Link DGS-3620 so 48 portami a uplink modulom	3 185,80 €	20%	637,16 €	3 822,96 €	3 185,80 €	637,16 €	3 822,96 €
242	ST.04	manažovateľné modulárne sieťové zariadenie	1	2 roky	D-Link DGS-3620 s 24 portami a uplink modulom	1 974,10 €	20%	394,82 €	2 368,92 €	1 974,10 €	394,82 €	2 368,92 €
243	ST.06	autonomný WIFI prístupový bod interierový	4	5 rokov	D-Link DWL-6600AP	251,20 €	20%	50,24 €	301,44 €	1 004,80 €	200,96 €	1 205,76 €
244	ST.10	neprerušiteľný zdroj napájania 2700W/3000VA	1	2 roky	EATON UPS 1/1faze. 3kVA	918,50 €	20%	183,70 €	1 102,20 €	918,50 €	183,70 €	1 102,20 €
245	ST.12	VOIP telefón	4	2 roky	Cisco IP telefón série 7900	238,80 €	20%	47,76 €	286,56 €	955,20 €	191,04 €	1 146,24 €
		SO 04					20%	- €	- €	- €	- €	- €
246	MM. 10.01	ntb	1	2 roky	HP ProBook 6570b	1 188,90 €	20%	237,78 €	1 426,68 €	1 188,90 €	237,78 €	1 426,68 €
		V2 – MULTIMÉDIA					20%					
		V3 – SIEŤ A TELEKOMUNIKÁCIE					20%					
247	ST.05	manažovateľné modulárne sieťové zariadenie	1	2 roky	D-Link DGS-3620 s 24 PoE portami a uplink modulom	2 314,80 €	20%	462,96 €	2 777,76 €	2 314,80 €	462,96 €	2 777,76 €
248	ST.06	autonomný WIFI prístupový bod interierový	1	5 rokov	D-Link DWL-6600AP	251,20 €	20%	50,24 €	301,44 €	251,20 €	50,24 €	301,44 €

VÝKAZ/VÝMER

	Kód	Opis – položka	Predpokladané množstvo ks/zostava	Záručná lehota	Obchodný názov	Cena za MJ				Cena za množstvo		
						bez DPH (€)	DPH (%)	DPH (€)	s DPH (€)	bez DPH (€)	DPH (€)	s DPH (€)
249.	ST.09	neprerušteľný zdroj napájania 67CW/1000VA	1	2 roky	EATON UPS 1/1faze. 1kVA	395,10 €	20%	79,02 €	474,12 €	395,10 €	79,02 €	474,12 €
250.	ST.12	VOIP telefón	2	2 roky	Cisco IP telefón série 7900	238,80 €	20%	47,76 €	286,56 €	238,80 €	47,76 €	286,56 €
		SO 05-1										
		V3 – SIEŤ A TELEKOMUNIKÁCIE					20%	- 6 €	- 6 €	- 6 €	- 6 €	- 6 €
251.	ST.12	VOIP telefón	1	2 roky	Cisco IP telefón série 7900	238,80 €	20%	47,76 €	286,56 €	238,80 €	47,76 €	286,56 €
		V3 – SIEŤ A TELEKOMUNIKÁCIE					20%	- 6 €	- 6 €	- 6 €	- 6 €	- 6 €
		SO 05-1-1					20%	- 6 €	- 6 €	- 6 €	- 6 €	- 6 €
		V2 – MULTIMEDIA					20%	- 6 €	- 6 €	- 6 €	- 6 €	- 6 €
252.	MM.10 01	ntb	1	2 roky	HP ProBook 6570b	1 188,90 €	20%	237,78 €	1 426,68 €	1 188,90 €	237,78 €	1 426,68 €
		V2 – MULTIMEDIA										
		V3 – SIEŤ A TELEKOMUNIKÁCIE										
253.	ST.05	manažovateľné modulárne sieťové zariadenie	1	2 roky	D-Link DGS-3620 s 24 PoE portami a uplink modulom	2 314,80 €	20%	462,96 €	2 777,76 €	2 314,80 €	462,96 €	2 777,76 €
254.	ST.07	autonomný WIFI prístupový bod exterierový	1	2 roky	D-Link DAP-3690	666,70 €	20%	133,34 €	800,04 €	666,70 €	133,34 €	800,04 €
255.	ST.09	neprerušteľný zdroj napájania 670W/1000VA	1	2 roky	EATON UPS 1/1faze. 1kVA	395,10 €	20%	79,02 €	474,12 €	395,10 €	79,02 €	474,12 €
256.	ST.12	VOIP telefón	1	2 roky	Cisco IP telefón série 7900	238,80 €	20%	47,76 €	286,56 €	238,80 €	47,76 €	286,56 €
		SO 05-1-2										
		V3 – SIEŤ A TELEKOMUNIKÁCIE										
257.	ST.05	manažovateľné modulárne sieťové zariadenie	1	2 roky	D-Link DGS-3620 s 24 PoE portami a uplink modulom	2 314,80 €	20%	462,96 €	2 777,76 €	2 314,80 €	462,96 €	2 777,76 €
258.	ST.06	autonomný WIFI prístupový bod interierový	1	5 rokov	D-Link DWL-6600AP	251,20 €	20%	50,24 €	301,44 €	251,20 €	50,24 €	301,44 €
259.	ST.09	neprerušteľný zdroj napájania 670W/1000VA	1	2 roky	EATON UPS 1/1faze. 1kVA	395,10 €	20%	79,02 €	474,12 €	395,10 €	79,02 €	474,12 €
260.	ST.12	VOIP telefón	1	2 roky	Cisco IP telefón série 7900	238,80 €	20%	47,76 €	286,56 €	238,80 €	47,76 €	286,56 €
		SO 05-2-1										
		V3 – SIEŤ A TELEKOMUNIKÁCIE										
261.	ST.05	manažovateľné modulárne sieťové zariadenie	1	2 roky	D-Link DGS-3620 s 24 PoE portami a uplink modulom	2 314,80 €	20%	462,96 €	2 777,76 €	2 314,80 €	462,96 €	2 777,76 €
262.	ST.06	autonomný WIFI prístupový bod interierový	1	5 rokov	D-Link OWL-6600AP	251,20 €	20%	50,24 €	301,44 €	251,20 €	50,24 €	301,44 €
263.	ST.09	neprerušteľný zdroj napájania 670W/1000VA	1	2 roky	EATON UPS 1/1faze. 1kVA	395,10 €	20%	79,02 €	474,12 €	395,10 €	79,02 €	474,12 €
264.	ST.12	VOIP telefón	1	2 roky	Cisco IP telefón série 7900	238,80 €	20%	47,76 €	286,56 €	238,80 €	47,76 €	286,56 €
		SO 07-1										
		V3 – SIEŤ A TELEKOMUNIKÁCIE										
265.	ST.05	manažovateľné modulárne sieťové zariadenie	1	2 roky	D-Link DGS-3620 s 24 PoE portami a uplink modulom	2 314,80 €	20%	462,96 €	2 777,76 €	2 314,80 €	462,96 €	2 777,76 €
266.	ST.07	autonomný WIFI prístupový bod exterierový	1	2 roky	O-Link DAP-3690	666,70 €	20%	133,34 €	800,04 €	666,70 €	133,34 €	800,04 €
267.	ST.09	neprerušteľný zdroj napájania 670W/1000VA	1	2 roky	EATON UPS 1/1faze. 1kVA	395,10 €	20%	79,02 €	474,12 €	395,10 €	79,02 €	474,12 €
268.	ST.12	VOIP telefón	1	2 roky	Cisco IP telefón série 7900	238,80 €	20%	47,76 €	286,56 €	238,80 €	47,76 €	286,56 €
		SO 07-2										
		V3 – SIEŤ A TELEKOMUNIKÁCIE										
269.	ST.05	manažovateľné modulárne sieťové zariadenie	1	2 roky	D-Link DGS-3620 s 24 PoE portami a uplink modulom	2 314,80 €	20%	462,96 €	2 777,76 €	2 314,80 €	462,96 €	2 777,76 €
270.	ST.06	autonomný WIFI prístupový bod interierový	1	5 rokov	D-Link DWL-6600AP	251,20 €	20%	50,24 €	301,44 €	251,20 €	50,24 €	301,44 €
271.	ST.09	neprerušteľný zdroj napájania 670W/1000VA	1	2 roky	EATON UPS 1/1faze. 1kVA	395,10 €	20%	79,02 €	474,12 €	395,10 €	79,02 €	474,12 €
272.	ST.12	VOIP telefón	1	2 roky	Cisco IP telefón série 7900	238,80 €	20%	47,76 €	286,56 €	238,80 €	47,76 €	286,56 €
		SO 07-4										
		V3 – SIEŤ A TELEKOMUNIKÁCIE										
273.	ST.05	manažovateľné modulárne sieťové zariadenie	1	2 roky	D-Link DGS-3620 s 24 PoE portami a uplink modulom	2 314,80 €	20%	462,96 €	2 777,76 €	2 314,80 €	462,96 €	2 777,76 €
274.	ST.06	autonomný WIFI prístupový bod interierový	1	2 roky	D-Link DWL-6600AP	251,20 €	20%	50,24 €	301,44 €	251,20 €	50,24 €	301,44 €
275.	ST.09	neprerušteľný zdroj napájania 670W/1000VA	1	2 roky	EATON UPS 1/1faze. 1kVA	395,10 €	20%	79,02 €	474,12 €	395,10 €	79,02 €	474,12 €
276.	ST.12	VOIP telefón	1	2 roky	Cisco IP telefón série 7900	238,80 €	20%	47,76 €	286,56 €	238,80 €	47,76 €	286,56 €
		SO 07-5										
		V3 – SIEŤ A TELEKOMUNIKÁCIE										
277.	ST.05	manažovateľné modulárne sieťové zariadenie	1	2 roky	D-Link DGS-3620 s 24 PoE portami a uplink modulom	2 314,80 €	20%	462,96 €	2 777,76 €	2 314,80 €	462,96 €	2 777,76 €
278.	ST.06	autonomný WIFI prístupový bod interierový	1	2 roky	D-Link DWL-6600AP	251,20 €	20%	50,24 €	301,44 €	251,20 €	50,24 €	301,44 €
279.	ST.09	neprerušteľný zdroj napájania 670W/1000VA	1	2 roky	EATON UPS 1/1faze. 1kVA	395,10 €	20%	79,02 €	474,12 €	395,10 €	79,02 €	474,12 €
280.	ST.12	VOIP telefón	1	2 roky	Cisco IP telefón série 7900	238,80 €	20%	47,76 €	286,56 €	238,80 €	47,76 €	286,56 €
SPOLU:										915 288,50	183 057,70	1 098 346,20

Uchádzač: LYNX – spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, Gavlovičová 9, 040 14

PRODUKTOVÉLISTY

Oodávka vnútorného vybavenia v skladbe: Informačné komunikačné technológie (audiovizuálna technika, prístroje na záznam a reprodukciu zvuku a obrazu) v rámci projektu: Kasárne Kulturpark

Popožka	Názov	T _{yp}		Popis produktu v produktovom liste	Spresnenie proultuktových listov
MM.03 01	Line-array reproduktorový systém	Reprobox	Martin Audio W8LM CL Array	Reproduktorový systém určený pre ozvučenie pri realizácii divadiel, koncertov a festivalov. Využitelný v sálach ako i pre podujatia v exteriéry. Technické parametre: 3-pásmový aktívny/pasívny 8" reprobox lineárneho závesného systému s vyzarovacím uhlom 100° horizontálne, 7.5° vertikálne, citlivosťou min. 100dB pre LF+MF a min 106dB pre HF, LF + MF 400\1V AES, 1600W peak, HF 75W AES, 300W peak, možnosť bi-amp	Reproduktorový systém určený pre ozvučenie pri realizácii divadiel, koncertov a festivalov. Využitelný v sálach ako i pre podujatia v exteriéry) Technické parametre: 3-pásmový aktívny pasívny 8" reprobox lineárneho závesného systému s vyzarovacím uhlom 100° horizontálne. 7.5° vertikálne, citlivosťou min. 100dB pre LF*MF a min 106dB pre HF, LF + MF 400W AES, 1600W peak. HF 75W AES, 300W peak, možnosť bi-amp
MM.03.02	Linc-array downfill reproduktorový systém	Reprobox	Martin Audio W8LMO DC Line	Reproduktorový systém určený pre ozvučenie pri realizácii divadiel, koncertov a festivalov. Využitelný v sálach ako i pre podujatia v exteriéry. Technické parametre: 3-pásmový aktívny/pasívny 8" reprobox lineárneho závesného systému s vyzarovacím uhlom 120° horizontálne, 20° vertikálne, citlivosťou min. 99dB pre LF+MF a min 104dB pre HF, LF + MF 400W AES, 1600W peak, HF 75 W AES. 300W peak, možnosť bi-amp	Reproduktorový systém určený pre ozvučenie pri realizácii divadiel, koncertov a festivalov. Využitelný v sálach ako i pre podujatia v exteriéry. Technické parametre: 3-pásmový aktívny/pasívny 8" reprobox lineárneho závesného systému s vyzarovacím uhlom 120° horizontálne. 20° vertikálne, citlivosťou min. 99dB pre LF+MF a min 104dB pre HF, LF + MF 400W AES, 1600W peak. HF 75W AES, 300W peak, možnosť bi-amp
MM.03 03	Subbasový reproduktorový systém	Reprobox	Martin Audio WS218X	Reproduktorový systém určený pre ozvučenie pri realizácii divadiel, koncertov a festivalov. Využitelný v sálach ako i pre podujatia v exteriéry. Technické parametre: 2x18" reproduktor, minimálne 1500W AES. 6000 peak, frekvenčný rozsah od 35Hz (-3dB), s kolieskami na prenos, citlivosť min. 105dB	Reproduktorový systém určený pre ozvučenie pri realizácii divadiel, koncertov a festivalov. Využitelný v sálach ako i pre podujatia v exteriéry. Technické parametre: 2x18" reproduktor, minimálne 1500W AES. 6000 peak, frekvenčný rozsah od 35Hz (-3dB), s kolieskami na prenos, citlivosť min. 105dB
MM.03.04	Reproduktorový systém d voj pásmový 12"	Reprobox	Martin Audio F12plus	Reproduktorový systém určený pre ozvučenie pri realizácii divadiel, koncertov a festivalov. Využitelný v sálach ako i pre podujatia v exteriéry. Technické parametre: využitelné ako odposluchy alebo aj ako stredovýšková časť konvenčného systému, 2-pásmový reproduktor, 12" stredobasový menič, min 97dB/IW.tn, min 300W RMS, frekvenčný rozsah 65Hz-18kHz +-3dB -10dB pri 55Hz	Reproduktorový systém určený pre ozvučenie pri realizácii divadiel, koncertov a festivalov. Využitelný v sálach ako i pre podujatia v exteriéry. Technické parametre: využitelné ako odposluchy alebo aj ako stredovýšková časť konvenčného systému, 2-pásmový reproduktor, 12" stredobasový menič, min 97dB/l W.m, min 300W RMS, frekvenčný rozsah 65Hz-18kHz +-3dB -10dB pri 55Hz
MM.03.05	Reproduktorový systém d voj pásmový 15"	Reprobox	Martin Audio F15plus	Reproduktorový systém určený pre ozvučenie pri realizácii divadiel, koncertov a festivalov. Využitelný v sálach ako i pre podujatia v exteriéry. Technické parametre: využitelné ako odposluchy alebo aj ako stredovýšková časť konvenčného systému, 2-pásmový reproduktor, 15" stredobasový menič, min 100dB/IW.m, min 400W rms, frekvenčný rozsah 55 Hz-18kHz +-3dB -10dB pri 45Hz	Reproduktorový systém určený pre ozvučenie pri realizácii divadiel, koncertov a festivalov. Využitelný v sálach ako i pre podujatia v exteriéry. Technické parametre: využitelné ako odposluchy alebo aj ako stredovýšková časť konvenčného systému, 2-pásmový reproduktor, 15" stredobasový menič, min 100dB/l W.m, min 400W rms, frekvenčný rozsah 55Hz-18kHz +-3dB -10dB pri 45Hz
MM.03.06.1	Sada zosilňovačov pre reproduktorové systémy	Digitálny zosilňovač	Powersoft Digam K10	zosilňovač k basom počet kanálov 2, bridgc 8ohm 8000W, stereo 8ohm 2000W, stereo 4ohm 4000W, stereo 2 ohm 6000W, vstup XLR, výstup speakon, 19" rack mount	zosilňovač k basom počet kanálov 2, bridge 8ohm 8000W, stereo 8ohm 2000W, stereo 4ohm 4000W, stereo 2 ohm 6000W, vstup XLR, výstup speakon, 19" rack mount
MM.03.06.2	Sada zosilňovačov pre reproduktorové systémy	Digitálny zosilňovač	Powersoft Digam K2	zosilňovač k line array, počet kanálov 2, bridge 8ohm 3900W, stereo 8ohm 1000W, stereo 4ohm 1950W, stereo 2 ohm 2400W, vstup XLR, výstup speakon, 19" rack mount	zosilňovač k line array, počet kanálov 2, bridge 8ohm 3900W. stereo 8ohm 1000W, stereo 4ohm 1950W, stereo 2 ohm 2400W, vstup XLR. výstup speakon, 19" rack mount
MM.03.06.3	Sada zosilňovačov pre reproduktorové systémy	Digitálny zosilňovač	Powersoft Digam Q3002	zosilňovač k monitorom, počet kanálov 4, bridge 8ohm 2x800W, stereo 8ohm 4x250W, stereo 4ohm 4x400W, stereo 2 ohm 4x750W, vstup XLR, výstup speakon, 19" rack mount	zosilňovač k monitorom, počet kanálov 4, bridgc 8ohm 2x800W, stereo 8ohm 4x250W, stereo 4ohm 4x400W, stereo 2 ohm 4x750W, vstup XLR, výstup speakon, 19" rack mount
MM.03 07	digitálny signálový >rôččeor	DSP	Sabine NAV8802	Digitálne signálové procesory sú súčasťou ozvučenia pri realizácii divadiel, koncertov a festivalov. Využitelné v sálach ako i pre podujatia v exteriéry. Technické parametre: Efektový a routovací procesor 8-in / 8-out, 32-bitový procesor. 24-bitové prevodníky, 96kHz ekvalizér potlačenia spätnej väzby, FBX Fccdback, exterminátor výhybky, kompresor, speaker management, mixážna funkcia, RS232, USB, Ethernet	Digitálne signálové procesory sú súčasťou ozvučenia pri realizácii divadiel, koncertov a festivalov. Využitelné v sálach ako i pre podujatia v exteriéry. Technické parametre: -fcklový a routovací procesor 8-in / 8-out, 32-bitový procesor. 24-bitové prevodníky, 96kHz ekvalizér potlačenia spätnej väzby, FBX Feedback, exterminátor výhybky, kompresor, speaker nanagement, mixážna funkcia, RS232. USB, Ethernet

PRODUKTOVÉ LISTY

Popoška	Názov	T	p	Popis produktu v produktovom liste	Spresnenie produktových listov
MM.03.08.01	Sada mikrofónov a príslušenstva	Mikrofóny	Audix DP7	Sada mikrofónov s príslušenstvom sú súčasťou ozvučenia pri realizácii divadiel, koncertov a festivalov. Využiteľné v sálach ako i pre podujatia v exteriéry. Technické parametre a počty ks: súprava mikrofónov jeden pre basový bubon, dva ovrhead, dvoch mikrofónov určených pre tomy, jedného pre kotle a jedného mikrofónu pre rytmický bubon, súčasťou sady sú klipsne, pre umiestnenie mikrofónu a hliníkový kufor (2ks); miniatúrny kardioidný kondenzátorový mikrofón pre snímanie perkusii, malého bubna, kotla, piána, dychové nástroje, vyrovnaná charakteristika, 20–20000Hz, SN min. 62 dB, citlivosť min. – 45dBV/Pa, s držiakom na bicie nástroje (5ks); miniatúrny kardioidný kondenzátorový mikrofón pre snímanie perkusii, malého bubna, kotla, piána dychové nástroje, vyrovnaná charakteristika, 20–20000Hz, SN min. 62 dB, citlivosť min. – 45dBV/Pa, s držiakom na dychové a strunové nástroje (5ks); nástrojový dynamický superkardioidný mikrofón pre snímanie gitarových a basových aparátov, saxofónov, akustických gitár, perkusii, vyrovnaná charakteristika, 50 – 16000 Hz, citlivosť minimálne –50 dBV/Pa, konštrukciou prispôsobené s úchytom (20ks); vokálový dynamický superkardioidný mikrofón pre snímanie spevu, vokálov a hovoreného slova, vyrovnaná charakteristika, 50 – 16000 Hz, citlivosť minimálne –50 dBV/Pa (20ks); vokálový kondenzátorový kardioidný mikrofón pre snímanie spevu a vokálov na koncertoch a v štúdiových podmienkach, vyrovnaná charakteristika, S/N min. 70 dB, 50 20000 Hz, citlivosť min. –50 dBV/Pa (16ks); nástrojový dynamický superkardioidný mikrofón pre snímanie gitarových a basových aparátov, saxofónov, akustických gitár, perkusii (10ks); dynamický kopákový superkardioidný mikrofón snímanie veľkého bubnu (kopáka) zvonku (4ks); nástrojový kondenzátorový kardioidný mikrofón pre snímanie Činelov, štúdiové snímanie zborov, orchestre, akustické basgitary, piano, perkusie, dychové nástroje (10ks);	Sada mikrofónov s príslušenstvom sú súčasťou ozvučenia pri realizácii divadiel, koncertov a festivalov. Využiteľné v sálach ako i pre podujatia v exteriéry. Technické parametre a počty ks: súprava mikrofónov jeden pre basový bubon, dva ovrhead, dvoch mikrofónov určených pre tomy, jedného pre kotle a jedného mikrofónu pre rytmický bubon, súčasťou sady sú klipsne, pre umiestnenie mikrofónu a hliníkový kufor
MM.03.08.02	Sada mikrofónov a príslušenstva	Mikrofóny	Shure Beta 98A	miniatúrny kardioidný kondenzátorový mikrofón pre snímanie perkusii, malého bubna, kotla, piána, dychové nástroje, vyrovnaná charakteristika, 20–20000Hz, SN min. 62 dB, citlivosť min. – 45dBV/Pa, s držiakom na dychové a strunové nástroje	miniatúrny kardioidný kondenzátorový mikrofón pre snímanie perkusii, sláčikových nástrojov, bicie nástroje, dychové nástroje, vyrovnaná charakteristika, 20–20000Hz. SPL: 144dB, šum 32dB, citlivosť min. –48dBV/Pa, s držiakom
MM.03.08.03	Sada mikrofónov a príslušenstva	Mikrofóny	Shure PQ81	nástrojový dynamický superkardioidný mikrofón pre snímanie gitarových a basových aparátov, saxofónov, akustických gitár, perkusii, vyrovnaná charakteristika, 50 – 16000 Hz, citlivosť minimálne –50 dBV/Pa, konštrukciou prispôsobené s úchytom	nástrojový kondenzátorový kardioidný mikrofón pre snímanie gitár, činel, piána, overhead, sláčikov, dychových nástrojov, vyrovnaná charakteristika, 40 – 18000 Hz. citlivosť minimálne –48 dBV/Pa, XLR, phantom, vypínač
MM.03.08.04	Sada mikrofónov a príslušenstva	Mikrofóny	Shure Beta 57A	vokálový dynamický superkardioidný mikrofón pre snímanie spevu, vokálov a hovoreného slova, vyrovnaná charakteristika, 50 – 16000 Hz, citlivosť minimálne –50 dBV/Pa (20ks);	vokálový dynamický superkardioidný mikrofón pre snímanie spevu, vokálov a hovoreného slova, vyrovnaná charakteristika, 50 – 16000 Hz, citlivosť minimálne –51 dBV/Pa
MM.03.08.05	Sada mikrofónov a príslušenstva	Mikrofóny	Shure SM87A	vokálový kondenzátorový kardioidný mikrofón pre snímanie spevu a vokálov na koncertoch a v štúdiových podmienkach, vyrovnaná charakteristika, S/N min. 70 dB, 50 – 20000 Hz, citlivosť min. 50 dBV/Pa	vokálový kondenzátorový superkardioidný mikrofón pre snímanie spevu a vokálov na koncertoch a v štúdiových podmienkach, zabudovaný veterný a pop filter, SNR 70 dB, 50 – 20000 Hz, citlivosť min. –52.5 dBV/Pa
MM.03.08.06	Sada mikrofónov a príslušenstva	Mikrofónne držiaky, statívy	Kónig & Meyer 25900–370–87	Extra nízky mikrofón stojan pre basové bubny alebo špeciálne použitie, z kovu, čiernej farby, teleskopické rameno, pevný kovový podstavec, dĺžka ramena 50–80cm, spolu so štipcovým držiakom pre mikrofóny s priemerom 16–35 mm	Extra nízky mikrofón stojan pre basové bubny alebo špeciálne použitie, z kovu, čiernej farby, teleskopické rameno, pevný kovový podstavec, dĺžka ramena 470/775mm, výška 425/645mm, spolu so štipcovým držiakom pre mikrofóny s priemerom 16–35 mm
MM.03.08.07	Sada mikrofónov a príslušenstva	Mikrofónne držiaky, statívy	Kónig & Meyer 21020–300–55	mikrofónový stojan z kovu, čiernej farby, teleskopické rameno, pevný kovový podstavec, dĺžka ramena 50–80cm, výška od 94–160cm, spolu s štipcovým držiakom pre mikrofóny s priemerom 16–35 mm	mikrofónový stojan z kovu, čiernej farby, teleskopické rameno, pevný kovový podstavec, dĺžka ramena 425/725mm, výška od 90–160cm, spolu s štipcovým držiakom pre mikrofóny s priemerom 16 – 35 mm
MM.03.08.07	Sada mikrofónov a príslušenstva	Mikrofónne držiaky, statívy	Kónig & Meyer 20000–300–55	mikrofónový stojan z kovu, čiernej farby, pevný kovový podstavec, výška od 91– 160cm, spolu s štipcovým držiakom pre mikrofóny s priemerom 16–35 mm	mikrofónový stojan z kovu, čiernej farby, teleskopické rameno, pevný kovový podstavec, dĺžka ramena 425/725mm, výška od 90–160cm, spolu s štipcovým držiakom pre mikrofóny s priemerom 16–35 mm
MM.03.09	Bezdrôtový mikrofón	Mikrofón. prijímač, príslušenstvo	Sennheiser EW 500–965 G3	Bezdrôtové mikrofóny sú súčasťou ozvučenia pri realizácii prednášok, divadiel, koncertov a festivalov. Využiteľné v sálach ako i pre podujatia v exteriéry. Technické parametre: mikroponová sada – s ručným mikrofónom (kondenzátor–superkardioida), 1680 laditeľných UHF frekvencií, vrátane račkového adaptéra, 734 – 776 MHz, možnosť prepínania charakteristiky kardioida/superkardioida, zapínanie útlmu a basového filtra priamo na kapsule, prijímač je vybavený 21 skupinami frekvencií s 21 priamo prístupnými predvoľbami pre okamžité použitie	Bezdrôtové mikrofóny sú súčasťou ozvučenia pri realizácii prednášok, divadiel, koncertov a festivalov. Využiteľné v sálach ako i pre podujatia v exteriéry'. Technické parametre: mikroportová sada – s ručným mikrofónom (kondenzátor–superkardioida), 1680 laditeľných UHF frekvencií, vrátane račkového adaptéra. 734 – 776 MHz, možnosť prepínania charakteristiky kardioida/superkardioida. zapínanie útlmu a basového filtra priamo na kapsule, prijímač je vybavený 21 skupinami frekvencií s 21 priamo prístupnými predvoľbami pre okamžité použitie
MM 03.10.01	Mixážne pulty so stageboxami a príslušenstvom	Oig'táiny mixážny pult	Allen Heath ILive-T112	Súčasť ozvučenia pri realizácii prednášok, divadiel, koncertov a festivalov. Využiteľné v sálach ako i pre podujatia v exteriéry, Technické parametre: minimálne definovaný počet kanálov, param.kompresor, limiter. gate, delay, pripojenie stageboxu cez LAN. EQ na výstupe 1 ks mixážny pult digital 112–kanálový (FOH);	Súčasť ozvučenia pri realizácii prednášok, divadiel, koncertov a festivalov. Využiteľné v sálach ako i pre podujatia v exteriéry. Technické parametre: minimálne definovaný počet kanálov, param.kompresor, limiter, gate, delay, pripojenie stageboxu cez LAN. EQ na výstupe 1ks mixážny pult digital 112–kanálový (FOH);

Popožka	Názov	T vp		Popis produktu v produktovom liste	Spresnenie produktovvch listov
MM.03.10.02	Mixážne pulfy so stageboxami a príslušenstvom	Digitálny mixážny pult	Alien Heath iLive T80	Súčasť ozvučenia pri realizácii prednášok, divadiel, koncertov a festivalov. Využiteľné v sálach ako i pre podujatia v exteriéry. Technické parametre: minimálne definovaný počet kanálov, param.kompresor, luniter, gate, delay, pripojenie stageboxu cez LAN, EQ na výstupe 2ks mixážny pult digital 80–kanálový (FOH, resp.monitor);	Súčasť ozvučenia pri realizácii prednášok, divadiel, koncertov a festivalov. Využiteľné v sálach ako i pre podujatia v exteriéry' Technické parametre: minimálne definovaný počet kanálov, param.kompresor. limiter, gate, delay, pripojenie stageboxu cez LAN, EQ na výstupe 2ks mixážny pult digital 80–kanálový (FOH. resp.inonitor);
MM.03.10.04	Mixážne pulty so stageboxami a príslušenstvom	Stagebox	Aflen Heath iDR–64 MixRack	Súčasť ozvučenia pri realizácii prednášok, divadiel, koncertov a festivalov. Využiteľné v sálach ako i pre podujatia v exteriéry'. Iks stagebox mixrack k mixážnemu pultu 64–vstupový;	Súčasť ozvučenia pi i realizácii prednášok, divadiel, koncertov a festivalov Využiteľné v sálach ako i pre podujatia v exteriéry . Iks stagebox mixrack k mixážnemu pultu 64–vstupový;
MM.03.10.05	Mixážne pulty so stageboxami a príslušenstvom	Stagebox	Alien Heath iDR–48	Súčasť ozvučenia pri realizácii prednášok, divadiel, koncertov a festivalov. Využiteľné v sálach ako i pre podujatia v exteriéry. Technické parametre: 2ks stagebox mixrack k mixážnemu pultu 48–vstupový;	Súčasť ozvučenia pri realizácii prednášok, divadiel, koncertov a festivalov. Využiteľné v sálach ako i pre podujatia v exteriéry'. Technické parametre: 2ks stagebox mixrack k mixážnemu pultu 48–vstupový;
MM.03.10.06	Mixážne pulty so stageboxami a príslušenstvom	Digitálne mixážne pulty, stageboxy	Alien Heath iDR–16	Súčasť ozvučenia pri realizácii prednášok, divadiel, koncertov a festivalov Využiteľné v sálach ako i pre podujatia v exteriéry. Technické parametre: stagebox mixrack k mixážnemu pultu 16–vstupový	Súčasť ozvučenia pri realizácii prednášok, divadiel, koncertov a festivalov. Využiteľné v sálach ako i pre podujatia v exteriéry. Technické parametre: stagebox mixrack k mixážnemu pultu 16–vstupový
MM.03.10.07	Mixážne pulty so stageboxami a príslušenstvom	Záložné zdroje pre mixážne pulty	EATON UPS 1/1 fáze, 2kVA	Súčasť ozvučenia pri realizácii prednášok, divadiel, koncertov a festivalov. Využiteľné v sálach ako i pre podujatia v exteriéry. Technické parametre: záložný zdroj energie pre mixážny pult;	Súčasť ozvučenia pri realizácii prednášok, divadiel, koncertov a festivalov. Využiteľné v sálach ako i pre podujatia v exteriéry. Technické parametre: záložný zdroj energie pre mixážny pult;
MM.03.11	Analogový mixážny pult	Mixážny pult	Alien Heath ZED14	Súčasť ozvučenia pri realizácii prednášok, divadiel, koncertov a festivalov. Využiteľné v sálach ako i pre podjatia v exteriéry. Technické parametre: Mixážny pult. Počet kanálov: 14, Počet mikrofónnych vstupov: 6, Počet stereo linkových vstupov: 4. Výbava mikrofónneho vstupu: vstup XLR/TRS, insert TRS, gain, HPF 100 Hz, 3 pásmový EQ s lx laditeľnými stredmi, panorama, PFL, Mute, 100 mm fader Výbava stereo vstupu: 2x vstup TRS, gain. prepínač a gain pre primiešanie prídavných vstupov (Retum/USB), 2 pásmový EQ, balance, PFL, Mute, 100 mm fader Počet Aux: 4 (2xPre, 2xPost), Výbava pre hlavný výstup: 2x XLR, 2x Insert TRS, slúchadlový výstup, 2x AUX pomocný stereo výstup: Pre Fade, mono výstup (Suma L/R), 2x IOOmm fader, USB pre flexibilné posielanie stereo signálu z a do PC (send/return). Frekvenčný rozsah: 20 Hz – 30 kHz (–0/–0,5 dB), THD mixu: 0,004%, Reziiduálny šum: –88 dBu, Šum mikrofónnych kanálov: –128 dB,	Súčasť ozvučenia pri realizácii prednášok, divadiel, koncertov a festivalov. Využiteľné v sálach ako i pre podjatia v exteriéry. Technické parametre: Mixážny pult. Počet kanálov: 14, Počet mikrofónnych vstupov: 6, Počet stereo linkových vstupov: 4. Výbava mikrofónneho vstupu: vstup XLR/TRS, insert TRS, gain. HPF 100 Hz, 3 pásmový EQ s lx laditeľnými stredmi, panorama, PFL, Mute, 100 mm fader Výbava stereo vstupu: 2x vstup TRS, gain. prepínač a gain pre primiešanie prídavných vstupov (Retum/USB), 2 pásmový EQ, balance, PFL, Mute, 100 mm fader Počet Aux: 4 (2xPre, 2xPost), Výbava pre hlavný výstup: 2x XLR, 2x Insert TRS, slúchadlový výstup, 2x AUX, pomocný stereo výstup: Pre Fade, mono výstup (Suma L/R), 2x IOOmm fader, USB pre flexibilné posielanie stereo signálu z a do PC (send/return), Frekvenčný rozsah: 20 Hz – 30 kHz (+0/–0,5 dB), THD mixu: 0,004%, Reziiduálny šum: –88 dBu, Šum mikrofónnych kanálov: –128 dB,
MM.03.12.01	DJ vybavenie	DJ Mixážny pult	PIONEER DJM–700	Súčasť ozvučenia pri realizácii divadiel, koncertov a festivalov. Využiteľné v sálach ako i pre podjatia v exteriéry. Technické parametre: lx mixpult minimálne 4 prepínateľné analógové vstupy (2x phono/line, 2x CD/linc), digitálne vstupy, 2 mikrofónne vstupy, crossfader, korekcie basov, stredov a výšok, efektor, symetrický výstup, digitálny výstup, ovládanie odposluchov;	Súčasť ozvučenia pri realizácii divadiel, koncertov a festivalov. Využiteľné v sálach ako i pre podjatia v exteriéry. Technické parametre: lx mixpult minimálne 4 prepínateľné analógové vstupy (2x phono/line, 2x CD/line), digitálne vstupy, 2 mikrofónne vstupy, crossfader, korekcie basov, stredov a výšok, efektor, symetrický výstup, digitálny výstup, ovládanie odposluchov;
MM.03.12.02	DJ vybavenie	CD prehrávače	PIONEER CDJ350	Súčasť ozvučenia pri realizácii divadiel, koncertov a festivalov. Využiteľné v sálach ako i pre x>djatia v exteriéry. Technické parametre: 2x CD prehrávač – single: autocuc. master tempo ^–100%, možnosť prehrávania hudby z USB, prístup do podadresárov v pripojenom zariadení cez USB. prehrávanie audio CD, mp3, analógový aj digitálny výstup, efekty, sampler, hot–cue body, vinyl mód. reverše, možnosť využitia ako midi controler;	Súčasť ozvučenia pri realizácii divadiel, koncertov a festivalov. Využiteľné v sálach ako i pre xxljatia v exteriéry. Technické parametre: CD prehrávač – single: autocuc, master tempo +–100%, možnosť prehrávania hudby z USB, prístup do podadresárov v pripojenom zariadení cez USB, prehrávanie audio CD, mp3, analógový aj digitálny výstup, efekty, sampler, hot–cue body, vinyl mód. reverse, možnosť využitia ako midi controler;
MM.03.12.03	vybavenie	Gramofóny	TECHNICS SL1210MK2	Súčasť ozvučenia pri realizácii divadiel, koncertov a festivalov. Využiteľné v sálach ako i pre >odjatia v exteriéry. Technické parametre: x Gramofón: priamy náhon, Riadeninc otáčiek: +/–16%, univerzálne ramienko v tvare S, Otáčky: 33–1/3 a 45 ot/min	Súčasť ozvučenia pri realizácii divadiel, koncertov a festivalov. Využiteľné v sálach ako i pre podjatia v exteriéry. Technické parametre: Jrainofón: priamy náhon, Riadenine otáčiek: +/–8%, +/–16%. univerzálne ramienko v tvare S, Otáčky: 33–1/3 a 45 ot/min
MM.03.13.01	Signálová kabeláž	Signálový kábel	kábel XLR–XLR 15m	Kabeláž potrebná na prepájanie jednotlivých zvukových zariadení, kábel XLR–XLR 15m	■Kabeláž potrebná na prepájanie jednotlivých zvukových zariadení, kábel XLR–XLR 15m
MM.03.13.02	Signálová kabeláž	Signálový kábel, konektory XLR. JACK 6.3mm. redukcie	kábel XLR–XLR 10m	Cabeláž potrebná na prepájanie jednotlivých zvukových zariadení. ozostáva z: Kábel XLR–XLR 10m	Kabeláž potrebná na prepájanie jednotlivých zvukových zariadení, ozostáva z: Kábel XLR–XLR 10m

Popožka	Názov	Typ	Popis produktu v produkčnom liste	Spresenie produktových listov
MM.03.13.03	Signálová kabeláž	Signálový kábel, konektory XLR, JACK 6,3mm. redukcie	kábel XLR-XLR 6m Kabeláž potrebná na prepájanie jednotlivých zvukových zariadení. Pozostáva z: kábel XLR-XLR 6m	Kabeláž potrebná na prepájanie jednotlivých zvukových zariadení. Pozostáva z: kábel XLR-XLR 6m
MM.03.13.04	Signálová kabeláž	Signálový kábel	kábel XLR-XLR 4m Kabeláž potrebná na prepájanie jednotlivých zvukových zariadení. Pozostáva z: kábel XLR-XLR 4m	Kabeláž potrebná na prepájanie jednotlivých zvukových zariadení. Pozostáva z: kábel XLR-XLR 4m
MM.03.13.05	Signálová kabeláž	Signálový kábel	kábel XLR-XLR 2m Kabeláž potrebná na prepájanie jednotlivých zvukových zariadení. Pozostáva z: kábel XLR-XLR 2m	Kabeláž potrebná na prepájanie jednotlivých zvukových zariadení. Pozostáva z: kábel XLR-XLR 2m
MM.03.13.06	Signálová kabeláž	Signálový kábel	kábel jack-jack 6,3mm. 10m Kabeláž potrebná na prepájanie jednotlivých zvukových zariadení. Pozostáva z: kábel jack-jack 6,3mm symetricky 10m	Kabeláž potrebná na prepájanie jednotlivých zvukových zariadení. Pozostáva z: kábel jack-jack 6,3mm symetricky 10m
MM.03.13.07	Signálová kabeláž	Signálový kábel	kábel jack-jack 6,3mm, 2m Kabeláž potrebná na prepájanie jednotlivých zvukových zariadení. Pozostáva z: kábel jack-jack 6,3mm symetrický 2m	Kabeláž potrebná na prepájanie jednotlivých zvukových zariadení. Pozostáva z: kábel jack-jack 6,3mm symetrický 2m
MM.03.13.08	Signálová kabeláž	Signálový kábel	kábel cinch-jack 6,3mm, 5m Kabeláž potrebná na prepájanie jednotlivých zvukových zariadení. Pozostáva z: kábel cinch-jack 6,3mm 5m	Kabeláž potrebná na prepájanie jednotlivých zvukových zariadení. Pozostáva z: kábel cinch-jack 6,3mm 5m
MM.03.13.09	Signálová kabeláž	Signálový kábel	kábel cinch-jack 6,3mm. 2m Kabeláž potrebná na prepájanie jednotlivých zvukových zariadení. Pozostáva z: kábel cinch-jack 6,3mm 2m	Kabeláž potrebná na prepájanie jednotlivých zvukových zariadení. Pozostáva z: kábel cinch-jack 6,3mm 2m
MM.03.13.10	Signálová kabeláž	Signálový kábel	kábel cinch-cinch 2m Kabeláž potrebná na prepájanie jednotlivých zvukových zariadení. Pozostáva z: kábel cinch-cinch 2m	Kabeláž potrebná na prepájanie jednotlivých zvukových zariadení. Pozostáva z: kábel cinch-cinch 2m
MM.03.13.11	Signálová kabeláž	Signálový kábel	kábel cinch-cinch 10m Kabeláž potrebná na prepájanie jednotlivých zvukových zariadení. Pozostáva z: kábel cinch-cinch 10m	Kabeláž potrebná na prepájanie jednotlivých zvukových zariadení. Pozostáva z: kábel cinch-cinch 10m
MM.03.13.12	Signálová kabeláž	Signálový kábel	kábel jack 3,5-cinch 2m Kabeláž potrebná na prepájanie jednotlivých zvukových zariadení. Pozostáva z: kábel jack 3,5 - cinch 2m	Kabeláž potrebná na prepájanie jednotlivých zvukových zariadení. Pozostáva z: kábel jack 3,5 - cinch 2m
MM.03.13.13	Signálová kabeláž	Redukcia	redukcia jack 6,3 cinch Kabeláž potrebná na prepájanie jednotlivých zvukových zariadení. Pozostáva z: redukcia jack 6,3 - cinch	Kabeláž potrebná na prepájanie jednotlivých zvukových zariadení. Pozostáva z: redukcia jack 6,3 - cinch
MM.03.13.14	Signálová kabeláž	Redukcia	redukcia cinch - XLR feMale Kabeláž potrebná na prepájanie jednotlivých zvukových zariadení. Pozostáva z: redukcia cinch - XLR feMale	Kabeláž potrebná na prepájanie jednotlivých zvukových zariadení. Pozostáva z: redukcia cinch - XLR feMale
MM.03.13.15	Signálová kabeláž	Redukcia	redukcia cinch - XLR Male Kabeláž potrebná na prepájanie jednotlivých zvukových zariadení. Pozostáva z: redukcia cinch - XLR Male	Kabeláž potrebná na prepájanie jednotlivých zvukových zariadení. Pozostáva z: redukcia cinch - XLR Male
MM.03.13.16	Signálová kabeláž	Redukcia	redukcia XLR-F/M phase inv Kabeláž potrebná na prepájanie jednotlivých zvukových zariadení. Pozostáva z: redukcia XLR F/M phase invertor	Kabeláž potrebná na prepájanie jednotlivých zvukových zariadení. Pozostáva z: redukcia XLR F/M phase invertor
MM.03.14.01	Silová kabeláž pre zvuk	Kábel, konektory	kábel 3g1,5 - 15m Gumený kábel 3g 1,5 -15m	Gumený kábel 3g1,5 -15m
MM.03.14.02	Silová kabeláž pre zvuk	Kábel, konektory	kábel 3g1,5 - 10m Gumený kábel 3g1,5 -10m	Gumený kábel 3g1,5 -10m
MM.03.14.03	Silová kabeláž pre zvuk	Kábel, konektory	kábel 3g1,5 - 5m Gumený kábel 3g 1,5 -5m	Gumený kábel 3g1,5 -5m
MM.03.14.04	Silová kabeláž pre zvuk	Kábel, konektory	kábel 3g1,5 - 3m 6-zásuvka Gumený kábel 3g1,5 -3m 6-zasuvka	Gumený kábel 3g1,5 -3m 6-zasuvka
MM.03.14.05	Silová kabeláž pre zvuk	Kábel, konektory	kábel 3g1,5 - 3m 3-zásuvka IP Gumený kábel 3g1,5 -3m - 3-zasuvka IP	Gumený kábel 3g1,5 -3m - 3-zasuvka IP
MM.03.15.01	Prepravné kufre a obaly pre zvukovú techniku		prepravný kufr na zosilňovače LA Použitý materiál: Preglejka, hrúbka min. 9mm, hliníkové lišty, rohy, kolieska	prepravný kufr na zosilňovače LA Použitý materiál: Preglejka, hrúbka min. 9mm, hliníkové lišty, rohy, kolieska

PRODUKTOVÉ LISTY

Popožka	Názov	Zyp		Popis produktu v produktovom liste	Spresnenie produktových listov
MM.03.15.02	Prepravné kufre a obaly pre zvukovú techniku		prepravný kufor	prepravný kufor na zosilňovače P A Použitý materiál: Preglejka, hrúbka min 9mm, hliníkové lišty, rohy, kolieska	prepravný kufor na zosilňovače P A Použitý materiál: Preglejka, hrúbka min 9mm. hliníkové lišty. rohy. kolieska
MM 03.15 03	Prepravné kufre a obaly pre zvukovú techniku		prepravný kufor	prepravný kufor na analógový mixpultPoužitý materiál: Preglejka, hrúbka min. 9mm, hliníkové lišty, rohy. kolieska	prepravný kufor na analógový mixpultPoužitý materiál: Preglejka, hrúbka min. 9mm, hliníkové lišty. rohy. kolieska
MM 03.15.04	Prepravné kufre a obaly pre zvukovú techniku		prepravný kufor	prepravný kufor na mikrofóny	prepravný kufor na mikrofóny
MM.03 15.05	Prepravné kufre a obaly pre zvukovú techniku		prepravný Kufor	prepravný kufor na káble veľký Použitý materiál: Preglejka, hrúbka min. 9mm, hliníkové lišty, rohy, kolieska	prepravný kufor na káble veľký Použitý materiál: Preglejka, hrúbka min. 9mm, hliníkové lišty, rohy, kolieska
MM.03.15.06	Prepravné kufre a obaly pre zvukovú techniku		prepravný kufor	prepravný kufor na káble malýPoužitý materiál: Preglejka, hrúbka min. 9mm, hliníkové lišty, rohy, kolieska	prepravný kufor na káble malýPoužitý materiál: Preglejka, hrúbka min. 9mm, hliníkové lišty, rohy, kolieska
MM.04.01	Divadelný reflektor 1000W	Reflektor	Vertex FSD T1000	Divadelné reflektory sú súčasťou osvetľovacieho systému pri realizácii divadiel, koncertov, diskoték a festivalov. Využiteľné v sálach. Technické parametre: Divadelný reflektor s fresnelovou šošovkou, nastaviteľným rozptylom svetelného lúča, s tvarovacími klapkami, výkon žiarovky 1000W, bez ventilátora, tichý chod, šírka svetelného lúča 10°–50°. Hliníkový reflektor s plankonvexnou šošovkou určený pre nasvetlenie scény s mäkkou ohraničenou stopou. Veľkosť svetelnej stopy sa dá plynulú regulovať. Využíva sa predovšetkým ako portálový svetlomet, alebo sa inštaluje do hľadiskových konzol pre mäkké svetelné zvýraznenie forbíny a pod. Pre jeho univerzálnosť je použiteľný pri nedostatku iných typov svetidiel do všetkých aplikácií. Súčasťou dodávky je fóliový rámček a sieťový kábel s vidlicou. Základné údaje: Druh: svetidlo pre divadelné a javiskové použitie Typ: FHR 1000 A04A Napätie: 230V/50Hz Príkon: 1000 VV Krytie: IP 20 Hmotnosť: 8,5 kg Max.povrchová teplota: 110°C	Divadelné reflektory sú súčasťou osvetľovacieho systému pri realizácii divadiel, koncertov, diskoték a festivalov. Využiteľné v sálach. Technické parametre: Divadelný reflektor s fresnelovou šošovkou, nastaviteľným rozptylom svetelného lúča, s tvarovacími klapkami, výkon žiarovky 1000W, bez ventilátora, tichý chod, variabilná šírka svetelného lúča. Hliníkový reflektor s plankonvexnou šošovkou určený pre nasvetlenie scény s mäkkou ohraničenou stopou. Veľkosť svetelnej stopy sa dá plynulú regulovať. Využíva sa predovšetkým ako portálový svetlomet, alebo sa inštaluje do hľadiskových konzol pre mäkké svetelné zvýraznenie forbíny a pod. Pre jeho univerzálnosť je použiteľný pri nedostatku iných typov svetidiel do všetkých aplikácií. Súčasťou dodávky je fóliový rámček a sieťový kábel s vidlicou. Základné údaje: Druh: svetidlo pre divadelné a javiskové použitie Napätie: 230V/50Hz Príkon: 1000 W
MM.04.02	Divadelný reflektor 500W	Reflektor	Vertex FSD T500	Divadelné reflektory sú súčasťou osvetľovacieho systému pri realizácii divadiel, koncertov, diskoték a festivalov. Využiteľné v sálach. Technické parametre: Divadelný reflektor s fresnelovou šošovkou, nastaviteľným rozptylom svetelného lúča, s tvarovacími klapkami, výkon žiarovky 500W, bez ventilátora, tichý chod, šírka svetelného lúča 10°–50°. Hliníkový reflektor s plankonvexnou šošovkou určený pre nasvetlenie scény s mäkkou ohraničenou stopou. Veľkosť svetelnej stopy sa dá plynulú regulovať. Využíva sa predovšetkým ako portálový svetlomet, alebo sa inštaluje do hľadiskových konzol pre mäkké svetelné zvýraznenie forbíny a pod. Pre jeho univerzálnosť je použiteľný pri nedostatku iných typov svetidiel do všetkých aplikácií. Súčasťou dodávky je fóliový rámček a sieťový kábel s vidlicou. Základné údaje: Druh: svetidlo pre divadelné a javiskové použitie Typ: FHR 500 A04A Napätie: 230V/50Hz Príkon: 500 W Krytie: IP 20 Hmotnosť: 4 kg Max povrchová teplota: 110°C	Divadelné reflektory sú súčasťou osvetľovacieho systému pri realizácii divadiel, koncertov, diskoték a festivalov. Využiteľné v sálach. Technické parametre: Divadelný reflektor s fresnelovou šošovkou, nastaviteľným rozptylom svetelného lúča, s tvarovacími klapkami, výkon žiarovky 500W, bez ventilátora, tichý chod, variabilná šírka svetelného lúča. Hliníkový reflektor s plankonvexnou šošovkou určený pre nasvetlenie scény s mäkkou ohraničenou stopou. Veľkosť svetelnej stopy sa dá plynulú regulovať. Využíva sa predovšetkým ako portálový svetlomet, alebo sa inštaluje do hľadiskových konzol pre mäkké svetelné zvýraznenie forbíny a pod. Pre jeho univerzálnosť je použiteľný pri nedostatku iných typov svetidiel do všetkých aplikácií. Súčasťou dodávky je fóliový rámček a sieťový kábel s vidlicou. Základné údaje: Druh: svetidlo pre divadelné a javiskové použitie Napätie: 230V/50Hz Príkon: 500 W
MM.04.03	Tvarovací reflektor 650W	Reflektor	DTS Profilo 1000 Zoom	Divadelné reflektory sú súčasťou osvetľovacieho systému pri realizácii divadiel, koncertov, diskoték a festivalov. Využiteľné v sálach. Potréťový bodový reflektor vytvorený pre projekciu ostrého lúča v stredne veľkom nasadení. Optický zoom umožňuje dokonalé zaostrenie lúča s uhlom od 14° do 32°. Dodávaný kompletne s farebnými rámčkami, 4 ostrými clonami dokonale tvarujúcimi lúč, zolovanou zadnou rukojeťou a prírodným káblom. Mikrosponač umožňuje bezpečnú výmenu amp. Nastaviteľný držiak lampy musí umožňovať použitie 650W. 1000W alebo 1200W lampy, s pátiou GX–9.5. Povrch lakovaný čiernym epoxidovým práškom. Irisová clona, Gobo držiak a žiarovka GX9.5 650W musia byť súčasťou dodávky.	Divadelné reflektory sú súčasťou osvetľovacieho systému pri realizácii divadiel, koncertov, diskoték a festivalov. Využiteľné v sálach. Potréťový bodový reflektor vytvorený pre projekciu ostrého lúča v stredne veľkom nasadení. Optický zoom umožňuje dokonalé zaostrenie lúča s uhlom od 18° do 36°. Dodávaný kompletne s rámčkami a clonami dokonale tvarujúcimi lúč a prírodným káblom. Nastaviteľný držiak lampy musí umožňovať použitie lampy do min. 1000W, s pátiou GX–9.5. Povrch lakovaný čiernym epoxidovým práškom. Irisová clona, Gobo držiak a žiarovka GX9.5 650W musia byť súčasťou dodávky.
MM.04.04	rozptyľový reflektor 1000VV	Reflektor	Elation TF1000 1kW	Scénické reflektory sú súčasťou osvetľovacieho systému pri realizácii divadiel, koncertov, diskoték a festivalov. Využiteľné v sálach. Technické parametre: Scénický reflektor rozptyľový 1000W reflektor s možnosťou instalácie na zem, 1000W, symetrické žiarovanie, rámček pre uchytienie farebného filtra	Scénické reflektory sú súčasťou osvetľovacieho systému pri realizácii divadiel, koncertov, diskoték a festivalov. Využiteľné v sálach. Technické parametre: Scénický reflektor rozptyľový 1000W reflektor s možnosťou instalácie na zem, 1000W, symetrické žiarovanie, rámček pre uchýlenie farebného filtra

PRODUKTOVÉ LISTY

Popožka	Názov	Typ		Popis produktu v produktovom liste	Spresnenie produktových listov
MM. 04.05	Rozptyľový reflektor 500W	Reflektor	Elation T F 500 0,5kW	Scénické reflektory sú súčasťou osvetľovacieho systému pri realizácii divadiel, koncertov, diskoték a festivalov. Využiteľné v sálach. Technické parametre: Scénický- reflektor rozptyľový 500W reflektor s možnosťou instalácie na zem, 500w, symetrické vyžarovanie, rámciek pre uchýlenie farebného filtra	Scénické reflektory sú súčasťou osvetľovacieho systému pri realizácii divadiel, koncertov, diskoték a festivalov. Využiteľné v sálach. Technické parametre: Scénický reflektor rozptyľový 500W reflektor s možnosťou instalácie na zem, 500w, symetrické vyžarovanie, rámciek pre uchýlenie farebného filtra
MM.04.06	Dimmer jednonáľový		Elation Uni Bar	Súčasť osvetľovacieho systému pri realizácii divadiel, koncertov, diskoték a festivalov. Využiteľné v sálach a externých podujatiach. Technické parametre: 1-kanáľový dimmer, s možnosťou prepínania dimmer/switch . 3.6kw, jednotka používaná na reguláciu alebo zapínanie divadelných reflektorov a rekvizít.	Súčasť osvetľovacieho systému pri realizácii divadiel, koncertov, diskoték a festivalov. Využiteľné v sálach a externých podujatiach. Technické parametre: 1-kanáľový dimmer, s možnosťou manuálneho a DMX riadenia, 10A, 4 miestny display, tlačidlá, závesný systém pre standy a konštrukcie, jednotka používaná na reguláciu alebo zapínanie divadelných reflektorov a rekvizít.
MM.04.07	Multikanáľový dimmer s manuálnym a DMX riadením		SRS DDP-616	Súčasť osvetľovacieho systému pri realizácii divadiel, koncertov, diskoték a festivalov. Využiteľné v sálach a externých podujatiach. Technické parametre: multikanáľové dimmre s DMX ovládaním s výkonom min 3,6kw na kanál, nezávisle DMX adresovanie každého kanála, s monitoringom odoberaného prúdu na danom kanáli, rack montáž, riadenie výkonu - intenzity žiarenia divadelných reflektorov, tri riadiace režimy : manuál, analógový a DMX 512, vstavaný LCD grafický displej. Zaťažiteľnosť 16A / 3680W na kanál, min 6x3,5kW	Súčasť osvetľovacieho systému pri realizácii divadiel, koncertov, diskoték a festivalov. Využiteľné v sálach a externých podujatiach. Technické parametre: multikanáľové dimmre s DMX ovládaním s výkonom min 3,6kw na kanál, nezávisle DMX adresovanie každého kanála, s monitoringom odoberaného prúdu na danom kanáli, rack montáž, riadenie výkonu - intenzity žiarenia divadelných reflektorov, tri riadiace režimy : manuál, analógový a DMX 512, vstavaný LCD grafický displej. Zaťažiteľnosť 16A / 3680W na kanál, min 6x3,5kW
MM.04.08	Rozptyľový LED reflektor exteriérový		Litecraft PAR AT3 outdoor	Reflektory sú súčasťou osvetľovacieho systému pri realizácii divadiel, koncertov, diskoték a festivalov. Využiteľné v sálach a v exteriéry. Technické parametre: svetlo s možnosťou vnútornej a vonkajšej inštalácie, DMX alebo automatický chod, strobo, dúha, regulácia jas. DMX 6 kanáľov, uhol svietenia 45°	Reflektory sú súčasťou osvetľovacieho systému pri realizácii divadiel, koncertov, diskoték a festivalov. Využiteľné v sálach a v exteriéry. Technické parametre: svetlo s možnosťou vnútornej a vonkajšej inštalácie. 1P65, DMX alebo automatický chod, efekty, RGB miešanie farieb, regulácia jas, DMX 512 5 kanáľov, uhol svietenia 25°, LED display
MM.04.09	Stroboskop		HQ. POWER VDP3000ST Nuclear	Reflektory sú súčasťou osvetľovacieho systému pri realizácii divadiel, koncertov, diskoték a festivalov. Využiteľné v sálach a v exteriéry. Technické parametre: 3000W impulzný výkon s DMX riadením, 5600°K farebná teplota, uchytenie farebného filtra, minimálne 1,3 a 4 DMX kanály, funkcia blind, dynamické efekty variabilné strobovanie 0 - 650 ms (50 Hz napájanie), frekvencia 0-25 zábleskov /sec, blinder efekt s fade, záblesky	Reflektory sú súčasťou osvetľovacieho systému pri realizácii divadiel, koncertov, diskoték a festivalov. Využiteľné v sálach a v exteriéry. Technické parametre: 3000W impulzný výkon s DMX riadením, 5600°K farebná teplota, uchytenie farebného filtra, minimálne 1,3 a 4 DMX kanály, funkcia blind. dynamické efekty variabilné stTobovanie 0 - 650 ms (50 Hz napájanie), frekvencia 0-25 zábleskov /sec, blinder efekt s fade, záblesky
MM.04.10	Rotačná hlava spot		Stairville Nov a Spot 250	Reflektory sú súčasťou osvetľovacieho systému pri realizácii divadiel, koncertov, diskoték a festivalov. Využiteľné v sálach a v exteriéry. Technické parametre: 16 DMX kanáľov, svetelný výkon 7000Lux, 16bit rozlíšenie pan/tilt, min. 1x dichro kotúč, min. 1x gobo kotúč, s rotačnými a meniteľnými gobosmi, možnosť 3 násobnej prizmy, ostrenie, zoom, dimmer a strobo funkcia, oddelené kanály	Reflektory sú súčasťou osvetľovacieho systému pri realizácii divadiel, koncertov, diskoték a festivalov. Využiteľné v sálach a v exteriéry. Technické parametre: 250W lampa, slide-in, min 600° pan/ 270°tilt, vysoký výkon, 8-16bit rozlíšenie pan/tilt, min. plnofarebný kotúč, uzávierka, clona 0-100%, min. 1x gobo kotúč, s rotačnými a meniteľnými gobosmi, možnosť 3 násobnej prizmy, ostrenie, zoom, dimmer a strobo funkcia, DMX, vypnutie lampy cez DMX
MM.04.11	Rotačná hlava wash		Stairville novaWash Ouaď LED	Reflektory sú súčasťou osvetľovacieho systému pri realizácii divadiel, koncertov, diskoték a festivalov. Využiteľné v sálach a v exteriéry. Technické parametre: 7 DMX kanáľov, svetelný výkon 7000Lux, 16bit rozlíšenie pan/tilt, min. miešanie farieb CM Y, ale aj s preddefinovanými farbami, tichý chod, možnosť zoomovania. u výbojkovej verzie shape efekt, rotácia shape efektu. LED verzia postačuje miešanie RGBW alebo RGBA farieb, bez farebných tieňov	Reflektory sú súčasťou osvetľovacieho systému pri realizácii divadiel, koncertov, diskoték a festivalov. Využiteľné v sálach a v exteriéry. Technické parametre: min 9 DMX kanáľov, svetelný výkon min. 7000 lux, 16-bit rozlíšenie pan/tilt, miešanie farieb RGB, flicker free, dimmer 0-100%, strobo, min 20° uhol svietenia, DMX ovládanie, ovládanie zvukom, displej, tlačidlá,
MM.04.12	LED PAR 56		RGB LED PAR56 24x3W	Reflektory sú súčasťou osvetľovacieho systému pri realizácii divadiel, koncertov, diskoték a festivalov. Využiteľné v sálach a v exteriéri Technické parametre: 5 DMX kanáľov, ovládanie R, G, B. strobo, a dimmer, 36x1 W LED	Reflektory sú súčasťou osvetľovacieho systému pri realizácii divadiel, koncertov, diskoték a festivalov. Využiteľné v sálach a v exteriéri. Technické parametre: 5 DMX kanáľov, ovládanie RGB mix, efekty, ovládanie zvukom, 72W LED
MM.04.13	LED svetlo flood light	Reflektor	Stairville OUTD Stage PAR 12x3W	Reflektory sú súčasťou osvetľovacieho systému pri realizácii divadiel, koncertov, diskoték a festivalov. Využiteľné v sálach a v exteriéri Technické parametre: rozptyľové LED svetlo FLOOD LIGHT, RGB IP65. 5 DMX kanáľov, ovládanie R. G. B. strobo, a dimmer, 9 interných programov, master^slave	Reflektory sú súčasťou osvetľovacieho systému pri realizácii divadiel, koncertov, diskoték a festivalov. Využiteľné v sálach a v exteriéri. Technické parametre: rozptyľové LED svetlo FLOOD LIGHT, RGB IP65. min 36W, 3,4,8 DMX kanáľov, ovládame RGB, miešanie farieb, strobo. dimmer. efekty, master/slavc. interné programy

PRODUKTOVÉ LISTY

Popožka	Názov	Typ		Popis produktu v produktovom liste	Spresenie produktových listov
MM.04.14	DMX svetelný pult 2048 kanálov		Avolite Pearl 2010	Súčasť osvetľovacieho systému pri realizácii divadiel, koncertov, diskoték a festivalov. Využiteľné v sálach a externých podujatiach. Technické parametre: min 2048kanalov, aspoň 15 submastrov na ovládanie scen,s priamym prístupom k ovládaniu dimrovacích kanalov, vstavaný generátor pohybov . praca s knižnicami, aspoň 4500 pameti,	Súčasť osvetľovacieho systému pri realizácii divadiel, koncertov, diskoték a festivalov. Využiteľné v sálach a externých podujatiach. Technické parametre: min 2048 kanalov, aspoň 96 kanálových faderov. min 600x submaster fadery, aspoň 999 pamäti. USB podpora, multifunkčné klávesy, opticky izolované DMX
MM 04.15	DMX svetelný pult 512 kanálov		Elation ShowDesigner 1	Súčasť osvetľovacieho systému pri realizácii divadiel, koncertov, diskoték a festivalov Využiteľné v sálach a externých podujatiach Technické parametre: Min. 10 submastrov. generátor pohybov, práca s knižnicami, min 256 pamäti	Súčasť osvetľovacieho systému pri realizácii divadiel, koncertov, diskoték a festivalov. Využiteľné v sálach a externých podujatiach Technické parametre: ovládanie 512 kanálov, pan/tilt joystick, 16 skupin. držanie 1024 scén, 512 presets, 256 chases, 256 shows. 8 faderov, LCD display
MM.04.16	DMX svetelný pult 190 kanálov		Elation DMX Operátor 2	Súčasť osvetľovacieho systému pri realizácii divadiel, koncertov, diskoték a festivalov. Využiteľné v sálach a externých podujatiach. Technické parametre: Min. 190 kanálov, s možnosťou programovanie statických a dynamických scén	Súčasť osvetľovacieho systému pri realizácii divadiel, koncertov, diskoték a festivalov. Využiteľné v sálach a externých podujatiach. Technické parametre: Min. 190 kanálov, s možnosťou programovanie statických a dynamických scén
MM.04.17	DMX svetelný pult divadelný 512 kanálov		Zero 88 Solution	Súčasť osvetľovacieho systému pri realizácii divadiel, koncertov, diskoték a festivalov. Využiteľné v sálach a externých podujatiach. Technické parametre: Priamy prístup k ovládaniu dimrov, min. k 24ks, inin 24 priamych prístupov k pamätiam, možnosť prelnania medzi jednotlivými pamätami, min. 1200 pamäti	Súčasť osvetľovacieho systému pri realizácii divadiel, koncertov, diskoték a festivalov. Využiteľné v sálach a externých podujatiach. Technické parametre: 248 zariadení, 2048 kontrolovaných kanálov. 4x DMX výstup opticky izolovaný. 200 submaster faderov, 48 kanálových faderov, 3 otočné ovládače. 8x LCD displej, 10000 pamäti, 1600 paliet, 400 skupin, 400 makier, XGA výstup pre monitor
MM.04.18	Parostroj	Parostroj	Antari Z3000 MKII	Efektové zariadenie je súčasťou scény pri realizácii divadiel, koncertov, diskoték a festivalov. Využiteľné v sálach a v exteriéri. Technické parametre: dymostroj s výkonom 3000W, vybavený digitálnym DO s timerom X-10, reguláciou výkonu, možnosťou dokúpenia ovládača s DMX modulom, automatický náhrev, 1300 m3 dymu /minútu, nádržka 6l, signalizácia pri nedostatku kvapaliny	Efektové zariadenie je súčasťou scény pri realizácii divadiel, koncertov, diskoték a festivalov. Využiteľné v sálach a v exteriéri. Technické parametre: dymostroj s výkonom 3000W, vybavený digitálnym DO s timerom X-10, reguláciou výkonu, možnosťou dokúpenia ovládača s DMX modulom, automatický náhrev, 1300 m3 dymu /minútu, nádržka 6l, signalizácia pri nedostatku kvapaliny
MM.04.19	Nažer	Parostroj	Antari HZ-350	Efektové zariadenie je súčasťou scény pri realizácii divadiel, koncertov, diskoték a festivalov. Využiteľné v sálach a v exteriéry. Technické parametre: vytváranie oparu, alebo veľmi jemnej hmly, pre zosilnenie svetelných efektov, s kompresorom, bez nahrievania, 2.5l zásobník, DMX kontrola	Efektové zariadenie je súčasťou scény pri realizácii divadiel, koncertov, diskoték a festivalov. Využiteľné v sálach a v exteriéry. Technické parametre: vytváranie oparu, alebo veľmi jemnej hmly, pre zosilnenie svetelných efektov, s kompresorom, bez nahrievania, 2.5l zásobník, DMX kontrola
MM.04.20	Parostroj pre výrobu prízemného dymu	Parostroj	Antari DNG100	Efektové zariadenie je súčasťou scény pri realizácii divadiel, koncertov, diskoték a festivalov. Využiteľné v sálach a v exteriéry. Technické parametre: Parostroj pre výrobu prízemného dymu s použitím chladiaceho zariadenia, 600m3 za minútu, ovládanie DMX, príkon 2500W, 10l objem bandasky, prepravný kufor	Efektové zariadenie je súčasťou scény pri realizácii divadiel, koncertov, diskoték a festivalov. Využiteľné v sálach a v exteriéry. Technické parametre: Parostroj pre výrobu prízemného dymu s použitím chladiaceho zariadenia, 500m3 za minútu, jednoduché ovládanie , príkon 1000 -1500W
MM.04.21	Plnofarbný RGB laser	Zariadenie vyžarujúce koncentrované lúče svetla	X-Ray Laser 1200mW	Efektové zariadenie je súčasťou scény pri realizácii divadiel, koncertov, diskoték a festivalov. Využiteľné v sálach a v exteriéri. Technické parametre: 1,2 W RGB plnofarebný laser, možné ovládanie počítačom cez ILDA rozhranie. DMX 12 kanálov + Blackout.; zelená: 200 mVv, červená: 600mW, modrá: 400mW, spotreba 80W, 256 efektov / 128 animácií, režim: hudba, auto. auto-animácia, Master/Slave, DMX, ovládanie cez PC - ILDA BB25, kufrík pre prenos	Efektové zariadenie je súčasťou scény pri realizácii divadiel, koncertov, diskoték a festivalov. Využiteľné v sálach a v exteriéri. Technické parametre: 1,2 W RGB plnofarbný laser, možné ovládanie počítačom cez ILDA rozhranie, DMX 12 kanálov + Blackout.; zelená: 200 mW, červená: 600inW, modrá: 400mW, spotreba 80W, 256 efektov / 128 animácií, režim: hudba, auto, auto-animácia, Master/Slave, DMX, ovládanie cez PC - ILDA BB25, kufrík pre prenos
MM.04.22	Bezdrôtový DMX ransmitter	Transmitter	Aarytec WTR-DMX T/R	Komunikačné zariadenie je súčasťou scény pri realizácii divadiel, koncertov, diskoték a festivalov. Využiteľné v sálach a v exteriéri. Technické parametre: súprava vysielač-prijímač pre prenos DMX, max dosah 1000m, podpora FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum) a TDMA (Time Division Multiple Access), podpora signálového protokolu DMX-512 Univerzum	Komunikačné zariadenie je súčasťou scény pri realizácii divadiel, koncertov, diskoték a festivalov. Využiteľné v sálach a v exteriéri. Technické parametre: súprava vysielač-prijímač pre prenos DMX, max dosah 1000m, podpora FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum) a TDMA (Time Division Multiple Access), podpora signálového protokolu DMX-512 Univerzum
MM 04.23.01	Kabeláž a írisluštenstvo k vetelnej technike	Splitter	Stairville DMX Splitter 4	dmx splitter/repeater optoisolatcd min. 4x out	dmx splitter/repeater optoisolatcd min. 4x out
MM.04.23.02	Kabeláž a msluštenstvo k vetelnej technike		DMX Terminátor <LR	dmx terminátor 120 Ohm	dmx terminátor 120 Ohm

Popožka	Názov	Typ	Popis produktu v produktovom liste		Spresenie produktových listov
MM.04.23.03	Kabeláž a príslušenstvo k svetelnej technike	Signálový kábel	dmx kábel XLR-XLR 15m	Kabeláž potrebná na prepájanie jednotlivých svetelných zariadení kábel XLR-XLR 15m	Kabeláž potrebná na prepájanie jednotlivých svetelných zariadení, kábel XLR-XLR 15m
MM.04.23.04	Kabeláž a príslušenstvo k svetelnej technike	Signálový kábel	dmx kábel XLR-XLR 10m	Kabeláž potrebná na prepájanie jednotlivých svetelných zariadení, kábel XLR-XLR 10m	Kabeláž potrebná na prepájanie jednotlivých svetelných zariadení, kábel XLR-XLR 10m
MM.04.23.05	Kabeláž a príslušenstvo k svetelnej technike	Signálový kábel	dmx kábel XLR-XLR 6m	Kabeláž potrebná na prepájanie jednotlivých svetelných zariadení kábel XLR-XLR 6m	Kabeláž potrebná na prepájanie jednotlivých svetelných zariadení, kábel XLR-XLR 6m
MM.04.23.06	Kabeláž a príslušenstvo k svetelnej technike	Signálový kábel	dmx kábel XLR-XLR 4m	Kabeláž potrebná na prepájanie jednotlivých svetelných zariadení, kábel XLR-XLR 4m	Kabeláž potrebná na prepájanie jednotlivých svetelných zariadení, kábel XLR-XLR 4m
MM.04.23.07	Kabeláž a príslušenstvo k svetelnej technike	Signálový kábel	dmx kábel XLR-XLR 2m	Kabeláž potrebná na prepájanie jednotlivých svetelných zariadení, kábel XLR-XLR 2m	Kabeláž potrebná na prepájanie jednotlivých svetelných zariadení, kábel XLR-XLR 2m
MM.04.23.08	Kabeláž a príslušenstvo k svetelnej technike	Signálový kábel	dmx kábel XLR-XLR 1m	Kabeláž potrebná na prepájanie jednotlivých svetelných zariadení, kábel XLR-XLR 1m	Kabeláž potrebná na prepájanie jednotlivých svetelných zariadení, kábel XLR-XLR 1m
MM.04.23.09	Kabeláž a príslušenstvo k svetelnej technike		poistné lanko	poistne lanka do 35kg	poistne lanka do 35kg
MM.04.24.01	Silová kabeláž pre osvetlenie	Kábel, konektor	kábel 3g2,5-15m	Gumený kábel 3g2,5-15m	Gumený kábel 3g2,5-15m
MM.04.24.02	Silová kabeláž pre osvetlenie	Kábel, konektor	kábel 3g2,5-10m	Gumený kábel 3g2,5-10m	Gumený kábel 3g2,5-10m
MM.04.24.03	Silová kabeláž pre osvetlenie	Kábel, konektor	kábel 3g2,5-5m	Gumený kábel 3g2,5-5m	Gumený kábel 3g2,5-5m
MM.04.24.04	Silová kabeláž pre osvetlenie	Kábel, konektor	kábel 3g2,5-2m	Gumený kábel 3g2,5-2m	Gumený kábel 3g2,5-2m
MM.04.24.05	Silová kabeláž pre osvetlenie	Kábel, konektor	kábel 3g1,5-3m 6-zásuvka	Gumený kábel 3g2,5-3m 6-zásuvka	Gumený kábel 3g2,5-3m 6-zásuvka
MM.04.24.06	Silová kabeláž pre osvetlenie	Kábel, konektor	kábel 3g1,5-3m 3-zásuvka IP	Gumený kábel 3g2,5-3m-3-zásuvka IP	Gumený kábel 3g2,5-3m-3-zásuvka IP
MM.04.24.07	Silová kabeláž pre osvetlenie	Kábel, konektor	multikábel 4m 14pin	výkonový multikábel 4m 14pin	výkonový multikábel 4m
MM.04.24.08	Silová kabeláž pre osvetlenie	Kábel, konektor	multikábel 15m 14pin	výkonový multikábel 15m 14pin	výkonový multikábel 15m
MM.04.25.01	Prepravné kufre a obaly pre svetelnú techniku		prepravný kufof	prepravný kufof na divadelné reflektory	prepravný kufof na divadelné reflektory
MM 04.25.C2	Prepravné kufre a obaly pre svetelnú techniku		prepravný kufof	prepravný kufof na rotačné hlavy	prepravný kufof na rotačné hlavy
MM.04.25.03	Prepravné kufre a obaly pre svetelnú techniku		prepravný kufof	prepravný kufof na multikanálové dimmre	prepravný kufof na multikanálové dimmre

PRODUKTOVÉ LISTY

Popožka	Názov	T		Popis produktu v produktovom liste	Spresnenie produktových listov
MM.04.25 04	Prepravné kufre a obaly pre svetelnú techniku		prepravný kufor	prepravný kufor na silové káble veľký	prepravný kufor na silové káble veľký
MM 04.25 05	Prepravné kufre a obaly pre svetelnú techniku		p'epavný kufor	prepravný kufor na káble a príslušenstvo – malý	prepravný kufor na káble a príslušenstvo – malý
MM.05.01	Datavideo >rojektor 5000 ANSI s výmennou optikou	Projektor	Optoma EX785 short throw lens	Projekčné zariadenie je súčasťou scény pri realizácii divadiel, koncertov, diskoték a festivalov ako i pri prezentačných a konferenčných aktivitách. Využiteľné v sálach a v exteriéri Technické parametre: datavideo projektor 5000 ANSI s výmennou optikou, 3D kompatibilný DLP projektor, 5000 ANSI Lumen, XGA 1024x768, 3D, 2000:1, hmotnosť 8kg, RJ45, tichá prevádzka, HDMI, DVI-D, 15 Pin D-sub (RGB/YpPr/SCART), 5x BNC (RGBHV), S-Video, Composite. 4 x 3.5mm Audio In, 2x RCA Audio in, USB. záruka 3 roky, lx štandardný objektív: 1.6-2.0:1, 1.25x zoom, projekčná vzdialenosť 1.5-7m a lx krátky – short objektív 0.8:1. fix zoom, projekčná vzdialenosť 0.5-3m	Projekčné zariadenie je súčasťou scény pri realizácii divadiel, koncertov, diskoték a festivalov ako i pri prezentačných a konferenčných aktivitách Využiteľné v sálach a v exteriéri. Technické parametre: datavideo projektor 5000 ANSI s výmennou optikou. 3D kompatibilný DLP projektor. 5000 ANSI Lumen, XGA 1024x768, 3D, 2000:1, hmotnosť 8kg. RJ45, tichá prevádzka, HDMI. DVI-D, 15 Pin D-sub (RGB/YpPr/SCART), 5x BNC (RGBHV), S-Video, Composite, 4 x 3.5mm Audio In, 2x RCA Audio in, USB. záruka 5 roky. lx štandardný objektív: 1.6-2.0 1, 1.25x zoom. projekčná vzdialenosť 1.5-7m a lx krátky – short objektív 0.8:1. fix zoom. projekčná vzdialenosť 0.5-3m
M M. 05.02	Datavideo projektor 15000 ANSI, 2 K, sada 2 objektívov zoom a short	Projektor	EIKI LCXT5. short throw zoom lens	Projekčné zariadenie je súčasťou scény pri realizácii divadiel, koncertov, diskoték a festivalov ako i pri prezentačných a konferenčných aktivitách. Využiteľné v sálach a v exteriéri. Technické parametre: datavideo projektor 15000 ANSI, 2K + sada objektívov zoom štandard a short throw, natívne 2K rozlíšenie, 15000 ANSI svietivosť, kontrast 3000:1, UXGA a WUXGA kompatibilita, podpora analógových a digitálnych štandardov, 3LCD systém. 10-bit color processing, power zoom a focus, Vertical & Horizontál keystone, kompozitný komponentný a S-video vstup, DVI-D (HDCP) a HDMI. RJ-45. samočistiaci filter, PiP, edge blend, mechanická uzávierka, 4 swap lamp systém	Projekčné zariadenie je súčasťou scény pri realizácii divadiel, koncertov, diskoték a festivalov ako i pri prezentačných a konferenčných aktivitách. Využiteľné v sálach a v exteriéri. Technické parametre: Datavideo projektor 15000 ANSI, 1024x768 + sada objektívov zoom štandard a short throw, svietivosť 15000 ANSI, 2000:1, 3LCD, UXGA, VGA, DVI-D, RGBHV 5x BNC, component 3x BNC, composite, S-video, modulárny slot, Životnosť lampy 3000hod, plné ovládanie ovládanie keystone, max šírka obrazu 12.2m
MM.05.03	Projekčné plátno 406x305	Plátno	Vertx Fokier Screen 40-30	Projekčné zariadenie je súčasťou scény pri realizácii divadiel, koncertov, diskoték a festivalov ako i pri prezentačných a konferenčných aktivitách. Využiteľné v sálach a v exteriéri. Technické parametre: Projekčné plátno rámové, prenosné pre prednú a zadnú projekciu rozmer plátna 425x325, biela plocha 406x305. Prenosné rámové projekčné plochy s ľahkými povrchmi na prednú MW a zadnú MC projekciu. Rám je vyrobený s niekoľkých navzájom pospájaných hliníkových častí. Kompletne zloženie trvá približne 10 minút. Napnutie projekčnej plochy na rám je veľmi jednoduché. Projekčné plátno sa dodáva s nastaviteľným stojanom a púzdom. K dispozícii je formát 4:3 s povrchom Matte White g=1.0 a povrch na spätnú projekciu New Coral g=3,2. Projekčná plocha je ideálna na prenosné veľkoformátové projekcie alebo reprezentatívne podujatia dŕazom na kvalitu obrazu. Plátno je vybavené Čiernym okrajom.	Projekčné zariadenie je súčasťou scény pri realizácii divadiel koncertov, diskoték a festivalov ako i pri prezentačných a konferenčných aktivitách. Využiteľné v sálach a v exteriéri. Technické parametre: Projekčné plátno rámové, prenosné pre prednú a zadnú projekciu rozmer plátna 425x325. biela plocha 406x305. Prenosné rámové projekčné plochy s ľahkými povrchmi na prednú MW a zadnú NC projekciu. Rám je vyrobený s niekoľkých navzájom pospájaných hliníkových častí Kompletne zloženie trvá približne 10 minút. Napnutie projekčnej plochy na rám je veľmi jednoduché. Projekčné plátno sa dodáva s nastaviteľným stojanom a púzdom. K dispozícii je formát 4:3 s povrchom Matte White g=1,0 a povrch na spätnú projekciu New Coral g=3,2. Projekčná plocha je ideálna na prenosné veľkoformátové projekcie alebo reprezentatívne podujatia s dŕazom na kvalitu obrazu. Plátno je vybavené čiernym okrajom.
MM.05.04	Projekčné plátno 144x183	Plátno	Vertx Folder Screen 24-18	Projekčné zariadenie je súčasťou scény pri realizácii divadiel, koncertov, diskoték a festivalov ako i pri prezentačných a konferenčných aktivitách. Využiteľné v sálach a v exteriéri. Technické parametre: Projekčné plátno rámové, prenosné pre prednú a zadnú projekciu rozmer plátna 264x203, biela plocha 244x183. Prenosné rámové projekčné plochy s ľahkými povrchmi na prednú MW a zadnú NC projekciu. Rám je vyrobený s niekoľkých navzájom pospájaných hliníkových častí. Kompletne doženie trvá približne 10 minút. Napnutie projekčnej plochy na rám je veľmi jednoduché. Projekčné plátno sa dodáva s nastaviteľným stojanom a púzdom. K dispozícii je formát 4:3 s povrchom Matte White g=1,0 a povrch na spätnú projekciu New Coral g=3,2. Projekčná plocha je deálna na prenosné veľkoformátové projekcie alebo reprezentatívne podujatia s dŕazom na kvalitu obrazu. Plátno je vybavené čiernym okrajom.	Projekčné zariadenie je súčasťou scény pri realizácii divadiel, koncertov, diskoték a festivalov ako i pri prezentačných a konferenčných aktivitách. Využiteľné v sálach a v exteriéri. Technické parametre: Projekčné plátno rámové, prenosné pre prednú a zadnú projekciu rozmer plátna 264x203, biela plocha 244x183. Prenosné rámové projekčné plochy s ľahkými povrchmi na prednú MW a zadnú JC projekciu. Rám je vyrobený s niekoľkých navzájom pospájaných hliníkových častí. Kompletne zloženie trvá približne 10 minút. Napnutie projekčnej plochy na rám je veľmi jednoduché. Projekčné plátno sa dodáva s nastaviteľným stojanom a púzdom. K dispozícii je formát 4:3 s povrchom Matte White g=1,0 a povrch na spätnú projekciu New Coral g=3,2. Projekčná plocha je deálna na prenosné veľkoformátové projekcie alebo reprezentatívne podujatia s dŕazom na kvalitu obrazu. Plátno je vybavené čiernym okrajom.

PRODUKTOVÉ LISTY

Popožka	Názov	Typ	Popis produktu v produktovom liste		Spresnenie produktových listov
MM.05.05	Projekčné plátno 508x381	Plátno	Vertx Fokier Screen 50-38	Projekčné zariadenie je súčasťou scény pri realizácii divadiel, koncertov, diskoték a festivalov ako i pri prezentačných a konferenčných aktivitách. Využiteľné v sálach a v exteriéri. Technické parametre: Projekčné plátno rámové, prenosné pre prednú a zadnú projekciu rozmer plátna 528x401, biela plocha 508x381. Prenosné rámové projekčné plochy s ľahkými povrchmi na prednú MW a zadnú NC projekciu. Rám je vyrobený s niekoľkých navzájom pospájaných hliníkových častí. Kompletné zloženie trvá približne 10 minút. Napnutie projekčnej plochy na rám je veľmi jednoduché. Projekčné plátno sa dodáva s nastaviteľným stojanom a púzdom. K dispozícii je formát 4:3 s povrchom Matte White g=1.0 a povrch na spätnú projekciu New Coral g=3.2. Projekčná plocha je ideálna na prenosné veľkoformátové projekcie alebo reprezentatívne podujatia s dôrazom na kvalitu obrazu. Plátno je vybavené Čiernym okrajom.	Projekčné zariadenie je súčasťou scény pri realizácii divadiel, koncertov, diskoték a festivalov ako i pri prezentačných a konferenčných aktivitách. Využiteľné v sálach a v exteriéri. Technické parametre: Projekčné plátno rámové, prenosné pre prednú a zadnú projekciu rozmer plátna 528x401, biela plocha 508x381. Prenosné rámové projekčné plochy s ľahkými povrchmi na prednú MW a zadnú NC projekciu. Rám je vyrobený s niekoľkých navzájom pospájaných hliníkových častí. Kompletné zloženie trvá približne 10 minút. Napnutie projekčnej plochy na rám je veľmi jednoduché. Projekčné plátno sa dodáva s nastaviteľným stojanom a púzdom. K dispozícii je formát 4:3 s povrchom Matte White g=1.0 a povrch na spätnú projekciu New Coral g=3.2. Projekčná plocha je ideálna na prenosné veľkoformátové projekcie alebo reprezentatívne podujatia s dôrazom na kvalitu obrazu. Plátno je vybavené Čiernym okrajom.
MM 05.06	Distribútor VGA 1 x4 výšip + kabeláž		TV One 1T-VGA414	Zariadenie je súčasťou scény pri realizácii divadiel, koncertov, diskoték a festivalov ako i pri prezentačných a konferenčných aktivitách. Využiteľné v sálach a v exteriéri. Technické parametre: externý VGA rozbočovač a distribučný zosilňovač pre 4 monitory, 2560x1600 rozlíšenie, šírka pásma 500MHz, 90m dosah. VESA štandard DDC, obojsmerná komunikácia, HD-15 VGA konektory, kovové šasi, zapojenie do kaskády	Zariadenie je súčasťou scény pri realizácii divadiel, koncertov, diskoték a festivalov ako i pri prezentačných a konferenčných aktivitách. Využiteľné v sálach a v exteriéri. Technické parametre: externý VGA rozbočovač a distribučný zosilňovač pre 4 monitory, 2560x1600 rozlíšenie. Šírka pásma 500MHz, 90m dosah, VESA štandard DDC, obojsmerná komunikácia, HD-15 VGA konektory, kovové šasi, zapojenie do kaskády
MM.05.07	Distribútor HDMI - 1x8		TV One 1T-DA-658	Zariadenie je súčasťou scény pri realizácii divadiel, koncertov, diskoték a festivalov ako i pri prezentačných a konferenčných aktivitách. Využiteľné v sálach a v exteriéri. Technické parametre: distribučný zosilňovač signálov HDMI. 1x vstup, 8x výstup. Podpora PC a HDTV rozlíšenia až 1920x1200, 1080p. Max dosah 30m	Zariadenie je súčasťou scény pri realizácii divadiel, koncertov, diskoték a festivalov ako i pri prezentačných a konferenčných aktivitách. Využiteľné v sálach a v exteriéri. Technické parametre: distribučný zosilňovač signálov HDMI. 1x vstup, 8x výstup. Podpora PC a HDTV rozlíšenia až 1920x1200. 1080p. Max dosah 30m
MM.05.08	Multiformátový digitálny sealer		Kramer VP-437XL	Zariadenie je súčasťou scény pri realizácii divadiel, koncertov, diskoték a festivalov ako i pri prezentačných a konferenčných aktivitách. Využiteľné v sálach a v exteriéri. Technické parametre: 7-vstupový scaler/switcher pre CV, S-video, komponent, VGA a HDMI s unbalanced stereo audio a S/PDIF ana VGA a HDMI, 18-výstupných rozlíšení až do WUXGA & 1080p, súčasný výstup 1 HDMI and 2 RGBHV (5 BNC, & 15-pin HD), 7x audio unbalanced. nastavenie úrovne, multištandard, PAL & NTSC, audio delay - 40ms, 1 I/Oms, 150ms, nastavenie audio mute, freeze, vlastnosti obrazu Full, oversean, underscan, letter box & panscan, ovládanie tlačidlami, RJ-45, IR ovládač, 19" rack mount	Zariadenie je súčasťou scény pri realizácii divadiel, koncertov, diskoték a festivalov ako i pri prezentačných a konferenčných aktivitách. Využiteľné v sálach a v exteriéri. Technické parametre: 7-vstupový scaler/switcher pre CV, S-video, komponent, VGA a HDMI s unbalanced stereo audio a S/PDIF ana VGA a HDMI, 18-výstupných rozlíšení až do WUXGA & 1080p, súčasný výstup 1 HDMI and 2 RGBHV (5 BNC, & 15-pin HD), 7x audio unbalanced, nastavenie úrovne, multištandard, PAL & NTSC. audio delay - 40ms, 1 I/Oms, 150ms, nastavenie audio mute, freeze, vlastnosti obrazu Full, oversean, underscan, letter box & panscan, ovládanie tlačidlami, RJ-45, IR ovládač, 19" rack mount
MM.05.09	Distribútor HDMI - set CAT5		TV One 1T-CT-637/632	Zariadenie je súčasťou scény pri realizácii divadiel, koncertov, diskoték a festivalov ako i pri prezentačných a konferenčných aktivitách. Využiteľné v sálach a v exteriéri. Technické parametre: distribútor HDMI - CAT5 set 1x vysielateľ HDMI/8xCat5c Vysielač HDMI signálu cez UTP CAT5 kábel, 8x výstup, dosah max. 60 metrov, maximálne rozlíšenie 1080p, vstup HDMI, výstup 8x cez RJ45 8x prijímač Cat5e/11DMI Prijímač HDMI signálu cez UTP CAT5 kábel, dosah max. 60 metrov, maximálne rozlíšenie 1080p, vstup cez RJ45, výstup HDMI	Zariadenie je súčasťou scény pri realizácii divadiel, koncertov, diskoték a festivalov ako i pri prezentačných a konferenčných aktivitách. Využiteľné v sálach a v exteriéri. Technické parametre: distribútor HDMI - CAT5 set 1x vysielateľ HDMI/8xCat5c Vysielač HDMI signálu cez UTP CAT5 kábel, 8x výstup, dosah max. 60 metrov, maximálne rozlíšenie 1080p, vstup HDMI, výstup 8x cez RJ45 8x prijímač Cat5c/HDMI Prijímač HDMI signálu cez UTP CAT5 kábel, dosah max. 60 metrov, maximálne rozlíšenie 1080p. vstup cez RJ45, výstup HDMI
MM.05.10 01	Sada káblov pre projekčnú techniku		prepojovací kábel HDMI 20m	prepojovací kábel HDMI 20m	prepojovací kábel HDMI 20m
MM 05 10 02	Sada káblov pre projekčnú techniku		prepojovací kábel HDMI 15m	prepojovací kábel HDMI 15m	prepojovací kábel HDMI 15m
MM 05 10.03	Sada káblov pre projekčnú techniku		prepojovací kábel HDMI 10m	prepojovací kábel HDMI 15m	prepojovací kábel 11DMI 15m
MM 05 10.04	Sada káblov pre projekčnú techniku		prepojovací kábel HDMI 5m	prepojovací kábel HDMI 5m	prepojovací kábel HDMI 5m
MM.05.10.05	Sada káblov pre projekčnú techniku		prepojovací kábel HDMI 2m	prepojovací kábel HDMI 2m	prepojovací kábel HDMI 2m
MM 05 10 06	Sada káblov pre projekčnú techniku		prepojovací kábel VGA 25m	prepojovací kábel VGA 25m	prepojovací kábel VGA 25m

PRODUKTOVÉ LISTY

Popožka	Názov	Typ	Popis produktu v produktovom liste	Spresnenie produktových listov
MM. 05.10.07	Sada káblov pre projekčnú techniku		prepojovací kábel VGA 20m	prepojovací kábel VGA 20m
JMM.05.10.08	Sada káblov pre projekčnú techniku		prepojovací kábel VGA 15m	prepojovací kábel VGA 15m
MM.05 10 05	Sada káblov pre projekčnú techniku		prepojovací kábel VGA 10m	prepojovací kábel VGA 10m
MM.05.10.10	Sada káblov pre projekčnú techniku		prepojovací kábel VGA 5m	prepojovací kábel VGA 5m
MM.05.10.11	Sada káblov pre projekčnú techniku		prepojovací kábel VGA 0,9m	prepojovací kábel VGA 0,9m
MM.05.10.12	Sada káblov pre projekčnú techniku		VGA spojka FF	VGA spojka FF
MM.05.10.13	Sada káblov pre projekčnú techniku		VGA spojka MM	VGA spojka FF
MM.05.10.14	Sada káblov pre projekčnú techniku		HDMI spojka	HDMI spojka
MM.05.10.15	Sada káblov pre projekčnú techniku		FTP 4x2xAWG26 Cat.5E. LSOH	FTP (F/UTP) 4x2xAWG26 Cat.5E, LSOH bezhalogénový, lanko pre pohyblivé privody
MM.05.10.16	Sada káblov pre projekčnú techniku		RJ45 /S ACS. 8p8c, Category 5	Konektor RJ45/s ACS, 8p8c, Category 5, tieneny, pozlátené kontakty 50um Au
MM.06.01	AV strihový systém		MacPro 8-core 2.4GHz 2x, 6GB. 1TB HDD. ATI Radeon HD5770, 18x Super Drive. MacOS X Leopard. 2x 27" Apple Display. Final Cut. 2x Yamaha MSP3. RAID Card. 2x 2TB 7200-rpm SATA 3Gb/s, MX02 Rack Max Win/Mac. H0202II Zariadenie je súčasťou pracoviska v interiéri pre produkčné spracovanie scény pri realizácii divadiel, koncertov, diskoték a festivalov ako i pri prezentačných a konferenčných aktivitách Využiteľné v sálach. Technické parametre: 8-Core 2.4GHz, 2x 27" Cinema HD Display, 1TB HDD, strihový Software pre vysokovýkonný digitálny, nelineárny strih, nativnu podporu takmer každého formátu videa a špičkovú rozšíriteľnosť a kompatibilitu, integrovaný OS poslednej verzie, podpora pre SDXC karty, audio ref monitor 2x20W bi-Amp, kompatibilita pre štúdio, raid server 4TB, AV 19" rack Mac >rofesionálny breakout box pre prácu s videosignálom v broadcast kvalite, video SDI – HD/SD, component – HD/SD – 10-bit, Y/C – 10-bit, composite – 10-bit, HDMI – HD – 10-bit, Audio 4 XLR – stereo pair (balanced), 4 AES/EBU, SDI embedded – up to 8 channels, HDMI embedded – up to 8 channels, výstupy Video 2 SDI – HD/SD, Component – HD/SD – 12-bit, Y/C – [2-bit, Composite – 12-bit, HDMI – HD/SD – 10-bit, Audio 8 XLR – stereo pair (balanced), 4 AES/EBU, SDI embedded – up to 8 channels, HDMI embedded – up to 8 channels, Genlock SD analog black burst (bi-lvcl) alebo HD tri-level sync genlock. Loop through, H.264 encoding, uzavreté dynamické stereofónne slúchadlá, odnímateľné mušle, vymeniteľné vankúšiky, spona pre nastavenie dĺžky kábla, tlmiaci materiál pre silné basy, ľahká turbína membrány pre hlboké basy	Zariadenie jc súčasťou pracoviska v interiéri pre produkčné spracovanie scény pri realizácii divadiel, koncertov, diskoték a festivalov ako i pri prezentačných a konferenčných aktivitách. Využiteľné v sálach. Technické parametre: 8-Core 2.4GHz, 2x 27" Cinema HD Display, 1TB HDD, strihový Software pre vysokovýkonný digitálny, nelineárny strih, nativnu podporu takmer každého formátu videa a špičkovú rozšíriteľnosť a kompatibilitu, integrovaný OS poslednej verzie, podpora pre SDXC karty, audio ref monitor 2x20 W bi-Amp, kompatibilita pre štúdio, raid server 4TB, A V 19" rack Mac profesionálny breakout box pre prácu s videosignálom v broadcast kvalite, video SDI – HD/SD, component – HD/SD – 10-bit, Y/C – 10-bit, composite – 10-bit. HDMI – HD – 10-bit, Audio 4 XLR – stereo pair (balanced), 4 AES/EBU. SDI embedded – up to 8 channels, HDMI embedded – up to 8 channels, výstupy Video 2 SDI – HD/SD, Component – HD/SD – 12-bit, Y/C – 12-bit, Composite – 12-bit, HDMI – HD/SD – 10-bit, Audio 8 XLR – stereo pair (balanced), 4 AES/EBU. SDI embedded – up to 8 channels, HDMI embedded – up to 8 channels. Genlock SD analog black burst (bi-lvcl) alebo HD tri-level sync genlock. Loop through, H.264 eneoding, uzavreté dynamické stereofónne slúchadlá, odnímateľné mušle, vymeniteľné vankúšiky, spona pre nastavenie dĺžky kábla, tlmiaci materiál pre silné basy, ľahká turbína membrány pre hlboké basy

PRODUKTOVÉ LISTY

Popožka	Názov	T n		Popis produktu v produktovom liste	Spresnenie produktových listov
MM.06.02	A V strihový systém ATX 500W Black		ATX 500W Black, i7- 3.4GHz, 8MB GLAN, 8GB RAM, SATA SSD - 160GB, 2.5", 1TB SATA III 7200ot, HD6870 1G GDDR5, čítačka kariet, myš, klávesnica. OS Win7 Pro 64-bit SK. 2x Acer LCD S242HLCbid 24". Yamaha MSP3, MX02 Rack Max Win/Mac, HD202II	Zariadenie je súčasťou pracoviska v interiéri pre produkčné spracovanie scény pri realizácii divadiel, koncertov, diskoték a festivalov ako i pri prezentačných a konferenčných aktivitách. Využiteľné v sálach. Technické parametre: ATX 500W Black, i7- 3.4GHz, 8MB, GLAN, 8GB RAM, SATA SSD - 160GB, 2.5", 1TB SATA III 7200ot. HD6870 1G GDDR5, čítačka kariet, myš, klávesnica, OS Win7 Pro 64-bit SK, 2x monitor 24" rozl. 1920x1080, 5ms, kontrast 70000:1, audio ref monitor 2x20W bi-Amp, profesionálny breakout box video SDI - HD/SD, Component - HD/SD - 10-bit, Y/C - 10-bit, Composite - 10-bit, HDMI - HD - 10-bit, Audio 4 XLR - stereo pair (balanced), 4 AES/EBU. SDI embedded - up to 8 channels, HDMI embedded - up to 8 channels, výstup Video 2 SDI - HD/SD, Component - HD/SD - 12-bit, Y/C - 12-bit, Composite - 12-bit, HDMI - HD/SD - 10- bit. Audio 8 XLR - stereo pair (balanced), 4 AES/EBU, SDI embedded - up to 8 channels, HDMI embedded - up to 8 channels, Genlock SD analog black burst (bi-level) alebo HD trilevel sync genlock. Loop through, uzavreté dynamické stereofónne slúchadlá, odnímateľné mušle, vymeniteľné vankúšiky, spona pre nastavenie dĺžky kábla, tlmiaci materiál pre silné basy, ľahká turbína membrány pre hlboké basy	Zariadenie je súčasťou pracoviska v interiéri pre produkčné spracovanie scény pri realizácii divadiel, koncertov, diskoték a festivalov ako i pri prezentačných a konferenčných aktivitách. Využiteľné v sálach. Technické parametre: ATX 500W Black. CPU 3.4GHz, 8MB, GLAN, 8GB RAM, SATA SSD - 160GB, 2.5", ITB SATA III 7200ot, HD6870 1G GDDR5. čítačka kanet, myš, klávesnica. OS Win7 Pro 64-bit SK. 2x monitor 24" rozl. 1920x1080. 5ms. kontrast 70000:1, audio ref monitor 2x20 W bi-Amp, profesionálny breakout box video SDI - HD/SD, Component - HD/SD - 10-bit. Y/C - 10-bit, Composite - 10-bit, HDMI - HD - 10-bit. Audio 4 XLR - stereo pair (balanced). 4 AES/EBU, SDI embedded - up to 8 channels, HDMI embedded - up to 8 channels, výstup Video 2 SDI - HD/SD, Component - HD/SD - 12-bit, Y/C - 12-bit. Composite - 12-bit, HDMI - HD/SD - 10- bit. Audio 8 XLR - stereo pair (balanced), 4 AES/EBU, SDI embedded - up to 8 channels, HDMI embedded - up to 8 channels, Genlock SD analog black burst (bi-level) alebo HD trilevel sync genlock. Loop through, uzavreté dynamické stereofónne slúchadlá, odnímateľné mušle, vymeniteľné vankúšiky, spona pre nastavenie dĺžky kábla, tlmiaci materiál pre silné basy, ľahká turbína membrány pre hlboké basy
MM.06.03	Balík profesionálneho Software		Adobe CS6 Master Coll. Win CZ	Balík profesionálneho Software multiplatforma pre spracovanie grafiky, textu, web grafik), strih videa a zvuku, DVD. Kompletná práca s fotografiou, vektorová grafika, prostredie pre prípravu printových médií a digitálne publikovanie, profesionálna práca s pdf dokumentáciou, vytváranie rýchlych rozhraní bez písania kódov, vytváranie interaktívnych web stránok, vytváranie rýchlej grafiky na internetových aplikáciách, manažovanie webu, profesionálny strih videa a zvuku, zavádzanie efektov, záznam zvuku, authoring CD a DVD	Balík profesionálneho Software multiplatforma pre spracovanie grafiky, textu, web grafiky, strih videa a zvuku, DVD. Kompletná práca s fotografiou, vektorová grafika, prostredie pre prípravu printových médií a digitálne publikovanie, profesionálna práca s pdf dokumentáciou, vytváranie rýchlych rozhraní bez písania kódov, vytváranie interaktívnych web stránok, vytváranie rýchlej grafiky na internetových aplikáciách, manažovanie webu, profesionálny strih videa a zvuku, zavádzanie efektov, záznam zvuku, authoring CD a DVD
MM.06.05	Mobilná video a zvuková réžia		DAV MS900. HDD 500GB. 3x SDI. 2x CV, 1x SDI Out. 1x VGA in	Zariadenie jc súčasťou pracoviska v interiéri pre produkčné spracovanie scény pri realizácii divadiel, koncertov, diskoték a festivalov ako i pri prezentačných a konferenčných aktivitách. Využiteľné v sálach. Technické parametre: modulárny 8-kanálový SDI switcher, DV/analogový mixér, preliňanie alebo prepínanie medzi vstupmi bez rušení. 4x vstupy a výstupy SDI, composite, S-video a component. Zabudovaný frame synchronizér a TBC, multiobrazový previcv modul pre až 8 súčasných zobrazení, možnosť pre downstream keyer, overlay, programovateľné efekty, integrovaný stereo audiomixér, predprogramovateľné playback klávesy. Pamäť pre nastavenia, odpamätanie posledného stavu pri vypnutí. RS232. Pult vybavený joystickom pre ovládanie polohy efektu, integrovaný náhľadový multiview monitor, HDD rekordér, tlačidlá, LCD panel, podpora AVI, MOV, 8-kanálový komunikačný systém s 8 univerzálnymi tally svetlami, 4x slúchadlá s mikrofónom, 4x univerzálne tally svetlo, prenosný prijímač vysieláč s držiakom na opasok, nastaviteľné svetlo, mikrofón pre réžiu, 500GB HDD pre záznam pre viac ako 30 hodín záznamu.	Zariadenie je súčasťou pracoviska v interiéri pre produkčné spracovanie scény pri realizácii divadiel, koncertov, diskoték a festivalov ako i pri prezentačných a konferenčných aktivitách. Využiteľné v sálach. Technické parametre: modulárny 8-kanálový SDI switcher, DV/analogový mixér, preliňanie alebo prepínanie medzi vstupmi bez rušení, 4x vstupy a výstupy SDI, composite, S-video a component. Zabudovaný frame synchronizér a TBC, multiobrazový previcv modul pre až 8 súčasných zobrazení, možnosť pre downstream keyer, overlay, programovateľné efekty, integrovaný stereo audiomixér. predprogramovateľné playback klávesy. Pamäť pre nastavenia, odpamätanie posledného stavu pri vypnutí. RS232. Pult vybavený joystickom pre ovládanie polohy efektu, integrovaný náhľadový multiview monitor. HDD rekordér, tlačidlá, LCD panel, podpora AVI, MOV, 8-kanálový komunikačný systém s 8 univerzálnymi tally svetlami, 4x slúchadlá s mikrofónom, 4x univerzálne tally svetlo, prenosný prijímač vysieláč s držiakom na opasok, nastaviteľné svetlo, mikrofón pre réžiu. 500GB HDD pre záznam pre viac ako 30 hodín záznamu.
MM.06.04	INI obilný rack 19" s dvierkami		GT12, 2x polica, box, 1x230V	Zariadenie je súčasťou pracoviska v interiéri pre produkčné spracovanie scény pri realizácii divadiel, koncertov, diskoték a festivalov ako i pri prezentačných a konferenčných aktivitách Využiteľné v sálach. Technické parametre: 19" rack čierny uzavretý na kolieskach, priehľadné uzamykateľné dvvere, výška do 80cm 2x polica, 1x konektorový panel, rozvodná lišta 230V	Zariadenie jc súčasťou pracoviska v interiéri) pre produkčné spracovanie scény pri realizácii divadiel, koncertov, diskoték a festivalov ako i pri prezentačných a konferenčných aktivitách. Využiteľné v sálach. Technické parametre: 19" rack čierny uzavretý na kolieskach, priehľadné uzamykateľné dvvere, výška do 80cm 2x polica, 1x konektorový panel, rozvodná lišta 230V
MM 06.06	Profesionálna kamera	Kamera	Sony PMW-EX1 s priší	Zariadenie jc súčasťou pracoviska pre produkčné spracovanie scény pri realizácii div adiel, koncertov, diskoték a festivalov ako i pri prezentačných a konferenčných aktivitách Využiteľné v sálach. Technické parametre: 3x 1/2" Exmor CMOS čipy s 1920 x 1080 efektívnymi pixelmi. 14x Zoom objektív (pevný), so samostatným nastavovaním clony , ostrosti a zoomu Full HD záznam 1920 x 1080. záznamové pamäťové médium SxS Pro LxpressCard, zabudovaný stereo mikrofón, nastavenie obr. profilov, 3.5" LCD panel s vysokým rozlíšením 1920 x 480 pixlov, viac ako 700 TV riadkov. Výstupy: SDI konektor výstup (HD-SDI alebo SD-SDI), HDMI. komponentné videa a video výstup, dva záznamové módy - HQ a SP, 2x slot na SxS pamäťovú kartu	Zariadenie jc súčasťou pracoviska pre produkčné spracovanie scény pri realizácii divadiel, koncertov, diskoték a festivalov ako i pri prezentačných a konferenčných aktivitách. Využiteľné v Sálach. Technické parametre: 3x 1/2" Exmor CMOS čipy s 1920 x 1080 efektívnymi pixelmi, 14.x Zoom objektív (pevný), so samostatným nastavovaním clony. ostrosti a zoomu Full HD záznam 1920 x 1080. záznamové pamäťové médium SxS Pro LxpressCard, zabudovaný stereo mikrofón, nastavenie obr. profilov, 3.5" LCD panel s vysokým rozlíšením 1920 x 480 pixlov, viac ako 700 TV riadkov, Výstupy: SDI konektor výstup (HD-SDI alebo SD-SDI), HDMI. komponentné videa a video výstup, dva záznamové módy - HQ a SP. 2x slot na SxS pamäťovú kartu

PRODUKTOVÉ LISTY

Popožka	Názov	Typ		Popis produktu v produktovom liste	Spresenie produktových listov
MM.06.07	vidcostatív	Statív	Tv'anfroto 504H 546G9, 1819. .V3AG120 521 EX	Zariadenie jc súčasťou pracoviska pre produkčné spracovanie scény pri rcatizácii divadiel, koncertov, diskoték a festivalov ako i pri prezentačných a konferenčných aktivitách. Využiteľné v sálach. Technické parametre: bezvibračné FDS nastavenie posuvu hlavy, ľahká aluminiová konštrukcia Zaťaženie hlavy 7.5kg, CBS counterbalanc s nastavením 4 presetov pre rôzne zaťaženia (Okg. 2.5kg. 5kg, 7.5kg). 75mm pologuľa, osvetlená vodováha, v 8" úchyt, úchvty kamery I M" alebo 3 8" Prevádzková teplota – 20°C až f 60°C. hmotnosť hlavy 2.9kg, farba, statív VIDEO čierny, dvojvrstvová trojsegmentová konštrukcia nôh, pre profesionálne analógové a digitálne videokamery, v zloženom stave 69cm. výška 30–154cm, váha 3.5kg, max zaťaženie 20kg. križová spodná rozpera, pologuľa 75mm, taška pre prenos; kamerový ovládač na rúčku statívu pre diaľkové káblové ovládanie funkcie kamery; koliesková základňa – priemer koliesok 8 cm, nosnosť 25kg, váha 4.5 kg	Zariadenie jc súčasťou pracoviska pre produkčné spracovanie scény pri realizácii divadiel, koncertov, diskoték a festivalov ako i pri prezentačných a konferenčných aktivitách. Využiteľné v sálach. Technické parametre: bezvibračné FDS nastavenie posuvu hlavy, ľahká aluminiová konštrukcia. Zaťaženie hlavy 7 5kg, CBS counterbalanc s nastavením 4 presetov pre rôzne zaťaženia (Okg. 2.5kg. 5kg, 7.5kg). 75mm pologuľa, osvetlená vodováha. 3/8" úchyt, úchvty kamery 1/4" alebo 3/8" . Prevádzková teplota – 20°C až +60°C, hmotnosť hlavy 2.9kg, farba, statív VIDEO čierny , dvojvrstvová trojsegmentová konštrukcia nôh. pre profesionálne analógové a digitálne videokamery, v zloženom stave 69cm. výška 30–154cm, váha 3.5kg, max zaťaženie 20kg, križová spodná rozpera, pologuľa 75mm. taška pre prenos; kamerový ovládač na rúčku statívu pre diaľkové káblové ovládanie funkcie kamery; koliesková základňa – priemer koliesok 8 cm. nosnosť 25kg, váha 4.5 kg
MM.06.08	Kamerový mikroport		Sennheiser EW100ENGCG3	Zariadenie je súčasťou pracoviska pre produkčné spracovanie scény pri realizácii divadiel, koncertov, diskoték a festivalov ako i pri prezentačných a konferenčných aktivitách. Využiteľné v sálach. Technické parametre: Kamerová mikroportová sada pre ENG, prijímač, 2x vysielač, klopový mikrofón, ručný reportážny mikrofón, káble, 740–776 MHz, vysielač rovnako ako kamerový prijímač sú vybavené deviatimi bankami frekvencií so štyrmi priamo prístupnými predvoľbami pre okamžité použitie, 1440 laditeľných UHF frekvencií, automatické prehadzovanie, HDX, MUTE.	Zariadenie jc súčasťou pracoviska pre produkčné spracovanie scény pri realizácii divadiel, koncertov, diskoték a festivalov ako i pri prezentačných a konferenčných aktivitách. Využiteľné v sálach. Technické parametre: Kamerová mikroportová sada pre ENG, prijímač, 2 x vysielač, klopový mikrofón, ručný reportážny mikrofón, káble, 740–776 MHz, vysielač rovnako ako kamerový prijímač sú vybavené deviatimi bankami frekvencií so štyrmi priamo prístupnými predvoľbami pre okamžité použitie, 1440 laditeľných UHF frekvencií, automatické prehadzovanie, HDX, MUTE.
MM.06.09	Stabilizačný systcm s upevnením na telo		Cinecity FC6000	Zariadenie je súčasťou pracoviska pre produkčné spracovanie scény pri realizácii divadiel, koncertov, diskoték a festivalov ako i pri prezentačných a konferenčných aktivitách. Využiteľné v sálach. Technické parametre: Určený pre videokamery' a filmové kamery do 10kg. System umožňuje tlmenie nárazov a vibrácií. Komfortná technológia, pevná a stabilná konštrukcia, ergonomicky riešená masívna vesta. Flycam má niekoľko nastavovacích prvkov pre vyváženie kamery a nastavenie podľa užívateľa. Uchytenie kamery je pomocou rýchlopínacej doštičky s možnosťou posuvu – vyváženia kamery. Nastavenie klbov pomocou otočnej skrutky. Vyváženie kamery pomocou závaží. Dostupné úchyty pre akumulátor a prídavný monitor.	Zariadenie jc súčasťou pracoviska pre produkčné spracovanie scény pri realizácii divadiel, koncertov, diskoték a festivalov ako i pri prezentačných a konferenčných aktivitách. Využiteľné v sálach. Technické parametre: Určený pre videokamery a filmové kamery do 10kg. System umožňuje tlmenie nárazov a vibrácií. Komfortná technológia, pevná a stabilná konštrukcia, ergonomicky riešená masívna vesta. Flycam má niekoľko nastavovacích prvkov pre vyváženie kamery a nastavenie podľa užívateľa. Uchytenie kamery je pomocou rýchlopínacej doštičky s možnosťou posuvu – vyváženia kamery. Nastavenie klbov pomocou otočnej skrutky. Vyváženie kamery pomocou závaží. Dostupné úchyty pre akumulátor a prídavný monitor.
MM.06.10	Pull IID motorická kamera + klávesnica		Vertx Camera ISH2 Pult HO. VM747	Zariadenie je súčasťou pracoviska pre produkčné spracovanie scény pri realizácii divadiel, koncertov, diskoték a festivalov ako i pri prezentačných a konferenčných aktivitách. Využiteľné v sálach. Technické parametre: 1x full HD 1080i otočná kamera s rýchlym pohybom, HD SDI výstup, možnosť horizontálneho i vertikálneho pohybu, 10x optický zoom, 4x digitálny zoom, auto fokus. auto white balance. automatická kontrola expozície, diaľkové ovládanie kamery, 1/3" CMOS 2Mpix, 12 lux citlivosť , prednastavenie pozícií, RS232, podpora protokolov VISCA, Pelco, prenosové rýchlosti 1200bps až 19200bps, 12V napájanie, diaľkové ovládanie; 1x riadiaca klávesnica pre otočné kamery, 1x výstup RS 485. 1xRS 422, 4 riadiace protokoly PELCO D, PELCO P.HCDVR. DH. komunikačná frekvencia 2400,4800,19200bps, 12 V napájanie	Zariadenie je súčasťou pracoviska pre produkčné spracovanie scény pri realizácii divadiel, koncertov, diskoték a festivalov ako i pri prezentačných a konferenčných aktivitách. Využiteľné v sálach. Technické parametre: 1x full HD 1080i otočná kamera s rýchlym pohybom, H D SDI výstup, možnosť horizontálneho i vertikálneho pohybu, 10x optický zoom, 4x digitálny zoom, auto fokus, auto white balance, automatická kontrola expozície, diaľkové ovládanie kamery, 1/3" CMOS 2Mpix, 12 lux citlivosť , prednastavenie pozícií, RS232, podpora protokolov VISCA. Pelco, prenosové rýchlosti 1200bps až 19200bps. 12V napájanie, diaľkové ovládanie; 1x riadiaca klávesnica pre otočné kamery, 1x výstup RS 485, 1xRS 422, 4 riadiace protokoly PELCO D. PELCO P.HCDVR, DH, komunikačná frekvencia 2400.4800,19200bps.12V napájanie
MM.06.11	videostatív		Manfrotto 496 RC2 58B	Zariadenie je súčasťou pracoviska pre produkčné spracovanie scény pri realizácii divadiel, koncertov, diskoték a festivalov ako i pri prezentačných a konferenčných aktivitách. Využiteľné v sálach. Technické parametre: statív čierny, masívna konštrukcia pre veľké analógové a digitálne videokamery, pre fotoaparáty s veľkým objektívom, v zloženom stave 94cm, výška 44–217cm, váha 6.2kg, max zaťaženie 12kg, teleskopický stred s ovládaním, stredový stabilizátor, patentovaný úchyt pre teleskopické nohy, rýchlopínanie. Gumené špice, popruh. Guľová hlava, váha 0.32kg, nosnosť 6kg, rýchlopínací adaptér	Zariadenie je súčasťou pracoviska pre produkčné spracovanie scény pri realizácii divadiel, koncertov, diskoték a festivalov ako i pri prezentačných a konferenčných aktivitách. Využiteľné v sálach. Technické parametre: statív čierny, masívna konštrukcia pre veľké analógové a digitálne videokamery, pre fotoaparáty s veľkým objektívom, v zloženom stave 94ctn, výška 44–217cm, váha 6.2kg, max zaťaženie 12kg, teleskopický stred s ovládaním, stredový stabilizátor, patentovaný úchyt pre teleskopické nohy, rýchlopínanie. Gumené špice, popruh. Guľová hlava, váha 0.32kg, nosnosť 6kg, rýchlopínací adaptér
MM 06 12.01	Notebook pre strih a spracovanie videa		Sony VAIO	Zariadenie jc súčasťou pracoviska pre produkčné spracovanie scény pri realizácii divadiel, koncertov, diskoték a festivalov ako i pri prezentačných a konferenčných aktivitách. Využiteľné v sálach. Technické parametre: procesor i7 – 2670QM (2.2G) 16" WUXGA, grafika nV540GT 1GB, 8GB RAM. 750GB BluRay WL BT Cam W7HP64 čierny.	Zariadenie je súčasťou pracoviska pre produkčné spracovanie scény pri realizácii divadiel, koncertov, diskoték a festivalov ako i pri prezentačných a konferenčných aktivitách. Využiteľné v sálach. Technické parametre: procesor – 2670QM (2.2G) 16" WUXGA, grafika nV540GT IGB. 8GB RAM. 750GB BluRay WL BT Cam W7HP64 čierny,

PRODUKTOVÉ LISTY

Popožka	Názov	Typ		Popis produktu v produktovom liste	Spresenie produktových listov
MM.06.12.02	Software pre strih a spracovanie videa a zvuku		Adobe Premiere Pro CS6	64-bit program pre profesionálne nelineárne spracovanie a strih videa a zvuku, prepracovaná korekcia farieb, výkonné ovládanie zvuku a viacnásobné vnorené časové osi, optimalizovaný pre viac procesorov a hyper-threading, precízna kontrola spracovania klipov, rozšírené farebné korekcie, surround spracovanie zvuku, flexibilný import a export rôznych grafických a video formátov, množstvo špeciálnych efektov a výkonný titulokovač, trojbodové korekcie farieb, spracovanie videa YUV, mixážny pult pre audio, s možnosťou miešania 5.1 surround zvuku a export ACS, HD/SD záznam, podpora MPEG2, AVI, WAV a A1FF	64-bit program pre profesionálne nelineárne spracovávajúce a strih videa a zvuku, prepracovaná korekcia farieb, výkonné ovládanie zvuku a viacnásobné vnorené časové osi, optimalizovaný pre viac procesorov a hyper-threading, precízna kontrola spracovania klipov, rozšírené farebné korekcie, surround spracovanie zvuku, flexibilný import a export rôznych grafických a video formátov, množstvo špeciálnych efektov a výkonný titulokovač, trojbodové korekcie farieb, spracovanie videa YUV, mixážny pult pre audio, s možnosťou miešania 5.1 surround zvuku a export AC3, HD/SD záznam, podpora MPEG2, AVI, WAV a A1FF
MM.06.13.01	Príslušenstvo pre kamerovú a foto techniku		32GB SDHC	32 GB SDHC pamäťová karta	32 GB SDHC pamäťová karta
MM.06.13.02	Príslušenstvo pre kamerovú a foto techniku		Vertex FBX01 BAG	taška pre kameru	taška pre profesionálnu kameru
MM.06.13.03	Príslušenstvo pre kamerovú a foto techniku		Vertex FSO R800 kit (3x svetlá, klapky, statív, taška), 3x dáždník s úchytom	2x svetelný kit kit obsahujúci 3x svetlo R800, 3x klapky, 3x žiarovka 800W, 3x svetelný statív (max 220 cm), profesionálna taška pre transport svetiel včítane obalov na statívy, 3x dáždník s úchytom na svetelný statív,	2x svetelný kit kit obsahujúci 3x svetlo R800, 3x klapky, 3x Žiarovka 800W, 3x svetelný statív (max 220 cm), profesionálna taška pre transport svetiel včítane obalov na statívy, 3x dáždník s úchytom na svetelný statív.
MM.06.13.04	Príslušenstvo pre kamerovú a foto techniku		Datavideo CB-23A-18 All-in-one	5-pin intercom. SDI, audio, video kábel pre mobilnú réžiu 50m,	5-pin intercom, kábel pre mobilnú réžiu 50m
MM.06.13.05	Príslušenstvo pre kamerovú a foto techniku		kábel 75ohm BNC/BNC 50m	75ohm BNC/BNC 50m	75ohm BNC/BNC 50m
MM.06.13.06	Príslušenstvo pre kamerovú a foto techniku		kábel 75ohm BNC/BNC 25m	75ohm BNC/BNC 25m	75ohm BNC/BNC 25m
MM.06.13.07	Príslušenstvo pre kamerovú a foto techniku		kábel 75ohm BNC/BNC 10m	75ohm BNC/BNC 10m	75ohm BNC/BNC 10m
MM.06.13.08	Príslušenstvo pre kamerovú a foto techniku		kábel 75ohm BNC/BNC 5m	75ohm BNC/BNC 5m	75ohm BNC/BNC 5m
MM.06.13.09	Príslušenstvo pre kamerovú a foto techniku		kábel 75ohm BNC/BNC 3m	75ohm BNC/BNC 3m	75ohm BNC/BNC 3m
MM.06.13.10	Príslušenstvo pre kamerovú a foto techniku		kábel 75ohm BNC/BNC 1m	75ohm BNC/BNC 1m	75ohm BNC/BNC 1m
MM.06.13.11	Príslušenstvo pre kamerovú a foto techniku		kábel 75ohm RCA/RCA 20m	75ohm cinch/cinch 20m	75ohm cinch/cinch 20m
MM.06.13.12	Príslušenstvo pre kamerovú a foto techniku		kábel 75ohm RCA/RCA 10m	75ohm cinch/cinch 10m	75ohm cinch/cinch 10m
MM.06.13.13	Príslušenstvo pre kamerovú a foto techniku		kábel 75ohm RCA/RCA 5m	75ohm cinch/cinch 5m	75ohm cinch/cinch 5m
MM.06.13.14	Príslušenstvo pre kamerovú a foto techniku		kábel 75ohm RCA/RCA 1m	75ohm cinch/cinch 1m	75ohm cinch/cinch 1m
MM.06.13.15	Príslušenstvo pre kamerovú a foto techniku		Kábel audio XLR/XLR 25m	audiolink XLR/XLR 25m	audiolink XLR/XLR 25m
MM.06.13.16	Príslušenstvo pre kamerovú a foto techniku		kábel audio XLR/XLR 10m	audiolink XLR/XLR 10m	audiolink XLR/XLR 10m

PRODUKTOVÉ LISTY

Popožka	Názov	Typ		Popis produktu v produktovom liste	Spresenie produktových listov
MM.06.13.17	Príslušenstvo pre kamerovú a foto techniku		kábel audio XLR/XLR 3m	audiolink XLR/XLR 3m	audiolink XLR/XLR 3m
MM.06.13.18	Príslušenstvo pre kamerovú a foto techniku		kábe* audio XLR/XLR 1m	audiolink XLR/XLR 1m	audiolink XLR/XLR 1m
MM.06.13.19	Príslušenstvo pre kamerovú a foto techniku		kábel audio stereo RCA/RCA 10m	audiolink stereo cinch/cinch IOin	audiolink stereo cinch/cinch 10m
MM.06.13.20	Príslušenstvo pre kamerovú a foto techniku		kábel audio stereo RCA/RCA 3m	audiolink stereo cinch/cinch 3m	audiolink stereo cinch/cinch 3m
MM.06.13.21	Príslušenstvo pre kamerovú a foto techniku		kábel audio stereo RCA/RCA 1m	audiolink stereo cinch/cinch 1m	audiolink stereo cinch/cinch 1m
MM.06.13.22	Príslušenstvo pre kamerovú a foto techniku		kábel audio stereo jack 6,3mm 10m	audiolink stereo jack 6.3 10m	audiolink stereo jack 6.3 10m
MM.06.13.23	Príslušenstvo pre kamerovú a foto techniku		kábel audio stereo jack 6,3mm 3m	audiolink stereo jack 6.3 3m	audiolink stereo jack 6.3 3m
MM.06.13.24	Príslušenstvo pre kamerovú a foto techniku		kábel audio stereo jack 6,3mm 1m	audiolink stereo jack 6.3 1m	audiolink stereo jack 6.3 1m
MM.06.13.25	Príslušenstvo pre kamerovú a foto techniku		kábel audio mic XLR/stereo jack 6,3mm 5m	mikrofónny kábel XLR/6.3jack 5m.	mikrofónny kábel XLR/6.3jack 5m.
MM.06.13.26	Príslušenstvo pre kamerovú a foto techniku		redukcia audio BNC/RCA	redukcia BNC/RCA	redukcia BNC/RCA
MM.06.13.27	Príslušenstvo pre kamerovú a foto techniku		redukcia audio XLR-F/jack 6,3mm	redukcia XLR-F/Jack 6,3mm	redukcia XLR-F/Jack 6,3mm
MM.06.13.28	Príslušenstvo pre kamerovú a foto techniku		adaptér displayport na HDMI	adaptér displayport na HDMI	adaptér displayport na HDMI
MM.06.13.29	Príslušenstvo pre kamerovú a foto techniku		adaptér displayport na VGA	adaptér displayport na VGA	adaptér displayport na VGA
MM.06.13.30	Príslušenstvo pre kamerovú a foto techniku		predlžovací kábel 50m na bubne 230V. 3000W/16A	predlžovací kábel 50m na bubne 230V. 4x zásuvka, min 3000W/16A	predlžovací kábel 50m na bubne 230V, 4x zásuvka, min 3000W/16A
MM.06.13.31	Príslušenstvo pre kamerovú a foto techniku		Procab kábel AV RAV600 200m	200m A V kábel 75ohm, 3x vodič, lanko, rozmer 6x12 mm, video 5.8mm, audio 3.4mm	200m A V kábel 75ohm, 3x vodič, lanko, rozmer 6x12 mm, video 5.8mm, audio 3.4mm

PRODUKTOVÉ LISTY

Popočka	Názov	Typ	Popis produktu v produktovom liste	Spresnenie produktových listov
MM.07.01	DSLR fotoaparát formátu FX + príslušenstvo	Nikon D7000, bag. 055XPROB, 804RC2. m bag	Zariadenie jc súčasťou pracoviska pre produkčné spracovanie scény pri realizácii divadiel, koncertov, diskoték a festivalov ako i pri prezentačných a konferenčných aktivitách. Využiteľné v sálach. Technické parametre: Ix fotoaparát: obrazový snímač CMOS formátu FX (formát kinofilmového polička) s 12.1 miliónom pixelov, vysoký odstup signálu od šumu. široký dynamický rozsah, jednotka automatického Čistenia, telo z horčíkovej zliatiny, citlivosť ISO 200 – 6400, možnosť rozšírenia až na hodnotu ISO 25 600, resp. na hodnotu ISO 100, sériové snimanie frekvenciou 5 obr./s. obvod pre zpracování obrazu EXPEED zo 14bitovou A/D konverziou a 1óbitovým zpracovaním dát. 51 bodový AF modul, 3" LCD monitor s 920 000 pixelmi. rozlíšenie VGA a široký pozorovací uhol 170°, HDMI videovýstup, taška, objektiv 50MM/1.4, objektiv 70–200mm F2,8, blesk – smerné číslo 50 (ISO 100) – širokouhlá predšádka 12mm, otočný a sklopný reflektor – bezdróťový režim, AF meracie líčce, synchronizácia na rýchle časy závierky – režimy A–,M–,i–TTL, Remote i–TTL – indikácia pripravenosti k záblesku, kit statívu a foto hlavy, statív s patentovaným úchytom stredového stĺpika, okamžité prepnutie horizontálnej a vertikálnej polohy, čierny, konštrukcia pre analógové a digitálne videokamery, pre fotoaparáty, horná časť vysúvacia, hornú časť je možné inštalovať horizontálne, penové krytie nôh v hornej časti, v zloženom stave 65cm, výška 10–178cm, váha 2.4kg, max zaťaženie 7kg, klipy pre teleskopické nohy, foto hlava 3D s rýchloupínacou doštičkou, z pevného a ľahkého technického polyméru, váha 0.75kg, nosnosť 4kg, používané profesionálnymi fotografmi, ergonomický dizajn, nastavenie v každom smere, stupnica, taška pre fotoaparát	Zariadenie je súčasťou pracoviska pre produkčné spracovanie scény pri realizácii divadiel, koncertov, diskoték a festivalov ako i pri prezentačných a konferenčných aktivitách. Využiteľné v sálach. Technické parametre: Ix fotoaparát: obrazový snímač CMOS formátu DX s 16,2 miliónom pixelov, vysoký odstup signálu od šumu, široký dynamický rozsah, jednotka automatického Čistenia, telo z horčíkovej zliatiny, citlivosť ISO 200 – 6400, možnosť rozšírenia až na hodnom ISO 25 600, resp. na hodnotu ISO 100, sériové snimanie frekvenciou 5 obr./s, obvod pre zpracování obrazu EXPEED 2, 39 bodový AF modul, 3" LCD monitor, SD/SDHC karty. Full HD videozáznam, hľadáči s pentagonálnym hranolom, HDMI videovýstup, taška, objektiv 50MM/1.4, objektiv 70–200mm F2,8, blesk – smerné číslo 50 (ISO 100) – širokouhlá predšádka 12mm, otočný a sklopný reflektor – bezdróťový režim, AF meracie líčce, synchronizácia na rýchle časy závierky – režimy A–,M–,i–TTL, Remote i–TTL – indikácia pripravenosti k záblesku, kit statívu a foto hlavy, statív s patentovaným úchytom stredového stĺpika, okamžité prepnutie horizontálnej a vertikálnej polohy, čiemy, konštrukcia pre analógov é a digitálne videokamery, pre fotoaparáty, homá časť vysúvacia, hornú časť je možné inštalovať horizontálne, penové krytie nôh v hornej časti, v zloženom stave 65cm, výška 10–178cm, váha 2.4kg, max zaťaženie 7kg, klipy pre teleskopické nohy, foto hlava 3D s rýchloupínacou doštičkou, z pevného a ľahkého technického polyméru, váha 0.75kg, nosnosť 4kg, používané profesionálnymi fotografmi, ergonomický dizajn, nastavenie v každom smere, stupnica, taška pre fotoaparát
MM.07.02.01	Pracovná stanica pre spracovanie foto		ATX 500W Black. i7– 3.4GHz. 8MB, GLAN, 8GB RAM. SATA SSD - 160GB. 2.5", 1TB SATA III 7200ot. HD6870 1G GDDR5, čítačka kariet, myš, klávesnica, OS Win7 Pro 64-bit SK, 2x Acer LCD S242HLCbid 24" Zariadenie je súčasťou pracoviska pre produkčné spracovanie scény pri realizácii divadiel, koncertov, diskoték a festivalov ako i pri prezentačných a konferenčných aktivitách. Využiteľné v sálach. Technické parametre: ATX 500W Black, i7– 3.4GHz, 8MB, GLAN, 8GB RAM, SATA SSD – 160GB, 2.5", 1TB SATA 111 7200ot, HD6870 1G GDDR5, čítačka kariet, myš, klávesnica, OS Win7 Pro 64–bit SK, 2x monitor 24" rozl. 1920x1080, 5ms, kontrast 70000:1	Zariadenie je súčasťou pracoviska pre produkčné spracovanie scény pri realizácii divadiel, koncertov, diskoték a festivalov ako i pri prezentačných a konferenčných aktivitách. Využiteľné v sálach. Technické parametre: ATX 500W Black, CPU– 3.4GHz, 8MB, GLAN, 8GB RAM, SATA SSD – 160GB, 2.5", 1TB SATA 111 7200ot. HD6870 1G GDDR5, čítačka kariet, myš, klávesnica, OS Win7 Pro 64–bit SK, 2x monitor 24" rozl. 1920x1080. 5ms, kontrast 70000:1
MM.07.02.02	Pracovná stanica pre spracovanie foto	Software	Adobe Photoshop CS6 Win CZ Zariadenie je súčasťou pracoviska pre produkčné spracovanie scény pri realizácii divadiel, koncertov, diskoték a festivalov ako i pri prezentačných a konferenčných aktivitách. Využiteľné v sálach. Technické parametre: 64–bitová aplikácia pre výkonnú profesionálnu editáciu a vytváranie bitmapovej grafiky, realistická kresba, pokročilé nástroje pre odstraňovanie šumu. aditívna úprava zrnitosti, automatická korekcia skreslenia objektívu použitím dát EXIF, detekcia objektov pre maskovanie, automatická dekontaminácia farieb, realistický presun objektov fotografií, nástroje pre retuš a klonovanie, inteligentné filtre pre nedeštruktívnu úpravu rastrovej i vektorovej grafiky, korekcia skreslení obrazu, automatické odstránenie tieňov, výber viacerých farieb pre štetec, nastavenie textúry a vlastností štetca, správa viacerých vrstiev, automatická funkcia pre 360° panoramatické zábery, automatické spájanie záberov s rôznym ohniskom, prepínač nastaviteľných pracovných prostredí, podpora funkcie Multi–Touch. podpora prehliadania pre farboslepých, podpora grafických formátov PSD. AI. PDF. NEF, CRW, T1FF, BMP, CiiKOn, JPEG. JPEG2000, FXG, OpcnEXR, PNG, Targa a video formátov 7G, FLC, MOV. AVI, DV Strcain. linage Sequenc. MPEG–4, FLV a ďalších, podpora mobilných aplikácií, priama podpora 275 typov fotoaparátov.	Zariadenie je súčasťou pracoviska pre produkčné spracovanie scény pri realizácii divadiel, koncertov, diskoték a festivalov ako i pri prezentačných a konferenčných aktivitách. Využiteľné v sálach. Technické parametre: 64–bitová aplikácia pre výkonnú profesionálnu cdtáciu a vytváranie bitmapovej grafiky, realistická kresba, pokročilé nástroje pre odstraňovanie šumu, aditívna úprava zrnitosti, automatická korekcia skreslenia objektívu použitím dát EXIF, detekcia objektov pre maskovanie, automatická dekontaminácia farieb, realistický presun objektov fotografií, nástroje pre retuš a klonovanie, inteligentné filtre pre nedeštruktívnu úpravu rastrovej i vektorovej grafiky, korekcia skreslení obrazu, automatické odstránenie tieňov, výber viacerých farieb pre štetec, nastavenie textúry' a vlastností štetca, správa viacerých vrstiev, automatická funkcia pre 360° panoramatické zábery', automatické spájanie záberov s rôznym ohniskom, prepínač nastaviteľných pracovných prostredí, podpora funkcie Multi–Touch. podpora prehliadania pre farboslepých, podpora grafický'ch formátov PSD. AI. PDF, NEF, CRW, T1FF, BMP, Cineon, JPEG, JPEG2000, FXG. OpcnEXR, PNG, Targa a v ideo formátov 3G, FLC, MOV, AVI, DV Stream, Image Sequenc, MPEG–4, FLV a ďalších, podpora mobilných aplikácií, priama podpora 275 typov fotoaparátov.

Popožka	Názov	T	p	Popis produktu v produktovom liste	Spresnenie produktových listov
MM.08.01	Digitálny post produkčný mix, 96k!!z/24bit	Mixážny pult	Yamaha DW1000VCM	Zariadenie je súčasťou pracoviska pre produkčné spracovanie scény pri realizácii divadiel, koncertov, diskoték a festivalov ako i pri prezentačných a konferenčných aktivitách. Technické parametre: 16x16 AES EBU I/O, Virtual Circuit Modelling Add On FX. 96kHz/24bit, max. 48–vstupných kanálov. 20x Buss, 4–pásm. param. EQ. 4x interné multiefektové proccsory, surroundová mixáž a monitoring. utomatizácia.2x MY sloty pre rozširujúce karty s anal. a digitálnymi formátmi A DAT. TASCAM, AES/EBU, meterbndge, bočnice	Zariadenie je súčasťou pracoviska pre produkčné spracovanie scény pri realizácii divadiel, koncertov, diskoték a festivalov ako i pri prezentačných a konferenčných aktivitách, Technické parametre: 16x16 AES EBU I/O, Virtual Circuit Modelling Add On FX, 96kHz/24bit. max. 48–vstupných kanálov. 20x Buss. 4–pásm param. EQ. 4x interné multiefektové proccsory. surroundová mixáž a monitoring. utoinatzácia.2x MY sloty pre rozširujúce karty s anal. a digitálnymi formátmi ADAT. TASCAM. AES/EBU, mcterbridge. bočnice
MM.08.02.01	Audio Software s prevodníkmi	Software, zvuková karta	ProTools 10	Zariadenie je súčasťou pracoviska pre produkčné spracovanie scény pri realizácii divadiel, koncertov, diskoték a festivalov ako i pri prezentačných a konferenčných aktivitách. Technické parametre: flexibilné riešenie rozhrania na báze Core Audio alebo ASIO, tvorba projektov S kapacitou až 96 alebo 192 zvukových stôp, 128 nástrojových stôp, 512 MIDI stôp. 256 interných zberníc a 160 aux stôp, automatická kompenzácia oneskorenia signálu, multiTrack Beat Detective, importný dialóg Session data, Time Code pravitko, OMF / AAF / MXF výmena, variabilná hĺbka stereo panorámy a 7.1 priestorová panoráma, viac ako 70 profesionálnych pluginov, virtuálnych nástrojov, efektov a zvukových slučiek	Zariadenie jc súčasťou pracoviska pre produkčné spracovanie scény pri realizácii div adiel, koncertov, diskoték a festivalov ako i pri prezentačných a konferenčných aktiv itách. Technické parametre: tlexibilné riešenie rozhrania na báze Core Audio alebo ASIO, tvorba projektov s kapacitou až % alebo 192 zvukových stôp. 128 nástrojových stôp, 512 MIDI stôp. 256 interných zberníc a 160 aux stôp. automatická kompenzácia oneskorenia signálu, multiTrack Beat Detective, importný dialóg Session data, Time Code pravitko, OMF / AAF / MXF výmena, variabilná hĺbka stereo panorámy a 7 I priestorová panoráma, viac ako 70 profesionálnych pluginov, virtuálnych nástrojov, efektov a zvukových slučiek
MM.08.02.02	Audio Software s prevodníkmi	Software, zvuková karta	RME Fireface UC	Zariadenie je súčasťou pracoviska pre produkčné spracovanie scény pri realizácii divadiel, koncertov, diskoték a festivalov ako i pri prezentačných a konferenčných aktivitách. Technické parametre: PCIe karta s možnosťou jednoduchého nahrávania, úpravy a mixovania, 32–kanálový prevodník s vysokým rozlíšením, 16x16 kanálov	Zariadenie jc súčasťou pracoviska pre produkčné spracovanie scény pri realizácii divadiel, koncertov, diskoték a festivalov ako i pri prezentačných a konferenčných aktivitách. Technické parametre: USB zariadenie s možnosťou jednoduchého nahrávania, úpravy a mixovania, 32–kanálový prevodník s vysokým rozlíšením, 16x16 kanálov
MM.08.03.01	Sada mikrofónov pre štúdio	Software, zvuková karta	Audiotechnica AT4050SM	Zariadenie je súčasťou pracoviska pre produkčné spracovanie scény pri realizácii divadiel, koncertov, diskoték a festivalov ako i pri prezentačných a konferenčných aktivitách. Technické parametre: štúdiový veľkomembránový kondenzátorový mikrofón. 3 prepínateľné smerové charakteristiky (guľa,kardioida;osmička), odpružený držiak – pavúk, pozlátená kapsľa, 80 Hz filter 12dB oktáva, frekvenčná charakteristika: 20 – 18.000 Hz, citlivosť –36 dB (15,8 m V);	Zariadenie jc súčasťou pracoviska pre produkčné spracovanie scény pri realizácii divadiel, koncertov, diskoték a festivalov ako i pri prezentačných a konferenčných aktivitách. Technické parametre: štúdiový veľkomembránový kondenzátorový mikrofón. 3 prepínateľné smerové charakteristiky (guľa,kardioida;osmička), odpružený držiak – pavúk, pozlátená kapsľa, 80 Hz filter 12dB oktáva, frekvenčná charakteristika: 20 – 18.000 Hz. citlivosť –36 dB (15,8 m V);
MM.08.03.02	Sada mikrofónov pre štúdio	Software, zvuková karta	Audiotechnica MBDK7	Zariadenie je súčasťou pracoviska pre produkčné spracovanie scény pri realizácii divadiel, koncertov, diskoték a festivalov ako i pri prezentačných a konferenčných aktivitách. Technické parametre: sada 7 ks mikrofónov v kufríku pre bicie nástroje 4ks 100 – 12.000 Hz citlivosť –58 dB(1.2mV), lks 60 – 12.000 Hz citlivosť –59 dB(1.1 m V), 2ks 80 – 20.000 Hz – 46dB (5.0 m V);	Zariadenie je súčasťou pracoviska pre produkčné spracovanie scény pri realizácii divadiel, koncertov, diskoték a festivalov ako i pri prezentačných a konferenčných aktivitách Technické parametre: sada 7 ks mikrofónov v kufríku pre bicie nástroje 4ks 100 – 12.000 Hz citlivosť –58 dB(1.2mV), lks 60 – 12.000 Hz citlivosť –59 dB(1.1 m V), 2ks 80 – 20.000 Hz – 46dB (5.0 m V):
MM.08.03.03	Sada mikrofónov pre štúdio	Software, zvuková karta	Audiotechnica AE3000	Zariadenie je súčasťou pracoviska pre produkčné spracovanie scény pri realizácii divadiel, koncertov, diskoték a festivalov ako i pri prezentačných a konferenčných aktivitách. Technické parametre: mikrofón pre gitarové aparáty a bicie, veľkomembránová vložka, 20Hz – 20.000 Hz, citlivosť –43dB (7mV), integrovaný basový filter 80Hz, prepínač útlmu I0dB, smerová charakteristika kardioida, fantóinové napájanie 11– 52V, IOOohm, odpmženy držiak	Zariadenie je súčasťou pracoviska pre produkčné spracovanie scény pri realizácii divadiel, koncertov, diskoték a festivalov ako i pri prezentačných a konferenčných aktivitách. Technické parametre: mikrofón pre gitarové aparáty a bicie, veľkomembránová vložka. 20Hz – 20.000 Hz, citlivosť –43dB (7mV), integrovaný basový filter 80Hz, prepínač útlmu I0dB, smerová charakteristika kardioida. fantóinové napájanie 11– 52V, IOOohm, odpnužený držiak
MM.08.03.04	Sada mikrofónov pre štúdio	Software, zvuková karta	Audiotechnica ATM450	Zariadenie je súčasťou pracoviska pre produkčné spracovanie scény pri realizácii divadiel, koncertov. diskoték a festivalov ako i pri prezentačných a konferenčných aktivitách. Technické parametre: 2x nástrojový kondenzátorový mikrofón, kardioida, snímanie kolmé na os mikrofónu, 40 – 20.000 Hz, filter 80 Hz a prepínateľný útlm 10 dB. súčasťou balenia je držiak eliminujúci vibrácie a ochranné púzdro:	Zariadenie je súčasťou pracoviska pre produkčné spracovanie scény pri realizácii divadiel, koncertov, diskoték a festivalov ako i pri prezentačných a konferenčných aktivitách Technické parametre: nástrojový kondenzátorový mikrofón, kardioida. snímanie kolmé na os mikrofónu, 40 – 20.000 Hz. filter 80 Hz a prepínateľný útlm 10 dB, súčasťou balenia je držiak eliminujúci vibrácie a ochranné púzdro;
MM.08.03.05	Sada mikrofónov pre štúdio	Software, zvuková karta	Audiotechnica AE5100	Zariadenie jc súčasťou pracoviska pre produkčné spracovanie scény pri realizácii divadiel, koncertov, diskoték a festivalov ako i pri prezentačných a konferenčných aktivitách, Technické parametre: strojový kondenzátorový mikrofón, kardioida, 20 – 20.000 Hz, –36 dB (15,8 tnV), filter 80 Hz a útlm 10 dB, súčasťou balenia je ochranné púzdro a kvalitný mikrofónny držiak	Zariadenie je súčasťou pracoviska pre produkčné spracovanie scény pri realizácii divadiel, koncertov, diskoték a festivalov ako i pri prezentačných a konferenčných aktivitách. Technické parametre: astrojový kondenzátorový mikrofón, kardioida, 20 – 20.000 Hz, –36 dB (15,8 m V), filter 80 Hz a útlm 10 dB, súčasťou balenia jc ochranné púzdro a kvalitný mikrofónny držiak
MM.08.04	MIDI klávesy		MaudioProkeys 38	Zariadenie jc súčasťou pracoviska pre produkčné spracovanie scény pri realizácii divadiel, koncertov, diskoték a festivalov ako i pri prezentačných a konferenčných aktivitách. Technické parametre: Stage piano, zabudovaný zvukový modul so 14 realistickými zvukmi nástrojov, možnosť delenia klaviatúry – split, vrstvenia zvukov – layer. 88 kláves s kladivkovou mechanikou, master controller <eyboard vrátane vstavaného UBS MIDI rozhrania, MIDI In a Out vstupy pre spojenie s inými MIDI modulmi, pitch a modulation koliečka, sequencer ovládač	Zariadenie je súčasťou pracoviska pre produkčné spracovanie scény pri realizácii divadiel, koncertov, diskoték a festivalov ako i pri prezentačných a konferenčných aktivitách. Technické parametre: Stage piano, zabudovaný zvukový modul so 14 realistickými zvukmi nástrojov, možnosť delenia daviatúry – split. vrstvenia zvukov – layer. 88 kláves s kladivkovou mechanikou, master conrroller ceyboard vrátane vstavaného UBS MIDI rozhrania, MIDI In a Out vstupy pre spojenie s inými MIDI modulmi, pitch a modulation koliečka, sequencer ovládač

PRODUKTOVÉ LISTY

Popožka	Názov	Typ	Popis produktu v produktovom liste	Spresnenie produktových listov
MM.08.05	Zvukové procesory	Alesis Midiverb 4	Zariadenie je súčasťou pracoviska pre produkčné spracovanie scény pri realizácii divadiel, koncertov, diskoték a festivalov ako i pri prezentačných a konferenčných aktivitách. Technické parametre: programovateľný digitálny efektový procesor pre štúdiá, live aplikácie a hudobníkov. 32 algoritmov ako Reverb, Chorus, Flangc, Delay. Pitch efekty, 3 multieffektv simultánne, interné 24-bitové spracovanie, frekvenčný rozsah 20Hz–20kHz, dynamický rozsah 90dB, MidiVerbu 256 programov, graficky orientovaný užívateľský interfac pre programovanie efektov, Auto Level Sensing pre automatické riadenie vstupu, flexibilný MIDI routing a vstup pre nožný spínač	Zariadenie je súčasťou pracoviska pre produkčné spracovanie scény pri realizácii divadiel, koncertov, diskoték a festivalov ako i pri prezentačných a konferenčných aktivitách. Technické parametre: programovateľný digitálny efektový procesor pre štúdiá, live aplikácie a hudobníkov, 32 algoritmov ako Rcvrb, Chorus, Flange. Delay, Pitch efekty, 3 multieffekty simultánne, interné 24-bitové spracovanie, frekvenčný rozsah 20Hz–20kHz, dynamický rozsah 90dB, MidiVerbu 256 programov, graficky orientovaný užívateľský interfac pre programovanie efektov, Auto Level Sensing pre automatické riadenie vstupu, flexibilný MIDI routing a vstup pre nožný spínač
MM.08.06	Prehrávač/rekorder DVD/HDD	Panasonic DMR EX645	Zariadenie je súčasťou pracoviska pre produkčné spracovanie scény pn realizácii divadiel, koncertov, diskoték a festivalov ako i pri prezentačných a konferenčných aktivitách. Technické parametre: 250 GB HDD (až 42lh záznamu), nahráva DVD-RAM/-RW/-R/+RW/+R/HDD, prehráva DVDVideo/-RAM/-RW/-R/+RW/+R/HDD, CD-R/-RW, podporuje MPEG2/MPEG4/DivX (DivX3.1 – DivX6 – TXT/SRT/SUB CZ tituly), MP3, JPEG (z HDD, DVD. CD a USB), D/A prevodník: audio 24bit/96kHz a video 10bit/54kHz, DV vstup, HDMI výstup (720p/1080i/1080p Upscaling). Anynet* (HDMI–CEC). progresivnem snímanie. CD Ripping (kompresia CD–DA na USB). USB 2.0 (Host), 4x kopírovanie z HDD<>DVD. VPS/PDC, Scart 2x,digitálny zvukový výstup (optický), kompozitný video vstup/výstup, DD/DTS, Time Slip – súbežné nahrávanie a prehrávanie (HDD/RAM), Time Shift – pauza živého TV vysielania, CZ OSD menu	Zariadenie jc súčasťou pracoviska pre produkčné spracovanie scény pri realizácii divadiel, koncertov, diskoték a festivalov ako i pri prezentačných a konferenčných aktivitách. Technické parametre: min 160GB HDD, 1080x1920, USB. HDMI, SCART, tuner, DVD–R/RW/DL R, DVD + R/RW/DL R. DVD–RAM, CD–R/RW, DivX, MP3, JPEG, Pause Live TV, Direct TV Rec. Auto Present Down Load
MM.08.07	Monitor – Odposluchové reproduktory	StudioPhile DSM1	Zariadenie je súčasťou pracoviska pre produkčné spracovanie scény pri realizácii divadiel, koncertov, diskoték a festivalov ako i pri prezentačných a konferenčných aktivitách. Technické parametre: Aktívny referenčný štúdiový monitor, 180W dvojitý zosilňovač triedy D, 6.5" bass + 1" výškový reproduktor, 24-bit/192kHz – analógové a digitálne vstupy, tónová presnosť, nízke skreslenie	Zariadenie je súčasťou pracoviska pre produkčné spracovanie scény pri realizácii divadiel, koncertov, diskoték a festivalov ako i pri prezentačných a konferenčných aktivitách. Technické parametre: Aktívny referenčný štúdiový monitor, 180W dvojitý zosilňovač triedy D, 6.5" bass + 1" výškový reproduktor, 24-bit/192kHz – analógové a digitálne vstupy, tónová presnosť, nízke skreslenie
MM.08.08	Profesionálna stanica na úpravu zvuku s príslušenstvom	Apple iMac 27" Quad–Ccre i5 2.7GHz. 4GB, 1TB. HD6770M. Mac OS. SK kláves	Zariadenie je súčasťou pracoviska pre produkčné spracovanie scény pri realizácii divadiel, koncertov, diskoték a festivalov ako i pri prezentačných a konferenčných aktivitách. Technické parametre: Two 2.4GHz Quad Core Xeon, 6GB, grafika 5770/SD, 27" LED Cinema monitor, 2x 1TB HDD, OS poslednej verzie	Zariadenie je súčasťou pracoviska pre produkčné spracovanie scény pri realizácii divadiel, koncertov, diskoték a festivalov ako i pri prezentačných a konferenčných aktivitách. Technické parametre: 27". CPU 2.7GHz, 4GB, grafika HD6770M, ITB, OS poslednej verzie
MM.08.09	Mobilný rack 19" s dvierkami	GT12, 2x polica, box. 1x230V	Zariadenie jc súčasťou pracoviska v interiéry pre produkčné spracovanie scény pri realizácii divadiel, koncertov, diskoték a festivalov ako i pri prezentačných a konferenčných aktivitách. Využiteľné v sálach. Technické parametre: 19" rack Čierny uzavretý na kolieskach, priehľadné uzamykateľné dvvere, výška do 80cm, 2x polica, 1 x konektorový panel, rozvodná lišta 230V	Zariadenie je súčasťou pracoviska v interiéry pre produkčné spracovanie scény pri realizácii divadiel, koncertov, diskoték a festivalov ako i pri prezentačných a konferenčných aktivitách. Využiteľné v sálach. Technické parametre: 19" rack Čierny uzavretý na kolieskach, priehľadné uzamykateľné dvvere, výška do 80cm, 2x polica, 1x konektorový panel, rozvodná lišta 230V
MM.08.10	Zvuková izolácia	AMax WaN	Zariadenie jc súčasťou pracoviska pre produkčné spracovanie scény pri realizácii divadiel, koncertov, diskoték a festivalov ako i pri prezentačných a konferenčných aktivitách. Využiteľné v sálach. Technické parametre: šedé prenosné zvukovo tlmiace panely. 1 lks, 4x stojan, 1x okno, rozmer panelov 50 * 122 x 11 cm	Zariadenie je súčasťou pracoviska pre produkčné spracovanie scény pri realizácii divadiel, koncertov, diskoték a festivalov ako i pri prezentačných a konferenčných aktivitách. Využiteľné v sálach. Technické parametre: šedé prenosné zvukovo tlmiace panely, 1 lks, 4x stojan, 1x okno, rozmer panelov 50 x 122 x 11 cm
MM.08.11.01 08.11.05	Príslušenstvo, kabeláž	SlageBox Multikábel 24/4 30m	Zariadenie je súčasťou pracoviska pre produkčné spracovanie scény pri realizácii divadiel, koncertov, diskoték a festivalov ako i pri prezentačných a konferenčných aktivitách. Využiteľné v sálach. Technické parametre: kabeláž pre funkčné prepojenie audiotechniky v štúdiu, audiokáble pre prenos mikrofónne 10m (1 Oks), 15m (1 Oks). 20m (1 Oks), linkové 10m (1 Oks), J 5m (1 Oks), 20m (1 Oks); 2x multikábel 24 vstupov. 4 výstupy, na jednom konci rozplet (fan) + šnúrové konektory, na druhom konci bubon. 30m	Zariadenie jc súčasťou pracoviska pre produkčné spracovanie scény pri realizácii divadiel, koncertov, diskoték a festivalov ako i pri prezentačných a konferenčných aktivitách. Využiteľné v sálach. Technické parametre: kabeláž pre lúnkčné prepojenie audiotechniky v štúdiu, audiokáble pre prenos mikrofónne 10m (1Oks). 15m (1Oks), 20m (1 Oks), linkové 10m (1Oks), 15m (1 Oks), 20m(1 Oks): 2x multikábel 24 vstupov, 4 výstupy, na jednom konci rozplet (fan) + šnúrové konektory, na druhom konci bubon, 30m

PRODUKTOVÉ LISTY

Popožka	Názov	Typ	Popis produktu v produktovom liste	Spresnenie produktových listov
MM 09.01	Veľkoformátová tlačiareň	Xerox 8254E	Tlačiarne Technické parametre: farebná grafická eco solventná tlačiareň Sírkv 54". stojan, navijacia jednotka pre rolu z nosnosťou min. 20 kg. rozmery médií – 210 mm – 1371.5 mm, maximálna šírka tlače 1335,5 mm obojsmernej tlače. 1355 mm jednosmernej tlače, tlačové módy – 540x720 dpi, 720 x 720dpi. I440x720dpi. 1140x1140 dpi technológia tlače štyri farebné piezoelektrické hlavy, dynamicky premenlivá veľkosť tlačového bodu od 5,4 ng do 41.5 ng Software – proofmg, kontrolný natlačok. moduly na vyradenie, znášanie, pancovanie. kalibráciu a nové možnosti, podpora Windows i Macintosh, lokalizácia CZ, jeden RIP pre rôzne riešenia	Tlačiarne Technické parametre: farebná grafická eco solventná tlačiareň šírky 54", stojan, navijacia jednotka pre rolu z nosnosťou min. 20 kg, rozmery médií – 210 mm – 1371.5 mm. maximálna šírka tlače 1335,5 mm obojsmernej tlače, 1355 mm jednosmernej tlače, tlačové módy – 540x720 dpi. 720 x 720dpi, I440x720dpi. I440x1440dpi. technológia tlače – štyri farebné piezoelektrické hlavy, dynamicky premenlivá veľkosť tlačového bodu od 5,4 ng do 11.5 ng Software – proofmg. kontrolný nátláčok. moduly na vyradenie, znášanie.kalibráciu a nové možnosti, podpora Windows i Macintosh, lokalizácia CZ. jeden RIP určený pre túto tlačiareň
MM 09.02	Digitálna farebná tlačiareň A3	Xerox Phaser 7800	Tlačiarne Technické parametre: sieťová tlačiareň, duplexná tlač v rozlíšení 2400x1200dpi, max. formát 330 x 450mm (až do dĺžky 1200mm), potlačená gramáž max 350gsm, duplexne 300gsm, softvérový RIP na kalibráciu a manažment farieb, súčasťou dodávky je spektrofotometer, Software na tlač variabilných dát obrázkov, textu a personifikovaných údajov, zásoba papiera min. 2000 listov v min. 4 zásobníkoch, Profccsional Finisher – 1500– listová kapacita hlavného výťahu + 500 – listová kapacita vrchného stola, viac pozičné spinkovanie min 50 listov, dierovanie 2/3–diery, tvorba brožúr 15–litových (60 stránkový dokument) V1	Tlačiarne Technické parametre: sieťová tlačiareň, duplexná tlač v rozlíšení 2400x1200dpi. max. formát 330 x 450mm (až do dĺžky 1200mm), potlačená gramáž max 350gsm, duplexne 300gsm, softvérový RIP na kalibráciu a manažment farieb, súčasťou dodávky je spektrofotometer, Software na tlač variabilných dát obrázkov, textu a personifikovaných údajov, zásoba papiera min. 2000 listov v min. 4 zásobníkoch. Profccsional Finisher – 1500– listová kapacita hlavného výťahu + 500 – listová kapacita vrchného stola, viac pozičné spinkovanie min 50 listov, dierovanie 2/3–dicry, tvorba brožúr 15–litových (60 stránkový dokument) V1
MM.09.03	Pracovná stanica pre grafiku a tlač	PC Miditower, i7-3770, 8GB RAM. SSD 180GB, HDD 1TB 7200ot/min.. VGA H D6870 1GB GDDR5, klávesnica, myš Logitech M 500 Laser Mouse. OEM MS Win Pro 7 64-bit SPI Slovák, LCD LG E2442T-BN, Adobe Photoshop CS6 MP CZ	Tlačiarne Technické parametre: Software pre spracovanie grafiky, textu, web grafiky. Kompletná práca s fotografiou, vektorová grafika, prostredie pre prípravu printových médií a digitálne publikovanie, profesionálna práca s pdf dokumentáciou, vytváranie rýchlych rozhraní bez písania kódov, 64-bitová aplikácia pre výkonnú profesionálnu editáciu a vytváranie bitmapovej grafiky, realistická kresba, pokročilé nástroje pre odstraňovanie šumu, aditívna úprava zrnitosti, automatická korekcia skreslenia objektívu použitím dát EXIF, detekcia objektov pre maskovanie, automatická dekontaminácia farieb, realistický presun objektov fotografii, nástroje pre retuš a klonovanie, inteligentné filtre pre nedeštruktívnu úpravu rastrovej i vektorovej grafiky, korekcia skreslení obrazu, automatické odstránenie tieňov, výber viacerých farieb pre štetec, nastavenie textúry a vlastnosti štetca, správa viacerých vrstiev, automatická funkcia pre 360° panoramatické zábery, automatické spájanie záberov s rôznym ohniskom, prepínač nastaviteľných pracovných prostredí, podpora funkcie Multi-Touch, podpora prehliadania pre farboslepých, podpora grafických formátov PSD, AI, PDF, NEF, CRW, TIFF, BMP, Cineon, JPEG, JPEG2000, FXG, OpnEXR. PNG. Targa a video formátov 3G, FLC. MOV, AVI, DV Stream, Image Sequence, MPEG-4, FLV a ďalších, podpora mobilných aplikácií, priama x>dpora 275 typov fotoaparátov, ATX 500W Black, i7– 3.4GHz, 8MB, GLAN, 8GB RAM, SATA SSD – 160GB, 2.5", 1TB SATA III 7200ot. HD6870 IG GDDR5, čítačka kariet, myš, klávesnica, OS Win7 Pro 64-bit SK, monitor 24" rozl. 1920x1080. 5ms, kontrast 70000:1	Tlačiarne Technické parametre: Software pre spracovanie grafiky, textu, web grafiky. Kompletná práca s fotografiou, vektorová grafika, prostredie pre prípravu printových médií a digitálne publikovanie, profesionálna práca s pdf dokumentáciou, vytváranie rýchlych rozhraní bez písania kódov. 64-bitová aplikácia pre výkonnú profesionálnu editáciu a vytváranie bitmapovej grafiky, realistická kresba, pokročilé nástroje pre odstraňovanie šumu. aditívna úprava zrnitosti, automatická korekcia skreslenia objektívu použitím dát EXIF, detekcia objektov pre maskovanie, automatická dekontaminácia farieb, realistický presun objektov fotografii, nástroje pre retuš a klonovanie, inteligentné filtre pre nedeštruktívnu úpravu rastrovej i vektorovej grafiky, korekcia skreslení obrazu, automatické odstránenie tieňov, výber viacerých farieb pre štetec, nastavenie textúry a vlastnosti štetca, správa viacerých vrstiev, automatická funkcia pre 360° panoramatické zábery, automatické spájanie záberov s rôznym ohniskom, prepínač nastaviteľných pracovných prostredí, podpora funkcie Multi-Touch, podpora prehliadania pre farboslepých, podpora grafických formátov PSD, AI, PDF, NEF, CRW, TIFF, BMP, Cineon. JPEG, JPEG2000, FXG, OpenEXR. PNG, Targa a video formátov 3G, FLC. MOV, AVI, DV Stream, Image Sequence, MPEG-4, FLV a ďalších, podpora mobilných aplikácií, priama podpora 275 typov fotoaparátov. ATX 500W Black. 3.4GHz, 8MB, GLAN, 8GB RAM, SATA SSD – 160GB, 2.5", 1TB SATA III 7200ot, HD6870 IG GDDR5, čítačka kariet, myš. klávesnica, OS Win7 Pro 64-bit SK, monitor 24" rozl. 1920x1080, 5ms. kontrast 70000:1
MM.10.01	Pracovná stanica notebook	HP ProBook 6570b	Vybavenie pre zamestnancov kultúrneho centra Technické parametre: NB Core-i5, 4G 500. DVDŠRW 15,6" HD, CAM, WL, BT, W7Pro64, Docking Station, keyb, PS2, >lack, Optical Black mouse PS2, 23" LED LCD monitor	Vybavenie pre zamestnancov kultúrneho centra Technické parametre: NB 15.6" LCD, CPU , min 4GB RAM, min HDD 500GB, DVDRW. Wi-Fi (b/g/n), BT. FpR, Win 7 Pro64 , Docking Station, Klávesnica a optická myš, LCD monitor LED 23", 1920x1080,
MM. 10.02	Laserová tlačiareň	Xerox Phaser 3435	Vybavenie pre zamestnancov kultúrneho centra Technické parametre: 14, laserová tlačiareň, 33 ppm., 1200x1200dpi, 64MB up 288, USB + Lpt + IO/IOBase-TX, zásobník na 250listov + ručný zásobník na 100 listov, duplex, PCL6, Win.95/98,NT4.0, 2000, Me. Microsoft XP, Mac8.6, toner na 4000 strán v cene, záruka 2 roky s vrátením do servisného strediska	A4, laserová tlačiareň, 33 ppm., 1200x1200dpi, 64MB up 322, USB + Lpt –HO/IOBase-TX, zásobník na 250listov + ručný zásobník na 50 listov, duplex, PCL6, podporované OS: Fcdora™ Core 1–4, Mac OS<® X version 10.2 or higher, Mandrake 9.2–10.1, Red Hat® 8–9, SUSE™ 8.2–9.2, Windows® 2000 or higher, Windows® Vista, toner na 4000 strán v cene, záruka 2 roky s vrátením do servisného strediska

PRODUKTOVÉ LISTY

Popožka	Názov	Typ	Popis produktu v produktovom liste	Spresnenie produktových listov
MM. 10.03	Tablet 10"	Prestigio MultiPad 5097CPRO	Vybavenie pre zamestnancov kultúrneho centra Technické parametre: Tablet PC, 10,1" TFT LCD, dotykový, 1024 x 600 bodov, 16 mil. farieb, 8 GB, Micro SDHC, WiFi 802.11b/g/n, Bluetooth 2.1 + EDR, Kamera VGA (H.264/AAC), G-Sensor, zabudovaný mikrofón, reproduktor, stojan, podpora kodeku: MPEG-4 HD (až do rozlíšenia 720p, 30 fps @ 6 Mbps) MPEG-4 (ASP@L5 AVI, až do rozlíšenia DVD. 30 fps @ 8 Mbps), H.264 HD (HP@L3.1, až do rozlíšenia 720p, 30 fps @ 5 Mbps), WMV9/VC1 (až do rozlíšenia 720p, 30 fps @ 10 Mbps). M-JPEG (Motion JPEG Video), podporované formáty. Video: AVI. MP4, MOV, 3GP, MPG. PS. TS, VOB, MKV, FLV, RM, RMVB, ASF, WMV, titulky: srt, .ssa. .smi. .sub, MKV / VOB, zvukové: MP3 (CBR & VBR), WMA, WMA-Pro 5.1, WAV (PCM/ADPCM), AAC, AAC+ 5.1 (ke stažení), OGG Vorbis, FLAC, obrázkové: JPEG, BMP. PNG. GIF. rozhranie USB, Micro SDHC, Mini HDMI výstup	Vybavenie pre zamestnancov kultúrneho centra Technické parametre: Tablet 9,1", min 8GB, 1024x768 IPS,CPU 1GHz, IGB DDR3, Android 4.0, Kamera 0,3Mpx, miniUSB.HDMI.WiFi, podporovane video formáty (3GP, AVI, MP4, RM, RMVB, FLV, MKV, MOV, VOB, DAT), podporovane audio formáty (MP3, WAV, OGG, FLAC, APE, AAC)
MM.1004	Multifunkčná tlačiareň A4 Č-B	Xerox WorkCentre 3550MFP	Čiernobiele multifunkčné zariadenie print/ copy/color scan/ duplex/ DADF/ Ethernet/ fax/ send funkcie -rýchlosť tlače 30 str./min. -farebné skenovanie od 600x600 dpi -obojstranná tlač -zabudované sieťové rozhranie -automatický podávač dokumentov DADF na 50 strán -zoom 50-200%	Čiernobiele multifunkčné zariadenie print/ copy/ color scan/ duplex/ DADF/ Ethernet/ fax/ send funkcie -rýchlosť tlače 30 str./min. -farebné skenovanie od 600x600 dpi -obojstranná tlač -zabudované sieťové rozhranie -automatický podávač dokumentov DADF na 50 strán -zoom 50-200%
MM. 10.05	Multifunkčná tlačiareň A4 farebná	Canon i-SENSYS MF9220Cdn	Typ zariadenia Farebné laserové univerzálne zariadenie Dostupné funkcie Tlač, kopírovanie, skenovanie a faxovanie TLAČIAREŇ Rýchlosť tlače Až 21 str./min farebne a čiernobiely (A4) Metóda tlače Farebná tlač laserovým lúčom Kvalita tlače Až do 2 400 x 600 dpi s automatickým zdokonalením obrazu Rozlíšenie tlače 600 x 600 dpi Obojstranná tlač Automatická Jazyky tlačiarne UFR II-LT Okraje tlače 5 mm hore, dole, vľavo a vpravo Režim úspory tonera Áno	Typ zariadenia Farebné laserové univerzálne zariadenie Dostupné funkcie Tlač, kopírovanie, skenovanie a faxovanie TLAČIAREŇ Rýchlosť tlače Až 21 str./min farebne a Čiernobiely (A4) Metóda tlače Farebná tlač laserovým lúčom Kvalita tlače Až do 2 400 x 600 dpi s automatickým zdokonalením obrazu Rozlíšenie tlače 600 x 600 dpi Obojstranná tlač Automatická Jazyky tlačiarne UFR II-LT Okraje tlače 5 mm hore, dole, vľavo a vpravo Režim úspory tonera Áno
MM.11.01	Datavideo projektor s interaktívnym perom a krátkou vzdialenosťou	Optoma 675UTS	Konferenčná technika Technické parametre: DLP interaktívny ultraširoký projektor pre krátku projekčnú vzdialenosť, WXGA 1280x800,svietivosť 3200 ANSI, USB reader – pripojenie USB pera pre projekciu bez káblov, USB display – kábové pripojenie, 10W reproduktor, kontrast 3000:1. 3D kompatibilita, Kcystone: ±35° vertikálne, vstupy PC/Video HDMI, 2x 15 Pin D-sub (RGB/YpPr/SCART). S-Video, Composite. 3.5inm Mini Jack, 2 x Stereo RCA – Audio In, mic, USB A/ USB display. výstupy VGA Out. Audio Out. +12v Trigger, RJ45 sieťová správa	DLP interaktívny ultraširoký projektor pre krátku projekčnú vzdialenosť, WXGA 1280x800, svietivosť 3200 ANSI. USB reader – pripojenie USB pera pre projekciu bez káblov, USBdisplay – kábové pripojenie. 10W reproduktor, kontrast 3000:1, 3D kompatibilita, Keystone: ±35° vertikálne, vstupy PC/Video HDMI, 2x 15 Pin D-sub (RGB/YpPr/SCART), S-Vidco, Composite, 3.5mm Mini Jack, 2 x Stereo RCA – Audio In, mic, USB A/ USB display, výstupy VGA Out, Audio Out, +12v Trigger, RJ45 sieťová správa
MM. 11.02	Vysielač – body pack s mikrofónom	Sennheiser EW122 C G3	Konferenčná technika Technické parametre: mikroportová diverzitná sada . klopová s mikrofónom, malý prenosný vysielač, račkový prijímač vybavené deviatimi bankami frekvencií so štyrmi priamo prístupnými predvoľbami pre okamžité použitie, 1440 laditeľných UHF frekvencií pre nerušený príjem, automatické prehadzovanie pre zistenie dostupnej frekvencie . systém potlačenia VF šumu HDX. MUTE, včítane akumulátorov	Konferenčná technika Technické parametre: mikroportová diverzitná sada , klopová s mikrofónom, malý prenosný vysielač, račkový prijímač vybavené deviatimi bankami frekvencií so štyrmi priamo prístupnými predvoľbami pre okamžité použitie, 1440 laditeľných UHF frekvencií pre nerušený príjem, automatické prehadzovanie pre zistenie dostupnej frekvencie , systém potlačenia VF šumu HDX, MUTE, včítane akumulátorov
MM. 11.03	Stolný (rack-mount) vysielač pre tlmočnícky systém	MTXA800 vansminer	Konferenčná technika Technické parametre: 16 kanálov, PLL. 863-865MHz. súčasná práca 5í vysielačov, výber zo 16tich frekvencií, line RCA stereo vstup. XLR vstup mikrofón, audio line out. slúchadlový výstup. LCD panel, rack kit pre inštaláciu	Konferenčná technika Technické parametre: 16 kanálov. PLL, 863-S65MHz. súčasná práca 8 vysielačov, výber zo 16tich frekvencií, line RCA stereo vstup. XLR vstup mikrofón, audio line out. slúchadlový výstup. LCD panel, rack kit pre inštaláciu
MM. 11.04	Slúchadlá s integrovaným prijímačom	M ATS 10 portable receiver	Konferenčná technika Technické parametre: Opaskový prijímač pre tlmočnícky systém. 16 kanálov, PLL. 863-865MHz, súčasná podpora viacerých vysielačov, integrovaný reproduktor, prídavné slúchadlo, line out. indikácia nabitia, nastavenie hlasitosti, opaskový klip, napájanie 2x1.2V AA nabíjací akumulátor, ochranný obal pre prijímače	Konferenčná technika Technické parametre: Opaskový prijímač pre tlmočnícky systém, 16 kanálov, PLL, 863-865MHz, súčasná podpora viacerých vysielačov, integrovaný reproduktor, prídavné slúchadlo, line out. indikácia nabitia, nastavenie hlasitosti, opaskový klip. napájame 2x1.2V AA nabíjací akumulátor, ochranný obal pre prijímače

PRÍLOHA č. 2

Mesto Košice. Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice. Slovenská republika

PRODUKTOVÉ LISTY

Popožka	Názov	Typ		Popis produktu v produktovom liste	Spresnenie produktových listov
MM. 11.05	Systém nabíjania pre prijímače tľmočnickeho zariadenia		MATS30C	Konferenčná technika Technické parametre: Kufor pre súčasné nabíjanie viacerých jednotiek s integrovaným rýchlo nabíjaním	Konferenčná technika Technické parametre: Kufor pre súčasné nabíjanie viacerých jednotiek s integrovaným rýchlo nabíjaním
MM. 11.06	Tablet PC 10" prezentér		Tablet Mobi 501	Konferenčná technika Technické parametre: Prezentér Tablet – všestranné samostatné zariadenie – tablet a prezentér v jednom, aktívna plocha 19,5 x 26,5 cm. zabudovaný LCD displej, funkcie pre prezentáciu, multimédiá a aplikácie, bezdrôtová technológia na báze RF. Súčasťou je program WizTeach (licencia na 1 PC), plná kompatibilita s ostatnými zariadeniami. Pomocou projektora a počítača vytvorí z každej bielej plochy, plátna alebo tabule miesto pre interaktívnu prezentáciu	Konferenčná technika Technické parametre: Multifunkčný tablet – aktívna plocha 160 x 203 mm, zabudovaný farebný LCD display. ideálne pre spoluprácu s hlasovacím zariadením, súčasne možno pripojiť 9 tabľtov. plná kompatibilita s ostatnými zariadeniami, ľahké vloženie textu pomocou klávesnice, IVV tablet využíva patentovanú elektromagnetickú technológiu digitalizácie, ktorá poskytuje vysoké rozlíšenie – 4000 čiar na 1", zaručuje vynikajúce výsledky príjemnej kresby, manipulácii s obrazovými materiálmi a rozpoznávaní písma, bezdrôtová technológia na báze RF. Súčasťou je programové vybavenie "Interwrite Workspace", je to extrémne ľahko a intuitívne ovládateľný výučbový softvér obsahujúci tisíce obrazových materiálov a zdrojov pre tvorbu interaktívnych lekcii, súčasťou je aj interaktívne pero. ktoré poskytuje všetky funkcie myši – ľavé a pravé tlačítko a dvojklik.
MM.11.07	Hlasovací systém 1+32 členov		Interwrite Spark 32x	Konferenčná technika Technické parametre: Hlasovací systém – zisťovanie názoru publika 1*–32 členov systém pre elektronické testovanie až 32 účastníkov. Ponúka vytvorenie množstva protokolov – prezencia, výsledky testov apod. Výsledky hlasovania sa zobrazujú na LCD displeji. Výber z viacerých možností (alfanumericky), správne/nesprávne. Systém pozostáva z jedného prijímača a 32 vysieláčov a softvéru. Taška pre prenášanie.	Konferenčná technika Technické parametre: Hlasovací systém – zisťovanie názoru publika 1+32 členov systém pre elektronické testovanie až 32 účastníkov. Ponúka vytvorenie množstva protokolov – prezencia, výsledky testov apod. Výsledky hlasovania sa zobrazujú na LCD displeji. Výber z viacerých možností (alfanumericky), správne/nesprávne. Systém pozostáva z jedného prijímača a 32 vysieláčov a softvéru. Taška pre prenášanie.
MM.11.08	Prenosný aktívny ozvučovací systém 2x250W		StagePass 500 TXS810	Konferenčná technika Technické parametre: aktívny systém, výkon 2x 250 W, reproduktory 10", bassreflex plastové boxy, mixážny pult 10 vstupov 4 x mic 2x stereo line 2x RCA cinch, reverb na mikrofónnych vstupoch, 2 pásmový EQ, bezdrôtový diverzitný mikrofónny systém, 1x ručný mikrofón, stolový prijímač, výber zo 16 prenosových kanálov, volume a squelch Controls, 1x dynamický mikrofón s káblom 10m. 2x repro stojan	Konferenčná technika Technické parametre: aktívny systém, výkon 2x 250 W, reproduktory 10". bassreflex plastové boxy, mixážny pult 10 vstupov 4 x mic 2x stereo line 2x RCA cinch, reverb na mikrofónnych vstupoch, 2 pásmový EQ, bezdrôtový diverzitný mikrofónny systém, 1x ručný mikrofón, stolový prijímač, výber zo 16 prenosových kanálov, volume a squelch Controls, 1x dynamický mikrofón s káblom 10m, 2x repro stojan
MM.11.09	Premietacie plátno elektrické		Avers Cumulus 300x225 MW	Konferenčná technika Technické parametre: 300x225, najpoužívanejší povrch Matt White, elektricky ovládané motorické plátno, montáž na strop alebo stenu, pozorovací uhol 150, hrúbka plátna 0,35 mm, koeficient 1, vodou, umývateľný povrch, hliníkové puzdro pre mechanizmus, biela farba, diaľkové ovládanie, konzoly pre uchytenie plátna	Konferenčná technika Technické parametre: 300x225, najpoužívanejší povrch Matt White, elektricky ovládané motorické plátno, montáž na strop alebo stenu, pozorovací uhol 150, hrúbka plátna 0,35mm, koeficient 1, vodou, umývateľný povrch, hliníkové puzdro pre mechanizmus, biela farba, diaľkové ovládanie, konzoly pre uchytenie plátna
MM.12.01	Stotebook vrátane licencií OS, balík programov		HP ProBook 4540s. OEM Office Home and Business 2010 Slovák	Výpočtová technika na vworkshopy a semináre. Technické parametre: Dvojjadrový procesor s taktovacou frekvenciou 2,6 GHz, Cash 3 MB, 64bit, RAM 4GB, HDD 750GB, DVD–RW, 15.6", WiFi bgn.BT. CAM, OS W7HP, kancelársky balík programov	Notebook, 15,6" LCD. CPU 2350 (2.3GHz, 2–cores/4–threads), 4GB RAM, HDD 750GB, DVDRW, Wi-Fi (b/g/n), BT, Win 7HP + OEM Office Home and Business 2010 Slovák
MM. 12.02	Vfultimediálny notebook vrátane licencií OS, balík programov		Apple MacBook Air 11", i5 1.7GHz, 4GB, SSD 64GB. Office Mac Home and Business 2011 English DVD	Výpočtová technika na vworkshopy, semináre Technické parametre: Jojadrový procesor s taktovacou frekvenciou 1.6 GHz, Cash 3 MB, 64bit, displej 11,6", RAM 4GB, 64GB flash. kancelársky balík programov	Notebook, U.6" LCD, min RAM 4GB, min HDD 128GB SSD, Wi-Fi (b/g/n), BT, Win 7HP + OEM Office Home and Business 2010 Slovák
MM.13.01	Stavideo projektor s interaktívnym perom a krátkou vzdialenosťou		3pioma 675UTIS	Technika na interaktívne výstavné činnosti Technické parametre: JLP interaktívny ultraširoký projektor pre krátku projekčnú vzdialenosť. WXGA 1280x800. svietivosť 3200 ANSI, USB reader – pripojenie USB pera pre projekciu bez káblov, USB display – káblové pripojenie, 10W reproduktor, kontrast 3000:1, 3D kompatibilita, Keystone: ± 55° vertikálne, vstupy PC/Video HDMI, 2x 15 Pin D–sub (RGB/YPbPr/SCART), S–Video, Composite, 3.5mm Mini Jack, 2 x Stereo RCA – Audio In, mic, USB A/ USB display, výstupy VGA Out, Audio Out, +12v Trigger, RJ45 sieťová správa	DLP interaktívny ultraširoký projektor pre krátku projekčnú vzdialenosť, WXGA 1280x800, svietivosť 3200 ANSI, USB reader – pripojenie USB pera pre projekciu bez káblov, USB display – káblové pripojenie, 10W reproduktor, kontrast 3000:1, 3D kompatibilita, cystone: ±35° vertikálne, vstupy PC/Video HDMI, 2x 15 Pin D–sub (RGB/YPbPr/SCART), S–Video, Composite, 3.5mm Mini Jack, 2 x Stereo RCA – Audio In, mic, USB A/ USB display, výstupy VGA Out, Audio Out, M2v Trigger, RJ45 sieťová správa

PRODUKTOVÉ LISTY

Popožka	Názov	Typ		Popis produktu v produktovom liste	Spresnenie produktových listov
MM 13.02	datavideo projektor FULL HD, 4000 ANSI		Optoma EH2060	Technika na interaktívne výstavné Činnosti Technické parametre: DLP full HD projektor, až 1080p (1920x1080). 4000 ANSI, 2500:1. životnosť lampy2000/3000 hod., hlučnosť len 28 dB. kompatibilita video: PAL (B, D, G, H, I, M, N, 576i/p). NTSC (M, 4.43/3.58 MHz, 480i/p). SECAM (B, D, G, K, L, L) HD (1080i. 720p), vstupy: PC/Video: 2 x HDMI, 15 Pin D-sub (RGB/YPbPr/SCART), Component Video, S-Video, Composite, 2 x Audio In – RCA/Mini Jack, USB (remote mouse). výstupy: VGA Out. Audio Out – Mini Jack, +12v Trigger. ovládanie: RS232, RJ45, diaľkové ovládanie (Full funetion remote mouse control, laser pointer and dirctt sourcc seeling), hmotnosť 3.5 kg, záruka 3roky	Technika na interaktívne výstavné činnosti Technické parametre: DLP full HD projektor, až 1080p (1920x1080), 4000 ANSI, 2500:1, životnosť lampy2000/3000 hod., hlučnosť len 28 dB. kompatibilita video: PAL (B, D, G, H, I, M, N, 576i/p). NTSC (M, 4.43/3.58 MHz, 480i/p). SECAM (B, D, G, K, L, L) HD (1080i. 720p), vstupy: PC/Video: 2 x HDMI, 15 Pin D-sub (RGB/YPbPr/SCART). Component Video, S-Video, Composite, 2 x Audio In – RCA/Mini Jack, USB (remote mouse), výstupy: VGA Out, Audio Out – Mini Jack, +12v Trigger, ovládanie: RS232. RJ45, diaľkové ovládanie (Full funetion remote mouse control, laser pointer and dirctt sourcc selecting), hmotnosť 3.5 kg. záruka 3roky
MM. 13.03	datavideo projektor WXGA, 3500 ANSI		Optoma EW815	Technika na interaktívne výstavné Činnosti Technické parametre: DLP projektor. WXGA 1280x800, HDMI vstup, 3500 ANSI, 3000:1. Životnosť lampy až 4000 hod. HDMI (HDCP), 2x 15 Pin D-Sub VGA, S-Video, kompozitné video, audio, USB, RS232 a RJ45, hmotnosť 2.9 kg. záruka 3 roky	Technika na interaktívne výstavné činnosti Technické parametre: DLP projektor, WXGA 1280x800, HDMI vstup, 3500 ANSI, 3000:1, životnosť lampy až 4000 hod, HDMI (HDCP), 2x 15 Pin D-Sub VGA, S-Video, kompozitné video, audio, USB, RS232 a RJ45, hmotnosť 2.9 kg, záruka 3 roky
MM.1304	Média player sieťový pre prehrávanie obsahu na projektoroch a obrazovkách		Optoma D5000	Technika na interaktívne výstavné činnosti Technické parametre: prezentačný SignShow digital signage prehrávač, súčasné zobrazenie šiestich alternatívnych mediálnych obsahov spolu s obrázkom pozadia. Obsahom môže byť živé video vysielanie (streaming), grafika, textové správy. Prehrávač má plnú sieťovú podporu pre riadenie prístupu, načítania a obnovy dát. Program umožňuje prehľadné vytváranie a správu obsahu, návrh dizajnu a riadenie prezentácie. Rozlíšenie 1080p (1920x1080), OS: Linux, RAM: 256 MB, Flash: 8 MB, Pamäť: SD Card 16GB, integrovaný multi-standard video dekóder. Multicast video streaming, Multi Zóne display, RSS a HTML podpora, Web page podpora	Technika na interaktívne výstavné činnosti Technické parametre: prezentačný SignShow digital signage prehrávač, súčasné zobrazenie šiestich alternatívnych mediálnych obsahov spolu s obrázkom pozadia. Obsahom môže byť živé video vysielanie (streaming), grafika, textové správy. Prehrávač má plnú sieťovú podporu pre riadenie prístupu, načítania a obnovy dát. Program umožňuje prehľadné vytváranie a správu obsahu, návrh dizajnu a riadenie prezentácie. Rozlíšenie 1080p (1920x1080), OS: Linux, RAM: 256 MB. Flash: 8 MB, Pamäť: SD Card 16GB. integrovaný multi-standard video dekóder, Multicast video streaming, Multi Zóne display, RSS a HTML podpora, Web page podpora.
MM.13.05	Digital Signage prehrávač, určený pre zabudovanie do expozícií		Optoma 7POP	Technika na interaktívne výstavné Činnosti Technické parametre: prezentačný a predajný SignShow 7POP digital signage prehrávač spolu s 7" LCD obrazovkou, zabudovaný Software pre riadenie a správu obsahu, určený pre prezentáciu posledných produktov, hier, filmov, pri súčasnom zobrazení alternatívnych mediálnych obsahov ako živé video vysielanie (streaming), grafika, textové správy. Upload cez USB alebo FTP. Programovanie a nastavenie prehrávania v stanovenom čase a cykle. Active matrix TFT LCD technology 7" diagonal panel 800 x 480 addressable pixels LAN support (LHN) Integratcd MPEG-4/MJPEG decoder Multi-Zone video/graphic display Support SD 1.0 Card Upload via LAN (1207LHN) 300 cd/m2 ligh brightncss	prezentačný a predajný SignShow 7POP digital signage prehrávač spolu s 7" LCD obrazovkou, zabudovaný Software pre riadenie a správu obsahu, určený pre prezentáciu posledných produktov, hier, filmov, pri súčasnom zobrazení alternatívnych mediálnych obsahov ako živé video vysielanie (streaming), grafika, textové správy. Upload cez USB alebo FTP. Programovanie a nastavenie prehrávania v stanovenom čase a cykle. Active matrix TFT LCD technology 7" diagonal panel 800 x 480 addressable pixels LAN' support (LHN) Integrated MPEG-4/MJPEG decoder Multi-Zone video/graphic display Support SD 1.0 Card Upload via LAN (1207LHN) 300 cd/m2 high brightness
MM.13.06	Tablet PC pre zabudovanie do expozícií		Archos MID Andrcfcl, 8GB. 1GHz micro SD touch lcd wifi hdmi	Technika na interaktívne výstavné činnosti Technické parametre: Tablet PC pre použitie ako dotykový kiosk, uhlopriečka min. 10", určené pre zabudovanie do expozícií, 10, P TFT LCD, dotykový. 1024 x 600 bodov, 16 mil. farieb, 8 GB, Micro SDHC. WiFi 802.11b/g/n, BlueTooth 2.1 + EDR, Kamera VGA (H.264/AAC), G-Sensor, zabudovaný mikrofón, reproduktor, stojan, podpora kodeku: MPEG-4 HD (až do rozlíšenia 720p, 30 fps /\$> 6 Mbps) MPLG-4 (ASP@L5 AVI. až do rozlíšenia DVD, 30 fps @ 8 Mbps). H.264 HD (HP@L3.1, až do rozlíšenia 720p, 30 fps @ 5 Mbps). WMV9/VC1 (až do rozlíšenia 720p. 30 fps @ 10 Mbps). M-JPEG (Motion JPEG Video), podporované formáty: Video: AVI, MP4, MOV. 3GP. MPG, PS, TS, VOB. MKV, FLV, RM, RMVB. ASF. WMV, titulky srt, ssa, smi, .sub. MKV / VOB, zvukové: MP3 (CBR & VBR), WMA. WMA-Pro 5.1. WAV (PCM/ADPCM), AAC. AAC+ 5.1 (ke stažení), OGG Vorbis. FLAC, obrázkové JPEG. BMP. PNG, GIF, rozhranie USB. Micro SDHC. Mini HDMI výstup	Technika na interaktívne výstavné Činnosti Technické parametre: Tablet PC pre použitie ako dotykový kiosk, uhlopriečka min. 10", určené pre zabudovanie do expozícií, 10.1" TFT LCD, dotykový, 1024 x 600 bodov, 16 mil. farieb, 8 GB, Micro SDHC, WiFi 802.11b/g/n, BlueTooth 2.1 -*. EDR, Kamera VGA (H.264/AAC), G-Sensor. zabudovaný mikrofón, reproduktor, stojan, podpoia kodeku: MPEG-4 HD (až do rozlíšenia 720p, 30 fps @ 6 Mbps) MPEG* 4 (ASP\$L5 AVI. až do rozlíšenia DVD, 30 fps @ 8 Mbps), H.264 HD(HP@L3.1, až do rozlíšenia 720p, 30 fps @ 5 Mbps), WMV9/VC1 (až do rozlíšenia 720p. 30 fps @ 10 Mbps), M-JPEG (Motion JPEG Video), podporované formáty Video: AVI. MP4. MOV, 3GP, MPG, PS, TS, VOB, MKV, FLV, RM, RMVB. ASF. WMV, titulky: srl, ssa, smi, sub. MKV / VOB. zvukové: MP3 (CBR & VBR). WMA. WMA-Pro 5.1. WAV (PCM/ADPCM), AAC. AAC+ 5.1 (ke stažení). OGG Vorbis. FLAC. obrázkové JPEG. BMP. PNG, GIF, rozhranie USB. Micro SDHC, Mini HDMI výstup
MV. 13 07	Kiosk stojan		kiosk stojan	Technika na interaktívne výstavné činnosti Technické parametre: Interiérový stojan pre zabudovanie tablet systému	Technika na interaktívne výstavné činnosti Technické parametre: Interiérový stojan pre zabudovanie tablet systému

PRODUKTOVÉ LISTY

Popožka	Názov	T p	Popis produktu v produktovom liste	Spresnenie produktových listov
MM.13.08	Zobrazovacie zariadenie Plazma 50" + konzoly	LG plasma TV 50PA5500	Technika na interaktívne výstavné činnosti Technické parametre: min kontrast 2 000.000:1. rozlíšenie Full-HD 1920 x 1080(16:9), 2 x 10 wattov 2 reproduktory, vstup VGA. HDMI, komponent. 600 Hz. závesný vyklápací stojan na stenu	min kontrast 2.000.000:1. rozlíšenie Full-HD 1920 x 1080(16:9). 2 \ 10 wattov 2 reproduktory, vstup VGA, HDMI. komponent. 600 Hz. závesný vyklápací stojan na stenu
MM. 13.09	Prenosný aktívny ozvučovací systém 2x250W	Stagepas 500 ♦ TXS810	Technika na interaktívne výstavné činnosti Technické parametre: aktívny systém, výkon 2x 250 W. reproduktory 10". bassreflex plastové boxy, mixážny pult 10 vstupov t x mic 2x stereo line 2x RCA cinch, reverb na mikrofónnych vstupoch, 2 pásmový EQ, bezdrôtový diverzitný mikrofónny systém, lx ručný mikrofón, stolový prijímač, výber zo 16 prenosových kanálov, volume a squelch Controls, lx dynamický mikrofón s káblom 10m, 2x repro stojan	J rechnika na interaktívne výstavné činnosti Technické parametre: aktívny systém, výkon 2x 250 W, reproduktory 10", bassreflex plastové boxy. mixážny pult 10 vstupov 4 x mic 2.x stereo line 2x RCA cinch, reverb na mikrofónnych v stupoch, 2 pásmový F.Q. bezdrôtový diverzitný mikrofónny systém, lx ručný mikrofón, stolový prijímač, výber zo 16 prenosových kanálov, volume a squelch Controls, lx dynamický mikrofón s káblom 10m, 2x repro stojan
MM 13.10	Reproduktory s lúčovým vyžarovaním zvuku, pre akustické oddelenie auditória	Sennheiser AudioBeam	Technika na interaktívne výstavné činnosti Technické parametre: konštrukcia smerového reproduktora, ktorá dokáže smerovať zvuk do úzkych lúčov, alebo na určené objekty, piezoelektrické tlakové meniče s namodulovaným zvukovým signálom, senzor vypnutia	Technika na interaktívne výstavné činnosti Technické parametre: konštrukcia smerového reproduktora, ktorá dokáže smerovať zvuk do úzkych lúčov, alebo na určené objekty, piezoelektrické tlakové meniče s namodulovaným zvukovým signálom, senzor vypnutia
MM.13.11.01	VideoServer – distribúcia prezentačných do videoprojektorov v objekte	ATX 500W Black. i7– 3.4GHz, 8MB, GLAN, 8GB RAM. SATA SSD – 160GB. 2.5", 1TB SATA III 7200ot, HD6870 1G GDDR5. čítačka kariet, myš, klávesnica, OS Win7 Pro 64-bit SK. 2x Acer LCD S242HLCbid 24", D5000SW	Technika na interaktívne výstavné činnosti Technické parametre: ATX 500W Black, i7– 3.4GHz, 8MB, GLAN, 8GB RAM, SATA SSD – 160GB, 2.5", 1TB SATA III 7200ot, HD6870 1G GDDR5, čítačka kariet, myš, klávesnica, OS Win7 Pro 64-bit SK. monitor 24" rozl. 1920x1080, 5ms, kontrast 70000:1	Technika na interaktívne výstavné činnosti Technické parametre: ATX 500W Black, 3.4GHz, 8MB, GLAN, 8GB RAM, SATA SSD – 160GB, 2.5", 1TB SATA III 7200ot, HD6870 1G GDDR5, čítačka kariet, myš, klávesnica. OS Win7 Pro 64-bit SK, monitor 24" rozl. 1920x1080, 5ms, kontrast 70000:1
MM.13.11.02	VideoServer * distribúcia prezentačných do videoprojektorov v objekte		Technika na interaktívne výstavné činnosti Technické parametre: program umožňuje prehľadné vytváranie a správu obsahu, návrh dizajnu a riadenie prezentácie. Multi-cast video streaming, Multi-Zone display, RSS a HTML podpora. Web page podpora	Technika na interaktívne výstavné činnosti Technické parametre: program umožňuje prehľadné vytváranie a správu obsahu, návrh dizajnu a riadenie prezentácie. Multi-cast video streaming. Multi-Zone display, RSS a HTML podpora, Web page podpora
MM.13.12	Pracovná stanica	PC Minitower. i3– 2100, 4GB RAM. HDD 500MB 7200ot/min., klávesnica, myš Logitech M100 optická, OEM MS Win Pro 7 64-bit SPI Slovák, LCD 19" Philips 197E3LSU	Technika na interaktívne výstavné činnosti Technické parametre: PC i3, 500G, 4GB, DVDRW, Win7 Pro 64bit, 19" monitor	PC Minitower ATX, zdroj 350W, CPU–2100 (3.1GHz), RAM 4GB DDR3 1600MHz, HDD 500MB 7200ot/min. SATA III, klávesnica, myš M100 optická, OEM MS Win Pro 7 64-bit SPI Slovák, LCD 19" 197E3LSU
ST 01	Manažovateľné nodulárne sieťové zariadenie	13 SWITCH	Manažovateľné modulárne sieťové zariadenie výšky 2U, s priepustnosťou 320Gbps a 250mpps, s >evnc osadenými 8x 10G X2 slotmi a dvoma šachtami pre prídavné karty. Zariadenie je dodatočne osadené jednou kartou s 8x 10G X2 slotmi a jednou kartou s 20x10/100/1000 RJ45. Každý z X2 slotov je osadený viacvodičovým optickým modulom s prenosovou rýchlosťou 10Gbps a prenosovou vzdialenosťou do 300 metrov. Zariadenie musí obsahovať redundantné AC napájanie a možnosť nainštalovania do racku. Softvérové vybavenie musí okrem štandardných funkcií obsahovať aj možnosť nasadenia L3 protokolov OSPF. BGP a plnú podporu multicastových protokolov, rozšírenie hardwarovej a softvérovej podpory spolu so zárukou na 5 rokov	Manažovateľné modulárne sieťové zariadenie výšky 6,3U, s priepustnosťou 576Gbps a 428mpps, tromi šachtami pre prídavné karty. Zariadenie je osadené dvoma kartami s 8x 10G XFP slotmi a jednou kartou s 48x10/100/1000 RJ45 PoE. Každý z X2 slotov je osadený viacvodičovým optickým modulom s prenosovou rýchlosťou 10Gbps a prenosovou vzdialenosťou do 300 metrov Zariadenie musí obsahovať redundantné AC napájanie a možnosť nainštalovania do racku. Softvérové vybavenie musí okrem štandardných funkcií obsahovať aj možnosť nasadenia L3 protokolov OSPF, 3GP a plnú podporu multicastových protokolov. Rozšírenie hardwarovej a softvérovej podpory spolu so zárukou na 6 rokov.

PRODUKTOVÉ LISTY

Popožka	Názov	T p		Popis produktu v produktovom liste	Spresnenie produktových listov
ST.02	Manažovateľné modulárne sieťové zariadenie	L3 SWITCH	D-Link DGS-3620 so 48 PoE portami a uplink modulom	Manažovateľné modulárne sieťové zariadenie so 48 10/100/1000 Base-T RJ45 portami podporujúcimi POE+ a jednou šachtou na rozširujúce karty. Šachta je osadená kartou, ktorá podporuje 2x SFP a 2x SFP+. Jeden z SFP+ slotov je osadený viacvidovým modulom podporujúcim prenosovú rýchlosť 10G do vzdialenosti 300m. Zariadenie musí poskytovať možnosť využitia technológie StackWise+ a StackPower pre zoskupenie zariadení za účelom jednoduchšej správy a rozloženia prenosovej kapacity. Zariadenie je vybavené redundantnými zdrojmi s výkonom jedného zdroja 715W. Na prednom paneli USB konzolový port. Operačný systém IOS s licenciou 1PBASE. Podpora funkcií SNMP, SSH, Voice VLAN, VTP, IGMP.	Manažovateľné modulárne sieťové zariadenie so 48 10/100/1000 Base-T RJ45 portami podporujúcimi POE+ a 4 SFP+ šachtami. Jeden z SFP+ slotov je osadený viacvidovým modulom podporujúcim prenosovú rýchlosť 10G do vzdialenosti 300m. Zariadenie poskytuje možnosť využitia technológie xStack pre zoskupenie zariadení za účelom jednoduchšej správy a rozloženia prenosovej kapacity. Zariadenie je vybavené redundantnými zdrojmi s výkonom jedného zdroja 700W. Konzolový port RJ45. Operačný systém s licenciou Standard Image. Podpora funkcií SNMP, SSH, Voice VLAN, GVRP(VTP), IGMP.
ST.03	Manažovateľné modulárne sieťové zariadenie	L3 SWITCH	D-Link DGS-3620 so 48 portami a uplink modulom	Manažovateľné modulárne sieťové zariadenie so 48 10/100/1000 Base-T RJ45 portami bez POE a jednou šachtou na rozširujúce karty. Zariadenie musí poskytovať možnosť využitia technológie StackWise+ a StackPower pre zoskupenie zariadení za účelom jednoduchšej správy a rozloženia prenosovej kapacity. Zariadenie je vybavené zdrojom s výkonom 715W. Na prednom paneli USB konzolový port. Operačný systém IOS s licenciou 1PBASE. Podpora funkcií SNMP, SSH, Voice VLAN, VTP, IGMP.	Manažovateľné modulárne sieťové zariadenie so 48 10/100/1000 Base-T RJ45 portami bez POE a 4x šachtou na SFP+. Zariadenie musí poskytovať možnosť využitia technológie xStack pre zoskupenie zariadení za účelom jednoduchšej správy a rozloženia prenosovej kapacity. Zariadenie je vybavené zdrojom s výkonom 500W. Konzolový port RJ45. Operačný systém s licenciou Standard Image. Podpora funkcií SNMP, SSH, Voice VLAN, GVRP(VTP), IGMP.
ST.04	Manažovateľné modulárne sieťové zariadenie	L3 SWITCH	D-Link DGS-3620 s 24 portami a uplink modulom	Manažovateľné modulárne sieťové zariadenie s 24 10/100/1000 Base-T RJ45 portami a jednou šachtou na rozširujúce karty. Zariadenie musí poskytovať možnosť využitia technológie StackWise+ a StackPower pre zoskupenie zariadení za účelom jednoduchšej správy a rozloženia prenosovej kapacity. Zdroj s výkonom 350W. Na prednom paneli USB konzolový port. Operačný systém IOS s licenciou IPBASE. Podpora funkcií SNMP, SSH, Voice VLAN, VTP, IGMP.	Manažovateľné modulárne sieťové zariadenie s 20 10/100/1000 Base-T RJ45 portami a 4 Combo 10/100/1000BASE-T/SFP. Zariadenie musí poskytovať možnosť využitia technológie xStack pre zoskupenie zariadení za účelom jednoduchšej správy a rozloženia prenosovej kapacity. Zdroj s výkonom 500W. Konzolový port RJ45. Operačný systém s licenciou Standard Image. Podpora funkcií SNMP, SSH, Voice VLAN, GVRP(VTP), IGMP.
ST.05	Manažovateľné modulárne sieťové zariadenie	L3 SWITCH	D-Link DGS-3620 s 24 PoE portami a uplink modulom	Manažovateľné modulárne sieťové zariadenie s 24 10/100/1000 Base-T RJ45 portami a jednou šachtou na rozširujúce karty. Šachta je osadená kartou, ktorá podporuje 2x SFP a 2x SFP+. Jeden z SFP+ slotov je osadený viacvidovým modulom podporujúcim prenosovú rýchlosť 10G do vzdialenosti 300m. Zdroj s výkonom 350W. Na prednom paneli USB konzolový port. Operačný systém IOS s licenciou IPBASE. Podpora funkcií SNMP, SSH, Voice VLAN, VTP, IGMP.	Manažovateľné modulárne sieťové zariadenie s 20 10/100/1000 Base-T RJ45 PoE portami a 4 Combo 10/100/1000BASE-T/SFP. Zariadenie poskytuje možnosť využitia technológie xStack pre zoskupenie zariadení za účelom jednoduchšej správy a rozloženia prenosovej kapacity. Jeden z SFP+ slotov je osadený viacvidovým modulom podporujúcim prenosovú rýchlosť 10G do vzdialenosti 300m. Zdroj s výkonom 700W. Konzolový port RJ45. Operačný systém s licenciou Standard Image. Podpora funkcií SNMP, SSH, Voice VLAN, GVRP(VTP), IGMP.
ST.06	Autonómny WiFi prístupový bod interiérový	Bezdrôtový prístupový bod	D-Link DDL-6600AP	Autonómny WiFi prístupový bod s dvoma rádiami, ktoré podporujú protokoly IEEE 802.11a/b/g. Zariadenie poskytuje kombinovanú kapacitu až do 108 MBps, hardvérovú podporu AES a TKIP, možnosť použitia šifrovania WPA2 a WPA. 802.11X autentifikácia pomocou EAP-TLS a LEAP. Zariadenie je určené na vnútorné použitie. Operačný systém IOS s podporou fungovania s WLSE. 32 MB ram a 16 MB flash pamäte. Možnosť napájania cez POE. Váha 0.67kg a rozmery 19.1 x 19.1 x 3.3 cm. Podpora SNMP, SSH, Telnet, VLAN. Záruka na 5 rokov.	Autonómny WiFi prístupový bod s dvoma rádiami, ktoré podporujú protokoly IEEE 802.11a/b/g/n. Zariadenie poskytuje kombinovanú kapacitu až do 300 MBps., možnosť použitia šifrovania WPA2 a WPA. 802.11X autentifikácia klientov. Zariadenie je určené na vnútorné použitie. Možnosť napájania cez POE. Váha 0.99kg a rozmery 19.1 x 19.9 x 3.6 cm. Podpora SNMP, SSH, Telnet, VLAN. Záruka na 5 rokov.
ST.07	Autonómny WiFi prístupový bod exteriérový	Bezdrôtový prístupový bod exteriérový	D-Link DAP-3690	Autonómny WiFi prístupový bod určený na vonkajšie umiestnenie. Zariadenie podporuje štandardy IEEE 802.11a/b/g s integrovanými anténami. Operačný systém IOS s podporou fungovania s WLSE. Splňa NEMA 4 a IP56 špecifikácie. Podpora autentifikácie cez 802.11X pomocou LEAP, EAP-TLS, šifrovanie Cisco TKIP a WPA TKIP, MIC a AES. Rozmery 20.3 x 20.57 x 7.87 cm a váha 1.25kg. V rámci dodávky je aj POE injector.	Autonómny WiFi prístupový bod určený na vonkajšie umiestnenie. Zariadenie podporuje štandardy IEEE 802.11a/b/g/n s externými anténami. Splňa IP67 špecifikácie. 802.11X autentifikácia klientov, šifrovanie TKIP a WPA TKIP, MIC a AES. Rozmery 25x 22 x 7 cm a váha 2,53kg. Zariadenie je napájané cez PoE.
ST.08	Neprerušteľný zdroj napájania (UPS)	UPS	EATON UPS 1/1faza, 6kVA s rozširujúcim batériovým modulom	Neprerušteľný zdroj napájania (UPS) 4200W/6000VA so vstupnými napätím 230V a rozhraním DB 9, RS-232, RJ-45 10/100 Base-T, SmartSlot. Zariadenie s výškou 3U montovateľné do racku. Skreslenie výstupného napätia by nemalo presiahnuť 3%. 8x výstupné konektory IEC 320 C13 a 2x výstupné konektory IEC 320 C19. Zariadenie je vybavené prídavným batériovým modulom s výškou 3U montovateľným do racku, ktorý zvýši kapacitu o 1920VAh.	Neprerušteľný zdroj napájania (UPS) 5400W/6000VA so vstupným napätím 230V a rozhraním DB 9, RS-232, USB. Samostatné zariadenie. Skreslenie výstupného napätia by nemalo presiahnuť 3%. Vstup aj výstup je na svorky. Zariadenie je vybavené prídavným batériovým modulom ktorý výrazne predlži zálohu napájania.
ST.09	Neprerušteľný zdroj napájania (UPS)	UPS	EATON UPS 1/1faze, 1kVA	Neprerušteľný zdroj napájania (UPS) 670W/1000VA so vstupným napätím 230V a rozhraním DB-9 RS232, USB, SmartSlot. Zariadenie s výškou 2U montovateľné do racku. Skreslenie výstupného napätia by nemalo presiahnuť 5%. Štyri vstupné konektory IEC 320 C13.	Neprerušteľný zdroj napájania (UPS) 900W/1000VA so vstupným napätím 230V a rozhraním DB-9 RS232, USB. Zariadenie s výškou 2U montovateľné do racku. Skreslenie výstupného napätia by nemalo presiahnuť 3%. Šesť výstupných konektorov IEC 320 C13.
ST.10	Neprerušteľný zdroj napájania (UPS)	UPS	EATON UPS 1/1 fáze, 3kVA	Neprerušteľný zdroj napájania (UPS) 2700W/3000VA so vstupným napätím 230V a rozhraním DB 9, RS-232, USB, SmartSlot. Zariadenie s výškou 2U montovateľné do racku. Skreslenie výstupného napätia by nemalo presiahnuť 5%. Osem výstupných konektorov IEC 320 C13 a jeden výstupný konektor IEC 320 C19.	Neprerušteľný zdroj napájania (UPS) 2700W/3000VA so vstupným napätím 230V a rozhraním DB 9, RS-232, USB. Zariadenie s výškou 2U montovateľné do racku. Skreslenie výstupného napätia by nemalo presiahnuť 3%. Osem výstupných konektorov IEC 320 C13 a jeden výstupný konektor IEC 320 C19.
ST.11	Račkový server	Server	HPDL180	Račkový server výšky 2U, 2x 6-jadrový E5645 procesor, aspoň 96GB ram, hw radič podporujúci minimálne RAID 0/1/5, minimálny diskový priestor 16TB, 4 sieťové porty, 1 samostatný management port, redundantné napájanie	Račkový server výšky 2U, 2x 6-jadrový E5645 procesor, aspoň 96GB ram, hw radič podporujúci minimálne RAID 0/1/5, minimálny diskový priestor 16TB, 4 sieťové porty, 1 samostatný management port, redundantné napájanie
ST.12	VOIP telefón	VOIP telefón	Cisco IP telefón série 7900	VOIP telefón s monochromatickým LCD displejom, 2 linky, podpora protokolov SIP, MGCP a SCCP, možnosť využitia VOICE VLAN, 2x 10/100 BASE-T RJ 45 s možnosťou pripojenia PC, napájanie pomocou POE. Váha 1.6kg a rozmery 20.32 x 26.67 x 15.24 cm.	VOIP telefón s monochromatickým LCD displejom, 2 linky, podpora protokolov SIP, SCCP, možnosť využitia VOICE VLAN, 2x 10/100 BASE-T RJ 45 s možnosťou pripojenia PC, napájanie pomocou POE. Váha 1.6kg a rozmery 20.32 x 26.67 x 15.24 cm.

PRODUKTOVÉLISTY

Popožka	Názov	Typ	Popis produktu v produktovom liste	Spresnenie produktových listov
---------	-------	-----	------------------------------------	--------------------------------

Uchádzač: LYNX – spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, Gavlovičová 9. 040 14 Košice

podpis, pečiatka

PONUKA PREDÁVAJÚCEHO

Dodávka vnútorného vybavenia v skladbe: Informačné komunikačné technológie (audiovizuálna technika, prístroje na záznam a reprodukciu zvuku a obrazu) v rámci projektu: Kasárne Kulturpark

Por. č.	Kód	Opis – položka	Predpokladan é množstvo ks/zostava	Záručná lehota	Obchodný názov	Cena za MJ				Cena za množstvo			
						bez DPH (€)	DPH (0)	OPH (€)	s DPH (€)	bez DPH (€)	DPH (0)	s DPH (€)	s DPH (€)
		SO 01											
1	MM.03.01	line-array reproduktorový systém	20	2 roky	Martin Audio W8LM CL Array	3 444,40 €	20%	688,33 €	4 133,23 €	68 888,00 €	13 777,60 €	32 665,60 €	
2	MM.03.02	line-array downfill reproduktorový systém	4	2 roky	Martin Audio W8LMD DC Line	3 838,90 €	20%	777,78 €	4 666,63 €	15 555,60 €	3 111,12 €	13 666,72 €	
3	MM.03.03	subbasový reproduktorový systém	10	2 roky	Martin Audio WS218X	2 074,10 €	20%	414,82 €	2 488,92 €	20 741,00 €	4 148,20 €	24 389,20 €	
4	MM.03.04	reproduktorový systém 2-pásmový 12"	14	2 roky	Martin Audio F12plus	1 061,70 €	20%	212,34 €	1 274,04 €	14 863,80 €	2 972,76 €	17 836,56 €	
5	MM.03.05	reproduktorový systém 2-pásmový 15"	6	2 roky	Martin Audio F15plus	1 382,70 €	20%	276,54 €	1 659,24 €	8 296,20 €	1 659,24 €	9 955,44 €	
6	MM.03.06.1	zosilovač pre Line-array	6	2 roky	Powersoft Olqam K10	4 172,80 €	20%	834,56 €	5 007,36 €	25 036,80 €	5 007,36 €	30 044,16 €	
7	MM.03.06.2	zosilovač pre monitory	5	2 roky	Powersoft Digam K2	2 086,40 €	20%	417,28 €	2 503,68 €	10 432,00 €	2 086,40 €	12 518,40 €	
8	MM.03.06.3	zosilovač pre reproduktorový systém	3	2 roky	Powersoft Digam Q3002	1 679,00 €	20%	335,80 €	2 014,80 €	5 037,00 €	1 007,40 €	6 044,40 €	
9	MM.03.07	digitálny signálový procesor	5	2 roky	Sabine NAV8802	2 086,40 €	20%	417,28 €	2 503,68 €	10 432,00 €	2 086,40 €	12 518,40 €	
10	MM.03.08.01	7-dielna sada mikrofónov na bicie	2	2 roky	Audix DP7	1 049,40 €	20%	209,88 €	1 259,28 €	2 098,80 €	419,76 €	2 518,56 €	
11	MM.03.08.02	kondenzátorový superkardioidný miní mikrofón	10	2 roky	Shure Beta 98A	246,90 €	20%	49,38 €	296,28 €	2 469,00 €	493,80 €	2 962,80 €	
12	MM.03.08.03	dynamický nástrojový mikrofón	20	2 roky	Shure PQ81	129,60 €	20%	25,92 €	155,52 €	2 592,00 €	518,40 €	3 110,40 €	
13	MM.03.08.04	dynamický vokálový mikrofón	20	2 roky	Shure Beta 57A	148,10 €	20%	29,62 €	177,72 €	2 962,00 €	592,40 €	3 554,40 €	
14	MM.03.08.05	kondenzátorový vokálový mikrofón	13	2 roky	Shure SM87A	277,80 €	20%	55,56 €	333,36 €	3 611,40 €	722,28 €	4 333,68 €	
15	MM.03.08.06	mikrofonný statív malý	20	2 roky	König & Meyer 25900-370-87	67,90 €	20%	13,58 €	81,48 €	1 358,00 €	271,60 €	1 629,60 €	
16	MM.03.08.07	mikrofonný statív veľký	20	2 roky	König & Meyer 21020-300-55	61,70 €	20%	12,34 €	74,04 €	1 234,00 €	246,80 €	1 480,80 €	
17	MM.03.08.08	mikrofonný statív priamy	10	2 roky	König & Meyer 20000-300-55	61,70 €	20%	12,34 €	74,04 €	617,00 €	123,40 €	740,40 €	
18	MM.03.09	bezdrôtový mikrofón	8	2 roky	Sennheiser EW 500-965 G3	1 172,80 €	20%	234,56 €	1 407,36 €	9 382,40 €	1 876,48 €	11 258,88 €	
19	MM.03.10.01	digitálny mixážny pult 112-kanálový	1	2 roky	Allen Heath iLive-T112	11 358,00 €	20%	2 271,60 €	13 629,60 €	11 358,00 €	2 271,60 €	13 629,60 €	
20	MM.03.10.02	digitálny mixážny pult 80-kanálový	2	2 roky	Allen Heath iLive-T80	9 135,80 €	20%	1 827,16 €	10 962,96 €	18 271,60 €	3 654,32 €	21 925,92 €	
21	MM.03.10.04	stagebox 64-vstupový	1	2 roky	Allen Heath IDR-64 MixRack	6 543,20 €	20%	1 308,64 €	7 851,84 €	6 543,20 €	1 308,64 €	7 851,84 €	
22	MM.03.10.05	stagebox 48-vstupový	2	2 roky	Allen Heath IDR-48	6 358,00 €	20%	1 271,60 €	7 629,60 €	12 716,00 €	2 543,20 €	15 259,20 €	
23	MM.03.10.06	stagebox 16-vstupový	1	2 roky	Allen Heath IDR-16	3 950,60 €	20%	790,12 €	4 740,72 €	3 950,60 €	790,12 €	4 740,72 €	
24	MM.03.10.07	záložný zdroj energie pre mixážny pult	4	2 roky	EATON UPS 1/1faze. 2kVA	802,50 €	20%	160,50 €	963,00 €	3 210,00 €	642,00 €	3 852,00 €	
25	MM.03.11	analogový mixážny pult	5	2 roky	Allen Heath ZED14	419,80 €	20%	83,96 €	503,76 €	2 099,00 €	419,80 €	2 518,80 €	
26	MM.03.12.1	DJ vybavenie – mixpult 4 kanálový	2	2 roky	PIONEER OJM-700	1 019,80 €	20%	203,96 €	1 223,76 €	2 039,60 €	407,92 €	2 447,52 €	
27	MM.03.12.2	DJ vybavenie – prehrávač CD	4	2 roky	PIONEER CDJ350	617,30 €	20%	123,46 €	740,76 €	2 469,20 €	493,84 €	2 963,04 €	
28	MM.03.12.3	DJ vybavenie – gramofón	4	2 roky	TECHNICS SL1210MK2	834,60 €	20%	166,92 €	1 001,52 €	3 338,40 €	667,68 €	4 006,08 €	
29	MM.03.13.01	kabel XLR-XLR 15m	20	2 roky	kabel XLR-XLR 15m	14,80 €	20%	2,96 €	17,76 €	296,00 €	59,20 €	355,20 €	
30	MM.03.13.02	kabel XLR-XLR 10m	20	2 roky	kabel XLR-XLR 10m	13,00 €	20%	2,60 €	15,60 €	260,00 €	52,00 €	312,00 €	
31	MM.03.13.03	kabel XLR-XLR 6m	30	2 roky	kabel XLR-XLR 6m	10,20 €	20%	2,04 €	12,24 €	306,00 €	61,20 €	367,20 €	
32	MM.03.13.04	kabel XLR-XLR 4m	30	2 roky	kabel XLR-XLR 4m	7,40 €	20%	1,48 €	8,88 €	222,00 €	44,40 €	266,40 €	
33	MM.03.13.05	kabel XLR-XLR 2m	40	2 roky	kabel XLR-XLR 2m	4,70 €	20%	0,94 €	5,64 €	188,00 €	37,60 €	225,60 €	
34	MM.03.13.06	kabel jack-jack 6,3mm, 10m	14	2 roky	kabel jack-jack 6,3mm, 10m	13,00 €	20%	2,60 €	15,60 €	182,00 €	36,40 €	218,40 €	
35	MM.03.13.07	kabel jack-jack 6,3mm, 2m	20	2 roky	kabel jack-jack 6,3mm, 2m	7,40 €	20%	1,48 €	8,88 €	148,00 €	29,60 €	177,60 €	
36	MM.03.13.08	kabel cinch-jack 6,3mm, 5m	20	2 roky	kabel cinch-jack 6,3mm, 5m	12,10 €	20%	2,42 €	14,52 €	242,00 €	48,40 €	290,40 €	
37	MM.03.13.09	kabel cinch-jack 6,3mm, 2m	20	2 roky	kabel cinch-jack 6,3mm, 2m	7,40 €	20%	1,48 €	8,88 €	148,00 €	29,60 €	177,60 €	
38	MM.03.13.10	kabel cinch-cinch 2m	20	2 roky	kabel cinch-cinch 2m	4,70 €	20%	0,94 €	5,64 €	94,00 €	18,80 €	112,80 €	
39	MM.03.13.11	kabel cinch-cinch 10m	10	2 roky	kabel cinch-cinch 10m	7,40 €	20%	1,48 €	8,88 €	74,00 €	14,80 €	88,80 €	
40	MM.03.13.12	kabel jack 3,5-cinch 2m	10	2 roky	kabel jack 3,5-cinch 2m	2,80 €	20%	0,56 €	3,36 €	28,00 €	5,60 €	33,60 €	
41	MM.03.13.13	redukcia jack 6,3-cinch	20	2 roky	redukcia jack 6,3-cinch	1,90 €	20%	0,38 €	2,28 €	38,00 €	7,60 €	45,60 €	
42	MM.03.13.14	redukcia cinch – XLR feMale	10	2 roky	redukcia cinch – XLR feMale	3,70 €	20%	0,74 €	4,44 €	37,00 €	7,40 €	44,40 €	
43	MM.03.13.15	redukcia cinch – XLR Male	10	2 roky	redukcia cinch – XLR Male	3,70 €	20%	0,74 €	4,44 €	37,00 €	7,40 €	44,40 €	
44	MM.03.13.16	redukcia XLR-F/M phase Inv	6	2 roky	redukcia XLR-F/M phase Inv	3,70 €	20%	0,74 €	4,44 €	22,20 €	4,44 €	26,64 €	
45	MM.03.14.01	gumenný kábel 3g1,5 – 15m	10	2 roky	kábel 3g1,5 – 15m	30,90 €	20%	6,18 €	37,08 €	309,00 €	61,80 €	370,80 €	
46	MM.03.14.02	gumenný kábel 3g1,5 – 10m	15	2 roky	kábel 3g1,5 – 10m	27,20 €	20%	5,44 €	32,64 €	408,00 €	81,60 €	489,60 €	
47	MM.03.14.03	gumenný kábel 3g1,5 – 5m	25	2 roky	kábel 3g1,5 – 5m	18,50 €	20%	3,70 €	22,20 €	462,50 €	92,50 €	555,00 €	
48	MM.03.14.04	gumenný kábel 3g1,5 – 3m 6-zásuvka	25	2 roky	kábel 3g1,5 – 3m 6-zásuvka	40,70 €	20%	8,14 €	48,84 €	1 017,50 €	203,50 €	1 221,00 €	
49	MM.03.14.05	gumenný kábel 3g1,5 – 3m 3-zásuvka IP	15	2 roky	kábel 3g1,5 – 3m 3-zásuvka IP	40,70 €	20%	8,14 €	48,84 €	610,50 €	122,10 €	732,60 €	
50	MM.03.15.01	prepravný kufr na zosilovače LA	2	2 roky	prepravný kufr	277,80 €	20%	55,56 €	333,36 €	555,60 €	111,12 €	666,72 €	
51	MM.03.15.02	prepravný kufr na zosilovače PA	4	2 roky	prepravný kufr	213,60 €	20%	42,72 €	256,32 €	854,40 €	170,88 €	1 025,28 €	
52	MM.03.15.03	prepravný kufr na analogový mixpult	5	2 roky	prepravný kufr	81,50 €	20%	16,30 €	97,80 €	407,50 €	81,50 €	489,00 €	
53	MM.03.15.04	prepravný kufr na mikrofóny	4	2 roky	prepravný kufr	92,60 €	20%	18,52 €	111,12 €	370,40 €	74,08 €	444,48 €	
54	MM.03.15.05	prepravný kufr na káble veľké	4	2 roky	prepravný kufr	306,20 €	20%	61,24 €	367,44 €	1 224,80 €	244,96 €	1 469,76 €	
55	MM.03.15.06	prepravný kufr na káble malé	4	2 roky	prepravný kufr	74,10 €	20%	14,82 €	88,92 €	296,40 €	59,28 €	355,68 €	
56	MM.04.01	divadelný reflektor 1000W	30	2 roky	Vertx FSD T1000	224,70 €	20%	44,94 €	269,64 €	6 741,00 €	1 348,20 €	8 089,20 €	
57	MM.04.02	divadelný reflektor 500W	30	2 roky	Vertx FSD T500	163,00 €	20%	32,60 €	195,60 €	4 890,00 €	978,00 €	5 868,00 €	
58	MM.04.03	varovaci reflektor 650W	20	2 roky	DTS Profile 1000 Zoom	667,90 €	20%	133,58 €	801,48 €	13 358,00 €	2 671,60 €	16 029,60 €	
59	MM.04.04	rozptyľový reflektor 1000W	20	2 roky	Elation TF1000 1kW	124,70 €	20%	24,94 €	149,64 €	2 494,00 €	498,80 €	2 992,80 €	
60	MM.04.05	rozptyľový reflektor 500W	20	2 roky	Elation TF500 0,5kW	108,60 €	20%	21,72 €	130,32 €	2 172,00 €	434,40 €	2 606,40 €	
61	MM.04.06	dimmer 1-kanálový	10	2 roky	Elation Uni Bar	266,70 €	20%	53,34 €	320,04 €	2 667,00 €	533,40 €	3 200,40 €	

PONUKA PREDÁVAJÚCEHO

Por. e.	Kód	Opis – položka	Predpokladan é množstvo ks/zostava	Záručná lehota	Obchodný názov	Cena za MJ				Cena za množstvo		
						bez DPH (€)	DPH (%)	DPH (6)	s DPH (6)	bez DPH (6)	DPH (6)	s DPH (€)
62.	MM 04.07	dimmer multikanalový	10	2 roky	SRS DDP-616	417,30	20%	83,46 €	500,76 €	4 173,00 €	834,60	5 007,60 €
63.	MM. 04.08	rozptyľový LED reflektor exterier	8	2 roky	Litcraft PAR A73 outdoor	625,90 €	20%	125,18 €	751,08 €	5 007,20	1 001,44	6 008,54 €
64.	MM.04.09	stroboskoo	8	2 roky	HQ POWER VDP3000ST Nuc:ear	459,30 €	20%	91,86 €	551,16 €	3 674,40	734,88	4 409,28 €
65.	MM.04.10	rotačná hlava spot	30	2 roky	Stairville Nova Spot 250	1 604,90 €	20%	320,98 €	1 925,83 €	48 –47,00	9 629,40	57 776,40 €
66.	MM 04.11	rotačná hlava wash	30	2 roky	Stairville novaWash Quad LEO	1 049,40 €	20%	209,88 €	1 259,28 €	31 482,00 €	6 296,40 €	37 778,40 €
67.	MM 04.12	LED PAR 56	50	2 roky	RGB LED PAR56 24x3W	108,60 €	20%	21,72 €	130,32 €	5 430,00 €	1 086,00	6 516,00 €
68.	MM 04.13	LED svetlo flood light	30	2 roky	Stairville OUTD Stage PAR 12x3W	224,70 €	20%	44,94 €	269,64 €	6 741,00 €	1 348,20	8 089,20 €
69.	MM.04.14	DMX svetelný pult 2048 kanálov	2	2 roky	Avolite Pearl 2010	6 666,70 €	20%	1 333,34 €	8 000,04 €	13 333,40 €	2 666,68	16 000,08 €
70.	MM.04.15	DMX svetelný pult 512 kanálov	3	2 roky	Elation ShowDes gner 1	679,00 €	20%	135,80 €	814,80 €	2 037,00 €	407,40	2 444,40 €
71.	MM.04.16	DMX svetelný pult 190 kanálov	5	2 roky	Elation DMX Operátor 2	222,20 €	20%	44,44 €	266,64 €	1 111,00 €	222,20 €	1 333,20 €
72.	MM 04.17	DMX svetelný pult 512 kanálov divadelný	2	2 roky	Zero 88 Solution	5 049,40 €	20%	1 009,88 €	6 059,28 €	10 098,80 €	2 019,76 €	12 118,56 €
73.	MM.04.18	parostroj	4	2 roky	Antari Z3000 MKII	654,30 €	20%	130,86 €	785,16 €	2 617,20 €	523,44 €	3 140,64 €
74.	MM 04.19	hazer	2	2 roky	Antari HZ-350	827,20 €	20%	165,44 €	992,64 €	1 654,40 €	330,88 €	1 985,28 €
75.	MM.04.20	prístroj pre výrobu prízemneho dymu	2	2 roky	Antari DNG100	3 271,60 €	20%	654,32 €	3 925,92 €	6 543,20 €	1 308,64 €	7 851,84 €
76.	MM.04.21	plnofarebný RGB laser	2	2 roky	X-Ray Laser 1200mW	1 481,50 €	20%	296,30 €	1 777,80 €	2 963,00 €	592,60 €	3 555,60 €
77.	MM.04.22	bezdrôtové DMX	4	2 roky	Varytec WTR-DMX T/R	481,50 €	20%	96,30 €	577,80 €	1 926,00	385,20 €	2 311,20 €
78.	MM.04.23.01	dmx splitter 4 out	10	2 roky	Stairville DMX Splitter 4	92,60 €	20%	18,52 €	111,12 €	926,00	185,20 €	1 111,20 €
79.	MM.04.23.02	dmx terminátor	10	2 roky	DMX Terminátor XLR	5,90 €	20%	1,18 €	7,08 €	59,00 €	11,80 €	70,80 €
80.	MM.04.23.03	dmx kábel XLR-XLR 15m	30	2 roky	dmx kábel XLR-XLR 15m	20,40 €	20%	4,08 €	24,48 €	612,00 €	122,40 €	734,40 €
81.	MM.04.23.04	dmx kábel XLR-XLR 10m	30	2 roky	dmx kábel XLR-XLR 10m	15,80 €	20%	3,16 €	18,96 €	474,00 €	94,80 €	568,80 €
82.	MM.04.23.05	dmx kábel XLR-XLR 6m	40	2 roky	dmx kábel XLR-XLR 6m	12,10 €	20%	2,42 €	14,52 €	484,00 €	96,80 €	580,80 €
83.	MM.04.23.06	dmx kábel XLR-XLR 4m	40	2 roky	dmx kábel XLR-XLR 4m	10,20 €	20%	2,04 €	12,24 €	408,00 €	81,60 €	489,60 €
84.	MM.04.23.07	dmx kábel XLR-XLR 2m	40	2 roky	dmx kábel XLR-XLR 2m	9,30 €	20%	1,86 €	11,16 €	372,00 €	74,40 €	446,40 €
85.	MM.04.23.08	dmx kábel XLR-XLR 1m	40	2 roky	dmx kábel XLR-XLR 1m	7,40 €	20%	1,48 €	8,88 €	296,00 €	59,20 €	355,20 €
86.	MM.04.23.09	poistné lanko do 35kg	50	2 roky	poistné lanko	4,70 €	20%	0,94 €	5,64 €	235,00 €	47,00 €	282,00 €
87.	MM.04.24.01	gumenný kábel 3g2,5 – 15m	20	2 roky	kábel 3g2,5 – 15m	43,20 €	20%	8,64 €	51,84 €	864,00 €	172,80 €	1 036,80 €
88.	MM.04.24.02	gumenný kábel 3g2,5 – 10m	25	2 roky	kábel 3g2,5 – 10m	30,90 €	20%	6,18 €	37,08 €	772,50 €	154,50 €	927,00 €
89.	MM.04.24.03	gumenný kábel 3g2,5 – 5m	20	2 roky	kábel 3g2,5 – 5m	18,50 €	20%	3,70 €	22,20 €	370,00 €	74,00 €	444,00 €
90.	MM.04.24.04	gumenný kábel 3g2,5 – 2m	20	2 roky	kábel 3g2,5 – 2m	17,30 €	20%	3,46 €	20,76 €	346,00 €	69,20 €	415,20 €
91.	MM.04.24.05	gumenný kábel 3g1,5 – 3m 6-zásuvka	40	2 roky	kábel 3g1,5 – 3m 6-zásuvka	40,70 €	20%	8,14 €	48,84 €	1 628,00 €	325,60 €	1 953,60 €
92.	MM.04.24.06	gumenný kábel 3g1,5 – 3m 3-zásuvka IP	20	2 roky	kábel 3g1,5 – 3m 3-zásuvka IP	40,70 €	20%	8,14 €	48,84 €	814,00 €	162,80 €	976,80 €
93.	MM.04.24.07	výkonový multikábel 4m 14pin	10	2 roky	multikábel 4m 14pin	92,60 €	20%	18,52 €	111,12 €	926,00	185,20 €	1 111,20 €
94.	MM.04.24.08	výkonový multikábel 15m 14pin	5	2 roky	multikábel 15m 14pin	232,10 €	20%	46,42 €	278,52 €	1 160,50 €	232,10 €	1 392,60 €
95.	MM.04.25.01	prepravný kufoz na divadelné reflektory	6	2 roky	prepravný kufoz	185,20 €	20%	37,04 €	222,24 €	1 111,20 €	222,24 €	1 333,44 €
96.	MM.04.25.02	prepravný kufoz na rotačné hlavy	30	2 roky	prepravný kufoz	185,20 €	20%	37,04 €	222,24 €	5 556,00 €	1 111,20 €	6 667,20 €
97.	MM.04.25.03	prepravný kufoz na multikanalové dimmre	4	2 roky	prepravný kufoz	139,50 €	20%	27,90 €	167,40 €	558,00 €	111,60 €	669,60 €
98.	MM.04.25.04	prepravný kufoz na silové káble veľký	5	2 roky	prepravný kufoz	185,20 €	20%	37,04 €	222,24 €	926,00 €	185,20 €	1 111,20 €
99.	MM.04.25.05	prepravný kufoz na káble a príslušenstvo malý	6	2 roky	prepravný kufoz	185,20 €	20%	37,04 €	222,24 €	1 111,20 €	222,24 €	1 333,44 €
100.	MM.05.01	datavideo projektor 5000ANSI	2	3 roky	Optoma EX785 + short throw lens	4 049,40 €	20%	809,88 €	4 859,28 €	8 098,80 €	1 619,76 €	9 718,56 €
101.	MM.05.02	datavideo projektor 15000 ANSI	1	2 roky	EIKI LCXT5, short throw zoom lens	19019,10 €	20%	3 803,82 €	22 822,92 €	19019,10 €	3 803,82 €	22 822,92 €
102.	MM.05.03	projekčné plátno 406 x 305	2	2 roky	Vertx Folder Screen 40-30	1 963,00 €	20%	392,60 €	2 355,60 €	3 926,00 €	785,20 €	4 711,20 €
103.	MM.05.04	projekčné plátno 244 x 183	2	2 roky	Vertx Folder Screen 24-18	1 148,10 €	20%	229,62 €	1 377,72 €	2 296,20 €	459,24 €	2 755,44 €
104.	MM.05.05	projekčné plátno 508 x 381	1	2 roky	Vertx Folder Screen 50-38	3 432,10 €	20%	686,42 €	4 118,52 €	3 432,10 €	686,42 €	4 118,52 €
105.	MM.05.06	distibútor VGA -s	8	2 roky	TV One 1T-VGA414	175,90 €	20%	35,18 €	211,08 €	1 407,20 €	281,44 €	1 688,64 €
106.	MM.05.07	distibútor HDMI	3	2 roky	TV One 1T-DA-658	492,60 €	20%	98,52 €	591,12 €	1 477,80 €	295,56 €	1 773,36 €
107.	MM.05.08	multiformátový digitálny scaler	2	2 roky	Kra mer VP-437XL	901,20 €	20%	180,24 €	1 081,44 €	1 802,40 €	360,48 €	2 162,88 €
108.	MM.05.09	distibútor HDMI – set CAT 5	1	2 roky	TV One 1T-CT-637/632	1 358,00 €	20%	271,60 €	1 629,60 €	1 358,00 €	271,60 €	1 629,60 €
109.	MM.05.10.1	prepojovací kábel HDMI 20m	9	2 roky	prepojovací kábel HDMI 20m	35,80 €	20%	7,16 €	42,96 €	322,20 €	64,44 €	386,64 €
110.	MM.05.10.10	prepojovací kábel VGA 5m	6	2 roky	prepojovací kábel VGA 5m	12,30 €	20%	2,46 €	14,76 €	73,80 €	14,76 €	88,56 €
111.	MM.05.10.11	prepojovací kábel VGA 0,9m	8	2 roky	prepojovací kábel VGA 0,9m	5,70 €	20%	1,14 €	6,84 €	45,60 €	9,12 €	54,72 €
112.	MM.05.10.12	VGA spojka FF	10	2 roky	VGA spojka FF	3,30 €	20%	0,66 €	3,96 €	33,00 €	6,60 €	39,60 €
113.	MM.05.10.13	VGA spojka MM	10	2 roky	VGA spojka MM	3,30 €	20%	0,66 €	3,96 €	33,00 €	6,60 €	39,60 €
114.	MM.05.10.14	HDMI spojka	10	2 roky	HDMI spojka	2,80 €	20%	0,56 €	3,36 €	28,00 €	5,60 €	33,60 €
115.	MM.05.10.15	FTP Cat 5E kábel	300	2 roky	FTP 4x2xAWG26 Cat.5E, LSOH	0,30 €	20%	0,06 €	0,36 €	90,00 €	18,00 €	108,00 €
116.	MM.05.10.16	konektor RJ45	100	2 roky	RJ45/S ACS. 8p8c, Category 5	0,70 €	20%	0,14 €	0,84 €	70,00 €	14,00 €	84,00 €
117.	MM.05.10.2	prepojovací kábel HDMI 15m	9	2 roky	prepojovací kábel HDMI 15m	23,50 €	20%	4,70 €	28,20 €	211,50 €	42,30 €	253,80 €
118.	MM.05.10.3	prepojovací kábel HDMI 10m	9	2 roky	prepojovací kábel HDMI 10m	12,30 €	20%	2,46 €	14,76 €	110,70 €	22,14 €	132,84 €
119.	MM.05.10.4	prepojovací kábel HDMI 5m	9	2 roky	prepojovací kábel HDMI 5m	6,80 €	20%	1,36 €	8,16 €	61,20 €	12,24 €	73,44 €
120.	MM.05.10.5	prepojovací kábel HDMI 2m	8	2 roky	prepojovací kábel HDMI 2m	4,40 €	20%	0,88 €	5,28 €	35,20 €	7,04 €	42,24 €
121.	MM.05.10.6	prepojovací kábel VGA 25m	6	2 roky	prepojovací kábel VGA 25m	27,20 €	20%	5,44 €	32,64 €	163,20 €	32,64 €	195,84 €
122.	MM.05.10.7	prepojovací kábel VGA 20m	9	2 roky	prepojovací kábel VGA 20m	23,50 €	20%	4,70 €	28,20 €	211,50 €	42,30 €	253,80 €
123.	MM.05.10.8	prepojovací kábel VGA 15m	9	2 roky	prepojovací kábel VGA 15m	19,80 €	20%	3,96 €	23,76 €	178,20 €	35,64 €	213,84 €
124.	MM 05.10.9	prepojovací kábel VGA 10m	9	2 roky	prepojovací kábel VGA 10m	17,30 €	20%	3,46 €	20,76 €	155,70 €	31,14 €	186,84 €

PONUKA PREDÁVAJÚCEHO

Por. č.	Kód	Opis – položka	Predpokladané množstvo ks/zostava	Záručná lehota	Obchodný názov	Cena za MJ				Cena za množstvo		
						bez DPH (€)	DPH (%)	DPH (6)	s DPH (6)	bez DPH (6)	DPH (6)	s DPH (6)
125	MM.06.01	AV strihový systém 8-core	1	2 roky	MacPro 8-core 2.4GHz 2x. 6GB. 1TB HDD. ATI Radeon HD5770. 18x Super Drive. MacOS X Leopard, 2x 27" Apple Display. Final Cut, 2x Yamaha MSP3, RAID Card. 2x 2TB 7200-rpm SATA 3Gb/s, MX02 Rack Max Win/Mac. HD202II	10 987,70 €	20%	2 197,54 €	13 185,24 €	10 987,70 €	2 197,54 €	13 185,24 €
126	MM.06.02	AV strihový systém ATX 500W Black	1	2 roky	ATX 500W Black. i7- 3.4GHz, 8MB. GLAN, 8GB RAM, SATA SSD - 160GB 2.5". 1TB SATA III 7200ot. HD0870 IG GDDR5, čítačka kanet, myš, klávesnica, OS Win7 Pro 64-bit SK, 2x Acer LCD S242HLCbid 24". Yamaha MSP3. MX02 Rack Max Win/Mac. HD202II	4 444,40 €	20%	888,88 €	5 333,28 €	4 444,40 €	888,88 €	5 333,28 €
127	MM.06.03	Balík profesionálneho Software	2	2 roky	Adobe CS6 Master Coll. Win CZ	2 567,90 €	20%	513,58 €	3 081,49 €	5 135,80 €	1 027,16 €	6 162,96 €
128	MM.06.04	mobilný rack 19" s dvierkami	2	2 roky	GT12, 2x police, k-box, 1x230V	432,10 €	20%	86,42 €	518,52 €	964,20 €	172,84 €	1 037,04 €
129	MM.06.05	mobilná video a zvuková réžia	1	2 roky	DAV MS900, HDD 500GB, 3x SOI. 2x C.V. lxSDI Out. lx VGA In	14 802,50 €	20%	2 960,50 €	17 763,00 €	14 802,50 €	2 960,50 €	17 763,00 €
130	MM.06.06	profesionálna kamera	2	2 roky	Sony PMW-EX1 s príši	6 543,20 €	20%	1 308,64 €	7 851,84 €	13 086,40 €	2 617,28 €	15 703,68 €
131	MM.06.07	profesionálny videostativ	2	2 roky	Manfrotto 504HD. 546GB, 181 B. MBAG120. 521 EX	975,30 €	20%	195,06 €	1 170,36 €	1 950,60 €	390,12 €	2 340,72 €
132	MM.06.08	kamerový mikroport	2	2 roky	Sennheiser EW100ENGCG3	802,50 €	20%	160,50 €	963,00 €	1 605,00 €	321,00 €	1 926,00 €
133	MM.06.09	stabilizačný systém s upevnením	1	2 roky	Cinecity FC6000	1 456,80 €	20%	291,36 €	1 748,16 €	1 456,80 €	291,36 €	1 748,16 €
134	MM.06.10	full HD motorická kamera	3	2 roky	Vertx Camera ISH2 Full HD, VM747	2 172,80 €	20%	434,56 €	2 607,36 €	6 518,40 €	1 303,68 €	7 822,08 €
135	MM.06.11	videostativ	3	2 roky	Manfrotto 496 RC2 588	358,00 €	20%	71,60 €	429,60 €	1 074,00 €	214,80 €	1 288,80 €
136	MM.06.12.1	ntb pre strih a spracovanie videa a zvuku	1	2 roky	Sony VAIO	1 098,80 €	20%	219,76 €	1 318,56 €	1 098,80 €	219,76 €	1 318,56 €
137	MM.06.12.2	Software pre strih a spracovanie videa a zvuku	1	2 roky	Adobe Premiere Pro CS6	1 037,00 €	20%	207,40 €	1 244,40 €	1 037,00 €	207,40 €	1 244,40 €
138	MM.06.13.01	32GB SDHC karta	6	2 roky	32G8SDHC	23,50 €	20%	4,70 €	28,20 €	141,00 €	28,20 €	169,20 €
139	MM.06.13.02	taška pre kameru	2	2 roky	Vertx FBX01 8AG	197,50 €	20%	39,50 €	237,00 €	395,00 €	79,00 €	474,00 €
140	MM.06.13.03	svetelný kit	2	2 roky	Vertx FSD R800 kit (3x svetlá, klapky, stativ, taška), 3x dáždnik s úchyty	691,40 €	20%	138,28 €	829,68 €	1 382,80 €	276,56 €	1 659,36 €
141	MM.06.13.04	5-pin Intercom. SDI, audio, video kábel pre mobil, réžiu	2	2 roky	Datavideo CB-23A-18 All-in-one	369,10 €	20%	73,82 €	442,92 €	738,20 €	147,64 €	885,84 €
142	MM.06.13.05	75ohm BNC/BNC 50m	3	2 roky	kábel 75ohm BNC/BNC 50m	46,90 €	20%	9,38 €	56,28 €	140,70 €	28,14 €	168,84 €
143	MM.06.13.06	75ohm BNC/BNC 25m	3	2 roky	kábel 75ohm BNC/BNC 25m	24,70 €	20%	4,94 €	29,64 €	74,10 €	14,82 €	88,92 €
144	MM.06.13.07	75ohm BNC/BNC 10m	3	2 roky	kábel 75ohm BNC/BNC 10m	12,30 €	20%	2,46 €	14,76 €	36,90 €	7,38 €	44,28 €
145	MM.06.13.08	75ohm BNC/BNC 5m	6	2 roky	kábel 75ohm BNC/BNC 5m	9,90 €	20%	1,98 €	11,88 €	59,40 €	11,88 €	71,28 €
146	MM.06.13.09	75ohm BNC/BNC 3m	6	2 roky	kábel 75ohm BNC/BNC 3m	6,20 €	20%	1,24 €	7,44 €	37,20 €	7,44 €	44,64 €
147	MM.06.13.10	75ohm BNC/BNC 1m	6	2 roky	kábel 75ohm BNC/BNC 1m	4,90 €	20%	0,98 €	5,88 €	29,40 €	5,88 €	35,28 €
148	MM.06.13.11	75ohm RCA/RCA 20m	3	2 roky	kábel 75ohm RCA/RCA 20m	14,80 €	20%	2,96 €	17,76 €	44,40 €	8,88 €	53,28 €
149	MM.06.13.12	75ohm RCA/RCA 10m	3	2 roky	kábel 75ohm RCA/RCA 10m	9,90 €	20%	1,98 €	11,88 €	29,70 €	5,94 €	35,64 €
150	MM.06.13.13	75ohm RCA/RCA 5m	6	2 roky	kábel 75ohm RCA/RCA 5m	6,20 €	20%	1,24 €	7,44 €	37,20 €	7,44 €	44,64 €
151	MM.06.13.14	75ohm RCA/RCA 1m	6	2 roky	kábel 75ohm RCA/RCA 1m	3,70 €	20%	0,74 €	4,44 €	22,20 €	4,44 €	26,64 €
152	MM.06.13.15	audiolink XLR/XLR 25m	3	2 roky	kábel audio XLR/XLR 25m	28,40 €	20%	5,68 €	34,08 €	85,20 €	17,04 €	102,24 €
153	MM.06.13.16	audiolink XLR/XLR 10m	3	2 roky	kábel audio XLR/XLR 10m	11,10 €	20%	2,22 €	13,32 €	33,30 €	6,66 €	39,96 €
154	MM.06.13.17	audiolink XLR/XLR 3m	6	2 roky	kábel audio XLR/XLR 3m	8,60 €	20%	1,72 €	10,32 €	51,60 €	10,32 €	61,92 €
155	MM.06.13.18	audiolink XLR/XLR 1m	6	2 roky	kábel audio XLR/XLR 1m	4,30 €	20%	0,86 €	5,16 €	25,80 €	5,16 €	30,96 €
156	MM.06.13.19	audio link stereo RCA/RCA 10m	3	2 roky	kábel audio stereo RCA/RCA 10m	12,10 €	20%	2,42 €	14,52 €	36,30 €	7,26 €	43,56 €
157	MM.06.13.20	audio link stereo RCA/RCA 3m	6	2 roky	kábel audio stereo RCA/RCA 3m	4,80 €	20%	0,96 €	5,76 €	28,80 €	5,76 €	34,56 €
158	MM.06.13.21	audio link stereo RCA/RCA 1m	6	2 roky	kábel audio stereo RCA/RCA 1m	1,60 €	20%	0,32 €	1,92 €	9,60 €	1,92 €	11,52 €
159	MM.06.13.22	audio link stereo jack 6,3mm 10m	3	2 roky	kábel audio stereo jack 6,3mm 10m	17,30 €	20%	3,46 €	20,76 €	51,90 €	10,38 €	62,28 €
160	MM.06.13.23	audio link stereo jack 6,3mm 3m	6	2 roky	kábel audio stereo jack 6,3mm 3m	8,60 €	20%	1,72 €	10,32 €	51,60 €	10,32 €	61,92 €
161	MM.06.13.24	audio link stereo jack 6,3mm 1m	6	2 roky	kábel audio stereo jack 6,3mm 1m	4,90 €	20%	0,98 €	5,88 €	29,40 €	5,88 €	35,28 €
162	MM.06.13.25	mikrofonny kábel XLR/stereo jack 6,3mm 5m	6	2 roky	kábel audio mic XLR/stereo jack 6,3mm 5m	11,10 €	20%	2,22 €	13,32 €	66,60 €	13,32 €	79,92 €
163	MM.06.13.26	redukcia BNC/RCA	5	2 roky	redukcia audio BNC/RCA	1,60 €	20%	0,32 €	1,92 €	8,00 €	1,60 €	9,60 €
164	MM.06.13.27	redukcia XLR-F/jack 6,3mm	5	2 roky	redukcia audio XLR-F/jack 6,3mm	13,60 €	20%	2,72 €	16,32 €	68,00 €	13,60 €	81,60 €
165	MM.06.13.28	adaptér displayport na HDMI	2	2 roky	adaptér displayport na HDMI	19,30 €	20%	3,86 €	23,16 €	38,60 €	7,72 €	46,32 €
166	MM.06.13.29	adaptér displayport na VGA	2	2 roky	adaptér displayport na VGA	16,00 €	20%	3,20 €	19,20 €	32,00 €	6,40 €	38,40 €
167	MM.06.13.30	>redľžovací kábel 50m na bubne 230V, 3000W/16A	2	2 roky	predľžovad kábel 50m na bubne 230V, 3000W/16A	37,00 €	20%	7,40 €	44,40 €	74,00 €	14,80 €	88,80 €
168	MM.06.13.31	AV kábel 75ohm 3xvodič, lanko. 6x12mm. video 5,8mm, audio 3,4mm	200	2 roky	Procab kábel AV RAV600 200m	2,30 €	20%	0,46 €	2,76 €	460,00 €	92,00 €	552,00 €
169	MM.07.01	DSLR fotoaparát s príslušenstvom	2	2 roky	Nikon D7000, bag. OS5XPROB, 804RC2, mbag	2 919,80 €	20%	583,96 €	3 503,76 €	5 839,60 €	1 167,92 €	7 007,52 €

PONUKA PREDÁVAJÚCEHO

Por. č.	Kód	Opis – položka	Predpokladan é množstvo ks/zostava	Záručná lehota	Obchodný názov	Cena za MJ				Cena za množstvo		
						bez DPH (€)	DPH (%)	OPH (€)	s DPH (6)	bez DPH (6)	OPH (6)	s DPH (6)
17C	MM.07.07.01	pracovná stanica pre spracovanie toto	1	2 roky	AX 500W Black. I7- 3 4GHz. 8MB. GLAN, 8GB RAM. SATA SSD - *60G3. 2.5". 1TB SATA III 7200ot. HD6870 1G GDDR5. žltáča karlet, myš. k'ávesnica. OS Wio7 Pro 64-bit SK, 2x Acer LCD S242HLCbid 24"	1 358,00 €	20%	271 60 €	1 629 60 €	1358,00 €	271.60€	1 629.60 €
171	MM.07.02.02	Software pre spracovanie foto I I		2 roky	Adobe Phtoshoo CS6 Win CZ	679,00 €	20%	135 80 €	814 80€	679,00 €	135.80 €	814,80 €
172	MM.08.01	digitálny postprodukčný mix		2 roky	Yamaha DM1000VCM	6 901,20 €	20%	1 380 24 €	8 281 44 €	6 901,20 €	1 380.24 €	8 231.44 €
173	MM.08.02.01	audio Software	1	2 roky	ProTools 10	679,00 €	20%	135 80 €	814 80 €	679,00 €	135,80 €	814.80 €
174	MM.08.02.02	PCI karta s prevodníkmi	1	2 roky	RME Fireface 'JC	975,30 €	20%	195 06 €	1 170,36 €	975,30 €	195,06 €	1 170,36 €
175	MM.03.03.01	štúdiový veľkomembránový kondenzátorový mikrofón	2	2 roky	Audiotechnica AT4050SM	679,00 €	20%	135.80 €	814.80 €	1 358,00 €	271,60 €	1 629,60 €
176	MM.08.03.02	sada 7ks mikrofónov pre bicie nástroje	1	2 roky	Audiotechnica M8DK7	444,40 €	20%	88.88 €	533.28 €	444,40 €	38,88 €	533,28 €
177	MM.08.03.03	štúdiový veľkomembránový mikrofón pre gitarové aparátúry	2	2 roky	Audiotechnica AE3000	784,00 €	20%	56,80 €	340,80 €	568,00 €	113,60 €	681,60 €
178	MM.08.03.04	nástrojový kondenzátorový kardioidný mikrofón 40-200000Hz	2	2 roky	Audiotechnica ATM450	734,60 €	20%	46,92 €	281,52 €	469,20 €	93,84 €	563,04 €
179	MM.08.03.05	nástrojový kondenzátorový kardioidný mikrofón 70-200000Hz	2	2 roky	Audiotechnica AE5100	796,30 €	20%	59,26 €	355,56 €	592,60 €	118,52 €	711,12€
180	MM.08.04	MIDI klávesy	1	2 roky	MaudloProkeys 88	497,60 €	20%	98.52 €	591.12€	492,60 €	98,52 €	591,12€
181	MM.08.05		2	2 roky	Alesis Midlverb 4	518,50 €	20%	103.70 €	622.20 €	1 037,00 €	207,40 €	1 244,40 €
182	MM.08.06	prehrávač/rekordér DVD/HDD	2	2 roky	Panasonic DMR EX645	784,00€	20%	56,80 €	340,80 €	568,00 €	113,60€	681,60 €
183	MM.08.07	monitor – odposluchový reproduktor	2	2 roky	StudioPhile DSM1	308,60 €	20%	61,72 €	370,32 €	617,20€	123,44 €	740,64 €
184.	MM.08.08	prac. stanica na úpravu zvuku	1	2 roky	Apple IMac 27" Quad-Core i5 7.7GHz, 4GB, 1TB, HD6770M, Mac OS. SK kláves	1 633,30 €	20%	326.66 €	1 959,96 €	1 633.30 €	326.66 €	1 959,96 €
185	MM.08.09	mobilitný rack 19" s dvierkami	1	2 roky	GT17. 7x polica, k-box, 1x730V	437,10 €	20%	86.42 €	518.52 €	432,10 €	86,42 €	518,52 €
186	MM.08.10	zvuková izolácia	1	2 roky	AMax Wall	1 481,50 €	20%	296.30 €	1 777,80 €	1 481,50 €	296,30 €	1 777,80 €
187	MM.08.11.01	multikábel 24In/4out 30m na bubne	2	2 roky	StageBox Multikábel 74/4 30m	796,30 €	20%	59.26 €	355.56 €	592.60 €	118,52 €	711,12€
188	MM.08.11.02	audiokabel symetrický mikrofónny	300	2 roky	audiokabel symetrický mikrofónny	0,40 €	20%	0,08 €	0,48 €	120,00 €	24,00 €	144,00 €
189	MM.08.11.03	konektor XLR-M	100	2 roky	konektor XLR-M	7,70 €	20%	0,44 €	2,64 €	220,00 €	44,00 €	264,00 €
190	MM.08.11.04	konektor XLR-F	100	2 roky	konektor XLR-F	7,70 €	20%	0,44 €	2,64 €	220,00 €	44,00 €	264,00 €
191	MM.08.11.05	konektor stereo Jack 6.3mm	100	2 roky	konektor stereo Jack 6.3mm	7,20 €	20%	0,44 €	2,64 €	220,00 €	44,00 €	264,00 €
192	MM.08.11.06	montáž kabeláže a zariadenie štúdií	100	2 roky	montáž kabeláže a zariadenie štúdií	32,10 €	20%	6,42 €	38,52 €	3 210,00 €	642,00 €	3 852,00 €
193	MM.09.01	veľkoformátová tlačiareň	1	2 roky	Xerox 8754E	16 111,10 €	20%	3 222,22 €	19 333,32 €	16 111,10€	3 222,22 €	19 333,32 €
194.	MM.09.02	digitálna farebná tlačiareň A3	1	2 roky	Xerox Phaser 7800	15 066,70 €	20%	3 013,34 €	18 080,04 €	15 066,70 €	3 013,34 €	18 080,04 €
195.	MM.09.03	pracovná stanica pre grafiku a tlač	1	2 roky	PC Miditower, i7-3770, 8GB RAM. SSD 180GB, HDD 1TB 7200ot/min, VGA HD6870 1GB GDDR5. klávesnica, myš Logitech M500 Laser Mouse. OEM MS Win Pro 7 64-bit SPI Slovák. LCD LG E7447T-BN, Adobe Photoshop CS6 MP CZ	2 222,20 €	20%	444,44 €	2 666,64 €	2 222.20 €	444.44 €	2 666,64 €
196	MM.10.01	ntb	15	2 roky	HP ProBook 6570b	1 188,90 €	20%	237.78 €	1 426,68 €	17 833,50 €	3 566,70 €	21 400,20 €
197	MM.10.02	laserová tlačiareň	8	2 roky	Xerox Phaser 3435	249,40 €	20%	49.88 €	299,28 €	1 995,20 €	399,04 €	2 394,24 €
198	MM.10.03	tablet 10"	12	2 roky	Prestigio MultiPad 5097CPRO	206,20 €	20%	41,24 €	247,44 €	2 474,40 €	494,88 €	2 969,28 €
199	MM.10.04	multifunkčná tlačiareň A4 č/b	5	2 roky	Xerox WorkCentre 3550MFP	529,60 €	20%	105,92 €	635,52 €	2 648,00 €	529,60 €	3 177,60 €
200	MM.10.05	multifunkčná tlačiareň A4 farebná	2	2 roky	Canon i-SENSYS MF9770Cdn	827,20 €	20%	165,44 €	992,64 €	1 654,40 €	330,88 €	1 985,28 €
201	MM.11.01	datavideo projektor s interaktívnym perom	4	2 roky	Optoma 675UTIS	1 251,90 €	20%	250.38 €	1 502,28 €	5 007,60 €	1 001,52 €	6 009,12 €
202	MM.11.02	vysielací bodový mikrofón	2	2 roky	Sennheiser EW177 C G3	604,90 €	20%	120,98 €	725,88 €	1 209,80 €	241,96 €	1 451,76 €
203	MM.11.03	stolný vysielací pre tlmočnícky preklad	2	2 roky	MTXA800 transmitter	382,70 €	20%	76.54 €	459,24 €	765,40 €	153,08 €	918,48 €
204	MM.11.04	slúchadla s integrovaným príjmačom	50	2 roky	MATS10 portable recelver	133,30 €	20%	26.66 €	159,96 €	6 665,00 €	1 333,00 €	7 998,00 €
205	MM.11.05	systém nabíjania	2	2 roky	MATS30C	580,20 €	20%	116,04 €	696,24 €	1 160,40 €	232,08 €	1 392,48 €
206	MM.11.06	tablet pc 10" prezentér	4	2 roky	Tablet Mobil 501	359,90 €	20%	71.98 €	431,88 €	1 439,60 €	287,92 €	1 727,52 €
207	MM.11.07	hlasovací systém 1+32 členov	1	2 roky	Interwrite Sparte 37x	1 456,80 €	20%	291,36 €	1 748,16 €	1 456,80 €	291,36€	1 748,16 €
208	MM.11.08	prenosný aktívny ozvučovací systém	2	2 roky	StagePass 500 TXS810	825,90 €	20%	165.18 €	991,08 €	1 651,80 €	330,36 €	1 982,16 €
>09	MM.11.09	premietacia plátno elektrické	1	2 roky	Avers Cumulus 300x775 MW	625,90 €	20%	125.18 €	751,08 €	625,90 €	125,18€	751,08 €
710.	MM.17.01	notebook vrátane licencii OS, balík programov	12	2 roky	HP ProBook 4540s, OEM Office Home and Business 7010 Slovák	802,50 €	20%	160.50 €	963,00 €	9 630,00 €	1 926,00 €	11 556,00 €
211.	MM.12.02	multimediálny notebook vrátane licencii OS, balík programov	12	2 roky	Apple MacBook Air 11". »5 1.7GHz, 4GB, SSD 64GB, Office Mac Home and Business 7011 English DVD	1 261,70 €	20%	252,34 €	1 514,04 €	15 140,40 €	3 028,08 €	18 168,48 €
		V2 – MULTIMÉDIA										
		V3 – SIEŤ A TELEKOMUNIKÁCIE										
712.	ST.01	manažovateľné modulárne sieťové zariadenie	1	6 rokov	D-Link DGS-6604 s rozširujúcimi kartami	26 257,40 €	20%	5 251.48 €	31 508,88 €	26 257,40 €	5 251.48 €	31 508,88 €
713.	ST.02	manažovateľné modulárne sieťové zariadenie	1	2 roky	D-Link DGS-3670 so 48 PoE portami a uplink modulom	5 276,50 €	20%	1 055,30 €	6 331,80 €	5 276,50 €	1 055,30 €	6 331,80 €

PONUKA PREDÁVAJÚCEHO

	Kód	Opis – položka	Predpokladané množstvo ks/zostava	Záručná lehota	Obchodný názov	Cena za MJ				Cena za množstvo		
						bez DPH (€)	DPH (%)	DPH (€)	s DPH (€)	bez DPH (€)	DPH (€)	s DPH (€)
214	ST.03	manažovateľné modulárne sieťové zariadenie	4	2 roky	D-Link DGS-3620 so 48 portami a uplink modulom	3 185,90 €	20%	637,16 €	3 822,96 €	12 743,20 €	2 548,64	15 291,84 €
215	ST.06	autonomný WIFI prístupový bod interierovy	20	2 roky	D-Link DWL-6600AP	251,20 €	20%	50,24 €	301,44 €	5 024,00	1 004,80	6 028,80 €
216	ST.07	autonomný WIFI prístupový bod exteriery	4	2 roky	D-Link DAP-3690	666,70 €	20%	133,34 €	800,04 €	2 666,80	533,35	3 200,16 €
217	ST.08	neprerušiteľný zdroj napájania 4200W/6000VA	1	2 roky	EATON UPS 1/1 fáza, 6kVA s rozširujúcim batériovým modulom	2 861,70 €	20%	572,34 €	3 434,04 €	2 861,70 €	572,34 €	3 434,04 €
213	ST.11	račkový server	1	2 roky	HP DL 180	8 717,30 €	20%	1 743,46 €	10 460,76 €	8 717,30 €	1 743,46 €	10 460,76 €
219	ST.12	VOIP telefón	29	2 roky	Cisco IP telefón série 7900	238,80 €	20%	47,76 €	286,56 €	6 925,20 €	1 385,04 €	3 310,24 €
		SO 02										
220	MM. 10.01	ntb	3		HP ProBook 6570b	1 188,90 €	20%	237,78 €	1 426,68 €	3 566,70 €	713,34 €	4 230,04 €
		V2 - MULTIMÉDIA										
		V3 - SIEŤ A TELEKOMUNIKÁCIE										
221	ST.02	manažovateľné modulárne sieťové zariadenie	1	2 roky	D-Link DGS-3620 so 48 PoE portami a uplink modulom	5 276,50 €	20%	1 055,30 €	6 331,80 €	5 276,50 €	1 055,30 €	6 331,80 €
222	ST.03	manažovateľné modulárne sieťové zariadenie	2	2 roky	D-Link DGS-3620 s 48 portami a uplink modulom	3 185,80 €	20%	637,16 €	3 822,96 €	6 371,60 €	1 274,32 €	7 645,92 €
223	ST.04	manažovateľné modulárne sieťové zariadenie	1	2 roky	D-Link DGS-3620 s 24 portami a uplink modulom	1 974,10 €	20%	394,82 €	2 368,92 €	1 974,10 €	394,82 €	2 368,92 €
224	ST.06	autonomný WIFI prístupový bod interierovy	13	5 rokov	D-Link DWL-6600AP	251,20 €	20%	50,24 €	301,44 €	3 265,60 €	653,12 €	3 918,72 €
225	ST.07	autonomný WIFI prístupový bod exteriery	4	2 roky	D-Link DAP-3690	666,70 €	20%	133,34 €	800,04 €	2 666,80 €	533,36 €	3 200,16 €
226	ST.10	neprerušiteľný zdroj napájania 2700W/3000VA	1	2 roky	EATON UPS 1/1 fáza, 3kVA	918,50 €	20%	183,70 €	1 102,20 €	918,50 €	183,70 €	1 102,20 €
227	ST.12	VOIP telefón	13	2 roky	Cisco IP telefón série 7900	238,80 €	20%	47,76 €	286,56 €	3 104,40 €	620,88 €	3 725,28 €
		SO 03										
		V2 - MULTIMÉDIA										
228	MM.13.01	data video projektor s interaktívnym perom	3	2 roky	Optoma 675UTIS	1 251,90 €	20%	250,38 €	1 502,28 €	3 755,70 €	751,14 €	4 506,84 €
229	MM. 13.02	data video projektor full hd 4000 ANSI	3	3 roky	Optoma EH2060	1 827,20 €	20%	365,44 €	2 192,64 €	5 481,60 €	1 096,32 €	6 577,92 €
230	MM. 13.03	data video projektor WXGA 3500 ANSI	5	3 roky	Optoma EW615	851,90 €	20%	170,38 €	1 022,28 €	4 259,50 €	851,90 €	5 111,40 €
231	MM. 13.04	média player sieťový	10	2 roky	Optoma D5000	388,90 €	20%	77,78 €	466,68 €	3 889,00 €	777,80 €	4 666,80 €
232	MM.13.05	digitálne signálne prehrávač	10	2 roky	Optoma 7POP	358,00 €	20%	71,60 €	429,60 €	3 580,00 €	716,00 €	4 296,00 €
233	MM. 13.06	tablet pc ako dotykový kiosk	10	2 roky	Archos MID Android, 8GB, 1GHz micro SD touch led wifi hdmi	259,30 €	20%	51,86 €	311,16 €	2 593,00 €	518,60 €	3 111,60 €
234	MM. 13.07	kiosk stojan	10	2 roky	kiosk stojan	834,60 €	20%	166,92 €	1 001,52 €	8 346,00 €	1 669,20 €	10 015,20 €
235	MM. 13.08	zobrazovacie zariadenie plasma 50"	6	2 roky	LG plasma TV 50PA5500	679,00 €	20%	135,80 €	814,80 €	4 074,00 €	814,80 €	4 888,80 €
236	MM. 13.09	prenosný aktívny ozvučovací systém	2	2 roky	Stagepas 500 + TXS810	825,90 €	20%	165,18 €	991,08 €	1 651,80 €	330,36 €	1 982,16 €
237	MM.13.10	reproduktor s lúčovým vyžarovaním	2	2 roky	Sennheiser AudioBeam	3 086,40 €	20%	617,28 €	3 703,68 €	6 172,80 €	1 234,56 €	7 407,36 €
238	MM. 13.11	videosever	1	2 roky	ATX 500W Black, i7- 3.4GHz, 8MB, GLAN. 8GB RAM. SATA SSD - 160GB. 2.5", 1TB SATA III 7200ot. HD6870 1G GDDR5, čítačka kariet, myš, klávesnica, OS Win7 Pro 64-bit SK. 2x Acer LCD S242HLc bld 24". D5000SW	1 358,00 €	20%	271,60 €	1 629,60 €	1 358,00 €	271,60 €	1 629,60 €
239	MM. 13.12	pracovná stanica	3	2 roky	PC Midtower. i3-2100, 4GB RAM. HDD 500MB 7200ot/min., klávesnica, myš Logitech M100 optická, OEM MS Win Pro 7 64-bit SP1 Slovák, LCD 19" Phillips 197E3LSU	570,40 €	20%	114,08 €	684,48 €	1 711,20 €	342,24 €	2 053,44 €
		V2 - MULTIMÉDIA					20%	- €	- €	- €	- €	- €
		V3 - SIEŤ A TELEKOMUNIKÁCIE					20%	- €	- €	- €	- €	- €
240	ST.02	manažovateľné modulárne sieťové zariadenie	1	2 roky	D-Link DGS-3620 so 48 PoE portami a uplink modulom	5 276,50 €	20%	1 055,30 €	6 331,80 €	5 276,50 €	1 055,30 €	6 331,80 €
241	ST.03	manažovateľné modulárne sieťové zariadenie	1	2 roky	D-Link DGS-3620 so 48 portami a uplink modulom	3 185,80 €	20%	637,16 €	3 822,96 €	3 185,80 €	637,16 €	3 822,96 €
242	ST.04	manažovateľné modulárne sieťové zariadenie	1	2 roky	D-Link DGS-3620 s 24 portami a uplink modulom	1 974,10 €	20%	394,82 €	2 368,92 €	1 974,10 €	394,82 €	2 368,92 €
243	ST.06	autonomný WIFI prístupový bod interierovy		5 rokov	D-Link DWL-6600AP	251,20 €	20%	50,24 €	301,44 €	1 004,80 €	200,96 €	1 205,76 €
244	ST.10	neprerušiteľný zdroj napájania 2700W/3000VA	1	2 roky	EATON UPS 1/1 fáza, 3kVA	918,50 €	20%	183,70 €	1 102,20 €	918,50 €	183,70 €	1 102,20 €
245	ST.12	VOIP telefón		2 roky	Cisco IP telefón série 7900	238,80 €	20%	47,76 €	286,56 €	955,20 €	191,04 €	1 146,24 €
		SO 04					20%	- €	- €	- €	- €	- €
246	MM. 10.01	ntb	1	2 roky	HP ProBook 6570b	1 188,90 €	20%	237,78 €	1 426,68 €	1 188,90 €	237,78 €	1 426,68 €
		V2 - MULTIMÉDIA					20%					
		V3 - SIEŤ A TELEKOMUNIKÁCIE					20%					
247	ST.05	manažovateľné modulárne sieťové zariadenie	1	2 roky	D-Link DGS-3620 s 24 PoE portami a uplink modulom	2 314,80 €	20%	462,96 €	2 777,76 €	2 314,80 €	462,96 €	2 777,76 €
248	ST.06	autonomný WIFI prístupový bod interierovy	1	5 rokov	D-Link DWL-6600AP	251,20 €	20%	50,24 €	301,44 €	251,20 €	50,24 €	301,44 €

PONUKA PREDÁVAJÚCEHO

Por. č.	Kód	Opis * položka	Predpokladan é množstvo ks/zostava	Záručná lehota	Obchodný názov	Cena za MJ				Cena za množstvo		
						bez DPH (€)	DPH (%)	DPH (€)	s DPH (€)	bez DPH (€)	DPH (€)	s DPH (€)
249	ST.09	neprerušteľný zdroj napájania 670W/100GVA	1	2 roky	EATON UPS 1/1faze. 1kVA	395,10 €	20%	79,02 €	474,12 €	395,10 €	79,02 €	474,12 €
250	ST.12	VOIP telefón	2	2 roky	Cisco IP telefón série 7900	238,80 €	20%	47,76 €	286,56 €	477,60 €	95,52 €	573,12 €
		SO 05-1										
		V3 - SIEŤ A TELEKOMUNIKÁCIE					20%	- €	- €	- €	-	- €
251	ST.12	VOIP telefón 1		2 roky	Cisco IP telefón série 7900	238,80 €	20%	47,76 €	286,56 €	238,80 €	47,76 €	286,56 €
		V3 - SIEŤ A TELEKOMUNIKÁCIE					20%	- €	- €	- €	-	- €
		SO 05-1-1					20%	- €	- €	- €	-	- €
		V2 - MULTIMEDIA					20%	- €	- €	- €	-	- €
252	MM. 10.01	ntb	1	2 roky	HP ProBook 6570b	1 188,90 €	20%	237,78 €	1 426,68 €	1 188,90 €	237,78 €	1 426,68 €
		V2 - MULTIMÉDIA										
		V3 - SIEŤ A TELEKOMUNIKÁCIE										
253.	ST.05	manažovateľné modulárne sieťové zariadenie	1	2 roky	D-Link OGS-3620 s 24 PoE portami a uplink modulom	2 314,80 €	20%	462,96 €	2 777,76 €	2 314,80 €	462,96 €	2 777,76 €
254.	ST.07	autonomný WIFI prístupový bod exterierový	1	2 roky	D-Link DAP-3690	666,70 €	20%	133,34 €	800,04 €	666,70 €	133,34 €	800,04 €
	ST.09	neprerušteľný zdroj napájania 670W/1000VA	1	2 roky	EATON UPS 1/1faze, 1kVA	395,10 €	20%	79,02 €	474,12 €	395,10 €	79,02 €	474,12 €
256	ST.12	VOIP telefón	1	2 roky	Cisco IP telefón série 7900	238,80 €	20%	47,76 €	286,56 €	238,80 €	47,76 €	286,56 €
		SO 05-1-2										
		V3 - SIEŤ A TELEKOMUNIKÁCIE										
257	ST.05	manažovateľné modulárne sieťové zariadenie	1	2 roky	D-Link DGS-3620 s 24 PoE portami a uplink modulom	2 314,80 €	20%	462,96 €	2 777,76 €	2 314,80 €	462,96 €	2 777,76 €
253.	ST.06	autonomný WIFI prístupový bod interierový	1	5 rokov	D-Link DWL-6600AP	251,20 €	20%	50,24 €	301,44 €	251,20 €	50,24 €	301,44 €
259.	ST.09	neprerušteľný zdroj napájania 670W/1000VA	1	2 roky	EATON UPS 1/1faze, 1kVA	395,10 €	20%	79,02 €	474,12 €	395,10 €	79,02 €	474,12 €
260.	ST.12	VOIP telefón	1	2 roky	Cisco IP telefón série 7900	238,80 €	20%	47,76 €	286,56 €	238,80 €	47,76 €	286,56 €
		SO 05-2-1										
		V3 - SIEŤ A TELEKOMUNIKÁCIE										
261.	ST.05	manažovateľné modulárne sieťové zariadenie	1	2 roky	D-Link DGS-3620 s 24 PoE portami a uplink modulom	2 314,80 €	20%	462,96 €	2 777,76 €	2 314,80 €	462,96 €	2 777,76 €
262	ST.06	autonomný WIFI prístupový bod interierový	1	5 rokov	D-Link DWL-6600AP	251,20 €	20%	50,24 €	301,44 €	251,20 €	50,24 €	301,44 €
263.	ST.09	neprerušteľný zdroj napájania 670W/1000VA	1	2 roky	EATON UPS 1/1faze, 1kVA	395,10 €	20%	79,02 €	474,12 €	395,10 €	79,02 €	474,12 €
264.	ST.12	VOIP telefón	1	2 roky	Cisco IP telefón série 7900	238,80 €	20%	47,76 €	286,56 €	238,80 €	47,76 €	286,56 €
		SO 07-1										
		V3 - SIEŤ A TELEKOMUNIKÁCIE										
265.	ST.05	manažovateľné modulárne sieťové zariadenie	1	2 roky	D-Link DGS-3620 s 24 PoE portami a uplink modulom	2 314,80 €	20%	462,96 €	2 777,76 €	2 314,80 €	462,96 €	2 777,76 €
266.	ST.07	autonomný WIFI prístupový bod exterierový	1	2 roky	D-Link DAP-3690	666,70 €	20%	133,34 €	800,04 €	666,70 €	133,34 €	800,04 €
267.	ST.09	neprerušteľný zdroj napájania 670W/1000VA	1	2 roky	EATON UPS 1/1faze, 1kVA	395,10 €	20%	79,02 €	474,12 €	395,10 €	79,02 €	474,12 €
268	ST.12	VOIP telefón	1	2 roky	Cisco IP telefón série 7900	238,80 €	20%	47,76 €	286,56 €	238,80 €	47,76 €	286,56 €
		SO 07-2										
		V3 - SIEŤ A TELEKOMUNIKÁCIE										
269.	ST.05	manažovateľné modulárne sieťové zariadenie	1	2 roky	D-Link DGS-3620 s 24 PoE portami a uplink modulom	2 314,80 €	20%	462,96 €	2 777,76 €	2 314,80 €	462,96 €	2 777,76 €
270.	ST.06	autonomný WIFI prístupový bod interierový	1	5 rokov	D-Link DWL-6600AP	251,20 €	20%	50,24 €	301,44 €	251,20 €	50,24 €	301,44 €
271.	ST.09	neprerušteľný zdroj napájania 670W/1000VA	1	2 roky	EATON UPS 1/1faze, 1kVA	395,10 €	20%	79,02 €	474,12 €	395,10 €	79,02 €	474,12 €
272.	ST.12	VOIP telefón	1	2 roky	Cisco IP telefón série 7900	238,80 €	20%	47,76 €	286,56 €	238,80 €	47,76 €	286,56 €
		SO 07-4										
		V3 - SIEŤ A TELEKOMUNIKÁCIE										
273	ST.05	manažovateľné modulárne sieťové zariadenie	1	2 roky	D-Link DGS-3620 s 24 PoE portami a uplink modulom	2 314,80 €	20%	462,96 €	2 777,76 €	2 314,80 €	462,96 €	2 777,76 €
274	ST.06	autonomný WIFI prístupový bod interierový	1	2 roky	D-Link DWL-6600AP	251,20 €	20%	50,24 €	301,44 €	251,20 €	50,24 €	301,44 €
275	ST.09	neprerušteľný zdroj napájania 670W/1000VA	1	2 roky	EATON UPS 1/1faze, 1kVA	395,10 €	20%	79,02 €	474,12 €	395,10 €	79,02 €	474,12 €
276.	ST.12	VOIP telefón	1	2 roky	Cisco IP telefón série 7900	238,80 €	20%	47,76 €	286,56 €	238,80 €	47,76 €	286,56 €
		SO 07-5										
		V3 - SIEŤ A TELEKOMUNIKÁCIE										
277.	ST.05	manažovateľné modulárne sieťové zariadenie	1	2 roky	D-Link DGS-3620 s 24 PoE portami a uplink modulom	2 314,80 €	20%	462,96 €	2 777,76 €	2 314,80 €	462,96 €	2 777,76 €
278.	ST.06	autonomný WIFI prístupový bod interierový	1	2 roky	D-Link DWL-6600AP	251,20 €	20%	50,24 €	301,44 €	251,20 €	50,24 €	301,44 €
279.	ST.09	neprerušteľný zdroj napájania 670W/1000VA	1	2 roky	EATON UPS 1/1faze, 1kVA	395,10 €	20%	79,02 €	474,12 €	395,10 €	79,02 €	474,12 €
280	ST.12	VOIP telefón	1	2 roky	Cisco IP telefón série 7900	238,80 €	20%	47,76 €	286,56 €	238,80 €	47,76 €	286,56 €
									SPOLU:	915 288,50	183 057,70	1 098 346,20

Uchádzač: LYNX - spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, Gavlovičová 9, 040 14

podpis, pečiatka

Vstupná cena prekritérium navyhodnocovanie

Kritérium na vyhodnocovanie ponúk a spôsob jeho uplatnenia:

Celková zmluvná fakturačná cena v EUR s DPH vrátane inštalácie, dopravy a súvisiacich služieb, ktorou sa rozumie celková zmluvná fakturačná cena vrátane inštalácie a zaškolenia personálu a ostatných odvodov v krajine verejného obstarávateľa vo výške platnej ku dňu vyhlásenia postupu verejného obstarávania