

Kúpna zmluva

č.: 2014/RS/H/016

uzatvorená podľa ustanovení § 409 a následne zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

Strany kúpnej zmluvy.

Kupujúci: Mesto Košice
Sídlo: Trieda SNP č. 48/A, 040 11 Košice
Zastúpený: MUDr. Richard Raši, PhD., MPH, primátor
IČO: 00691135
DIČ: 2021186904
Bankové spojenie :
Č. účtu:
(ďalej len „*kupujúci*“)

Predávajúci: KASYS, s.r.o.
Zastúpený: Ing. Rastislav Smolen, konateľ
Sídlo: Rozmarínová 37, 821 04 Bratislava
Zapísaný: OR Okresného súdu BA I, Oddiel Sro, Číslo vložky 11711 /B
IČO: 35 698 179
DIČ: 2020324394
IČ DPH: SK2020324394
Bankové spojenie:
Č. účtu:
(ďalej len „*predávajúci*“)
sa dohodli na uzavretí kúpnej zmluvy (ďalej len zmluva) v nasledovnom znení:

Preambula

Zmluva sa uzatvára na základe výsledku verejného obstarávania postupom pre podlimitnú zákazku, ktoré bolo vyhlásené vo Vestníku verejného obstarávania č 6853 - WYT zo dňa 28.4.2014, pod č. 82/2014

Čl. I. Predmet zmluvy

1. Predmetom zmluvy je záväzok predávajúceho dodať kupujúcemu zariadenie automatizovaného systému ukladania máp v počte 1 ks (ďalej len „*ovar*“) podľa

prílohy č. 1 - Opis zariadenia automatizovaného systému ukladania máp a podľa podmienok tejto zmluvy a záväzok kupujúceho za dodaný tovar zaplatiť podľa podmienok tejto zmluvy.

2. Tovar musí byť dodaný ako nový s platným prehlásením o zhode v zmysle zákona č. 264/1999 Z.z. vrátane technických dokladov (revízna správa od zariadenia, revízna správa od elektrického prívodu, návod na obsluhu) a príslušenstva, musí byť zdravotne nezávadný, musí vyhovovať STN, požiadavkám na bezpečnú prevádzku.

3. Predmetom zmluvy sa tiež rozumejú všetky prípravné práce súvisiace s dodávkou, inštaláciou, odskúšaním tovaru, zaškolením personálu a uvedením tovaru - zariadenia do prevádzky, vykonania potrebných skúšok, revízií a testov.

4. Predmetom dodávky zariadenia je aj realizácia elektrickej prípojky z bodu napojenia v rámci objektu až na určené miesto inštalácie zariadenia a vyhotovenie revíznej správy od elektrickej prípojky.

5. Súčasťou predmetu zmluvy sú aj povinnosti predávajúceho:

5.1 vyhotoviť dokumentáciu skutočných rozvodov médií k tovaru a skutočného umiestnenia tovaru,

5.2 dodať doklady o výsledkoch predpísaných skúšok a meraní a spôsobilosti tovaru na plynulú a bezpečnú prevádzku vrátane správy o skúšobnej prevádzke a o výsledkoch jeho komplexného vyskúšania, dokladov o overení požadovaných vlastností tovaru, návodu na jeho použitie, záručného listu a ďalších dokladov súvisiacich s plnením predmetu tejto zmluvy,

5.3 zabezpečiť na svoje náklady tiež všetky dokumenty, povolenia, oznámenia, ktoré by mohli byť potrebné pre riadnu inštaláciu a užívanie tovaru, odstrániť odpady z miesta dodania a inštalácie tovaru pred preberacím konaním.

6. Kupujúci sa zaväzuje sprístupniť nevyhnutné priestory na realizáciu predmetu zmluvy a zabezpečiť možnosť napojenia na existujúce potrebné inžinierske siete.

7. V prípade zabezpečenia časti plnenia subdodávateľom, predávajúci je povinný oznámiť kupujúcemu predmet subdodávky a identifikačné údaje subdodávateľa v rozsahu: meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov, adresa pobytu alebo sídlo, identifikačné číslo alebo dátum narodenia, ak nebolo pridelené identifikačné číslo, a to do piatich pracovných dní od podpísania zmluvy s takýmto subdodávateľom; to platí aj pri zmene subdodávateľa. Predávajúci zodpovedá za to, že každý jeho subdodávateľ pri plnení tejto zmluvy spĺňa alebo v čase plnenia bude spĺňať podmienky podľa § 26 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Vykonanie časti plnenia subdodávateľom, nezaväzuje predávajúceho zodpovednosti za plnenie zmluvy.

Čl. II.
Miesto a lehota na dodanie

1. Miestom dodania je Archív mesta Košice, Kováčska č. 20, 040 01 Košice, I. poschodie.
2. Lehota dodania tovaru predávajúcim je max. 150 dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy.

Čl. III.
Cena a platobné podmienky

1. Cena za predmet zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. a je výsledkom verejného obstarávania.
Cena tovaru je : 22.450,00 € bez DPH.
2. K cene podľa ods. 1. tohto článku sa pri fakturácii pripočíta DPH podľa platných právnych predpisov v čase plnenia zmluvy.
3. Kupujúci nebude poskytovať predávajúcemu preddavok na tovar.
4. Splatnosť faktúry je 30 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia kupujúcemu. Povinnosť zaplatenia je splatná v deň, keď kupujúci dal banke príkaz na úhradu.
5. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti v zmysle platných právnych predpisov. V prípade, že faktúra nebude obsahovať príslušné náležitosti, kupujúci vráti faktúru predávajúcemu na doplnenie; lehota splatnosti v takom prípade začne plynúť až dňom jej ďalšieho doručenia. K faktúre predávajúci predloží dodací list (preberací protokol).
6. V cene tovaru je zahrnutá doprava a vyloženie tovaru na dohodnuté miesto dodania vrátane všetkých povinností predávajúceho v súvislosti s plnením predmetu tejto zmluvy uvedených v čl. I.
7. Nárok na fakturáciu vzniká predávajúcemu splnením povinností dodať tovar podľa predmetu zmluvy.

Čl. IV.

Nadobudnutie vlastníckeho práva na tovar

1. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru hneď po odovzdaní tovaru predávajúcim a prevzatím tovaru kupujúcim.
2. Za doklad potrebný na prevzatie a užívanie tovaru sa považuje dodací list (preberací protokol) podpísaný obidvoma zmluvnými stranami.

Článok V.

Právo na dodanie a spôsob plnenia zmluvy

1. Predmet zmluvy bude predávajúci plniť v súlade s podmienkami tejto zmluvy.
2. Predávajúci je povinný dodať tovar bez ťarchy, ktorá by obmedzovala vlastnícke právo kupujúceho, resp. ktorá by kupujúceho akokoľvek obmedzovala v užívaní dodaného tovaru.
3. Predávajúci je povinný upovedomiť kupujúceho o termíne odovzdania tovaru kupujúceho dva pracovné dni vopred písomne v elektronickej podobe.
4. Predávajúci je povinný oboznámiť kupujúceho so stavom dodávaného tovaru pri jeho preberaní.
5. Dodací list (preberací protokol) musí obsahovať:
 - opis dodávaného tovaru podľa zmluvy,
 - prehlásenie predávajúceho, že predmet zmluvy nemá žiadne vady ani skryté,
 - Vyhlásenie o zhode v zmysle Zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako aj ďalšiu technickú dokumentáciu,
 - prehlásenia, že predmet zmluvy predávajúci odovzdáva a kupujúci preberá.
6. Kupujúci je povinný užívať predmet zmluvy v súlade s návodom na používanie.
7. Predávajúci musí mať poistenie o zodpovednosti za škodu spôsobenú prípadnou prevádzkovou činnosťou vo výške min. 165 000.- €. Doklad o existencii takéhoto druhu poistenia musí dokladovať kupujúcemu najneskôr 1 deň pred podpisom zmluvy.

Čl. VI.

Záruka a zodpovednosť za vady

1. Predávajúci poskytuje plnú záruku za kvalitu a kompletnosť dodaného tovaru ako celku i jeho jednotlivých častí po dobu 24 mesiacov (ďalej len *záručná doba*) odo dňa odovzdania.
2. Predávajúci zodpovedá v plnom rozsahu za všetky vady dodaného tovaru, ktoré sa vyskytnú počas záručnej doby.
3. Počas trvania záručnej doby má kupujúci právo na bezplatné odstránenie všetkých zistených väd, nedorobkov alebo nekompletností, ktoré vznikli z titulu riadneho užívania tovaru.
4. Kupujúci je oprávnený neprevziať tovar v prípade, ak sa pri odovzdaní, resp. preberaní tovaru zistia jeho vady, nekvalita alebo nekompletnosť. V takom prípade je predávajúci povinný odstrániť zistené nedostatky do 24 hodín a odovzdať tak tovar v súlade so zmluvou.
5. Ak vznikne potreba záručnej opravy tovaru je povinný predávajúci zabezpečiť servis tovaru na mieste jeho inštalácie (odovzdania) najneskôr do 2 pracovných dní odo dňa nahlásenia požiadavky na opravu tovaru kupujúcim a to prostredníctvom elektronickej pošty.

Čl. VII.

Sankcie

1. V prípade nedodržania dohodnutého termínu odovzdania tovaru predávajúcim podľa článku II. zmluvy, je kupujúci oprávnený požadovať zmluvnú pokutu za omeškanie s odovzdaním tovaru vo výške 0,03 % z ceny nedodaného tovaru za každý deň omeškania.
2. V prípade, ak predávajúci nezabezpečí záručnú opravu tovaru v zmysle čl. VI., bodu 5. kúpnej zmluvy v dohodnutom čase, je kupujúci oprávnený požadovať zmluvnú pokutu za omeškanie s odstránením poruchy tovaru vo výške 40.- € za každý deň omeškania.
3. Pri podstatnom porušení zmluvy predávajúcim, je kupujúci oprávnený od zmluvy odstúpiť. V takomto prípade má právo kupujúci na zmluvnú pokutu vo výške 30 % z

ceny nedodaného predmetu zmluvy, ktorú je povinný predávajúci uhradiť kupujúcemu na základe jeho výzvy do 15 dní.

4. Uplatnením pokuty nie je dotknuté právo na náhradu škody ktoroukoľvek stranou zmluvy.

Článok VIII. Trvanie a záväznosť zmluvy

1. Túto zmluvu nie je možné vypovedať. Zmluva zaniká na základe písomnej dohody zmluvných strán alebo odstúpením od zmluvy niektorou zo zmluvných strán výlučne z dôvodov uvedených v tejto zmluve.

2. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy výlučne v prípade, ak sa kupujúci dostane do omeškania so zaplatením ceny dlhšie ako 30 dní.

3. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy v nasledovných prípadoch :

3.1 ak sa predávajúci dostane do omeškania s odovzdaním predmetu zmluvy dlhšie ako 7 dní

3.2 z dôvodu iného podstatného porušenia zmluvy predávajúcim

3.3 z dôvodu nepodstatného porušenia zmluvy predávajúcim, pokiaľ predávajúci porušenie povinnosti alebo omeškanie s jej plnením napriek písomnej výzve kupujúceho neodstránil ani v primeranej lehote poskytnutej mu na to kupujúcim, pričom za primeranú lehotu sa považuje lehota 14 dní.

4. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci je oprávnený kedykoľvek jednostranne zrušiť zmluvu zaplatením odstupného predávajúcemu vo výške 1 %o z ceny - hodnoty nedokončeného predmetu zmluvy, ktoré bol predávajúci povinný podľa tejto zmluvy realizovať. Podľa tohto odseku zmluvy sa zmluva zrušuje ku dňu zaplatenia odstupného kupujúcim alebo doručením jednostranného oznámenia kupujúceho o tom, že svoje právo zrušiť zmluvu zaplatením odstupného využíva, podľa toho, ktorá zo skutočností nastane neskôr. Na účinku zrušenia zmluvy podľa tohto odseku zmluvy platí primerane ustanovenie odseku tohto článku zmluvy, týkajúceho sa účinkov odstúpenia od zmluvy. Titulom zrušenia zmluvy zaplatením odstupného kupujúcim nevzniká predávajúcemu právo na zaplatenie zmluvnej pokuty ani iného druhu sankcie ako ani nárok na náhradu škody alebo akejkoľvek inej ujmy, ktorá u predávajúceho nastala v príčinnej súvislosti so zrušením zmluvy podľa tohto odseku zmluvy.

Čl. IX.
Záverečné ustanovenia

1. Právne vzťahy osobitne neupravené touto zmluvou, riadia sa ustanoveniami Obchodného zákonníka.
2. Zmluvu je možné meniť len písomnou formou číslovaným dodatkom, so súhlasom oboch strán zmluvy.
3. Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy je *príloha č. 1 - Opis zariadenia automatizovaného systému ukladania máp vrátane ceny*.
4. Zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana dostane po dve vyhotovenia.
5. Zmluva je platná dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinná deň po jej zverejnení na webom sídle kupujúceho: <http://www.kosice.sk>.
6. Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu prečítali, jej zneniu porozumeli, že nebola uzatvorená v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok a zodpovedá ich slobodnej vôli.

V Košiciach, dňa: **17 JÚN 2014**

V Bratislave, dňa : 10. júna 2014

Kupujúci:

Predávajúci:

MUDr. Richard Raši, PhD., MPH.
primátor

Ing. Rastislav Smolen
konateľ

**Magistrát mesta Košice
Trieda SNP 48/A
040 11 Košice**

Bratislava 16.5.2014

PONUKA č. 2014/RS/062 - Zariadenie automatizovaného systému ukladania máp

Na základe obdržaných podkladov predkladáme Vám nasledovnú ponuku na dodávku „Zariadenie automatizovaného systému ukladania máp⁴⁴ - Lean Lift.

1. Požiadavky

1/ Zariadenie automatizovaného systému ukladania máp - Lean Lift - max. formát mapy A1 (594 x 841 mm), požadovaná kapacita min. 4300 ks a ukladanie iných materiálov o priemernej výške 220 mm na min. ploche 4,9 m.

2. Identifikačné údaje našej firmy

Obchodný názov	KASYS spol. s r.o.
Sídlo	Rozmarínová 37, 821 04 Bratislava
IČO	35 698 179
Kontaktná osoba	Ing. Rastislav SMOLEN - konateľ
Telefón	
Fax	
Mobil	
e-mail	

3. Popis riešenia

3.1 Ukladanie výkresov - Lean Lift

Prednosti systému Lean Lift

Inštaláciou požadovaného systému, je možné docieľiť maximálne využitie priestoru, čím sa dosiahne extrémne veľká skladovacia kapacita, zároveň sa docieľi zrýchlenie skladovacích manipulácií, ochrana proti znehodnoteniu (prach, svetlo, nepovolaný prístup a pod.), čo predstavuje vo výsledku úsporu nákladov.


- > automatické zaskladnenie pomocou optoelektronického kontrolného systému, ktorý zmeria vždy pri zaskladnení maximálnu výšku zaskladneného materiálu na zásobníku a prideli mu zodpovedajúci priestor, tak aby bol v systéme maximálne využitý skladovací priestor,
- > okamžité operatívne prispôsobenie zásobníkov pre zaskladňovaný materiál,
- > variabilná výška zaskladňovaného materiálu až do výšky obslužného otvoru t.j. 730 mm
- > možná voľba priorít zaskladňovaného materiálu, čo najbližšie výdajného miesta,
- > štandardne je riadiaca jednotka vždy na pravej strane bočnice v optimálnej výške pre stojacu obsluhu. Je možné určiť aj iné miesto riadiacej jednotky,
- > celý systém je v prevedení samonosnej stabilnej konštrukcie, bez nutnosti bočného kotvenia,
- > systém nevyžaduje u zásobníkov nutnosť kotvenia jednotlivých ukladaných tovarov, ani symetrické rozloženie váhy v zásobníku,
- > vzhľadom k použitému technickému riešeniu (4 pojazďové reťazové závesy), je trvalo zaistená maximálna polohová stabilita zásobníka.

Riadiaca jednotka

Lean Lift bude vybavený kompaktným riadením MP 12N-S-TFT . Riadiaca jednotka je schopná zapamätávania údajov o jednotlivých uložených materiáloch (dielov, výrobkov). Materiál je vedený pod svojou identifikáciou (vo Vašom prípade číslo dielu). Súčasťou riadenia je špeciálny pamäťový disk. Identifikácia dielu je maximálne 20 miest. Pri rozsahu 20 miest je možné viesť evidenciu o 10.000 ks dielov. V prípade potreby je možné kapacitu rozšíriť centrálnym riadením MP 100, t.j. evidencia až 100.000 dielov.

Kompaktné riadenie je vybavené si 1 ikonovou klávesnicou a dotykovým displejom pre zadávanie identifikácie dielov. Informácie pre obsluhu sú zobrazované na zobrazovacom TFT farebnom displeji. Komunikáciu s obsluhou prebieha vo zvolenom prostredí, ktoré je nastavené pri parametrizácii. Komunikácia v českom jazyku je jednou z možných volieb. Obsluha teda nepotrebuje znalosť cudzieho jazyka. V praxi prebieha obsluha tým systémom, že na riadiacej jednotke je zvolená funkcia, napr. vyhľadanie dielu a zadá sa jeho identifikácia, príslušná polica príde do pracovnej polohy (vždy najkratšou cestou) a aktivuje sa optická identifikácia pred príslušnou policou s uloženým dielom. V prípade založenie nového výrobku, zadá obsluha okrem identifikácie aj pozíciu, kam je diel uložený. Pre ukladanie je možné využiť aj automatický systém, ktorý sám navrhuje voľné miesta pre zaskladnenie na základe objemu dielu.

Princíp systému a jeho technický popis



1. Vertikálny dopravný mechanizmus - tzv. Extraktor ukladá o odoberá požadovaný materiál.
2. Systém štyroch reťazí - pre optimálne riadenie Extraktom.
3. Ukladacia plocha - so stacionárne uloženým materiálom.
4. Kontajnery - k odberu a ďalšiemu transportu tovaru.
5. Integrovaný rastrový profil - pre vysoko optimálne ukladanie kontajnerov
6. Riadenie plynulého spúšťania s frekvenčným meničom.
7. Svetelné závory v BWS prevedení.
8. Uzamykateľné posuvné dvere - pre ochranu uloženého materiálu.
9. Povrchová úprava - šetrí životné prostredie a má až o 50% vyššiu odolnosť voči nárazu.
10. Mikroprocesorové riadenie Hänel.
11. Riadiaca skriňa (teleskopická vaňa) - je umiestnená pod výdajným otvorom.
12. Svetelné závory (optoelektronický systém) - meria výšky uloženého materiálu.
13. Servisné dvere - z bočnej strany systému.

Ukladanie máp - Lean Lift

Lean Lift

- ako systém doporučujeme už typ Lean - Lift LL 1300-635/224/164/75/300/20 s celkovou nosnosťou 20.000 kg. Počet kontajnerov, pri výške systému 2845 mm je 35 kontajnerov, rastrový profil je 75 mm, kontajner môže byť zaťažený maximálne 300 kg,
- základné rastrové profily sú zvolené podľa požiadavky 75 mm, t.j. optoelektronický merací systém bude merať v nasledujúcich krokoch - 40/115/190/265/340/415/490/565/640/715 mm (od prvého kroku 40 mm, vždy následných 75 mm),
- prevedenie kontajnerov je pozinkovaný, s pôdorysným svetlým rozmerom 1300 x 635 mm, čo vyhovuje formátu mapy A1 (594 x 841 mm),
- riadiacu jednotku systému navrhujeme v štandardnom prevedení pre náš trh, t.j. alfanumerická klávesnica so zobrazovacím displejom a komunikácia v Českom jazyku,
- navrhnutý systém umožňuje uloženie rôznorodého materiálu až do výšky 715 mm, bez nutného fyzického prestavenia políc. Systém vždy sám rozpozná o ako vysoký materiál ide a sám materiál uloží do priestoru zodpovedajúceho jeho výške.

Typ Lean - Liftu		LL 1300-635/224/164/75/300/20
Výška	mm	2845
Šírka	mm	1645
Hĺbka	mm	2240
Výška vstupu do výdajného miesta	mm	890
Navrhnutý počet kontajnerov celkom	ks	35
Kapacita - počet máp v 1 ks kontajnera	ks	150
Kapacita - počet máp rozmeru A1, celkom 29 ks kontajnerov	ks	4350
Kapacita - materiál iného rozmeru, priemernej výšky 220 mm, celkom 6 ks kontajnerov	nř	4,953
Prevedenie kontajnerov		pozinkovaný plech
Rastrové zakladanie	mm	40/115/190/265/340/415/490/565/640/715
Maximálna nosnosť kontajneru	kg	300
Váha prázdneho Lean -Liftu s kontajnermi	kg	cca 1916
Prístupová rýchlosť vertikálna	m/s	0,7
Prístupová rýchlosť horizontálna	m/s	0,3
Napájanie	V	380
Istenie	A	16
Riadenie		alfanumerická MP 12 N - S - TFT displej
Zabezpečenie osôb		pomocou svetelných závor
Súčasť dodávky		• 35 ks úložných kontajnerov • vnútorné osvetlenie pracovnej plochy • výkyvná riadiaca jednotka

Celková kapacita

Použitím systému Lean Lift je kapacita 29 kontajnerov po 150 máp, celkovo 4350 máp a 6 kontajnerov pre materiál o priemernej výške 220 mm na ploche 4,953 m².

4. Cena

4.1 Ukladanie máp - Lean Lift

Lean Lift - LL 1300-635/224/164/75/300/20 výšky 2845 mm		
kompletná dodávka bez DPH		22.450,00 EUR
sadzba DPH 20%		4.490,00 EUR
Celkom navrhnuté 1 ks - cena celkom	s DPH	26.940,00 EUR

V celkovej cene je zahrnuté:

- ☐ kompletná dodávka technológie
- ☐ všetky potrebné poplatky
- ☐ prevedenie el. prívodu
- ☐ revízna správa elektrického prívodu
- ☐ revízna správa zariadenia
- ☐ kompletná montáž
- ☐ všetky náklady spojené s nakládkou tovaru
- ☐ kompletné dopravné náklady - miesto dodávky - Archív mesta Košice, Kováčska 20
- ☐ všetky náklady spojené s vykládkou tovaru
- ☐ zaškolenie obsluhy
- ☐ návod na obsluhu v písomnej forme
- ☐ odovzdanie zariadenia do prevádzky

V cene nie je zahrnuté:

- ☐ prípadné potrebné stavebné práce

Cena je platná za súčasných colných, daňových a všeobecne záväzných predpisov.

Cenová kalkulácia je spracovaná na základe aktuálneho cenníka výrobcu a je platná do 31.7.2014.

Preventívne prehliadky

Podľa doporučení výrobcu a podľa ČSN 269030 je sa na Lean Lifte a Rotomate vykonáva raz ročne preventívna prehliadku zariadenia.

5. Platobné podmienky

30 dní po prevzatí diela a doručení faktúry kupujúcemu.

6. Záruka

Na dodané dielo poskytujeme záruku:

> po dobu 24 mesiacov, t.j. 2 roky

Záruky sa netýkajú mechanického poškodenia zo strany odberateľa.

Pre nami dodávané Lean Lifty zaistujeme záručný a pozáručný servis v plnom rozsahu. Servis je vykonávaný našimi vlastnými servisnými technikmi, ktorí sú pravidelne školení výrobcom. Pravidelný servis sa prevádza 1 x ročne. V čase dodávky môže byť uzavretá tiež zmluva na výkon týchto servisných služieb.

7. Dodacie podmienky

Dodací termín je 150 dní od podpísania zmluvy. V prípade, že dodací termín bude vychádzať v období letných mesiacov júl, august, prípadne v termíne vianočných sviatkov - december, kedy sú vo výrobných závodoch výrobcu celozávodné dovolenky, je nutné dodací termín o túto dobu predĺžiť.

Termín zahájenia prác montáže, môže nastať následne po dovoze systému na miesto montáže.

Firma KASYS vlastní na ponúkané zariadenia Certifikát Technickej inšpekcie Slovenskej republiky.

Firma KASYS držiteľom certifikátu STN EN ISO 9001:2001.

Ing. Rastislav SMOLEN
konateľ

Tabuľka č. 1

Ukazovatele - požiadavky	Hodnoty dané zadávateľom		Dodávateľský návrh
	minimálne	maximálne	
Nosnosť jedného kontajnera (police) v kg	250	-	300
Rozmery zariadenia (mm): Výška: Šírka: Hĺbka:	2700 1550 2200	2900 1650 2300	2845 1645 2240
Výška vstupu do výdajného miesta (mm)	880	-	890 *
Celková nosnosť zariadenia (kg)	-	20000	20000
Počet kontajnerov celkom (ks) z toho na uskladnenie iného materiálu (ks)	35 5	6	35 6
Uskladnené množstvo máp rozmeru A1 (ks)	4300	-	4350
Hmotnosť prázdneho zariadenia (kg)	-	1950	1916
Prístupová rýchlosť vertikálna (m/s)	0,6	-	0,7
Prístupová rýchlosť horizontálna (m/s)	0,2	-	0,3
Ovládanie zariadenia na pohyblivom otočnom ramene, umiestnené vo výške od podlahy (mm)	800	1000	900
Priestor na uskladnenie iných materiálov : výška materiálu (mm): plocha materiálu (m2):	220 4,9	-	220 4,953