

Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 04310 (2013000517)

uzatvorenej podľa ustanovení § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník

medzi zmluvnými stranami:

Predávajúci: INTERCHAIR s.r.o.

so sídlom: Trnavská 112, 821 01 Bratislava
IČO: 31402623
DIČ:2020322678
IČ DPH: SK2020322678
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, v oddiele Sro,
vo vložke č. 9596/B
štatutárny orgán: Mgr. Tomáš Czetô
bankové spojenie:
č. ú.:

(ďalej len „**Predávajúci**“)

Kupujúci: Mesto Košice

so sídlom: Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice
IČO: 00 691 135
DIČ:2021186904
IČ DPH: SK2021186904
štatutárny orgán: MUDr. Richard Raši, PhD., MPH - primátor mesta
bankové spojenie:
č. ú.:

(ďalej len „**Kupujúci**“)

Podľa čl. VII. bod 5. Kúpnej zmluvy č. 04310 (2013000517) - ďalej len „kúpna zmluva“ sa zmluvné strany dohodli na uzatvorení tohto dodatku:

I. Predmet dodatku

1. Predmetom dodatku je zmena špecifikácie niektorých druhov tovaru z dôvodu nemožnosti ich dodania na relevantnom trhu. Uzatvorenie dodatku nemá vplyv na kúpnu cenu.
2. Prílohami tohto dodatku sú zoznamy tovarov, ktoré nahrádzajú pôvodné tovary, s uvedením cien a špecifikácií.

II. Všeobecné a záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy.
2. Ostatné ustanovenia kúpnej zmluvy zostávajú nezmenené.
3. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku sú:
 - Príloha č. 1 - Cenová kalkulácia - zmena produktov
 - Príloha č. 2 - Zmena špecifikácie produktov
4. Tento dodatok je vyhotovený v troch rovnopisoch, z ktorých jeden rovnopis obdrží Predávajúci a dva rovnopisy obdrží Kupujúci.
5. Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom jeho zverejnenia na webovom sídle Kupujúceho (www.kosice.sk).

Kupujúci:

V Košiciach, dňa **20. 5. 2013**

Predávajúci:

V Košiciach, dňa **20. 5. 2013**

MUDr. Richard Raši, PhD., MPH
primátor mesta

Mgr. Tomáš Czetö
konateľ

Cenová kalkulácia - zmena produktov

Kunsthalle Produktové listy

Dodávateľ: Intcrchair, s.r.o.

Kód položky	Názov	Mnozstvo	Výrobca v zmluve	Typ v zmluve	zmluvná J.C. bez DPII - ostáva aj po zmene	Odporúčaná MC výrobcu	Nový výrobca	Nový typ	Odporúčaná MC výrobcu	Skup. výdavkov
3145060002	EFEKTOVÉ SVETLÁ - LED RGB SERVO - 01	6	GLP	Volkslicht	1168,10	1180,00	American DJ	Inno Color Beam Led	1189,00	633002
3450600003	DIVADELNE SVETLA - 03	4	VARYTEC	Follow Spot	311,52	379,00	DTS	MOON 1200 Follow spot	399,00	633002
3450600004	EFEKTOVÝSCENNER-LED	2	EXP	LED PAT200	421,30	425,00	American DJ	Inno Scan Led, DMX-512 skener	445,00	633002
3450600005	EFEKTOVE SVETLO TYPU Moon FLOWER - LED	4	American DJ	Vio Moon LED	147,97	169,00	American DJ	REVO III, LED DMX-5 12	189,00	633002
3450600008	SVETELNÝ DMX PULT	1	Leprecon	1.P-X48	4660,67	4675,00	SGM	PILOT3000	4680,00	413002
3450600011	PROFESIONÁLNY AUDIO MIXPULT- 08	1	Soundcraft	GB8-48CII	5390,92	5395,00	SOUNDCRAFT	GB8-32CII	5395,00	413002
3450600012	PROFESIONÁLNY POWER-MIX - 05	2	Behringer	PMP3000	376,20	389,00	Behringer	PMP4000	399,00	633002
3450600013	REPRODUKTORY	4	Behringer	VP2520	183,15	185,00	DAP	MC215	225,00	633002
3450600015	REPRODUKTORY 1200W	4	JBL / Elcctfo-Voice	PRX618S-XLF / KLX115 L1VKX	1921,79	1925,00	YAMAHA	C215V	1925,00	413002
3450600016	REPRODUKTORY 100W AKTÍVNY SUBWOOFER	1	JBL4-JBL	PRX442M / PRX618S XLF	1286,01	1299,00	JBL	PRX618S-XLF	1299,00	633002
3450600017	REPRODUK TORY - PASÍVNY PÓDIOVÝ MONITOR 1600W	6	JBL4-JBL	ELX115 LIVEX / PRX412M	510,84	535,00	JBL	PRX412M	535,00	633002
3450600019	BEZDRÔTOVÁ MIKROFÓNOVÁ SAD A	3		ew 500-965 G3	1028,61	1035,00	Sennheiser	ew 500-935 G3	1035,00	633002
3450600023	DATAVIDEO PROJEKTOR SHORT TIIROW 3000 ANSI	20	OPTOMA	EW610ST	514.80	649,00	OPTOMA	W306ST	649,00	633002
3450600034	Kamkordér + príslušenstvo	1	Sony	PMW-EX1, 77mmUV filter, FBX01, 2xSDHC 32 GB, 521 EX, MXM SDIIC	6820,00	6820,00	Sony	PMW-200 + príslušenstvo	6820,00	413002

/ .mena špecifikácii' produktov

Kunsthalle K od položky	Produkt Názov	oví list Výrobca v zmluve	Dodávateľ: Interchair,s.r.o. Typ v zmluve	Spresnenie prduktových listov	Nový výrobca	Nový typ	Nové spresnenie produktových listov
3145060002	EFEKTOVÉ SVETLA - LED RGB SERVO - 01	GLP	Volkslicht	zariadenie pre všetky aplikácie RGB LED jedno svetlo zabezpečuje miešanie celého svetelného spektra RGB s možnosťou zmeny polohy nasmerovania pomocou rozhrania DMX z réžie LED Moving head Wash motorické riadenie hlavy, 18x LED 3W, LED DMX ovládanie farie	American DJ	Inno Color Bcam Led	Color Bcam Led, 108-Wall high output LED Moving lcad Bcam cíTect \%ith 36x 3-Wall LEDs · 2 DMX Channcl Modcs (1 or 13 CH) · 3 Oprcional Modes DMX-512. Sound Activc or Mastcr/Slavc · Dimming 0% - 100% · 13 5-dcgree Bcam Anglc · Pan 630-degice. Tilt 22
3450600003	DIVADELNÉ SVETLÁ - 03	VARYTEC	Follow Spot	DIVADELNÉ SVETIDLO · SLEDOVACÍ REFLEKTOR scénické osvetlenie typu follow spot, halogénová lampa 1200 W, biela + 6 farieb, 3x dichroický filter, rozptyl 2,5' - 13'	DTS	MOON 1200 Follow spot	DST MOON 1200 Follow spot, bicia + 6 farieb. 3x dichroickv filter, rozptyl 2,5' - 13'. halogénová výbojka 1200 W
3450600004	EFEKTOVÝ SCENNER - LED	EX P	LED PAT200	efektový scanner - LED 60W DMX Vysoko výkonný 60W LED scanner s dokonalou optikou pre mimoriadny výkon. DMX, 9 kanálov, 3 prevádzkové režimy: Master/Slave, DMX, Sound Active Možné ovládať ovládacím alebo cez 3 tlačidlové ovládanie, LED displej	American DJ	Inno Scan Led, DMX-512 skener	Inno Scan Led. 50W LED DMX-512 skener · 8 farieb t biela - 6 rolujúcich, indcujúcich gobo + bod · Oddelene farebné a gobo kotúče · Vymeniteľné gobo (rozmer goba 23.8 mm. viditeľná veľkosť 19 mm) · 2 režimy DMX kanálov (8 alebo 11 kanálov) ■ LEDdisplej
3450600005	EFEKTOVÉ SVETLO TYPU Moon FLOWER - LED	Amcncan DJ	Vio Moon LED	efektové svetlo typu Moon Flower - LED Silný LED Moon flower so 320 LED /červené 80ks, zelené 80ks, modré 80ks, biele 40ks/, jas na úrovni 250 - 400W efektov Široký uhol svetelného kužela, DMX / Audio / Master-Slave mód, ide aj na hudbu netreba nič progr	American DJ	REVOIII. LED DMX-512	Moontlowcr produkujici ostré červené, zelené, modré a bílé paprsky.7 oddílu. 392 diód 140 červených. 105 zelených. 84 modrých a 63 bílých. 10 DMX kanálu (4 kanálový, nebo 10 kanálový režim),4-tlačítkový DMX displej.propojeni pomoci XLR konektoru. Výkon s
3450600008	SVETELNÝ DMX PULT	Lcprcon	LP-X48	svetelný DMX pult pre nadenie veľkých aj malých osvetľovacích systémov, môže ovládať maximálne 1024 DMXových kanálov cez dva nezávislé DMXové výstupy Výkonný ovládači pult pre ľahké programovanie a ovládanie maximálne 40 cue-list s tým, že každý cue-li	SGM	PILOT3000	SGM PILOT3000 ovládací pult pre ľahké programovanie a ovládanie maximálne 40 cue-list s tým, že každý cue-list môže mať maximálne 999 cue · Pnamy prístup k funkciám, ktoré sú vysvietené na dotykovom displeji s rozlíšením 320x240 · 6 konfigurov alčných p
3450600011	PROFESIONÁLNY AUDIO MIXPULT - 08	Soundcraft	GB8-48CH	profesionálny audio mixážny pult mixpult, 32x mono, 4x stereo, 8x AUX, 8 podskupín, 100 mm fadery, 3x výstup (L/R + Mono), 4x Mute skupina, 2x záznamový výstup s vypínateľným limitérom	SOUNDCRAFT	GB8-32CH	profesionálny audio mixážny pult mixpult, 32x mono, 4x stereo, 8x AUX, 8 podskupín, 100 mm fadery, 3x výstup (L/R + Mono), 4x Mute skupina, 2x záznamový výstup s vypínateľným limitérom

3450600012	PROFESIONÁLNY POWER-MIX - 05	Behringer	PMP3000	audio powermix pult Profesionálny 16-kanálový power-mix, (8 mic vstupov. 4 stereo vstupy) výkon zosilňovača RMS 2x450W/40hmov, 2x215W/80hmov, 1x900W/80hmov pn zapojení do mostu, fantómové napájanie +48V, dvojitý 24-bitový digitálny FX procesor. FBQ detek
3450600013	REPRODUKTORY	Behringer	VP2520	reproduktory 2x 15" + 1,75", 500 W Continuos, 2000 W Peak, 4 Ohms. 40Hz - 22kHz, 80x50". 6,3mm 1/4" Jack or Speakon Input, 475 x 1065 x 510mm, 39,8 kg
3450600015	REPRODUKTORY I200VV	JtikAUloetro-Voiee	PRX6IKS-XLF/ ELXH5L1 VEX	reproduktory 1200W Dvoj-pásmový pasívny reprobox, výkon 1200W, reproduktory 2x 15 + 3 tlakový výškový driver, široký rozptyl, bass reflex, neodymium chassis, 4 Ohms. PU coated. 121.9 x 54.1 x 50.8cm.45 ka
3450600016	REPRODUKTORY IOOW AKTÍVNY SUBWOOF.R	JBL/JBL	PRX412M ; PRX61XS-XLF	reproduktory - 100W aktívny subwoofer Maximálne SPL 133dB, 460mm (18") neodymiový reproduktor s dvojitou zvukovou cievkou a magnetickým tienením, 1000W (2x 500W), DSP vstupná sekcia s dbx® Typ IV™ obmedzovačom obvodu, výhybkou, dynamickým obmedzovaním, o
3450600017	REPRODUKTORY - PASÍVNY PÓDIOVÝ MONITOR 1600W	EloeUo-Vmee ; (Hí.	ELXmUVEX/PRX44IM	Reproduktory pódiový monitor - pasívny pódiový monitor 1600W, Výkon RMS 400W, Výkon Program 800W, Výkon v maxime 1600W, Odpor: 80hm, Reproduktory 15" Woofer, Frekvenčný rozsah 50Hz - 20kHz (-10 dB). 75Hz - 18kHz (-3 d) Citlivosť: 95dB, Max SPL: 134dB
3450600019	BEZDRÔTOVÁ MIKROFÓNOVÁ SADA		ew 500-965 G3	mikroportová sada - s ručným mikrofónom (dynamika-kardioida), 1680 laditeľných UHF frekvencií, vrátane račkového adaptéra, 516-865 MHz, systém potlačenia VF šumu, odstránenie interferencií, široká VF pásma 42MHz, prijímač je vybavený 21 skupinami frekvencií
3450600023	DATAVIDEO PROJEKTOR SHORT THROW 3000 ANSI	OPTOMA	EW610ST	datavideo projektor short throw 3000ANSI, WXGA DLP ultraširoký projektor pre krátku projekčnú vzdialenosť, WXGA 1280x800, 3000 ANSI, 10W reproduktor, kontrast 3000:1, životnosť lampy až 4000 hodín, 3D kompatibilita, RJ45 sieťová správa, Crestron kompatíbi
3450600034	Kamkordér + príslušenstvo	Sony	PMW-EX1. 77mmUV filter. FBX01. 2xSDHC 32 GB. S21EX.MXM SDHC	3x 1/2" XDCAM EX kamera s nahrávaním na SxS PRO pamäťové karty, 14x objektiv, s príslušenstvom taška, filter 77mm, 2x pamäťová karta 32GB remote kontrolér EX káblovv MxM adaptér SD

Behringer	PMP4000	výkon pn /at a/eni 40hm 2x600W RMS (1% THD) • Výkon pri zaťažení XOhm 2x3000W RMS (1% THD) ■ Výkon pri zaťažení 80hm (Bridge): 1200VV RMS (1% THD) • Počet kanálov 16 • Počet mono vstupov 8 (XLR / TRS) • Počet stereo vstupov 4 (2xTRS/RCA a 2x TRS) • Poč
DAP	MC215	DAP MC215,3-vvay passive vented PA speaker systém,Woofier 2x MB-15-4.4 Ohm each.Pie/o Mid / High Dnver lx DP-12.Pie/oTvveeter: 3x P-L.Nominal Impedanee 8 Ohni.Power Handling 500 Walt Continuous.1000 Watt Program.2(M)0 Walt Peak.Sensitivity (Kuli Space):
YAMAHA	C215V	YAMAHA C'215V Dvoj-pásmový pasívny reprobox. výkon 1000/2000 W, osadenie 2x 15" + 1x 2". 4 Ohni.SPEAK.ON konektorv.čicmv nasľrek. Ro/merý 4"> 5 x 1167 x 597 mm Hmotnosť 47,2 k8
JBL	PRX618S-XLF	reproduktory – 100W aktívny subwoofer. Maximálne SPL 133dB, 460mm (18") neodymiový reproduktor s dvojistou zvukovou cievkou a magnetickým tienením, 1000W (2x 500W), DSP vstupná sekcia s dbx® Typ IV™ obmedzovačom obvodu, výhybkou, dynamickým obmedzovaním, o
JBL	PRX412M	Reproduktorový pódiový monitor. 12" Two-Way Stage Monitor and Loudspeaker System,Frequency Range (-10 dB) 50 Hz – 20 kHz.Frequency Response (+3 dB) 62 Hz – 19 kHz.Coverage Pattern 90° x 50° nominal.System Sensitivity 95 dB SPL (1w@ 1m). Power Rating, Pink N
Sennheiser	cv, 500-935 03	nukroportová sada – s mčnyni mikrofónom (dxnamika-kardioida). 1680 laditc'rvch UHF frekvenci, vrátane račkového adaptéra. 516-865 M H/., systém potlačenia VF šumu, odstránenie interferenci, šírka VF pásma 42MHz, prijímač jc vybavený 21 skupinami frckvcnci
OPTOMA	W306ST	datavideo projektor short throw 3500ANSI. WXGA DLP ultraširoký projektor pre krátku projekčnú vzdialenosť . WXGA 1280x800, 3500 ANSI. 10W reproduktor, kontrast 10000 1. životnosť lampy a/ 6000 hodín. 3D kompatibilita. RJ45 sieťová správa, Crcstron konipatib
Sony	PMW-200 + príslušenstvo	3x 1/2" XDCAM EX kamera s nahrávaním na SxS PRO pamäťové karty, I4x objektiv, s príslušenstvom taška, filter 77mm. 2x pamäťová karta 32GB. remote kontroler EX káblový. MxM adaptér S D