

ZMLUVA O DIELO

č. objednávateľa 2014002695

č. zhotoviteľa ZoD 2014/GA/01/035

uzavretá podľa § 536 a nasledujúcich Obchodného zákonníka na stavbu:

Prepojenie komunikácií Popradská-Gemerská, Košice - 4. etapa

Zmluvné strany

Objednávateľ: Mesto Košice
Sídlo: Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice
Štatutárny orgán: MUDr. Richard Raši, PhD., MPH, primátor
IČO: 00 691 135
DIČ: 2021 186 904
IČ pre DPH: SK2021 186 904
Bankové spojenie:
Číslo účtu:

Osoby oprávnené rokovať za objednávateľa:

vo veciach technických: Ing. Jozef Hudák, MPH, vedúci oddelenia výstavby, investícií
a stavebného úradu MMK
Ing. Jozef Mikula, referát dopravy MMK

telefón:

e-mail:

(ďalej len "objednávateľ")

2. Zhotoviteľ: **STRABAG s.r.o.**
Sídlo: Mlynské nivy 61/A, 825 18 Bratislava
Zastúpený: Ing. Jarmila Považanová, Ing. Branislav Lukáč,
Viera Nádaská, konatelia spoločnosti
IČO: 17 317 282
IČ pre DPH: SK2020 316 298
DIČ: 2020 316 298
Bankové spojenie

IBAN

Osoby oprávnené rokovať a konať za zhotoviteľa:

a) vo veciach zmluvných: Ing. Peter Šulek, riaditeľ oblasti Východ
Ing. Ján Lietava, ekonomický riaditeľ oblasti Východ
b) vo veciach technických: Ing. Marta Janitorová, vedúca OTU oblasti Východ
Ing. Marián Kropuch, vedúci prevádzkovej jednotky
c) vo veciach realizačných: Ing. Marián Kropuch, vedúci prevádzkovej jednotky
d) stavbyvedúci: Ing. Marián Kropuch, Ing. Norbert Szó, Ing. Anton Sviatko
e-mail:

(ďalej len zhotoviteľ)

Preambula

Zmluva o dielo sa uzatvára na základe výsledku verejného obstarávania s názvom "Prepojenie komunikácií Popradská - Gemerská, Košice - 4. etapa", ktoré bolo vyhlásené vo Vestníku verejného obstarávania č. 213/2014 zo dňa 31.10.2014 pod č. 26599 - WYP.

I.

Predmet zmluvy

1. Predmetom zmluvy o dielo (ďalej len „zmluva“) je záväzok zhotoviteľa vykonať za podmienok dohodnutých v tejto zmluve dielo „*Prepojenie komunikácií Popradská - Gemerská, Košice - 4. etapa*“ podľa projektovej dokumentácie stavby „Prepojovacia komunikácia Popradská - Gemerská Košice, 4. etapa“ vyhotovenej spracovateľom ENTO spol. sr.o. Košice v 05/2014 (ďalej len dokumentácia stavby). Bližšia špecifikácia diela je uvedená v prílohách tejto zmluvy.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene, na svoje náklady a na vlastnú zodpovednosť.
3. Objednávateľ dokončené dielo prevezme a zaplatí za jeho vykonanie dohodnutú cenu podľa podmienok obsiahnutých v tejto zmluve.

II.

Termín vykonania diela

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať vykonávať dielo v termíne do troch pracovných dní odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska a celé dielo v požadovanom rozsahu dokončiť v termíne do 30 dní odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska.
2. Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred dohodnutým termínom, objednávateľ dielo prevezme aj v skoršom ponúknutom termíne.
3. Dodržanie termínu pre vykonanie diela bude závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa dohodnutého v tejto zmluve. Po dobu omeškania objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia nebude zhotoviteľ v omeškaní so splnením záväzku.
4. V prípade prerušenia vykonávania diela z viny alebo z dôvodov na strane objednávateľa alebo z dôvodu živelnej pohromy, nevhodných poveternostných podmienok alebo iných skutočností, ktoré zmluvné strany v čase podpísania tejto zmluvy nemohli predvídať, sa termín vykonania diela predlžuje o dobu adekvátnu dobe prerušenia.

III.

Miesto vykonania diela

1. Miesto vykonania diela: MČ Košice - Juh, okres Košice IV, podľa dokumentácie stavby.

IV.

Cena

1. Cena diela je stanovená podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.
2. Cena diela:

33 907,39 EUR bez DPH

6 781,48 EUR DPH

40 688,87 EUR vrátane DPH

3. V cene diela/jednotkových cenách sú zahrnuté všetky náklady spojené s úplným, vecným a odborným splnením záväzkov zhotoviteľa vyplývajúcich z tejto zmluvy a prílohy č. 1 k tejto zmluve vrátane nákladov na všetky vedľajšie, pomocné a iné činnosti nevyhnutné pre plnenie zmluvy (ako sú: colné poplatky, náklady na dopravu stavebných výrobkov a materiálov namiesto ich použitia, staveniskovú a mimostaveniskovú dopravu, použitie potrebných strojov a mechanizmov, potrebný spotrebný materiál, odstránenie

vybúraných hmôt, sute, prebytočnej zeminy a iných odpadov vrátane poplatkov za ich uskladnenie a pod. súvisiace).

4. Cena diela uvedená v ods. 2. tohto článku je konečná, bez možnosti zvýšenia, s výnimkou jej úpravy v zmysle čl. V. tejto zmluvy.
5. V súlade s § 3 ods. 4 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov sa objednávateľ pri výkone tejto činnosti a v súlade s účelom tejto zmluvy nepovažuje za zdaniteľnú osobu.

V.

Možnosť a spôsob úpravy ceny

1. Cena diela bude upravená pokiaľ v priebehu vykonávania diela dôjde k zmenám sadzby DPH. Cena diela bude upravená podľa výšky sadzby DPH platnej v dobe vzniku zdaniteľného plnenia.
2. Cena diela bude upravená pokiaľ sa z dôvodov, ktoré neboli predvídateľné v čase uzatvorenia tejto zmluvy zmení rozsah diela, z dôvodu navyšiac prác nevyhnutných pre plnenie zmluvy, prípadne zníženia rozsahu prác (menej práce).
3. Prípadné navyšiac práce bude zhotoviteľ účtovať za jednotkové ceny, ktoré sú uvedené v prílohe č. 2 tejto zmluvy. V prípade, že niektoré navyšiac práce sa týmto spôsobom nedajú oceniť, použije sa vzájomne odsúhlasená kalkulácia vychádzajúca z ekonomicky oprávnených nákladov podľa zákona NR SR č. 18/1996 Zb. o cenách v znení neskorších predpisov, ktorej návrh vypracuje zhotoviteľ.
4. Za menej práce sa budú považovať stavebné práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, z dôvodu, že v priebehu vykonávania diela sa ukáže ich nepotrebnosť. Tieto nevykonané stavebné práce budú predmetom odpočtu z ceny diela.
5. Cena diela môže byť zmenená len v prípadoch a spôsobom uvedeným v tomto článku a to formou dodatkov. Ak navyšiac práce budú mať vplyv na zmenu termínu splnenia záväzku, predmetom dodatku bude aj zmena termínu vykonania diela.
6. Pri uzatváraní dodatkov k zmluve je objednávateľ povinný postupovať v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

VI.

Fakturačné a platobné podmienky

1. Na vykonanie diela nebude poskytnutý preddavok ani záloha.
2. Zhotoviteľ jedenkrát mesačne predloží objednávateľovi faktúru za vykonané plnenie potvrdené objednávateľom v súpisu vykonaných prác, ktorý bude prílohou faktúry.
3. Faktúra vystavená na adresu objednávateľa, Mesto Košice, číslo referátu AC140, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice, bude obsahovať náležitosti daňového dokladu a tieto údaje: označenie (názov) diela, označenie povinnej a oprávnenej osoby, adresu, sídlo, číslo faktúry, deň odoslania a deň splatnosti faktúry, označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť, fakturovanú sumu bez DPH, sadzbu DPH, celkovú sumu vrátane DPH, odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby.
4. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve, objednávateľ bude oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. V takomto prípade

sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry objednávateľovi.

5. Lehota splatnosti faktúry je 30 dní od doručenia. Za dátum úhrady sa považuje dátum odpísania finančných prostriedkov z účtu objednávateľa.

VII.

Zmluvné sankcie a náhrada škody

1. Ak bude objednávateľ v omeškaní s platením dohodnutej ceny diela, môže si zhotoviteľ uplatniť úroky z omeškania vo výške 0,02 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.
2. Ak bude zhotoviteľ v omeškaní s vykonaním diela, môže si objednávateľ uplatniť u zhotoviteľa zaplataenie zmluvnej pokuty vo výške 150,- EUR za každý, aj začatý deň omeškania a táto zmluvná pokuta bude odpočítaná z fakturovanej čiastky.
3. Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky diela zistené pri jeho odovzdaní a prevzatí alebo vady reklamované objednávateľom počas plynutia záručnej doby v dohodnutom termíne, môže si objednávateľ uplatniť u zhotoviteľa zaplataenie zmluvnej pokuty vo výške 50,- EUR za každý, aj začatý deň omeškania a to až do dňa úplného odstránenia týchto väd a nedorobkov a objednávateľ má právo zabezpečiť ich odstránenie treťou osobou v zmysle čl. VIII. ods. 6. tejto zmluvy.
4. Ak zhotoviteľ poruší povinnosti, ktoré mu vyplývajú z čl. IX. ods. 27. a ods. 30. tejto zmluvy, môže si objednávateľ uplatniť u zhotoviteľa zaplataenie zmluvnej pokuty vo výške 50,- EUR za každý, aj začatý deň pokiaľ porušenie povinnosti trvá a táto zmluvná pokuta bude odpočítaná z fakturovanej čiastky.
5. Ustanoveniami o zmluvnej pokute nie je dotknutý prípadný nárok zmluvných strán na náhradu škody v celom rozsahu, ktorá im vznikne z nesplnenia zmluvných povinností, ktoré sú zmluvnou pokutou zabezpečené.
6. V prípade porušenia povinností, pre ktoré je objednávateľ oprávnený odstúpiť od zmluvy podľa čl. X. ods. 5., bod 3.2., je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 2 500,- EUR; povinnosť zaplatiť zmluvnú pokutu vzniká odstúpením od tejto zmluvy. Týmto nie sú dotknuté nároky objednávateľa na náhradu škody. Objednávateľ je oprávnený domáhať sa náhrady škody presahujúcej zmluvnú pokutu.

VIII.

Záručná doba, zodpovednosť za vady

1. Zhotoviteľ zodpovedá za kvalitu vykonaného plnenia, za to, že dielo bude vykonané podľa podmienok tejto zmluvy a že bude zodpovedať platným technickým predpisom a normám.
2. Zhotoviteľ nebude zodpovedať za vady, ktoré budú spôsobené použitím podkladov a vecí poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemôže zistiť ich nevhodnosť alebo na ňu upozorní objednávateľa a ten na ich použití bude trvať.
3. Záruka sa nevzťahuje na vady a škody diela spôsobené tretími osobami, haváriami a prírodnými katastrofami.
4. Záručná doba diela je 60 mesiacov okrem vodorovného značenia krytu komunikácie, na ktoré je záručná doba 12 mesiacov. Záručná doba začne plynúť odo dňa odovzdania a prevzatia diela objednávateľom.
5. Počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť vady. Termín odstránenia väd bude dohodnutý písomnou formou.
6. Ak zhotoviteľ nepristúpi k odstraňovaniu reklamovaných väd resp. neodstráni tieto vady v dohodnutom termíne, má objednávateľ právo zabezpečiť odstránenie väd prostredníctvom tretej osoby na vlastné náklady, pričom zhotoviteľ je povinný takto vynaložené náklady objednávateľovi uhradiť na základe faktúry. Splatnosť faktúry je 10 dní od doručenia zhotoviteľovi. Práva objednávateľa vyplývajúce zo záruky nie sú týmto ustanovením dotknuté.

IX.

Podmienky vykonania diela

1. Zhotoviteľ je povinný pri vykonávaní diela postupovať podľa dokumentácie stavby a dodržať podmienky pre vykonanie diela stanovené v rozhodnutiach, povoleniach a vyjadreniach príslušných dotknutých orgánov a organizácií. Akákoľvek zmena oproti dokumentácii stavby nesmie byť vykonaná bez predchádzajúceho odsúhlasenia projektantom a stavebným dozorom objednávateľa.
2. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi dokumentáciu stavby v dvoch písomných vyhotoveniach po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy.

3. V prípade zabezpečenia vykonania časti plnenia subdodávateľom, zhotoviteľ je povinný oznámiť objednávateľovi predmet subdodávky a identifikačné údaje subdodávateľa v rozsahu: meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov, adresa pobytu alebo sídlo, identifikačné číslo alebo dátum narodenia, ak nebolo pridelené identifikačné číslo, a to do piatich pracovných dní od podpísania zmluvy s takýmto subdodávateľom; to platí aj pri zmene subdodávateľa. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že každý subdodávateľ spĺňa alebo v čase plnenia bude spĺňať podmienky podľa § 26 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Vykonanie časti plnenia subdodávateľom, nezbavuje zhotoviteľa zodpovednosti za plnenie zmluvy.
4. Potrebné prevádzkové a sociálne zariadenie staveniska (vybudovanie, prevádzkovanie, údržbu, likvidáciu a vypratanie) si zabezpečí zhotoviteľ na vlastné náklady.
5. Objednávateľ bude zodpovedať za to, že riadny priebeh vykonávania diela zhotoviteľom nebude rušený neoprávnenými zásahmi tretích osôb.
6. Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi potrebné spolupôsobenie, spočívajúce najmä v poskytovaní vysvetlení, upresňovaní a doplňovaní údajov a podkladov, zaujímaní stanovísk a rozhodnutí týkajúcich sa vykonávania diela.
7. Zhotoviteľ zabezpečí organizáciu dopravy a potrebné dočasné dopravné značenie počas vykonávania diela v súlade s podmienkami uvedenými v prílohe č. 1 tejto zmluvy.
8. Zhotoviteľ pred začatím stavebných prác zabezpečí vytýčenie podzemných inžinierskych sietí, ktoré sa nachádzajú v mieste staveniska ich vlastníckmi/správcami. Stavebné práce v mieste výskytu podzemných inžinierskych sietí a v ich blízkosti bude zhotoviteľ vykonávať v zmysle požiadaviek uvedených v prílohe č. 1 zmluvy.
9. Zhotoviteľ pri vykonávaní diela bude postupovať v súlade s platnými technickými normami, záväznými právnymi predpismi a nariadeniami, technickými podmienkami a požiadavkami objednávateľa uvedenými v tejto zmluve a v prílohe č. 1 tejto zmluvy.
10. Zhotoviteľ použije na vykonanie diela technologické postupy, stavebné výrobky a materiály, ktoré zaisťujú kvalitné plnenie. Pri vykonávaní diela budú použité stavebné výrobky a materiály, ktoré sú podľa zákona NR SR č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov vhodné na použitie na zamýšľaný účel. Zhotoviteľ nepoužije stavebné výrobky a materiály, o ktorých je v čase ich použitia známe, že sú škodlivé.
11. Zhotoviteľ preukáže úroveň kvality použitých stavebných výrobkov v zmysle zákona NR SR č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona NR SR č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
12. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že montáž elektrického zariadenia budú vykonávať iba pracovníci s príslušnou kvalifikáciou pre práce na elektrických zariadeniach v súlade s vyhláškou MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov.
13. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať vykonávanie diela. Zhotoviteľ prizve objednávateľa na kontrolu všetkých vykonaných stavebných prác, ktoré majú byť zakryté alebo sa stanú neprístupnými a to minimálne tri pracovné dni vopred. Ak sa objednávateľ nedostaví a nevykoná kontrolu týchto stavebných prác, zhotoviteľ bude pokračovať vo vykonávaní diela. V prípade, že objednávateľ bude dodatočne požadovať odkrytie týchto stavebných prác, zhotoviteľ je povinný toto odkrytie vykonať. Ak sa pri dodatočnej kontrole zistí, že stavebné práce neboli riadne vykonané, zhotoviteľ vykoná toto odkrytie na vlastné náklady. V prípade, že stavebné práce boli riadne vykonané, náklady na odkrytie znáša objednávateľ.
14. Zhotoviteľ zabezpečí vykonanie všetkých skúšok a meraní v zmysle platných technických noriem, predpisov a dokumentácie stavby vrátane vyhotovenia príslušných písomných protokolov oprávnenými osobami/organizáciami. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok a meraní dokladované protokolmi.
15. Zhotoviteľ bude vykonávať dielo tak, aby bol zaistený bezpečný prístup a vjazd ku všetkým dotknutým nehnuteľnostiam, aby svojou činnosťou nespôsobil škodu na cudzích nehnuteľnostiach, majetku, nezasahoval do práv a právom chránených záujmov vlastníkov

- susedných nehnuteľností hlavne nadmerným hlukom, prachom a zbytočnou prevádzkou stavebných strojov a mechanizmov, neohrozoval zdravie alebo život ľudí, životné prostredie a bezpečnosť účastníkov cestnej premávky.
16. Zhotoviteľ je povinný uhradiť všetky škody na cudzích objektoch, zariadeniach, majetku, zdraví alebo živote osôb, ktoré spôsobí pri vykonávaní diela alebo ako jeho dôsledok. Uvedené sa netýka prípadov, keď ku škode došlo na základe nevhodne vydaného príkazu zo strany objednávateľa, pričom na jeho nevhodnosť bol objednávateľ zo strany zhotoviteľa upozornený, ale tento i napriek tomu na jeho vykonaní trval.
 17. Zhotoviteľ je povinný chrániť dielo počas jeho vykonávania a zabezpečiť hotové časti diela tak, aby nedošlo k ich zničeniu, poškodeniu alebo znehodnoteniu do doby ich odovzdania objednávateľovi.
 18. Nebezpečenstvo škody k dielu znáša zhotoviteľ až do okamihu jeho odovzdania a prevzatia na základe odovzdávacieho a preberacieho protokolu/zápisu, ktorý bude podpísaný poverenými zástupcami oboch zmluvných strán; na objednávateľa prechádza až jeho prevzatím.
 19. Zhotoviteľ najmenej päť dní pred odovzdaním diela vyzve objednávateľa na jeho prevzatie.
 20. Povinnosť zhotoviteľa vykonať dielo bude splnená riadnym odovzdaním a prevzatím diela na základe odovzdávacieho a preberacieho protokolu/zápisu, ktorý podpíšu poverení zástupcovia oboch zmluvných strán.
 21. Vlastnícke právo k dielu prechádza na objednávateľa v okamihu jeho odovzdania a prevzatia objednávateľom na základe odovzdávacieho a preberacieho protokolu/zápisu, pokiaľ v iných ustanoveniach zmluvy nie je dohodnuté inak.
 22. Dielo bude zhotoviteľom odovzdané a objednávateľom prevzaté aj v prípade, že pri odovzdaní a prevzatí diela budú zistené vady a nedorobky, ktoré samy o sebe ani v spojení s inými nebránia plynulej a bezpečnej prevádzke /užívaniu/. Tieto vady odstráni zhotoviteľ v termíne dohodnutom medzi objednávateľom a zhotoviteľom písomnou formou.
 23. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi pri odovzdaní a prevzatí diela nasledujúce doklady a dokumentáciu: protokol/zápis o odovzdaní a prevzatí diela, certifikáty/vyhĺásenia zhody použitých stavebných výrobkov a materiálov, príslušné časti stavebného denníka, protokoly o vykonaných skúškach a meraniach, výstupnú revíziu správu na elektrické zariadenia s líniovou schémou, doklady o uložení stavebného odpadu, dokumentáciu skutočného vykonania diela opečiatkovanú zhotoviteľom, porealizačné zameranie - geodetický elaborát, geometrický plán v troch vyhotoveniach overený katastrálnym odborom Okresného úradu v Košiciach.
 24. Objednávateľ nie je povinný prevziať dielo, ktoré má vady brániace riadnej a bezpečnej prevádzke, ak bolo vykonané v rozpore s platnými technickými normami, so všeobecne záväznými právnymi predpismi, v rozpore s dohodami zmluvných strán alebo touto zmluvou.
 25. Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených platnými technickými normami, všeobecne záväznými právnymi predpismi a touto zmluvou.
 26. Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca.
 27. Zhotoviteľ je povinný najneskôr do troch dní po odovzdaní a prevzatí diela stavenisko úplne vypratať, odstrániť zvyšný materiál, odpady a pod. a uviesť všetky dotknuté plochy do pôvodného stavu.
 28. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov a pracovníkov svojich subdodávateľov, za dodržiavanie bezpečnostných predpisov platných pre stavebnú činnosť a činnosť vo výškach, pre prácu so strojmi a na nich, za zabezpečenie a udržiavanie miesta plnenia v zmysle platných právnych predpisov vzťahujúcich sa na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, za bezpečnosť používaných technických a strojových zariadení, za ochranu životného prostredia a zaistenie bezpečnosti cestnej premávky.
 29. Pri vykonávaní diela môže zhotoviteľ používať len strojové a technické zariadenia, ktoré svojou konštrukciou, zhotovením a technickým stavom zodpovedajú predpisom na zaistenie bezpečnosti práce a len na účely, na ktoré sú technicky spôsobilé v súlade s podmienkami určenými výrobcom a technickými normami.

30. Zhotoviteľ počas vykonávania diela zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku, okamžité odstránenie vybraných hmoty, suty, prebytočnú zeminu a iné odpady vznikajúce pri vykonávaní diela alebo ako jeho dôsledok a akékoľvek znečistenie dotknutých pozemných komunikácií a verejných plôch spôsobené vykonávaním diela alebo ako jeho dôsledok. Na verejnom priestranstve je zakázané skladovanie materiálu.
31. Zhotoviteľ bude nakladať s odpadmi v súlade s platnou legislatívou. Zakazuje sa uložiť alebo ponechať odpad na inom mieste ako na mieste na to určenom, zhodnotiť, alebo zneškodniť odpad inak ako v súlade s platnou legislatívou. Držiteľ odpadu je povinný odovzdať odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi a dodržiavať ustanovenia § 40 c zákona o odpadoch, stavebný odpad využiteľný ako zdroj druhotných surovín odovzdať výkupcom alebo spracovateľom týchto odpadov, iný recyklovateľný stavebný odpad neznečistený škodlivinami odovzdať na recykláciu, nerecyklovateľný a nevyužitý stavebný odpad ukladať na riadenú skládku stavebných odpadov, v prípade výskytu nebezpečného odpadu tento odovzdať organizácii s oprávnením podľa platných predpisov. Zhotoviteľ je povinný objednávateli ovi predložiť doklad o spôsobe nakladania s odpadmi.
32. Zhotoviteľ je povinný mať uzavreté nasledovné druhy poistenia pre obdobie odo dňa začatia vykonávania diela až do termínu vydania posledného preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí diela alebo posledného termínu pre odstránenie nedorobkov a väd (podľa toho, ktorý z nich je neskorší) a to poistenie proti poškodeniu alebo zničeniu majetku iných osôb spôsobeným činmi alebo nedbalosťou zhotoviteľa, poistenie proti usmrteniu alebo zraneniu spôsobeným činmi zhotoviteľa alebo jeho nedbalosťou komukoľvek, kto je oprávnený zdržovať sa na stavenisku a tretím osobám, ktoré nie sú na stavenisku zamestnané a poistenie proti poškodeniu diela a stavebných výrobkov počas vykonávania diela.

X.

Zánik zmluvy

1. K zrušeniu zmluvy môže dôjsť dohodou zmluvných strán alebo odstúpením podľa tejto zmluvy.
2. Dohoda o zrušení zmluvy musí byť písomná, inak je neplatná. V takom prípade sa zmluva zrušuje dňom, na ktorom sa zmluvné strany dohodli.
3. Od tejto zmluvy môže odstúpiť každá zmluvná strana, avšak iba z niektorého z týchto dôvodov:
 - 3.1. zhotoviteľ môže odstúpiť od tejto zmluvy, ak objednávatel' oznámi, že nemôže plniť svoje záväzky podľa tejto zmluvy,
 - 3.2. objednávatel' môže odstúpiť od tejto zmluvy:
 - 3.2.1. v prípade podstatného porušenia zmluvy zhotoviteľom, najmä ak:
 - a) zhotoviteľ aj napriek upozorneniu objednávatel'a bude nečinný, nezačne, preruší alebo zastaví vykonávanie diela z iných dôvodov ako z dôvodov na strane objednávatel'a alebo z dôvodu živelnnej pohromy, nevhodných poveternostných podmienok alebo iných skutočností nepredvídaných v čase uzatvorenia tejto zmluvy,
 - b) zhotoviteľ aj napriek upozorneniu objednávatel'a bude preukázateľne vykonávať dielo vädne (vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch stanovených vo všeobecne záväzných predpisoch a technických normách) alebo v rozpore s touto zmluvou,
 - 3.2.2. ak zhotoviteľ oznámi, že nemôže splniť svoje záväzky podľa tejto zmluvy, alebo sa táto skutočnosť stane zrejmom.
4. Odstúpenie od zmluvy bude možné urobiť doručením písomného oznámenia o odstúpení z niektorého uvedeného dôvodu. Účinky odstúpenia od zmluvy nastávajú dňom nasledujúcim po dni doručenia oznámenia druhej zmluvnej strane. Týmto dňom zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo zmluvy; tým nie sú dotknuté ustanovenia zmluvy o náhrade škody.

XI.

Ostatné ustanovenia

1. Zhotoviteľ bude pri vykonávaní predmetu zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať platné všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi a pokynmi objednávateľa, zápsmi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov.
2. Pokiaľ vznikne objednávateľovi majetková škoda spôsobená nedbalosťou, porušením resp. neplnením povinností zhotoviteľa podľa ods. 1 tohto článku, zhotoviteľ je povinný ju nahradiť.

XIII.

Záverečné ustanovenia

1. Vzťahy zmluvných strán vyplývajúce z tejto zmluvy a v tejto zmluve bližšie neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi.
2. Zmluvné strany prehlasujú, že sa s obsahom tejto zmluvy oboznámili a súhlasia s ním, že táto zmluva je prejavom ich slobodnej vôle a nie je uzavretá v tiesni ani za inak nevýhodných podmienok, na znak čoho ju podpisujú oprávnení zástupcovia oboch zmluvných strán.
3. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha č. 1 „Opis diela, technické požiadavky“ a príloha č. 2 „Výkaz výmer“.
4. Meniť alebo dopĺňať obsah tejto zmluvy bude možné len formou očíslovaných písomných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
5. Zmluva je účinná dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle mesta Košice (www.kosice.sk).
6. Zmluva sa vyhotovuje v piatich vyhotoveniach, z ktorých tri si ponechá objednávateľ a dve zhotoviteľ.

V Košiciach, dňa 08 DEC 2014

V Košiciach, dňa 26.11.2014

Za objednávateľa:

Zazhotoviteľa:

MUDr. Richard Raši, PhD., MPH
primátor mesta

Ing. Peter Sulek
na základe plnej moci

Ing. Marián Kropuch
na základe plnej moci

zmluvu overili : Ing. Ján Lietava

Eva Kováčová

Opis diela, technické požiadavky

1. Predmetom diela je vykonanie stavebných prác na dobudovaní komunikačného prepojenia medzi halou Cassosport a ulicou Pri prachárni v členení stavebných objektov SO 01 Komunikácia, SO 02 Chodník, SO 03 Búracie práce, SO 05 Sadové úpravy a SO 07 Verejné osvetlenie vrátane dodávok súvisiacich stavebných výrobkov a materiálov s ich dopravou na miesto použitia. Bližšia špecifikácia je uvedená v dokumentácii stavby a v prílohe č. 2 k zmluve.
2. Pri vykonávaní diela bude zhotoviteľ dodržiavať platné technické normy, všeobecne záväzné právne predpisy a nariadenia v platnom znení, najmä: STN EN 13108-1 Asfaltové zmesi. Požiadavky na materiály. Časť 1: Asfaltový betón: 2007/AC: 2008, STN EN 13108-6 Asfaltové zmesi. Požiadavky na materiály. Časť 6: Liaty asfalt: 2006/AC: 2008, STN EN 13108-21 Asfaltové zmesi. Požiadavky na materiály. Časť 21: Vnútropodniková kontrola výroby: 2006/AC: 2010, STN EN 12591 Asfalty a asfaltové spojivá. Špecifikácie cestných asfaltov: 2009, STN EN 13808 Asfalty a asfaltové spojivá. Súbor požiadaviek na špecifikáciu katiónaktívnych asfaltových emulzií: 2013/0a: 2014/01:2014, STN EN 13043 Kamenivo do bituménových zmesí a na nátery ciest, letísk a iných dopravných plôch: 2004/AC: 2004, STN EN 206-1 Betón. Časť 1: Špecifikácia, vlastnosti, výroba a zhoda: 2002/A1: 2004/A2: 2005/NA: 2009/NA/O 1: 2011, STN EN 12620+A1 Kamenivo do betónu (Konsolidovaný text): 2008, STN EN 1340 Betónové obrubníky. Požiadavky a skúšobné metódy: 2004/AC: 2007, STN EN 13242+A1 Kamenivo do nestmelených a hydraulicky stmelených materiálov používaných v inžinierskom staviteľstve a pri výstavbe ciest (Konsolidovaný text): 2008, STN EN 13285 Nestmelené zmesi. Požiadavky: 201 I/OI: 2011, STN 73 6160 Skúšanie asfaltových zmesí a vrstiev: 2010, STN 73 6133 Stavba ciest. Teleso pozemných komunikácií: 2010, STN 73 6114 Vozovky pozemných komunikácií. Základné ustanovenia pre navrhovanie: 1997, STN 73 6121 Stavba vozoviek. Hutnené asfaltové vrstvy: 2009, STN 73 6126 Stavba vozoviek. Nestmelené vrstvy: 2011, STN 73 6129 Stavba vozoviek. Postreky, nátery a membrány: 2009, STN EN 1338 Betónové dlažbové tvarovky. Požiadavky a skúšobné metódy: 2004/AC: 2007, STN EN 1339 Betónové dlaždice. Požiadavky a skúšobné metódy: 2004/01: 2005/AC: 2007, STN 73 6131-1 Stavba vozoviek. Dlažby a dielce, Časť 1: Kryty z dlažieb: 1996, STN 73 3050 Zemné práce. Všeobecné ustanovenia: 1986/a: 1991/Z2: 1999, STN 73 6005 Priestorová úprava vedení technického vybavenia: 1985/a: 1988/b: 1990/Z3: 1992/Z4: 1992/Z5: 2000/Z6: 2001, STN 01 8020 Dopravné značky na pozemných komunikáciách: 2000/Z1: 2003/Z2: 2005, STN EN 1436+A1 Materiály na dopravné značenie pozemných komunikácií. Požiadavky na vodorovné dopravné značky (Konsolidovaný text): 2009, STN EN 1423 Materiály na vodorovné dopravné značenie pozemných komunikácií. Posypové materiály. Balotina, protišmykové prísady a ich zmesi: 2012/AC: 2013, STN 73 6110 Projektovanie miestnych komunikácií: 2004/01: 2006/Z1: 2011/ZI/OI :2014, STN 33 2000-1 Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 1: Základné princípy, stanovenie všeobecných charakteristík, definície: 2009, STN 33 2000-4-41 Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 4-41: Zaistenie bezpečnosti. Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom: 2007/01: 2009, STN 33 2000-4-43 Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 4-43: Zaistenie bezpečnosti. Ochrana pred nadprúdom: 2010, STN 33 2000-4-473 Elektrotechnické predpisy. Elektrické zariadenia. 4. časť: Bezpečnosť. Kapitola 47: Použitie ochranných opatrení na zaistenie bezpečnosti. Oddiel 473: Opatrenia na ochranu proti nadprúdom: 1995/01: 1995, STN 33 2000-5-51 Elektrické inštalácie budov. Časť 5-

51: Výber a stavba elektrických zariadení. Spoločné pravidlá: 2010/A11: 2013, STN 33 2000-5-52 Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 5-52: Výber a stavba elektrických zariadení. Elektrické rozvody: 2012/01: 2014, STN 33 2000-5-54 Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 5-54: Výber a stavba elektrických zariadení. Uzemňovacie sústavy a ochranné vodiče: 2012/01:2014, STN 33 2000-6 Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 6: Revízia: 2007, STN 34 3100 Bezpečnostné požiadavky na obsluhu a prácu na elektrických inštaláciách: 2001, STN EN 60445 Základné a bezpečnostné zásady pre rozhranie človek-stroj, označovanie a identifikácia. Identifikácia svoriek zariadení a prípojov vodičov a vodičov: 2011 a.i. súvisiace; primerane k predmetu zmluvy - technicko-kvalitatívne podmienky (ďalej TKP), materiálové katalógové listy (ďalej KL) a technické predpisy/podmienky (ďalej TP): TKP časť 0 Všeobecne; MDVRR SR: 2012, TKP časť 5 Podkladové vrstvy; MDVRR SR: 2014, TKP časť 6 Hutnené asfaltové zmesi; MDPT SR: 2010, TKP časť 9: Kryty chodníkov a iných plôch z dlažby, MDVRR SR: 2012, TKP časť 11 Dopravné značenie; MDVRR SR: 2010, TKP časť 15 Betónové konštrukcie všeobecne; MDVRR SR: 2013, TKP časť 18 Betón na konštrukcie; MDVRR SR: 2013, TP 04/2005 Použitie zvislých a vodorovných dopravných značiek na pozemných komunikáciách; MDPT SR: 2005, TP 06/2013 Technické podmienky pre použitie dopravných značiek a dopravných zariadení na označovanie pracovných miest; MDVRR SR, SCDPK: 2013 a.i. súvisiace; TKP a TP sú dostupné na webovej stránke SSC: www.ssc.sk (Technické predpisy - Zoznam TKP a KL resp. Zoznam TP) a na stránke MDVRR SR: www.telecom.gov.sk, resp. www.mindop.sk; zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhláška MV SR č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhláška MŽP SR č. 310/2013 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch, vyhláška MŽP SR č. 284/2001 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 17/2004 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon NR SR č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov; zákony a nariadenia týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia, predpisy o bezpečnosti práce a technických zariadení, najmä: zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhláška MPSVR SR č. 147/2013 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností v znení neskorších predpisov, vyhláška SÚBP č. 59/1982 Zb. ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení v znení neskorších predpisov, vyhláška MPSVR SR č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvihačmi, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov, nariadenie vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko, vyhláška MV

SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov a.i. súvisiace predpisy.

3. Zhotoviteľ je povinný v súlade s § 46d zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov viesť o činnostiach, ktoré vykonáva stavebný denník. Do denníka budú zapisované všetky podstatné udalosti, ktoré sa stanú na stavenisku, všetky dôležité údaje o vykonávaní diela a všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy, najmä údaje o vykonávaných stavebných prácach, údaje potrebné na posúdenie činnosti orgánmi miestnej a štátnej správy a údaje o mimoriadnych udalostiach a zisteniach v súvislosti s vykonávaním diela. Stavebný denník vedie zhotoviteľ od prvého dňa prípravných prác až do ukončenia diela. Ak bude k denným záznamom potrebné stanovisko druhej zmluvnej strany, musí byť toto stanovisko zaznamenané do denníka do troch pracovných dní.
4. Podľa § 44 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov stavbu môže uskutočňovať len právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na vykonávanie stavebných prác podľa osobitných predpisov (§ 2 ods. 2 Obchodného zákonníka) a vedenie uskutočňovania stavby vykonáva stavbyvedúci. Vedením uskutočňovania stavby sa rozumie organizovanie, riadenie a koordinovanie stavebných prác a iných činností na stavenisku a na stavbe, sledovanie spôsobu a postupu uskutočňovania stavby, zodpovednosť za súlad priestorovej polohy s dokumentáciou stavby a za dodržiavanie všeobecných technických požiadaviek na výstavbu.
5. Zhotoviteľ zabezpečí riadenie činnosti na vyhradenom technickom zariadení elektrickom osobou oprávnenou na výkon tejto činnosti v zmysle vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov.
6. Pripojenie nového zariadenia (SO 07) na súčasný rozvod verejného osvetlenia vykoná zhotoviteľ za dozoru pracovníkov spoločnosti ELTODO OSVETLENIE, s.r.o., Košice. Všetky zásahy do zariadení verejného osvetlenia musia byť vopred dojednané a odsúhlasené s touto spoločnosťou.
7. Zhotoviteľ zabezpečí vytýčenie podzemných vedení a zariadení inžinierskych sietí, ktoré sa nachádzajú v mieste vykonávania diela ich vlastníckmi/správcami, vyznačí ich trasu v teréne, overí si ich polohu ručne kopanými sondami z dôvodu možnej polohovej odchýlky +/- 30 cm od skutočného uloženia a preukázateľne oboznámi pracovníkov, ktorí budú vykonávať zemné práce s polohou týchto podzemných vedení a zariadení. V mieste vykonávania diela sa nachádzajú podzemné inžinierske siete v správe spol. ELTODO OSVETLENIE, s.r.o., Košice a v blízkosti miesta vykonávania diela inžinierske siete spol. Slovák Telekom, a.s. a Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Závod Košice.
8. Zhotoviteľ bude rešpektovať požiadavky vlastníkov/správcoz dotknutých podzemných vedení a zariadení a zabezpečí ochranu podzemných inžinierskych sietí a zariadení počas celej doby vykonávania diela.
9. Zhotoviteľ v miestach výskytov, súbehov a križovaní podzemných vedení/zariadení inžinierskych sietí a v ich ochranných pásmach bude pracovať s maximálnou opatrnosťou, výkopy bude realizovať ručne bez použitia nevhodného náradia (napr. hĺbiacich strojov), odkryté vedenia zabezpečí tak, aby nedošlo k ich ohrozeniu, poškodeniu, previsom a nedovolenému priehybu. Pred zasypáním odkrytého vedenia prizve zhotoviteľ vlastníka/správcu vedenia ku kontrole nepoškodenosti vedenia a zásyp vykoná len po písomnom súhlase vlastníka/správcu vedenia. Zhotoviteľ neodkladne ohlásí akékoľvek poškodenie podzemného vedenia a zariadenia jeho vlastníckovi/správcovi. Je zakázané

zriaďovať skládky materiálu a stavebné dvory na existujúcich podzemných vedeniach a zariadeniach. Zhotoviteľ bude rešpektovať najmenšie dovolené vzdialenosti inžinierskych sietí v súbehu a pri križovaní inžinierskych sietí stanovené v príslušných technických normách.

10. Zhotoviteľ zabezpečí označenie diela tabuľou s identifikačnými údajmi (názvom, označením stavebníka a zhotoviteľa, údajmi o povolení stavby, termínoch začatia a ukončenia, menom zodpovedného stavbyvedúceho).
11. Potrebné dočasné dopravné značenie osadí zhotoviteľ v súlade so zákonom NR SR č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláškou MV SR č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ počas vykonávania diela bude zabezpečovať údržbu dočasného dopravného značenia a po ukončení diela zabezpečí jeho odstránenie.

12. Terminológia a použité skratky:

DPH - daň z pridanej hodnoty

MV SR - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

MŽP SR - Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

MPSVR SR - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

MDVRR SR - Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky

SCDPK - Sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií

NR SR - Národná rada Slovenskej republiky

SUBP - Slovenský úrad bezpečnosti práce

TP - Technické predpisy/podmienky

TKP - Technicko-kvalitatívne podmienky

SSC - Slovenská správa ciest

Stavba: Prepojenie komunikácií Popradská - Gemerská, Košice - 4. etapa**Výkaz výmer**

P. č.	Popis	M.J.	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1.	Rozoberanie vozovky a plochy z panelov so škárami zaliatymi asfaltovou alebo cementovou maltou, -0,40800t vr. naloženia, odvozu do 10 km, zloženia a popi. za uskladnenie	m2	80,00	7,63	610,40
2.	Vybúranie konštrukcie jestv. vozovky (živičný kryt 150 mm, podkladový betón 150 mm) vr. naloženia sute, odvozu do 10 km, zloženia a popi. za uskladnenie	m3	97,50	9,14	891,15
3.	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky 50-100 mm	m	165,00	1,02	168,30
4.	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	104,00	2,09	217,36
5.	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	52,00	0,10	5,20
6.	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn. 3 do 100 m3	m3	3,40	5,21	17,71
7.	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovaním dna v hornine 3	m3	1,70	0,10	0,17
8.	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr. 1-4 v množstve nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 10 km vr. naloženia, uloženia a poplatku za uskladnenie	m3	107,40	5,71	613,25
9.	Úprava cestnej pláne v hornine 1-4 vr. zhutnenia (podľa PD, súčiniteľ zhutnenia v zmysle STN 73 6133)	m2	200,00	0,51	102,00
10.	Úprava pláne v hornine 1-4 bez zhutnenia	m2	470,00	0,21	98,70
11.	Rozprestretie a urovanie ornice na rovine alebo na svahu do sklonu 1:5, hr. 200 mm vr. dodávky ornice	m2	470,00	2,28	1 071,60
12.	Rozprestrenie a urovanie zeminy pod orniciu pre sadové úpravy vr. dodávky zeminy	m3	70,50	1,71	120,56
13.	Sadové úpravy - odstránenie pevných častí, urovanie výškových rozdielov, uhrabanie, osiatie povrchu trávou - v mn. 0,03 kg/m2 (trávna zmes pre parkový trávnik), uhrabanie, zalatie vodou v mn. 20 l/m2 vrátane dodávky potr. komponentov	m2	1640,00	0,68	1 115,20
14.	Chemické odburinenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 postrekom naširoko	m2	1170,00	0,23	269,10
15.	Listový herbicíd na ničenie odolných dvojklíčnolistových burín v trávnych porastoch	/	0,74	21,64	16,01
16.	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr. po zhutnení 200 mm vr. dodávky štrkodrviny fr. 0-32 mm	m2	50,00	5,57	278,50
17.	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr. po zhutnení 250 mm vr. dodávky štrkodrviny fr. 0-32 mm	m2	150,00	6,96	1 044,00
18.	Podklad z prostého betónu tr. C 16/20 hr. 100 mm	m2	58,00	6,12	354,96
19.	Podklad z prostého betónu tr. C 16/20 hr. 150 mm	m2	150,00	8,34	1 251,00
20.	Podklad, vrstva z asfalt, betónu s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení tr. II, AC P 22, II hr. 60 mm	m2	150,00	9,75	1 462,50
21.	Asfaltový betón s rozprestren. a zhutnením, po zhutnení tr. II, AC O 11, II hr. 50mm	m2	1162,50	8,91	10 357,88

22.	Asfaltový betón s rozprestren. a zhutnením, po zhutnení tr. II , AC L 16, II hr. 50mm	m2	150,00	8,10	1 215,00
23.	Zalíatie škár podkl. hĺ. do 40 mm, š. nad 20 do 40 mm pružnou modifikovanou zálievkou s odstránením úlomkov a vyčistením	m	75,00	1,23	92,25
24.	Vyspravenie podkladu asfaltov, betónom AC L 16, II, hr. 50 mm v ploche jednotlivo do 5 m2	m2	101,25	12,95	1 311,19
25.	Postrek živичný spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve od 0,50 do 0,80 kg/m2	m2	1312,50	0,34	446,25
26.	Vyčistenie povrchu, krytu al. podkladu asfaltového	m2	1012,50	0,21	212,63
27.	Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších nad 20 m2, vr. lôžka hr. 30 mm a s vyplnením škár kamenivom	m2	110,00	7,43	817,30
28.	Zámková dlažba hr. 6 cm sivá, "H"	m2	115,50	6,83	788,87
29.	Osadenie záhon, obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	20,00	8,44	168,80
30.	Obrubník betónový 500x40x200 mm	ks	20,20	0,71	14,34
31.	Osadenie chodník, obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka	m	118,00	8,44	995,92
32.	Obrubník betónový 1000x150x300 mm	ks	129,80	2,89	375,12
33.	Výšková úprava dažďov, vpustu - zvýšením vr. vybúrania jestv. podkladu a rámu, odstránenia uvoľnených častí, doplnenia vyrovn. prstenca s použ. zálievkovej malty neobsahuj. chlorid, odolnej proti soli, olejom, s krátkou dobou tuhnutia, vysokou zaťažiteľnosťou, dobetón. podkladu, znovuosadenia rámu a mreže, naloženia vybúr. sute na dopr. prostr., odvozu do 10 km, zloženia a poplatku za uskladnenie	ks	3,00	56,94	170,82
34.	Demontáž zvislej dopravnej značky z nosiča vr. <i>premiestn.</i>	ks	16,00	5,90	94,40
35.	Demontáž nosiča zvislej dopravnej značky vr. <i>premiestn.</i> a spätnej úpravy dotknutých plôch	ks	11,00	23,64	260,04
36.	Osadenie a montáž zvislej dopravnej značky na nosič vrátane osadenia nosiča, zemných/výkopových prác, zabetónovania pätky/zaklinovania nosiča, odstránenia výkopku/vybúranej sute (naloženie, premiestnenie, zloženie na skládke), poplatku za uskladnenie, spätnej úpravy dotknutých plôch	ks	3,00	45,77	137,31
37.	Osadenie a montáž zvislej dopravnej značky na jestvujúci nosič	ks	1,00	39,31	39,31
38.	Zvislá dopravná značka - pozinkov. plech s dvojítm ohybom lisovaným, na zadnej strane s lištou na uchytenie, retrorefl. fólia tr. 1 vr. upínac. materiál.				
38.7.	P 8 500x500 mm	ks	2,00	62,63	125,26
38.2.	P1 trojuhol. 700 mm	ks	1,00	69,47	69,47
38.3.	B 34 kruh 700 mm	ks	1,00	76,30	76,30
39.	Stĺpik Zn - d = 60 mm, metalizovaný vr. plast, krytky	m	12,00	9,11	109,32
40.	Vodorovné značenie krytu striekané farbou s reflex, úpravou balotinou - pozdĺžna čiara š. 125 mm	m	350,00	0,68	238,00
41.	Vodorovné značenie krytu striekané farbou s reflex, úpravou balotinou - priečne čiary, šikmé rovn. čiary, šípky, nápisy, a.i.	m2	25,00	9,11	227,75
42.	Predznačenie pre vodorovné značenie krytu - pozdĺž, č.	m	350,00	0,11	38,50
43.	Predznačenie pre vodorovné značenie krytu - priečne čiary, šikmé rovn. čiary, šípky, nápisy, a.i.	m2	25,00	0,57	14,25
Elektromontáže					
44.	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 4 x 25 mm2	ks	4,00	6,04	24,16

45.	Zmršťovacia káblková koncovka 4 x 6- 4x 25 mm2 typ: VE3512 al. ekvival.	ks	4,00	6,92	27,68
46.	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 5 x 4 mm2	ks	2,00	4,24	8,48
47.	Izolačná páska čierna 10m x 19mm	ks	1,80	0,34	0,61
48.	Poistkový náboj vrátane montáže do 60 A vr. styč. krúžku	ks	1,00	0,72	0,72
49.	Poistková patróna E14/6A al. ekvival.	ks	1,00	4,87	4,87
50.	Svietidlo výbojkové s osadením na výložník	ks	1,00	16,66	16,66
51.	Výbojky SO N 150W al. ekvival.	ks	1,00	24,27	24,27
52.	Svietidlo ELTODO ORION 150W al. ekvival.	ks	1,00	135,23	135,23
53.	Osadenie a montáž osvetľovacieho stožiara oceľov. do dĺžky 12 m vr. kábelového štítiku a očíslovania	ks	1,00	49,86	49,86
54.	Stožiar OSUD 12 bezpátičový pozink. al. ekvival., kábel, štítok	ks	1,00	861,86	861,86
55.	Osadenie a montáž výložníka oceľov. jednoramen. do hmotn. 35 kg	ks	1,00	30,87	30,87
56.	Výložník jednoramenný s vyložením 1,5 m pozink. VUD 15A al. ekvivalent.	ks	1,00	107,10	107,10
57.	Montáž elektrovýstroje stožiara pre 1 okruh	ks	1,00	16,62	16,62
58.	Poistková stožiarová svorkovnica TB-1, IP44 al. ekvival.	ks	1,00	33,67	33,67
59.	Uzemňovacie vedenie v zemi vr. svoriek, prepojenia, izolácie spojov FeZn do 120 mm2	m	62,00	0,97	60,14
60.	Páska uzemňovacia 30x4 mm	kg	62,00	1,30	80,60
61.	Bleskozvodová svorka do 2 skrutiék	ks	3,00	2,15	6,45
62.	Svorka spojovacia SR 03 vod d 6-12 mm al. ekvival.	ks	2,00	1,18	2,36
63.	HR-Svorka SP 1 al. ekvival.	ks	1,00	0,91	0,91
64.	Bleskozvodová svorka nad 2 skrutiéky	ks	4,00	2,15	8,60
65.	HR-Svorka SR 02 al. ekvival.	ks	4,00	1,49	5,96
66.	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn D 10 mm (pre ochranné pospájanie)	m	2,00	0,26	0,52
67.	Drôt pozinkovaný mäkký 11343 d 10.00 mm	kg	1,23	1,30	1,60
68.	Silový kábel 750 - 1000 V 3x1,5 mm2	m	15,00	0,21	3,15
69.	Kábel silový medený CYKY 3Cx1,5 mm2 al. ekvival.	m	15,00	0,49	7,35
70.	Silový kábel medený 750 - 1000 V voľne uložený 4x25 mm2	m	68,00	0,81	55,08
71.	Káble silové s medeným jadrom CYKY-J 4x25 mm2 al. ekvival.	m	68,00	9,28	631,04
72.	Revízie (odborná prehliadka a skúška) vr. vyhotovenia prísluš. protokolov	hod.	4,00	21,64	86,56
73.	Práca montéra pri zapojení do siete	hod.	4,00	16,23	64,92
74.	Vytýčenie trasy kábelového vedenia v zastavanom priestore s vyznačením v teréne	km	0,06	135,23	7,98
75.	Výkop jamy pre stožiar verejného osvetlenia do 2 m3 vrátane, ručný výkop v zemine triedy 3	m3	1,60	38,38	61,41
76.	Základ z простého betónu s dopravou zmesi a betonážou do debnenia	m3	1,50	30,29	45,44
77.	Betón C 12/15 cem. portl.fr. do 22 mm. spr. 10-60mm	m3	1,50	81,14	121,71
78.	Dosky a fošne neomietané SM/JD akosť 124-32x60-160 vr. spojov, mater.	m3	0,18	134,02	24,12
79.	Hĺbenie kábelovej ryhy 35 cm širokej a 80 cm hlbkej v zemine triedy 3	m	59,00	4,67	275,53

80.	Zriadenie káblového lôžka z piesku vrstvy 5 cm so zakrytím tehľami v smere kábla na šírku 35 cm	m	59,00	1.17	69,03
81.	<i>Kamenivo ťažené drobné 0-1 B</i>	m3	4.13	13,17	54,34
82.	<i>Ochranná platňa plastová KPĽ 250/10 al. ekvival.</i>	ks	59,00	1,62	95,58
83.	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 22 cm	m	59,00	0,42	24,78
84.	<i>Fólia červená v m</i>	m	59,00	0,22	12,98
85.	Úplné zriadenie a osadenie káblového priestupu z polypropylénových rúr do D 140/7,9 bez zemných prác	m	5,00	0,97	4,85
86.	<i>1-Rúrka FXKVR 50 čierna al. ekvival.</i>	m	5.00	1,30	6,50
87.	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy vr. zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	59,00	1,76	103,84
88.	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor. hladiny	m2	20,70	1,55	32,09
89.	Vytýčenie trasy podzemn. inž. sietí ich vlastníckmi/správcami s overením polohy ručne kopanými sondami	kpl.	1,00	227,76	227,76
90.	Projekt organizácie dopravy a dočasné dopravné značenie	kpl.	1,00	227,76	227,76
91.	Technický dozor projektanta	kpl.	1,00	341,64	341,64
92.	Dokumentácia skutočného vyhotovenia (3x v tlačenej podobe)	kpl.	1,00	227,76	227,76
93.	Geodetický elaborát (4x v tlačenej podobe, 2x CD)	kpl.	1,00	569,40	569,40
94.	Geometrický plán (overený katstrál. odborom OÚ)	kpl.	1,00	911,04	911,04

Cena celkom bez DPH:	€		33 907,39
DPH 20%:	€		6 781,48
Cena celkom s DPH:	€		40 688,87

PLNOMOCENSTVO

STRABAG s.r.o.

Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava,

IČO 17 317 282

Zast: Vierou Nádaskou, konateľkou

a Ing. Branislavom Lukáčom, konateľom

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sro, Vložka číslo: 991/B.

splnomocňuje

Ing. Petra Šuleka,

aby uvedenú spoločnosť STRABAG s.r.o. zastupoval pri všetkých úkonoch pri zadávaní verejných zákaziek s predpokladanou cenou do 3,0 mil. € (slovom tri milióny Eur) bez DPH a zastupoval pri všetkých úkonoch v obchodných veciach, pokiaľ hodnota jedného úkonu nepresiahne 3,0mil,€ (slovom tri milióny Eur) bez DPH.

Splnomocnenec je oprávnený najmä, na preberanie súťažných podkladov, podpisovanie ponuky, akýchkoľvek prehlásení, ktoré vyžaduje obstarávateľ a akýchkoľvek súvisiacich dokumentov pre súťaž, podanie ponuky, účasť na otváraní ponúk, podávať návrhy na preskúmanie úkonov zadávateľa, uzatvárať zmluvy o dielo na stavbu, uplatňovať nároky z uzatvorených zmlúv a potvrdzovať plnenie.

Splnomocnenec jedná a podpisuje vždy spoločne s ďalšou splnomocnenou osobou.

Toto plnomocenstvo platí do skončenia pracovného pomeru splnomocnenca, alebo do jeho odvolania.

Dňom prijatia tohto plnomocenstva všetky skoršie plnomocenstvá zanikajú.

Dňa 03.03.2014

Viera Nádaská
konateľka

Ing. Branislav Lukáč
konateľ

Splnomocnenie prijíma: Ing. Peter Šulek

Dátum prijatia plnej moci: **3. 3. 2014**

Podpis splnomocnenca:



OSVEDČENIE

o pravosti podpisu

Podľa knihy osvedčovania pravosti podpisov osvedčujem pravosť podpisu: Ing. Branislav Lukáč, dátum narodenia _____, ktorého(ej) totožnosť som zistil(a) zákonným spôsobom, spôsob zistenia totožnosti: pramy doklad totožnosti - úradný doklad: Občiansky preukaz, séria a/alebo číslo: _____, ktorý(á) podpis na listine uznal(a) za svoj vlastný. Centrálny register osvedčených podpisov prídem podpisu poradové číslo _____

Bratislava dňa 19.3.2014

Ivana Mäsiarová

notárom JUDr. Ivanom Macákom
so sídlom v Bratislave



OSVEDČENIE

o pravosti podpisu

Podľa knihy osvedčovania pravosti podpisov osvedčujem pravosť podpisu: Viera Nádaská, dátum narodenia _____, ktorého(ej) totožnosť som zistil(a) zákonným spôsobom, spôsob zistenia totožnosti: platný doklad totožnosti - úradný doklad: Občiansky preukaz, séria a/alebo číslo: _____, ktorý(á) podpis na listine uznal(a) za svoj vlastný. Centrálny register osvedčených podpisov pridelil podpisu poradové číslo _____

Bratislava dňa 19.3.2014

Ivana Mäsiarová
pracovník poverený
notárom JUDr. Ivanom Macákom
so sídlom v Bratislave

PLNOMOCENSTVO

STRABAG s.r.o.

Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava,

IČO 17 317 282

Zast.: Vierou Nádaskou, konateľkou

a Ing. Branislavom Lukáčom, konateľom

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sro, Vložka číslo: 991/B.

spĺnomocňuje

Ing. Mariána Kropucha,'

aby uvedenú spoločnosť STRABAG s.r.o. zastupoval pri všetkých úkonoch pri zadávaní verejných zákaziek s predpokladanou cenou do 500 tis. € (slovom päťstotisíc Eur) bez DPH a zastupoval pri Všetkých úkonoch v obchodných veciach, pokiaľ hodnota jedného úkonu nepresiahne 500 tis. € (slovom päťstotisíc Eur) bez DPH.

Splnomocnenec je oprávnený najmä, na preberanie súťažných podkladov, podpisovanie ponuky, akýchkoľvek prehlásení, ktoré vyžaduje obstarávateľ a akýchkoľvek súvisiacich dokumentov pre súťaž, podanie ponuky, účasť na otváraní ponúk, podávať návrhy na preskúmanie úkonov zadávateľa, uzatvárať zmluvy o dielo na stavbu, uplatňovať nároky z uzatvorených zmlúv a potvrdzovať plnenie.

Splnomocnenec jedná a podpisuje vždy spoločne s ďalšou splnomocnenou osobou.

Toto plnomocenstvo platí do skončenia pracovného pomeru splnomocnenca, alebo do jeho odvolania.

Dňom prijatia tohto plnomocenstva všetky skoršie plnomocenstvá zanikajú.

Dňa 03.03.2014

Viera Nádaská
konateľka

Ing. Branislav Lukáč
konateľ

Splnomocnenie prijímam: Ing. Marián Kropuch

Dátum prijatia plnej moci: . Podpis splnomocnenca:



OSVEDČENIE

o pravosti podpisu

Podľa knihy osvedčovania pravosti podpisov osvedčujem pravosť podpisu: Ine. Branislav Lukáč, dátum narodenia \ ktorého(ej) totožnosť som zistil(a) zákonným spôsobom, spôsob zistenia totožnosti: platný doklad totožnosti- úradný doklad: Občiansky preukaz, séria a/alebo číslo: . ktorý(á) podpis na listine uznal(a) za svoj vlastný. Centrálny register osvedčených podpisov pridelil podpisu poradové číslo

Bratislava dňa **19.3.2014**

Ivana Mäsiarová
pracovník poverený
notárom JUDr. Ivanom Macákom
sp sídlom v Bratislave



OSVEDČENIE

o pravosti podpisu

Podľa knihy osvedčovania pravosti podpisov osvedčujem pravosť podpisu: Viera Nádaská, dátum narodenia : ktorého(ej) totožnosť som zistil(a) zákonným spôsobom, spôsob zistenia totožnosti: platný doklad totožnosti - úradný doklad: Občiansky preukaz, séria a/alebo číslo: ktorý(á) podpis na listine uznal(a) za svoj vlastný. Centrálny register osvedčených podpisov pridelil podpisu poradové číslo

Bratislava dňa **19.3.2014**

Ivana Mäsiarová
pracovník poverený
Ivanom Macákom
so sídlom v Bratislave