

2012001389

ZMLUVA

Košice, kladenie dlažby a oprava dláždených krytov pozemných komunikácií
uzavretá podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka

L**Zmluvné strany**

1. Objednávateľ: Mesto Košice
Sídlo: Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice
Zastúpený: MUDr. Richard Raši, PhD., MPH, primátor
IČO: 00691135
DIČ: 2021186904
IČ pre DPH: SK2021186904
Bankové spojenie:
Číslo účtu:

Osoby oprávnené rokovať za objednávateľa »
vo veciach technických: Ing. Jozef Hudák, MPH, vedúci oddelenia výstavby, investícií a
stavebného úradu MMK
Ing. Jozef Mikula, referát dopravy MMK

telefón:
e-mail:

2. Zhotoviteľ: **Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.**
Sídlo: Južné nábrežie 13, 042 19 Košice
Zastúpený: Ing. Milan Jankura, konateľ spoločnosti
IČO: 44 518 684
IČ pre DPH: SK 2022722075
DIČ: 202 272 2075
Bankové spojenie a číslo účtu:

Osoby oprávnené rokovať za zhotoviteľa:
vo veciach technických a realizačných:
Ing. Martin Paška, námestník riaditeľa spoločnosti
Ing. Bartolomej Szabó, vedúci oddelenia výroby

telefón:
e-mail:

II.**Predmet zmluvy**

1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonávať pre objednávateľa stavebné práce na pokládke zámkovej dlažby, na oprave dláždených krytov pozemných komunikácií zo zámkovej, betónovej a kamennej dlažby, na zhotovení dilatačných škár a na oprave škárovania dlažby z prírodného kameňa so zabezpečením dodávok všetkých stavebných výrobkov a materiálov nevyhnutných pre vykonávanie predmetu zmluvy vrátane ich dopravy namiesto použitia a dopravných nákladov. Súčasťou predmetu zmluvy je aj vykonávanie všetkých súvisiacich prác a činností ako sú: zabezpečenie dočasného zvislého

dopravného značenia počas vykonávania predmetu zmluvy v prípade obmedzenia premávky na pozemných komunikáciách vrátane jeho osadenia, údržby, premiestňovania a odstránenia, zaistenie bezpečnosti všetkých účastníkov cestnej premávky, zaistenie bezpečnosti, práce, bezpečnosti používaných strojov a technických zariadení, zaistenie ochrany životného prostredia, dodanie vyhlásení o zhode/certifikátov použitých výrobkov a materiálov, uvedenie všetkých dotknutých plôch do pôvodného stavu, naloženie, odvoz a uloženie vybúraných hmôt a sutí príp. ďalších odpadov vznikajúcich pri vykonávaní predmetu zmluvy alebo ako jeho dôsledku vrátane poplatku za ich uskladnenie a nakladanie s nimi v zmysle platnej legislatívy, okamžité odstránenie znečistenia pozemných komunikácií a verejných priestranstiev, ktoré bude spôsobené vykonávaním predmetu zmluvy alebo ako jeho dôsledku a.i. súvisiace a to na základe harmonogramov vyhotovených zástupcom objednávateľa. Popis položiek s ich bližšou špecifikáciou je uvedený v prílohe tejto zmluvy, v zozname položiek.

2. Zhotoviteľ je povinný vykonávať predmet zmluvy uvedený v článku II. tejto zmluvy za podmienok uvedených v tejto zmluve, na svoje náklady a na vlastnú zodpovednosť.

III.

Termín vykonávania predmetu zmluvy

1. Termín vykonávania predmetu zmluvy bol zmluvnými stranami dohodnutý do **31.10.2014.**

2. Zhotoviteľ bude vykonávať predmet zmluvy uvedený v článku II. tejto zmluvy na základe týždenných harmonogramov vyhotovených objednávateľom a predložených zhotoviteľovi minimálne 5 dní vopred, v ktorých objednávateľ vyšpecifikuje miesto, druh (popis) požadovaných stavebných prác a činností, predpokladané množstvo (rozsah) a termíny ich vykonania (dátum začatia a dátum ukončenia plnenia). Termíny uvedené v harmonograme sú pre zhotoviteľa záväzné, ak nedôjde v priebehu vykonávania požadovaného plnenia k podstatnému zvýšeniu resp. rozšíreniu jeho rozsahu. V takomto prípade sa termín ukončenia dohodne osobitne, so zreteľom na objektívne možnosti zhotoviteľa a oprávnené požiadavky objednávateľa. Objávateľ je povinný predložiť zhotoviteľovi predpokladaný harmonogram prác na každé nasledujúce 4 mesiace z dôvodu zabezpečenia nevyhnutých kapacít zhotoviteľa na predpokladané práce.

3. V prípade ohrozenia bezpečnosti účastníkov cestnej premávky sa zhotoviteľ zaväzuje vykonať požadované plnenie do 48 hod. od požiadavky na jeho vykonanie, prijatej od objednávateľa ústne resp. požiadavky doručenej faxom, e-mailom alebo v listinnej podobe, ak sa nedohodne s objednávateľom inak. Termín začatia a ukončenia plnenia, súvisiaceho s bezpečnosťou cestnej premávky a jej účastníkov, sa riadi výlučne potrebami zaistenia bezpečnej prevádzky na pozemných komunikáciách pre všetkých účastníkov cestnej premávky bez ohľadu na pravidelný pracovný čas, dni pracovného pokoja a sviatky.

4. V prípade prerušenia vykonávania plnenia vyšpecifikovaného objednávateľom v harmonograme z dôvodu na strane objednávateľa alebo z dôvodu iných skutočností, ktoré objednávateľ a zhotoviteľ v čase vyhotovenia harmonogramu nemohli predpokladať, bude termín jeho ukončenia predĺžený o dobu adekvátnu dobe prerušenia plnenia.

Ak jednej zo zmluvných strán je bránené v plnení záväzkov podľa zmluvy, udalosťami, ktoré majú charakter vyššej moci, nie je považované takéto neplnenie si povinnosti za podstatné porušenie zmluvy. V prípade vzniku akejkoľvek okolnosti majúcej povahu vyššej moci brániacej objednávateľovi alebo zhotoviteľovi čiastočne alebo úplne plniť

zmluvné záväzky, doba stanovená pre ich plnenie bude predĺžená o čas, kým tieto okolnosti trvajú.

5. Objednávateľ dokončené plnenie prevezme na základe písomného protokolu o odovzdaní plnenia a zaplatí za jeho vykonanie dohodnutú cenu podľa podmienok obsiahnutých v tejto zmluve.

6. Ak zhotoviteľ pripraví vykonané plnenie na odovzдание pred požadovaným termínom, je objednávateľ povinný ho prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne.

IV.

Miesto vykonávania predmetu zmluvy

1. Miesto vykonávania predmetu zmluvy: územie mesta Košice. Objednávateľ uvedie jednotlivé miesta výkonu predmetu zmluvy v harmonogramoch.

V.

Cena

1. Jednotkové ceny predmetu tejto zmluvy sú stanovené podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov.

2. Jednotkové ceny predmetu tejto zmluvy vyjadrené v eurách bez DPH sú špecifikované v zozname položiek, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy, pričom v jednotkovej cene položky sú zahrnuté všetky náklady, ktoré súvisia s jej vykonávaním.

3. Cena vykonaného mesačného plnenia sa určí ako súčet súčinov jednotkovej ceny položky zo zoznamu položiek a skutočne vykonaného množstva za položku podľa súpisu vykonaných prác.

4. Jednotkové ceny za prípadné ďalšie práce a činnosti súvisiace s predmetom zmluvy, ktoré nie sú uvedené v zozname položiek a ktorých vykonanie bude nevyhnutné vzhľadom na plnenie zmluvy, budú stanovené vzájomnou dohodou zmluvných strán. Dodávka stavebných výrobkov nevyhnutných pre vykonávanie predmetu zmluvy iných druhov a rozmerov ako sú uvedené v zozname položiek resp. nešpecifikovaných v zozname položiek po predchádzajúcom odsúhlasení objednávateľom, bude fakturovaná vrátane obstarávacích nákladov zhotoviteľa podľa dodacieho listu, ktorý bude priložený k faktúre.

5. Zhotoviteľ bude DPH fakturovať v zmysle platných právnych predpisov v čase fakturácie.

6. V súlade s § 3 ods. 4 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov sa objednávateľ pri výkone tejto činnosti a v súlade s účelom tejto zmluvy nepovažuje za zdaniteľnú osobu,

7. Zhotoviteľ môže pristúpiť k zníženiu jednotkových cien uvedených v bode 2 tohto článku až do výšky 20% pri presne špecifikovaných položkách po vzájomnej dohode zmluvných strán.

8. Zmluvné strany sa dohodli, že do 30.9.2012 pristúpia k rokovaniu o prípadnej úprave jednotkových cien uvedených v bode 2 tohto článku. K ďalšiemu rokovaniu o prípadnej úprave týchto jednotkových cien musí dôjsť minimálne 1x za každých nasledujúcich 6 mesiacov odo dňa posledného rokovania.

VI.

Fakturačné a platobné podmienky

1. Na plnenie zmluvy nebude poskytnutý preddavok ani záloha.

2. Zhotoviteľ jeden krát mesačne predloží objednávateľovi faktúru na rozsah skutočne vykonaného plnenia potvrdeného zástupcom objednávateľa v súpise vykonaných prác, ktorý bude priložený k faktúre. Podkladom pre vystavenie faktúry bude doklad o prevzatí vykonaného plnenia (súpis vykonaných prác) podpísaný povereným zamestnancom objednávateľa a zhotoviteľa. Cena za vykonané plnenie bude vypočítaná v súlade s Článkom V. ods. 3. tejto zmluvy.
3. Faktúra vystavená na adresu objednávateľa, Mesto Košice, číslo referátu AC140, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice, bude obsahovať náležitosti daňového dokladu a tieto údaje: označenie (názov) predmetu zmluvy, označenie povinnej a oprávnenej osoby, adresa, sídlo, číslo faktúry, deň odoslania a deň splatnosti faktúry, označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť, fakturovanú sumu bez DPH, DPH, celkovú sumu vrátane DPH, rozpis už fakturovaných čiastok, odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby.
4. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve, objednávateľ bude oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. V takomto prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry objednávateľovi.
5. Zhotoviteľ je povinný vyhotoviť faktúru najneskôr do 15.dňa nasledujúceho mesiaca po mesiaci, v ktorom sa vykonalo plnenie podľa predmetu zmluvy. Lehota splatnosti faktúry je 14 dní od doručenia faktúry objednávateľovi. Za dátum úhrady sa považuje dátum odpísania finančných prostriedkov z účtu objednávateľa.

VII.

Záručná doba, zodpovednosť za vady

1. Zhotoviteľ bude zodpovedať za to, že predmet zmluvy uvedený v čl. II. tejto zmluvy, bude zhotovený podľa podmienok zmluvy a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
2. Zhotoviteľ nebude zodpovedať za vady, ktoré budú spôsobené použitím podkladov a vecí poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemôže zistiť ich nevhodnosť alebo na ňu upozorní objednávateľa a ten na ich použití bude trvať.
3. Záruka sa nevzťahuje na vady a škody spôsobené tretími osobami na predmete zmluvy, haváriami a prírodnými katastrofami.
4. Záručná doba na vykonaný predmet zmluvy (plnenie) je tridsaťšesť mesiacov a začne plynúť odo dňa jeho odovzdania a prevzatia objednávateľom. Na dodané stavebné výrobky, na ktoré zhotoviteľ odovzdá pri odovzdaní a prevzatí záručné listy, je záručná doba v zmysle týchto záručných listov.
5. Počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť vady. Termín odstránenia prípadných väd bude dohodnutý písomnou formou.
6. Ak objednávateľ nebude reklamovať zjavné vady a nedorobky neodkladne, zanikne jeho právo za tieto vady a nedorobky.
7. Ak zhotoviteľ nepristúpi k odstraňovaniu reklamovaných väd resp. neodstráni tieto vady v dohodnutom termíne, má objednávateľ právo zabezpečiť odstránenie väd prostredníctvom tretej osoby na vlastné náklady, pričom zhotoviteľ je povinný takto vynaložené náklady objednávateľovi uhradiť na základe faktúry. Splatosť faktúry je desať dní od doručenia zhotoviteľovi. Práva objednávateľa vyplývajúce zo záruky nie sú týmto ustanovením dotknuté.

VIII.

Podmienky vykonávania predmetu zmluvy

1. Zhotoviteľ si vopred odsúhlasí s objednávateľom prípadné vykonávanie predmetu zmluvy treťou osobou (subdodávateľom). Odsúhlasenie subdodávateľa, nezbavuje zhotoviteľa zodpovednosti za vykonávanie predmetu zmluvy.
2. Zhotoviteľ sa pri vykonávaní predmetu zmluvy zaväzuje riadiť harmonogramami vyhotovenými objednávateľom, v ktorých objednávateľ vyšpecifikuje miesto, druh (popis) požadovaných stavebných prác a činností, predpokladané množstvo (rozsah) a termíny ich vykonania (dátum začatia a dátum ukončenia plnenia).
3. Pri vykonávaní plnenia v centrálnej mestskej zóne (ďalej CMZ), bude zhotoviteľ vykonávať predmet zmluvy tak, aby nespôsobil škodu na existujúcom kryte pozemných komunikácií. Pri opravách kamennej dlažby v CMZ použije zhotoviteľ stavebné výrobky zodpovedajúce druhom, rozmermi, farebným vyhotovením a tvarmi architektonickému vyhotoveniu jestvujúceho dláždeného krytu. Pri zhotovení dilatačných škár a oprave škárovania dlažby z prírodného kameňa v CMZ zhotoviteľ zabezpečí miesto vykonávania plnenia zábranami a vykoná opatrenia na elimináciu šírenia prachu.
4. Zhotoviteľ použije na vykonávanie predmetu zmluvy technologické postupy a stavebné výrobky, ktoré zaistia kvalitné plnenie. Pri vykonávaní predmetu zmluvy budú použité stavebné výrobky, ktoré sú podľa zákona NR SR č. 90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov vhodné na použitie na zamýšľaný účel a zhotoviteľ preukáže úroveň kvality použitých výrobkov v zmysle zákona č. 90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Pri vykonávaní predmetu zmluvy zhotoviteľ použije stavebné výrobky a materiály, o ktorých v čase ich použitia nie je známe, že sú škodlivé a dodrží technologické postupy a predpisy určené výrobcami na ich použitie.
5. Zhotoviteľ vykoná aj ďalšie práce a činnosti vrátane dodávok stavebných výrobkov iných druhov a rozmerov ako sú uvedené v zozname položiek, ak tieto budú nevyhnutné na plnenie zmluvy.
6. Vybúraný použiteľný materiál je majetkom objednávateľa. Určenie jeho ďalšieho použitia si vyhradzuje objednávateľ.
7. V súvislosti s vykonávaním predmetu zmluvy zhotoviteľ zodpovedá za umiestňovanie (osadenie, premiestnenie, odstránenie) a udržiavanie dočasných zvislých dopravných značiek v zmysle zákona NR SR č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky MV SR č. 9/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Náklady na obstaranie dočasného zvislého dopravného značenia a jeho umiestňovanie sú súčasťou zmluvných jednotkových cien. Obstaranie dočasných zvislých dopravných značiek a ich umiestňovanie zabezpečí zhotoviteľ.
8. Zhotoviteľ pri vykonávaní predmetu zmluvy je povinný dodržiavať záväzné právne predpisy a nariadenia, platné technické normy a technické podmienky, najmä:
 - 8.1. STN EN 1338 Betónové dlažbové tvarovky. Požiadavky a skúšobné metódy: 2004/AC:2007, STN EN 1339 Betónové dlaždice. Požiadavky a skúšobné metódy: 2004/AC:2007/01:2005, STN 73 6131-1 Stavba vozoviek. Dlažby a dielce, Časť 1: Kryty z dlažieb: 1996, STN EN 1342 Dlažbové kocky z prírodného kameňa na vonkajšiu dlažbu. Požiadavky a skúšobné metódy: 2003, STN EN 13888 Škárovacie látky na obkladové prvky. Požiadavky, hodnotenie zhody, klasifikácia a označovanie: 2009, STN 72 2430-1 Malty na stavebné účely. Časť 1: Spoločné ustanovenia: 1992/01:1993/Z1:2004/Z2:2009,

STN 72 2430-3 Malty na stavebné účely. Časť 3: Malty na murovanie, výrobu keramických dielcov a stykové malty: 1992/01:1993/Z1 ;2003/ Z2:2004/Z3:2009, STN EN 13888 Škárovacie látky na obkladové prvky. Požiadavky, hodnotenie zhody, klasifikácia a označovanie: 2009, STN EN 206-1 Betón. Časť 1: Špecifikácia, vlastnosti, výroba a zhoda: 2002/A1:2004/A2:2005/NA:2009/NA/01:2011, STN EN 13242+A1 Kamenivo do nestmelených a hydraulicky stmelených materiálov používaných v inžinierskom staviteľstve a pri výstavbe ciest: 2008, STN EN 13285 Nestmelené zmesi. Požiadavky: 2011/01:2011, STN 72 1510 Kamenivo na stavebné účely, názvoslovie a klasifikácia:

1987/a: 1990, STN 73 6126 Stavba vozoviek. Nestmelené vrstvy: 2011, STN 73 6124-1 Stavba vozoviek. Časť 1: Hydraulicky stmelené vrstvy: 2011, STN 73 6100 Názvoslovie pozemných komunikácií: 1999/Z1:2003 a.i. súvisiace; primerane k predmetu zmluvy technicko - kvalitatívne podmienky (ďalej TKP) a technické predpisy/podmienky (ďalej TP): TKP časť 0: Všeobecne, MDPT SR: 2009, TKP časť 9: Kryty chodníkov a iných plôch z dlažby, SSC: 2000, TP 7/2005 Použitie dopravných značiek a dopravných zariadení na označovanie pracovných miest na pozemných komunikáciách, MDPT SR, SDI: 2005, TP 02/2010 Vzorové schémy pre pracovné miesta, MDPT SR, SCDPK: 2009

a.i. súvisiace; TKP a TP sú dostupné na webovej stránke SSC: www.ssc.sk (Technické predpisy - Zoznam TKP a KL resp. Zoznam TP) a na webovej stránke MDVRR SR: www.telecom.gov.sk, resp. www.mindop.sk (Doprava - Cestná doprava - Cestná infraštruktúra - Legislatíva - Technické predpisy).

8.2. zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhláška MV SR č. 9/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhláška MŽP SR č. 284/2001 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov, zákon č. 137/2010 Z.z. o ovzduší, zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, zákon č. 90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov, zákon č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhláška MVRR SR č. 558/2009 Z.z., ktorou sa ustanovuje zoznam stavebných výrobkov, ktoré musia byť označené, systémy preukazovania zhody a podrobnosti o používaní značiek zhody, zákony a nariadenia týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia, predpisy o bezpečnosti práce a technických zariadení, najmä zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhláška SÚBP č. 59/1982 Zb., ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení v znení neskorších predpisov, vyhláška MPSVR SR č. 508/2009 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia, NV SR č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko, VZN mesta Košice č. 2/1991 O zakladaní, údržbe a ochrane zelene.

9. Zhotoviteľ zabezpečí vedenie denníka, do ktorého budú zapisované všetky skutočnosti rozhodujúce pre vykonávanie predmetu zmluvy, najmä údaje o mieste a časovom postupe vykonávaného plnenia, jeho popis a rozsah vrátane dodávok výrobkov, údaje o mimoriadnych udalostiach a zisteniach v súvislosti s vykonávaním predmetu zmluvy. Ak

bude k denným záznamom potrebné stanovisko druhej zmluvnej strany, musí byť toto stanovisko zaznamenané do denníka do troch pracovných dní.

10. Zhotoviteľ zabezpečí riadenie vykonávania predmetu zmluvy osobou so vzdelaním a odbornou -praxou zodpovedajúcou predmetu zmluvy, ktorá bude zodpovedať za organizovanie, vykonávanie a koordinovanie stavebných prác a iných súvisiacich činností, sledovanie spôsobu a postupu vykonávania stavebných prác, za dodržiavanie všeobecných technických požiadaviek, požiadaviek zástupcu objednávateľa na vykonávanie predmetu zmluvy a ochranu verejných záujmov.

11. Zhotoviteľ je povinný chrániť predmet zmluvy počas jeho vykonávania a zabezpečiť hotové časti tak, aby nedošlo k ich zničeniu, poškodeniu alebo znehodnoteniu do doby odovzdania zástupcovi objednávateľa. Vlastnícke právo k predmetu zmluvy prechádza na objednávateľa v okamihu jeho odovzdania a prevzatia zástupcom objednávateľa, pokiaľ v iných ustanoveniach zmluvy nie je dohodnuté inak.

12. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov a pracovníkov svojich subdodávateľov, za zabezpečenie a udržiavanie miesta vykonávania predmetu zmluvy v zmysle platných právnych predpisov vzťahujúcich sa na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, bezpečnosť používaných technických a strojových zariadení a ochranu životného prostredia.

13. Zhotoviteľ je povinný vykonávať predmet zmluvy tak, aby nespôsobil škodu na cudzích nehnuteľnostiach a majetku, neohrozoval zdravie alebo život ľudí, neohrozoval životné prostredie, aby nezasahoval do práv a právom chránených záujmov vlastníkov susedných nehnuteľností hlavne nadmerným hlukom, prachom a zbytočnou prevádzkou strojov a mechanizmov a aby bola zaistená bezpečnosť účastníkov cestnej premávky na pozemných komunikáciách.

14. Zhotoviteľ je povinný uhradiť všetky škody spôsobené na cudzích objektoch, zariadeniach, majetku, zdraví alebo živote osôb spôsobené pri vykonávaní predmetu zmluvy alebo ako jeho dôsledku.

15. Zhotoviteľ je povinný udržiavať čistotu a poriadok na mieste vykonávania predmetu zmluvy (požadovaného plnenia). Okamžite odstráni odpady vznikajúce pri vykonávaní predmetu zmluvy alebo ako jeho dôsledku a bude nakladať s nimi v súlade s platnou legislatívou ako aj akékoľvek znečistenie pozemných komunikácií a príľahlých plôch, ku ktorému dôjde pri vykonávaní predmetu zmluvy alebo ako jeho dôsledku vrátane naloženia, premiestnenia a uloženia týchto odpadov a poplatku za ich uskladnenie. Zakazuje sa uložiť alebo ponechať odpad na inom mieste ako na to určenom, zneškodniť odpad a znehodnotiť odpad inak ako v súlade s platnou legislatívou. Držiteľ odpadu je povinný odovzdať odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi, stavebný odpad využiteľný ako zdroj druhotných surovín odovzdať výkupcom alebo spracovateľom týchto odpadov, iný recyklovateľný stavebný odpad neznečistený škodlivinami odovzdať na recykláciu, nerecyklovateľný a nevyužitý stavebný odpad uložiť na riadenú skládku odpadov.

16. Všetky stavebné výrobky a materiály ako aj vybúrané hmoty a suť je potrebné do doby ich zabudovania resp. premiestnenia na skládku skladovať na nepriepustných podlažkách.

17. Povinnosť vykonať predmet zmluvy (dohodnuté plnenie) bude splnená jeho riadnym odovzdaním a prevzatím objednávateľom. Zhotoviteľ predloží objednávateľovi vyhlásenia zhody/certifikáty použitých stavebných výrobkov.

18. Nebezpečenstvo škody k predmetu zmluvy znáša zhotoviteľ až do okamihu jeho odovzdania a prevzatia; na objednávateľa prechádza až jeho prevzatím.

19. Predmet zmluvy (plnenie) bude zhotoviteľom odovzdaný a objednávateľom prevzatý aj v prípade, že pri jeho odovzdaní a prevzatí budú zistené vady a nedorobky, ktoré samy

o sebe ani v spojení s inými nebránia plynulej a bezpečnej prevádzke (užívaniu). Tieto vady a nedorobky odstráni zhotoviteľ v dohodnutom termíne.

20. Objednávateľ nie je povinný prevziať predmet zmluvy (plnenie), ktorý má vady a nedorobky, brániace riadnej a bezpečnej prevádzke (užívaniu), ak bol vykonaný v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi, technickými normami, v rozpore s dohodami uzavretými medzi objednávatelom a zhotoviteľom alebo v rozpore s touto zmluvou.

21. Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch stanovených vo všeobecne záväzných predpisoch, technických normách a v tejto zmluve.

22. Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca.

23. Zhotoviteľ je povinný mať uzavreté poistenie pre obdobie odo dňa začatia vykonávania predmetu zmluvy až do termínu jeho ukončenia alebo posledného termínu pre odstránenie nedorobkov a väd (podľa toho, ktorý z nich je neskorší) proti poškodeniu alebo zničeniu majetku iných osôb spôsobeným činmi zhotoviteľa, poistenie proti usmrteniu alebo zraneniu spôsobeným činmi zhotoviteľa a poistenie proti poškodeniu predmetu zmluvy.

IX.

Odstúpenie od zmluvy, zánik zmluvy

1. Zmluva zanikne dohodou, výpoveďou alebo odstúpením od zmluvy. Jej zmenu možno vykonať iba písomne.

2. Dohoda o zániku zmluvy musí byť písomná, inak je neplatná.

3. Zmluvu môže vypovedať ktorákoľvek zo zmluvných strán, a to aj bez uvedenia dôvodu. Výpovedná lehota je dvojmesačná a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúcim po mesiaci, v ktorom bola písomná výpoveď doručená druhej zmluvnej strane.

4. Od tejto zmluvy môže odstúpiť každá zmluvná strana, avšak iba z niektorého z týchto dôvodov:

4.1. zhotoviteľ môže odstúpiť od tejto zmluvy, ak objednávateľ oznámi alebo dá najavo, že nemôže plniť svoje záväzky podľa tejto zmluvy,

4.2. objednávateľ môže odstúpiť od tejto zmluvy, ak:

a) zhotoviteľ aj napriek upozorneniu objednávatel'a bude nečinný a opakovane bude v omeškaní alebo z vlastnej viny nebude vykonávať predmet tejto zmluvy v termínoch určených v harmonogramoch objednávatel'a,

b) ak zhotoviteľ aj napriek upozorneniu objednávatel'a bude preukázateľne vykonávať predmet tejto zmluvy (požadované plnenie) vädne (vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch stanovených vo všeobecne záväzných predpisoch, technických normách a v tejto zmluve),

c) zhotoviteľ oznámi alebo dá najavo, že nemôže splniť svoje záväzky podľa tejto zmluvy.

5. Účinky odstúpenia od zmluvy nastávajú dňom nasledujúcim po dni doručenia písomného oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane. Týmto dňom zaniká zostávajúci záväzok zhotoviteľa; tým nie sú dotknuté ustanovenia zmluvy o náhrade škody.

X.

Ostatné ustanovenia

1. Zhotoviteľ bude pri vykonávaní predmetu zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi

objednávateľmi, pokynmi zástupcu objednávateľa, zápismi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov.

2. Pokiaľ vznikne objednávateľovi majetková škoda spôsobená nedbalosťou, porušením resp. neplnením povinností zhotoviteľa podľa čl. X. ods. 1. tejto zmluvy, zhotoviteľ je povinný ju nahradiť.

XI.

Záverečné ustanovenia

1. Vzťahy zmluvných strán vyplývajúce z tejto zmluvy a v tejto zmluve bližšie neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi.

2. Zmluvné strany prehlasujú, že sa s obsahom tejto zmluvy oboznámili a súhlasia s ním, že táto zmluva je prejavom ich slobodnej vôle a nie je uzavretá v tiesni ani za inak nevýhodných podmienok, na znak čoho ju podpisujú oprávnení zástupcovia oboch zmluvných strán.

3. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je zoznam položiek „Košice, kladenie dlažby a oprava dláždených krytov pozemných komunikácií“.

4. Meniť alebo dopĺňať obsah tejto zmluvy bude možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

5. Zmluva je účinná dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle mesta Košice (www.kosice.sky)

6. Zmluva sa vyhotovuje v piatich vyhotoveniach, z ktorých tri si ponechá objednávateľ a dve zhotoviteľ.

V Košiciach dňa

V Košiciach dňa 22.06.2012

29 JUN 2012

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

MUDr. Richard Raši, PhD., MPH
Prir|átor

Ing. Milan Jankura
konateľ spoločnosti

Príloha k ZMLUVE - Košice, kladenie dlažby a oprava dláždených krytov pozemných komunikácií, uzavretej dňa..... podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka medzi Bytovým podnikom mesta Košice, s.r.o. ako zhotoviteľom a Mestom Košice ako objednávateľom:

Špecifikácia cien podľa zoznamu položiek (bod 2, článok V Zmluvy)

Por. č.	POPIS	Merná jednotka M.J.	Cena za M.J.
1.	Kladenie zámkovej dlažby		
	<i>Bližšia špecifikácia položky 1.1.1.2, 1.3.1.4:</i> kladenie zámkovej dlažby rôznej hrúbky a tvarov so zhotovením lôžka z kameniva drveného fr. 4-8 mm, hr. 40 mm, s vyplnením škár kamenivom ťaženým drobným/pieskom fr. 0-2 mm a zhutnením, so zhotovením podkladu zo štrkodrvy fr. O-32 mm hr. 150 mm so zhutnením vrátane zemných prác, s odstránením zeminy, spätnou úpravou dotknutej plochy; v cene nie je započítaná dodávka zámkovej dlažby, ktorá bude fakturovaná podľa dodacieho listu		
1.1.	zámková dlažba hr. 60 mm do 10 m2	m2	26,99
1.2.	zámková dlažba hr. 80 mm do 10 m2	m2	28,08
1.3.	zámková dlažba hr. 60 mm nad 10 m2	m2	24,36
1.4.	zámková dlažba hr. 80 mm nad 10 m2	m2	25,34
	<i>Bližšia špecifikácia položky 1.5:</i> osadenie záhonového obrubníka s výkopom pod obrubník, so zhotovením lôžka z prostého betónu tr. C 12/15 hr. 50 až 100 mm, s bočnou oporou z betónu tr. C 12/15, s vyplnením a zatretím škár cementovou maltou vrátane dodávky betónového záhonového obrubníka 1000x50x200 mm		
1.5.	osadenie a dodávka záhonového obrubníka k zámkovej dlažbe 1000x50x200 mm	m2	20,39
2.	Oprava zámkovej dlažby - komunikácia vozidlová		
	<i>Bližšia špecifikácia položky:</i> oprava zámkovej dlažby s rozohraním jestvujúcej dlažby, s očistením dlažby, s odstránením lôžka zo ŠD/ŠP hr. 40 mm, s odstránením podkladu z betónu prostého hr. 200 mm, s odstránením suty vrátane jej naloženia, zloženia na skládke a poplatku za uskladnenie, so zhotovením podkladu z betónu prostého tr. C 12/15 hr. 200 mm a lôžka z kameniva drveného fr. 4-8 mm, hr. 40 mm, s kladením dlažby všetkých tvarov, s vyplnením škár kamenivom drobným/pieskom fr. 0-2 mm a zhutnením; v cene nie je započítaná príp. dodávka zámkovej dlažby, ktorá bude fakturovaná podľa dodacieho listu		
2.1.	zámková dlažba hr. 80 mm do 10 m2	m2	85,29
2.2.	zámková dlažba hr. 80 mm nad 10 m2	m2	81,09
3.	Oprava zámkovej dlažby - komunikácia pre peších		
	<i>Bližšia špecifikácia položky:</i> oprava zámkovej dlažby s rozohraním jestvujúcej dlažby, s očistením dlažby, s odstránením lôžka zo ŠD/ŠP hr. 40 mm, s odstránením podkladu z betónu prostého hr. 100 mm, s odstránením suty vrátane jej naloženia, zloženia na skládke a poplatku za uskladnenie, so zhotovením podkladu z betónu prostého tr. C 12/15 hr. 100 mm, so zhotovením lôžka z kameniva drveného fr. 4-8 mm, hr. 40 mm, s kladením dlažby všetkých tvarov, s vyplnením škár kamenivom drobným/pieskom fr. 0-2 mm a zhutnením; v cene nie je započítaná príp. dodávka zámkovej dlažby, ktorá bude fakturovaná podľa dodacieho listu		
3.1.	zámková dlažba hr. 60 mm do 10 m2	m2	51,27
3.2.	zámková dlažba hr. 60 mm nad 10 m2	m2	48,02
4.	Oprava betónovej dlažby - komunikácia vozidlová		

<i>Bližšia špecifikácia položky:</i> ODrava betónovej dlažby s vzbúraním iestvujúcej betónovej dlažby a lôžka z cementovej malty do hr. 50 mm. s odstránením podkladu z betónu prostého hr. 200 mm. odstránením sute vrátane jej naloženia, zloženia na skládke a poplatku za uskladnenie, so zhotovením podkladu z betónu prostého tr. C 12/15 hr. 200 mm a lôžka z cementovej malty hr. do 50 mm. s kladením dlažby a vyplnením škár flexibilnou cementovou škárovacou hmotou vodoodpudivou, odolnou voči oderu, posypovým soliam a zmrazovacím cyklom; v cene nie je započítaná dodávka betónovej dlažby, ktorá bude fakturovaná podľa dodacieho listu			
4.1.	betónová dlažba hr. 80 mm	m2	90,87
5.	Oprava betónovej dlažby - komunikácia pre peších		
<i>Bližšia špecifikácia položky:</i> <i>opíA/a.</i> betónovej dlažby s vzbúraním iestvujúcej betónovej dlažby a lôžka z cementovej malty do hr. 50 mm, s odstránením podkladu z betónu firostého hr. 100 mm, s odstránením sute vrátane jej naloženia, zloženia na skládke a poplatku za iiskladnenie, so zhotovením podkladu z betónu prostého tr. C 12/15 hr. 100 mm a lôžka z cementovej malty hr. do 50 mm, s kladením dlažby a s vyplnením škár flexibilnou cementovou škárovacou hmotou vodoodpudivou, odolnou voči oderu, posypovým soliam a zmrazovacím cyl clom; v cene nie je započítaná dodávka betónovej dlažby, ktorá bude fakturovaná podľa dodac ehoho listu			
5.1.	betónová dlažba hr. 60 mm	m2	41,67
Por. č.	POPIS	Merná jednotka	M.J.
6.	Zhotovenie dilatačnej škáry		
<i>Bližšia špecifikácia položky:</i> zhotovenie dilatačnej škár dláždeného krytu prírodného kameňa so zarezaním, vysekaním iestvujúcej škárovacej hmoty z cementovej malty il. do 200 mm, š. 20 mm, s vyčistením škáry, odstránením vybúraných suti vrátane ich naloženia zloženia na skládke a poplatku za uskladnenie, s jednovrstvovým hĺbkovým škárovaním dilatačnej škáry jednozložkovým tesniacim tmelom na báze polyuretánu s vysokým module>m pružnosti, vodoodpudivým, odolným voči oderu, posypovým soliam a zmrazovacím cyklom, s použitím výplňového povrazca zo stlačiteľného penového polyetylénu s uzatvorenými bunkami a sočistením povrchu dláždeného krytu			
6.1.	zhotovenie dilatačnej škáry	m	39,25
7.	Oprava škárovania dlažby z prírodného kameňa		
<i>Bližšia špecifikácia položky:</i> ODrava škárovania dlažby z orírodného kameňa so zarezaním a vysekaním iestvujúcej škárovacej hmoty hl. do 50 mm okolo dlažby, s vyčistením škár, s odstránením sute vrátane jej naloženia, zloženia na skládke a poplatku za uskladnenie, s jednovrstvovým hĺbkovým škárovaním flexibilnou cementovou škárovacou hmotou, vodoodpudivou, odolnou voči oderu, posypovým soliam a zmrazovacím cyklom - hí. do 50 mm a s očistením povrchu dláždeného krytu			
7.1.	oprava škárovania dlažby z prírodného kameňa	m2	40,91
8.	Oprava kamennej dlažby/kociek - komunikácia vozidlová		
<i>Bližšia špecifikácia položky:</i> ODrava kamennej dlažby/kociek s vzbúraním iestvujúcej dlažby/kociek s očistením dlažby/kociek, s vybúraním lôžka z cementovej malty do hr. 50 mm, s odstránením podkladu z betónu prostého hr. 200 mm, s odstránením sute vrátane jej naloženia, zloženia na skládke a poplatku za uskladnenie, so zhotovením podkladu z betónu prostého tr. C 12/15 hr. 200 mm a lôžka z cementovej malty hr. do 50 mm, s kladením dlažby všetkých tvarov/kociek a s vyplnením škár flexibilnou cementovou škárovacou hmotou, vodoodpudivou. odolnou voči oderu, posypovým soliam a zmrazovacím cyklom; pri položkách s dodávkou dlažby - porfýr aj s jej rezaním na požadovaný tvar a rozmery; dodávka kamennej dlažby/kociek iných druhov a rozmerov ako sú uvedené v nasledujúcej tabuľke bude fakturovaná podľa dodacieho listu			
8.1.	<i>Oprava kamennej dlažby do 10 m2</i>		
8.1.1.	bez dodania kamennej dlažby	m2	118,05

8.1.2.	s dodaním kamennej dlažby- porfyr hr. 30-60 mm (lámaný povrch, štiepané hrany)	m2	268,05
8.2.	Oprava kamennej dlažby nad 10 m2		
8.2.1.	v*		107,79
8.2.2.	s dodaním kamennej dlažby- porfyr hr. 30-60 mm (lámaný povrch, štiepané hrany)	m2	257,79
8.3.	Oprava dlažby z kamenných kociek do 10 m2		
8.3.1.	bez dodania kamenných kociek	m2	125,85
8.3.2.	s dodávkou kamenných kociek - porfyr, rozmer: 50/50/50 mm	m2	225,85
8.3.3.	s dodávkou kamenných kociek - porfyr, rozmer: 100/100/100 mm	m2	228,85
8.3.4.	s dodávkou kamenných kociek - čadič, rozmer: 150/150/150 mm	m2	238,85
8.3.5.	s dodávkou kamenných kociek - žula, rozmer: 50/50/50 mm	m2	166,85
8.4.	Oprava dlažby z kamenných kociek nad 10 m2		
8.4.1.	bez dodania kamenných kociek	m2	113,40
8.4.2.	s dodávkou kamenných kociek - čadič, rozmer: 150/150/150 mm	m2	213,00
Por. č.	POPIS	Merná jednotka M.J.	
9.	Oprava kamennej dlažby, kamenných kociek - komunikácia pre peších		
Bližšia špecifikácia položkv: ODrava kamennej dlažbv/kociek s vvbúraním iestvuiúcei dlažby/kociek, s očistením dlažby/kociek, s vybúraním lôžka z cementovej malty do hr. 50 mm, s odstránením podkladu z betónu prostého hr. 100 mm, s odstránením sute vrátane jej naloženia a zloženia na skládke a poplatku za uskladnenie, so zhotovením podkladu z betónu prostého tr. C 12/15 hr. 100 mm a lôžka z cementovej malty hr. do 50 mm, s kladením dlažby všetkých tvarov/kociek a s vyplnením škár flexibilnou cementovou škárovacou hmotou, vodoodpudivou, odolnou voči oderu, posypovým soliam a zmrazovacím cyklom; pri položkách s dodávkou dlažby - porfyr aj s jej rezaním na požadovaný tvar a rozmery; dodávka kamennej dlažby/kociek iných druhov a rozmerov ako sú uvedené v nasledujúcej tabuľke bude fakturovaná podľa dodacieho listu			
9.1.	Oprava kamennej dlažby do 10 m2		
9.1.1.	bez dodania kamennej dlažby	m2	88,13
9.1.2.	s dodaním kamennej dlažby- porfyr hr. 30-60 mm (lámaný povrch, štiepané hrany)	m2	238,13
9.2.	Oprava kamennej dlažby nad 10 m2		
9.2.1.	bez dodania kamennej dlažby	m2	76,14
9.2.2.	s dodaním kamennej dlažby- porfyr hr. 30-60 mm (lámaný povrch, štiepané hrany)	m2	226,14
9.3.	Oprava dlažby z kamenných kociek do 10 m2		
9.3.1.	bez dodania kamenných kociek	m2	88,21
9.3.2.	s dodávkou kamenných kociek - porfyr, rozmer: 50/50/50 mm	m2	188,21
9.3.3.	s dodávkou kamenných kociek - porfyr, rozmer: 100/100/100 mm	m2	191,21

9.4.	<i>Oprava dlažby z kamenných kociek nad 10 m2</i>		
9.4.1.	bez dodania kamenných kociek	ni2	86,12
9.4.2.	s dodávkou kamenných kociek - porfyr, rozmer: DU/ JU/JU mm	m2	186,12
9.4.3.	s dodávkou kamenných kociek - porfyr, rozmer: 100/100/100 mm	m2	189,12
10.	Uloženie betónovej zmesi		
10.1.	Spracovanie a uloženie betónovej zmesi tr. C 16/20 so zhutnením a s dodávkou betónovej zmesi	m3	135,35

MUDr. Richard Raši, PhD., MPH
primátor mesta Košice

Ing. Milan Jankura
konateľ spoločnosti

Sr.o.