

Rámcová dohoda č. Z20178423 Z

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Mesto Košice
 Sídlo: Trieda SNP 48/A, 04011 Košice, Slovenská republika
 ICO: 00691135
 DIČ:
 IC DPH:
 Číslo účtu:
 Telefón:

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: TRIS, spol. s r.o.
 Sídlo: Opatovská Cesta 4, 040 01 Košice, Slovenská republika
 IČO: 36202771
 DIČ: 2020053222
 IČ DPH: SK2020053222
 Číslo účtu:
 Telefón:

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Cestné zábradlia a zvodidlá
 Kľúčové slová: inštalovanie a opravy bezpečnostných zariadení pozemných komunikácií a mostných objektov - cestné zábradlia a zvodidlá
 CPV: 45340000-2 - Inštalovanie oplatenia, zábradlí a bezpečnostných zariadení; 45111300-1 - Demontážne práce; 45421160-3 - Železiarske práce; 45442121-1 - Natieranie konštrukcií
 Druh/y: Stavebná práca; Tovar; Služba

2.2 Funkčná špecifikácia predmetu Zmluvy:

- stavebná údržba a stavebné práce na bezpečnostných zariadeniach pozemných komunikácií a mostných objektov (cestných oceľových zábradliach, zvodidlách a pod.), opravy plechových (klampiarskych) prvkov súčastí pozemných komunikácií (oporné múry, podchody a pod.) vrátane dodávok/zhotovenia súvisiacich stavebných výrobkov a materiálov s ich dopravou na miesto použitia a súvisiacich služieb a to na základe písomných čiastkových výziev (objednávok) vystavených objednávatelom počas platnosti rámcovej dohody

2.3 Technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
1. Osadenie a montáž cestného zábradlia oceľového do zelene: zábradlie s priečkami (mestský typ)	m		300	
2. Osadenie a montáž cestného zábradlia oceľového do spevnenej plochy: zábradlie s priečkami (mestský typ)	m		300	
3. Osadenie a montáž cestného zábradlia oceľového do zelene: rúrkové zábradlie	m		300	
4. Osadenie a montáž cestného zábradlia oceľového do spevnenej plochy: rúrkové zábradlie	m		300	
5. Osadenie a montáž cestného zvodidla oceľového s jednou zvodnicou	m		700	
6. Cestné zvodidlo oceľové	m		600	

7. Osadenie a montáž zvodnice na jestvujúce stĺpiky: zvodnica k cestnému oceľovému zvodidlu	m		250	
8. Osadenie a montáž zvodnice na jestvujúce stĺpiky: spodná zvodnica - plech hr. 3 mm	m		200	
9. Osadenie a montáž stĺpika pre cestné zvodidlo oceľové	ks		150	
10. Osadenie a montáž spojnice na stĺpik cestného zvodidla oceľového	ks		150	
11. Demontáž cestného zábradlia oceľového a cestného zvodidla/dielov ocel': cestné zábradlie so stĺpkami s betónovými pätkami	m		500	
12. Demontáž cestného zábradlia oceľového a cestného zvodidla/dielov ocel': cestné zábradlie so stĺpkami osadenými do ríms alebo krycích dosiek	m		100	
13. Demontáž cestného zábradlia oceľového a cestného zvodidla/dielov ocel': cestné zvodidlo s jednou zvodnicou vr. stĺpikov a spojov, materiálu	m		500	
14. Demontáž cestného zábradlia oceľového a cestného zvodidla/dielov ocel': zvodnica cestného zvodidla vr. spojovacieho materiálu	m		150	
15. Oprava cestného zábradlia oceľového a cestného zvodidla oceľového: zábradlie s priečkami (mestský typ)	m		200	
16. Oprava cestného zábradlia oceľového a cestného zvodidla oceľového: zábradlie rúrkové	m		150	
17. Oprava cestného zábradlia oceľového a cestného zvodidla oceľového: zvodnica k cestnému zvodidlu oceľovému	m		200	
18. Montážne, zvaračské, zámočnicke a pod. práce	hod.		850	
19. Osadenie a montáž mestskej vodiacej steny (mestská ochranná zábrana) - betónové zvodidlo: priebežný obojstranný dielec - dĺžka: 2000 mm, výška: 500 mm, šírka 440 mm	ks		30	
20. Osadenie a montáž mestskej vodiacej steny (mestská ochranná zábrana) - betónové zvodidlo: koncový obojstranný dielec - dĺžka: 2000 mm, výška: 500 mm, šírka 440 mm	ks		10	
21. Osadenie a montáž zábradľového nadstavca na mestskú vodiacu stenu: zábradlie oceľové pozinkov. - dĺžka: 1950 mm, výška: 500 mm, šírka: 50 mm	ks		35	
22. Osadenie a montáž zábradľového nadstavca na mestskú vodiacu stenu: zábradlie oceľové pozinkov. - dĺžka: 950 mm, výška: 500 mm, šírka: 50 mm	ks		12	
23. Osadenie mestskej vodiacej steny - betónový kužel: dĺžka: 440 mm, výška 500 mm, šírka 440 mm	ks		15	
24. Osadenie a montáž betónového zvodidla tvar "New Jersey": priebežný obojstranný dielec, dĺžka: 4000 mm, výška: 800 mm, šírka 600 mm	ks		15	
25. Osadenie a montáž betónového zvodidla tvar "New Jersey": koncový obojstranný dielec, dĺžka: 4000 mm, výška: 800 mm, šírka 600 mm	ks		6	
26. Oprava klampiarskych prvkov súčastí pozemných komunikácií: pozinkovaný hladký plech, hrúbka 0,6 mm	m2		120	
27. Oprava klampiarskych prvkov súčastí pozemných komunikácií: pozinkovaný vlnitý plech, hrúbka 0,6, mm	m2		40	
28. Oprava klampiarskych prvkov súčastí pozemných komunikácií: pozinkovaný trapézový plech, hrúbka 0,6, mm	m2		40	

Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika
1. Osadenie a montáž cestného zábradlia oceleového do zelene - cena zahŕňa:	vykopanie/vyvŕtanie jamôk pre stĺpiky, odstránenie výkopku, zriadenie základových betónových pätiiek z betónu C 20/25-XF3, náter syntetickou farbou (základný - farba sivá, dvojnásobný vrchný - farba modrá/červená/biela), spätnú úpravu dotknutých plôch, dodávku/výrobu oceleového zábradlia - typ: - s priečkami (mestský) - výška po osadení min. 1100 mm nad príľahlým povrchom, osová vzdialenosť priečok (tyčiek) 150 mm, jãkl 40/40/3 mm, tyčky pr. 10 mm, osová vzdialenosť stĺpikov 1,65 m,- rúrkové - oceleové zábradlie rúrkové dvojmadlové, výška po osadení min. 1100 mm nad príľahlým povrchom, oceleová rúrka pr. 60 mm, hr. 3 mm, osová vzdialenosť stĺpikov 2 m
2. Osadenie a montáž cestného zábradlia oceleového do spevnenej plochy - cena zahŕňa:	vyvŕtanie otvorov pre stĺpiky resp. rozobratie betónovej/zámkovej dlažby s lôžkom ŠP/ŠD hr. do 40 mm, odstránenia sute (naloženie, premiestnenie, zloženie, poplatok za uskladnenie), zriadenie základových betónových pätiiek z betónu C 20/25-XF3, náteru syntetickou farbou (základný - farba sivá, dvojnásobný vrchný - farba modrá/červená/biela), spätnej úpravy dotknutých plôch, dodávky/výroby oceleového zábradlia - typ: - s priečkami (mestský) - výška po osadení min. 1100 mm nad príľahlým povrchom, osová vzdialenosť priečok (tyčiek) 150 mm, jãkl 40/40/3 mm, tyčky pr. 10 mm, osová vzdialenosť stĺpikov 1,65 m,- rúrkové - oceleové zábradlie rúrkové dvojmadlové, výška po osadení min. 1100 mm nad príľahlým povrchom, oceleová rúrka pr. 60 mm, hr. 3 mm, osová vzdialenosť stĺpikov 2 m
3. Osadenie a montáž cestného zvodidla oceleového s jednou zvodnicou - cena zahŕňa:	zabaranenie stĺpikov/vyvŕtanie alebo vykopanie jamôk, odpratanie výkopku, osadenie a obetónovanie stĺpikov betónom C 20/25-XF3
4. Cestné zvodidlo oceleové - cena zahŕňa:	dodanie cestného zvodidla oceleového (zvodnica, stĺpik, spojnica) jednostranného - úroveň zachytenia N2, povrchová úprava zinkovanie vr. spojovacieho materiálu (skrutky, matice, podložky a.i.)
5. Osadenie a montáž zvodnice na jestvujúce stĺpiky - cena zahŕňa:	osadenie, montáž a dodanie zvodnice k cestnému oceleovému zvodidlu - úroveň zachytenia N2, povrchová úprava zinkovanie a spojovacieho materiálu (skrutky, matice, podložky a.i.)
6. Osadenie a montáž stĺpika pre cestné zvodidlo oceleové - cena zahŕňa:	zabaranenie stĺpika/vyvŕtanie alebo vykopanie jamôk, odpratanie výkopku, osadenie a obetónovanie stĺpika betónom C 20/25-XF3, dodávku stĺpika k cestnému ocel. zvodidlu - úroveň zachytenia N2, povrchová úprava zinkovanie a spojovacieho materiálu (skrutky, matice, podložky a.i.)
7. Osadenie a montáž spojnice na stĺpik cestného zvodidla oceleového - cena zahŕňa:	dodanie spojnice k cestn. zvodidlu ocel. - úroveň zachytenia N2, povrch, úprava zinkovanie a spojov. mater, (skrutky, matice, podložky a.i.)
8. Demontáž cestného zábradlia oceleového a cestného zvodidla/dielov ocel. - cena zahŕňa:	odstránenie vybúraných hmôt a sute (naloženie, premiestnenie, zloženie, poplatok za uskladnenie)
9. Oprava cestného zábradlia oceleového a cestného zvodidla oceleového - cena zahŕňa:	vyrovnanie, rezanie, zväračské práce a. i. súvisiace
10. Osadenie a montáž mestskej vodiacej steny (mestská ochranná zábrana) - betónové zvodidlo - cena zahŕňa:	osadenie, montáž a dodanie mestskej ochrannej zábrany vrátane spojovacieho materiálu, výstražný náter žltó-čierny
11. Osadenie a montáž zábradľového nadstavca na mestskú vodiacu stenu - cena zahŕňa:	osadenie, montáž a dodanie zábradlia oceleového pozinkovaného vrátane spojovacieho materiálu
12. Osadenie mestskej vodiacej steny - betónový kužeľ - cena zahŕňa:	osadenie a dodanie betónového kužeľa, výstražný náter žltó-čierny
13. Osadenie a montáž betónového zvodidla tvar "New Jersey" - cena zahŕňa:	osadenie, montáž a dodanie betónového zvodidla vrátane spojovacieho materiálu

14. Oprava klampiarskych prvkov súčastí pozemných komunikácií - cena zahŕňa:

demontáž prvku, osadenie a montáž prvku vrátane dodania plechu, montážneho a spojovacieho materiálu, strihanie, ohnutie, falcovanie na požadovaný tvar a rozmery, cínovanie/zváranie/nitovanie

2.4 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

1. Písomné čiastkové výzvy (objednávky) počas platnosti rámcovej dohody bude objednávateľ vystavovať podľa svojich potrieb a finančných možností, pričom v nich uvedie konkrétnu špecifikáciu plnenia, jeho rozsah, miesto, termíny plnenia (požadovaný dátum začatia a ukončenia plnenia) a príp. ďalšie podmienky potrebné pre vykonanie plnenia. Množstvá uvedené v technickej špecifikácii sú predpokladané množstvá plnenia počas platnosti rámcovej dohody.

2. Cena plnenia čiastkovej výzvy (objednávky) bude stanovená na základe prílohy „Súpis prác a dodávok“, ktorý bude obsahovať konkrétny popis položiek a jednotkové ceny za položky z podrobného rozpočtu, tvoriaceho prílohu rámcovej dohody, a požadované množstvá. Cena plnenia čiastkovej výzvy bude určená ako súčet súčinov jednotkovej ceny príslušnej položky a množstva.

3. Dodávateľ do 7 dní od uzavretia rámcovej dohody písomne oznámi objednávateľovi nasledovné údaje: kontaktné údaje pre zasielanie čiastkovej výzvy (objednávky) v listinnej podobe vrátane e-mailovej adresy pre zasielanie čiastkovej výzvy v elektronickej podobe a e-mailovej adresy a kontaktných údajov osoby s telefónnym číslom, na ktoré bude objednávateľom zasielaná/nahlasovaná čiastková výzva na vykonanie plnenia v havarijnom prípade. Zmeny v oznámených údajoch je dodávateľ povinný oznámiť objednávateľovi bezodkladne.

4. Objedávateľ do 7 dní od uzavretia rámcovej dohody písomne oznámi dodávateľovi mená zamestnancov objednávateľa vrátane ich kontaktných údajov poverených zadávaním, kontrolou a preberaním plnenia.

5. Objedávateľ doručí dodávateľovi čiastkovú výzvu (objednávku) prostredníctvom e-mailu minimálne 2 pracovné dni pred požadovaným termínom začiatku plnenia, okrem havarijných prípadov (najmä ohrozenie bezpečnosti účastníkov cestnej premávky), a následne aj v listinnej podobe na adresu poskytnutú dodávateľom.

6. Pre plnenie v havarijných prípadoch sa dodávateľ zaväzuje vykonať požadované plnenie, okamžite, najneskôr však do 24 hod. od prijatia požiadavky objednávateľa na jeho vykonanie, ak sa nedohodne s objednávateľom inak. V takýchto prípadoch bude čiastková výzva (objednávka) doručená dodávateľovi dodatočne.

7. Na základe požiadavky objednávateľa, najmä v prípadoch súvisiacich so zaistením bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, sa dodávateľ zaväzuje vykonávať plnenie aj mimo pravidelný pracovný čas vrátane dní pracovného voľna, pokoja a sviatkov.

8. Ak sa pre vykonanie plnenia vyšpecifikovaného objednávateľom v čiastkovej výzve (objednávke) vyskytne potreba vykonania plnenia väčšieho rozsahu resp. nešpecifikovaného v čiastkovej výzve (ďalej len „naviac plnenie“), dodávateľ bezodkladne oznámi túto skutočnosť objednávateľovi (telefonicky/e-mailom). Dodávateľ bude pokračovať v plnení po odsúhlasení naviac plnenia objednávateľom (telefonicky s následným potvrdením písomnou formou/e-mailom) a čiastková výzva na naviac plnenie bude dodávateľovi doručená dodatočne.

Ak toto naviac plnenie bude mať vplyv aj na zmenu termínu ukončenia plnenia podľa pôvodnej čiastkovej výzvy, nový termín ukončenia plnenia sa dohodne po vzájomnej dohode zmluvných strán písomným záznamom. Cena za naviac plnenie, ktoré dodávateľ vykoná bez súhlasu objednávateľa, nebude dodávateľovi uhradená.

9. Fakturácia bude uskutočňovaná po odovzdaní a prevzatí plnenia vykonaného dodávateľom na základe čiastkovej výzvy (objednávky). Faktúra bude vystavená na adresu objednávateľa. Dodávateľ uvedie vo faktúre kód klasifikácie CPA. Zhotoviteľ je povinný doručiť faktúru do sídla objednávateľa najneskôr do 10. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca.

10. Dodávateľom fakturovaná cena za plnenie vykonané na základe čiastkovej výzvy (objednávky) bude vypočítaná na základe skutočne vykonaného rozsahu plnenia, ktoré bude odsúhlasené objednávateľom v súpise vykonaných prác a dodávok. Daň z pridanej hodnoty sa bude fakturovať v zmysle platných právnych predpisov v čase fakturácie.

11. Dodávateľ použije na vykonávanie plnenia technologické postupy, stavebné výrobky a materiály, ktoré zaistia kvalitné plnenie v zmysle príslušných technických noriem. Súvisiace výrobky musia zodpovedať požadovaným parametrom, pričom pre výrobky uvedené v technickej špecifikácii predmetu zmluvy je možné použiť ekvivalent, za podmienky, že tento ekvivalent bude mať rovnaké alebo vyššie parametre v porovnaní s uvedenými výrobkami. Dodávateľ nepoužije stavebné výrobky a materiály, o ktorých je v čase ich použitia známe, že sú škodlivé.

12. Dodávateľ preukáže úroveň kvality použitých výrobkov v zmysle zákona NR SR č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona NR SR č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Dodávateľ je povinný odovzdať objednávateľovi v rámci odovzdania a prevzatia vykonaného plnenia aj certifikát/vyhlásenie o parametroch použitého súvisiaceho výrobku.

Ak sa predmetný výrobok použije viackrát dodávateľ nie je povinný preukázať úroveň kvality tých istých použitých výrobkov opakovane.

13. Dodávateľ pri vykonávaní plnenia bude dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy a nariadenia v platnom znení, platné technické normy, najmä ust.: STN EN 1317-1 Záchytné bezpečnostné zariadenia na pozemných komunikáciách. Časť 1: Terminológia a všeobecné kritériá na skúšobné metódy: 2011, STN EN 1317-2 Záchytné bezpečnostné zariadenia na pozemných komunikáciách. Časť 2: Výkonnostné triedy, preberacie kritériá na nárazové skúšky a skúšobné metódy pre zvodidlá vrátane zábradľových zvodidiel: 2011, STN P ENV 1317-4 Záchytné bezpečnostné zariadenia na pozemných komunikáciách.

Časť 4: Výkonnostné triedy, preberacie kritériá na nárazové skúšky a skúšobné metódy na koncovky a priechodné prvky zvodidiel: 2003, STN EN 1317-5+A2 Záchytné bezpečnostné zariadenia na pozemných komunikáciách. Časť 5: Požiadavky na výroby a hodnotenie zhody záchytných bezpečnostných zariadení pre vozidlá (Konsolidovaný text): 2012/AC: 2013, STN P ENV 1317-4 Záchytné bezpečnostné zariadenia na pozemných komunikáciách.

Časť 4: Výkonnostné triedy, preberacie kritériá na nárazové skúšky a skúšobné metódy na koncovky a priechodné prvky zvodidiel: 2003, STN 74 3305 Ochranné zábradlia: 2014/01: 2016, STN EN 206 Betón. Špecifikácia, vlastnosti, výroba a zhoda: 2015/NA: 2015/NA/O1: 2016, STN EN ISO 8504-1 Príprava oceľových podkladov pred nanosením náterových látok a podobných výrobkov. Metódy prípravy povrchu.

Časť 1: Všeobecné zásady (ISO 8504-1:2000): 2002, STN EN ISO 12944-4 Náterové látky. Protikorózna ochrana oceľových konštrukcií ochrannými náterovými systémami. Časť 4: Typy povrchov a ich príprava (ISO 12944 -4:1998): 2001, STN EN ISO 12944-5 Náterové látky. Protikorózna ochrana oceľových konštrukcií ochrannými náterovými systémami Časť 5: Ochranné náterové systémy (ISO 12944 -5: 2007): 2008, STN EN ISO 12944-7 Náterové látky. Protikorózna a ochrana oceľových konštrukcií ochrannými náterovými systémami.

Časť 7: Realizácia a kontrola natieračských prác (ISO 12944 -7:1998): 2001, STN EN ISO 2808 Náterové látky. Stanovenie hrúbky náteru (ISO 2808: 2007): 2007, STN 73 3610 Klampiarske práce stavebné: 1987/Z1: 2001, STN 73 6110 Projektovanie miestnych komunikácií: 2004/ 01: 2006/Z1: 2011/Z1/01: 2014/ Z2: 2015, STN 73 6101 Projektovanie ciest a diaľnic: 2008/01: 2009, STN 73 6102 Projektovanie križovatiek na pozemných komunikáciách: 2004/01: 2004, STN 73 6201 Projektovanie mostných objektov: 1999/ 01: 1999/Z1: 2001;

primerane k predmetu plnenia technicko-kvalitatívne podmienky (ďalej TKP) a technické predpisy/podmienky (ďalej TP): TKP časť 0 Všeobecne; MDVRR SR: 2012, TKP časť 10 Záchytné bezpečnostné zariadenia; MDVRR SR: 2010, TKP časť 20 Oceľové konštrukcie; MDVRR SR: 2014, TKP časť 21 Ochrana oceľových konštrukcií proti korózii; MDVRR SR: 2013, TP 010 (TP 1/2005) Zvodidlá na pozemných komunikáciách.

Zaťaženie, stanovenie úrovne zachytenia na PK, projektovanie individuálnych zvodidiel; MDPT SR, SDI: 2005, TP 011 (TP 02/2005) Skúšanie a schvaľovanie zvodidiel; MDPT SR, SDI: 2005, TP 037 (TP 06/2010) Záchytné bezpečnostné zariadenia na pozemných komunikáciách - Betónové zvodidlo; MDPT SR, SCDPK: 2010, TP 068 (TP 05/2013) Protikorózna ochrana oceľových konštrukcií mostov; MDVRR SR, SCDPK: 2016, TP 069 (TP 06/2013) Technické podmienky pre použitie dopravných značiek a dopravných zariadení na označovanie pracovných miest;

MDVRR SR, SCDPK: 2013 a. i. súvisiace, TKP a TP sú dostupné na webovej stránke SSC www.ssc.sk (Technické predpisy rezortu - Zoznam TKP a KL/Zoznam TP) a na stránke www.telecom.gov.sk (Doprava - Cestná doprava a cestná infraštruktúra - Cestná infraštruktúra - Technické predpisy), zákony a predpisy o cestnej premávke - zákon NR SR č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhláška MV SR č. 9/2009 Z. z.,

ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákony a nariadenia týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia, predpisy o bezpečnosti práce a technických zariadení v platnom znení a. i. súvisiace.

14. Záručná doba na vykonané plnenie je 36 mesiacov. Záručná doba začne plynúť odo dňa odovzdania a prevzatia plnenia objednávateľom.

15. Na vykonanie dozoru, resp. kontrolu kvality vykonávaného plnenia, dodávateľ poskytne objednávateľovi dopravu na vlastné náklady.

16. Pre zabezpečenie riadneho a plynulého vykonávania plnenia dodávateľ je povinný mať k dispozícii min. strojové a technické vybavenie: dopravné prostriedky na prepravu stavebných výrobkov, hydraulické baranidlo, zariadenie na rezanie oceľových konštrukcií, zariadenie na zváranie oceľových konštrukcií.

17. Objednávateľ má právo požadovať a dodávateľ povinnosť bezplatne odstrániť vady a nedostatky plnenia zistené pri jeho odovzdaní a prevzatí a vady vzniknuté počas plynutia záručnej doby a to v termíne dohodnutom medzi objednávateľom a dodávateľom písomnou formou.

18. Dodávateľ bude vykonávať plnenie bez vylúčenia cestnej premávky na dotknutej pozemnej komunikácii, len s jej čiastočným obmedzením. Dočasné dopravné značenie (ďalej len DDZ) potrebné pre označenie miesta plnenia obstará a dopraví na miesto použitia dodávateľ, ktorý zabezpečí jeho osadenie v súlade so zákonom NR SR č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláškou MV SR č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Dodávateľ zodpovedá aj za udržiavanie DDZ a jeho odstránenie po ukončení plnenia.

19. Dodávateľ je povinný vykonávať plnenie tak, aby bol zaistený bezpečný prístup/vjazd k jestvujúcim nehnuteľnostiam, aby svojou činnosťou nezasahoval do práv a právom chránených záujmov vlastníkov týchto nehnuteľností hlavne nadmerným hlukom, prachom a zbytočnou prevádzkou strojov a mechanizmov, nespôsobil škodu na cudzích nehnuteľnostiach a majetku, neohrozoval zdravie alebo život ľudí, životné prostredie a bezpečnosť účastníkov cestnej premávky

20. Dodávateľ je povinný uhradiť všetky škody spôsobené na cudzích nehnuteľnostiach, zariadeniach, majetku, zdraví alebo živote osôb spôsobené pri vykonávaní plnenia alebo ako jeho dôsledok. Uvedené sa netýka prípadov, keď ku škode došlo na základe nevhodne vydaného príkazu zo strany objednávateľa, pričom na jeho nevhodnosť bol objednávateľ zo strany dodávateľa upozornený, ale tento i napriek tomu na jeho vykonaní trval.

21. Dodávateľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov a pracovníkov svojich subdodávateľov, za dodržiavanie bezpečnostných predpisov platných pre stavebnú činnosť, pre prácu so strojmi a na nich, za zabezpečenie a udržiavanie miesta plnenia v zmysle platných právnych predpisov vzťahujúcich sa na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, za bezpečnosť používaných technických a strojových zariadení, za ochranu životného prostredia a za zaistenie bezpečnosti účastníkov cestnej premávky v súvislosti s vykonávaním plnenia.

22. Dodávateľ zodpovedá za čistotu a poriadok v mieste vykonávania plnenia, okamžite odstráni odpady vznikajúce v súvislosti s vykonávaním plnenia alebo ako jeho dôsledok, akékoľvek znečistenie dotknutej pozemnej komunikácie spôsobené vykonávaním plnenia a po ukončení plnenia uvedie všetky dotknuté plochy do [Dôvodného stavu].

23. Dodávateľ bude nakladať s odpadmi v súlade s platnou legislatívou. Zakazuje sa uložiť alebo ponechať odpad na inom mieste ako na to určenom, zneškodniť odpad alebo znehodnotiť odpad inak ako v súlade s platnou legislatívou.

Držiteľ odpadu je povinný odovzdať odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi, ak nezabezpečuje ich zhodnotenie alebo zneškodnenie sám, stavebný odpad využiteľný ako zdroj druhotných surovín odovzdať výkupcom alebo spracovateľom týchto odpadov, nerecyklovateľný a nevyužiteľný stavebný odpad ukladať na riadenú skládku odpadov, v prípade výskytu nebezpečného odpadu tento odovzdať organizácii s oprávnením podľa platných predpisov. Na verejnom priestranstve je zakázané skladovanie materiálu/odpadu/ vybúraných hmôt a sute.

24. Dodávateľ zabezpečí komplexnú ochranu okolitej prírody a krajiny pred poškodením, bude rešpektovať okolité dreviny a krovité porasty tak, aby nedošlo k bezprostrednému alebo následnému zníženiu ekologických a estetických funkcií ich podzemných a nadzemných častí, resp. k ich odumretiu.

25. Dodávateľ je povinný mať uzavreté poistenie pre obdobie odo dňa začatia vykonávania plnenia až do termínu jeho ukončenia alebo posledného termínu pre odstránenie väd (podľa toho, ktorý z nich je neskorší) proti poškodeniu alebo zničeniu majetku iných osôb spôsobeným činmi alebo nedbalosťou dodávateľa a poistenie proti usmrteniu alebo zraneniu spôsobeným činmi dodávateľa alebo jeho nedbalosťou. Kópiu dokladu o poistení je dodávateľ povinný predložiť objednávateľovi do termínu začatia vykonávania plnenia na základe prvej čiastkovej výzvy (objednávky).

26. Vybúraný použiteľný materiál je majetkom objednávateľa. Určenie jeho ďalšieho použitia si vyhradzuje objednávateľ.

27. Zhotoviteľ je povinný uviesť celkovú cenu plnenia v eurách bez DPH, sadzbu DPH 20 % (pokiaľ je dodávateľ platcom DPH) a celkovú cenu plnenia vrátane DPH (aj napriek skutočnosti, že sa jedná o stavebné práce, ktoré podľa štatistickej klasifikácie produktov (CPA), budú fakturované s prenosom daňovej povinnosti).

28. Objednávateľ požaduje predloženie podrobného aktualizovaného rozpočtu a to v lehote do 7 dní od uzavretia rámcovej dohody. V rozpočte dodávateľ uvedie jednotkové ceny v € bez DPH, celkovú cenu v € bez DPH, výšku DPH a celkovú cenu v € s DPH (pokiaľ je dodávateľ platcom DPH). V jednotkových cenách sú zahrnuté všetky náklady spojené s úplným, vecným a odborným plnením záväzkov dodávateľa vyplývajúcich z rámcovej dohody a osobitných požiadaviek objednávateľa vrátane nákladov na všetky vedľajšie, pomocné a iné činnosti nevyhnutné pre plnenie ako sú:

colné poplatky, náklady na dopravu stavebných výrobkov/materiálov na miesto plnenia, presuny, použitie potrebných strojov/mechanizmov a zariadení, potrebný spotrebný materiál, náklady súvisiace s odstránením odpadov, vybúraných hmôt a sute (naloženie, odvoz, zloženie) vrátane poplatkov za ich uskladnenie v zmysle platnej legislatívy, uvedenie dotknutých plôch do pôvodného stavu, náklady na dočasné dopravné značenie potrebné na označenie pracoviska vrátane jeho osadenia, premiestňovania, údržby a odstránenia po ukončení plnenia, náklady vyplývajúce z rámcovej dohody,

uvedenej technickej špecifikácie a osobitných požiadaviek na plnenie a. i. súvisiace s riadnym a plynulým vykonávaním plnenia.

2.5 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Košický
Okres: Košice
Obec: Košice
Ulica:

3.2 Čas / lehota platnosti rámcovej dohody v mesiacoch:

12

3.3 Maximálne Objednávateľom požadovateľné množstvo/rozsah zmluvného plnenia rámcovej dohody:

Jednotka: komplet

Požadované maximálne množstvo: 1,0000

3.4 Táto zmluva má charakter rámcovej dohody. Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska verzia 3.1, účinná zo dňa 1.2.2017, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody bez DPH: 154 165,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody vrátane DPH: 184 998,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronického trhoviska verzia 3.1, účinná zo dňa 01.02.2017, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronického trhoviska uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv trhoviska.

5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhoviska verzia 3.1, účinná zo dňa 01.02.2017,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/OpetA/erejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 02.03.2017 10:03:01

Objednávateľ:

Mesto Košice

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:

TRIS, spol. s r.o.

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska