

2017002369

Kúpna zmluva č. Z201755657_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Mesto Košice
Sídlo: Trieda SNP 48/A, 04011 Košice, Slovenská republika
ICO: 00691135
DIC:
IC DPH:
Číslo účtu:
Telefón:

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: Elektroservis VV, s.r.o.
Sídlo: Čemernianska 50, 09303 Vranov nad Topľou, Slovenská republika
IČO: 44602731
DIČ: 2022753007
IČ DPH: SK2022753007
Číslo účtu:
Telefón:

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Gastrozariadenia pre školské jedálne MŠ
Kľúčové slová: sporák, kombinovaný sporák, pec, cukrárenská pec, kuchynské vybavenie, kuchynský robot, kuchynské roboty, elektrický kotol, varný kotol, smažiacia panvica sklopná, smažiacia panvica, panvica na smaženie, konvektomat
CPV: 39310000-8 - Zariadenia hromadného stravovania; 39314000-6 - Priemyselné vybavenie kuchýň; 39312200-4 - Zariadenia závodných jedální; 39312000-2 - Zariadenia na prípravu jedál; 51100000-3 - Inštalácia elektrických a mechanických zariadení; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka: Položka č. 1: Kombinovaný sporák s elektrickou rúrou teplovzdušnou

slúži na tepelnú úpravu jedál				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
1 Kombinovaný sporák s elektrickou rúrou teplovzdušnou	ks			3
1.1 Vonkajší rozmer - šírka	mm	850	900	
1.2 Vonkajší rozmer - hĺbka	mm	850	900	
1.3 Vonkajší rozmer - výška	mm	880	900	
1.4 Príkon elektrickej trúbky	kW			4 (2x2 kW)
1.5 Celkový príkon plynu	kW	18	22	
1.6 Počet horákov	ks			4
1.7 Menovité napätie trúbky	V			400

1.8 Rozsah nastavenia teploty v rúrach	St. Celzia	50	300	
1.9 Pekáč smaltovaný GN2/1 hĺbka 65 mm	ks	3		
1.10 Pekáč smaltovaný GN2/1 hĺbka 20 mm	ks	3		
1.11 Chromovaný rošt GN2/1	ks	3		
1.12 Nerezová mriežka na malé hrnčeky	ks	3		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
1. Prevedenie pece	celonerezové			
2. Rúra GN 2/1	teplovzdušná			
3.Štyri nerezové nožičky	nastaviteľné			

Položka: Položka č. 2: Elektrický varný kotol na nepriamy ohrev 85 L

Funkcia				
služi pre tepelnú prípravu jedál - varenie polievok, omáčok, pokrmov a tekutej stravy				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
2.Elektrický varný kotol na nepriamy ohrev 85 L	ks			4
2.1 Šírka	mm	700	800	
2.2 Hĺbka	mm	700	900	
2.3 Výška	mm	850	900	
2.4 Objem	l			85
2.5 Príkon	kW			12
2.6 Napätie	V			400
2.7 Doba ohriatia vody	minúta		45	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
1. Povrch kotla	nerezový			
2. Horná doska a poklopy kotla	prelisované			
3. Vyhodenie dna kotla	nerež			
4. Absolútna odolnosť voči korózii	áno			
5. Ohrev	nepriamy			
6. Tvar duplikátora	okrúhly			
7. Nastavenie kotla	tri stupne, s príkonom max. 4, 8, 12 kW			
8. Dopúšťanie vody do medziplášťa duplikátora	ručné			
9. Hrany kotla	Zaoblené bez nebezpečných rohov			

Položka: Položka 3: Univerzálny robot 60 l s príslušenstvom

Funkcia				
použitie v kuchyni na miešanie, šľahanie, strúhanie zeleniny, miesenie cesta				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
3. Univerzálny robot 60 l s príslušenstvom	ks			4
3.1 Objem kotlíka	liter			60
3.2 Šírka	mm	600	650	
3.3 Hĺbka	mm	700	750	
3.4 Výška	mm	1100	1300	
3.5 Príkon	kW			2,25
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
1. Regulácia	min. 3 rýchlosti			

2. Časovač	mechanický
3. Zdvíhanie kotlíka	mechanické, kolesom
4. Bezpečnosť	bezpečnostné mikropínače
5. Prevody	ozubené kolesá
6. Príslušenstvo ku každému robotu	kotlík, hák, metla, miešač, vozík, mlynček na mäso, strúhač na zeleninu
7. Ďalšie príslušenstvo ku každému robotu	prídavný kotlík 30l s redukciou
7.1 Obsah sady 30l príd. kotlíka s redukciou ku každému robotu	kotlík, redukcia, hák, miešač, šľahacia metla
8. Výstupy	na prídavné zariadenia

Položka: Položka č. 4: Panvica smažiacia elektrická zliatinová

Funkcia				
tepelná príprava jedál, varenie, smaženie a pečenie				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
4. Panvica smažiacia elektrická zliatinová	ks			2
4.1 Šírka	mm	700	800	
4.2 Hĺbka	mm	700	850	
4.3 Výška	mm	700	900	
4.4 Príkon elektro	kW	10	12,5	
4.5 Menovité napätie	V			400
4.6 Objem	liter			50
4.7 Rozmer dna vane (obvod)	mm	680x400	720x430	
4.8 Regulácia teploty	St. Celzia	45	300	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
1. Prevedenie bokov vane	nerezové			
2. Prevedenie dna vane	teplovodná zliatina			
3. Sklápanie	mechanické			
4. Prívod vody do vane	áno			

Položka: Položka č. 5: Konvektomat s podstavcom

Funkcia				
služí na prípravu a ohrev jedál pre potreby hromadného stravovania do školskej kuchyne				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
5. Konvektomat s podstavcom	ks			4
5.1 Šírka konvektomatu	mm	890	950	
5.2 Hĺbka konvektomatu	mm	810	910	
5.3 Výška konvektomatu	mm	750	850	
5.4 Rozstup zásuvov	mm		65	
5.5 Príkon	kW		11	
5.6 Napájanie	V			3N/400V/50 Hz
5.7 Kapacita GN 1/1	počet zásuvov	6	7	
5.8 Kapacita jedál	porcia	50	150	
5.9 Kombinovaný režim, horúci vzduch	St. Celzia	30	300	
5.10 Varenie v pare	St. Celzia	30	130	

5.11 Počet programov	ks	99	1000	
5.12 Počet rýchlostí ventilátora	ks		5	
5.13 Podstavec pod konvektomat	ks			4
5.14 Počet zásuvov GN 1/1 v každom podstavci pod konvektomat	ks	16		
5.15 Gastronádoba smaltovaná GN 1/1 - 65 mm	ks	24		
5.16 Gastronádoba smaltovaná GN 1/1 -40 mm	ks	48		
5.17 Gastronádoba nerezová GN 1/1-100 mm plná	ks	40		
5.18 Gastronádoba nerezová GN 1/1 100 mm perforovaná	ks	40		
5.19 Rošt	ks	8		
5.20 Teplotná sonda viacbodová	počet bodov	4	6	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
1. Typ konvektomatu	injekčný			
2. Funkcia pre jednoduché ovládanie konvektomatu	áno			
3. Systém automatického umývania	áno			
4. Veľký dotykový panel - displej	áno			
5. Pokročilý systém vývinu pary	áno			
6. Sprcha	integrovaná ručná			
7. Vypúšťanie prebytočnej pary	áno			
8. Pečenie cez noc	áno			
9. Nízkoteplotné pečenie	áno			
10. Delta T pečenie, varenie	áno			
11. Časovač zásuvov	áno			
12. Taktovanie ventilátoru - obojsmerný ventilátor	áno			
13. Okamžité zastavenie ventilátoru po otvorení dverí	áno			
14. Automatický predohrev/ochladenie	áno			
15. Automatický štart	áno			
16. USB rozhranie	áno			
17. Servisný a diagnostický systém - systém detekcie chýb	áno			
18. Automatický systém kontroly zavápenia	áno			
19. Rozovieracie dvojité dverné sklo zabraňujúce úniku tepla	áno			
20. Odnímateľné tesnenie dverí	áno			
21. PODSTAVEC pod každý konvektomat so zásuvmi pre GN 1/1	podstavec zodný s rozmermi ponúkaného konvektomatu			
22. Materiál podstavca pod konvektomat	nerež			

Položka: **Položka č. 6: Trojrúrovňová statická elektrická pec**

Funkcia				
služi na tepelnú prípravu jedál - k pečeniu múčnikov, mäsa, sušeniu, konzervovaniu				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
6. Trojrúrovňová statická elektrická pec	ks			2
6.1 Šírka	mm	850	1050	
6.2 Hĺbka	mm	750	900	
6.3 Výška	mm	1600	1700	
6.4 Vnútny rozmer pece (š/h/v)	mm	500x500x250	700x700x400	

6.5 Menovitý elektrický príkon	kW	12	18	
6.6 Výkon jednej rúry	kW	4	5,2	
6.7 Menovité napätie	V			400
6.8 Rozsah regulácie teploty pre každú rúru	St. Celzia	50	300	
6.9 Počet samostatných rúr v peci	ks			3
6.10 Počet smaltovaných pekáčov GN2/1-65 mm	ks	18		
6.11 Rošt chromovaný	ks	6		
Technické vlastnosti ,	Hodnota/Charakteristika			
1. Vonkajšie prevedenie pece	nerež			
2. Vnútorne prevedenie pece	smalt			
3. Samostatný termostat a vypínač pre každú rúru	áno			
4. Dvierka pece	plné			
5. Možnosť voľby ohrevu hornej špirály, dolnej špirály al. oboch špirál súčasne	áno			
6. Štyri nožičky	nerezové, nastaviteľné			

Položka: **Položka č. 7: Dvojrúrová statická elektrická pec s podstavcom**

Funkcia				
služi na tepelnú prípravu jedál - k pečeniu múčnikov, mäsa, sušeniu a konzervovaniu				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
7. Dvojrúrová statická elektrická pec s podstavcom	ks			2
7.1 Šírka	mm	800	900	
7.2 Hĺbka	mm	800	900	
7.3 Výška	mm	1100	1200	
7.4 Vnútorný rozmer pece (š/h/v)	mm	500x660x250	600x700x300	
7.5 Menovitý elektrický príkon	kW	8	10,4	
7.6 Výkon jednej rúry	kW	4	5,2	
7.7 Menovité napätie	V			400
7.8 Rozsah regulácie teploty pre každú rúru	St. Celzia	50	300	
7.9 Počet samostatných rúr v peci	ks			2
7.10 Počet smaltovaných pekáčov GN2/1-65 mm	ks	12		
7.11 Rošt chromovaný	ks	4		
7.12 Podstavec pod pec	ks			2
7.13 Počet zásuvov GN 2/1 v každom podstavci pod pec	ks	10		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
1. Vonkajšie prevedenie pece	nerež			
2. Vnútorne prevedenie pece	smalt			
3. Samostatný termostat a vypínač pre každú rúru	áno			
4. Dvierka pece	plné			
5. Možnosť voľby ohrevu hornej špirály, dolnej špirály al. oboch špirál súčasne	áno			
6. Štyri nastaviteľné nerezové nožičky	nerezové, nastaviteľné			
7. Podstavec pod každú pec so zásuvmi pre GN 2/1	podstavec zhodný s rozmermi ponúkanej pece			
8. Materiál podstavca pod pec	nerež			

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Požaduje sa predložiť funkčná a technická špecifikácia, vrátane technických listov preukazujúcich splnenie minimálnych požadovaných parametrov predmetu zákazky s uvedením presných názvov (obchodných značiek) nacenенých výrobkov do 5 pracovných dní od účinnosti Zmluvy.

Tovar musí byť nový, doposiaľ nepoužitý tovar

Vrátane dopravy na miesto plnenia

Vrátane odpojenia pôvodného zariadenia

Vrátane odvozu a likvidácie pôvodného zariadenia s doložením likvidačného protokolu

Vrátane inštalácie dodaného tovaru na mieste plnenia

Spisanie a odovzdanie odovzdávacieho a preberacieho protokolu pri dodaní tovaru

Vrátane zaškolenia max. 3 osôb v rozsahu max. 3 hodiny

Záručný servis 3 roky

Odovzdanie vyhlásenia o zhode alebo certifikátu pri dodaní všetkých tovarov

Odovzdanie dokladov a dokumentácie k predmetu zákazky (návody na obsluhu a údržbu) v slovenskom alebo českom jazyku pri dodaní tovaru

Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odvieť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika

Kraj: Košický

Okres: Košice

Obec: Košice

Ulica: 18 ulíc v rámci mesta Košice. Zoznam zašle objedávateľ dodávateľovi po uzavretí zmluvy.

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

08.11.2017 08:00:00- 12.12.2017 13:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: komplet

Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska verzia 3.1, účinná zo dňa 1.2.2017, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 59 249,17 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 71 099,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

- 5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontrakčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronického trhu verzia 3.1, účinná zo dňa 01.02.2017, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.
- 5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronického trhu uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.
- 5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.
- 5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv trhu.
- 5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhu verzia 3.1, účinná zo dňa 01.02.2017,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/OpetA/erejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 27.10.2017 13:00:01

Objednávateľ:

Mesto Košice

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhu

Dodávateľ:

Elektroservis W, s.r.o.

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhu