

2010001959

DAROVACIA ZMLUVA

uzatvorená podľa §628 a nasl. Občianskeho zákonníka

I. Zmluvné strany

Darca: Rodičovské združenie pri Materskej škole
sídlo: Hemerkova 26, 040 23 Košice
štatutárny orgán: Rešovská Lucia

ďalej len „darca“

Obdarovaný: Mesto Košice
sídlo: Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice
zastúpený: Ing. Jaroslav Polaček
sídlo: Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice

ďalej len „obdarovaný“

II. Predmet zmluvy

1. Predmetom zmluvy je darovanie hnutel'ného majetku - **PLAYSYSTEM - PLAYBASIC 201schody prevedenie drevo a pieskovisko so sedením** v hodnote 2195,00 EUR, ktorý je špecifikovaný v prílohe č. 1 tejto zmluvy a tvorí jej neoddeliteľnú súčasť.
2. Darca prenecháva obdarovanému dar bezodplatne a obdarovaný tento dar prijíma, a zaväzuje sa, že ho bude využívať na účel uvedený v čl. III. ods. 1 tejto zmluvy.

III. Ostatné ustanovenia

1. Obdarovaný sa zaväzuje využívať dar za účelom výchovno-vzdelávacieho procesu detí predškolského veku **v Materskej škole, Hemerkova 26, Košice.**
2. Dar bude umiestnený vo vonkajšom areáli materskej školy, ktorá sa stane jeho výlučným užívateľom.
3. Obdarovaný nadobúda vlastníctvo k daru jeho prevzatím na základe písomného protokolu. Darca je povinný pri podpise protokolu odovzdať obdarovanému certifikát a kompletnú technickú dokumentáciu vzťahujúcu sa na predmet darovania.
4. Darca si vyhradzuje právo kontroly využívania daru na uvedený účel.
5. Darca je oprávnený domáhať sa vrátenia daru v prípade, ak sa dar nevyužíva na dohodnutý účel, v takom prípade je obdarovaný povinný na základe písomnej výzvy darcu tento dar vrátiť, o čom sa vyhotoví písomný protokol.
6. Darca vyhlasuje, že dar je v technickom stave zodpovedajúcom záväzným technickým normám a je bez akýchkoľvek právnych alebo technických väd, na ktoré by darca mal obdarovaného upozorniť.

IV. Záverečné ustanovenia

1. Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka v platnom znení.
2. Zmluvné strany prehlasujú, že zmluvu si riadne prečítali, uzavreli ju na základe prejavu vôle, ktorý bol urobený slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, bez akýchkoľvek omylov a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpísali.
3. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle obdarovaného.
4. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých darca obdrží jedno a obdarovaný tri rovnopisy.
5. Príloha č. 1 - Súpis darovaného hnutel'ného majetku.

24 -09 -2020

V Košiciach, dňa 11. 09. 2020

V Košiciach, dňa.....

darca

obdarovaný



Príloha

Súpis **darovaných nehnuteľných vecí:**

Poradové číslo	Názov hnutel'nej veci	Rok nadobudnutia	Obstarávacía cena
1.	PLAYSYSTEM PLAYBASIC 201 schody, prevedenie drevo	2020	1567,40 €
2.	Pieskovisko so sedením	2020	627,60 €
Spolu:			2195,00 €

Dodávateľ :

PLAYSYSTEM s.r.o.

Rampová 4
040 01 Košice
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
IČO: 36601411 DIČ: 2022105503
IČ DPH: SK2022105503
Okr.sud Košice I, Oddiel: Sro, Vložka č. 17494/V

Faktúra číslo :**2020084**

Objednávka číslo: 200064

Dodací list číslo:

Poštová adresa:

Rodičovské združenie pri MŠ Hemerkova 26,
Košice

Faktúru vyhotovil : Lišková Viktória

Odberateľ :

Rodičovské združenie pri MŠ Hemerkova 26, Košice
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 173196170154

DIČ:

IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
08.07.2020	08.07.2020	18.07.2020
Forma úhrady:		
Spôsob dopravy:		
Číslo účtu:		
IBAN:		
Suma k úhrade	2 195,00	
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
2020084	0008	
Dod. a plat. podmienky:		

Fakturujeme Vám

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
	PB201/S	PLAYBASIC 201 schody, prevedenie drevo, s montážou a stav. prácami	1,00	ks	1 306,17	1 567,40	20	1 306,17	261,23	1 567,40
	PS202	Pieskovisko so sedením 3 x 3m, bez piesku, s montážou a stav. prácami	1,00	ks	523,00	627,60	20	523,00	104,60	627,60
		V cene je zahrnutá demontáž a likvidácia starého prvku	1,00	ks	0,00	0,00	20	0,00	0,00	0,00

Základ pre DPH 20 % : 1 829,17

DPH 20 % : 365,83

Celková suma s DPH 2 195,00

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 2 195,00

Podpis a pečiatka :



Slovenský výrobca značkových certifikovaných detských ihrísk a športovísk

Zápis o odovzdaní a prevzatí

Preberajúci: MŠ Hemerkova, Košice p. Áčaiová,

Odovzdávajúci: Playsystem s.r.o., Rampová 4, 040 01 Košice

Akcia: dodávka a montáž prvkov DI

Dátum preberacieho konania:

Prítomní: J. Bavlšík-odovzdávajúci -preberajúci

Podmienky odovzdania a prevzatia:

dodané prvky a služby:

PB201/S s montážou - 1 ks
PS202 s montážou - 1 ks
Oprava lavičiek - výmena drevených častí:
9 ks lavičiek, á 4 drevené časti 170x10x4,5 cm - 36 ks

Rozdiely oproti dohodnutému rozsahu prác - práce vykonané v dohodnutom rozsahu:

- akosť vykonaných prác - práce vykonané v požadovanej kvalite.....

ďalšie dohodnuté podmienky, pripomienky resp. iné

Odovzdávajúci:

Preberajúci:

J

Slovenský výrobca značkových certifikovaných detských ihrísk a športovísk

Technický list




Kresliaca tabuľa



Možnosť umiestnenia na tráve

PB201/S	PLAYbasic 201 / schody	
	Rozmer 3,15m(v) x 1,8m(š) x 2,6m(d)	Vek 2 - 14
Nárazová zóna 4,8m x 6,1m		 Max.kritická výška pádu 0.95m



Použité materiály:

- základom konštrukcie je **vysokokvalitné DREVO**. BSH - trojlamelový pozdĺžne lepený hranol, škandinávsky smrek (picea abies) trieda odolnosti voči vlhkosti 4, podľa EN 350-1,2. Možnosť priameho kontaktu s vodou ešte pred jeho dodatočnou ochranou.
- dodatočná ochrana dreva hĺbkovou impregnáciou. Náter ekologickými olejmi ktoré sú vhodné aj pre použitie na detské ihriská a hračky podľa normy: STN EN 71-3+A1 (94 3094), časť 3: Migrácia určitých prvkov.
- najviac namáhané **priečniky**, konštrukčné prvky vyrábame z **nerezu**. Používame **nerezový spojovací materiál**.
- na sieťe sú použité vysokopevné **laná s kovovou výstužou**.
- prvky sú kotvené na pozinkovaných pätkách.



Na zástavách PLAYBASIC sú bočnice vyrobené s vodeodolnej preglejky, Vzďalenosť stojok je 70cm.
Pri zostavách PLAYSYSTEM sú bočnice vyrobené z HDPE plastu a vzdialenosť stojok je 80cm.

Slovenský výrobca značkových certifikovaných detských ihrísk a športovísk

Technický list

PS 202 Pieskovisko so sedením

ROZMER : 0,3m (v) x 3,0m (š) x 3,0m (d) (bez piesku)



Použitý materiál:

- skelet pieskoviska je z drevenej guľatiny
- sedáky sú z vodeodolnej protišmykovej preglejky
- na spodku je umiestnená geotextília

CERTIFICAT

CERTIFICADO

CERTИФИКАТ

認証証書

CERTIFICATE

ZERTIFIKAT



Czech

CERTIFIKÁT TYPU VÝROBKU

evidenční číslo 01.743.370

vydaný dle § 3 nařízení vlády č. 173/1997 Sb., v platném znění výrobci:

PLAYSYSTEM s.r.o.**Nám. L. Novomeského 1****SK - 040 01 Košice****IČ: 36601411**

na výrobek:

Název:	Zařízení dětských hřišť
Typové označení:	PLAYbasic PB, Herní prvky, Pružinové kolébačky, LA 101, P 409
Modifikace:	jsou uvedeny v příloze certifikátu
Místo výroby:	Pri hati 1 SK-040 01 Košice

u kterého bylo provedeno přezkoušení typu dle § 3 odst. 4

nařízení vlády č. 173/1997 Sb. v platném znění

Vzorek vybraného výrobku splňuje příslušné ustanovení

**ČSN EN 1176-1: 2009, ČSN EN 1176-2: 2009, ČSN EN 1176-3: 2009,
ČSN EN 1176-4: 2009, ČSN EN 1176-5: 2009, ČSN EN 1176-6: 2009,**

Podkladem tohoto certifikátu jsou k přezkoušení a certifikaci předvedené zkušební vzorky vybraných výrobků. Podrobné výsledky přezkoušení jsou uvedeny ve Zprávě o hodnocení ev. č. 04 899.558 z 14.06.2011.

Tento certifikát se vztahuje výlučně na zkušební vzorky vybraných výrobků postoupených TÜV SÜD Czech pro přezkoušení a není časově omezen.

Vystaveno autorizovanou osobou TÜV SÜD Czech pro účely vydání prohlášení o shodě výrobku s výše uvedeným technickým předpisem.

Podrobnosti a podmínky platnosti jsou uvedeny v příloze tohoto certifikátu, která tvoří jeho nedílnou součást a obsahují trarm.

VPraze dne 23.06.2011

za Autorizovanou osobu 211

TÜV SÜD Czech s.r.o. • Novodvorská 994 • 142 21 Prague 4 • Czech Republic • certification@tuv-sud.cz

TUV®

Príloha k Certifikátu typu výrobku ev.č. 01.743.370

1 Vzorok výrobku byly k hodnocení a certifikaci typu přihlášeny 28.04.2010

2. Certifikát byl vystaven na základě podkladu objednatele:

• Žádost o certifikaci z 28.04.2010.

3. Podrobné technické údaje charakterizující typ výrobku:

Název	Zařízení dětských hřišť – sestavy prolézaček				
Typ:	PLAYbasic PB				
Modifikace:	PB 201	PB 204	PB 207	PB 211	PB 215
	PB 201A	PB 205	PB 208	PB 212	
	PB 202	PB 206	PB 209	PB 213	
	PB 203	PB 206m	PB 210	PB 214	
Typ:	Zařízení dětských hřišť – herní prvky				
Modifikace:	D 101 Domeček s kresličí tabulí D 105 Sezení - vláček s tunelem				
	D 102 Domeček s tématickou hrou 1 D 106 Tunel				
	D 103 Domeček s tématickou hrou 2 PS 203 Kresličí tabule				
	D 104 Sezení - dva vagóny				
Popis:	zařízení a konstrukce včetně součástí a konstrukčních prvků, se kterými nebo na kterých si děti mohou hrát venku nebo uvnitř, ať už samostatně nebo ve skupinách, podle svých vlastních pravidel či z vlastních důvodů ke hraní, jež se mohou kdykoliv změnit. Zařízení jsou určeny pro děti od 3 do 12 let věku.				
Typ:	LA 101 Lanovka				
Popis:	zařízení dětského hřiště, pomocí kterého se děti mohou pohybovat na laně užitím gravitační síly. Sedadlový typ lanovky (<i>podle 61. 3.3 ČSN EN 1176-4: 2009</i>) vybavené zařízením k nástupu, které obsahuje sedadlo. Lanovka je určena pro děti od 5 do 14 let věku.				
Typ:	P 409 Velký kolotoč				
Popis:	zařízení dětského hřiště určené pro víc než jednoho uživatele, které se otáčí kolem středové svislé osy. Kolotoč typu B (<i>podle 61. 3.3 ČSN EN 1176-5: 2009</i>) s uzavřenou otočnou plošinou, kde stanoviště uživatelů jsou určena přidavnými sedačkami, které jsou pevně připevněny k plošině kolotoče. Kolotoč je určen pro děti od 3 do 8 let věku				
Typ:	Pružinové kolébačky				
Modifikace:	P 101 kůň	P105 kůň dvousedadlová			
	P 102 motorka	P 106 motorka			
	P 103 pes	P 107 pes dvousedadlová			
	P 104 kočka	P 108 kočka dvousedadlová			
Popis:	zařízení dětského hřiště, kolébačky typu 2A (<i>podle 61. 3.3 ČSN EN 1176-6: 2009</i>) vybavené jednobodovou podpěrou, které jsou uváděny do pohybu uživatelem. Zařízení je určeno pro děti od 3 do 8 let věku.				

4. Seznam důležitých částí technické dokumentace:

• Je uveden ve Zprávě o hodnocení ev.č. 04.899.558 z 14.06.2011.

5. Podmínky platnosti:

- Certifikát platí pouze pro svého majitele a pro výrobky a výrobní místa v něm uvedená.
- Přenášení certifikátu jeho majitelem na třetí osoby je nepřípustné, stejně jako používání certifikátu třetími osobami.
- Změny výrobku oproti certifikovanému provedení je třeba neprodleně sdělit TUV SUD Czech. Tato okolnost může učinit další pokračování certifikátu závislé na dodatečném posuzování shody.
- Tento certifikát lze kopírovat pouze vcelku, včetně všech příloh

CERTIFIKÁT TYPU VÝROBKU



evidenční číslo 05.725.873

vydaný dle § 3 nařízení vlády č. 173/1997 Sb. v platném znění výrobci

PLAYSYSTEM s.r.o.**Nám. L. Novomeského 1****SK - 040 01 Košice****IČ: 36601411**

na výrobek:

Název

Zařízení dětských hřišť

Typ/Modifikace

jsou uvedený v příloze certifikátu

Místo výroby

Pn hatí 1, SK - 040 01 Košice

u kterého bylo provedeno přezkoušení typu dle § 3 odst 4

nařízení vlády č. 173/1997 Sb. v platném znění

Vzorek vybraného výrobku splňuje příslušné ustanovení

ČSN EN 1176-1: 2009, ČSN EN 1176-2: 2009, ČSN EN 1176-3: 2009,**ČSN EN 1176-5: 2009, ČSN EN 1176-6: 2009**

Podkladem tohoto certifikátu jsou k přezkoušení a certifikaci předvedené zkušební vzorky vybraných výrobku. Podrobné výsledky přezkoušení jsou uvedeny ve Zprávě o hodnocení ev č 05 725 339 z 2012-04-30

Tento certifikát se vztahuje výlučně na zkušební vzorky vybraných výrobku postoupených TÜV SÜD Czech pro přezkoušení a není časově omezen

Vystaveno autorizovanou osobou TÜV SÜD Czech pro účely vydání prohlášení o shodě výrobku s výše uvedeným technickým předpisem

Podrobnosti a podmínky platnosti jsou uvedeny v příloze tohoto certifikátu, která tvoří jeho nedílnou součást a obsahuje 3 strany

VPraze dne 17 05 2012

za Aulori/otanou osobu 211

1. Vzorok výrobků byly k hodnocení a certifikaci typu přihlášeny 2012-03-09
2. Certifikát byl vystaven na základě podkladů objednatele:
 - žádost o certifikaci z 2012-03-09.
3. Podrobné technické údaje charakterizující typ výrobku:

Název:	Zařízení dětských hřišť – sestavy prolézaček				
Typ:	PLAYSYSTEM PLS				
Modifikace:	PLS 1	PLS 5	PLS 9	PLS 13	
	PLS 2	PLS 6	PLS 10	PLS 14	
	PLS 3	PLS 7	PLS 11	PLS 15	
	PLS 4	PLS 8	PLS 12		
Komponenty (doplňky) PLS:	PV 8001	PV 8007 A	PV 8010	PV 8015	PV 8021
	PV 8002	PV 8007 B	PV 8011	PV 8016	PV 8022
	PV 8003	PV 8008 A	PV 8012 A	PV 8017	PV 8023
	PV 8004	PV 8008 B	PV 8012B	PV 8018	PV 8024
	PV 8005	PV 8009 A	PV 8013	PV 8019	
	PV 8006	PV 8009 B	PV 8014	PV 8020	

Popis: zařízení a konstrukce včetně součástí a konstrukčních prvků, se kterými nebo na kterých si děti mohou hrát venku nebo uvnitř, ať už samostatně nebo ve skupinách, podle svých vlastních pravidel či z vlastních důvodů ke hraní, jež se mohou kdykoliv změnit. Zařízení jsou určeny pro děti od 3 do 8 nebo 12 let věku, podle katalogových listů. Sestavy vycházejí z již certifikovaných herních sestav PLAYbasic (PB) kdy kulatinu nahradily lepené hranoly. Sestavy jsou variabilně skládány z jednotlivých komponentů a přístupových prvků (PV). Věžičky jsou vyráběny ve třech různých výškách pádu 0,95; 1,35 a 1,5 m, které lze vzájemně kombinovat. U všech sestav lze vzájemně kombinovat různé typy střeš PV 8021, PV 8022 a PV 8023.

Typ:	PLAYSYSTEM AGAT PLSa		
Modifikace:	PLSa 1	PLSa 3	PLSa 5
	PLSa 2	PLSa 4	PLSa 6
Komponenty (doplňky) PLSa:	PVA 8003	PVA 8007A	PVA 8013
	PVA 8004	PVA 8007B	PVA 8015
	PVA 8005	PVA 8010	PVA 8016
	PVA 8006	PVA 8011	

Popis: zařízení a konstrukce včetně součástí a konstrukčních prvků, se kterými nebo na kterých si děti mohou hrát venku nebo uvnitř, ať už samostatně nebo ve skupinách, podle svých vlastních pravidel či z vlastních důvodů ke hraní, jež se mohou kdykoliv změnit. Zařízení jsou určeny pro děti od 3 do 8 nebo 12 let věku, podle katalogových listů. Sestavy jsou variabilně skládány z jednotlivých komponentů a přístupových prvků (PVA). Věžičky jsou vyráběny ve třech různých výškách pádu 0,95; 1,35 a 1,5 m, které lze vzájemně kombinovat. Typ PLSa je shodný s PLS a je tvořen z opracovaného akátového dřeva

Typ	Zařízení dětských hřišť- houpačky
Modifikace:	PLU 102A / PLUA 102A Dvouhoupačka pro malé děti PLU 102B / PLUA 102B Dvouhoupačka pro větši děti PLU 102C / PLUA 102C Kombinovaná dvouhoupačka PLU 103A/ PLUA 103A Trojhoupačka PLU 103B / PLUA 103B Dvouhoupačka hnízdo PLU 121 / PLUA 121 / PB 121 Houpačka hnízdo
Popis	houpačky jsou tvořeny sedadly jednotlivé volně zavěšené na nosníku a umožňující houpání zepředu nazad v pravém uhlu k nosníku Typ PLU je z lepených hranolu, typ PLUA je vyroben z opracovaného akátového dřeva Oba typy jsou rozměrově shodné Zařízení jsou určeny pro děti od 3 do 14 let věku
Typ	Zařízení dětských hřišť - kolotoč
Modifikace	P 408
Popis	klasický kolotoč s uzavřenou otočnou plošinou, kde stanovíště uživatelů je tvořeno homl stranou plošiny s přidavnými držadly které jsou pevně připojený k plošině i středové hřídeli Kolotoč je určen pro děti od 3 do 8 let věku.
Typ	Zařízení dětských hřišť-Vahadlová houpačka
Modifikace:	PB 105 vahadlová houpačka PB 105P vahadlová houpačka PES
Popis	zařízení, které může být uvedeno do pohybu uživatelem umožňující pouze svislý pohyb Kolotoč je určen pro děti od 3 do 12 let věku
Typ	Zařízení dětských hřišť - Pružinové kolébačky
Modifikace	P 109 pružinová houpačka ryby P 110 pružinová houpačka letadlo P 111 pružinová houpačka čtyřlístek P 112 pružinový skejt
Popis:	zařízení dětského hřiště, kolébačky typu 2A a 28 vybavené jednobodovou podpěrou a typ P 112 je 3A se dvěma podperami, které jsou uváděny do pohybu uživatelem Zařízení je určeno pro děti od 3 do 8 let věku
Typ	Zařízení dětských hřišť - Kombinované sestavy
Modifikace	KMB - 1 KMB - 3 KMB-2 KMB-4
Popis	zařízení a konstrukce včetně součástí a konstrukčních prvků, se kterými nebo na kterých si děti mohou hrát venku nebo uvnitř, ať už samostatně nebo ve skupinách podle svých vlastních pravidel či z vlastních důvodů ke hraní, jež se mohou kdykoliv změnit Zařízení jsou určeny pro děti od 3 do 12 let věku
Typ	Zařízení dětských hřišť - Gymnastické sestavy
Modifikace	PS 105 Šestiúhelník PS 106 čtyřúhelník PLU 104A - s Malé „zetko“ s lezeckou stěnou PLU 104A -1 Malé „zetko“ se stěnou z lana PB 120 A Šplhač Áčko (žebříky - síť) PB 120 B Šplhač Áčko (stěna - síť) PB 120 C Šplhač Áčko (stěna - žebříky) PB 120 D Šplhač Áčko (stěna - stěna) PB 130 Velké šplhač Áčko PS 109 Řetězový chodník P 1003 Kladina na řetězech PB 301 MONKEY 1 PB 103 Hrazda 2

	PS 108 Trojhrázda PLU 105 Velké ZETKO P 1001 Lezecká stěna lanová P 1004 Stěna s lanem P 1002 Lezecká stěna P 1005 Lezecká trojstěna P 1006 Kladina
Popis	zařízení a konstrukce včetně součástí a konstrukčních prvků, se kterými nebo na kterých si děti mohou hrát venku nebo uvnitř, at už samostatně nebo ve skupinách, podle svých vlastních pravidel a z vlastních důvodů ke hraní jež se mohou kdykoliv změnit Zařízení jsou určeny pro děti od 3 do 8 nebo 12 let věku. podle katalogových listů
Typ	Zařízení dětských hříst
Modifikace	P8 501 Sestava lod PB 502 Lod s houpačkou PS 202 Plskoviště se zakrytím PS 204 široká kresličí tabule
Popis	zařízení a konstrukce včetně součástí a konstrukčních prvků, se kterými nebo na kterých si děti mohou hrát venku nebo uvnitř. at už samostatně nebo ve skupinách, podle svých vlastních pravidel či z vlastních důvodů ke hraní, jež se mohou kdykoliv změnit Zařízení jsou určeny pro děti od 3 do 8 nebo 12 let věku podle katalogových listů

4. Seznam důležitých částí technické dokumentace:

Je uveden ve Zprávě o hodnocení ev. č. 05.725.339 z 2012-04-30.

5. Podmínky platnosti:

- Certifikát platí pouze pro svého majitele a pro výrobky a výrobní místa v něm uvedená.
- Přenášení certifikátu jeho majitelem na třetí osoby je nepřipustné, stejně jako používání certifikátu třetími osobami.
- Změny výrobku oproti certifikovanému provedení je třeba neprodleně sdělit TÜV SÜD Czech. Tato okolnost může učinit další pokračování certifikátu závislé na dodatečném posuzování shody.
- Tento certifikát lze kopírovat pouze vcelku, včetně všech příloh.



KNIHA DETSKÉHO IHRISKA

Návod na inštaláciu, kontrolu, údržbu a prevádzku podľa STN EN 1176-7 2008

Lokalizácia detského ihriska:

Majiteľ/prevádzkovateľ detského ihriska:

Dátum a miesto založenia knihy:

Podpis:

Všeobecné informácie

Zariadenia inštalované na detských ihriskách podliehajú požiadavkám Smernice o všeobecnej bezpečnosti výrobkov (2001/95/ES). Táto smernica bola do slovenskej legislatívy implementovaná do zákona č. 250/2007 o ochrane spotrebiteľa do nariadenia vlády č. 404/2007 Z. z. o všeobecnej bezpečnosti výrobkov. Tieto dva predpisy stanovujú výrobcovi, dovozcom, dodávateľom a predávajúcim povinnosť uvádzať na trh, predávať a ponúkať len bezpečné výrobky. Bezpečnosť výrobkov môže byť dosiahnutá okrem iného splnením požiadaviek platných technických noriem. V prípade zariadení detských ihrísk a povrchu tlmiaceho pád sú to normy STN EN 1176 a STN EN 1177 aktuálne platné od 3/2009. Od 1.1.2011 v zmysle nariadenia vlády č. 349 z 11.8.2010 je dodanie certifikátu na zariadenia detských ihrísk POVINNÉ.

Inštalácia zariadenia sa musí vykonať bezpečným spôsobom. Musia sa splniť stavebné a bezpečnostné predpisy. Správna inštalácia je zaručená dodávateľom. Vždy je nutné mať na pamäti bezpečnú inštaláciu a prvky montovať bezpečným spôsobom, preto v priebehu montáže a ďalších 48 hodín po ukončení prác je potrebné zabrániť prístupu nepovolánym osobám a deťom na namontované prvky. Po vykonaní montáže je potrebné odstrániť všetky montážne a pomocné nástroje, zariadenia, obalový materiál uložiť do odpadu v súlade s požiadavkami zákona.

Objednávateľ (zadávatel) je povinný oznámiť (vytýčiť a na mieste vyznačiť) písomne zhotoviteľovi plán inžinierskych sietí pod budúcim detským ihriskom. Základné materiály sú vybrané tak, aby nezaťažovali životné prostredie počas svojej životnosti.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE!

Je zakázané zasahovať alebo meniť konštrukciu detských zariadení bez upovedomenia výrobcu !

Bezpečnosť detí na detských ihriskách závisí nielen od vhodného navrhnutia a výberu zariadení, ale aj od neustálej správy a údržby zariadení a celého priestoru detského ihriska. Norma STN EN 1176-7 odporúča tri druhy kontroly na detských ihriskách. Takýmto spôsobom realizuje prevádzkovateľ svoje základné povinnosti voči užívateľom detského ihriska. Kontroly majú zahŕňať nielen zariadenia, ale celý priestor ihriska, teda aj cestičky, oplotenie, lavičky, vchody...

PLÁN KONTROL

S cieľom redukovať riziká na detskom ihrisku, bol vypracovaný nasledovný plán kontrol:

1. Bežná vizuálna kontrola bude vykonávaná **1 krát na týždeň**.

Bežná vizuálna kontrola umožňuje rozpoznať výrazné zdroje ohrozenia, ktoré môžu byť spôsobené vandalizmom, používaním alebo poveternostnými vplyvmi. Kontroluje sa: úroveň a čistota povrchu, kompletnosť a opotrebovanie zariadení, kontrola základov, konštrukčnej pevnosti zariadení a celkový stav bezpečnosti ihriska. Periodicitu bežných kontrol určí prevádzkovateľ podľa vyťaženia detského ihriska v zmysle STN EN 1176-7. Čl.4

2. Prevádzková kontrola bude vykonávaná **4 krát v roku** (pozri prílohu č. 1)

a raz za rok pri príležitosti ročnej hlavnej kontroly. Prevádzková kontrola je podrobnejšia prehliadka zameraná na kontrolu funkcie a stability zariadenia, a to najmä z hľadiska akéhokoľvek opotrebovania. Kontroluje sa: poriadok detského ihriska, oplatenie, povrch ihriska, minimálne priestory zariadení, lokalizáciu dodatočného vybavenia, označenie zariadení, stabilita, kompletnosť a úroveň opotrebovania zariadení a stav spojov, vzduchotesné utesnené súčasti.

3. Ročná hlavná kontrola bude vykonávaná raz za rok.

V skupine, ktorá bude vykonávať inšpekciu by mal byť prítomný špecialista poverený firmou PLAYSYSTEM s.r.o. (týka sa to zariadení vyrobených a dodaných firmou PLAYSYSTEM s.r.o.) z oblasti bezpečnosti detských ihrísk, nezávislý od prevádzkovateľa alebo majiteľa terénu.

Úlohou ročnej hlavnej kontroly má byť hodnotenie celkovej úrovne bezpečnosti zariadení, základov a povrchov, napríklad účinkov poveternostných vplyvov, znakov rozpadu alebo korózie a akejkolvek zmeny stavu bezpečnosti zariadení, vyplývajúcich z vykonaných opráv alebo dodatočne zabudovaných alebo vymenených častí. Osobitnú pozornosť treba venovať súčastiam, ktoré sú trvalé vzduchotesne utesnené. Prekontrolovať by sa mali aj všetky zhromaždené formuláre a dokumenty z ostatných kontrol detského ihriska.

Výsledkom kontroly by mala byť údržba a oprava súčastí, ako sú skrutkové spoje, povrchy ihrísk, ložiská, reťaze, základy, zábradlia, držiadlá, konštrukčné elementy zariadení a pohyblivé elementy.

Ak sa počas kontroly zistia nedostatky, ktoré by mali vplyv na bezpečnosť zariadenia, musia byť odstránené okamžite. Ak takéto opravy nie sú možné, prevádzkovateľ by mal zabezpečiť, aby sa na dané zariadenie nemohli dostať používatelia (zamedzením vstupu alebo odstránením zariadenia). Nedostatky by mali byť zaznamenané v protokole o vykonaní ročnej kontroly. Do tohto protokolu by mali byť zaznamenané aj opravy nedostatkov.

Ak je zariadenie z ihriska dočasne odstránené, jeho základy by mali byť dostatočne zabezpečené alebo odstránené tak, aby bol povrch ihriska bezpečný.

PLÁN SPRÁVY A ÚDRŽBY

V záujme zníženia rizika na ihrisku by mal byť dodržiavaný nasledovný postup:

1. Po každej bežnej vizuálnej kontrole:

- a) by mal byť vyčistený povrch ihriska,
- b) by mal byť doplnený sypký povrch podľa príslušných označení na zariadeniach.

2. Pred každou prevádzkovou kontrolou:

- a) by mala byť vykonaná údržba povrchu ihriska,
- b) by mal byť doplnený sypký povrch a syntetické povrchy by mali byť opravené.

3. Po každej prevádzkovej kontrole:

- a) by uvoľnené časti mali byť dotiahnuté,
- b) by mali byť namazané ložiská a pánty, ak je to potrebné,
- c) by mala byť vykonaná údržba základnej čiary na zariadení, registračných štítkov a informačných tabúl.

4. Pred ročnou hlavnou kontrolou:

- a) by mali byť natreté drevené časti zariadení,
- b) by mali byť natreté a vyrovnané povrchy obsahujúce triesky alebo nerovnosti.

Na natieranie by mali byť použité farby a laky odporúčané dodávateľom zariadení.

5. Piesok v pieskoviskách bude vymieňaný minimálne 2 krát za rok .

Pozn.- čistenie, prekopávanie, prehrabávanie a polievanie má byť vykonávané najmenej raz za dva týždne počas sezóny, t.j. od 1.3. do 30.11. kalendárneho roka a majú sa o tom viesť záznamy.

Všetky kontroly, ako aj údržba a opravy by mali byť vykonávané kvalifikovaným personálom s využitím príslušného náradia a dokumentácie.

Ak sa počas kontroly zistia nedostatky, ktoré by mali vplyv na bezpečnosť zariadenia, musia byť odstránené okamžite. Ak takéto opravy nie sú možné, prevádzkovateľ by mal zabezpečiť, aby sa na dané zariadenie nemohli dostať používatelia (zamedzením vstupu alebo odstránením zariadenia).

Ak je zariadenie z ihriska dočasne odstránené, jeho základy by mali byť dostatočne zabezpečené alebo odstránené tak, aby bol povrch ihriska bezpečný.

Každá zmena na zariadení alebo prestavba, ktorá by mohla mať vplyv na bezpečnosť, by mala byť prekonzultovaná s výrobcom alebo kvalifikovaným špecialistom.

PREVÁDZKOVÁ KONTROLA

Týka sa detského ihriska.....

P. č. Zistenia Áno / Nie (nehodiace sa preškrtnite)

1. Poriadok detského ihriska je správny a zrozumiteľný, ÁNO / NIE
2. Oplotenie je úplné a bezpečné, ÁNO / NIE
3. Povrch ihriska je v dobrom stave, ÁNO / NIE
4. Vofné priestranstvo zariadení bezo zmien, ÁNO / NIE
5. Dodatočné príslušenstvo nepredstavuje nebezpečenstvo, ÁNO / NIE
6. Smetné koše sú prítomné , ÁNO / NIE
7. Označenie základnej čiary je správne, ÁNO / NIE
8. Zariadenia sú stabilné, ÁNO / NIE
9. Zariadenia sú správne označené, ÁNO / NIE
10. Zariadenia sú úplné, ÁNO / NIE
11. Opatrebovanie pohyblivých častí je v norme , ÁNO / NIE
12. Stav retazí je dobrý, ÁNO / NIE
13. Opatrebovanie zariadenia je v norme , ÁNO / NIE
14. Stav spojov je dobrý, ÁNO / NIE
15. Žiadne znaky triesok alebo korózie, ÁNO / NIE
16. Žiadne iné nedostatky, ÁNO / NIE

Vysvetlenia a závery:

Miesto:

Dátum:

Podpis:

