

Zmluva na dodávku gastrozariadenia do školskej kuchyne č.....

uzatvorená v súlade s ustanovením § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších právnych predpisov a príslušnými ustanoveniami zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov (ďalej ako „Zmluva“) medzi nasledovnými zmluvnými stranami:

1. Zmluvné strany:**1.1. Kupujúci:**

Názov	Mesto Košice
So sídlom	Trieda SNP 48A, 040 11 Košice - Západ, Slovenská republika
IČO	00 691 135
DIČ	2021186904
IČ DPH	SK2021186904
Bankové spojenie	
IBAN	
Zastúpený	Ing. Jaroslav Polaček, primátor

ďalej ako „Kupujúci“

a

1.2. Predávajúci:

Obchodné meno	CORTEC s.r.o.
So sídlom	Horná 13, 974 01 Banská Bystrica, Slovensko
IČO	45584168
DIČ	2023067574
IČ DPH	SK2023067574
Bankové spojenie	
IBAN	
Zastúpený	Róbert Gerec, konateľ spoločnosti

ďalej ako „Predávajúci“

*Kupujúci a Predávajúci spoločne ako „zmluvné strany“
alebo jednotlivo ako „zmluvná strana“*

2. Úvodné ustanovenia:

Táto Zmluva sa medzi zmluvnými stranami uzatvára ako výsledok verejného obstarávania pre zákazku s nízkou hodnotou s názvom - „Gastrozariadenia do školskej kuchyne“ (ďalej ako „zákazka“), vyhlásenej Kupujúcim ako verejným obstarávateľom v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov, ako aj v súlade s ponukou Predávajúceho predloženou v predmetnom verejnom obstarávaní.

3. Predmet Zmluvy:

- 3.1. Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Predávajúceho dodať Kupujúcemu hnutelné veci - *gastrozariadenie pre školskú kuchyňu*, v rozsahu a v špecifikácii uvedenej v Prílohe č. 1 tejto Zmluvy (ďalej len „**tovar**“) bez akýchkoľvek väd, spôsobom ďalej dohodnutým v tejto Zmluve vrátane poskytnutia súvisiacich služieb s dodávkou tovaru v zmysle tejto Zmluvy a previesť na Kupujúceho vlastnícke právo k nemu. Predmetom tejto Zmluvy je súčasný záväzok Kupujúceho tovar prevziať a uhradiť Predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu vo výške a spôsobom stanoveným v tejto zmluve.
- 3.2. Predávajúci berie na vedomie a jeho oprávnený zástupca svojim vlastnoručným podpisom na tejto Zmluve potvrdzuje, že predmetom tejto Zmluvy je rovnako poskytnutie nasledovných služieb súvisiacich s dodávkou Tovarů:
- a) dodanie tovaru na miesto dodania,
 - b) inštalácia a montáž tovaru,
 - c) uvedenie tovaru do prevádzky,
 - d) odskúšanie funkčnosti tovaru,
 - e) odvoz prebytočných ochranných obalov tovaru,
 - f) zaškolenie zamestnancov, resp. osôb určených Kupujúcim, na obsluhu tovaru,
 - g) odovzdanie písomných dokladov potrebných pre riadne a bezchybné užívanie tovaru na požadovaný účel, a to najmä, no nie len výlučne:
 - návod na použitie/obsluhu tovaru v slovenskom, resp. českom jazyku,
 - záručný list,
 - revízne správy a správy o odbornej prehliadke a skúške elektrického/plynového zariadenia k dodanému tovaru,
 - prípadne všetky ďalšie doklady a dokumenty vyžadované platnou legislatívou SR a Európskej únie, ktoré sú potrebné k riadnemu užívaniu tovaru na požadovaný účel,
 - vyhlásenia o zhode alebo certifikáty kvality na dodaný predmet zákazky (ak je pre daný tovar certifikát kvality dostupný),
- 3.3. Predávajúci sa zaväzuje, že Kupujúcemu dodá tovar:
- a) nový, nepoužívaný, vzájomne kompatibilný, bez akýchkoľvek väd
 - b) v množstve v súlade s Prílohou č. 1 tejto Zmluvy,
 - c) najneskôr do termínu dodania tovaru stanovenom v zmysle bodu 4.1 tejto zmluvy, v čase medzi 08:00 hod. až 15:00 hod. SEČ príslušného pracovného dňa a do príslušného miesta dodania v zmysle bodu 5.1. tejto zmluvy,
 - d) v požadovanej akosti zodpovedajúcej technickej špecifikácii tovaru uvedenej v Prílohe č. 1 tejto zmluvy, ktorá umožňuje použitie tovaru na dohodnutý účel,
 - e) v riadnom obale, zabezpečujúcom ochranu tovaru počas zvoleného spôsobu prepravy do príslušného miesta dodania v zmysle bodu 5.1. tejto Zmluvy,
 - f) v súlade s platnými technickými normami vzťahujúcimi sa k tomu predmetu zákazky.
- 3.4. V prípade, ak nastanú okolnosti znemožňujúce Predávajúcemu dodanie tovaru (napr. tovar sa prestane vyrábať, tovar je momentálne na trhu nedostupný) (ďalej len „nahrádzaný tovar“), Predávajúci sa zaväzuje, že dodá Kupujúcemu tovar, ktorý bude mať rovnaké, príp. lepšie vlastnosti ako nahrádzaný tovar uvedený v Prílohe č. 1 tejto Zmluvy, za cenu uvedenú v cenovej ponuke Predávajúceho. Zmluvné strany sa dohodli, že v tomto prípade uzavrú k tejto Zmluve písomný dodatok, ktorým sa aktualizuje Príloha č. 1 Zmluvy.

4. Termín dodania tovaru:

- 4.1. Zmluvné strany sa dohodli, že tovar bude dodaný najneskôr v lehote do 10.12.2021.
- 4.2. Zmluvné strany si po uzatvorení zmluvy vzájomne oznámia v dostatočnom predstihu osoby oprávnené na prevzatie tovaru v príslušnom mieste dodania tovaru a na podpísanie protokolu podľa bodu 5.3 a 5.4 tejto Zmluvy.

5. Miesto dodania a dodacie podmienky:

- 5.1. Predávajúci sa zaväzuje odovzdať tovar Kupujúcemu na dohodnutom mieste dodania podľa tejto Zmluvy. Miestom dodania tovaru je budova bývalej základnej školy Galaktická 9, Košice a budova MŠ Humenská 51, Košice.
- 5.2. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností ako aj v záujme predchádzania sporom sa zmluvné strany dohodli, že miesto dodania tovaru určené v tejto Zmluve je pre Predávajúceho záväzné a Predávajúci bez predchádzajúceho písomného súhlasu Kupujúceho nie je oprávnený dodať tovar na iné miesto. Predávajúci je ďalej povinný dodať tovar špecifikovaný v Prílohe č. 1 tejto Zmluvy v termíne dodania stanovenom v súlade s bodom 4.1 tejto Zmluvy do miesta dodania uvedeného v bode 5.1 tejto Zmluvy. Predávajúci bol zo strany Kupujúceho pred podpisom tejto Zmluvy oboznámený so skutočnosťou, že odovzdanie tovaru Kupujúcemu je možné len v pracovných dňoch v čase od 08:00 hod. do 15:00 hod. SEČ.
- 5.3. Dňom dodania tovaru sa rozumie deň prevzatia tovaru Kupujúcim vrátane poskytnutia súvisiacich služieb podľa bodu 3.2 a 6.3 tohto článku Zmluvy. Prevzatie tovaru vrátane poskytnutia súvisiacich služieb podľa bodu 3.2 a 6.3 tejto Zmluvy potvrdí Kupujúci alebo ním na tento účel poverená osoba svojím podpisom na odovzdávacom a preberacom protokole (ďalej ako „protokol“). Podpísanie protokolu o prevzatí dodaného tovaru neznamena uznanie dodaného tovaru za tovar bez väd.
- 5.4. Minimálne obsahové náležitosti protokolu boli zmluvnými stranami dohodnuté nasledovne:
- a) identifikačné údaje zmluvných strán,
 - b) odkaz na túto Zmluvu,
 - c) množstvo a špecifikácia (resp. druh) dodaného tovaru, vrátane identifikácie dokumentov k dodanému tovaru podľa bodu 3.3 tejto Zmluvy,
 - d) miesto a dátum dodania tovaru,
 - e) súpis zistených väd - ak relevantné,
 - f) lehota na odstránenie väd - ak relevantné,
 - g) dátum a miesto vypracovania,
 - h) podpisy oprávnených zástupcov zmluvných strán.
- 5.5. Kupujúci je oprávnený odmietnuť dodávku tovaru v prípade, ak táto bola dodaná po termíne dodania tovaru uvedenom v bode 4.1 tejto Zmluvy, ak má viditeľné vady (najmä poškodené obaly), ak nebolo dodržané zmluvne dohodnuté množstvo, druh tovaru alebo zmluvná cena. V takomto prípade sa bude postupovať akoby tovar Predávajúcim nebol dodaný.

6. Kúpna cena:

- 6.1. Kúpna cena za predmet plnenia Zmluvy je stanovená v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších právnych predpisov, v spojitosti s vyhláškou Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách, a to v nasledovnej výške:

Cena diela bez DPH: **54 014,00 €** eur (slovom: **päťdesiatštyritisícštrnásť** eur),

DPH 20 %: **10 802,80** eur

(slovom: **desaťtisícosemstodva** euro a **osemdesiat** centov),

Cena diela vrátane DPH: **64 816,80** eur

(slovom: **šesťdesiatštyritisícosemstošestnásť** euro a **osemdesiat** centov).

Zhotoviteľ je platca DPH.¹⁾

Kúpna cena tovaru je stanovená ako pevná a konečná.

- 6.2. Spôsob vytvorenia kúpnej ceny je v súlade s ustanovením § 2 zákona o cenách založený na cene obchodného alebo sprostredkovateľského výkonu, ekonomicky oprávnených nákladoch a primeranej ziskovej prirážke.
- 6.3. Kúpna cena tovaru pokrýva všetky ekonomicky oprávnené náklady Predávajúceho vynaložené v súvislosti s predmetom plnenia tejto Zmluvy, osobitne potom akékoľvek a všetky náklady Predávajúceho súvisiace s dopravou tovaru do príslušného miesta dodania, vyložením tovaru podľa určenia Kupujúceho ako aj poskytnutím ostatných súvisiacich služieb s dodávkou tovaru Predávajúcim v zmysle bodu 3.2 tejto Zmluvy.
- 6.4. Prílohou a neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy je cenová ponuka Predávajúceho v tabuľkovej forme, predložená Predávajúcim v rámci verejného obstarávania, ktorá tvorí Prílohu č. 2 tejto Zmluvy.
- 6.5. Kúpna cena tovaru uvedená v Prílohe č. 2 tejto Zmluvy je pre zmluvné strany záväzná. Kúpna cena s poukazom na ustanovenie § 3 zákona o cenách je cenou konečnou, pričom táto sa nebude navyšovať o akékoľvek ďalšie náklady Predávajúceho súvisiace s dodávkou tovaru, a to najmä, nie však výlučne, náklady Predávajúceho vzniknuté v súvislosti s poskytnutím služieb súvisiacich s dodávkou tovaru podľa bodu 3.2 tejto Zmluvy.

7. Platobné podmienky:

- 7.1. Nárok na zaplatenie Kúpnej ceny vzniká Predávajúcemu riadnym a včasným splnením jeho záväzku dodať Kupujúcemu tovar bez väd a za dohodnutých podmienok.
- 7.2. Kúpna cena bude Kupujúcim hradená na základe daňového dokladu (faktúry), vystaveného a doručeného Kupujúcemu do tridsiatich (30) dní odo dňa dodania tovaru, t. z. odo dňa podpísania Protokolu oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán.
- 7.3. Akákoľvek faktúra vystavená na základe tejto Zmluvy musí obsahovať všetky minimálne obsahové náležitosti v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 222/2004 Z.

¹ Nehodiace sa prečiarknuť/neuvádzať

z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších právnych predpisov. Lehota splatnosti faktúry vystavenej na základe tejto Zmluvy je v trvaní tridsiatich (30) dní odo dňa jej vystavenia a doručenia Kupujúcemu. V prípade, ak dôjde zo strany Kupujúceho k oprávnenému vráteniu faktúry, bude lehota splatnosti faktúry, ktorá bude vystavená namiesto pôvodnej faktúry Kupujúcim oprávnené vrátenej, tridsať (30) dní odo dňa vystavenia a doručenia novej faktúry Kupujúcemu zo strany Predávajúceho.

- 7.4. Kúpna cena bude hradená bezhotovostným prevodom finančných prostriedkov v prospech bankového účtu Predávajúceho uvedeného v záhlaví tejto Zmluvy. Kúpna cena sa považuje za uhradenú v deň odpísania peňažných prostriedkov z bankového účtu Kupujúceho a ich súčasného poukázania v prospech bankového účtu Predávajúceho.
- 7.5. Kupujúci neposkytuje akýkoľvek a žiadny preddavok na úhradu kúpnej ceny a/alebo akejkolvek jej časti ako ani preddavok na zabezpečenie plnenia Predávajúceho podľa tejto Zmluvy.

8. Nadobudnutie vlastníckeho práva:

- 8.1. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na Kupujúceho momentom prevzatia tovaru zo strany Kupujúceho, o čom bude zmluvnými stranami spísaný Protokol v súlade s bodom 5.3 a 5.4 tejto Zmluvy.
- 8.2. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na Kupujúceho súčasne s nadobudnutím vlastníckeho práva k tovaru, teda okamihom prevzatia tovaru.

9. Vadv tovaru a záručná doba:

- 9.1. Predávajúci zodpovedá za to, že tovar bude plne v súlade so všetkými požiadavkami Kupujúceho uvedenými v tejto Zmluve.
- 9.2. Tovar má vady, ak nezodpovedá množstvu, akosti a všetkým zmluvne dohodnutým podmienkam, aj keď sa tie stali zjavnými až neskôr.
- 9.3. Predávajúci na základe tejto Zmluvy v súlade s ustanovením § 429 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších právnych predpisov poskytuje Kupujúcemu záruku za akosť tovaru, ktorá predstavuje záväzok Predávajúceho Kupujúcemu, že tovar bude po dobu 36 mesiacov odo dňa podpisu protokolu, spôsobilý na použitie na dohodnutý účel a súčasne si zachová dohodnuté, inak obvyklé vlastnosti. Na účely tejto Zmluvy sa dohodnutým účelom a dohodnutými vlastnosťami rozumie najmä, nie však výlučne, účel a vlastnosti tovaru špecifikované v Prílohe č. 1 tejto Zmluvy.
- 9.4. Predávajúci ďalej poskytuje Kupujúcemu záruku za to, že tovar bude bez akýchkoľvek právnych väd.
- 9.5. Záruka za akosť poskytnutá Predávajúcim Kupujúcemu podľa tohto článku sa vzťahuje jednak na samotný tovar, ako aj plnenia všetkých ostatných služieb súvisiacich s dodaním tovaru.
- 9.6. Predávajúci zodpovedá za vadu, ktorú má tovar v okamihu, keď prechádza nebezpečenstvo škody na tovare na Kupujúceho, aj keď sa vada stala zjavnou až po

tomto čase. Za vady zistené v záručnej dobe zodpovedá Predávajúci, pokiaľ sa nepreukáže opak. Do doby preukázania zodpovednosti za vadu na strane Kupujúceho sa predpokladá, že za vadu zodpovedá Predávajúci a Predávajúci je povinný v tejto dobe zahájiť a pokračovať na prácach spojených s odstránením vady, ako keby za vadu zodpovedal. V prípade, že Predávajúci preukáže, že za vadu nezodpovedá, zaväzuje sa Kupujúci uhradiť Predávajúcemu oprávnené riadne preukázané náklady spojené s jej odstraňovaním.

- 9.7. Oznámenie vady (reklamácie) vrátane popisu, ako sa vada prejavuje alebo prejavila, je Kupujúci povinný zaslať Predávajúcemu e-mailom alebo doporučeným listom bez zbytočného odkladu potom, čo vadu zistil. Reklamácia (označenie väd) musí byť vykonaná výlučne písomne (akceptuje sa e-mail) a v záručnej dobe, inak je reklamácia neplatná. Musí obsahovať označenie vady a popis, miesto kde sa vada nachádza, ako sa vada prejavuje. Reklamáciu možno uplatniť do posledného dňa záručnej doby, pričom i reklamácia odoslaná prostredníctvom poštového doručovateľa (resp. e-mailu) v posledný deň záručnej doby Predávajúcemu, sa považuje za včas uplatnenú.
- 9.8. Počas záručnej doby, má Kupujúci právo požadovať a Predávajúci má povinnosť bezplatne odstrániť vady, pokiaľ sú odstrániteľné. V opačnom prípade je Predávajúci povinný dodať náhradný tovar. Ak je na odstránenie vady potrebná aj demontáž tovaru a jeho nahradenie novým tovarom, Predávajúci je povinný uhradiť aj všetky náklady s tým spojené. V prípade, ak pri odstraňovaní väd tovaru v záručnej dobe dôjde k výmene jednotlivých súčiastok (častí tovaru) za nové, tak pre nové súčiastky ako aj poskytnuté služby a vykonané práce začína plynúť nová záručná doba v trvaní podľa bodu 9.3 tejto Zmluvy.
- 9.9. Predávajúci sa zaväzuje odstrániť vadu tovaru bezodkladne, najneskôr do pätnástich (15) dní od uplatnenia reklamácie. V prípade, ak Predávajúci reklamovanú vadu tovaru v lehote podľa tohto bodu neodstráni, prislúcha Kupujúcemu právo reklamovanú vadu tovaru odstrániť treťou osobou na náklady Predávajúceho. Takto vzniknuté náklady je Predávajúci povinný uhradiť Kupujúcemu do pätnástich (15) dní odo dňa doručenia faktúry o ich vyúčtovaní. Týmto postupom nie je dotknutý nárok Kupujúceho na náhradu škody.
- 9.10. Záručná doba na dodaný tovar sa predlžuje o dobu, počas ktorej sa odstraňuje vada tovaru. Záručná doba neplynie po dobu, po ktorú Kupujúci nemôže užívať tovar pre jeho vady, za ktoré zodpovedá Predávajúci.
- 9.11. Ak Predávajúci nahradí dodaný tovar novým tovarom, na nový tovar začína plynúť nová záručná doba v trvaní podľa bodu 9.3 tejto Zmluvy, a to dňom jeho prevzatia Kupujúcim. Na prevzatie nového tovaru sa primerane aplikujú ustanovenia tejto Zmluvy.

10. Sankcie:

- 10.1. V prípade, že Predávajúci nedodrží termín dodania tovaru, môže Kupujúci požadovať od Predávajúceho zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % (slovom nula celých päť desatín percenta) z Kúpnej ceny omeškanej dodávky za každý deň omeškania.
- 10.2. V prípade vadného tovaru, môže Kupujúci požadovať od Predávajúceho zmluvnú pokutu vo výške 15 % (slovom pätnásť percent) z ceny vadného tovaru uvedenej v Prílohe č. 2 tejto Zmluvy.

- 10.3. V prípade, že Predávajúci je v omeškaní s odstraňovaním väd a uplatnené vady tovaru neodstráni v lehote dohodnutej v bode 9.9. tejto Zmluvy, je Kupujúci oprávnený požadovať od Predávajúceho zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % (slovom nula celých jedna desatina percenta) z Kúpnej ceny tovaru, za každú jednotlivú reklamovanú vadu tovaru a za každý deň omeškania so splnením povinnosti odstrániť vadu v dohodnutej lehote.
- 10.4. Zmluvná strana, ktorá je oprávnená uplatniť si zmluvnú pokutu podľa tejto Zmluvy voči druhej zmluvnej strane vystaví na zmluvnú pokutu osobitnú faktúru, ktorá je splatná v lehote tridsiatich (30) dní od jej vystavenia.
- 10.5. Dojednaním zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok žiadnej zmluvnej strany na náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti, ktorá je zabezpečená zmluvnou pokutou. Zaplatením zmluvnej pokuty na základe tejto Zmluvy zároveň nezaniká povinnosť splniť zabezpečený záväzok.
- 10.6. Nárok na zmluvnú pokutu nezaniká ani v prípade odstúpenia od Zmluvy.
- 10.7. V prípade omeškania Kupujúceho s úhradou faktúr má Predávajúci nárok na zaplatenie úroku z omeškania vo výške 0,025 % z dlžnej sumy vrátane DPH za každý aj začatý deň omeškania.
- 10.8. Kupujúci je oprávnený započítať jednostranným úkonom svoje nároky z titulu zmluvných pokút voči všetkým pohľadávkam Predávajúceho voči Kupujúcemu.
- 10.9. Predávajúci záväzne vyhlasuje, že výška zmluvných pokút uvedená v čl. 10. tejto Zmluvy je primeraná a nie je v hrubom nepomere k jeho právam a povinnostiam vyplývajúcim z tejto Zmluvy s ohľadom na význam a hodnotu zabezpečovaného záväzku.

11. Zodpovednosť za škodu:

- 11.1. Predávajúci je povinný nahradiť Kupujúcemu škodu, ktorú spôsobil porušením svojich povinností v plnom rozsahu, vrátane ekonomických strát.
- 11.2. Nárok na náhradu škody nezaniká ani v prípade odstúpenia od Zmluvy.

12. Trvanie a predčasné ukončenie Zmluvy:

- 12.1. Táto Zmluva trvá až do úplného splnenia všetkých vzájomných povinností a vysporiadania všetkých záväzkov zmluvných strán na základe tejto Zmluvy, pokiaľ nedôjde k jej predčasnému ukončeniu v súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy.
- 12.2. Táto Zmluva zanikne okrem splnenia všetkých práv a povinností obidvoch zmluvných strán aj
- a) vzájomnou dohodou zmluvných strán,
 - b) okamžitým odstúpením od Zmluvy, a to v prípade podstatného porušenia Zmluvy niektorou zo zmluvných strán.

12.3. Ukončenie Zmluvy na základe dohody zmluvných strán:

- 12.3.1. Zmluvné strany sú oprávnené predčasne ukončiť platnosť a účinnosť tejto Zmluvy na základe písomnej dohody zmluvných strán podpísanej oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán.
- 12.3.2. Zmluvné strany si môžu v dohode stanoviť podmienky vzájomnej kompenzácie ukončenia zmluvného vzťahu.
- 12.3.3. V prípade ukončenia zmluvného vzťahu na základe dohody zaniká Zmluva dňom uvedeným v dohode, resp. ak tento v dohode uvedený nie je, dňom jej účinnosti, t. j. dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s právnymi predpismi na webovom sídle Kupujúceho.

12.4. Ukončenie Zmluvy z dôvodu okamžitého odstúpenia:

- 12.4.1. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy v prípade:
 - a) podstatného porušenia Zmluvy Predávajúcim;
 - b) pokiaľ v priebehu trvania Zmluvy bol na majetok Predávajúceho vyhlásený konkurz, alebo vo vzťahu k Predávajúcemu bolo vydané rozhodnutie o povolení reštrukturalizácie alebo rozhodnutie o povolení oddĺženia alebo ak bol návrh na vyhlásenie konkurzu zamietnutý pre nedostatok majetku Predávajúceho alebo pokiaľ sa Predávajúci ocitne v likvidácii alebo sa stane inak platobne neschopným,
- 12.4.2. Za podstatné porušenie Zmluvy Predávajúcim sa považuje najmä ale nie len:
 - a) ak sa preukáže, že Predávajúci vo svojej ponuke predloženej do verejného obstarávania k zákazke predložil nepravdivé doklady alebo uviedol nepravdivé, neúplné alebo skreslené údaje;
 - b) nedodržanie termínu dodania tovaru písomne dohodnutého v súlade s bodom 4.1 tejto Zmluvy o viac ako desať (10) dní;
 - c) nedodanie tovaru v rozsahu a v kvalite dohodnutej v tejto Zmluve;
 - d) ak Predávajúci neodstráni vady dodaného tovaru v lehote uvedenej v bode 9.9 tejto Zmluvy;
 - e) aj také porušenie inej povinnosti Predávajúceho vyplývajúce z tejto Zmluvy, ktoré spĺňa podmienky podľa § 345 ods. 2 Obchodného zákonníka alebo ktoré je ako podstatné porušenie povinnosti uvedené v tejto Zmluve.
- 12.4.3. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy v prípade:
 - a) omeškania Kupujúceho s úhradou faktúry vystavenej na základe tejto Zmluvy o viac ako tridsať (30) dní, za predpokladu, že k náprave nedôjde ani v dodatočnej lehote piatich (5) dní odo dňa doručenia písomnej výzvy Predávajúceho Kupujúcemu na nápravu;
 - b) v prípade takého porušenia povinností Kupujúcim vyplývajúcich z tejto Zmluvy, ktoré spĺňa podmienky podľa § 345 ods. 2 Obchodného zákonníka za predpokladu, že k náprave nedôjde ani v dodatočnej lehote 15 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy Predávajúceho Kupujúcemu.
- 12.5. Odstúpením od Zmluvy Zmluva zaniká, keď prejav vôle oprávnenej zmluvnej strany odstúpiť od Zmluvy je doručený druhej zmluvnej strane.

- 12.6. Odstúpenie od Zmluvy sa nedotýka právnych vzťahov vzniknutých do okamihu odstúpenia. Obe zmluvné strany sa zaväzujú vysporiadať a splniť svoje záväzky, ktoré vznikli pred odstúpením od tejto Zmluvy.

13. Doručovanie:

- 13.1. Všetky listiny, dokumenty, požiadavky a oznámenia (ďalej ako „oznámenia“) budú medzi zmluvnými stranami zabezpečované listami doručenými poštou, e-mailom alebo telefonátom. V prípade telefonického vykonania oznámenia, bude toto doplnené niektorým z ďalších spôsobov doručovania podľa bodu 13.2 tejto Zmluvy.

- 13.2. Všetky oznámenia alebo iná komunikácia, podľa alebo v súvislosti s touto Zmluvou (ďalej len „oznámenie“), musia byť vyhotovené písomne a doručované druhej zmluvnej strane prostredníctvom univerzálneho poštového doručovateľa, elektronickou poštou alebo osobne na korešpondenčné údaje zmluvných strán uvedené v záhlaví tejto Zmluvy. Za deň alebo čas doručenia oznámenia sa považuje:

- a) ak sa doručuje prostredníctvom univerzálneho poštového doručovateľa, deň prevzatia zásielky obsahujúcej oznámenie, prijímajúcou zmluvnou stranou. Oznámenie sa považuje za doručené prijímajúcej zmluvnej strane aj okamihom vrátenia zásielky odosielajúcej zmluvnej strane z akéhokoľvek iného dôvodu,
- b) ak sa doručuje elektronickou poštou, deň alebo čas, kedy bolo odosielajúcej Zmluvnej strane doručené elektronické potvrdenie o doručení e-mailovej správy obsahujúcej oznámenie prijímajúcou Zmluvnou stranou,
- c) ak sa doručuje osobne, deň alebo čas prijatia oznámenia prijímajúcou Zmluvnou stranou.

- 13.3. Pre Kupujúceho budú všetky oznámenia doručované alebo oznamované na nižšie uvedené údaje:

adresa: Trieda SNP 48A, 040 11 Košice - Západ, Slovenská republika

kontaktná osoba:

tel:

e-mail:

Pre Predávajúceho budú všetky Oznámenie doručované alebo oznamované na nižšie uvedené údaje:

adresa: Magnezitárska 2/A, 04001 Košice

kontaktná osoba:

alebo na akúkoľvek inú adresu, faxové, telefónne alebo mobilné telefónne číslo alebo e-mailovú adresu, ktoré budú druhej zmluvnej strane vopred písomne oznámené.

- 13.4. Zmluvné strany sa zároveň zaväzujú oznamovať si navzájom akékoľvek zmeny údajov, ktoré sa ich týkajú a sú potrebné na prípadné uplatnenie Oznámenia, najmä všetky zmeny týkajúce sa tejto Zmluvy, zmenu, či zánik ich právnej subjektivity, adresu ich sídla, miesta podnikania, bankového spojenia, vstup do konkurzného konania, reštrukturalizácie alebo likvidácie ktorejkoľvek zmluvnej strany. Ak niektorá zmluvná strana nesplní túto povinnosť, nebude oprávnená namietiť, že neobdržala akékoľvek Oznámenie, a zároveň zodpovedá za akúkoľvek takto spôsobenú škodu.

14. Osobitné ustanovenia:

- 14.1.** Predávajúci je oprávnený postúpiť pohľadávky a iné práva vyplývajúce z tejto Zmluvy voči Kupujúcemu len po predchádzajúcom písomnom súhlase Kupujúceho. Predávajúci je oprávnený použiť pohľadávky vyplývajúce z tejto Zmluvy voči Kupujúcemu ako zábezpeku, alebo pre iné zabezpečenie svojich záväzkov voči tretej osobe, len po predchádzajúcom písomnom súhlase Kupujúceho.
- 14.2.** Kupujúci je oprávnený aj bez súhlasu Predávajúceho na započítanie akýchkoľvek splatných aj nesplatných pohľadávok voči Predávajúcemu na akékoľvek splatné i nesplatné pohľadávky Predávajúceho, a to aj v prípade odstúpenia od Zmluvy, tzn. že možnosť započítania sa vzťahuje aj na pohľadávky z prípadného bezdôvodného obohatenia. Predávajúci nie je oprávnený započítať svoje pohľadávky voči pohľadávkam Kupujúceho, bez písomného súhlasu Kupujúceho.
- 14.3.** Zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne sa informovať o všetkých právne významných skutočnostiach, ktoré môžu mať významný vplyv na plnenie povinností určených touto Zmluvou ako aj pre realizáciu predmetu Zmluvy.
- 14.4.** Zmluvné strany sa ďalej zaväzujú poskytovať si náležitú súčinnosť najmä tým, že svoje požiadavky budú zadávať vhodnou formou s jasným formulovaním záležitostí - predmetu a účelu, ktoré by chceli dosiahnuť.

15. Záverečné ustanovenia:

- 15.1.** Predávajúci podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, že sa pred jej podpisom oboznámil so znením všetkých Príloh tejto Zmluvy a s ich obsahom bezpodmienečne súhlasí.
- 15.2.** Zmluvné strany berú na vedomie, že Kupujúci je v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov povinnou osobou, a preto je táto Zmluva v zmysle ustanovenia § 5a zákona o slobode informácií v spojení s ustanovením § 47a Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov povinne zverejňovanou zmluvou.
- 15.3.** Zmluvné strany berú na vedomie, že táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán, a účinnosť tejto Zmluvy v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka v nadväznosti na § 5a zákona o slobode informácií nastáva dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s právnymi predpismi na webovom sídle Kupujúceho (www.kosice.sk).
- 15.4.** Ak by niektoré z ustanovení tejto Zmluvy bolo neplatné, alebo by sa takým stalo neskôr, nebude tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení tejto Zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú vyvinúť maximálne úsilie na konvalidáciu neplatného ustanovenia Zmluvy, a ak taká konvalidácia nebude možná, zmluvné strany sa zaväzujú nahradiť neplatné ustanovenie takým ustanovením, ktoré sa svojim obsahom a povahou čo najviac približuje účelu, ktorý chceli zmluvné strany dosiahnuť neplatným ustanovením Zmluvy.

- 15.5. Závazky z tejto Zmluvy sa vzťahujú aj na právnych nástupcov zmluvných strán. Žiadna zo zmluvných strán nie je oprávnená záväzky z tejto Zmluvy postúpiť na tretiu osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany.
- 15.6. Zmluvné strany berú na vedomie, že zmena Zmluvy je možná len v súlade s § 18 zákona o verejnom obstarávaní. Prípadné zmeny alebo doplnky obsahu tejto Zmluvy musia byť urobené formou písomných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
- 15.7. Táto Zmluva je vyhotovená v troch (3) rovnopisoch, z ktorých Predávajúci obdrží jedno (1) vyhotovenie a Kupujúci dve (2) vyhotovenia.
- 15.8. Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú jej nasledovné prílohy:
Príloha č. 1: Technická špecifikácia tovaru
Príloha č. 2: Cenová ponuka Predávajúceho
- 15.9. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Zmluvy pozorne prečítali, jeho obsahu, ktorý je dostatočne určitý porozumeli a že tento vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu, bez akýchkoľvek omylov nie v tiesni a nie za nápadne nevýhodných podmienok, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi osôb oprávnených konať v ich mene, alebo v zastúpení.

V Košiciach, dňa 11.11.2021

Kupujúci:

V Košiciach, dňa 4.11.2021

Predávajúci:

Ing. Jaroslav Polaček
primátor mesta Košice

Róbert Gerec
konateľ spoločnosti CORTEC s.r.o.

		celonerezové prevedenie okrúhly duplikátor 2" výpustný ventil automatické dopúšťanie vody do medziplášťa duplikátora		áno áno áno áno
11	umývačka riadu a skla COMENDA RC07	priebežná, elektronická, jednoplášťová prikon max. 8,6 kW rozmer koša :500x500 mm výška umývačky: min. 1600 mm cyklus: min. 60", 90" a 120" bojler: tlakový horné a dolné rotačné ramená príslušenstvo: kôš na taniere, poháre, kontajner na príbory bez odpadového čerpadla dávkovač umývacieho a oplach. prostriedku vrátane umývacieho a oplach. prostriedku (min. 10kg)	1	áno áno áno áno áno áno áno áno áno áno
12	chladnička DR 600S alebo ekvivalent FORCAR ER600SS	objem: min. 570 l chladenie: ventilované dvere: plné vonkajšie prevedenie: nerezové vnútorné prevedenie: biele prevádzková teplota: min. od 0 do +10°C min. 3 x rošt	3	áno áno áno áno áno áno áno
13	mraznička DF 600 S alebo ekvivalent FORCAR EF600SS	objem: min. 570 l chladenie: statické dvere: plné vonkajšie prevedenie: nerezové vnútorné prevedenie: biela záмок prevádzková teplota: od -10 do min. -24°C min. 5 x rošt	1	áno áno áno áno áno áno áno áno
14	mraziaci box FORCAR BD650	čistý objem min. 446 l, max. 502 l Kovové puzdro s bielym povrchom teplota: do min. -22°C min. 2 závesné koše	1	áno áno áno áno
15	chladiaci stôl nerezový RT 2D alebo ekvivalent FORCOLD G-GN2200TN-FC	rozmer šxhxv: min. 1342 x 700 x 850 mm príslušenstvo: 2 x rošt dvojdvierový, v celonerezovom prevedení so zadným lemom chladenie ventilované	1	áno áno áno áno áno
16	výdajný ohrevný pult VOMZ VOP 1P	rozmer (šxhxv): 1200x700x900 mm prikon: 2,5 kW / 230 V kapacita: 3x GN1/1 nedelená lisovaná vaňa	1	áno áno áno áno
17	regál na potraviny STALGAST 680122	materiál konštrukcie: oceľ dĺžka: 1200, hĺbka: 500 vhodné na uskladnenie potravín, hygienické min. 4 výškovo nastaviteľné police	5	áno 1220x455x1800mm áno áno
18	Skladový regál s roštovými policami VOMZ PZR4	rozmer (šxhxv): 1200x500x1800 mm celonerezové prevedenie 4 police min zaťaženie 30 kg/polica	3	áno áno áno áno
19	Skladový regál s plnými policami VOMZ PZ4	rozmer (šxhxv): 1200x500x1800 mm celonerezové prevedenie 4 police min. zaťaženie 30 kg/polica	2	áno áno áno áno
20	skladový regál VOMZ PZ4	rozmer (šxhxv): 2000x600x2000 mm materiál konštrukcie: oceľ 4 výškovo nastaviteľné police min. nosnosť 40 kg/polica	1	áno áno áno áno
21	vstupný predumývací stôl s drezom a policou VOMZ OSP2	rozmer (šxhxv): 1500x800x850 materiál: nerez so zadným lemom lisovaná vaňa drez na ľavej strane	1	áno áno áno áno áno
22	výstupný odoberací stôl s policou VOMZ OSP1	rozmer (šxhxv): 800x600x850 materiál: nerez so zadným lemom hĺbka drezu: 250	1	áno áno áno áno
23	pracovný stôl s 2 zásuvkami a policou - na múčne potraviny VOMZ PSZP2-BUK	rozmer (šxhxv): 1400x600x850 mm materiál: nerez s bukovou pracovnou doskou	3	áno áno áno
24	pracovný stôl s 3 zásuvkami a policou VOMZ PSZP3	rozmer (šxhxv): 1900x600x850 mm materiál: nerez so zadným lemom	1	áno áno áno
25	pracovný stôl s 3 zásuvkami a policou VOMZ PSZP3	rozmer (šxhxv): 1500x600x850 mm materiál: nerez so zadným lemom	2	áno áno áno

26	pracovný stôl s 2 zásuvkami a policou VOMZ PSZP2	rozmer (§xhvx): 1200x600x850 mm materiál: nerez so zadným lemom	7	áno áno áno
27	manipulačný stôl s policami VOMZ PSJD	rozmer (§xhvx): 2100x600x850 mm materiál: nerez so zadným lemom	1	áno áno áno
28	manipulačný stôl s policou VOMZ PSJP	rozmer (§xhvx): 1200x600x850 mm materiál: nerez 1x so zadným lemom, 1x bez zadného lemu	2	áno áno áno
29	manipulačný stôl s policou VOMZ PSJP	rozmer (§xhvx): 800x600x850 mm materiál: nerez so zadným lemom	1	áno áno áno
30	výdajný stôl bez zadného lemu VOMZ PSJ	rozmer (§xhvx): 1800x600x850 mm materiál: nerez bez police	1	áno áno áno
31	nerezový dvojdrež VOMZ DLS3	rozmer (§xhvx): 1200x600x850 mm hlbka drezu: min. 300 mm so zadným lemom vrátane stojankovej batérie so sprchou vhodnou na umývanie veľkých nádob lisovaná vaňa	5	áno áno áno áno áno
32	nerezový jednodrež VOMZ DLS1	rozmer (§xhvx): 700x600x850 mm hlbka drezu: min. 300 mm so zadným lemom vrátane stojankovej batérie so sprchou vhodnou na umývanie veľkých nádob lisovaná vaňa	4	áno áno áno áno áno
33	výlevka kombinovaná nerezová VOMZ KVU1	rozmer (§xhvx): 500x700x850 mm materiál: nerez horné umývadlo, spodná výlevka odnímateľný rošt vrátane batérie	1	áno áno áno áno áno
34	mobilitný ohrievač tanierov VOMZ OVT1	kapacita: 80 tanierov s priemerom 30 cm materiál: nerez pružinový systém nastaviteľná teplota	1	áno áno áno áno
35	mäsoklát bukový	rozmer (§xhvx): 400x500x850 mm s nerezovou podstavou hrúbka bukovkej dosky min. 150 mm	1	áno áno áno

Zákazka č. 1721201745

Dátum vystavenia: 29.10.2021
Dátum dodania: 15.12.2021
Vybavuje: Daniele Baraldi
E-mail:
Tel:

MESTO Košice
Trieda SNP 48A
04011 KOŠICE - MESTSKÁ ČASŤ ZÁPAD
SLOVAKIA

Kontaktná osoba: Školské oddelenie

CORTEC s.r.o.

Horná 13, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45 584 168 IČ DPH: SK2023067574
OR OS Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka číslo 29751/S

Korešpondenčná adresa:
Magnezitárska 21 A, 040 13 Košice

Záručná doba 36 mesiacov podľa zmluvy.

Konečný príjemca

MESTO Košice
Galaktická 9, Košice a MŠ Humenská 51, Košice

p. Chovanová

Názov a popis	Množ.	Cena/MJ	Zľava %	Cena		Celkom
POZ. Objed.číslo			bez DPH		po zľave	bez DPH EUR

Plynový sporák

01	Plynový sporák na otvorenej podstave, 6x horák, G68XXL	1 ks	4 318,00	57,00	1 856,74	1,856.74
----	---	------	----------	-------	-----------------	----------

Vodotesná lisovaná pracovná doska je z 1 mm nehrdzavejúcej ocele AISI304 s ťahanými hranami, umožňuje efektívne spaľovanie a zabraňuje pretečeniu kvapaliny a zaisťuje jednoduchšie čistenie. Odnímateľné horáky FLEX zo smaltovanej liatiny a mosadzné kryty horákov s výkonom 7 kW a 11 kW majú samostabilizujúci plameň, ktorý varí bezpečne a uľahčuje údržbu. Pilotný plameň je chránený vo vnútri hlavného horáka. Nová jednoduchá liatinová panvica. Verzie so statickou rúrou GN 2/1: dvojstenná varná komora z nehrdzavejúcej ocele so smaltovaným dnom, dvojstenné dverka z nehrdzavejúcej ocele s izolačným plášťom. Plynová rúra má 7 kW (9,5 kW pre maxi rúru) horák so samostabilizujúcim plameňom; termostatická regulácia teploty s poistným ventilom a termočlánkom; piezoelektrické zapáľovanie horákov. Elektrická rúra má 6 kW pancierové vykurovacie telesá z nehrdzavejúcej ocele umiestnené na spodnej a hornej časti varnej komory; termostatická regulácia teploty so samostatným ovládaním spodnej/hornej teploty pre maximálnu flexibilitu varenia.

**Technické parametre**

Šírka [mm]: 1200
Hĺbka [mm]: 900
Výška [mm]: 850
Hmotnosť [kg]: 104.00
Príkon plyn [kW]: 54

Konvektomat + príslušenstvo podľa špecifikácie

02	Elektrický nástrekový konvektomat 10x GN1/1 MBM CMFE10 s dotykovým panelom	1 ks	7 924,00	57,00	3 407,32	3,407.32
----	---	------	----------	-------	-----------------	----------

Názov a popis	Množ.	Cena/MJ	Zľava %	Cena		
POZ. Objed.číslo		bez DPH		po zľave		Celkom bez DPH EUR

Z pokračujúceho výskumu technológií, ktoré reagujú na skutočnú potrebu profesionála vo varení, sa narodil le Smart Innovation, súbor užitočných a inovatívnych riešení, ktoré šéfkuchárovi zaistia dokonalé výsledky varenia a zjednodušia, zefektívnia a prinesú zisk z každodenných operácií. Bohaté funkcie a nové intuitívne rozhranie s plne dotykovým displejom umožňujú extrémne rýchle používanie a programovanie programu Chefmate Full Touch, ktoré šéfkuchárovi ponúka rôzne možnosti, ako uľahčiť a zjednodušiť každodennú prácu. Plne dotykový displej (viacjazyčný) s rozsiahlymi funkciami a inteligentným rozhraním, ktoré zaisťujú jednoduchú, rýchlu a optimálnu prevádzku. 100 programov s 5 fázami. Chefmate ponúka všetko potrebné, vrátane úložiska receptov, ktoré je možné ľahko preniesť na iný Chefmate cez USB. Kombinované pečenie: +30 ° C až +260 ° C. Varenie v pare: +40 ° C až +130 ° C. Konvekcia: +30 ° C až +260 ° C. 6 rýchlostí ventilátora s automatickou inverziou ventilátora. Ventilátor ventilátora s automatickým ovládaním a vypnutím pri otvorení dverí. Regenerácia a držanie a viacúrovňové varenie. Jednobodová, viacbodová a sous-vide jadrová sonda. Automatické chladenie a predhrievanie komory rúry. Nastaviteľné od gastronorm až po normu euro (600 x 400). Rúra na pečenie je vyrobená výhradne z nehrdzavejúcej ocele AISI304 so zaoblenými rohmi na zjednodušenie procesu čistenia. Pevná a ergonomická kľučka dverí. Dvere s dvojitým tvrdeným sklom. LED osvetlenie. Samodiagnostika vrátane detektora chýb uľahčuje inštaláciu a údržbu Chefmate. Technológia použitých komponentov a konštrukcia Chefmate zaručujú maximálnu spoľahlivosť. Zníženie nákladov spojených s údržbou a servisom je skutočnosťou. Prístup k 90% dostupných komponentov je dosiahnuteľný prostredníctvom elektronickej zobrazovacej dosky. Program automatického čistenia, ktorý zaručuje veľmi adekvátny proces čistenia Smart-Wash ponúka 5 programov, pomocou ktorých môžete nastaviť Mágie Balí; bez ohľadu na prítomný tlak vody sa voda a čistiaci prostriedok „vstrekujú“ do komory rúry, čo zaručuje veľmi dobré výsledky čistenia. Štandardná dodávka so sprchou, neobsahuje mriežky, plechy na pečenie a ďalšie príslušenstvo.



Technické parametre

Šírka [mm]:	890	El. príkon [kW]:	18,5	SV: Áno
Hĺbka [mm]:	795	Napätie [V]:	400	
Výška [mm]:	980			
Hmotnosť [kg]:	145.00			Odpad DN: Áno


02.1.1 Vpichová jadrová sonda pre konvektomat MBM CMFE10	1 ks	315,00	57,00	135,45	135.45
Vpichová jadrová sonda					

02.1.2 Automatický umývací systém pre konvektomat MBM CMFE10	1 ks	618,00	57,00	265,74	265.74
Automatický umývací systém					

02.1.3 Podstavec pod konvektomat MBM CMFE10 so vsuvmi pre GN1/1 SPK2, 890x795x670mm	1 ks	363,40	25,00	272,55	272.55
Jaklová konštrukcia, so vsuvmi pre GN1/1 a odhmateľnou policou pre zmäkčovač vody, jaklové nohy 40x40mm výškovo nastaviteľné -10/+25mm, prevedenie: nerez					

Technické parametre

Šírka [mm]:	890
Hĺbka [mm]:	795
Výška [mm]:	670
Hmotnosť [kg]:	0.00




02.1.4 Kondenzačný digestor na konvektomat MBM CMFE10-CHCM od MBM	1 ks	3 008,00	57,00	1 293,44	1,293.44
--	------	----------	-------	----------	----------

Názov a popis	Množ.	Cena/MJ	Zľava %	Cena bez DPH	po zľave	Celkom bez DPH EUR
POZ. Objed.číslo						

kondenzačný digestor nad konvektomat 061/101, bez regulácie otáčok, miska na odvod kondenzátu, bez vypínača, 1x príruha s priemerom 200mm, prevedenie: nerez

Technické parametre

Šírka [mm]:	890	El. príkon [kW]:	0,3
Hĺbka [mm]:	795	Napätie [V]:	230
Výška [mm]:	220		
Hmotnosť [kg]:	0.00		



02.2 Zmäkčovač vody automatický AL8

1 ks	420,00	30,00	294,00	294,00
------	--------	-------	--------	--------

Nerezová vnútorná nádoba, elektronická riadiaca jednotka, nastavenie regenerácie na dni v týždni, maximálny prietok 1400 lt. / h, rozsah teploty okolia +4 ° C / +35 ° C, množstvo soli na regeneráciu 1 kg, maximálne množstvo soli v soľanke 20 kg

Štandardná výbava: 1ks- Alia programovateľná jednotka, 1ks - Soľná nádrž, 1 ks - 8-litrový oceľový valec s 5,5 litrami živice, 1ks - Inštruktážna brožúra, 3m - odtoková hadica, 1ks - kovanie prepádového kolena, 1m - prepúšťacie potrubie

Požiadavky na vstupnú vodu: pitná voda, stupeň čistoty (SD11), rozsah teploty +6 ° C / +25 ° C, rozsah vstupného tlaku 2 bar - 8 bar, maximálna tvrdosť 90 ° f / 49 ° dH, pripojenie vstup/výstup 3/8" G

Technické parametre

Šírka [mm]:	250	El. príkon [kW]:	0,004	SV: Áno
Hĺbka [mm]:	460	Napätie [V]:	230	ZSV: Áno
Výška [mm]:	485			
Hmotnosť [kg]:	12.00			Odpad DN: Áno



02.2.1 Soľ tabletová pre automatické zmäkčovače vody - 25kg vreće

1 ks	9,50			9.50
------	------	--	--	------

Vhodné pre autoumyvárne, čistiarne a pre úpravu tvrdej vody v priemysle. Soľné tablety sú vyrábané na Slovensku. Obsahujú extra vysoký obsah NaCl (chlorid sodný) a malý obsah anorganických solí. Soľné tablety sú prioritne určené na regeneráciu zmäkčovačov tvrdej vody resp. úpravni vód. Naša tabletovaná soľ je vhodná do všetkých zariadení, ktoré slúžia na úpravu vody a pre ich regeneráciu je potrebný soľankový roztok (nasýtený soľný roztok). Používaním kvalitnej a čistej tabletovanej soli zabezpečíte dokonalú regeneráciu iontomeničovej náplne v zmäkčovači tvrdej vody alebo v úpravni vody. Regenerácia je nevyhnutná a musí byť pravidelne sa opakujúci proces vďaka ktorému zabezpečíte bezproblémový chod Vašej úpravne vody alebo zmäkčovača tvrdej vody. S našou tabletovanou soľou zabezpečíte, že Vaša voda tak bude aj naďalej upravená podľa žiadaných potrieb. Rozpúšťanie je rovnomerné, soľná tableta zostáva celistvá a nerozpadáva na menšie kryštály.


Priemer tablety: 20mm, výška: 12,5mm

Mechanické a chemické vlastnosti:

Hodnoty tlakovej sily xy v momente rozdrvenia tablety (t.) $6 < xy < 9$, Rázová sila v momente rozdrvenia tablety 85kg/1 položka, Soľ použitá pri výrobe tablet je získaná bežným vyparovaním a neobsahuje „jódovú ani zjemňujúcu“ zložku.

Balenie:

Fóliový balík PP 25kg.



02.3 GN1/1-100 nádoba PROFÍ

4 ks	14,70	15,00	12,50	49.98
------	-------	-------	-------	-------

Názov a popis	Množ.	Cena/MJ	Zľava %	Cena		Celkom
POZ. Objed.číslo		bez DPH		po zľave		bez DPH EUR

Gastro nádoby PROFÍ sú vhodné aj do konvektomatov. Rozmer: GN 1/1 530x325x100mm, zosilnené rohy zvyšujú trvanlivosť, hrúbka nerezú: minimálne 0,8 mm, tepelná odolnosť do 300°C, prevedenie: nehrdzavejúca oceľ

Technické parametre

Šírka [mm]:	530
Hĺbka [mm]:	325
Výška [mm]:	100
Hmotnosť [kg]:	0.00

**02.4 Perforovaná GN1/1-65 nádoba PROFÍ**

6 ks 14,50

15,00


12,33

73.95

Perforovaná GN1/1-65 nádoba STANDARD - hĺbka: 65 mm, objem: 8 l, prevedenie: nerez

Technické parametre

Šírka [mm]:	325
Hĺbka [mm]:	530
Výška [mm]:	65
Hmotnosť [kg]:	0.00

**02.5 Smaltovaná GN1/1-65 nádoba**

6 ks 14,40

15,00


12,24

73.44

Smaltovaná GN1/1-65 nádoba - hĺbka: 65 mm, objem: 8 l, rozmery: 325 x 530 mm

Technické parametre

Šírka [mm]:	325
Hĺbka [mm]:	530
Výška [mm]:	65
Hmotnosť [kg]:	0.00

**02.6 Smaltovaná GN1/1-40 nádoba**


9 ks 12,70

15,00

10,80

97.16

Smaltovaná GN1/1-40 nádoba - hĺbka: 40 mm, objem: 5 l, rozmery: 325 x 530 mm

**02.7 Rošt GN1/1**

3 ks 15,40

15,00

13,09


39.27

Názov a popis	Množ.	Cena/MJ bez DPH	Zľava %	Cena po zľave	Celkom bez DPH EUR
POZ. Objed.číslo					

Rošt GN1/1 - z nerezú, rozmer: 530 x 325 mm

Technické parametre

Šírka [mm]: 325
Hĺbka [mm]: 530
Výška [mm]: 5
Hmotnosť [kg]: 0.00



Pekárenská rúra + príslušenstvo podľa špecifikácie

03	Elektrická pec trojrúrová PCE-930SC	1 ks	2 740,00	37,00	1 726,20	1,726.20
-----------	--	------	----------	-------	----------	----------

kombinovaná cirkulácia vzduchu/statická + nútená cirkulácia vzduchu/, 3 x elektrická rúra
horné a dolné teesá, rozmer rúry pre GN 2/1 - 3 vsuvy, vnútorný rozmer rúry: 600x360x740
mm /šírka x výška x hĺbka/, nerezový plášť + nerezová komora, nerezové madlo, dvierka plné,
časovač - zvuková signalizácia, krytie IP41, 3x pracovný termostat: 50 až 320°C

Technické parametre

Šírka [mm]: **900** El. príkon [kW]: 12,3
Hĺbka [mm]: **900** Napätie [V]: 400
Výška [mm]: **1710**
Hmotnosť [kg]: **0.00**



03.1	Smaltovaná GN2/1-20 nádoba	3 ks	26,70	15,00	22,70	68.09
-------------	-----------------------------------	------	-------	-------	-------	-------

Smaltovaná GN2/1-20 nádoba - hĺbka: 20 mm, objem: 4,4 l, rozmery: 650 x 530 mm

Technické parametre

Šírka [mm]: 650
Hĺbka [mm]: 530
Výška [mm]: 20
Hmotnosť [kg]: 0.00



03.2	Smaltovaná GN2/1 -65 nádoba	3 ks	31,90	15,00	27,12	81.35
-------------	------------------------------------	------	-------	-------	-------	-------

Smaltovaná GN2/1-65 nádoba - hĺbka: 65 mm, objem: 18 l, rozmery: 650 x 530 mm



03.3	Rošt z nerezú, rozmery: 60 x 40 cm	3 ks	20,60	15,00	17,51	52.53
-------------	---	------	-------	-------	-------	-------

Názov a popis POZ. Objed.číslo	Množ.	Cena/MJ bez DPH	Zľava %	Cena po zľave	Celkom bez DPH EUR
-----------------------------------	-------	--------------------	---------	------------------	-----------------------

Rošt z nerezú, rozmery: 60 x 40 cm




Škrabka na zemiaky

04 Škrabka zemiakov ŠKBZ-12N	1 ks	1 550,00	12,00	1 364,00	1,364.00
-------------------------------------	------	----------	-------	----------	----------

Produkcia: 200kg/h; hmotnosť jednej náplne: 12kg; prevedenie: nerez; príslušenstvo na objednávku;; -lapač šupiek a škrobu LS1N/12,20,40"

Technické parametre

Šírka [mm]:	700	El. príkon [kW]: 0,6	SV: Áno
Hĺbka [mm]:	700	Napätie [V]: 400	
Výška [mm]:	950		
Hmotnosť [kg]:	62.00		Odpad DN: Áno



04.1 Lapač šupiek a škrobu, nerezový LS1 N/12,20,40	1 ks	221,00	12,00	194,48	194.48
--	------	--------	-------	--------	--------

Priemer: 320mm; výška: 380mm; pre škrabky ŠKBZ 12,20,40

Technické parametre

Šírka [mm]:	320
Hĺbka [mm]:	320
Výška [mm]:	380
Hmotnosť [kg]:	0.00



Robot + príslušenstvo podľa špecifikácie

05 Robot univerzálny 241, RM 22H	1 ks	1 646,00	12,00	1 448,48	1,448.48
---	------	----------	-------	----------	----------

objem kotlíka: 24 l; regulácia: 3 rýchlosti; mechanický časovač; zdvíhanie kotlíka: mechanické, pákou; bezpečnostné mikropínače; prevod pomocou ozubených kolies; výstup na prídavné zariadenie; základné príslušenstvo;; -kotlík, hák, metla, miešač; príslušenstvo na objednávku;; -mlynček na mäso; -strúhač zeleniny; -mlynček na mak; -stieracie rameno; -kotlík 10 l s príslušenstvom

Technické parametre

Šírka [mm]:	570	El. príkon [kW]: 0,64
Hĺbka [mm]:	560	Napätie [V]: 400
Výška [mm]:	910	
Hmotnosť [kg]:	0.00	



05.1 Mlynček na mäso VH-12	1 ks	334,00	12,00	293,92	293.92
-----------------------------------	------	--------	-------	--------	--------

Názov a popis POZ. Objed.číslo	Množ.	Cena/MJ bez DPH	Zľava %	Cena po zľave	Celkom bez DPH EUR
-----------------------------------	-------	--------------------	---------	------------------	-----------------------

základné príslušenstvo: -doska s priemerom dierok 6mm; -tlačný kolík; príslušenstvo na objednávku: -dosky: 2; 3; 4,5; 8; 10; 12mm

Technické parametre

Šírka [mm]: **205**
Hĺbka [mm]: **300**
Výška [mm]: **290**
Hmotnosť [kg]: **0.00**

**05.2 Krájač zeleniny V99-S**

1 ks 702,00 12,00 617,76 617.76

obsahuje: strúhacie kotúče: 2; 3; 4; 7; 12mm; rezacie kotúče: 2; 3; 8mm. Slúži ako prídavné zariadenie na univerzálne roboty SPAR.

**05.3 Mlynček na mak S-RMm**

ks 446,00 12,00 392,43 392.48

rozměr: 140x185x290mm(šxhxv); výkon: 12kgřh

Technické parametre

Šírka [mm]: **140**
Hĺbka [mm]: **185**
Výška [mm]: **290**
Hmotnosť [kg]: **0.00**



Veľkokuchynský robot + príslušenstvo podľa špecifikácie

06 Robot univerzálny 30 l, RM 30H

1 ks 2 390,00 12,00 2 103,20 2,103.20

Objem kotlíka: 30 l; regulácia: 3 rýchlosti; mechanický časovač; zdvíhanie kotlíka: mechanické, kolesom; bezpečnostné mikropínače; prevod pomocou ozubených kolies; výstup na prídavné zariadenie; základné príslušenstvo: -kotlík, hák, metla, miešač; príslušenstvo na objednávku: -mlynček na mäso; -strúhač zeleniny; -mlynček na mak; -stieracie rameno; -kotlík 20 l s príslušenstvom

Technické parametre

Šírka [mm]: **568**
Hĺbka [mm]: **660**
Výška [mm]: **1156**
Hmotnosť [kg]: **150.00**
El. príkon [kW]: 0,75
Napätie [V]: 400

**06.1 Mlynček na mäso VH-12**

1 ks 334,00 12,00 293.92 293.92

Názov a popis POZ. Objed.číslo	Množ.	Cena/MJ bez DPH	Zľava %	Cena po zľave	Celkom bez DPH EUR
-----------------------------------	-------	--------------------	---------	------------------	-----------------------

základné príslušenstvo: -doska s priemerom dierok 6mm; -tlačný kolík; príslušenstvo na objednávku: -dosky: 2; 3; 4,5; 8; 10; 12mm

Technické parametre

Šírka [mm]:	205
Hĺbka [mm]:	300
Výška [mm]:	290
Hmotnosť [kg]:	0.00

**06.2 Krájač zeleniny V99-S**

1 ks	702,00	12,00	617,76	617.76
------	--------	-------	--------	--------

obsahuje: strúhacie kotúče: 2; 3; 4; 7; 12mm; rezacie kotúče: 2; 3; 8mm. Slúži ako prídavné zariadenie na univerzálne roboty SPAR.

**06.3 Mlynček na mak S-RMm**

ks	446,00	12,00	392,48	392.48
----	--------	-------	--------	--------

rozmer 140x185x290mm(šxhxv); výkon: 12kg/h

Technické parametre

Šírka [mm]:	140
Hĺbka [mm]:	185
Výška [mm]:	290
Hmotnosť [kg]:	0.00



Smažiaca panvica

07 Elektrická výklopná panvica 50lit. EBS 50.78I

2 ks	2 905,00	37,00	1 830,15	3,660.30
------	----------	-------	----------	----------

termostat:50 až 250°C, pracovný objem max. 50 litrov (objem brutto 58 lt), vnútorný rozmer vane: 720 x 380 x 220 mm /šxhxv/, plocha dna : 28 dm², nerezové dno vane,, nerezové boky vane, celonerezový plášť, ručné mechanické sklápanie, napúšťanie vody do vane batériou

Technické parametre

Šírka [mm]:	800	El. príkon [kW]: 7,76	SV: Áno
Hĺbka [mm]:	700	Napätie [V]: 400	
Výška [mm]:	900		
Hmotnosť [kg]:	244.00		



Plynová stolička

08 Plynová stolička POWER 773035

2 ks	373,00	15,01	317,00	634.00
------	--------	-------	--------	--------

Názov a popis POZ. Objed.číslo	Množ.	Cena/MJ Zľava % Cena bez DPH	Cena po zľave	Celkom bez DPH EUR
-----------------------------------	-------	---------------------------------	---------------	-----------------------

Plynová stolička POWER Stalgast® - extra silný 14 kW horák, liatonový rošt, telo z nerezú, pre hrnce do 100 l - dvojité okrúhle horák ARC Italy, plynový ventil PEL Italy, tretinková regulácia výkonu - pilotný plameň, na zemný plyn

Technické parametre

Šírka [mm]:	580	
Hĺbka [mm]:	580	
Výška [mm]:	380	
Hmotnosť [kg]:	0.00	Príkon plyn [kW]: 14



Plynový kotol 150 litrový

09 Plynový kotol 150lit. GLR151	2 ks	4 300,00	37,00	2 709,00	5,418.00
--	------	----------	-------	----------	----------

objem: 150l, nepriamy ohrev, napúšťacia batéria so studenou vodou, regulácia 5 stupňov výkonu, zapáľovanie elektronicky tlačítkom, bezpečnostná tlaková armatúra, automatické dopúšťanie plášte, dno kotla hr. 3 mm, nerez AISI316L, plášť nerez AISI304 L, výpustný ventil 2".

Prevedenie plynového spotrebiča A, /Prevedenie plynového spotrebiča B je nutné doobjednať komín s prerušovačom ťahu/

Technické parametre

Šírka [mm]:	900	El. príkon [kW]: 0,01	SV: Áno
Hĺbka [mm]:	900	Napätie [V]: 230	ZSV: Áno
Výška [mm]:	900		
Hmotnosť [kg]:	0.00	Príkon plyn [kW]: 19	



Plynový kotol 80 litrový

10 Plynový kotol 80lit. GLR-782	1 ks	3 200,00	37,00	2 016,00	2,016.00
--	------	----------	-------	----------	----------

objem: 80 l, vnútorný priemer vložky: 488mm, vložka okrúhla, ohrev: nepriamy, 2 režimy - max a sporo, zapáľovanie piezoelektrické, vypúšťanie: výpustný ventil 2", armatúra na napúšťanie vody, bezpečnostná armatúra, napúšťanie plášte tlačidlom + kontrolný ventil, výškovo nastaviteľné nohy, celonerezové prevedenie materiál dna plášte AISI316, ohrev 80 lt. z 20°C na 90°C 56 min.

Technické parametre

Šírka [mm]:	800	SV: Áno
Hĺbka [mm]:	700	ZSV: Áno
Výška [mm]:	900	
Hmotnosť [kg]:	0.00	Príkon plyn [kW]: 12



Umývačka riadu a skla - priebežná

11 Zdvihová umývačka riadu RC07	1 ks	3 059,99	37,00	1 927,77	1,927.77
--	------	----------	-------	----------	----------

Názov a popis POZ. Objed.číslo	Množ.	Cena/MJ Zľava % Cena bez DPH	Cena po zľave	Celkom bez DPH EUR
-----------------------------------	-------	---------------------------------	------------------	-----------------------

Elektromechanické ovládanie, dva umývacie cykly, otočný horný a spodný umývací systém, na odstránenie umývacích a oplachovacích ramien nie sú potrebné žiadne nástroje, funkcia termostop pre zaručené teploty, nádržové filtre z nerezovej oceli, ľahký prístup ku všetkým častiam, 42lt. hlboko ťahaná nádrž, termostatom riadené ohrevy, zadný obklad.

Štandardná výbava: rovný kôš 500x500mm, kôš na tanieri 500x500mm, košík na príbory, elektrický kábel, flexibilná prívodná hadica a vypúšťacia hadica, dávkovač umývacieho a oplachového prostriedku, digitálne zobrazenie teplôt.

Ďalšie technické parametre: svetlá vstupná výška: 440mm, umývacie cykly: základný 60s + 90/120s, teoretický výkon: 30/40 košov/h, spotreba vody pri oplachu: 3,2lt., ohrev tanku: 2kW, ohrev kotlíka: 6kW, umývacie čerpadlo: 0,6kW, objem tanku: 42lt.



Technické parametre

Šírka [mm]:	625	El. príkon [kW]: 8,6	
Hĺbka [mm]:	720	Napätie [V]: 400	ZSV: Áno
Výška [mm]:	1600		
Hmotnosť [kg]:	130.00		Odpad DN: Áno

11.1 Kôš na príbory pre umývačky riadu

1 ks	9,80	15,00	8,33	8.33
------	------	-------	------	------

Kôš na príbory pre umývačky riadu - plastový, rozmer: 500x500x87 mm



11.2 Kôš na tanieri pre umývačky riadu

1 ks	9,80	15,00	8,33	8.33
------	------	-------	------	------

Kôš na tanieri pre umývačky riadu - plastový, rozmer: 500x500x87 mm



11.3 Univerzálny kôš - na sklo 500 x 500

1 ks	9,80	15,00	8,33	8.33
------	------	-------	------	------

Univerzálny kôš - na sklo 500 x 500

Technické parametre

Šírka [mm]:	500
Hĺbka [mm]:	500
Výška [mm]:	87
Hmotnosť [kg]:	0.00



Názov a popis POZ. Objed.číslo	Množ.	Cena/MJ bez DPH	Zľava %	Cena po zľave	Celkom bez DPH EUR
-----------------------------------	-------	--------------------	---------	------------------	-----------------------

11.4 CATO prípravok na oplach riadu do umývačiek riadu

1 ks

39,44

39.44

10kg

Oplachovací prostriedok pre priemyselné umývačky riadu. Zaisťuje rýchloschnúci povrch bez pozostatku vodných kvapiek. Vhodný pre každú tvrdosť vody. Obsahuje iba biologicky odbúrateľné tenzidy.

pH 6-8/neutrálny

> nepenivý

Použitie: Pri umývaní riadu v umývačke aplikujte pomocou dávkovacieho čerpadla dané množstvo prostriedku.

Dávkovanie: 0,3 - 0,8 g / 1 l vody.

Balenie: 10 kg kanister

Tip pre použitie v oblastiach - kuchynská



Chladiaca skriňa 600 litrová

12 Chladiaca skriňa 600lt, GN2/1 statická, nerež, +2/+8°C

3 ks

1 476,20

50,00

738,10

2,214.30

(R600a) G-ER600SS

Statické chladenie s vnútorným pomocným ventilátorom, pre rovnomernejšiu teplotu. Teplotný rozsah: +2/+8°C pri dodržaní okolitých podmienok max. +33 °C a 60% relatívnej vlhkosti. Vnútorné rozmery: 630x530x1650mm. Čistý použiteľný objem: 570lt. Mechanický termostat s elektronickým teplomerom, automatické odmrazovanie a odparovanie kondenzátu. Konštrukcia skrine: vonkajší povrch nerež AISI304, vnútorný povrch z ABS. Ľahko odnímateľné tesnenie dverí bez použitia náradia. Reverzibilné dvere. Chladiace médium R600a. V štandardnej výbave s 3x roštom 630x480mm a 1x roštom 630x290mm.

**Technické parametre**

Šírka [mm]:	777	El. príkon [kW]:	0,185
Hĺbka [mm]:	695	Napätie [V]:	230
Výška [mm]:	1895		
Hmotnosť [kg]:	270.00		

Mraziaca skriňa 600 litrová

13 Mraziaca skriňa 600lt., GN2/1 statická, nerež, -18/-22°C

1 ks

1 695,80


50,00

847,90

847.90

(R600a) G-EF600SS

Statické chladenie, vo vnútri 6x pevné mraziace police/rošty. Vnútorné úložné rozmery: 6x (650x550x210mm). Teplotný rozsah: -18/-22°C pri dodržaní okolitých podmienok max. +33 °C a 60% relatívnej vlhkosti. Čistý použiteľný objem: 555lt. Mechanický termostat s elektronickým teplomerom. Manuálne odmrazovanie. Konštrukcia skrine: vonkajší povrch nerež AISI304, vnútorný povrch z ABS. Ľahko odnímateľné tesnenie dverí bez použitia náradia. Reverzibilné dvere. Chladiace médium R600a.

**Technické parametre**

Šírka [mm]:	777	El. príkon [kW]:	0,35
Hĺbka [mm]:	690	Napätie [V]:	230
Výška [mm]:	1895		
Hmotnosť [kg]:	94.00		

Truhlicová mraznička

Názov a popis POZ. Objed.číslo	Množ.	Cena/MJ bez DPH	Zľava %	Cena po zľave	Celkom bez DPH EUR
14 Mraziaca truhlica 501 lt., <-18°C, biela BD650	1 ks	876,00	50,00	438,00	438.00

Mraziaca truhlica v bielom prevedení je novinkou tohto výrobcu. Táto mraziaca truhlica patrí do kategória A+ a jej vnútorný objem je 501 lt.. Chladenie: statické, teplotný rozsah: -22°C, vnútorné rozmery: 1660x530x671 mm, maximálna vonkajšia teplota a vlhkosť: +43°C / 55%HR, manuálne odmrazovanie, hrúbka tesnenia: 70mm, chladivo: R600a prevedenie: vonkajší plášť biela lakovaná oceľ, vnútro liaty hliník. V štandardnej výbave 2ks závesných košov.


Technické parametre

Šírka [mm]:	1805	El. príkon [kW]:	0,091
Hĺbka [mm]:	750	Napätie [V]:	230
Výška [mm]:	850		
Hmotnosť [kg]:	66.00		

Chladiaci stôl celonerezový, dvojverový

15 Chladiaci stôl 2xdvere pre GN1/1, zadný lem 100mm G-GN2200TN-FC	1 ks	1 695,80	50,00	847,90	847.90
---	------	----------	-------	--------	--------

Konštrukcia z nehrdzavejúcej ocele. Ventilované chladenie. Zabudovaná vyberateľná jednotka pre ľahkú údržbu. Cirkulujúci pohyb studeného vzduchu, zabraňujúci priamemu kontaktu s produktmi. Elektronická regulácia teploty s digitálnym termostatom. Elektricky vyhrievaný rám dverí na odstránenie kondenzu. Automatické rozmrazovanie s elektrickým ohrevom a automatickou reguláciou teploty rozmrazovania. Automatické odparovanie kondenzu. Výparník odolný voči korózii. Dvere so samozatváraním. Dno pultu so zaoblenými rohmi. Dvere ľahko zameniteľné so zásuvkovými jednotkami s dvoma alebo tromi zásuvkami. Zásuvkové jednotky s plne vyberateľnými teleskopickými bežcami z nehrdzavejúcej ocele. Nohy z nehrdzavejúcej ocele, výškovo nastaviteľné. Dodáva sa štandardne 1 plastová mriežka na dverový sektor. Konštrukcia - materiál: nerez, kapacita: 282l, hrúbka izolácie: 60mm, chladenie: ventilované, rozsah teplôt: -2°C až +8°C, regulácia teploty: elektronická, rozmrazovanie: elektrické, maximálna teplota a vlhkosť okolitého prostredia: +35°C, 50%, odparovanie kondenzu: automatické, chladivo: R600a, el. príkon: 0,275kW, el. napätie: 230V/50Hz, zameniteľné otváranie dverí: nie, vnútorné osvetlenie: nie, štandardné príslušenstvo: 2 x rošt GN1/1, 4 x zásuvky.

**Technické parametre**

Šírka [mm]:	1360	El. príkon [kW]:	0,275
Hĺbka [mm]:	700	Napätie [V]:	230
Výška [mm]:	950		
Hmotnosť [kg]:	92.00		

Výdajný ohrevný pult

16 Výdajný ohrevný pult 3xGN1/1 VOP 1P	1 ks	844,00	20,00	675,20	675.20
---	------	--------	-------	--------	--------

Kapacita 3xGN1/1, regulácia teploty 0-75°C, ventil na napúšťanie a vypúšťanie vody, lisovaná vaňa, polica vo výške 150mm, prevedenie: nerez.

Technické parametre

Šírka [mm]:	1200	El. príkon [kW]:	3	SV: Áno
Hĺbka [mm]:	700	Napätie [V]:	230	
Výška [mm]:	900			
Hmotnosť [kg]:	0.00			

Odpad DN: Áno



Názov a popis	Množ.	Cena/MJ	Zľava %	Cena		Celkom
POZ. Objed.číslo		bez DPH		po zľave		bez DPH EUR
Regál na potraviny						

17 Regálový SET STALGAST 1220x455x1800

5 ks

192,00

15,00

163,20

816.00

Regálový SET STALGAST 1220x455x1800 - pochrómovaný, možnosť nastaviť výšku políc - vrátane 4 políc a 4 stĺpikov - nosnosť jednej police 200 kg - rozmery: 1220 x 455 x 1800 mm



Skladové regále, celonerezové

18 Policová zostava PZR4

3 ks

525,00

20,00


420,00

1,260.00

policová zostava, nosnosť 50 kg/1 polica, 4 police roštové, prevedenie: nerez

Technické parametre

Šírka [mm]: 1200
Hĺbka [mm]: 500
Výška [mm]: 1700
Hmotnosť [kg]: 0.00

**19 Policová zostava, 4x plná polica PZ4**

2 ks

393,00

20,00


314,40

628.80

policová zostava, nosnosť police 50kg/1 polica, 4x polica s výstuhou, prevedenie: nerez

Technické parametre

Šírka [mm]: 1200
Hĺbka [mm]: 500
Výška [mm]: 1700
Hmotnosť [kg]: 0.00

**20 Policová zostava PZ4**

1 ks

514,00

20,00


411,20

411.20

4 rovné plné police s výstuhou, pevná výška políc, spodná polica vo v. 150mm, nosnosť 50kg/polica, jaklové nohy 30x30mm výškovo nastaviteľné-10/+20mm, prevedenie: nerez

Technické parametre

Šírka [mm]: 2000
Hĺbka [mm]: 600
Výška [mm]: 2000
Hmotnosť [kg]: 0.00



Vstupný a výstupný/odoberací stôl k umývačke riadu

Názov a popis POZ. Objed.číslo	Množ.	Cena/MJ bez DPH	Zľava %	Cena po zľave	Celkom bez DPH EUR
-----------------------------------	-------	--------------------	---------	------------------	-----------------------

21 Vstupný umývači stôl s drezom a policou OSP2

1 ks

682,00

20,00

545,60

545.60

Vstupný stôl s policou, drez 600x450x300, otvor na batériu, zadný lem 150mm, zakladá sa na umývačku riadu, prelisovaná pracovná doska umožňuje posun košov a zabraňuje tým uniknúť vode, prevedenie: nerez

Technické parametre

Šírka [mm]: **1500**
Hĺbka [mm]: **750**
Výška [mm]: **900**
Hmotnosť [kg]: **0.00**

SV: Áno

TV: Áno

Odpad DN: Áno

**22 Výstupný stôl s policou OSP1**

1 ks

332,00

20,00

265,60

265.60

Odoberací stôl s policou, nosnosť police 50kg, zadný lem 150mm, 4x jaklové nohy 40x40mm, prevedenie: nerez

Technické parametre

Šírka [mm]: **800**
Hĺbka [mm]: **750**
Výška [mm]: **900**
Hmotnosť [kg]: **0.00**



Pracovný stôl s bukovou pracovnou doskou

23 Pracovný stôl zásuvkový PSZP2- buková pracovná doska

3 ks

680,00

20,00

544.00

1,632.00

Pracovný stôl zásuvkový s policou, 2 x zásuvka, hrúbka pracovnej dosky 40 mm, výška zadného lemu 40 mm, zadné nohy odsadené 25 mm, polica s výstuhou vo výške 150 mm, nosnosť police 50 kg, buková pracovná doska, prevedenie: nerez

Technické parametre

Šírka [mm]: **1400**
Hĺbka [mm]: **600**
Výška [mm]: **850**
Hmotnosť [kg]: **0.00**



Zvyšné nerezové stoly

24 Pracovný stôl zásuvkový s policou PSZP3

ks

676,00

20,00


540,80



540.80

Pracovný stôl zásuvkový s policou, 3 x zásuvka, spodná polica, nosnosť police 50kgH polica, zadný lem 40mm, prevedenie: nerez

Technické parametre

Šírka [mm]: **1900**
Hĺbka [mm]: **600**
Výška [mm]: **850**
Hmotnosť [kg]: **0.00**




Názov a popis POZ. Objed.číslo	Množ.	Cena/MJ bez DPH	Zľava %	Cena po zľave	Celkom bez DPH EUR
25 Pracovný stôl zásuvkový s policou PSZP3, 1500x600x850mm Pracovný stôl zásuvkový s policou, 3 x zásuvka, spodná polica, zadný lem, prevedenie: nerež	2 ks	623,83	20,01	499,00	998.00
Technické parametre Šírka [mm]: 1500 Hĺbka [mm]: 600 Výška [mm]: 850 Hmotnosť [kg]: 0.00					
					
26 Pracovný stôl zásuvkový s policou PSZP2 Pracovný stôl zásuvkový s policou, 2 x zásuvka, spodná polica, zadný lem, prevedenie: nerež	7 ks	513,60	20,00	410,88	2,876.16
Technické parametre Šírka [mm]: 1200 Hĺbka [mm]: 600 Výška [mm]: 850 Hmotnosť [kg]: 0.00					
					
Manipulačné stoly					
27 Pracovný stôl s dvoma policami PSJD Rovná pracovná doska hrúbky 40mm, zadný lem v.40mm, spodná polica vo v. 150mm, stredná polica vo v. 510mm, nosnosť 50kg/policu, jaklové nohy 40x40mm výškovo nastaviteľné -10/+25mm, prevedenie: nerež.	1 ks	528,00	20,00	422,40	422.40
Technické parametre Šírka [mm]: 2100 Hĺbka [mm]: 600 Výška [mm]: 850 Hmotnosť [kg]: 0.00					
					
28 Pracovný stôl s policou PSJP, 1 x bez lemu Pevná rovná pracovná doska, zadný lem 40mm, spodná polica, nastaviteľné nožičky -10/+25mm, prevedenie: nerež	2 ks	374,00	20,00	299,20	598.40
Technické parametre Šírka [mm]: 1200 Hĺbka [mm]: 600 Výška [mm]: 900 Hmotnosť [kg]: 0.00					
					
29 Pracovný stôl s policou PSJP	1 ks	323,00	20,00	258,40	258.40

Názov a popis POZ. Objed.číslo	Množ.	Cena/MJ bez DPH	Zľava %	Cena po zľave	Celkom bez DPH EUR
-----------------------------------	-------	--------------------	---------	------------------	-----------------------

Pevná rovná pracovná doska, zadný lem 40mm, spodná polica, nastaviteľné nožičky -10/+25mm, prevedenie: nerez

Technické parametre

Šírka [mm]: 800
 Hĺbka [mm]: 600
 Výška [mm]: 900
 Hmotnosť [kg]: 0.00



Výdajný stôl bez police a bez zadného lemu a drezy

30	Pracovný stôl jednoduchý PSJ, bez zadného lemu	1 ks	380,36	20,07	304,00	304,00
----	---	------	--------	-------	--------	--------

Pracovný stôl jednoduchý, bez zadného lemu, 4x jaklové nohy 40x40mm, prevedenie: nerez


Technické parametre

Šírka [mm]: 1800
 Hĺbka [mm]: 600
 Výška [mm]: 850
 Hmotnosť [kg]: 0.00



31	Dvojdrez lisovaný DLS3	5 ks	637,00	20,00	509,60	2,548.00
----	-------------------------------	------	--------	-------	--------	----------

Dvojdrez lisovaný stolový, 2x lisovaná vaňa s rozmerom 500x500x300mm, diera pre tlakovú sprchu DOC3, zadný lem 40mm, prelisovaná pracovná doska pre zabránenie úniku vody, prevedenie: nerez



31.1	Tlaková umývací sprcha DOC 3	5 ks	225,00	40,00	135,00	675.00
------	-------------------------------------	------	--------	-------	--------	--------

Tlaková umývací sprcha kompletná

Technický opis:

Požiadavka na inštačný otvor 035mm, výpustné ramienko 018, dl.250mm, v.210mm, prípojné hadičky G3/8" -400mm, prietok: 17lt./min., max.pracovný tlak: 5 bar, celková výška vrátane struny 1200m m.

Technické parametre

Šírka [mm]: 70
 Hĺbka [mm]: 350
 Výška [mm]: 1200
 Hmotnosť [kg]: 30.00

SV: Áno

TV: Áno



32	Jednodrez lisovaný DLS1	4 ks	418,00	20,00	334,40	1,337.60
----	--------------------------------	------	--------	-------	--------	----------

Názov a popis POZ. Objed.číslo	Množ.	Cena/MJ bez DPH	Zľava %	Cena po zľave	Celkom bez DPH EUR
-----------------------------------	-------	--------------------	---------	------------------	-----------------------

Prelisovaná pracovná doska hrúbky 40mm, zadný lem v.40mm, lisovaný drež
600x500x300mm, jaklové nohy 40x40 výškovo nastaviteľné -10/+25mm, otvor pre DOC3
prevedenie: nerez.

Technické parametre

Šírka [mm]:	700
Hĺbka [mm]:	600
Výška [mm]:	850
Hmotnosť [kg]:	0.00

**32.1 Tlaková umývacia sprcha DOC 3**

4 ks

225,00

40,00

135,00

540.00

Tlaková umývacia sprcha kompletná

Technický opis:

Požiadavka na inštalačný otvor 035mm, výpustné ramienko 018, dl.250mm, v.210mm, prípojné
hadičky G3/8" -400mm, prietok: 17lt./min., max.pracovný tlak: 5 bar, celková výška vrátane
struny 1200mm.

Technické parametre

Šírka [mm]:	70
Hĺbka [mm]:	350
Výška [mm]:	1200
Hmotnosť [kg]:	24.00

SV: Áno

TV: Áno



Výlevka kombinovaná

33 Kombinovaná výlevka KVV1

1 ks

523,87

20,00

419,10

419.10

Kombinovaná výlevka s umývadlom, bez batérie, prevedenie: nerez


Technické parametre

Šírka [mm]:	500
Hĺbka [mm]:	700
Výška [mm]:	850
Hmotnosť [kg]:	0.00

SV: Áno

TV: Áno

Odpad DN: Áno

**33.1 Stojanková batéria**

1 ks

35,00

35.00

Ohrievač tanierov

OVT1 pojazdný ohrev na tanieri jedntubusový

1 ks

348,00

348.00

550x700x850 880718

OVT1 pojazdný ohrev na tanieri jedntubusový 550x700x850 880718

- základná výška 850mm (-10/+25mm)
- strunový mechanizmus zdvíhania
- 4 kolieska (2 brzdené)
- regulácia teploty 0-75°C
- kapacita do 80 tanierov

Názov a popis POZ. Objed.číslo	Množ.	Cena/MJ bez DPH	Zľava %	Cena po zľave	Celkom bez DPH EUR
-----------------------------------	-------	--------------------	---------	------------------	-----------------------

Technické parametre

Šírka [mm]:	50	El. príkon [kW]:	0,8
Hĺbka [mm]:	700	Napätie [V]:	230
Výška [mm]:	850		
Hmotnosť [kg]:	0.00		

Mäsoklát

35 Mäsoklát bukový 40 x 50 cm

1 ks

347,00

15,00

294,95

294.95

Mäsoklát bukový 40 x 50 cm - nerezová podstava, buková pracovná doska hrúbky 150 mm -
rozmery: 40 x 50 x 85 cm

Technické parametre

Šírka [mm]:	400
Hĺbka [mm]:	500
Výška [mm]:	850
Hmotnosť [kg]:	0.00



Dopravné náklady a odborná montáž

36 Odborná montáž

1

1 400,00

100,00

0,00

0.00

**37 Dopravné náklady**


1 ks

300,00

100,00

0,00

0.00



Názov a popis	Množ.	Cena/MJ	Zľava %	Cena	Celkom
POZ. Objed.číslo		bez DPH		po zľave	bez DPH EUR
CELKOM bez DPH pred zľavou					84 365,31 EUR
Riadková zľava celkom					30 351,34 EUR
CELKOM bez DPH					54 014,00 EUR
DPH					10 802,80 EUR
CELKOM s DPH					64 816,80 EUR

CELKOM:
Hmotnosť [kg]: **1,448.00**
El. príkon [kW]: **62.31**
Príkon plyn [kW]: **132.00**