

Kúpna zmluva č. Z20228539_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Mesto Košice
Sídlo: Trieda SNP 48/A, 04011 Košice, Slovenská republika
IČO: 00691135
DIČ: 2021186904
IČ DPH: SK 2021186904
Telefón:

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: Meditech SK, s.r.o.
Sídlo: Okružná 152/50, 02204 Čadca, Slovenská republika
IČO: 46964690
DIČ: 2023679185
IČ DPH: SK2023679185
Bankové spojenie: IBAN: SK33 5600 0000 0049 1853 3001
Telefón:

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Zdravotné pomôcky (CKSS Krásna)
Kľúčové slová: zdravotné pomôcky, elektrický zdvihák, polohovateľná posteľ
CPV: 33196100-1 - Prístroje pre starších občanov; 33196200-2 - Prístroje pre invalidných občanov; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Elektrický zdvihák na kolieskach s brzdou
2. Toaletné kreslo mobilné
3. Polohovateľná elektrická posteľ (1)
4. Polohovateľná elektrická posteľ (2)
5. Nemocničné lôžko s laterálnym náklonom
6. Stojanový uzavretý garmicídny mobilný žiarič
7. Garmicídna lampa prenosná
8. Infúzny stojan
9. Masážny stôl
10. Masážna stolička
11. Leňoška s masážnou vyhrievacou funkciou
12. Stacionárny bicykel (Rekumbert)
13. Mini stacionárny bicykel
14. Pás pre chôdzu
15. Posilňovací stroj
16. Žinenka skladacia trojdielna
17. Jednoručné činky tri v jednom

18. Hydromasážna vaňa

19. Nemocničná skrinka na lieky

Položka č. 1: Elektrický zdvíhák na kolieskach s brzdou

Funkcia				
Zdvíhanie osôb s pohybovou dysfunkciou				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			2
Hmotnosť	kg		36	
Nosnosť	kg	175		
Dĺžka	cm	120	130	
Rozsah výšky zdvíhania	cm	60	100	
Šírka zdvíháku	cm	64	86	
Otáčanie závesu viacnásobné	stupne	360		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Diaľkové ovládanie	áno			
Nosná konštrukcia	lakovaná oceľ			
Záves pre prenos a zdvíhanie	áno			

Položka č. 2: Toaletné kreslo mobilné

Funkcia				
Hygiena osôb s pohybovou dysfunkciou				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			3
Nosnosť	kg	130		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Sklopné sedadlo	odnímateľné			
Vedierko	áno			

Položka č. 3: Polohovateľná elektrická posteľ (1)

Funkcia				
Manipulácia s osobou s pohybovými ťažkosťami				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			20
Zábrany	ks	2		
Nastaviteľnosť hlavového dielu	stupne		80	
Nastaviteľnosť nožného dielu	stupne		20	
Šírka postele	cm	102	108	
Dĺžka	cm	200	212	
Nosnosť	kg	190		
Nastavenie výšky ložnej plochy	cm	37	80	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Polohovací rošt	štvordiely			
Hrazda	áno			
Elektrické ovládanie	diaľkové			

Antidekubitný matrac	z peny proti preležaninám s tvarovou pamäťou
Na kolieskach	s centrálnou nožnou brzdou
Konštrukcia	nosná časť - kovová, ostatné časti - drevotrieska s dekorom dreva, ABS hrany
Lôžko má byť v súlade s bezpečnostnou STN EN 60601-2-52	áno

Položka č. 4: Polohovateľná elektrická posteľ (2)

Funkcia				
Manipulácia s osobou s pohybovými ťažkosťami				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			6
Zábrany	ks	2		
Šírka postele	cm	96	105	
Dĺžka postele	cm	198	200	
Šírka ložnej plochy	cm	80		
Dĺžka ložnej plochy	cm	190		
Bezpečné pracovné zaťaženie lôžka	kg	205		
Možnosť predĺženia ložnej plochy	cm	20		
Rozsah zdvihu ložnej plochy	cm	27	80	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Polohovací rošt	štvordielny			
Výplne ložnej plochy	vyberateľné kovové mriežky,			
Elektrické polohovanie	chrbtový a stehenný diel, zdvih ložnej plochy, súčasné polohovanie chrbtového a stehenného dielu jedným tlačidlom			
Mechanické polohovanie	lýtkový diel			
Antidekubitný matrac	dvojvrstvový, ohňovzdorné jadro, pamäťová pena			
Antidekubitné funkcie	dvojité autoregresia chrbtového a stehenného dielu (min. 16 cm)			
Pojazdové kolieska	zakrytované, zabrzditelne dvomi centrálnymi pákovými brzdami			
Ručný ovládač	so zámkom proti nechcenému polohovaniu			
Čelá	nevyberateľné, drevené			
Držiaky na hrazdu a infúzny stojan	áno			
Rám lôžka	strieborná farba			
Lôžko má byť v súlade s bezpečnostnou STN EN 60601-2-52	áno			

Položka č. 5: Nemocničné lôžko s laterálnym náklonom

Funkcia				
Manipulácia s osobou s pohybovými ťažkosťami				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			1
Bezpečná pracovná záťaž (nosnosť)	kg	200		
Bočné zábrany	ks	2		
Šírka postele	cm			100
Dĺžka postele	cm			220
Šírka ložnej plochy (matracu)	cm	86		
Dĺžka ložnej plochy (matracu)	cm	200		

Rozsah výškového nastavenia ložnej plochy	cm	30	85	
Rozsah náklonu zadného dielu	stupne		60	
Rozsah náklonu stehenného dielu	stupne		50	
Rozsah laterálneho náklonu	stupne	-16	+16	
Integrované predĺženie lôžka	cm	12		
Napájanie - napätie	V			230
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Bočné zábrany	jednodielne			
Čelá	plastové, odnímateľné so zámkami proti nechcenému vytiahnutiu pri presune			
Predĺženie lôžka	integrované			
Ložná plocha	štvordielna polohovateľná pomocou elektromotora			
Ovládač polôh	centrálny, tlačidlo stop, najčastejšie polohy uložené v pamäti			
Výšková nastavenie a nastavenie laterálneho náklonu	elektronicky, ovládače umiestnené na oboch stranách lôžka s mechanickou zábranou proti nechcenému spusteniu			
Záložná batéria	áno			
Ochranné rohové nárazníky	áno			
Držiak infúzneho a sieťového kábla	áno			
Farba konštrukcie	biela			
Lôžko má byť v súlade s bezpečnostnou STN EN 60601-2-52	áno			

Položka č. 6: Stojanový uzavretý garmicidny mobilný žiarič

Funkcia				
Garmicidny žiarič na dezinfekciu				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			6
Prietok vzduchu	m3	50		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
S možnosťou použitia za prítomnosti prijímateľov	áno			

Položka č. 7: Garmicidna lampa prenosná

Funkcia				
Žiarič na dezinfekciu				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			8
Žiarovky	ks	2		
Pätice	ks	2		
Celkový príkon svetidiel	W		48	
Výška	mm		400	
Šírka	mm	120		
Dĺžka	mm	120		
Napätie	V		230	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Materiál	kov, plast			
Pätica	2G11			

Senzor	áno
Vypínač na tele svietidla	áno
Typ zástrčky	C
Trieda ochrany pred napätím	2

Položka č. 8: Infúzny stojan

Funkcia				
Stojan pre držanie infúzneho roztoku				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			4
Nosnosť	kg	16		
Počet háčikov	ks	4		
Rozsah výšky	cm	100	240	
Šírka na podlahe	cm		55	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Stojan	výškovo nastaviteľný			

Položka č. 9: Masážny stôl

Funkcia				
Stôl pre masáž				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			1
Zóny	ks	2		
Dĺžka	cm	190		
Šírka	cm	68		
Hrúbka podložky	cm	4		
Nožičky výškovo nastaviteľné	cm	30		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Rám	drevený			
Čalúnenie	umelá koža			
Polička	v spodnej časti			

Položka č. 10: Masážna stolička

Funkcia				
Stolička pre masáž				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			2
Nosnosť	kg	150		
Hrúbka sedacej časti	cm	5		
Celková výška	cm	126		
Výška sedadla	cm	50	65	
Sedadalo - šírka	cm	34		
Sedadlo- hĺbka	cm	25		
Opierka na hlavu - výška	cm	29		

Opierka na hlavu - šírka	cm	29		
Opierka na hrudník - šírka	cm	34		
Opierka na hrudník - výška	cm	27		
Opierka na ruky - dĺžka	cm	44		
Opierka na ruky - šírka	cm	27		
Opierka na nohy - dĺžka	cm	41		
Opierka na nohy - šírka	cm	17		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Možnosť nastavenia polôh jednotlivých prvkov	áno			
Čalúnenie	umelá koža			
Opierka na hlavu	nastaviteľná v dvoch polohách			
Opierka na hrudník	plynule nastaviteľná			
Opierka na ruky	plynule nastaviteľná			

Položka č. 11: Leňoška s masážnou vyhrievacou funkciou

Funkcia				
Relax spojený s masážou				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			2
Dĺžka	cm	186		
Šírka	cm	89		
Výška	cm	56		
Nosnosť	kg	180		
Masážne body	počet	8		
Režimy masáže	počet	5		
Intenzita režimov masáže	počet	2		
Funkcia časovania	počet	3		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Masážne body	individuálne menenie			
Tvar	ergonomický s vysokou opierkou			
Diaľkové ovládanie	áno			
Krycí materiál	polyester			
Výplň	čalúnená pena			

Položka č. 12: Stacionárny bicykel (Rekumbert)

Funkcia				
Na cvičenie				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			1
Nosnosť	kg	140		
Rozsah stupňov záťaže	počet	10		
Záťažové stupne nastaviteľné	počet	10		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Regulácia záťaže	elektronicky			
Brzdny systém	magnetický			

Meranie	čas, vzdialenosť, rýchlosť, spotreba energie, pulz,
Meranie vychádzajúceho pulzu	áno
Snímanie pulzu	dlaňou a hrudníkom alebo pásom

Položka č. 13: Mini stacionárny bicykel

Funkcia				
Na cvičenie				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			3
Šírka	cm	35	41	
Výška	cm	30	41	
Hĺbka	cm	48		
Hmotnosť	kg		5	
Zaťaženie	kg		120	
Napájanie	V	220	240	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Nožičky	protišmykové			
Meranie	čas, vzdialenosť, počet pedálových posuvov, odhadovaný počet spálených kalórií			
Display	digitálny			
Voliteľný chod	vpred a vzad			
Tréniongové jednotky	nastaviteľné individuálne po minútach od 5. minúty			
Pedále	so suchým zipsom			
Zobrazenie kalórií	áno			
Zobrazenie vzdialenosti	áno			
Vypínač	na telese			

Položka č. 14: Pás pre chôdzu

Funkcia				
Pre cvičenie, rekonvalescenciu				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			1
Dĺžka	cm	150		
Šírka	cm	60	80	
Nosnosť	kg	130		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Bočné držadlá	s možnosťou nastavenia výšky			
Meranie	čas, vzdialenosť, rýchlosť, spálené kalórie			
Bezpečnostný popruh	odnímateľný			
Tlačidlo okamžitého vypnutia	áno			
Display	LCD			

Položka č. 15: Posilňovací stroj

Funkcia				
Na cvičenie				

Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			1
Dĺžka	cm	230		
Šírka	cm	85		
Výška	cm	215		
Nosnosť	kg	150		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Konštrukcia	pevná, oceľová			
Kladky	lanové, pohyblivé, so závažím			
Oceľová konštrukcia	robusná, s krytým zásobníkom záťaže			
Opierka chrbta	anatomicky čalúnená a nastaviteľná zo syntetickej kože (3 polohy stredovej časti)			
Sedlo	horizontálne a vertikálne nastaviteľné (2 polohy),			
Povrchová úprava	galvanickým pokovovaním			
Kladky	tvrdené sklolaminátové so strojovými ložiskami			
Závažie	65 kg so zvýšeným prenosom sily (7 závaží po 3,62 kg (8 libier), 7 závaží po 4,53 kg (10 libier), 1 pevné závažie po 8 kg			

Položka č. 16: Žinenka skladacia trojdielna

Funkcia				
Na cvičenie				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			3
Dĺžka	cm	180		
Šírka	cm	60		
Hrúbka	cm	5		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Poťah	umelá koža			

Položka č. 17: Jednoručné činky tri v jednom

Funkcia				
Na cvičenie				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo - súprava	sada			2
Nastavenie záťaže	kg	2	24	
Záťaž 1	ks			8
Záťaž 1 - hmotnosť	kg			2,5
Záťaž 2	ks			4
Záťaž 2 - hmotnosť	kg			1,25
Záťaž 3	ks			4
Záťaž 3- hmotnosť	kg			0,5
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Činky	nastaviteľné			

Položka č. 18: Hydromasážna vaňa

Funkcia				
Vaňa pre telesne postihnutých na hydromasáž				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			1
Dĺžka	cm	170		
Šírka	cm	76		
Výška	cm	64	70	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Bezbariérová s vodotesnými dvierkami	áno			
Oceľový rám	vystúžený			
Nožičky	nastaviteľné			
Batéria	áno			
Sprcha	ručná			
Regulácia teploty	áno			
Odtok	spodný			
Dvierka	vľavo			
Sedák	odnímateľný			
Osvetlenie	chromoterapeutické			
Systém ABS	zosilnený			

Položka č. 19: Nemocničná skrinka na lieky

Funkcia				
Skrinka na lieky				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			3
Výška	cm		180	
Hĺbka	cm		45	
Šírka	cm		80	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Dvierka	Kalené sklo			
Police	4, nastaviteľné po výške 25 cm			
Zabezpečenie	dvojbodovým zámkom s rukoväťou a dvomi kľúčmi			
Povrchová úprava	biela farba			

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 7 dní od uzavretia zmluvy
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odviesť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..

Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ alebo je zahraničnou osobou z tretieho štátu a miesto dodania služby je v SR, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 a/alebo § 7a zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odviesť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..

Nový, doposiaľ nepoužitý tovar

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Košický
Okres: Košice
Obec: Košice
Ulica: Cesta k Majeru

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

16.09.2022 08:00:00 - 29.09.2022 13:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: komplet
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.1, účinná odo dňa 14.4.2022, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 50 010,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 60 012,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.1, účinná odo dňa 14.04.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.

5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

- 5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.1, účinná odo dňa 14.04.2022,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

Príloha č.2 Vlastný návrh plnenia zákazky Z20228539

V Bratislave, dňa 11.08.2022 09:38:00

Objednávateľ:

Mesto Košice

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhu

Dodávateľ:

Meditech SK, s.r.o.

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhu



MEDITECH SK, s.r.o.
Okružná 152/50
022 04 Čadca

Výrobca nábytku pre zariadenia sociálnych služieb a nemocnice
Autorizovaný a certifikovaný predajca
Slovenský dodávateľ klinicky testovaných antidekubitných matracov

Rýchly kontakt, poradenstvo, objednávky:
Podrobný aktualizovaný rozpočet pre plnenie zmluvy Z20228539_Z
"Zdravotné pomôcky (CKSS Krásna)"

Na základe Osobitných požiadaviek na plnenie zmluvy č. Z20228539_Z predkladám
podrobný aktualizovaný rozpočet k plneniu zmluvy:

Podrobný aktualizovaný rozpočet k zmluve č. Z20228539_Z

Názov:	Jednotková cena bez DPH:	Počet:	Celková cena bez DPH:	Celková cena s DPH:
Zdvihák Moretti. 180 kg	924,00	3 ks	2.772,00	3.326,40
Kreslo BONN	320,00	3 ks	960,00	1.152,00
El.pol.posteľ ABE-I90-0 SPARO, s hrazdou, hrazdičkou a matracom	948,50	20 ks	18.970,00	22.764,00
El.pol.posteľ Hana, s hrazdou, hrazdičkou a matracom	1.905,00	6 ks	11.430,00	13.716,00
Posteľ HESTIA 3C, s hrazdou, hrazdičkou a matracom	4.550,00	1 ks	4.550,00	5.460,00
Stojanový uzavretý germicídny žiarič	400,00	6 ks	2.400,00	2.880,00
Germicídna lampa prenosná	40,00	8 ks	320,00	384,00
Infúzny stojan	70,00	4 ks	280,00	336,00
Masážny stôl Vida XL 2	295,00	1 ks	295,00	354,00
Masážna stolička	240,00	2 ks	480,00	576,00
Leňoška s masážnou vyhrievacou funkciou	310,00	2 ks	620,00	744,00
Stacionárny bicykel (Rekumbert)	310,00	1 ks	310,00	372,00
Mini stacionárny bicykel	105,00	3 ks	315,00	378,00
Pás pre chôdzu	360,00	1ks	360,00	432,00
Posilňovací stroj	1.342,00	1 ks	1.342,00	1.610,40
Žinenka skladacia trojdielna	70,00	3 ks	210,00	252,00
Jednoručné činky	98,00	2 ks	196,00	235,20

Hydromasážna vaňa	2.580,00	1 ks	2.580,00	3.096,00
Nemocničná skrinka na lieky	540,00	3 ks	1.620,00	1.944,00

Celková cena bez DPH: 50.010,00 EUR

DPH 20 %: 10.002,00 EUR

Celková cena s DPH: 60.012,00 EUR

Vypracoval: Ing. Alojz Lajčák, konateľ

Dňa: 15.8.2022

KONTAKTNÉ ÚDAJE:

MEDITECH SK s.r.o.

Okružná 152/50

022 04 Čadca

IČO: 46964690

DIČ: 2023679185

IČ DPH: SK2023679185

Email:

www: meditech.sk

Tel.:



MEDITECH SK, s.r.o.
Okružná 152/50
022 04 Čadca

Dodávateľ nábytku pre zariadenia sociálnych služieb a nemocnice
Autorizovaný a certifikovaný predajca
Slovenský dodávateľ klinicky testovaných antidekubitných matracov

Rýchly kontakt, poradenstvo, objednávky:

Návrh plnenia zmluvy č. Z20228539_Z

"Zdravotné pomôcky (CKSS Krásna)"

Predstavenie firmy MEDITECH SK, s.r.o.:

MEDITECH SK, s.r.o. je úspešná a rešpektovaná slovenská firma v oblasti dodávok interiérového a profesionálneho vybavenia pre zariadenia sociálnych služieb a nemocnice. Ponúka vlastný účelový nábytok na mieru, vlastné pasívne klinicky testované zdravotné antidekubitné matrace v akýchkoľvek zákazníkovi volených rozmeroch, elektricky polohovateľné postele, zdvíhaky, polohovateľné kreslá a iné. Realizujeme aj kompletne vybavenie na kľúč vznikajúcich alebo rekonštruovaných ZSS. Ponúkame výrobky chránené vlastnou ochrannou známkou a certifikované výrobky pre poskytovanie profesionálnej ošetrovateľskej starostlivosti. V EKS máme aktuálne 193 iba pozitívnych referencií, nemáme dosiaľ žiadnu negatívnu alebo neuspokojivú. MEDITECH SK s.r.o. je registrovaným partnerom verejného sektora. Firmu MEDITECH SK, s.r.o. som založil v r. 2013. Za rok 2021 bol obrat firmy vo výške 639.048 EUR. Firma nemá žiadne dlhy a nedoplatky. Z veľmi odborných dodávok môžem spomenúť zákazku č. Z201924012 "Vybavenie učební-Ošetrovateľské techniky" vo výške 44.098 EUR pre Trenčiansky samosprávny kraj vo výške 44.098 EUR na vybavenie odborných učební novovznikajúcej Strednej zdravotnej školy v Prievidzi, zákazku Z201932238 "Lôžka traumatologická JIS" vo výške 25.000,- EUR. V priebehu r. 2022 sme dodali lôžka a iné vybavenie pre Kysuckú nemocnicu s poliklinikou v Čadci zatiaľ za 133.884 EUR. Máme na tento rok podpísané zmluvy na kompletne vybavenie novovznikajúcich zariadení sociálnych služieb a toto už realizujeme:

Obec Dlhé pole: 77.868,- EUR

Domov pre seniorov Golden Age, o.z:

Pusté Uľany 94.581,60 EUR

Liptovský Mikuláš 53.426,80 EUR

Pre Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice od r. 2020 doteraz dodala moja firma


MEDITECH SK, s.r.o. vybavenie celkom za 103.636,96 EUR.

Čo sa týka odborných skúseností, vyše 14 rokov som robil riaditeľa v zariadeniach sociálnych služieb a mám vysokoškolské technické vzdelanie II. stupňa.

Návrh plnenia Zmluvy č. Z20228539_Z

1. Elektrický zdvihák na kolieskach s brzdou (3 ks): skladom

Zdvihák talianskej firmy MORETTI, typ RI 820:



Uľahčuje fyzickú prácu a námahu ošetrojúcemu personálu. Je šetrný k prijímateľovi sociálnych služieb, napomáha aktivizácii.

- má kolieska s brzdou
- roztváranie lyžín pedálom
- veľkokapacitnú batériu
- STOP tlačidlo
- ručný ovládač funkcií
- úchyty na univerzálny vak (na transport a hygienu)
- madlá pre ľahkú manipuláciu
- funkčný ergonomický dizajn
- odolnú robustnú konštrukciu
- univerzálny vak je súčasťou zdviháka (v cene)
- nosnosť 180 kg
- dĺžka lyžín iba 130 cm a šírka lyžín iba 63 cm (využitelnosť aj v obmedzenom priestore)
- rameno úplne otočné

2. Toaletné kreslo mobilné (3 ks): skladom

(Špeciálny výrobok pre poskytovanie profesionálnej ošetrovateľskej starostlivosti)

Toaletné, sprchové a transportné kreslo BONN nemeckej firmy REBOTEC:




Univerzálne kreslo pri poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti. Použité materiály sú vysokokvalitné, na dotyk príjemná umelá hmota a nerez. Sedák je dvojdielny, umožňujúci odobratie nádoby vrchom aj zozadu. Lakťové opierky sú odklopiteľné. Odnímateľný kryt sedáku je z penovej gumy. **Po odobratí toaletnej nádoby je možné s vozíkom nacúvať nad bežné WC.** Kreslo je vybavené kolieskami o priemere 12,5 cm. Zadný pár koliesok je aretovaný nášľapnými brzdami. Pre potrebu transportu je zadná opierka odnímateľná.

Technická špecifikácia:

- pevná a stabilná konštrukcia, ergonomické tvarovanie
- kombinácia umelej hmoty a nerezu
- dvojdielny sedák, umožňujúci odobratie hygienickej nádoby vrchom aj zozadu
- odklopiteľné lakťové opierky
- odnímateľný kryt sedáku z penovej gumy
- možnosť po odobratí hygienickej nádoby zacúvať s kreslom nad bežné WC
- 4 kolieska 12,5 cm, zadné kolieska zabrzdiťelné

3. Polohovateľná elektrická posteľ (1) - 20 ks: skladom

Typ ABE-I90-0 (nový názov SPARO), výrobca PROMA REHA s.r.o., Česká republika





Kvalitná elektricky polohovateľná posteľ pre poskytovanie štandardnej **profesionálnej** ošetrovateľskej starostlivosti od renomovaného českého výrobcu s dlhoročnou tradíciou.

Posteľ je certifikovaná ako výrobok pre zdravotníctvo.

- *estetický celodrevený dizajn (buk svetlý)*
- *štvordielná lôžná plocha*
- *nastaviteľný lýtkový diel spoľahlivým mechanickým rastrom*

- elektricky nastaviteľné funkcie: zdvih ložnej plochy, **nastavenie funkcie kresla jedným tlačídkom, nastavenie stehenného a chrbtového dielu, Antitrendelenburg, kardiokreslo**
- štyri kolieska s brzdou 100 mm
- integrované držiaky matracov presne vymedzujú uloženie matraca aj pri polohovaní
- integrované držiaky na hrazdu, resp. infúzny stojan
- ideálna šírka ložnej plochy 90 cm
- ložná plocha z kovových roštov umožňuje kvalitné vetranie matraca, čistenie a dezinfekciu roštu
- nosnosť až 200 kg
- rozmer ložnej plochy 200 x 90 cm
- výška ložnej plochy 40 cm - 80 cm
- vonkajší rozmer 104 x 219 cm
- celodrevené postrannice **ovládateľné jednou rukou**
- **čelá postele sú vybavené kovovým rámom**, ktorý chráni čelá posteli pred poškodením a tým zabezpečujú dlhú životnosť postele, zároveň veľmi uľahčuje manipuláciu s posteľou
- funkcia kresla ovládateľná jedným tlačídkom
- posteľ má funkciu kardiokresla



- každú funkciu na ovládači je možné samostatne uzamknúť
- **CPR funkcia** (pri potrebe okamžitej resuscitácie je možné posteľ ihneď prestaviť na rovnú plochu ložnej plochy)
- postele pre profesionálnu ošetrovateľskú starostlivosť
- **posteľ spĺňa požiadavky európskej bezpečnostnej normy EN 60601-2-52**
- postrannice majú bezpečnostné poistky proti neželanej manipulácii

Hrazda a hrazdička k posteli:

Je možné skrátiť alebo predĺžiť dĺžku rukoväte.

- Dĺžka môže byť upravená od 20 do 45 cm.
- Nosnosť je 75 kg.

Hrazda je kovová, lakovaná.

Hrazdička je plastová.

Pasívny zdravotný antidekubitný matrac MEDITECH SENIOR, hrúbka 14 cm:



Pasívne antidekubitné matrace MEDITECH sú kvalitné zdravotné matrace určené pre zariadenia sociálnych služieb, nemocnice a hospice. Vyznačujú sa veľmi dobrými preventívnymi účinkami

proti vzniku dekubitov a priamo napomáhajú procesu liečenia dekubitov pri poskytovaní správnej ošetrovateľskej starostlivosti. Sú pohodlné pre klienta - pacienta, svojou konštrukciou napomáhajú prekrveniu tkanív a svalov, obmedzujú nadmerné potenie a majú zdravotné účinky. Sú vhodné aj pre klientov - pacientov s problémami chrbtice. Matrace sú pohodlné, napomáhajú k pokojnému spánku, klientovi spríjemňujú pobyt na lôžku, umožňujú pocit pohodlia. Dodávajú sa s poťahom SAFR - špeciálnom poťahu pre zdravotníctvo a ošetrovateľstvo.

Matrace sú klinicky testované na Slovensku v zmysle platnej legislatívy ako zdravotná pomôcka a sú chránené ochrannou známkou pridelenou Úradom priemyselného vlastníctva SR.

Vyrábajú sa iba na objednávku v Pubovoľných rozmeroch požadovaných obstarávateľom. Vieme vyrobiť akýkoľvek matrac podľa požiadavky objednávateľa a to za bezkonkurenčnú cenu. Pri výrobe matracov sa používajú iba najkvalitnejšie certifikované materiály.

Poťah SAFR:

Je snímateľný, zips má ochranu proti pretečeniu (znečisteniu), tzv. "chlopňu". Poťah je tvorený špeciálnou látkou, vyvinutou pre použitie pri poskytovaní zdravotníckej a ošetrovateľskej starostlivosti. Polyesterový úplet so záterom z polyurethanu zaručuje pružnosť v pozdĺžnom aj priečnom smere, paropriepustnosť, stálosť, vodoodpudivosť a nepremokavosť, odolnosť proti účinkom moču, krvi a telesných tekutín. Poťah je antialergický, antibakteriálny, je možné ho ošetrovať bežnými dezinfekčnými prostriedkami. Je omývateľný a je možné ho prať až do teploty 95 °C. Medzi vlastnosti poťahu patrí aj dlhá životnosť, je teda vhodný aj na pracoviská s veľkou cirkuláciou pacientov. Má príjemnú modrú farbu. Je nehorľavý a je možné ho sušiť v sušičke až pri 120 °C. Má optimalizovanú hrúbku, aby poťah neovplyvňoval antidekubitné účinky jadra matraca. Zips na každom poťahu matraca má tvar "L", čo umožňuje ľahké snímanie a navliekanie poťahu. Posteľ a matrac vysoko prevyšuje požadované vlastnosti, nemá centrálnu brzdu (v sociálnych službách sa nepoužíva centrálna brzda), vonkajšia dĺžka je 217 cm (ide o štandardnú dĺžku).

4. Polohovateľná elektrická posteľ (6 ks): výroba v stanovenom termíne

Typ Hana, český výrobca SEZAME, s.r.o.



Posteľ vyrobená špeciálne na mieru s celkovou dĺžkou 200 cm


- šírka ložnej plochy 80 cm

- nosnosť 210 kg

- nevyberateľné drevené čelá, zábrany z masívu
- štvordielna ložná plocha z kovových sít umožňuje výborné vetranie matraca
- kolieska s centrálnou brzdou
- chrbtový a stehenný diel, zdvih ložnej plochy, súčasné polohovanie chrbtového a stehenného dielu
- polohovanie lýtkového dielu spoľahlivým mechanickým rastrom
- štandardný zdvih ložnej plochy 40 až 80 cm

5. Nemocničné lôžko s laterálnym náklonom (1 ks): výroba 6 týždňov

Typ HESTIA 3C, výrobca PROMA REHA, s.r.o.




HESTIA 3C je špičková elektricky polohovateľná posteľ s laterálnym náklonom pre poskytovanie profesionálnej ošetrovateľskej starostlivosti.

Technická špecifikácia:

- nosnosť 300 kg
- rozmer ložnej plochy 200*90 cm
- laterálny náklon (posteľ na troch stĺpových teleskopických jednotkách)
- ložná plocha z vyberateľných plastových lamiel (maximálne uľahčená dezinfekcia konštrukcie postele)
- všetky možné polohy ložnej plochy
- laterálna terapia
- ATR funkcia
- sesterský a aj patientský ovládač funkcií
- integrované predĺženie ložnej plochy a postranníc až o 200 mm
- kolieska 150 mm s centrálnou brzdou
- záložná batéria (posteľ funguje aj pri výpadku elektrickej energie)

6. Stojanový uzavretý germicídny mobilný žiarič (6 ks): skladom u importéra

Typ Unizdrav UVC 36



Uzavretý mobilný germicídny žiarič

UNIZDRAV slúži na dezinfekciu vzduchu **od baktérií a vírusov**. Žiarič využíva **UVC žiarenie** s dominantnou vlnovou dĺžkou 253,7 nm. Zdroj UV žiarenia je umiestnený v tuneli, cez ktorý je previevaný vzduch z miestnosti. **Kontaminovaný vzduch** vstupuje zo spodnej strany žiariča a dezinfikovaný vystupuje z vrchnej, čím sa v miestnosti zabezpečuje **efektívna cirkulácia vzduchu**. V objeme tunela je vysoká intenzita UVC žiarenia, ktorá v kombinácii s prietokom vytvára potrebnú dávku žiarenia na likvidáciu individuálnych typov vírusov a baktérií.

Žiarič je navrhnutý **na dezinfekciu počas prítomnosti osôb** – UVC žiarenie zostáva v obale samotného žiariča vďaka optickým clonám s vysokou priedušnosťou, preto sa nedostáva mimo a neohrozuje prítomných.

7. Germicídna lampa prenosná (8 ks): skladom u importéra

Dezinfekčná germicídna lampa s ozónom, typ UVC/38W/230 s diaľkovým ovládaním


- Dezinfikuje priamo vplyvom UVC žiarenia, nepriamo pomocou plynu O₃ (ozón).
- UVC Lampa zabíja baktérie, roztoče a vírusy.
- Veľmi bezpečný a vysoko účinný spôsob dezinfekcie, je až 3000× rýchlejší ako dezinfekcia chlóróm a 25× efektívnejší ako kyselina chloritá.
- Dokáže sterilizovať priestor až do 60 m².
- Lampu je možné spustiť manuálne alebo pomocou diaľkového ovládača.
- Má 3 časové programy, ktoré si sami navolíte podľa veľkosti miestnosti: 15 minút, do 15 m² (kuchyne, kúpeľne, šatníkové skrine) - 30 minút, do 30 m² (jedálne, obývacie izby, spálne, detské izby) - 60 minút, do 60 m² (kancelárie, školské triedy, jedálne).
- Po dokončení sterilizácie sa lampa automaticky vypne.
- Využitie: hotely, zdravotníctvo, školy, gastro zariadenia a pod.

Farba	biela
Pätica	<u>2G11</u>
Počet žiaroviek	2
Žiarovky súčasťou balenia	ÁNO (žiarivka)
Príkon zdroja	38 W
Max. príkon zdroja	38 W
Celkový príkon svietidla	76 W
Funkcie	<u>Vypínač na tele svietidla; Diaľkové ovládanie</u>

Priemerná životnosť zdroja	8000 h
Uhol vyžarovania	360 °
Výška	420 mm
Šírka	195 mm
Dĺžka	200 mm
Hmotnosť	0,98 kg
Typ zástrčky	C
Stupeň krytia (IP)	<u>IP20</u>
Napätie	230 V
Trieda ochrany pred úrazom elektrickým prúdom	2

8. Infúzny stojan (4 ks): skladom u importéra


Typ Unizdrav



- výškovo nastaviteľný stojan
- rozsah výškového nastavenia 120 - 214 cm
- priemer koliesok 50 mm
- hmotnosť stojana 4 kg

9. Masážny stôl (1 ks): skladosť u importéra

Typ Vida XL 2



2-zónový masážny stôl s dreveným rámom
Vankúš tohto terapeutického stola je čalúnený umelou kožou a vystlaný hrubou penou, takže je veľmi pohodlný a odolný voči dezinfekčným prostriedkom a masážnym olejom. Opierka hlavy je nastaviteľná spolu s výškou stola, čo umožňuje jeho používateľovi pohodlne ležať a masážnemu terapeutovi zvoliť požadovanú pracovnú výšku. Spodná polička je vyrobená z masívneho bukoveho dreva a slúži ako odkladací priestor.

Špecifikácie

- Farba: Biela
- Materiál: Umelá koža (60% PVC, 30% polyester, 10% bavlna), preglejka, bukové drevo
- Rozmery: 190 x 68 x (62-82) cm (D x Š)
- Veľkosť spodnej police: 162 x 55 cm (D x Š)
- Hrúbka podložky: 4 cm

10. Masážna stolička (2 ks): skladosť u importéra



Masážna stolička inSPORTline Relaxxy hliníková patrí medzi špičku vo svojej triede. Odolná hliníková konštrukcia patrí medzi hlavné prednosti masážnej stoličky, vďaka ktorej je schopná uniesť záťaž až 150 kg. Jej plocha na sedenie je potiahnutá kvalitnou syntetickou kožou, ktorá je odolná proti vode a oleju. Vďaka tomu je možné na masážnej stoličke vykonať akýkoľvek druh masáže.


Čalúnenie stoličky je príjemné a **mäkké** na dotyk, lebo jej plniaci materiál je vyrobený z mäkkej, dvojvrstvovej peny s hrúbkou **50 mm**. Záruka komfortu je zaistená vďaka plynulo regulovateľnému podhlavníku s otvorom na tvár a odnímateľnou opierkou na lakť. Vďaka hliníkovej konštrukcii a výborným vlastnostiam je **masážna stolička inSPORTline Relaxxy hliníková** vhodná do každej domácnosti, alebo do súkromných salónov.

Technický popis:

- hliníková konštrukcia
- jednoduché a rýchle rozloženie
- pohodlná preprava
- kvalitná syntetická koža odolná voči oleju a vode
- plniaci materiál z mäkkej dvojvrstvovej peny o hrúbke 50 mm
- 4 stupňová regulácia výšky
- **rozmery:** dĺžka 75 cm x výška 122 cm
- **nastaviteľná výška sedla:** 54-65 cm
- **hmotnosť:** 8 kg
- **nosnosť:** 150 kg

11. Leňoška s masážnou vyhrievacou funkciou (2 ks): skladom u importéra

Leňoška, typ Londýn s masážnou a vyhrievacou funkciou



Moderná leňoška zo syntetickej kože. Extra vysoké operadlo a ergonomický tvar umožňujú obzvlášť pohodlnú polohu pri oddychu. Leňoška má 8 masážnych bodov a 5 rôznych masážnych režimov z ktorých každý je možné požívať v 2 úrovniach intenzity. Funkcia vyhrievania je obzvlášť príjemná a dokonalá pre chladné obdobie. Zahreje svaly a uvoľní ich. Časovač po uplynutí nastaveného času ležadlo automaticky vypne. Diaľkový ovládač sa ľahko používa vďaka vysvetľujúcim symbolom a dá sa pohodlne uložiť do bočnej priehradky. Použité materiály boli špeciálne vybrané pre obzvlášť pohodlný pocit pri ležaní. Leňoška má moderný a nadčasový vzhľad. Kvalitné spracovanie umožňuje zaťaženie až 180 kg.

Výhody produktu:

- Vráťane diaľkového ovládania
- Ergonomicky tvarovaná plocha na ležanie
- Extra vysoké operadlo
- Hrubé a mäkké polstrovanie pre najlepšie pohodlie
- Stabilné pochrómované kovové nožičky
- Odolný a ľahko udržiavateľný potah
- Bočné vrecko na odloženie diaľkového ovládača
- Vysoká nosnosť 180 kg
- Vysoká kvalita
- Moderný, nadčasový vzhľad
- Masážne a vyhrievacie funkcie
- Funkcia vyhrievania

- 8 masážnych bodov
- Možné zvoliť individuálne 5 masážnych režimov:
- 2 úrovne intenzity: vysoká a nízka
- Funkcia časovača s: 15, 30 alebo 60 min

Technické špecifikácie:

- Rozmery (DxŠxV): 186 x 55 x 89 cm
- Nosnosť: až 180 kg
 - Čalúnenie materiálu: pena
 - Potah materiálu: 60% polyuretán, 20% polychlorid, 20% polyester
 - Rám materiálu: oceľ, nohy pochrómované
 - Výkon: 14,4 wattov
 - Farba: biela

12. Stacionárny bicykel (Rekumbert) (1 ks): skladom u importéra

Typ Vida XL



Je to to robustný recumbent/horizontálny rotopéd. Je vybavený magnetickým zotrvačníkom s 8 nastaviteľnými úrovňami odporu, počítačom s LCD displejom a sedadlom, ktoré sa dá nastaviť v horizontálnej rovine, vďaka čomu tento stacionárny bicykel poskytne skutočne efektívny tréning.

Výkon sa zobrazuje na LCD displeji s informáciami o čase, aktuálnej rýchlosti, vzdialenosti, spálených kalóriách, prejdenej kilometroch a pulzovej frekvencii. Displej počítača má držiak na tablet. Rotopéd má ergonomický dizajn. Čalúnené sedadlo poskytne optimálny komfort pri jazde a dá sa pomocou kľučky nastaviť do čo najpohodľnejšej polohy.

Protišmykové pedále umožňujú optimálny prenos sily z chodidla na pedál a remene zabránia tomu, aby vám nohy sklzáli z pedálov. Magnetický systém odporu a presne vyvážený zotrvačník zaručujú hladký a tichý chod bez akéhokoľvek trenia, ktorý si navyše nevžaduje žiadnu údržbu. Pomocou koliesok na základni je možné ergometer bez námahy premiestniť.


Špecifikácie

- Farba: Sivá a žltá
- Materiál: Kov a plast
- Rozmery: 136 x 56 x 92,5 cm (D x Š x V)
- Celková hmotnosť: 22 kg
- Rotačné závažie: 7 kg
- Hladký a výkonný magnetický odpor

- Sedadlo sa dá nastaviť v horizontálnej rovine pomocou kľuky
- Protišmykové pedále s remeňmi
- 8-stupňové ovládanie odporu
- S kolieskami na základni
- S funkciou merania pulzu
- Veľký LCD počítač s držiakom na tablet
- Funkcie LCD počítača: Scan, čas, rýchlosť, vzdialenosť, kalórie, kilometrovník, pulzová frekvencia
- S 2 AAA batériami
- Jednoduchá montáž
- Tkanina: PVC: 100%

13. Mini stacionárny bicykel (3 ks): skladom u importéra

Typ Klarfit Minibike 2G rotoped



Klarfit Minibike 2G je zariadenie na posilňovanie svalstva končatín s jednoduchým konceptom obsluhy.

Zariadenie je vybavené LCD displejom, integrovaným počítačom a voliteľným odporom

Vďaka popruhom na pedáloch a protišmykovým podložkám je cvičenie bezpečné a pohodlné.

14. Pás pre chôdzu (1 ks): skladom u importéra

Typ Duvlan Abas




Technický popis:

- motorový bežecký pás
- **výkon motora:** 1,0 HP
- **rýchlosť:** 1 – 10 km/h
- snímače tepovej frekvencie v rukovätiach
- LED displej
- USB port
- dva vstavané reproduktory
- audio vstup
- **počítač zobrazuje:** čas, rýchlosť, kalórie, pulz, vzdialenosť
- **počet programov:** 12
- **rozmery bežeckej plochy:** 110 x 40 cm

- **hmotnosť:** 35 kg
- **maximálna nosnosť:** 100 kg
- **rozmery bežeckého pásu:** 133 x 61,5 x 102 cm
- bezpečnostný kľúč
- transportné kolieska
- držiaky na fľašu
- možnosť sklopenia bežeckej plochy

15. Posilňovací stroj (1 ks): skladom u importéra

Posilňovací stroj Trinfit Gym



Multifunkčná posilovacia veža **TRINFIT Gym** je určená pre pravidelný kondičný tréning. Svojím vybavením stanovuje nové štandardy v tejto kategórii veží, ponúka široké možnosti polohovania adaptérov, svojou variabilitou a množstvom cvikov predbehne veže podstatne drahšie. Vďaka dômyselnej konštrukcii a rade adaptérov umožňuje veža na ploche len 2 m² precvičiť cez 50 rôznych cvikov na všetky svalové partie.


Robustná oceľová konštrukcia doplnená ložiskami v kladkách a kvalitnými oceľovými lankami potiahnutými špeciálnym plastom potom zaručuje bezpečné cvičenie a dlhú životnosť stroja.

Posilovacie veže **TRINFIT** sú navrhnuté pre pohodlné cvičenie s optimálnou ergonómiou cvikov a s ohľadom na maximálne možné poškodenie svalov a kĺbov. Možnosť jednoduchého nastavenia sedáka a adaptérov umožňuje prispôsobenie veže pre osoby od 150 až 185 cm a zaručuje pritom používanie fyziologicky správnych pozícií pri cvičení. Tento model **TRINFIT Gym** má unikátne jednoručne nastaviteľné adaptéry pre peck-deck umožňujúce veľmi prirodzený pohyb a maximálne precítenie prsných svalov.

Závažie je riešené pomocou klasických tehličiek, vďaka sprevodovaniu umožňuje na vybraných adaptéroch cvičenie s váhou až 100 kg. Nastavenie požadovanej váhy je jednoduché a rýchle. Veža **TRINFIT Gym** je veľmi tichá.

16. Žinenka skladacia trojdielna (3 ks): skladom u importéra


Typ Master



Skladacia trojdielna žinenka s veľmi príjemným povrchom sa vyznačuje predovšetkým svojou odolnosťou. Žinenka je vyplnená penou EPE, ktorá je veľmi pohodlná, ale má tiež skvelé izolačné vlastnosti pri samotnom cvičení, pri ktorom tlmi tlaky a nárazy. Možno tak ľahko predísť pomliaždeninám alebo poškodeniu podlahy. Nespornou výhodou tohto modelu je jej minimálna skladovacia plocha, kedy sa žinenka dá zložiť na 1/3 svojej celkovej dĺžky. Pre ľahšiu manipuláciu má žinenka primontované úchytné pútko.

17. Jednoručné činky tri v jednom (2 ks): skladom u importéra


Typ Hopsport



Nakladací činkový set Hop-Sport 2x20 kg PRO je nástrojom, ktoré sa bude hodiť do každej posilňovne. Činky na cvičenie pomôžu efektívne tvarovať svalstvo hornej časti tela a posilnia silu vašich rúk. Ponúkaná súprava Hop-Sport pozostáva z dvoch pochrómovaných tyčí (hriadeľov) s drážkami a kvalitných kotúčov s celkovou hmotnosťou 40 kg.

18. Hydromasážna vaňa (1 ks): skladom u importéra

Typ Senior 2



Luxusná kombinácia bezbariérovej vane s vírivkou pre bezpečnosť pri kúpaní a relax s ozdravujúcimi účinkami pomocou hydromasáže. Vaňa s dvierkami. Jednoduchší vstup do vane vďaka integrovanému otváraniu vodotesných dverí pre umožnenie bezpečného každodenného kúpania alebo sprchovania.

Materiál: zosilnený biely ABS, vystužený oceľový rám s nastaviteľnými nožičkami

Rozmery: 153 cm x 76 cm x 64 cm

Hmotnosť: 120 kg

Batérie, ručná sprcha + regulácia teploty

Cena zahŕňa kompletne vybavenie a príslušenstvo

Rýchla a jednoduchá inštalácia

Vysoká kvalita spracovania zaručuje vodotesnosť


Ľahko sa čistí a udržiava vďaka nezávadnému povrchu vane

Vrátane chromoterapeutického osvetlenia

- Bezpečnosť – výrazné zníženie možnosti pádu vo vani
- Bezbariérovosť
- Umožňuje samostatnosť
- Ozdravovacie účinky pomocou hydromasáže
- Vďaka hydroterapii pomoc pri liečbe svalových kŕčov, svalovej slabosti, cukrovke, pri problémoch s obehovou sústavou, artritíde, osteoartritíde, bolestiach chrbta, pri rôznych poraneniach svalov, kostí a väzív, pri problémoch s rovnováhou ako aj pri problémoch vyvolaných stresom.
- Revolučný dizajn s otvárateľnými dvierkami

19. Nemocničná skrinka na lieky (3 ks): Vlastná výroba v termíne

Typ Meditech



Spoločnosť Meditech SK, s.r.o. špeciálne vyvinula a vyrába účelový nábytok pre zariadenia sociálnych služieb na Slovensku. Funkčne a esteticky je vhodný do akéhokoľvek interiéru. Na nábytku Senior Active je možné vykonávať čistenie a dezinfekciu bežnými saponátovými a dezinfekčnými prostriedkami, v koncentráciach

predpísaných pre zdravotníctvo (0,5 % PERSTERIL, 1 % CHLORAMIN, atď'). Nábytok dodávame v zmontovanom stave.

Ponúkame možnosť výroby nábytku aj v iných rozmeroch podľa potrieb objednávateľa.

Nábytok Meditech Senior Active je chránený ochrannou známkou Úradu priemyselného vlastníctva SR.

Vypracoval: Ing. Alojz Lajčák, konateľ MEDITECH SK s.r.o.

Dňa: 15.8.2022

KONTAKTNÉ ÚDAJE:

MEDITECH SK s.r.o.

Okružná 152/50

022 04 Čadca

IČO: 46964690

Email:

www: meditech.sk

Tel.: