



DODATOK Č. 2 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302021BGF9-221-67 zo dňa 30.6.2022

(ďalej len „Dodatok“)

uzavretý podľa § 269 odsek 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“), podľa § 25 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon o príspevku z EŠIF“) a podľa § 20 odsek 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“) medzi:

Poskytovateľom

názov: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
sídlo: Pribinova 4195/25, 811 09 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 50349287
konajúci: Richard Raši, minister
v zastúpení Mgr. Adriana Červeňová, na základe Plnomocenstva
č. z. 146400/2023 zo dňa 06.12.2023

(ďalej len „Poskytovateľ“)

a

Prijímateľom

názov: Mesto Košice
sídlo: Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice – mestská časť Západ, Slovenská republika
IČO: 00691135
DIČ: 2021186904
konajúci: Ing. Jaroslav Polaček, primátor

(ďalej len „Prijímateľ“)

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tohto Dodatku označujú ďalej spoločne aj ako „Zmluvné strany“ alebo jednotlivo „Zmluvná strana“)

Čl. 1

Úvodné ustanovenie

- 1.1 Zmluvné strany uzatvorili dňa 30.6.2022 Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021BGF9-221-67 (ďalej len „Zmluva o poskytnutí NFP“), ktorej predmetom bola úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí nenávratného finančného príspevku zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na realizáciu aktivít projektu, ktorý je predmetom schválenej žiadosti o NFP.

1.2 Na základe dohody zmluvných strán sa mení Zmluva o poskytnutí NFP, a to spôsobom a v rozsahu v zmysle Čl. 2 tohto Dodatku.

Čl. 2

Predmet Dodatku

2.1 Zmluva o poskytnutí NFP uzatvorená medzi Prijímateľom a Poskytovateľom sa v zmysle tohto Dodatku mení nasledovne:

2.1.1 Rozpočet projektu tvoriaci Prílohu č. 3 Zmluvy o poskytnutí NFP sa v celom rozsahu ruší a sa nahrádza aktualizovaným Rozpočtom projektu, ktorý tvorí prílohu č. 1 tohto Dodatku, na základe opravy matematickej chyby v rozpočte projektu.

3. VÝDAVKY PROJEKTU A NFP

3.1 Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na nasledujúcom:

- a) neuplatňuje sa,
- b) Celkové oprávnené výdavky na Realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu 678 867,58 EUR (slovom šesťstosedemdesiatosemtisíc osemstošesťdesiatšesť eur, päťdesiatosem centov),
- c) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi NFP vo výške 644 924,20 EUR (slovom: šesťstoštyridsaťštyritisíc deväťstodvadsaťštyri eur, dvadsať centov), čo predstavuje 95 % (slovom: deväťdesiatpäť percent) z Celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu podľa odseku 3.1. písmeno b) tohto článku zmluvy,
- d) Prijímateľ vyhlasuje, že:
 - (i) má zabezpečené zdroje financovania Projektu vo výške 5 % (slovom: päť percent), čo predstavuje sumu 33 943,38 EUR (slovom: tridsaťtritisíc deväťstoštyridsaťtri eur, tridsaťosem centov) z Celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu podľa odseku 3.1. písmeno b) tohto článku zmluvy a
 - (ii) zabezpečí zdroje financovania na úhradu všetkých Neoprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu, ktoré vzniknú v priebehu Realizácie aktivít Projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie cieľa Projektu v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP.

3.2 Výška NFP uvedená v odseku 3.1. písmeno c) tohto článku zmluvy nesmie byť prekročená. Výnimkou je, ak k prekročeniu dôjde z technických dôvodov na strane Poskytovateľa, v dôsledku ktorých môže byť odchýlka vo výške NFP maximálne 0,01% z NFP z výšky NFP uvedenej v odseku 3.1 písmeno c) tohto článku. Prijímateľ súčasne berie na vedomie, že výška NFP na úhradu časti Oprávnených výdavkov, ktorá bude skutočne uhradená Prijímateľovi závisí od výsledkov Prijímateľom vykonaného obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác a z neho vyplývajúcej úpravy rozpočtu Projektu, od posúdenia výšky jednotlivých výdavkov s ohľadom na pravidlá posudzovania hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti a účinnosti výdavkov, ako aj od splnenia ostatných podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, vrátane podmienok oprávnenosti výdavkov podľa článku 14 VZP.

- 3.3 *Poskytovateľ poskytuje NFP Prijímateľovi výlučne v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu za splnenia podmienok stanovených:*
- a) *Zmluvou o poskytnutí NFP,*
 - b) *právnymi predpismi SR,*
 - c) *priamo aplikovateľnými (majúcimi priamu účinnosť) právnymi predpismi a aktmi Európskej únie zverejnenými v Úradnom vestníku EÚ;*
 - d) *Systémom riadenia EŠIF a Systémom finančného riadenia a dokumentmi vydanými na ich základe, ak boli Zverejnené,*
 - e) *schváleným Integrovaným regionálnym operačným programom, príslušnou schémou pomoci, ak sa v rámci Výzvy uplatňuje, Výzvou a jej prílohami, vrátane podkladov pre vypracovanie a predkladanie žiadostí o NFP, ak boli tieto podklady Zverejnené,*
 - f) *Právnymi dokumentmi vydanými oprávnenými osobami, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti v súvislosti s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP, ak boli tieto dokumenty Zverejnené.*
- 3.4. *Prijímateľ sa zaväzuje použiť NFP výlučne na úhradu Oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu a za splnenia podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP a v právnych predpisoch, aktoch alebo dokumentoch uvedených v písmenách b) až f) odseku 3.3 tohto článku a vyplývajúcich zo Schválenej žiadosti o NFP.*
- 3.5. *Prijímateľ sa zaväzuje, že nebude požadovať dotáciu, príspevok, grant alebo inú formu pomoci na Realizáciu aktivít Projektu, na ktorú je poskytovaný NFP v zmysle tejto zmluvy a ktorá by predstavovala dvojité financovanie alebo spolufinancovanie tých istých výdavkov zo zdrojov iných rozpočtových kapitol štátneho rozpočtu SR, štátnych fondov, z iných verejných zdrojov alebo zdrojov EÚ. Prijímateľ je povinný dodržať pravidlá týkajúce sa zákazu kumulácie pomoci uvedené vo Výzve a v právnych aktoch EÚ a pravidlá krížového financovania uvedené v kapitole 3.5.3 Systému riadenia EŠIF. V prípade porušenia uvedených povinností je Poskytovateľ oprávnený žiadať od Prijímateľa vrátenie NFP alebo jeho časti a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.*
- 3.6. *Prijímateľ berie na vedomie, že NFP, a to aj každá jeho časť je finančným prostriedkom vyplateným zo štátneho rozpočtu SR. Na kontrolu a audit použitia týchto finančných prostriedkov, ukladanie a vymáhanie sankcií za porušenie finančnej disciplíny sa vzťahuje režim upravený v Zmluve o poskytnutí NFP, v právnych predpisoch SR a v právnych aktoch EÚ (najmä v zákone o príspevku z EŠIF, v zákone o rozpočtových pravidlách a v zákone o finančnej kontrole a audite). Prijímateľ sa súčasne zaväzuje počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP dodržiavať všetky predpisy a Právne dokumenty uvedené v odseku 3.3 tohto článku.*
- 3.7. *Ustanovením odseku 3.1 tohto článku nie je dotknuté právo Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu (certifikačný orgán, orgán auditu) vykonať finančnú opravu v zmysle článku 143 všeobecného nariadenia.*
- 3.8. *Neuplatňuje sa.*
- 3.9. *Vzhľadom na charakter Aktivít, ktoré sú obsahom Projektu a v súlade s podmienkami poskytnutia príspevku stanovenými vo Výzve, poskytnutie NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP nepodlieha uplatňovaniu pravidiel štátnej pomoci. Ak Prijímateľ zmení charakter Aktivít alebo bude v rámci Projektu alebo v súvislosti s ním vykonávať akékoľvek úkony, v dôsledku ktorých by sa pravidlá týkajúce sa štátnej pomoci stali uplatniteľnými na Projekt, je povinný vrátiť alebo vymôcť vrátenie tejto štátnej pomoci poskytnutej v rozpore s uplatniteľnými pravidlami vyplývajúcimi z právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, spolu s úrokmi vo*

výške, v lehotách a spôsobom vyplývajúcim z príslušných právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ. Prijímateľ je súčasne povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v dôsledku porušenia povinnosti podľa druhej vety tohto odseku v súlade s článkom 10 VZP. Povinnosti Prijímateľa uvedené v článku 6 odsek 5 VZP nie sú týmto ustanovením dotknuté.

3a. DODATOČNÝ PRÍSPEVOK

3a.1 Zmluvné strany sa dohodli, že na Realizáciu hlavných aktivít Projektu v časti, ktorá v dôsledku rastu cien nie je v schválenom rozsahu finančne krytá Celkovými oprávnenými výdavkami Projektu podľa článku 3 ods. 3.1 a za účelom dosiahnutia cieľa Projektu podľa článku 2 ods. 2.2 zmluvy:

- a) dochádza k navýšeniu Celkových oprávnených výdavkov o sumu 52 583,51 € (slovom päťdesiatdvatisíc päťstoosemdesiattri eur, päťdesiatjeden centov),
- b) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi Dodatočný príspevok k NFP do výšky 49 954,33 € (slovom štyridsaťdeväťtisíc deväťstopäťdesiatštyri eur, tridsaťtri centov), čo predstavuje podiel z navýšených Celkových oprávnených výdavkov podľa písm. a) vyššie v rovnakej percentuálnej výške, ako bola Zmluvnými stranami dohodnutá v článku 3 ods. 3.1 písm. c) zmluvy a
- c) Prijímateľ vynaloží vlastné zdroje financovania v rovnakej percentuálnej výške z navýšených Celkových oprávnených výdavkov podľa písm. a) vyššie, ako bola dohodnutá vo vzťahu k NFP v článku 3 ods. 3.1 písm. d) bod (i) do výšky 2 629,18 € (slovom dvetisíc šesťstodvadsaťdeväť eur, osemnásť centov).

3a.2 Právne účinky vo vzťahu k možnosti využiť Dodatočný príspevok a s tým súvisiacej oprávnenosti výdavkov v navýšenom rozsahu podľa odseku 1 písm. a) tohto článku vznikajú v deň, kedy Poskytovateľ schváli navýšenie Celkových oprávnených výdavkov a z nich vyplývajúcej výšky Dodatočného príspevku prostredníctvom významnejšej zmeny ex ante podľa článku 6 ods. 6.3 písm. k) zmluvy; Zmluvné strany sa dohodli, že článok 6 ods. 6.11 písm. c) sa nepoužije.

3a.3 Na Dodatočný príspevok, vrátane jeho poskytnutia alebo vrátenia v časti alebo v celku, sa vzťahujú všetky pravidlá, ktoré boli v Zmluve o poskytnutí NFP dohodnuté pre NFP, vrátane jeho poskytnutia alebo vrátenia v časti alebo v celku, ak nie je v tomto článku výslovne dohodnuté inak. Prijímateľ sa pri použití Dodatočného príspevku zaväzuje dodržať všetky povinnosti a záväzky, ktoré sa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP vzťahujú na použitie NFP. Žiadne ustanovenie Zmluvy o poskytnutí NFP sa pritom nesmie vykladať tým spôsobom, aby bránilo v uplatnení pravidiel, postupov, práv, povinností alebo záväzkov Zmluvných strán, ktoré sa vzťahujú na poskytnutie alebo na použitie Dodatočného príspevku, ak to nie je výslovne dohodnuté v tomto článku. Prepojenie na Schválenú žiadosť o NFP, Rozpočet Projektu, Právne dokumenty vydané podľa tejto Zmluvy o poskytnutí NFP pred nadobudnutím právnych účinkov podľa odseku 2. tohto článku alebo na iné záväzné akty alebo úkony, na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje, sa vykladajú a budú sa uplatňovať so zreteľom na schválený Dodatočný príspevok.

3a.4 Dodatočný príspevok možno použiť iba na financovanie Realizácie hlavných aktivít Projektu v rozsahu podľa Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP ku dňu schválenia navýšenia Celkových oprávnených výdavkov a z nich vyplývajúcej výšky Dodatočného príspevku podľa odseku 2. tohto článku. Ďalšie zmeny v Projekte súvisiace s Dodatočným príspevkom možno vykonávať podľa pravidiel obsiahnutých v Zmluve o poskytnutí NFP, osobitne v článku 6 zmluvy, s obmedzeniami podľa nasledujúcej vety. Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že Dodatočný

príspevok nesmie byť použitý na financovanie akejkoľvek časti realizácie podporných Aktivít Projektu, na financovanie realizácie novej hlavnej Aktivít Projektu, ani na vecné rozšírenie rozsahu oprávneného výdavku Projektu.

- 3a.5 *Podmienky oprávnenosti pre Dodatočný príspevok sú z hľadiska ich vecnej oprávnenosti zhodné s podmienkami oprávnenosti výdavkov pre NFP, osobitne podľa článku 14 odsek 1 písm. c) až k) a odsek 3.*
- 3a.6 *Dodatočný príspevok je možné poskytnúť Prijímateľovi iba systémom predfinancovania alebo refundácie. Vo vzťahu k Dodatočnému príspevku Prijímateľ predkladá osobitnú žiadosť o platbu na Dodatočný príspevok v súlade s pravidlami oprávnenosti výdavkov podľa tejto Zmluvy o poskytnutí NFP.*
- 3a.7 *Na vysporiadanie finančných vzťahov týkajúcich sa Dodatočného príspevku sa vzťahujú totožné zákonné a metodické postupy ako v prípade vysporiadania finančných vzťahov týkajúcich sa NFP. Pre vysporiadanie Dodatočného príspevku za zodpovedajúcu časť prostriedkov EÚ a prostriedkov na spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu sa uplatnia rovnaké podmienky a bankové účty, ako platia pre NFP podľa Usmernenia č. 3/2015 - U k schéme procesov vrátenia finančných prostriedkov v rámci finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu, Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo a Európskeho.*
- 3a.8 *Zmluvné strany sa dohodli, že Prijímateľ nie je povinný navýšiť výšku alebo rozsah zabezpečenia poskytnutého na zabezpečenie pohľadávky zo Zmluvy o poskytnutí NFP podľa článku 13 VZP tak, aby zohľadňovalo aj výšku poskytnutého Dodatočného príspevku, ibaže z Právneho dokumentu vydaného Poskytovateľom bude vyplývať iný postup. Pravidlo dohodnuté v prvej vete tohto odseku sa primerane uplatní aj vo vzťahu k poisteniu Predmetu Projektu a/alebo zálohu.*

Čl. 3

Záverečné ustanovenia

- 3.1 Dodatok nadobúda platnosť dňom neskoršieho podpisu zmluvných strán a účinnosť v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka nadobúda kalendárnym dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia Poskytovateľom v Centrálnom registri zmlúv. Ak Poskytovateľ aj Prijímateľ sú obaja povinnými osobami podľa zákona č. 211/2000 Z. z. v takom prípade pre nadobudnutie účinnosti Dodatku je rozhodujúce zverejnenie Dodatku Poskytovateľom. Zmluvné strany sa dohodli, že prvé zverejnenie Dodatku zabezpečí Poskytovateľ a o dátume zverejnenia Dodatku informuje Prijímateľa. Ustanovenia o nadobudnutí platnosti a účinnosti podľa tohto odseku sa rovnako vzťahujú aj na uzavretie každého ďalšieho dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP.
- 3.2 Dodatok je vyhotovený v 2 rovnopisoch, pričom po podpise Dodatku dostane Prijímateľ 1 rovnopis a 1 rovnopis dostane Poskytovateľ. Dohoda Zmluvných strán k počtu rovnopisov sa neuplatní v prípade, ak k uzavretiu Dodatku dochádza elektronicky s kvalifikovaným elektronickým podpisom.
- 3.3 Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré boli vykonané pred účinnosťou tohto dodatku a ktoré fakticky spĺňajú podmienky uvedené v článku 6 zmluvy

podľa jeho nového znenia vyplývajúceho z tohto dodatku, sa považujú za vykonané v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, v dôsledku čoho vyvolávajú právne účinky aj vo vzťahu k oprávnenosti výdavkov podľa článku 6 ods. 6.11 zmluvy.

3.4 Zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením Dodatku v jeho plnom rozsahu vrátane príloh v Centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR.

3.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Dodatku dôsledne prečítali, jej obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, nepodpísali Dodatok v núdzi ani za nápadne nevýhodných podmienok, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu Dodatku a na znak súhlasu ju podpísali.

Prílohy:

Príloha č. 1 Rozpočet projektu

Za Poskytovateľa, v Bratislave, dňa: (v elektronickom podpise)

Podpis:

Mgr. Adriana Červeňová, generálna riaditeľka sekcie IROP
(podpísané elektronicky podľa zákona o e-Governmente)

Za Prijímateľa v Košiciach, dňa: (v elektronickom podpise)

Podpis:

Ing. Jaroslav Polaček, primátor Mesta Košice
(podpísané elektronicky podľa zákona o e-Governmente)

Podrobný položkový rozpočet (v EUR)

Príloha č. 3

Názov žiadateľa		Mesto Košice							
Názov projektu		Rozšírenie kapacít MŠ Oštepová 1, Košice							
Prioritná os		Prioritná os 2 -Lahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám							
Špecifický cieľ		2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl							
P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	OV zo ZoNFP	SUR+	Neoprávnené výdavky bez DPH
Hlavná aktivita č. 1		1. Zvýšenie kapacity MŠ stavebno-technickými úpravami							
SO.101_ASŘ 1									
1	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	021 Stavby	m3	25,630	40,42	1 035,96	1015,72	20,24	0,00
2	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	021 Stavby	m3	9,880	4,84	47,82	39,82	8,00	0,00
3	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	021 Stavby	m3	79,040	0,48	37,94	31,62	6,32	0,00
4	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	021 Stavby	m3	9,880	0,88	8,69	7,11	1,58	0,00
5	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	021 Stavby	t	17,784	25,00	444,60	266,76	177,84	0,00
6	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	021 Stavby	m2	283,250	2,44	691,13	691,13	0,00	0,00
7	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	021 Stavby	m2	566,500	1,89	1 070,69	872,41	198,28	0,00
8	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	021 Stavby	m2	283,250	1,58	447,54	447,54	0,00	0,00
9	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	021 Stavby	m2	193,390	3,13	605,31	543,43	61,88	0,00
10	Búranie priečok alebo vybúranie otvorov z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	021 Stavby	m2	164,172	2,78	456,40	431,77	24,63	0,00
11	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t	021 Stavby	m3	3,809	24,66	93,93	88,98	4,95	0,00
12	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 železobetónového nadzákladného, -2,40000t	021 Stavby	m3	2,390	134,37	321,14	304,25	16,89	0,00
13	Búranie komínovej krycej dosky zo železobetónu	021 Stavby	m3	0,338	20,91	7,07	7,07	0,00	0,00
14	Búranie rampy zo železobetónu	021 Stavby	m3	2,660	415,00	1 103,90	275,50	828,40	0,00
15	Búranie betónových najazdových kofaj	021 Stavby	m	1,600	308,14	493,02	12,56	480,46	0,00
16	Búranie akýchkoľvek betónových schodiskových stupňov zhotovených na mieste, -0,07000t	021 Stavby	m	3,000	7,72	23,16	23,16	0,00	0,00
17	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazaín,betón s poterom,teracom hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	021 Stavby	m3	19,340	75,17	1 453,79	1409,11	44,68	0,00
18	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keramických, hr. nad 10 mm, -0,06500t	021 Stavby	m2	120,230	3,65	438,84	428,02	10,82	0,00

19	Prikresanie rovných ostiení, bez odstupu, po hrubom vybúraní otvorov, v murive tehl. na maltu, -0,05700t	021 Stavby	m2	1,700	6,13	10,42	10,42	0,00	0,00
20	Vyvesenie dreveného okenného krídla do suti plochy do 1,5 m2, -0,01200t	021 Stavby	ks	36,000	0,54	19,44	14,04	5,40	0,00
21	Vyvesenie dreveného okenného krídla do suti plochy nad 1,5 m2, -0,01600t	021 Stavby	ks	11,000	0,90	9,90	8,69	1,21	0,00
22	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	021 Stavby	ks	17,000	0,78	13,26	10,88	2,38	0,00
23	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy nad 2 m2, -0,02700t	021 Stavby	ks	1,000	1,39	1,39	1,16	0,23	0,00
24	Vybúranie drevených rámov okien jednod. plochy do 1 m2, -0,04100t	021 Stavby	m2	1,305	5,77	7,53	7,53	0,00	0,00
25	Vybúranie drevených rámov okien jednoduchých plochy do 2 m2, -0,03100t	021 Stavby	m2	1,620	3,81	6,17	6,17	0,00	0,00
26	Vybúranie drevených rámov okien jednoduchých plochy do 4 m2, -0,02700t	021 Stavby	m2	18,540	2,69	49,87	49,87	0,00	0,00
27	Vybúranie drevených rámov okien jednoduchých plochy nad 4 m2, -0,02300t	021 Stavby	m2	37,890	2,14	81,08	81,08	0,00	0,00
28	Vybúranie drevených dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,08800t	021 Stavby	m2	1,810	5,40	9,77	9,77	0,00	0,00
29	Vybúranie drevených dverových zárubní plochy nad 2 m2, -0,06700t	021 Stavby	m2	3,025	6,86	20,75	20,75	0,00	0,00
30	Vyvesenie kovového dverného krídla do suti plochy do 2 m2	021 Stavby	ks	2,000	0,63	1,26	1,26	0,00	0,00
31	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	021 Stavby	m2	23,432	19,56	458,33	458,33	0,00	0,00
32	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy nad 2 m2, -0,06300t	021 Stavby	m2	6,942	12,68	88,02	88,02	0,00	0,00
33	Demontáž okien plastových, 1 bm obvodu - 0,007t	021 Stavby	m	31,520	5,21	164,22	153,82	10,40	0,00
34	Vyvesenie plastového dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02600t	021 Stavby	ks	4,000	0,97	3,88	3,64	0,24	0,00
35	Vybúranie plastových dverových zárubní plochy nad 2 m2, -0,06200t	021 Stavby	m2	6,300	6,86	43,22	39,19	4,03	0,00
36	Otlčenie omietok stropov vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,05000t	021 Stavby	m2	193,390	3,28	634,32	634,32	0,00	0,00
37	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,04600t	021 Stavby	m2	143,490	1,72	246,80	246,80	0,00	0,00
38	Otlčenie omietok vonkajších priečeli jednoduchých, s vyškrábaním škár, očistením muriva, v rozsahu do 30 %, -0,01600t	021 Stavby	m2	199,190	0,60	119,51	119,51	0,00	0,00
39	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, -0,06800t	021 Stavby	m2	4,079	3,62	14,77	14,77	0,00	0,00
40	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	021 Stavby	t	129,564	9,53	1 234,74	1234,74	0,00	0,00
41	Odvos sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	129,564	13,80	1 787,98	1618,25	169,73	0,00
42	Odvos sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	1 295,640	0,47	608,95	518,26	90,69	0,00
43	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	021 Stavby	t	129,564	9,61	1 245,11	1245,11	0,00	0,00

44	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	021 Stavby	t	647,820	1,08	699,65	699,65	0,00	0,00
45	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	021 Stavby	t	121,983	15,00	1 829,75	1829,75	0,00	0,00
46	Poplatok za skladovanie - zmiešané odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	021 Stavby	t	7,581	25,00	189,53	189,53	0,00	0,00
47	Presun hmôt samostatne budovaného lešenia bez ohľadu na výšku	021 Stavby	t	14,866	92,04	1 368,27	1368,27	0,00	0,00
48	Odstránenie hydroizolácie	021 Stavby	m2	193,390	1,39	268,81	116,03	152,78	0,00
49	Demontáž strešného vtoku	021 Stavby	ks	2,000	5,42	10,84	10,84	0,00	0,00
50	Demontáž ostatných prvkov kovových - oplechovanie komínovej krycej dosky	021 Stavby	ks	2,000	1,06	2,12	2,12	0,00	0,00
51	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	021 Stavby	m	35,100	1,20	42,12	42,12	0,00	0,00
52	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek strihaním	021 Stavby	m	74,540	1,04	77,52	77,52	0,00	0,00
53	Demontáž dverného prahu dverí jednokridlových, -0,00100t	021 Stavby	ks	14,000	1,60	22,40	22,40	0,00	0,00
54	Demontáž dverného prahu dverí dvojkrídlových, -0,00200t	021 Stavby	ks	1,000	2,16	2,16	2,16	0,00	0,00
55	Demontáž mreží pevných	021 Stavby	m2	5,500	5,39	29,65	29,65	0,00	0,00
56	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcií do 50 kg, -0,00100t	021 Stavby	kg	40,000	1,61	64,40	64,40	0,00	0,00
57	Demontáž krycej mriežky hranatej do prierezu 0.100 m2	021 Stavby	ks	4,000	0,22	0,88	0,88	0,00	0,00
58	Demontáž výfukovej hlavice kruhovej priemeru 355-450 mm	021 Stavby	ks	2,000	1,20	2,40	2,40	0,00	0,00
59	Demontáž soklíkov alebo líšt	021 Stavby	m	90,540	0,39	35,31	35,31	0,00	0,00
60	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených bez podložky, -0,00100t	021 Stavby	m2	138,610	1,18	163,56	163,56	0,00	0,00
SO.101_ASR 5									
1	Príprava vnútorného podkladu stropov penetráciou pod omietky a nátery	021 Stavby	m2	126,090	3,20	403,49	403,49	0,00	0,00
2	Vnútorná sadrová omietka stropov hr. 10 mm	021 Stavby	m2	126,090	14,20	1 790,48	1713,56	76,92	0,00
3	Potiahnutie vnútorných stropov sklotextílnou mriežkou s vložením bez lepidla	021 Stavby	m2	126,090	6,50	819,59	204,27	615,32	0,00
4	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou pod omietky a nátery	021 Stavby	m2	204,052	2,80	571,35	522,37	48,98	0,00
5	Vnútorná sadrová omietka stien, hr. 10 mm	021 Stavby	m2	188,096	13,50	2 539,30	2219,53	319,77	0,00
6	Vnútorná sadrová omietka stien, hr. 15 mm	021 Stavby	m2	15,956	14,20	226,58	172,96	53,62	0,00
7	Okenný a dverový plastový dilatačný profil pre omietky	021 Stavby	m	59,700	2,90	173,13	142,09	31,04	0,00
8	Rohový profil z pozinkovaného plechu pre omietky	021 Stavby	m	98,200	2,50	245,50	207,20	38,30	0,00
9	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s vložením bez lepidla	021 Stavby	m2	188,096	3,20	601,91	291,55	310,36	0,00
10	Zhotovenie separačnej fólie v podlahových vrstvách z PE	021 Stavby	m2	181,290	0,20	36,26	27,19	9,07	0,00
11	Separčná fólia FE, šxl 1,3x100 m, na oddelenie poterov, PE	021 Stavby	m2	208,484	1,20	250,18	189,72	60,46	0,00
12	Zhotovenie okrajovej dilatačnej pásky z PE	021 Stavby	m	76,130	0,20	15,23	15,23	0,00	0,00

13	Okrajová dilatčná páska z PE 100/5 mm s fóliou na oddielovanie poterov od stenových konštrukcií	021 Stavby	m	76,891	0,50	38,45	31,53	6,92	0,00
14	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre podlahy	021 Stavby	m2	181,290	1,80	326,32	92,46	233,86	0,00
15	Penetračný náter na nasiakavé podklady pod potery, samonivelizačné hmoty a stavebné lepidlá	021 Stavby	kg	37,346	4,60	171,79	171,79	0,00	0,00
16	Cementový poter, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 40 mm	021 Stavby	m2	181,290	20,10	3 643,93	3643,93	0,00	0,00
17	Cementová samonivelizačná (vyrovnavacia) stierka, hr. 9 mm	021 Stavby	m2	110,340	12,20	1 346,15	1183,95	162,20	0,00
18	Cementová samonivelizačná (vyrovnavacia) stierka, hr. 13 mm	021 Stavby	m2	70,950	17,90	1 270,01	1009,62	260,39	0,00
19	Tmelenie pružným tmelom silikónovým	021 Stavby	m	50,000	2,50	125,00	125,00	0,00	0,00
20	Zaplnenie dilatčných škár v mazaninách tmelom silikónovým šírky škáry do 5 mm	021 Stavby	m	52,510	2,90	152,28	152,28	0,00	0,00
21	Rezanie dilatčných škár v čiastočne zatvrdnutej betónovej mazanine alebo poteru hĺbky nad 10 do 20 mm, šírky do 5 mm	021 Stavby	m	52,510	2,50	131,28	129,17	2,11	0,00
22	Vysávanie podkladu pred kladením podláh	021 Stavby	m2	181,290	1,00	181,29	181,29	0,00	0,00
23	Výčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	021 Stavby	m2	196,000	3,20	627,20	627,20	0,00	0,00
24	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	021 Stavby	t	21,847	12,80	279,64	279,64	0,00	0,00
25	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	021 Stavby	m2	181,290	0,40	72,52	39,88	32,64	0,00
26	Náter penetračný, Siplast Primer Speed SBS, 10 l alebo ekvivalent	021 Stavby	l	38,250	7,10	271,58	117,05	154,53	0,00
27	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	021 Stavby	m2	181,290	4,50	815,81	716,10	99,71	0,00
28	FUNDAMENT 4.0 Speed profile SBS 7,5m2 alebo ekvivalent	021 Stavby	m2	217,548	9,10	1 979,69	1401,01	578,68	0,00
29	Jednozlož. hydroizolačná hmota, náter na vnútorné použitie, vodorovná	021 Stavby	m2	32,680	12,80	418,30	241,51	176,79	0,00
30	Tesniaci pás na vystuženie kútov pri aplikácii hydroizolačného náteru	021 Stavby	m	59,850	2,10	125,69	108,93	16,76	0,00
31	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	0,194	29,90	5,80	5,80	0,00	0,00
32	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	021 Stavby	m2	181,290	1,80	326,32	170,41	155,91	0,00
33	Doska EPS hr. 40 mm, pevnosť v tlaku 150 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech	021 Stavby	m2	184,916	5,80	1 072,51	680,49	392,02	0,00
34	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	0,196	31,10	6,10	6,10	0,00	0,00
35	Priečka SDK hr. 100 mm dvojito opláštená doskami RB 12,5 mm s tep. izoláciou, CW 50	021 Stavby	m2	17,510	47,90	838,73	698,47	140,26	0,00
36	Priečka SDK hr. 100 mm dvojito opláštená doskami RBI 12,5 mm s tep. izoláciou, CW 50	021 Stavby	m2	13,370	55,20	738,02	610,07	127,95	0,00

37	Priečka SDK hr. 100 mm dvojito opláštená doskami RB/RBI 12.5 mm s tep. izoláciou, CW 50	021 Stavby	m2	47,710	55,20	2 633,59	2044,85	588,74	0,00
38	Priečka SDK hr. 150 mm dvojito opláštená doskami RB/RBI 12.5 mm s tep. izoláciou, CW 100	021 Stavby	m2	19,650	58,10	1 141,67	921,78	219,89	0,00
39	Priečka SDK hr. 200 mm dvojito opláštená doskami RB/RBI 12.5 mm, dvojité podkonštrukcia 2xCW 50 s medzerou	021 Stavby	m2	3,600	75,90	273,24	188,82	84,42	0,00
40	Priečka SDK Rigips hr. 300 mm dvojito opláštená doskami RB 12.5 mm, dvojité podkonštrukcia 2xCW 50 s medzerou alebo ekvivalent	021 Stavby	m2	4,080	79,90	325,99	214,77	111,22	0,00
41	Predsadená SDK stena Rigips hr. 75 mm, dvojito opláštená doskou RB 12.5 mm, spriahnutá na oceľ. konštrukcii R-CD alebo ekvivalent	021 Stavby	m2	3,050	36,20	110,41	91,99	18,42	0,00
42	Predsadená SDK stena Rigips hr. 75 mm, dvojito opláštená doskou RB 12.5 mm, spriahnutá na oceľ. konštrukcii R-CD alebo ekvivalent	021 Stavby	m2	7,350	38,80	285,18	242,77	42,41	0,00
43	Podhlad SDK Rigips RB 12.5 mm závesný, dvojúrovňová oceľová podkonštrukcia CD alebo ekvivalent	021 Stavby	m2	45,810	28,90	1 323,91	1048,13	275,78	0,00
44	Podhlad SDK Rigips RB 12.5 mm závesný, dvojúrovňová oceľová podkonštrukcia CD alebo ekvivalent	021 Stavby	m2	3,780	30,80	116,42	91,93	24,49	0,00
45	Presun hmôt pre sádkartónové konštrukcie v objektoch výšky do 7 m	021 Stavby	t	5,343	51,50	275,16	252,99	22,17	0,00
69	Montáž prechodovej lišty priskrutkovaním	021 Stavby	m	3,650	4,40	16,06	16,06	0,00	0,00
70	Lišta prechodová skrutkovacia, šírka 40 mm	021 Stavby	m	3,687	3,80	14,01	14,01	0,00	0,00
71	Lepenie podlahových lišt soklových	021 Stavby	m	38,270	2,90	110,98	101,80	9,18	0,00
72	Soklová lišta, fabionový a krycí profil - PAD10	021 Stavby	m	38,653	4,10	158,48	139,92	18,56	0,00
73	Lepenie podlahových soklov z PVC vytlahtím	021 Stavby	m	50,370	5,50	277,04	254,87	22,17	0,00
74	Podlaha PVC homogénna, max. obj. hm. 2800g/m2, hr. 2mm	021 Stavby	m2	2,846	19,90	56,64	46,48	10,16	0,00
75	Podlaha PVC homogénna, max. obj. hm. 2800g/m2, hr. 2mm, pre mokré priestory	021 Stavby	m2	1,234	20,80	25,67	25,67	0,00	0,00
76	Lepenie a rezanie podlahových soklov z koberca	021 Stavby	m	56,100	3,10	173,91	149,79	24,12	0,00
77	Kobercový štvorec slučkový, šxixhr 500x500x6 mm	021 Stavby	m2	5,722	38,80	222,01	204,10	17,91	0,00
78	Lepenie povlakových podláh z PVC homogénnych pásov	021 Stavby	m2	52,440	10,20	534,89	391,73	143,16	0,00
79	Podlaha PVC homogénna, max. obj. hm. 2800g/m2, hr. 2mm	021 Stavby	m2	54,013	19,90	1 074,86	882,03	192,83	0,00
80	Lepenie povlakových podláh z PVC homogénnych pásov	021 Stavby	m2	32,680	10,20	333,34	244,12	89,22	0,00
81	Podlaha PVC homogénna, max. obj. hm. 2800g/m2, hr. 2mm, pre mokré priestory	021 Stavby	m2	33,660	20,80	700,13	700,13	0,00	0,00
82	Lepenie textilných podláh - kobercov zo štvorcov, dielcov	021 Stavby	m2	110,340	9,90	1 092,37	744,80	347,57	0,00
83	Kobercový štvorec slučkový, šxixhr 500x500x6 mm	021 Stavby	m2	115,857	38,80	4 495,25	4132,62	362,63	0,00
84	Lepenie PVC heterogénnych alebo homogénnych v pásoch na steny	021 Stavby	m2	72,750	12,80	931,20	699,13	232,07	0,00

85	Obklad stenový PVC homogénny, max. obj. hm 2800g/m2, hr. 2mm	021 Stavby	m2	74,933	19,90	1 491,17	1061,80	429,37	0,00
86	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	1,125	15,90	17,89	17,89	0,00	0,00
64	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	021 Stavby	m2	538,264	0,80	430,61	409,08	21,53	0,00
65	Zakrývanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	021 Stavby	m2	294,000	1,00	294,00	220,50	73,50	0,00
66	Maľby z maliarskych zmesí, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m	021 Stavby	m2	56,952	2,50	142,38	64,93	77,45	0,00
67	Maľby z maliarskych zmesí na úpravu povrchov detských izieb, ..., ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m	021 Stavby	m2	347,120	3,40	1 180,21	798,38	381,83	0,00
68	Maľby z maliarskych zmesí, umývateľný interiérový náter na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	021 Stavby	m2	134,192	5,90	791,73	507,25	284,48	0,00
SO.101 ASR 6									
1	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	021 Stavby	m3	12,200	3,60	43,92	41,72	2,20	0,00
2	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	021 Stavby	m3	3,800	32,10	121,98	119,13	2,85	0,00
3	Betón základových páteiek, prostý tr. C 25/30	021 Stavby	m3	0,980	105,50	103,39	99,16	4,23	0,00
4	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	021 Stavby	m2	53,040	0,60	31,82	31,82	0,00	0,00
5	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	021 Stavby	m2	54,101	1,50	81,15	60,59	20,56	0,00
6	Montáž panela stropného prefabrikovaného zo železobetónu šírky do 1200 mm, dl. do 3800 mm	021 Stavby	ks	20,000	25,00	500,00	351,80	148,20	0,00
7	Stropná doska železobetónová, lxšxv 600x300x100 mm	021 Stavby	ks	20,200	11,20	226,24	173,92	52,32	0,00
8	Betón stropov doskových a trámových, železový tr. C 25/30	021 Stavby	m3	0,440	115,50	50,82	48,50	2,32	0,00
9	Debnenie stropov doskových zhotovenie-tradičné	021 Stavby	m2	2,200	9,10	20,02	15,80	4,22	0,00
10	Debnenie stropov doskových odstránenie-tradičné	021 Stavby	m2	2,200	3,20	7,04	6,51	0,53	0,00
11	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 12 kPa zhotovenie	021 Stavby	m2	2,200	10,10	22,22	18,99	3,23	0,00
12	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 12 kPa odstránenie	021 Stavby	m2	2,200	2,90	6,38	5,35	1,03	0,00
13	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových, konzolových alebo balkónových, B500 (10505)	021 Stavby	t	0,048	2 210,00	106,08	86,27	19,81	0,00
14	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 25/30 hr.nad 80 do 120 mm	021 Stavby	m3	0,416	133,20	55,41	53,04	2,37	0,00
15	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie	021 Stavby	m2	0,200	13,80	2,76	2,08	0,68	0,00
16	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie	021 Stavby	m2	0,200	4,10	0,82	0,76	0,06	0,00

17	Výstuž mazanin z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm	021 Stavby	m2	5,200	12,20	63,44	31,46	31,98	0,00
18	Násyp z kameniva na okapový chodník	021 Stavby	m3	7,960	198,60	1 580,86	544,62	1036,24	0,00
19	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre podlahy	021 Stavby	m2	69,240	1,80	124,63	35,31	89,32	0,00
20	Penetračný náter na nasiakavé podklady pod potery, samonivelizačné hmoty a stavebné lepidlá	021 Stavby	kg	14,263	4,60	65,61	65,61	0,00	0,00
21	Cementový poter (vhodný aj ako spádový), hr. 30 mm	021 Stavby	m2	64,040	20,10	1 287,20	1287,20	0,00	0,00
22	Osadenie nerezového krytu šachty	021 Stavby	ks	1,000	12,80	12,80	9,32	3,48	0,00
23	Kryt šachty z nerezovej ocele s voliteľnou výplňou, rozmer 600x600x83mm	021 Stavby	ks	1,000	755,00	755,00	599,84	155,16	0,00
24	Očistenie plôch tlakovou vodou	021 Stavby	m2	64,040	2,50	160,10	160,10	0,00	0,00
25	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	021 Stavby	m	84,200	6,50	547,30	468,15	79,15	0,00
26	Obrubník parkový, lxšxv 500x50x200 mm, prírodný	021 Stavby	ks	174,000	2,20	382,80	309,72	73,08	0,00
27	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek z betónu prostého tr. C 16/20	021 Stavby	m3	1,684	105,00	176,82	170,79	6,03	0,00
28	Výčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	021 Stavby	m2	196,000	3,20	627,20	627,20	0,00	0,00
29	Montáž a dodávka balkónového profilu (hliníkový) RT/30 mm	021 Stavby	m	22,890	35,80	819,46	819,46	0,00	0,00
30	Ukončovací profil pre napojenie oplechovania LX45 (plastový)	021 Stavby	m	12,350	10,50	129,68	129,68	0,00	0,00
31	Chemická kotva s kotevným svorníkom M10 tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru M10	021 Stavby	ks	92,000	4,50	414,00	414,00	0,00	0,00
32	Chemická kotva s kotevnou oceľou (R12) tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru M12/150 mm	021 Stavby	ks	16,000	7,10	113,60	85,92	27,68	0,00
33	Chemická kotva s kotevným svorníkom M 12 tesnená chemickou ampulkou, s vyvŕtaním otvoru M12	021 Stavby	ks	24,000	8,50	204,00	158,88	45,12	0,00
34	Chemická kotva s kotevným svorníkom M16 tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru M16	021 Stavby	ks	8,000	9,10	72,80	60,88	11,92	0,00
35	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	021 Stavby	t	39,537	12,80	506,07	506,07	0,00	0,00
36	Jednozlož. hydroizolačná hmota disperzná, 2x náter, vodorovný	021 Stavby	m2	64,040	12,80	819,71	534,09	285,62	0,00
37	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	t	0,080	32,20	2,58	2,49	0,09	0,00
38	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° minerálnou vlnou, dvojvrstvomá kladenými voľne	021 Stavby	m2	2,200	4,20	9,24	9,24	0,00	0,00
39	Doska, 160x1200x2000 mm izolácia z kamennej vlny vhodná pre zateplenie plochých striech	021 Stavby	m2	2,244	33,10	74,28	74,28	0,00	0,00

40	Doska, 120x1200x2000 mm izolácia z kamennej vlny vhodná pre zateplenie plochých striech	021 Stavby	m2	2,244	26,90	60,36	60,36	0,00	0,00
41	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	0,082	31,10	2,55	2,55	0,00	0,00
42	Montáž deliacej sanitarnej priečky	021 Stavby	ks	5,000	8,90	44,50	26,65	17,85	0,00
43	Detská deliaca priečka z laminovanej HPL dosky s rektifikačnou nožkou, rozmer 500x1200 mm, vrátane vygravirovaného obrázka	021 Stavby	ks	5,000	120,50	602,50	302,50	300,00	0,00
44	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	0,025	25,90	0,65	0,60	0,05	0,00
45	Montáž revízných dverí pre sďk steny veľkosti do 0,10 m2	021 Stavby	ks	2,000	5,50	11,00	11,00	0,00	0,00
46	Dvierka revízne vývesné F2, šxl 300x300 mm, G125 do sadrokartónových systémov, vrátane cylindrického nábytkového zámku s kľúčom	021 Stavby	ks	2,000	31,10	62,20	55,26	6,94	0,00
47	Presun hmôt pre sádkartónové konštrukcie v objektoch výšky do 7 m	021 Stavby	t	0,003	65,08	0,20	0,14	0,06	0,00
48	Montáž a dodávka sanitarnej steny s dverami, 1850x1950 mm, dvere 600x1925 mm, LDTD hr. 28 mm olemovaná eloxovanými hliník. profilmi, povrch. úprava vysokotlakový laminát, vrátane príslušenstva a kotviacích prvkov	021 Stavby	ks	1,000	1 100,00	1 100,00	381,10	718,90	0,00
49	Montáž krytov vykurovacieho telesa drevených natretých	021 Stavby	m2	17,450	15,90	277,46	266,99	10,47	0,00
50	Drevený kryt na radiátor z hobľovaných dosiek, šxv 270x770 mm, s povrchovou úpravou	021 Stavby	m	13,400	220,00	2 948,00	2693,40	254,60	0,00
51	Drevený kryt na radiátor z hobľovaných dosiek, šxv 270x470 mm, s povrchovou úpravou	021 Stavby	m	1,700	155,00	263,50	185,30	78,20	0,00
52	Drevený kryt na radiátor z hobľovaných dosiek, šxv 440x470 mm, s povrchovou úpravou	021 Stavby	m	13,460	200,00	2 692,00	2449,72	242,28	0,00
53	Montáž a dodávka kuchynskej linky drevenej, vrátane skriniek, políc, pracovnej dosky, úchytní, drezu, kotviacích prvkov	021 Stavby	kpl	1,000	2 400,00	2 400,00	2400,00	0,00	0,00
54	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	0,283	29,80	8,43	8,05	0,38	0,00
55	Montáž zábradlia rovného z rúrok do muriva, s hmotnosťou 1 metra zábradlia do 20 kg	021 Stavby	m	22,800	3,50	79,80	79,80	0,00	0,00
56	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg	021 Stavby	kg	3,000	7,50	22,50	20,10	2,40	0,00
57	Kovová ochrana rohu steny, dl. 1500 mm	021 Stavby	ks	6,000	5,80	34,80	30,90	3,90	0,00
58	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 10 kg	021 Stavby	kg	12,560	5,20	65,31	60,79	4,52	0,00
59	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 10 do 20 kg	021 Stavby	kg	50,240	3,80	190,91	181,37	9,54	0,00

60	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 20 do 50 kg	021 Stavby	kg	66,120	1,80	119,02	117,03	1,99	0,00
61	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 50 do 100 kg	021 Stavby	kg	1 153,630	1,70	1 961,17	1822,74	138,43	0,00
62	Výroba atypického zábradlia rovného z rúrok	021 Stavby	kg	326,210	2,80	913,39	867,72	45,67	0,00
63	Výroba doplnku stavebného atypického o hmotnosti do 10,0 kg stupňa zložitosti 3	021 Stavby	kg	12,560	3,10	38,94	36,42	2,52	0,00
64	Výroba doplnku stavebného atypického o hmotnosti od 10,01 do 20,0 kg stupňa zložitosti 3	021 Stavby	kg	50,240	2,60	130,62	124,09	6,53	0,00
65	Výroba doplnku stavebného atypického o hmotnosti od 20,01 do 300 kg stupňa zložitosti 3	021 Stavby	kg	1 219,750	1,20	1 463,70	1463,70	0,00	0,00
66	Profily oceľové	021 Stavby	t	1,757	2 000,00	3 514,00	2005,86	1508,14	0,00
67	Plech oceľový hrubý 5x1000x2000 mm, ozn. 10 004.0, podľa EN S185	021 Stavby	t	0,021	1 800,00	37,80	14,49	23,31	0,00
68	Plech oceľový hrubý 10x1000x2000 mm, ozn. 10 004.0, podľa EN S185	021 Stavby	t	0,072	1 800,00	129,60	49,02	80,58	0,00
69	Dielenská projektová dokumentácia oceľových konštrukcií	021 Stavby	kg	1 608,760	0,15	241,31	225,23	16,08	0,00
70	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	1,919	45,60	87,51	80,87	6,64	0,00
71	Montáž a dodávka liatej gumenej podlahy z EPDM, hr. 50 mm	021 Stavby	m2	64,040	76,20	4 879,85	4879,85	0,00	0,00
72	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	0,576	15,90	9,16	9,16	0,00	0,00
73	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. polyuretánové- 105µm	021 Stavby	m2	58,057	18,60	1 079,86	1079,86	0,00	0,00
74	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. polyuretánové	021 Stavby	m2	58,057	7,50	435,43	433,11	2,32	0,00
75	Montáž a dodávka zariadenia pergoly baldachýnom, rozmer šxd 3,7x5,0 m, vrátane inštaláčného materiálu	021 Stavby	ks	1,000	800,00	800,00	670,00	130,00	0,00
76	Zasklievanie strešných konštr. sklom bezpečnostným VSG/EPG na lišty, vrátane tmelenia	021 Stavby	m2	34,920	142,20	4 965,62	4525,98	439,64	0,00
77	Prítláčná lišta s gumenným tesnením	021 Stavby	m	38,080	3,10	118,05	110,43	7,62	0,00
78	Presun hmôt pre zasklievanie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	t	0,428	27,30	11,68	11,12	0,56	0,00
79	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu menej ako 4 hodiny	021 Stavby	hod	1,000	17,00	17,00	16,04	0,96	0,00
80	Prenosný hasiaci prístroj práškový ABC 6 kg, vrátane držiaku na stenu	021 Stavby	ks	3,000	40,00	120,00	105,99	14,01	0,00
SO.101 ELI									
1	Kábel silový CYKY-J 5x6mm2	021 Stavby	m	140,000	4,21	589,40	589,40	0,00	0,00
2	Kábel silový CYKY-J 5x6mm2 - montáž	021 Stavby	m	140,000	1,20	168,00	168,00	0,00	0,00
3	Kábel silový CYKY-J 5x4mm2	021 Stavby	m	20,000	2,90	58,00	58,00	0,00	0,00
4	Kábel silový CYKY-J 5x4mm2 - montáž	021 Stavby	m	20,000	1,20	24,00	20,00	4,00	0,00
5	Kábel silový CYKY-J 5x2,5mm2	021 Stavby	m	20,000	1,88	37,60	36,00	1,60	0,00
6	Kábel silový CYKY-J 5x2,5mm2 - montáž	021 Stavby	m	20,000	1,20	24,00	16,00	8,00	0,00
7	Kábel silový CYKY-J 3x2,5mm2	021 Stavby	m	650,000	1,22	793,00	715,00	78,00	0,00

8	Kábel silový CYKY-J 3x2,5mm2 - montáž	021 Stavby	m	650,000	1,00	650,00	520,00	130,00	0,00
9	Kábel silový CYKY-J 3x1,5mm2	021 Stavby	m	500,000	0,80	400,00	400,00	0,00	0,00
10	Kábel silový CYKY-J 3x1,5mm2 - montáž	021 Stavby	m	500,000	1,00	500,00	500,00	0,00	0,00
11	Kábel silový CHKE-R-J 3x1,5mm2	021 Stavby	m	100,000	1,20	120,00	120,00	0,00	0,00
12	Kábel silový CHKE-R-J 3x1,5mm2 - montáž	021 Stavby	m	100,000	1,00	100,00	80,00	20,00	0,00
13	Vodič CY 6mm2 ZZ	021 Stavby	m	200,000	0,80	160,00	160,00	0,00	0,00
14	Vodič CY 6mm2 ZZ - montáž	021 Stavby	m	200,000	1,00	200,00	160,00	40,00	0,00
15	Trubka FXP 16	021 Stavby	m	600,000	0,55	330,00	204,00	126,00	0,00
16	Trubka FXP 16 - montáž	021 Stavby	m	600,000	1,00	600,00	480,00	120,00	0,00
17	Zásuvka 230V min.IP2xC	021 Stavby	ks	18,000	7,10	127,80	99,00	28,80	0,00
18	Zásuvka 230V min.IP2xC - montáž	021 Stavby	ks	18,000	5,10	91,80	54,00	37,80	0,00
19	Zásuvka 230V min.IP3xC	021 Stavby	ks	1,000	9,99	9,99	9,99	0,00	0,00
20	Zásuvka 230V min.IP3xC - montáž	021 Stavby	ks	1,000	5,10	5,10	3,00	2,10	0,00
21	Prepínač zapustený rad. 1	021 Stavby	ks	6,000	5,10	30,60	30,60	0,00	0,00
22	Prepínač zapustený rad. 1 - montáž	021 Stavby	ks	6,000	5,10	30,60	13,80	16,80	0,00
23	Prepínač zapustený rad. 5	021 Stavby	ks	5,000	6,80	34,00	28,00	6,00	0,00
24	Prepínač zapustený rad. 5 - montáž	021 Stavby	ks	5,000	5,10	25,50	11,50	14,00	0,00
25	Prepínač zapustený rad. 6	021 Stavby	ks	6,000	5,55	33,30	33,30	0,00	0,00
26	Prepínač zapustený rad. 6 - montáž	021 Stavby	ks	6,000	15,10	90,60	13,80	76,80	0,00
27	svietidlo LED panel 60x60 min. 3500lm, 4000K IP20 vstavaný	021 Stavby	ks	7,000	33,00	231,00	231,00	0,00	0,00
28	svietidlo LED panel 60x60 min. 3500lm, 4000K IP20 vstavaný - montáž	021 Stavby	ks	7,000	14,99	104,93	49,00	55,93	0,00
29	svietidlo LED panel 120x30 min. 3500lm, 4000K IP20 prisadený	021 Stavby	ks	15,000	43,99	659,85	659,85	0,00	0,00
30	svietidlo LED panel 120x30 min. 3500lm, 4000K IP20 prisadený - montáž	021 Stavby	ks	15,000	14,99	224,85	105,00	119,85	0,00
31	svietidlo LED panel min. 1800lm, 4000K IPx3 nástenné	021 Stavby	ks	3,000	25,30	75,90	75,90	0,00	0,00
32	svietidlo LED panel min. 1800lm, 4000K IPx3 nástenné - montáž	021 Stavby	ks	3,000	14,99	44,97	21,00	23,97	0,00
33	svietidlo LED stropné min.1800lm, 4000K IP20	021 Stavby	ks	8,000	25,30	202,40	202,40	0,00	0,00
34	svietidlo LED stropné min.1800lm, 4000K IP20 - montáž	021 Stavby	ks	8,000	14,99	119,92	56,00	63,92	0,00
35	Svietidlo núdzové s piktogramom	021 Stavby	ks	8,000	43,18	345,44	345,44	0,00	0,00
36	Svietidlo núdzové s piktogramom - montáž	021 Stavby	ks	8,000	14,99	119,92	48,00	71,92	0,00
37	Zásuvková skinka 16A/230V/400V, IPx3	021 Stavby	ks	1,000	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
38	Zásuvková skinka 16A/230V/400V, IPx3 - montáž	021 Stavby	ks	1,000	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00
39	Rozvádzač RSx	021 Stavby	ks	1,000	1 200,00	1 200,00	1200,00	0,00	0,00
40	Rozvádzač RSx - montáž	021 Stavby	ks	1,000	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
41	Úprava pôvodného rozvádzača	021 Stavby	ks	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Úprava pôvodného rozvádzača - montáž	021 Stavby	ks	1,000	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
43	WIFI Router min: 12 PORTOVÝ	021 Stavby	kus	1,000	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00
44	WIFI Router min: 12 PORTOVÝ - montáž	021 Stavby	kus	1,000	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
45	Zásuvka PC dvojnásobná tienená 2xRJ45	021 Stavby	kus	6,000	25,10	150,60	150,60	0,00	0,00
46	Zásuvka PC dvojnásobná tienená 2xRJ45 - montáž	021 Stavby	kus	6,000	20,00	120,00	60,00	60,00	0,00
47	Kábel FTP 4x2x0,5 min. cat 5E	021 Stavby	m	380,000	0,99	376,20	247,00	129,20	0,00
48	Kábel FTP 4x2x0,5 min. cat 5E - montáž	021 Stavby	m	380,000	0,99	376,20	228,00	148,20	0,00
49	Podpera vedenia HR pV	021 Stavby	ks	150,000	1,52	228,00	154,50	73,50	0,00
50	Podpera vedenia HR PV - montáž	021 Stavby	ks	150,000	1,20	180,00	45,00	135,00	0,00
51	Okapová svorka HR SO	021 Stavby	ks	40,000	1,66	66,40	49,20	17,20	0,00
52	Okapová svorka HR SO - montáž	021 Stavby	ks	40,000	4,00	160,00	12,00	148,00	0,00
53	Vodič FeZn 8 /1m=0,4kg	021 Stavby	m	150,000	3,11	466,50	225,00	241,50	0,00
54	Vodič FeZn 8 /1m=0,4kg - montáž	021 Stavby	m	150,000	3,10	465,00	45,00	420,00	0,00

55	Vodič FeZn 30/4 /1m=0,952kg	021 Stavby	ks	30,000	3,15	94,50	25,20	69,30	0,00
56	Vodič FeZn 30/4 /1m=0,952kg - montáž	021 Stavby	ks	30,000	3,10	93,00	9,00	84,00	0,00
57	Odbočná spojovacia svorka HR SR	021 Stavby	ks	50,000	1,50	75,00	75,00	0,00	0,00
58	Odbočná spojovacia svorka HR SR - montáž	021 Stavby	ks	50,000	3,60	180,00	25,00	155,00	0,00
59	Skúšobná svorka HR SZ	021 Stavby	ks	7,000	1,55	10,85	8,82	2,03	0,00
60	Skúšobná svorka HR SZ - montáž	021 Stavby	ks	7,000	3,60	25,20	3,50	21,70	0,00
61	Uzemňovacia svorka HR SR03	021 Stavby	ks	21,000	1,22	25,62	25,62	0,00	0,00
62	Uzemňovacia svorka HR SR03 - montáž	021 Stavby	ks	21,000	3,60	75,60	42,00	33,60	0,00
63	Pripájacia svorka kovových súčastí HR SP1	021 Stavby	ks	20,000	0,99	19,80	11,80	8,00	0,00
64	Pripájacia svorka kovových súčastí HR SP1 - montáž	021 Stavby	ks	20,000	3,60	72,00	6,00	66,00	0,00
65	Spojovacia svorka HR SS	021 Stavby	ks	60,000	0,78	46,80	31,80	15,00	0,00
66	Spojovacia svorka HR SS - montáž	021 Stavby	ks	60,000	3,60	216,00	18,00	198,00	0,00
67	Inštalčná kmrabica KO 125	021 Stavby	ks	7,000	8,11	56,77	14,49	42,28	0,00
68	Inštalčná kmrabica KO 125 - montáž	021 Stavby	ks	7,000	6,10	42,70	7,00	35,70	0,00
69	Trubka netriešivá samozhášavá FXP 25	021 Stavby	m	70,000	1,20	84,00	84,00	0,00	0,00
70	Trubka netriešivá samozhášavá FXP 25 - montáž	021 Stavby	m	70,000	1,20	84,00	21,00	63,00	0,00
71	Demontáž pôvodného bleskozvodu	021 Stavby	hod	40,000	20,00	800,00	800,00	0,00	0,00
72	Revízia zariadenia	021 Stavby	hod	40,000	30,00	1 200,00	800,00	400,00	0,00
73	Drobné stavebné úpravy	021 Stavby	hod	80,000	30,00	2 400,00	2400,00	0,00	0,00
74	Zapojenie inšt. a ukončenie káblov	021 Stavby	hod	64,000	25,00	1 600,00	1600,00	0,00	0,00
75	Prepojenie inštalácie	021 Stavby	hod	16,000	25,00	400,00	400,00	0,00	0,00
76	Pomocné a nevyšpecifikované práce	021 Stavby	hod	80,000	25,00	2 000,00	2000,00	0,00	0,00
77	Pripojenie vodičov pospájania a uzemnenia	021 Stavby	hod	32,000	25,00	800,00	800,00	0,00	0,00

SO.101_UK

1	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 50 mm do stien - murivo tehlové -0,00003t	021 Stavby	cm	40,000	0,40	16,00	0,00	0,00	16,00
2	Vysekanie rýh v murive kamennom do hĺbky 50 mm a š. do 100mm, -0,01200t	021 Stavby	m	1,500	8,50	12,75	0,00	0,00	12,75
3	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	021 Stavby	t	1,218	10,70	13,03	0,00	0,00	13,03
4	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	021 Stavby	t	1,218	7,50	9,14	0,00	0,00	9,14
5	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	1,218	14,50	17,66	0,00	0,00	17,66
6	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	12,180	0,40	4,87	4,87	0,00	0,00
7	Poplatok za skladovanie - zmiešané odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	021 Stavby	t	1,218	25,00	30,45	0,00	0,00	30,45
8	Montáž trubic z PE, hr.15-20 mm,vnúť.priemer do 38 mm	021 Stavby	m	10,000	3,40	34,00	0,00	0,00	34,00
9	Izolačná PE trubica dxhr. 35x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckych	021 Stavby	m	10,200	2,20	22,44	0,00	0,00	22,44
10	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	0,578	1,30	0,75	0,00	0,00	0,75
11	Izolácie tepelné, prípl.za presun nad vymeďz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 100 m	021 Stavby	%	578,000	0,40	231,20	0,00	0,00	231,20
12	Demontáž potrubia z oceľových rúrok hladkých do priem. 38, -0,00254t	021 Stavby	m	300,000	1,40	420,00	0,00	0,00	420,00

13	Potrubié z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 28x1,5 + T-kusy, spojky, kolená...	021 Stavby	m	17,000	23,24	395,08	395,08	0,00	0,00
14	Potrubié z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 35x1,5 + T-kusy, spojky, kolená...	021 Stavby	m	37,000	32,45	1 200,65	1200,65	0,00	0,00
15	Zaslepenie exist. potrubia	021 Stavby	ks	2,000	21,90	43,80	0,00	0,00	43,80
16	Tlaková skúška potrubia z uhlík. ocele priemeru do 32 mm	021 Stavby	m	54,000	0,70	37,80	0,00	0,00	37,80
17	Montáž plastlinikového potrubia lisovaním D 16	021 Stavby	m	330,000	4,90	1 617,00	1452,00	165,00	0,00
18	HERZ Rúrka HERZ-LINE PE-RT 16 x 2, 5-vrstvová, s ochrannou vrstvou EVOH zabráňujúcou difúzií kyslíka podľa DIN 4726, bal. 240 m, červená alebo ekvivalent	021 Stavby	m	330,000	1,22	402,60	0,00	0,00	402,60
19	Montáž plastlinikového prechodu lisovaním D 16	021 Stavby	ks	64,000	3,80	243,20	0,00	0,00	243,20
20	Prechodka na plastovú rúrku 16 x 2, G 3/4"	021 Stavby	ks	64,000	3,30	211,20	0,00	0,00	211,20
21	Montáž plastlinikového kolena lisovaním D 16	021 Stavby	ks	32,000	3,80	121,60	0,00	0,00	121,60
22	Tvarovka lis. - koleno 90°, 16 x 2	021 Stavby	ks	32,000	4,80	153,60	0,00	0,00	153,60
23	Montáž plastlinikových tvaroviek nad rámec (10 % z ceny)	021 Stavby	%	10,000	20,00	200,00	0,00	0,00	200,00
24	Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	021 Stavby	m	330,000	0,51	168,30	0,00	0,00	168,30
25	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	52,775	1,00	52,78	0,00	0,00	52,78
26	Rozvody potrubia, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 100 m	021 Stavby	%	52,775	0,60	31,67	0,00	0,00	31,67
27	Demontáž armatúry závitovej s jedným závitom nad 1/2 do G 1, -0,00110t	021 Stavby	ks	60,000	1,40	84,00	0,00	0,00	84,00
28	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	021 Stavby	ks	32,000	3,22	103,04	0,00	0,00	103,04
29	TS-90, priamy 1/2"	021 Stavby	ks	16,000	13,80	220,80	0,00	0,00	220,80
30	RL-5, priamy 1/2"	021 Stavby	ks	16,000	11,22	179,52	0,00	0,00	179,52
31	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1	021 Stavby	ks	4,000	4,34	17,36	0,00	0,00	17,36
32	HERZ Kohút guľový "MODUL" DN 25, PN 25, s pákovým ovládačom (Silumin), 2 x vnútorný závit, teleso s kovanej mosadze, poniklované alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	4,000	11,80	47,20	37,08	10,12	0,00
33	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 5/4	021 Stavby	ks	5,000	5,18	25,90	23,15	2,75	0,00
34	Ventil STRÖMAX -GMF DN 25, priamy vyvažovací s meracími ventičkami pre meranie tlakovej diferencie, prírubový, HERZ alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	167,58	167,58	0,00	0,00	167,58
35	HERZ Kohút guľový "MODUL" DN 32, PN 25, s pákovým ovládačom (Silumin), 2 x vnútorný závit, teleso s kovanej mosadze, poniklované alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	4,000	18,16	72,64	0,00	0,00	72,64
36	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej	021 Stavby	súb.	16,000	1,70	27,20	0,00	0,00	27,20

37	HERZ Hlavica termostatická "HERZCULES" závit M 28 x 1,5, v masivnom vyhotovení proti vandalizmu, max. hodnotu teploty možno znížiť o 10 K bez zmeny nastavenia, teplotný rozsah 8 - 26°C alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	16,000	37,26	596,16	0,00	0,00	596,16
38	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	28,784	0,25	7,20	0,00	0,00	7,20
39	Armatúry, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100 m	021 Stavby	%	28,784	0,45	12,95	0,00	0,00	12,95
40	Ostatné prepojovacie potrubia a potrubné spojovacie tvarovky (flexi nerez.rúrky, matice, kolená, vsuvky, ...) % z ceny	021 Stavby	sub	127,000	9,50	1 206,50	0,00	0,00	1206,50
41	Demontáž radiátora	021 Stavby	ks	30,000	3,80	114,00	0,00	0,00	114,00
42	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 300 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	021 Stavby	ks	6,000	13,00	78,00	0,00	0,00	78,00
43	Oceľové panelové radiátory KORAD 21K 300x1800, s bočným pripojením, s 2 panelmi a 1 konvektorom alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	6,000	200,10	1 200,60	0,00	0,00	1200,60
44	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 400-600 mm	021 Stavby	ks	3,000	10,19	30,57	0,00	0,00	30,57
45	Oceľové panelové radiátory KORAD 21K 600x400, s bočným pripojením, s 2 panelmi a 1 konvektorom alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	2,000	92,60	185,20	0,00	0,00	185,20
46	Oceľové panelové radiátory KORAD 21K 600x600, s bočným pripojením, s 2 panelmi a 1 konvektorom alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	107,00	107,00	0,00	0,00	107,00
47	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 700-900 mm	021 Stavby	ks	2,000	10,90	21,80	0,00	0,00	21,80
48	Oceľové panelové radiátory KORAD 21K 600x800, s bočným pripojením, s 2 panelmi a 1 konvektorom alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	2,000	130,30	260,60	0,00	0,00	260,60
49	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	021 Stavby	ks	5,000	14,90	74,50	0,00	0,00	74,50
50	Oceľové panelové radiátory KORAD 21K 600x1400, s bočným pripojením, s 2 panelmi a 1 konvektorom alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	3,000	200,40	601,20	0,00	0,00	601,20
51	Oceľové panelové radiátory KORAD 21K 600x1600, s bočným pripojením, s 2 panelmi a 1 konvektorom alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	223,67	223,67	0,00	0,00	223,67
52	Oceľové panelové radiátory KORAD 21K 600x2000, s bočným pripojením, s 2 panelmi a 1 konvektorom alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	270,32	270,32	0,00	0,00	270,32
53	Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou U. S. Steel Košice dvojradového	021 Stavby	ks	16,000	9,60	153,60	0,00	0,00	153,60

54	Vyregulovanie dvojregulačného ventilu s termostatickým ovládaním	021 Stavby	ks	16,000	4,90	78,40	0,00	0,00	78,40
55	Príplatek k cene za odvzdušňovací ventil telies U. S. Steel Košice s príplatkom 8 %	021 Stavby	ks	16,000	2,20	35,20	0,00	0,00	35,20
56	Napustenie vody do vykurovacieho systému vrátane potrubia o v. pl. vykurovacích telies	021 Stavby	m2	500,000	0,49	245,00	0,00	0,00	245,00
57	Montáž zostavy rozdeľovač / zberač na stenu typ 8 cestný	021 Stavby	ks	2,000	15,60	31,20	0,00	0,00	31,20
58	HERZ Rozdeľovač tyčový 8-okruhový, DN 25 pre vykurovacie okruhy plošného vykurovanie, s termostatickými zvrškami a regulačnými prietokomeri (0 - 2,5 l/min), prípojky okruhov G 3/4" alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	2,000	360,00	720,00	0,00	0,00	720,00
59	Montáž skrinky rozdeľovača pod omietku	021 Stavby	ks	2,000	13,20	26,40	0,00	0,00	26,40
60	HERZ Skriňa rozdeľovača z oceľového pozinkovaného plechu pre montáž do steny, šírka 750 mm, hĺbka 80-110 mm, biela alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	2,000	98,70	197,40	0,00	0,00	197,40
61	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	0,466	47,00	21,90	0,00	0,00	21,90
62	Vykurovacie telesá, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopr. vzdial. do 500 m	021 Stavby	t	0,466	19,00	8,85	0,00	0,00	8,85
63	Montáž rúrových dielov DN 25	021 Stavby	ks	4,000	7,33	29,32	0,00	0,00	29,32
64	Prechodka s vonkajším závitom d 28 mm - 1" lisovacia, uhlíková oceľ	021 Stavby	ks	4,000	12,90	51,60	0,00	0,00	51,60
65	Montáž rúrových dielov DN 32	021 Stavby	ks	2,000	8,13	16,26	0,00	0,00	16,26
66	Prechodka s vonkajším závitom d 35 mm - 1 1/4" lisovacia, uhlíková oceľ	021 Stavby	ks	2,000	16,62	33,24	0,00	0,00	33,24
67	Murárske výpomoci	021 Stavby	%	1,600	30,00	48,00	0,00	0,00	48,00
68	Podružný materiál	021 Stavby	%	1,600	60,00	96,00	0,00	0,00	96,00
69	Podiel pridružených výkonov	021 Stavby	%	3,000	30,00	90,00	0,00	0,00	90,00
70	Záves stropný nastaviteľný	021 Stavby	ks	36,000	4,53	163,08	0,00	0,00	163,08
71	Uvedenie technológie a zariadení do prevádzky	021 Stavby	sub	1,000	150,00	150,00	0,00	0,00	150,00
72	Skúšobná prevádzka vykurovacieho systému, vyregulovanie	021 Stavby	hod	36,000	15,00	540,00	0,00	0,00	540,00
SO.101 VZ T									
1	Montáž lešenia priestorového ľahkého bez podláh pri zaťažení do 2 kPa, výšky do 10 m	021 Stavby	m3	15,000	0,60	9,00	8,25	0,75	0,00
2	Demontáž lešenia priestorového ľahkého bez podláh pri zaťažení do 2 kPa, výšky do 10 m	021 Stavby	m3	15,000	0,36	5,40	4,80	0,60	0,00
3	Montáž lešeňovej podlahy bez priečnikov výšky do 10 m	021 Stavby	m2	15,000	1,20	18,00	16,95	1,05	0,00
4	Príplatek za prvý a každý i začatý mesiac použitia lešeňovej podlahy, pre všetky výšky do 40 m	021 Stavby	m2	15,000	0,30	4,50	4,50	0,00	0,00
5	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 300 mm do stien - murivo tehlové -0,00113t	021 Stavby	cm	100,000	1,80	180,00	180,00	0,00	0,00

6	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	021 Stavby	t	0,113	10,70	1,21	1,00	0,21	0,00
7	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	021 Stavby	t	0,113	7,00	0,79	0,70	0,09	0,00
8	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	0,113	14,40	1,63	1,33	0,30	0,00
9	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	1,130	0,39	0,44	0,44	0,00	0,00
10	Vnútroštavenisková doprava sutiny a skladovanie vybúraných hmôt do 10 m	021 Stavby	t	0,113	47,00	5,31	4,54	0,77	0,00
11	Poplatok za skladovanie - zmiešané odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	021 Stavby	t	0,113	50,00	5,65	5,65	0,00	0,00
12	Montáž ventilátora malého axiálneho násteného na stenu veľkosť: 100	021 Stavby	ks	5,000	7,00	35,00	27,75	7,25	0,00
13	Ventilátor malý, axiálny DECOR 100 CZ, 12V, IP57, ELEKTRODESIGN alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	5,000	68,00	340,00	268,20	71,80	0,00
14	Montáž spiro potrubia do DN 100	021 Stavby	m	1,000	3,20	3,20	2,94	0,26	0,00
15	Potrubie kruhové spiro DN 100, dĺžka 1000 mm, TZB GLOBAL alebo ekvivalent	021 Stavby	m	1,000	4,60	4,60	2,58	2,02	0,00
16	Montáž spiro potrubia DN 160-180	021 Stavby	m	4,000	4,50	18,00	14,36	3,64	0,00
17	Potrubie kruhové spiro DN 160, dĺžka 1000 mm, TZB GLOBAL alebo ekvivalent	021 Stavby	m	4,000	7,30	29,20	16,88	12,32	0,00
18	Montáž spiro potrubia DN 200-225	021 Stavby	m	7,500	4,20	31,50	28,50	3,00	0,00
19	Potrubie kruhové spiro DN 200, dĺžka 1000 mm, TZB GLOBAL alebo ekvivalent	021 Stavby	m	7,500	9,50	71,25	39,90	31,35	0,00
20	Montáž rýbnej Al hadice priemeru 100- 130 mm	021 Stavby	m	1,500	3,11	4,67	4,47	0,20	0,00
21	SEMIFLEX 100/3 Heavy odolné flexo alebo ekvivalent	021 Stavby	m	1,500	3,22	4,83	4,64	0,19	0,00
22	Montáž kolena 90° na spiro potrubie DN 80- 150	021 Stavby	ks	1,000	6,00	6,00	4,78	1,22	0,00
23	Koleno KS 90° DN 100 pre kruhové spiro potrubie, TZB GLOBAL alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	5,40	5,40	3,61	1,79	0,00
24	Montáž kolena 90° na spiro potrubie DN 160- 250	021 Stavby	ks	4,000	7,11	28,44	22,68	5,76	0,00
25	Koleno KS 90° DN 160 pre kruhové spiro potrubie, TZB GLOBAL alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	10,30	10,30	6,47	3,83	0,00
26	Koleno KS 90° DN 200 pre kruhové spiro potrubie, TZB GLOBAL alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	3,000	14,22	42,66	27,39	15,27	0,00
27	Montáž samofahovej hlavice priemeru 160- 200 mm	021 Stavby	ks	1,000	6,20	6,20	4,47	1,73	0,00
28	TU 200 štandard - ventil.hlavica	021 Stavby	ks	1,000	170,00	170,00	138,56	31,44	0,00
29	ďalšie tvarovky, potrubia...(% z ceny)	021 Stavby	%	12,364	1,18	14,59	12,36	2,23	0,00
30	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m	021 Stavby	%	6,182	1,70	10,51	10,51	0,00	0,00
31	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	021 Stavby	hod	8,000	14,30	114,40	92,16	22,24	0,00

32	Stavebno montážne práce náročné ucelené odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	021 Stavby	hod	8,000	19,50	156,00	141,28	14,72	0,00
33	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín	021 Stavby	hod	4,000	25,00	100,00	85,84	14,16	0,00
34	Elektroinštalácia	021 Stavby	sub	1,000	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
35	Montážny, kotviaci a spojovací materiál	021 Stavby	kpl	1,000	550,00	550,00	500,00	50,00	0,00
36	OP a OS elektrického zariadenia v zmysle STN 33 1500:1990~2008	021 Stavby	ks	1,000	50,00	50,00	45,00	5,00	0,00
37	Funkčné skúšky zariadení, vrátane vyhotovenia protokolu o funkčných skúškach	021 Stavby	ks	1,000	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00
SO.101_ZT1 1									
1	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 130 mm do stien - železobetónových -0,00032t	021 Stavby	cm	265,000	1,16	307,40	299,45	7,95	0,00
2	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	021 Stavby	t	1,213	10,78	13,08	11,69	1,39	0,00
3	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	021 Stavby	t	1,213	7,55	9,16	8,19	0,97	0,00
4	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	1,213	14,53	17,62	15,15	2,47	0,00
5	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	12,130	0,47	5,70	4,85	0,85	0,00
6	Poplatok za skladovanie - zmiešané odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	021 Stavby	t	1,213	60,00	72,78	72,78	0,00	0,00
7	Montáž zmiešavacej armatúry trojcestnej DN 25 s ručným ovládaním	021 Stavby	ks	1,000	5,96	5,96	5,02	0,94	0,00
8	Zmiešavací ventil proti obareniu	021 Stavby	ks	1,000	98,10	98,10	98,10	0,00	0,00
9	Montáž trubic z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm	021 Stavby	m	11,000	3,45	37,95	32,89	5,06	0,00
10	Izolačná PE trubica dxhr. 35x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckych	021 Stavby	m	5,610	2,30	12,90	8,98	3,92	0,00
11	Izolačná PE trubica dxhr. 22x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckych	021 Stavby	m	5,610	1,80	10,10	6,73	3,37	0,00
12	Montáž trubic hr. do 13 mm, vnút.priemer 22 - 42 mm	021 Stavby	m	71,000	2,58	183,18	150,52	32,66	0,00
13	Izolačná PE trubica dxhr. 20x13 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckych	021 Stavby	m	50,800	0,95	48,26	33,02	15,24	0,00
14	Izolačná PE trubica dxhr. 28x13 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckych	021 Stavby	m	10,000	1,11	11,10	7,60	3,50	0,00
15	Izolačná PE trubica dxhr. 32x13 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckych	021 Stavby	m	7,200	1,30	9,36	6,55	2,81	0,00
16	Izolačná PE trubica dxhr. 40x13 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckych	021 Stavby	m	3,000	1,72	5,16	3,36	1,80	0,00
17	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	3,183	1,30	4,14	3,25	0,89	0,00

18	Izolácie tepelné, prípl. za presun nad vymeď. najväčšiu dopravnú vzdial. do 100 m	021 Stavby	%	3,183	6,40	20,37	1,00	19,37	0,00
19	Demontáž potrubia z liatinových rúr odpadového alebo dažďového do DN 100, -0,01492t	021 Stavby	m	50,000	6,20	310,00	276,50	33,50	0,00
20	Potrubie z rúr PE-HD 110/4,3 mm ležaté zavesené (vrátane tvaroviek)	021 Stavby	m	1,000	47,84	47,84	38,11	9,73	0,00
21	Potrubie z rúr PE-HD 75/3 mm ležaté (vrátane tvaroviek)	021 Stavby	m	1,000	13,32	13,32	13,32	0,00	0,00
22	Potrubie z rúr PE-HD 40/3 odpadné prípojné (vrátane tvaroviek)	021 Stavby	m	3,000	13,10	39,30	39,30	0,00	0,00
23	Potrubie z rúr PE-HD 50/3 odpadné prípojné (vrátane tvaroviek)	021 Stavby	m	3,000	14,26	42,78	42,78	0,00	0,00
24	Potrubie z rúr PE-HD 110/4,3 odpadné prípojné (vrátane tvaroviek)	021 Stavby	m	5,000	26,36	131,80	131,80	0,00	0,00
25	Montáž redukcie HT potrubia DN 125	021 Stavby	ks	1,000	8,33	8,33	7,73	0,60	0,00
26	Redukcia excentrická krátka PE-HD, D 125/110 mm	021 Stavby	ks	1,000	9,41	9,41	8,31	1,10	0,00
27	Montáž kanalizačného potrubia z PE-HD zváraného natupo D 75 mm	021 Stavby	m	1,000	4,15	4,15	3,73	0,42	0,00
28	Rúra D 75/75 mm, kanalizačný systém HDPE, dl. 5 m	021 Stavby	m	1,000	5,46	5,46	4,45	1,01	0,00
29	Odbočka kanalizačná PE-HD, D 75/50 mm	021 Stavby	ks	2,000	6,71	13,42	11,84	1,58	0,00
30	Montáž kanalizačného potrubia z PE-HD zváraného natupo D 110 mm	021 Stavby	m	9,000	4,86	43,74	37,44	6,30	0,00
31	Rúra D 100/110 mm, kanalizačný systém HDPE, dl. 5 m	021 Stavby	m	9,000	11,45	103,05	81,09	21,96	0,00
32	Odbočka kanalizačná PE-HD, D 110/110 mm	021 Stavby	ks	2,000	9,74	19,48	17,28	2,20	0,00
33	Odbočka trojnásobná guľová kanalizačná PE-HD 88,5"/135", D 110/110 mm	021 Stavby	ks	1,000	42,55	42,55	37,55	5,00	0,00
34	Montáž kanalizačného potrubia z PE-HD zváraného natupo D 125 mm	021 Stavby	m	1,000	6,13	6,13	4,62	1,51	0,00
35	Odbočka kanalizačná PE-HD 88,5", D 125/100 mm, GEBERIT alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	14,26	14,26	12,62	1,64	0,00
36	Koleno 45° PE-HD, DN/D 125/125 mm	021 Stavby	ks	2,000	9,12	18,24	16,24	2,00	0,00
37	Montáž tvarovky kanalizačného potrubia z PE-HD zváraného natupo D 110 mm	021 Stavby	ks	3,000	14,00	42,00	36,00	6,00	0,00
38	Čistiaca tvarovka PE 90° s kruhovým servisným otvorom, D 110 mm, GEBERIT alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	3,000	29,80	89,40	76,29	13,11	0,00
39	Spojovací materiál kolená, spojky, odbočky nad vymeďené množstvo (10 % z ceny)	021 Stavby	%	10,000	6,93	69,30	69,30	0,00	0,00
40	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40x1, 8	021 Stavby	ks	7,000	2,92	20,44	16,73	3,71	0,00
41	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1, 8	021 Stavby	ks	2,000	3,23	6,46	5,30	1,16	0,00
42	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2, 3	021 Stavby	ks	8,000	4,78	38,24	31,36	6,88	0,00
43	Ventilačná hlavica strešná plastová DN 100	021 Stavby	ks	1,000	19,09	19,09	19,09	0,00	0,00

44	Montáž privzdušňovacieho ventilu pre odpadové potrubia DN 110	021 Stavby	ks	2,000	1,76	3,52	3,16	0,36	0,00
45	Privzdušňovacia hlavica HL900N, DN 50/75/110, (37 l/s), - 40 až + 60°C, dvojité vzduchová izolácia, vnútorná kanalizácia, PP alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	50,00	50,00	43,21	6,79	0,00
46	Privzdušňovacia hlavica HL900NECO, DN 110, (37 l/s), - 40 až + 60°C, dvojité izolačná stena, vnútorná kanalizácia, PP alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	34,57	34,57	29,88	4,69	0,00
47	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	021 Stavby	m	229,000	0,90	206,10	169,46	36,64	0,00
48	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	14,516	1,00	14,52	6,57	7,95	0,00
49	Vnútorná kanalizácia, prípl.za presun nad vymeďz. najväč. dopr. vzdial. do 100m	021 Stavby	%	14,516	0,50	7,26	3,28	3,98	0,00
50	Potrubie plastlinikové D 20 mm (vrátane odbočiek, kolien, redukcií)	021 Stavby	m	56,300	19,45	1 095,04	728,52	366,52	0,00
51	Potrubie plastlinikové D 26 mm (vrátane odbočiek, kolien, redukcií)	021 Stavby	m	10,000	25,66	256,60	181,00	75,60	0,00
52	Potrubie plastlinikové D 32 mm (vrátane odbočiek, kolien, redukcií)	021 Stavby	m	12,700	32,02	406,65	304,55	102,10	0,00
53	Potrubie plastlinikové D 40 mm (vrátane odbočiek, kolien, redukcií)	021 Stavby	m	3,000	48,83	146,49	119,16	27,33	0,00
54	Demontáž armatúry závitovej s jedným závitom do G 3/4, -0,00069t	021 Stavby	ks	5,000	0,62	3,10	2,75	0,35	0,00
55	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 5/4	021 Stavby	ks	2,000	5,61	11,22	10,04	1,18	0,00
56	Guľový uzáver pre vodu 5/4", niklovaná mosadz	021 Stavby	ks	2,000	14,96	29,92	29,92	0,00	0,00
57	Montáž guľového kohúta závitového rohového pre vodu G 1/2	021 Stavby	ks	20,000	2,58	51,60	46,20	5,40	0,00
58	Guľový uzáver pre vodu rohový 1/2", niklovaná mosadz	021 Stavby	ks	20,000	5,85	117,00	117,00	0,00	0,00
59	Montáž guľového kohúta vypúšťacieho závitového G 1/2	021 Stavby	ks	2,000	2,58	5,16	4,38	0,78	0,00
60	Guľový uzáver vypúšťací s páčkou, 1/2" M, mosadz, IVAR alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	2,000	6,29	12,58	9,32	3,26	0,00
61	Montáž spätného ventilu závitového G 5/4	021 Stavby	ks	1,000	5,60	5,60	5,01	0,59	0,00
62	Spätný ventil kontrolovateľný, 5/4" FF, PN 16, mosadz, disk plast	021 Stavby	ks	1,000	146,90	146,90	38,08	108,82	0,00
63	Montáž ostatných potrubných tvaroviek nad vymeďzené množstvo (10 % z ceny)	021 Stavby	%	10,000	19,00	190,00	190,00	0,00	0,00
64	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1/2	021 Stavby	ks	26,000	7,35	191,10	120,12	70,98	0,00
65	Nástenka 90° s vnútorným závitom, d 20 mm - 1/2", l 52 mm, červený bronz, O-krúžok EPDM, GEBERIT alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	26,000	7,34	190,84	190,84	0,00	0,00
66	Prechod s vnútorným závitom pre plastlinikové potrubia, 20-Rp 1/2, červený bronz	021 Stavby	ks	26,000	4,14	107,64	107,64	0,00	0,00
67	Tlaková skúška vodovodného potrubia do DN 50	021 Stavby	m	82,000	1,62	132,84	110,70	22,14	0,00

68	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	021 Stavby	m	82,000	1,18	96,76	79,54	17,22	0,00
69	Vnútrostav. premiestnenie vyburaných hmôt vnútorný vodovod vodorovne do 100 m z budov vys. do 6 m	021 Stavby	t	0,001	60,00	0,06	0,05	0,01	0,00
70	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	31,820	0,70	22,27	17,88	4,39	0,00
71	Vodovod, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100m	021 Stavby	%	31,820	0,50	15,91	12,77	3,14	0,00
72	Demontáž potrubia zvarovaného z oceleových rúrok závitových do DN 25, -0,00215t	021 Stavby	m	50,000	1,13	56,50	52,00	4,50	0,00
73	Demontáž potrubia zvarovaného z oceleových rúrok závitových nad 25 do DN 50, -0,00342t	021 Stavby	m	50,000	3,01	150,50	138,00	12,50	0,00
74	Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom, -0,01933t	021 Stavby	súb.	1,000	8,23	8,23	7,35	0,88	0,00
75	Montáž záchodovej misy zavesenej s rovným odpadom	021 Stavby	ks	6,000	20,14	120,84	120,84	0,00	0,00
76	Misa záchodová keramická závesná, rozmer 355x500x360 mm, 6 l, s hlbokým splachovaním,	021 Stavby	ks	1,000	93,74	93,74	93,74	0,00	0,00
77	Misa záchodová keramická závesná detská	021 Stavby	ks	5,000	305,65	1 528,25	574,10	954,15	0,00
78	Montáž predstaveného systému záchodov do ľahkých stien s kovovou konštrukciou (napr.GEBERIT, AlcaPlast)	021 Stavby	súb.	6,000	45,27	271,62	222,12	49,50	0,00
79	Duofix pre závesné WC UP320 alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	6,000	272,90	1 637,40	1415,64	221,76	0,00
80	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t	021 Stavby	súb.	2,000	5,43	10,86	9,70	1,16	0,00
81	Montáž umývadla	021 Stavby	súb.	6,000	33,73	202,38	163,68	38,70	0,00
82	Umývadlo keramické, rozmer 550x420x185 mm, biela	021 Stavby	ks	1,000	58,65	58,65	58,65	0,00	0,00
83	Umývadlo keramické detské závesné	021 Stavby	ks	5,000	57,25	286,25	286,25	0,00	0,00
84	Montáž tvarovky kanalizačného potrubia z PE-HD zvarovaného natupo D 75 mm	021 Stavby	ks	1,000	12,43	12,43	10,53	1,90	0,00
85	Čistiaca tvarovka PE 90° s kruhovým servisným otvorom, D 75 mm, GEBERIT alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	19,26	19,26	16,50	2,76	0,00
86	Montáž - žlabu sprchového	021 Stavby	súb.	1,000	54,22	54,22	40,88	13,34	0,00
87	Žlab sprchový bez krytu nerezový HL50FF.0/90, DN 50, (0,7 l/s), dl. 900 mm, montáž do plochy, stavebná výška min. 90 mm alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	271,10	271,10	271,10	0,00	0,00
88	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, toaletná doska, tlačítko	021 Stavby	súb.	6,000	2,63	15,78	15,78	0,00	0,00
89	Záchodové sedadlo s poklopom detské	021 Stavby	ks	5,000	132,78	663,90	200,45	463,45	0,00
90	Záchodové sedadlo plastové s poklopom	021 Stavby	ks	1,000	46,00	46,00	30,60	15,40	0,00
91	Ovládacie tlačidlo pre WC	021 Stavby	ks	6,000	54,86	329,16	329,16	0,00	0,00
92	Demontáž drezu jednodielneho bez výtokovej armatúry vstavanej v kuchynskej zostave, -0,00920t	021 Stavby	súb.	1,000	6,99	6,99	6,24	0,75	0,00

93	Montáž kuchynských drezov dvojíťých s dvoma drezmi alebo okapovým drezom s rozmerom do 800x600 mm	021 Stavby	ks	1,000	24,37	24,37	20,82	3,55	0,00
94	Kuchynský dvojdrež nerezový na zapustenie do dosky, 780x435 mm	021 Stavby	ks	1,000	85,92	85,92	52,74	33,18	0,00
95	Demontáž výlevky bez výtokovej armatúry, bez nádrže a splachovacieho potrubia, oceľovej alebo liatinovej, -0,01880t	021 Stavby	súb.	1,000	8,70	8,70	7,76	0,94	0,00
96	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybraných hmôt zariadení vodovodných predmetov vodorovne do 100 m z budov s výš. do 6 m	021 Stavby	t	0,333	53,74	17,90	16,20	1,70	0,00
97	Demontáž batérie drezovej, umývadlovej nástennej, -0,0025t	021 Stavby	súb.	4,000	3,97	15,88	14,16	1,72	0,00
98	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	021 Stavby	ks	2,000	7,82	15,64	13,86	1,78	0,00
99	Batéria nástenná pre výlevku	021 Stavby	ks	2,000	36,32	72,64	72,64	0,00	0,00
100	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej, pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	021 Stavby	ks	7,000	12,99	90,93	83,02	7,91	0,00
101	Batéria umývadlová stojanková páková	021 Stavby	ks	1,000	26,40	26,40	26,40	0,00	0,00
102	Batéria pre detské umývadlá páková	021 Stavby	ks	5,000	19,80	99,00	99,00	0,00	0,00
103	Podomietkový zmiešavač, termostatický	021 Stavby	ks	5,000	136,67	683,35	600,00	83,35	0,00
104	Batéria drezová stojanková páková	021 Stavby	ks	1,000	26,40	26,40	26,40	0,00	0,00
105	Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej	021 Stavby	ks	1,000	3,54	3,54	3,01	0,53	0,00
106	Batéria nástenná sprchová bez príslušenstva, 1/2", pochrómovaná mosadz	021 Stavby	ks	1,000	28,08	28,08	28,08	0,00	0,00
107	Montáž batérie sprchovej nástennej, držiak sprchy s nastaviteľnou výškou sprchy	021 Stavby	ks	1,000	2,86	2,86	2,50	0,36	0,00
108	Sprchová sada	021 Stavby	ks	1,000	23,12	23,12	23,12	0,00	0,00
109	Demontáž jednoduchej zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlá, drezy, práčky - 0,00085t	021 Stavby	ks	4,000	1,41	5,64	5,08	0,56	0,00
110	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlovej do D 40	021 Stavby	ks	6,000	7,65	45,90	15,48	30,42	0,00
111	Zápachová uzávierka kolenová pre umývadlá a bidety, d 40 mm, G 1 1/4", vodorovný odtok, alpská biela, plast, GEBERIT alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	6,000	5,69	34,14	34,14	0,00	0,00
112	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, drezovej do D 50 (pre dva drezy)	021 Stavby	ks	1,000	10,31	10,31	9,23	1,08	0,00
113	Zápachová uzávierka kolenová pre dvojdielne drezy, d 50 mm, G 1 1/2", vodorovný odtok, úsporný, s uhlíkovou hadicovou prípojkou, plast, GEBERIT alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	13,41	13,41	13,41	0,00	0,00
114	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, pračkovej do D 40	021 Stavby	ks	1,000	6,95	6,95	6,21	0,74	0,00

115	Umývačkový-UP-Sifón DN40/50 s možnosťou pripojenia vody armatúrou R1/2", 180x100mm ,	021 Stavby	ks	1,000	136,00	136,00	121,48	14,52	0,00
116	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	71,135	0,30	21,34	21,34	0,00	0,00
117	Zariadenie predmety, prípl.za presun nad vymeď. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100m	021 Stavby	%	71,135	0,10	7,11	7,11	0,00	0,00
118	Murárske výpomoci	021 Stavby	%	1,600	40,00	64,00	64,00	0,00	0,00
119	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manipulačné (Tr 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	021 Stavby	hod	8,000	20,00	160,00	78,80	81,20	0,00
SO.101_ZTI 2									
1	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.1-2 ručne	021 Stavby	m3	14,580	22,00	320,76	320,76	0,00	0,00
2	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m	021 Stavby	m3	14,580	1,80	26,24	26,24	0,00	0,00
3	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	021 Stavby	m3	3,402	3,50	11,91	11,91	0,00	0,00
4	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začiatých 1000 m	021 Stavby	m3	27,216	0,30	8,16	8,16	0,00	0,00
5	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	021 Stavby	m3	3,402	7,50	25,52	25,52	0,00	0,00
6	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	021 Stavby	m3	3,402	0,70	2,38	2,38	0,00	0,00
7	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	021 Stavby	t	6,124	15,00	91,86	91,86	0,00	0,00
8	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	021 Stavby	m3	11,178	3,50	39,12	39,12	0,00	0,00
9	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	021 Stavby	m3	1,944	17,00	33,05	33,05	0,00	0,00
10	Štrkopiesok drevený 0-16 N	021 Stavby	m3	2,333	22,50	52,49	52,49	0,00	0,00
11	Prestup v základoch pre kanál.potrubia /200x200/ mm dĺžky 250mm (po stenách polyst.10mm, zvyšok openit' pur penou)	021 Stavby	m	1,000	22,00	22,00	22,00	0,00	0,00
12	Prestup v základoch pre kanál.potrubia /500x250/ mm dĺžky 250 mm (po stenách polyst.10mm, zvyšok openit' pur penou)	021 Stavby	m	1,000	22,00	22,00	22,00	0,00	0,00
13	Prestup v základoch pre vodovo.potrubie D 110 mm dĺžky 500 mm (Skolaminát.al PE potrubie D 110, potr.vystredit' cez dištančné objímky)	021 Stavby	ks	1,000	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00
14	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrtvového PE 100 SDR11/PN16 zváraných natupo D 40x3,7 mm	021 Stavby	m	4,000	0,60	2,40	2,40	0,00	0,00
15	Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 40x3,7x100 m, WAVIN alebo ekvivalent	021 Stavby	m	4,000	2,60	10,40	10,40	0,00	0,00
16	Koleno 90° na tupo PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11 L D 40 mm, WAVIN alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	0,727	5,00	3,64	3,64	0,00	0,00
17	Rozobratie teplovodného kanála	021 Stavby	m2	8,500	9,10	77,35	68,00	9,35	0,00

18	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón s poterom, teracom hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	021 Stavby	m3	0,100	66,00	6,60	6,60	0,00	0,00
19	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	021 Stavby	t	1,852	10,50	19,45	18,00	1,45	0,00
20	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	021 Stavby	m3	1,458	45,17	65,86	65,86	0,00	0,00
21	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1/2	021 Stavby	ks	1,000	2,50	2,50	2,31	0,19	0,00
22	Guľový uzáver pre vodu 1/2", niklovaná mosadz	021 Stavby	ks	1,000	7,34	7,34	5,71	1,63	0,00
23	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1	021 Stavby	ks	1,000	4,70	4,70	4,70	0,00	0,00
24	Guľový uzáver pre vodu 1", niklovaná mosadz	021 Stavby	ks	1,000	20,30	20,30	20,30	0,00	0,00
25	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 5/4	021 Stavby	ks	1,000	5,11	5,11	5,11	0,00	0,00
26	Guľový uzáver pre vodu 5/4", niklovaná mosadz	021 Stavby	ks	1,000	32,13	32,13	32,13	0,00	0,00
27	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	0,102	0,60	0,06	0,06	0,00	0,00
28	Vodovod, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100m	021 Stavby	%	0,102	0,50	0,05	0,05	0,00	0,00
29	Potrubie z rúr PE-HD 110/4,3 ležaté	021 Stavby	m	1,000	23,11	23,11	19,91	3,20	0,00
30	Potrubie z rúr PE-HD 125/4,9 ležaté	021 Stavby	m	19,300	28,43	548,70	392,37	156,33	0,00
31	Potrubie z rúr PE-HD 160/6,2 mm ležaté	021 Stavby	m	1,000	46,00	46,00	39,60	6,40	0,00
32	Montáž kolena HT potrubia DN 100	021 Stavby	ks	3,000	6,60	19,80	18,57	1,23	0,00
33	Koleno 45° PE-HD, DN/D 100/110 mm	021 Stavby	ks	3,000	5,99	17,97	17,43	0,54	0,00
34	Montáž kolena HT potrubia DN 125	021 Stavby	ks	14,000	8,20	114,80	94,22	20,58	0,00
35	Koleno 30° s dlhým ramenom PE-HD, DN/D 125/125 mm	021 Stavby	ks	4,000	22,00	88,00	78,12	9,88	0,00
36	Koleno 45° PE-HD, DN/D 125/125 mm, GEBERIT alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	10,000	8,99	89,90	77,60	12,30	0,00
37	Montáž odbočky HT potrubia DN 125	021 Stavby	ks	3,000	8,10	24,30	20,19	4,11	0,00
38	Odbočka kanalizačná PE-HD 45°, D 125/125 mm, GEBERIT alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	2,000	14,20	28,40	25,28	3,12	0,00
39	Odbočka kanalizačná PE-HD 45°, D 125/110 mm, GEBERIT alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	14,20	14,20	12,20	2,00	0,00
40	Montáž redukcie HT potrubia DN 100	021 Stavby	ks	1,000	6,60	6,60	6,09	0,51	0,00
41	Redukcia excentrická krátka PE-HD, D 110/75 mm	021 Stavby	ks	1,000	2,70	2,70	2,41	0,29	0,00
42	Montáž redukcie HT potrubia DN 125	021 Stavby	ks	3,000	8,30	24,90	22,29	2,61	0,00
43	Redukcia excentrická krátka PE-HD, D 125/110 mm, GEBERIT alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	3,000	9,30	27,90	24,00	3,90	0,00
44	Montáž redukcie HT potrubia DN 150	021 Stavby	ks	3,000	10,40	31,20	26,07	5,13	0,00
45	Redukcia excentrická krátka PE-HD, D 160/125 mm, GEBERIT alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	3,000	10,77	32,31	18,54	13,77	0,00
46	Montáž čistiaceho kusu HT potrubia DN 100	021 Stavby	ks	3,000	6,60	19,80	18,57	1,23	0,00
47	Čistiaca tvarovka PE 90° s kruhovým servisným otvorom, D 110 mm, GEBERIT alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	3,000	28,79	86,37	78,96	7,41	0,00
48	Montáž čistiaceho kusu HT potrubia DN 125	021 Stavby	ks	2,000	8,30	16,60	15,46	1,14	0,00

49	Čistiaca tvarovka PE 90° s kruhovým servisným otvorom, D 125 mm	021 Stavby	ks	2,000	36,50	73,00	65,12	7,88	0,00
50	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	021 Stavby	m	29,300	0,90	26,37	21,68	4,69	0,00
51	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	21,311	1,00	21,31	21,31	0,00	0,00
52	Vnútorná kanalizácia, prípl.za presun nad vymedz. najväč. dopr. vzdial. do 100m	021 Stavby	%	21,311	0,50	10,66	10,66	0,00	0,00
53	Montáž USTN prechodka PE/ocel s vonk. závitom PE100 SDR11 D40/1 1/4"	021 Stavby	ks	1,000	3,20	3,20	3,20	0,00	0,00
54	Prechodka USTN PE/ocel s vonkajším závitom PE 100 SDR 11 D 40/1 1/4", FRIALEN alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	55,00	55,00	55,00	0,00	0,00
55	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0, 6 MPa - STN 38 6413 DN 50	021 Stavby	m	24,300	2,00	48,60	48,60	0,00	0,00
56	Príprava na tlakovú skúšku kanalizácie a vody	021 Stavby	úsek	2,000	80,00	160,00	121,70	38,30	0,00
57	Murárske výpomoci	021 Stavby	%	63,933	1,00	63,93	63,93	0,00	0,00
58	Podiel pridružených výkonov	021 Stavby	%	21,311	1,00	21,31	21,31	0,00	0,00
59	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obľahšie, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	021 Stavby	hod	8,000	20,00	160,00	160,00	0,00	0,00
SO.102 AS R1									
1	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	021 Stavby	m3	20,970	40,42	847,61	831,04	16,57	0,00
2	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	021 Stavby	m3	7,190	4,78	34,37	28,98	5,39	0,00
3	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	021 Stavby	m3	57,520	0,48	27,61	23,01	4,60	0,00
4	Uloženie španiny na skládke do 100 m3	021 Stavby	m3	7,190	0,80	5,75	5,18	0,57	0,00
5	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	021 Stavby	t	12,942	25,00	323,55	194,13	129,42	0,00
6	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	021 Stavby	m2	283,480	2,44	691,69	691,69	0,00	0,00
7	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	021 Stavby	m2	566,960	1,89	1 071,55	1071,55	0,00	0,00
8	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	021 Stavby	m2	283,480	1,58	447,90	447,90	0,00	0,00
9	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	021 Stavby	m2	192,610	3,13	602,87	602,87	0,00	0,00
10	Búranie priečok alebo vybúranie otvorov z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	021 Stavby	m2	170,864	2,78	475,00	475,00	0,00	0,00
11	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t	021 Stavby	m3	3,951	24,66	97,43	97,43	0,00	0,00

12	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 železobetónového nadzákladného, -2,40000t	021 Stavby	m3	2,390	134,37	321,14	321,14	0,00	0,00
13	Búranie komínovej krycej dosky zo železobetónu	021 Stavby	m3	0,338	20,91	7,07	7,07	0,00	0,00
14	Búranie rampy zo železobetónu	021 Stavby	m3	3,530	415,00	1 464,95	1464,95	0,00	0,00
15	Búranie betónových najazdových kofaj	021 Stavby	m	1,600	308,14	493,02	493,02	0,00	0,00
16	Búranie akýchkoľvek betónových schodiskových stupňov zhotovených na mieste, -0,07000t	021 Stavby	m	3,200	7,72	24,70	24,70	0,00	0,00
17	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazaín, betón s poterom, teracom hr. do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	021 Stavby	m3	19,260	75,17	1 447,77	1447,77	0,00	0,00
18	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keramických, hr. nad 10 mm, -0,06500t	021 Stavby	m2	128,950	3,43	442,30	442,30	0,00	0,00
19	Príkresanie rovných ostení, bez odstupu, po hrubom vybúraní otvorov, v murive tehl. na maltu, -0,05700t	021 Stavby	m2	1,700	6,11	10,39	10,39	0,00	0,00
20	Vyvesenie dreveného okenného krídla do suti plochy do 1,5 m2, -0,01200t	021 Stavby	ks	33,000	0,32	10,56	10,56	0,00	0,00
21	Vyvesenie dreveného okenného krídla do suti plochy nad 1,5 m2, -0,01600t	021 Stavby	ks	6,000	0,74	4,44	4,44	0,00	0,00
22	Demontáž okien drevených, 1 bm obvodu - 0,008t	021 Stavby	m	10,900	2,40	26,16	26,16	0,00	0,00
23	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	021 Stavby	ks	16,000	0,62	9,92	9,92	0,00	0,00
24	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy nad 2 m2, -0,02700t	021 Stavby	ks	3,000	1,19	3,57	3,57	0,00	0,00
25	Vybúranie drevených rámov okien jednod. plochy do 1 m2, -0,04100t	021 Stavby	m2	0,810	6,20	5,02	5,02	0,00	0,00
26	Vybúranie drevených rámov okien jednoduchých plochy do 2 m2, -0,03100t	021 Stavby	m2	3,020	4,06	12,26	12,26	0,00	0,00
27	Vybúranie drevených rámov okien jednoduchých plochy do 4 m2, -0,02700t	021 Stavby	m2	15,390	2,98	45,86	45,86	0,00	0,00
28	Vybúranie drevených rámov okien jednoduchých plochy nad 4 m2, -0,02300t	021 Stavby	m2	36,900	2,22	81,92	81,92	0,00	0,00
29	Vybúranie drevených dverových zárubní plochy nad 2 m2, -0,06700t	021 Stavby	m2	7,665	11,56	88,61	88,61	0,00	0,00
30	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	021 Stavby	m2	23,432	23,20	543,62	543,62	0,00	0,00
31	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy nad 2 m2, -0,06300t	021 Stavby	m2	3,232	17,00	54,94	54,94	0,00	0,00
32	Demontáž okien plastových, 1 bm obvodu - 0,007t	021 Stavby	m	31,520	5,40	170,21	170,21	0,00	0,00
33	Vyvesenie plastového dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02600t	021 Stavby	ks	4,000	0,89	3,56	3,56	0,00	0,00
34	Vybúranie plastových dverových zárubní plochy nad 2 m2, -0,06200t	021 Stavby	m2	6,300	6,20	39,06	39,06	0,00	0,00
35	Otlčenie omietok stropov vnútorných rákosovaných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,05000t	021 Stavby	m2	192,610	4,80	924,53	924,53	0,00	0,00

36	Otliečenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,04600t	021 Stavby	m2	139,680	1,72	240,25	240,25	0,00	0,00
37	Otliečenie omietok vonkajších priečeli jednoduchých, s vyškriabaním škár, očistením muriva, v rozsahu do 30 %, -0,01600t	021 Stavby	m2	201,480	0,60	120,89	120,89	0,00	0,00
38	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, 0,06800t	021 Stavby	m2	4,583	3,62	16,59	16,59	0,00	0,00
39	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	021 Stavby	t	133,318	9,53	1 270,52	1270,52	0,00	0,00
40	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	133,318	13,80	1 839,79	1839,79	0,00	0,00
41	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	1 333,180	0,47	626,59	626,59	0,00	0,00
42	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	021 Stavby	t	133,318	9,61	1 281,19	1281,19	0,00	0,00
43	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	021 Stavby	t	666,590	1,08	719,92	719,92	0,00	0,00
44	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	021 Stavby	t	125,672	15,00	1 885,08	1885,08	0,00	0,00
45	Poplatok za skladovanie - zmiešané odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	021 Stavby	t	7,646	25,00	191,15	191,15	0,00	0,00
46	Presun hmôt samostatne budovaného lešenia bez ohľadu na výšku	021 Stavby	t	14,877	92,04	1 369,28	1369,28	0,00	0,00
47	Odstránenie hydroizolácie	021 Stavby	m2	192,610	1,39	267,73	115,57	152,16	0,00
48	Demontáž strešného vtoku	021 Stavby	ks	2,000	5,42	10,84	10,84	0,00	0,00
49	Demontáž ostatných prvkov kovových - oplechovanie komínovej krycej dosky	021 Stavby	ks	2,000	1,06	2,12	2,12	0,00	0,00
50	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, 0,00135t	021 Stavby	m	34,600	1,20	41,52	41,52	0,00	0,00
51	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek strihaním	021 Stavby	m	74,600	1,04	77,58	77,58	0,00	0,00
52	Demontáž dverného prahu dverí jednokridlových, -0,00100t	021 Stavby	ks	14,000	1,60	22,40	22,40	0,00	0,00
53	Demontáž dverného prahu dverí dvojkrídlových, -0,00200t	021 Stavby	ks	1,000	2,16	2,16	2,16	0,00	0,00
54	Demontáž krytín striech z plechov skrutkovaných, -0,00700t	021 Stavby	m2	5,530	3,60	19,91	19,91	0,00	0,00
55	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcií do 50 kg, -0,00100t	021 Stavby	kg	355,000	1,70	603,50	603,50	0,00	0,00
56	Demontáž krycej mriežky hranatej do prierezu 0.100 m2	021 Stavby	ks	4,000	0,22	0,88	0,88	0,00	0,00
57	Demontáž výfukovej hlavice kruhovej priemeru 355-450 mm	021 Stavby	ks	2,000	0,20	0,40	0,40	0,00	0,00
58	Demontáž soklíkov alebo lišt	021 Stavby	m	88,590	0,39	34,55	34,55	0,00	0,00
59	Odstránenie povlakových podláh z nášapnej plochy lepených bez podložky, -0,00100t	021 Stavby	m2	129,130	1,18	152,37	152,37	0,00	0,00
SO.102_ASR 5									
1	Príprava vnútorného podkladu stropov penetráciou pod omietky a nátery	021 Stavby	m2	126,090	3,20	403,49	403,49	0,00	0,00

2	Vnútna sadrová omietka stropov hr. 10 mm	021 Stavby	m2	126,090	14,20	1 790,48	1713,56	76,92	0,00
3	Potiahnutie vnútorných stropov sklotextílnou mriežkou s vložením bez lepidla	021 Stavby	m2	126,090	6,50	819,59	204,27	615,32	0,00
4	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou pod omietky a nátery	021 Stavby	m2	204,052	2,80	571,35	522,37	48,98	0,00
5	Vnútna sadrová omietka stien, hr. 10 mm	021 Stavby	m2	188,096	13,50	2 539,30	2219,53	319,77	0,00
6	Vnútna sadrová omietka stien, hr. 15 mm	021 Stavby	m2	15,956	14,20	226,58	172,96	53,62	0,00
7	Okenný a dverový plastový dilatačný profil pre omietky	021 Stavby	m	59,700	2,90	173,13	173,13	0,00	0,00
8	Rohový profil z pozinkovaného plechu pre omietky	021 Stavby	m	98,200	2,50	245,50	207,20	38,30	0,00
9	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s vložením bez lepidla	021 Stavby	m2	188,096	3,20	601,91	291,55	310,36	0,00
10	Zhotovenie separačnej fólie v podlahových vrstvách z PE	021 Stavby	m2	181,290	0,20	36,26	36,26	0,00	0,00
11	Separacia fólia FE, šxl 1,3x100 m, na oddelenie poterov, PE	021 Stavby	m2	208,484	1,20	250,18	250,18	0,00	0,00
12	Zhotovenie okrajovej dilatačnej pásky z PE	021 Stavby	m	76,130	0,20	15,23	15,23	0,00	0,00
13	Okrajová dilatačná páska z PE 100/5 mm s fóliou na oddielovanie poterov od stenových konštrukcií	021 Stavby	m	76,891	0,50	38,45	38,45	0,00	0,00
14	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre podlahy	021 Stavby	m2	181,290	1,80	326,32	326,32	0,00	0,00
15	Penetračný náter na nasiakavé podklady pod potery, samonivelizačné hmoty a stavebné lepidlá	021 Stavby	kg	37,346	4,60	171,79	171,79	0,00	0,00
16	Cementový poter, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 40 mm	021 Stavby	m2	181,290	20,10	3 643,93	3643,93	0,00	0,00
17	Cementová samonivelizačná (vyrovnavacia) stierka, hr. 9 mm	021 Stavby	m2	110,340	12,20	1 346,15	1183,95	162,20	0,00
18	Cementová samonivelizačná (vyrovnavacia) stierka, hr. 13 mm	021 Stavby	m2	70,950	17,90	1 270,01	1270,01	0,00	0,00
19	Tmelenie pružným tmelom silikónovým	021 Stavby	m	50,000	2,50	125,00	125,00	0,00	0,00
20	Zaplnenie dilatačných škár v mazaninách tmelom silikónovým šírky škáry do 5 mm	021 Stavby	m	52,510	2,90	152,28	152,28	0,00	0,00
21	Rezanie dilatačných škár v čiastočne zatvrdnutej betónovej mazanine alebo poteru hĺbky nad 10 do 20 mm, šírky do 5 mm	021 Stavby	m	52,510	2,50	131,28	131,28	0,00	0,00
22	Vysávanie podkladu pred kladením podláh	021 Stavby	m2	181,290	1,00	181,29	181,29	0,00	0,00
23	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	021 Stavby	m2	196,000	3,20	627,20	627,20	0,00	0,00
24	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	021 Stavby	t	21,847	12,80	279,64	279,64	0,00	0,00
25	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	021 Stavby	m2	181,290	0,40	72,52	72,52	0,00	0,00
26	Náter penetračný, Siplast Primer Speed SBS, 10 l alebo ekvivalent	021 Stavby	l	38,250	7,10	271,58	271,58	0,00	0,00
27	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	021 Stavby	m2	181,290	4,50	815,81	815,81	0,00	0,00
28	FUNDAMENT 4.0 Speed profile SBS 7,5m2 alebo ekvivalent	021 Stavby	m2	217,548	9,10	1 979,69	1979,69	0,00	0,00

29	Jednozlož. hydroizolačná hmota, náter na vnútorné použitie, vodorovná	021 Stavby	m2	32,680	12,80	418,30	418,30	0,00	0,00
30	Tesniaci pás na vystuženie kútov pri aplikácii hydroizolačného náteru	021 Stavby	m	59,850	2,10	125,69	125,69	0,00	0,00
31	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	0,194	29,90	5,80	5,80	0,00	0,00
32	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	021 Stavby	m2	181,290	1,80	326,32	326,32	0,00	0,00
33	Doska EPS hr. 40 mm, pevnosť v tlaku 150 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech	021 Stavby	m2	184,916	5,80	1 072,51	1072,51	0,00	0,00
34	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	0,196	31,10	6,10	6,10	0,00	0,00
35	Priečka SDK hr. 100 mm dvojito opláštená doskami RB 12.5 mm s tep. izoláciou, CW 50	021 Stavby	m2	17,510	47,90	838,73	698,47	140,26	0,00
36	Priečka SDK hr. 100 mm dvojito opláštená doskami RBI 12.5 mm s tep. izoláciou, CW 50	021 Stavby	m2	13,370	55,20	738,02	610,07	127,95	0,00
37	Priečka SDK hr. 100 mm dvojito opláštená doskami RB/RBI 12.5 mm s tep. izoláciou, CW 50	021 Stavby	m2	47,710	55,20	2 633,59	2044,85	588,74	0,00
38	Priečka SDK hr. 150 mm dvojito opláštená doskami RB/RBI 12.5 mm s tep. izoláciou, CW 100	021 Stavby	m2	19,650	58,10	1 141,67	921,78	219,89	0,00
39	Priečka SDK hr. 200 mm dvojito opláštená doskami RBI 12.5 mm, dvojité podkonštrukcia 2xCW 50 s medzerou	021 Stavby	m2	3,600	75,90	273,24	188,82	84,42	0,00
40	Priečka SDK Rigips hr. 300 mm dvojito opláštená doskami RBI 12.5 mm, dvojité podkonštrukcia 2xCW 50 s medzerou alebo ekvivalent	021 Stavby	m2	4,080	79,90	325,99	214,77	111,22	0,00
41	Predsadená SDK stena Rigips hr. 75 mm, dvojito opláštená doskou RB 12.5 mm, spriahnutá na oceľ. konštrukcii R-CD alebo ekvivalent	021 Stavby	m2	3,050	36,20	110,41	91,99	18,42	0,00
42	Predsadená SDK stena Rigips hr. 75 mm, dvojito opláštená doskou RBI 12.5 mm, spriahnutá na oceľ. konštrukcii R-CD alebo ekvivalent	021 Stavby	m2	7,350	38,80	285,18	242,77	42,41	0,00
43	Podhlad SDK Rigips RB 12.5 mm závesný, dvojúrovňová oceľová podkonštrukcia CD alebo ekvivalent	021 Stavby	m2	45,810	28,90	1 323,91	1048,13	275,78	0,00
44	Podhlad SDK Rigips RBI 12.5 mm závesný, dvojúrovňová oceľová podkonštrukcia CD alebo ekvivalent	021 Stavby	m2	3,780	30,80	116,42	91,93	24,49	0,00
45	Presun hmôt pre sádkokartónové konštrukcie v objektoch výšky do 7 m	021 Stavby	t	5,343	51,50	275,16	252,99	22,17	0,00
46	Montáž prechodovej lišty priskrutkovaním	021 Stavby	m	3,650	4,40	16,06	16,06	0,00	0,00
47	Lišta prechodová skrutkovacia, šírka 40 mm	021 Stavby	m	3,687	3,80	14,01	14,01	0,00	0,00
48	Lepenie podlahových lišt soklových	021 Stavby	m	38,270	2,90	110,98	101,80	9,18	0,00
49	Soklová lišta, fabionový a krycí profil - PAD10	021 Stavby	m	38,653	4,10	158,48	139,92	18,56	0,00

50	Lepenie podlahových soklov z PVC vytiahnutím	021 Stavby	m	50,370	5,50	277,04	254,87	22,17	0,00
51	Podlaha PVC homogénna, max. obj. hm. 2800g/m2, hr. 2mm	021 Stavby	m2	2,846	19,90	56,64	46,48	10,16	0,00
52	Podlaha PVC homogénna, max. obj. hm. 2800g/m2, hr. 2mm, pre mokré priestory	021 Stavby	m2	1,234	20,80	25,67	25,67	0,00	0,00
53	Lepenie a rezanie podlahových soklov z koberca	021 Stavby	m	56,100	3,10	173,91	149,79	24,12	0,00
54	Kobercový štvorec slučkový, šxlxh 500x500x6 mm	021 Stavby	m2	5,722	38,80	222,01	204,10	17,91	0,00
55	Lepenie povlakových podláh z PVC homogénnych pásov	021 Stavby	m2	52,440	10,20	534,89	391,73	143,16	0,00
56	Podlaha PVC homogénna, max. obj. hm. 2800g/m2, hr. 2mm	021 Stavby	m2	54,013	19,90	1 074,86	882,03	192,83	0,00
57	Lepenie povlakových podláh z PVC homogénnych pásov	021 Stavby	m2	32,680	10,20	333,34	244,12	89,22	0,00
58	Podlaha PVC homogénna, max. obj. hm. 2800g/m2, hr. 2mm, pre mokré priestory	021 Stavby	m2	33,660	20,80	700,13	700,13	0,00	0,00
59	Lepenie textilných podláh - kobercov zo štvorcov, dielcov	021 Stavby	m2	110,340	9,90	1 092,37	744,80	347,57	0,00
60	Kobercový štvorec slučkový, šxlxh 500x500x6 mm	021 Stavby	m2	115,857	38,80	4 495,25	4132,62	362,63	0,00
61	Lepenie PVC heterogénnych alebo homogénnych v pásoch na steny	021 Stavby	m2	72,750	12,80	931,20	699,13	232,07	0,00
62	Obklad stenový PVC homogénny, max. obj. hm 2800g/m2, hr. 2mm	021 Stavby	m2	74,933	19,90	1 491,17	1061,80	429,37	0,00
63	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	1,125	15,90	17,89	17,89	0,00	0,00
64	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	021 Stavby	m2	538,264	0,80	430,61	409,08	21,53	0,00
65	Zakrývanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	021 Stavby	m2	294,000	1,00	294,00	220,50	73,50	0,00
66	Maľby z maliarskych zmesí, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m	021 Stavby	m2	56,952	2,50	142,38	64,93	77,45	0,00
67	Maľby z maliarskych zmesí na úpravu povrchov detských izieb, ..., ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m	021 Stavby	m2	347,120	3,40	1 180,21	798,38	381,83	0,00
68	Maľby z maliarskych zmesí, umývateľný interiérový náter na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	021 Stavby	m2	134,192	5,90	791,73	507,25	284,48	0,00
SO.102_ASR 6									
1	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	021 Stavby	m3	10,050	3,60	36,18	34,37	1,81	0,00
2	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodnením sypaniny	021 Stavby	m3	3,730	32,10	119,73	116,94	2,79	0,00
3	Betón základových páteľ, prostý tr. C 25/30	021 Stavby	m3	0,980	105,50	103,39	99,16	4,23	0,00
4	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šířky od 0 do 3 m	021 Stavby	m2	43,700	0,60	26,22	26,22	0,00	0,00
5	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	021 Stavby	m2	44,574	1,50	66,86	49,92	16,94	0,00
6	Montáž panela stropného prefabrikovaného zo železobetónu šírky do 1200 mm, dl. do 3800 mm	021 Stavby	ks	20,000	25,00	500,00	351,80	148,20	0,00

7	Stropná doska železobetónová, lxšxv 600x300x100 mm	021 Stavby	ks	20,200	11,20	226,24	173,92	52,32	0,00
8	Betón stropov doskových a trámových, železový tr. C 25/30	021 Stavby	m3	0,440	115,50	50,82	48,50	2,32	0,00
9	Debnenie stropov doskových zhotovenie- tradičné	021 Stavby	m2	2,200	9,10	20,02	15,80	4,22	0,00
10	Debnenie stropov doskových odstránenie- tradičné	021 Stavby	m2	2,200	3,20	7,04	6,51	0,53	0,00
11	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 12 kPa zhotovenie	021 Stavby	m2	2,200	10,10	22,22	18,99	3,23	0,00
12	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 12 kPa odstránenie	021 Stavby	m2	2,200	2,90	6,38	5,35	1,03	0,00
13	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových, konzolovýc h alebo balkónových, B500 (10505)	021 Stavby	t	0,048	2 210,00	106,08	86,27	19,81	0,00
14	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 25/30 hr.nad 80 do 120 mm	021 Stavby	m3	0,416	133,20	55,41	53,04	2,37	0,00
15	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie	021 Stavby	m2	0,200	13,80	2,76	2,08	0,68	0,00
16	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie	021 Stavby	m2	0,200	4,10	0,82	0,76	0,06	0,00
17	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm	021 Stavby	m2	5,200	12,20	63,44	31,46	31,98	0,00
18	Násyp z kameniva na okapový chodník	021 Stavby	m3	6,560	198,60	1 302,82	448,84	853,98	0,00
19	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre podlahy	021 Stavby	m2	69,240	1,80	124,63	35,31	89,32	0,00
20	Penetračný náter na nasiakavé podklady pod potery, samonivelizačné hmoty a stavebné lepidlá	021 Stavby	kg	14,263	4,60	65,61	65,61	0,00	0,00
21	Cementový poter (vhodný aj ako spádový), hr. 30 mm	021 Stavby	m2	64,040	20,10	1 287,20	1287,20	0,00	0,00
22	Osadenie nerezového krytu šachty	021 Stavby	ks	1,000	12,80	12,80	9,32	3,48	0,00
23	Kryt šachty z nerezovej oceľe s voliteľnou výplňou, rozmer 600x600x83mm	021 Stavby	ks	1,000	755,00	755,00	599,84	155,16	0,00
24	Očistenie plôch tlakovou vodou	021 Stavby	m2	64,040	2,50	160,10	160,10	0,00	0,00
25	Osadenie záhonového alebo parkového obrúbника betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	021 Stavby	m	82,930	6,50	539,05	461,09	77,96	0,00
26	Obrubník parkový, lxšxv 500x50x200 mm, prírodný	021 Stavby	ks	171,000	2,20	376,20	304,38	71,82	0,00
27	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek z betónu prostého tr. C 16/20	021 Stavby	m3	1,659	105,00	174,20	168,26	5,94	0,00
28	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	021 Stavby	m2	196,000	3,20	627,20	627,20	0,00	0,00
29	Montáž a dodávka balkónového profilu (hliníkový) RT/30 mm	021 Stavby	m	22,890	35,80	819,46	819,46	0,00	0,00
30	Ukončovací profil pre napojenie oplechovania LX45 (plastový)	021 Stavby	m	22,230	10,50	233,42	233,42	0,00	0,00
31	Chemická kotva s kotevným svorníkom M10 tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvrtaním otvoru M10	021 Stavby	ks	84,000	4,50	378,00	378,00	0,00	0,00

32	Chemická kotva s kotevnou oceľou (R12) tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvrtaním otvoru M12/150 mm	021 Stavby	ks	16,000	7,10	113,60	85,92	27,68	0,00
33	Chemická kotva s kotevným svorníkom M12 tesnená chemickou ampulkou, s vyvrtaním otvoru M12	021 Stavby	ks	24,000	8,50	204,00	158,88	45,12	0,00
34	Chemická kotva s kotevným svorníkom M16 tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvrtaním otvoru M16	021 Stavby	ks	8,000	9,10	72,80	60,88	11,92	0,00
35	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	021 Stavby	t	36,747	12,80	470,36	470,36	0,00	0,00
36	Jednozlož. hydroizolačná hmota disperzná, 2x náter, vodorovný	021 Stavby	m2	64,040	12,80	819,71	534,09	285,62	0,00
37	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	t	0,080	32,20	2,58	2,49	0,09	0,00
38	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° minerálnou vlnou, dvojvrstvá kladenými voľne	021 Stavby	m2	2,200	4,20	9,24	9,24	0,00	0,00
39	Doska, 160x1200x2000 mm izolácia z kamennej vlny vhodná pre zateplenie plochých striech	021 Stavby	m2	2,244	33,10	74,28	74,28	0,00	0,00
40	Doska, 120x1200x2000 mm izolácia z kamennej vlny vhodná pre zateplenie plochých striech	021 Stavby	m2	2,244	26,90	60,36	60,36	0,00	0,00
41	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	0,082	31,10	2,55	2,55	0,00	0,00
42	Montáž deliacej sanitarnej priečky	021 Stavby	ks	5,000	8,90	44,50	26,65	17,85	0,00
43	Detská deliaca priečka z laminovanej HPL dosky s rektifikačnou nožkou, rozmer 500x1200 mm, vrátane vygravirovaného obrázka	021 Stavby	ks	5,000	120,50	602,50	302,50	300,00	0,00
44	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	0,025	25,90	0,65	0,60	0,05	0,00
45	Montáž revízných dverí pre s.dk steny veľkosti do 0,10 m2	021 Stavby	ks	2,000	5,50	11,00	11,00	0,00	0,00
46	Dvierka revízne vývesné F2, šxl 300x300 mm, G125 do sadrokartónových systémov, vrátane cylindrického nábytkového zámku s kľúčom	021 Stavby	ks	2,000	31,10	62,20	55,26	6,94	0,00
47	Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v objektoch výšky do 7 m	021 Stavby	t	0,003	65,08	0,20	0,00	0,00	0,20
48	Žraby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkvpové polkruhové r.š. 250 mm vrátane hákov, čiel	021 Stavby	m	6,540	29,10	190,31	174,23	16,08	0,00
49	Kotlík kónický z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre rúry s priemerom od 100 do 125 mm	021 Stavby	ks	1,000	25,60	25,60	23,67	1,93	0,00
50	Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové priemer 100 mm vrátane objímok	021 Stavby	m	2,950	27,60	81,42	78,74	2,68	0,00

51	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	0,019	65,40	1,24	1,18	0,06	0,00
52	Montáž a dodávka sanitarnej steny s dverami, 1850x1950 mm, dvere 600x1925 mm, LDTD hr. 28 mm olemovaná eloxovanými hliník. profilmi, povrch. úprava vysokotlakový laminát, vrátane príslušenstva a kotviacích prvkov	021 Stavby	ks	1,000	1 100,00	1 100,00	381,10	718,90	0,00
53	Montáž krytov vykurovacieho telesa drevených natretých	021 Stavby	m2	17,440	15,90	277,30	266,83	10,47	0,00
54	Drevený kryt na radiátor z hobľovaných dosiek, šxv 270x770 mm, s povrchovou úpravou	021 Stavby	m	13,400	220,00	2 948,00	2693,40	254,60	0,00
55	Drevený kryt na radiátor z hobľovaných dosiek, šxv 270x470 mm, s povrchovou úpravou	021 Stavby	m	1,700	155,00	263,50	185,30	78,20	0,00
56	Drevený kryt na radiátor z hobľovaných dosiek, šxv 440x470 mm, s povrchovou úpravou	021 Stavby	m	13,450	200,00	2 690,00	2447,90	242,10	0,00
57	Montáž a dodávka kuchynskej linky drevenej, vrátane skriniek, polic, pracovnej dosky, úchyty, drezu, kotviacích prvkov	021 Stavby	kpl	1,000	2 400,00	2 400,00	2400,00	0,00	0,00
58	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	0,283	29,80	8,43	8,05	0,38	0,00
59	Montáž zábradlia rovného z rúrok do muriva, s hmotnosťou 1 metra zábradlia do 20 kg	021 Stavby	m	17,940	3,50	62,79	62,79	0,00	0,00
60	Montáž a dodávka ocelového rebrika kotveného do muriva s povrchovou úpravou, vrátane výstupného roštu a kotvenia	021 Stavby	kpl	1,000	1 860,00	1 860,00	1330,00	530,00	0,00
61	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg	021 Stavby	kg	3,000	7,50	22,50	20,10	2,40	0,00
62	Kovová ochrana rohu steny, dl. 1500 mm	021 Stavby	ks	6,000	5,80	34,80	30,90	3,90	0,00
63	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 10 kg	021 Stavby	kg	12,560	5,20	65,31	60,79	4,52	0,00
64	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 10 do 20 kg	021 Stavby	kg	50,240	3,80	190,91	181,37	9,54	0,00
65	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 20 do 50 kg	021 Stavby	kg	66,120	1,80	119,02	117,03	1,99	0,00
66	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 50 do 100 kg	021 Stavby	kg	1 158,020	1,70	1 968,63	1829,67	138,96	0,00
67	Výroba atypického zábradlia rovného z rúrok	021 Stavby	kg	255,290	2,80	714,81	679,07	35,74	0,00
68	Výroba doplnku stavebného atypického o hmotnosti do 10,0 kg stupňa zložitosti 3	021 Stavby	kg	12,560	3,10	38,94	36,42	2,52	0,00
69	Výroba doplnku stavebného atypického o hmotnosti od 10,01 do 20,0 kg stupňa zložitosti 3	021 Stavby	kg	50,240	2,60	130,62	124,09	6,53	0,00

70	Výroba doplnku stavebného atypického o hmotnosti od 20,01 do 300 kg stupňa zložitosti 3	021 Stavby	kg	1 224,140	1,20	1 468,97	1468,97	0,00	0,00
71	Profily oceľové	021 Stavby	t	1,682	2 000,00	3 364,00	1920,24	1443,76	0,00
72	Plech oceľový hrubý 5x1000x2000 mm, ozn. 10 004.0, podľa EN S185	021 Stavby	t	0,020	1 800,00	36,00	13,80	22,20	0,00
73	Plech oceľový hrubý 10x1000x2000 mm, ozn. 10 004.0, podľa EN S185	021 Stavby	t	0,064	1 800,00	115,20	43,57	71,63	0,00
74	Dielenská projektová dokumentácia oceľových konštrukcií	021 Stavby	kg	1 542,230	0,15	231,33	215,91	15,42	0,00
75	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	2,101	45,60	95,81	88,54	7,27	0,00
76	Montáž a dodávka liatej gumenej podlahy z EPDM, hr. 50 mm	021 Stavby	m2	64,040	76,20	4 879,85	4879,85	0,00	0,00
77	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	0,576	15,90	9,16	9,16	0,00	0,00
78	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. polyuretánové- 105µm	021 Stavby	m2	53,959	18,60	1 003,64	1003,64	0,00	0,00
79	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. polyuretánové	021 Stavby	m2	53,959	7,50	404,69	402,53	2,16	0,00
80	Montáž a dodávka zariadenia pergoly baldachýnom, rozmer šxd 3,7x5,0 m, vrátane inštaláčného materiálu	021 Stavby	ks	1,000	800,00	800,00	670,00	130,00	0,00
81	Zasklievanie strešných konštr. sklom bezpečnostným VSG/EPG na lišty, vrátane tmelenia	021 Stavby	m2	34,920	142,20	4 965,62	4525,98	439,64	0,00
82	Prítláčná lišta s gumenným tesnením	021 Stavby	m	38,080	3,10	118,05	110,43	7,62	0,00
83	Presun hmôt pre zasklievanie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	t	0,428	27,30	11,68	11,12	0,56	0,00
84	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu menej ako 4 hodiny	021 Stavby	hod	1,000	17,00	17,00	16,04	0,96	0,00
85	Prenosný hasiaci prístroj práškový ABC 6 kg, vrátane držiaku na stenu	021 Stavby	ks	3,000	40,00	120,00	105,99	14,01	0,00
SO.102_ELI									
1	Kábel silový CYKY-J 5x6mm2	021 Stavby	m	110,000	4,21	463,10	463,10	0,00	0,00
2	Kábel silový CYKY-J 5x6mm2 - montáž	021 Stavby	m	110,000	1,20	132,00	132,00	0,00	0,00
3	Kábel silový CYKY-J 5x4mm2	021 Stavby	m	20,000	2,90	58,00	58,00	0,00	0,00
4	Kábel silový CYKY-J 5x4mm2 - montáž	021 Stavby	m	20,000	1,20	24,00	20,00	4,00	0,00
5	Kábel silový CYKY-J 5x2,5mm2	021 Stavby	m	20,000	1,88	37,60	36,00	1,60	0,00
6	Kábel silový CYKY-J 5x2,5mm2 - montáž	021 Stavby	m	20,000	1,20	24,00	16,00	8,00	0,00
7	Kábel silový CYKY-J 3x2,5mm2	021 Stavby	m	650,000	1,22	793,00	715,00	78,00	0,00
8	Kábel silový CYKY-J 3x2,5mm2 - montáž	021 Stavby	m	650,000	1,00	650,00	520,00	130,00	0,00
9	Kábel silový CYKY-J 3x1,5mm2	021 Stavby	m	500,000	0,80	400,00	400,00	0,00	0,00
10	Kábel silový CYKY-J 3x1,5mm2 - montáž	021 Stavby	m	500,000	1,00	500,00	500,00	0,00	0,00
11	Kábel silový CHKE-R-J 3x1,5mm2	021 Stavby	m	100,000	1,20	120,00	120,00	0,00	0,00
12	Kábel silový CHKE-R-J 3x1,5mm2 - montáž	021 Stavby	m	100,000	1,00	100,00	80,00	20,00	0,00
13	Vodič CY 6mm2 ZZ	021 Stavby	m	200,000	0,80	160,00	160,00	0,00	0,00
14	Vodič CY 6mm2 ZZ - montáž	021 Stavby	m	200,000	1,00	200,00	160,00	40,00	0,00
15	Trubka FXP 16	021 Stavby	m	600,000	0,55	330,00	204,00	126,00	0,00
16	Trubka FXP 16 - montáž	021 Stavby	m	600,000	1,00	600,00	480,00	120,00	0,00
17	Zásuvka 230V min.IP2xC	021 Stavby	ks	18,000	7,10	127,80	99,00	28,80	0,00
18	Zásuvka 230V min.IP2xC - montáž	021 Stavby	ks	18,000	5,10	91,80	54,00	37,80	0,00

19	Zásuvka 230V min. IPx3C	021 Stavby	ks	1,000	9,99	9,99	9,99	0,00	0,00
20	Zásuvka 230V min. IPx3C - montáž	021 Stavby	ks	1,000	5,10	5,10	3,00	2,10	0,00
21	Prepínač zapustený rad. 1	021 Stavby	ks	6,000	5,10	30,60	30,60	0,00	0,00
22	Prepínač zapustený rad. 1 - montáž	021 Stavby	ks	6,000	5,10	30,60	13,80	16,80	0,00
23	Prepínač zapustený rad. 5	021 Stavby	ks	5,000	6,80	34,00	28,00	6,00	0,00
24	Prepínač zapustený rad. 5 - montáž	021 Stavby	ks	5,000	5,10	25,50	11,50	14,00	0,00
25	Prepínač zapustený rad. 6	021 Stavby	ks	6,000	5,55	33,30	33,30	0,00	0,00
26	Prepínač zapustený rad. 6 - montáž	021 Stavby	ks	6,000	15,10	90,60	13,80	76,80	0,00
27	svietidlo LED panel 60x60 min. 3500lm, 4000K IP20 vstavaný	021 Stavby	ks	7,000	33,00	231,00	231,00	0,00	0,00
28	svietidlo LED panel 60x60 min. 3500lm, 4000K IP20 vstavaný - montáž	021 Stavby	ks	7,000	14,99	104,93	49,00	55,93	0,00
29	svietidlo LED panel 120x30 min. 3500lm, 4000K IP20 prisadený	021 Stavby	ks	15,000	43,99	659,85	659,85	0,00	0,00
30	svietidlo LED panel 120x30 min. 3500lm, 4000K IP20 prisadený - montáž	021 Stavby	ks	15,000	14,99	224,85	105,00	119,85	0,00
31	svietidlo LED panel min. 1800lm, 4000K IPx3 nástenné	021 Stavby	ks	3,000	25,30	75,90	75,90	0,00	0,00
32	svietidlo LED panel min. 1800lm, 4000K IPx3 nástenné - montáž	021 Stavby	ks	3,000	14,99	44,97	21,00	23,97	0,00
33	svietidlo LED stropné min. 1800lm, 4000K IP20	021 Stavby	ks	8,000	25,30	202,40	202,40	0,00	0,00
34	svietidlo LED stropné min. 1800lm, 4000K IP20 - montáž	021 Stavby	ks	8,000	14,99	119,92	56,00	63,92	0,00
35	Svietidlo núdzové s piktogramom	021 Stavby	ks	8,000	43,18	345,44	345,44	0,00	0,00
36	Svietidlo núdzové s piktogramom - montáž	021 Stavby	ks	8,000	14,99	119,92	48,00	71,92	0,00
37	Zásuvková skinka 16A/230V/400V, IPx3	021 Stavby	ks	1,000	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
38	Zásuvková skinka 16A/230V/400V, IPx3 - montáž	021 Stavby	ks	1,000	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00
39	Rozvádzač RSx	021 Stavby	ks	1,000	1 200,00	1 200,00	1200,00	0,00	0,00
40	Rozvádzač RSx - montáž	021 Stavby	ks	1,000	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
41	Úprava pôvodného rozvádzača	021 Stavby	ks	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Úprava pôvodného rozvádzača - montáž	021 Stavby	ks	1,000	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
43	Demontáž pôvodného bleskozvodu	021 Stavby	hod	40,000	20,00	800,00	800,00	0,00	0,00
44	WIFI Router min: 12 PORTOVÝ	021 Stavby	kus	1,000	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00
45	WIFI Router min: 12 PORTOVÝ - montáž	021 Stavby	kus	1,000	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
46	Zásuvka PC dvojnasobná tienená 2xRJ45	021 Stavby	kus	6,000	25,10	150,60	150,60	0,00	0,00
47	Zásuvka PC dvojnasobná tienená 2xRJ45- montáž	021 Stavby	kus	6,000	20,00	120,00	60,00	60,00	0,00
48	Kábel FTP 4x2x0,5 min. cat 5E	021 Stavby	m	380,000	0,99	376,20	247,00	129,20	0,00
49	Kábel FTP 4x2x0,5 min. cat 5E- montáž	021 Stavby	m	380,000	0,99	376,20	228,00	148,20	0,00
50	Podpera vedenia HR PV	021 Stavby	ks	150,000	1,52	228,00	154,50	73,50	0,00
51	Podpera vedenia HR PV- montáž	021 Stavby	ks	150,000	1,20	180,00	45,00	135,00	0,00
52	Okapová svorka HR SO	021 Stavby	ks	40,000	1,66	66,40	49,20	17,20	0,00
53	Okapová svorka HR SO- montáž	021 Stavby	ks	40,000	4,00	160,00	12,00	148,00	0,00
54	Vodič FeZn 8 /1m=0,4kg	021 Stavby	m	150,000	3,11	466,50	225,00	241,50	0,00
55	Vodič FeZn 8 /1m=0,4kg - montáž	021 Stavby	m	150,000	3,10	465,00	45,00	420,00	0,00
56	Vodič FeZn 30/4 /1m=0,952kg	021 Stavby	ks	30,000	3,15	94,50	25,20	69,30	0,00
57	Vodič FeZn 30/4 /1m=0,952kg - montáž	021 Stavby	ks	30,000	3,10	93,00	9,00	84,00	0,00
58	Odbočná spojovacia svorka HR SR	021 Stavby	ks	50,000	1,50	75,00	75,00	0,00	0,00
59	Odbočná spojovacia svorka HR SR - montáž	021 Stavby	ks	50,000	3,60	180,00	25,00	155,00	0,00
60	Skúšobná svorka HR SZ	021 Stavby	ks	7,000	1,55	10,85	8,82	2,03	0,00
61	Skúšobná svorka HR SZ- montáž	021 Stavby	ks	7,000	3,60	25,20	3,50	21,70	0,00
62	Uzemňovacia svorka HR SR03	021 Stavby	ks	21,000	1,22	25,62	25,62	0,00	0,00
63	Uzemňovacia svorka HR SR03- montáž	021 Stavby	ks	21,000	3,60	75,60	42,00	33,60	0,00

64	Pripájacia svorka kovových súčastí HR SP1	021 Stavby	ks	20,000	0,99	19,80	11,80	8,00	0,00
65	Pripájacia svorka kovových súčastí HR SP1 - montáž	021 Stavby	ks	20,000	3,60	72,00	6,00	66,00	0,00
66	Spojovacia svorka HR SS	021 Stavby	ks	60,000	0,78	46,80	31,80	15,00	0,00
67	Spojovacia svorka HR SS - montáž	021 Stavby	ks	60,000	3,60	216,00	18,00	198,00	0,00
68	Inštalčná kmrabica KO 125	021 Stavby	ks	7,000	8,11	56,77	14,49	42,28	0,00
69	Inštalčná kmrabica KO 125 - montáž	021 Stavby	ks	7,000	6,10	42,70	7,00	35,70	0,00
70	Trubka netriešťa samozhášavá FXP 25	021 Stavby	m	70,000	1,20	84,00	84,00	0,00	0,00
71	Trubka netriešťa samozhášavá FXP 25 - montáž	021 Stavby	m	70,000	1,20	84,00	21,00	63,00	0,00
72	Revízia zariadenia	021 Stavby	hod	40,000	30,00	1 200,00	800,00	400,00	0,00
73	Drobné stavebné úpravy	021 Stavby	hod	80,000	30,00	2 400,00	2400,00	0,00	0,00
74	Zapojenie inšt. a ukončenie káblov	021 Stavby	hod	64,000	25,00	1 600,00	1600,00	0,00	0,00
75	Prepojenie inštalácie	021 Stavby	hod	16,000	25,00	400,00	400,00	0,00	0,00
76	Pomocné a nevyšpecifikované práce	021 Stavby	hod	80,000	25,00	2 000,00	2000,00	0,00	0,00
77	Pripojenie vodičov pospájania a uzemnenia	021 Stavby	hod	32,000	25,00	800,00	800,00	0,00	0,00
SO.102 UK									
1	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 50 mm do stien - murivo tehlové -0,00003t	021 Stavby	cm	40,000	0,40	16,00	16,00	0,00	0,00
2	Vysekávanie rýh v murive kamennom do hĺbky 50 mm a š. do 100mm, - 0,01200t	021 Stavby	m	1,500	8,51	12,77	12,77	0,00	0,00
3	Zvislá doprava sutiny a vybraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	021 Stavby	t	1,218	10,78	13,13	13,13	0,00	0,00
4	Zvislá doprava sutiny a vybraných hmôt za každé ďalšie podlažie	021 Stavby	t	1,218	7,55	9,20	9,20	0,00	0,00
5	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	1,218	14,53	17,70	17,70	0,00	0,00
6	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	12,180	0,47	5,72	5,72	0,00	0,00
7	Poplatok za skladovanie - zmiešané odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	021 Stavby	t	1,218	25,00	30,45	30,45	0,00	0,00
8	Montáž trubíc z PE, hr. 15-20 mm, vnút.priemer do 38 mm	021 Stavby	m	12,000	3,45	41,40	41,40	0,00	0,00
9	Izolačná PE trubica dxhr. 35x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckych	021 Stavby	m	12,240	2,28	27,91	27,91	0,00	0,00
10	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	12,180	1,30	15,83	15,83	0,00	0,00
11	Izolácie tepelné, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 100 m	021 Stavby	%	0,693	0,40	0,28	0,28	0,00	0,00
12	Demontáž potrubia z oceľových rúrok hladkých do priem. 38, - 0,00254t	021 Stavby	m	300,000	1,44	432,00	432,00	0,00	0,00
13	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 22x1,5 + T-kusy, spojky, kolená...	021 Stavby	m	13,400	14,40	192,96	178,09	14,87	0,00
14	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 28x1,5 + T-kusy, spojky, kolená...	021 Stavby	m	17,000	23,24	395,08	243,61	151,47	0,00
15	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 35x1,5 + T-kusy, spojky, kolená...	021 Stavby	m	41,800	32,45	1 356,41	796,71	559,70	0,00
16	Tlaková skúška potrubia z uhlík. ocele priemeru do 32 mm	021 Stavby	m	72,200	0,70	50,54	31,05	19,49	0,00
17	Zaslepenie exist. potrubia	021 Stavby	ks	2,000	21,98	43,96	43,96	0,00	0,00

18	Montáž plastlinikového potrubia lisovaním D 16	021 Stavby	m	330,000	5,02	1 656,60	1452,00	204,60	0,00
19	HERZ Rúrka HERZ-LINE PE-RT 16 x 2, 5-vrstvová, s ochrannou vrstvou EVOH zabráňujúcou difúzií kyslíka podľa DIN 4726, bal. 240 m, červená alebo ekvivalent	021 Stavby	m	330,000	1,22	402,60	270,60	132,00	0,00
20	Montáž plastlinikového prechodu lisovaním D 16	021 Stavby	ks	64,000	3,80	243,20	211,84	31,36	0,00
21	Prechodka na plastovú rúrku 16 x 2, G 3/4"	021 Stavby	ks	64,000	3,30	211,20	170,88	40,32	0,00
22	Montáž plastlinikového kolena lisovaním D 16	021 Stavby	ks	32,000	3,80	121,60	105,92	15,68	0,00
23	Tvarovka lis. - koleno 90°, 16 x 2	021 Stavby	ks	32,000	4,80	153,60	134,08	19,52	0,00
24	Montáž plastlinikových tvaroviek nad rámec (10 % z ceny)	021 Stavby	%	10,000	20,59	205,90	205,90	0,00	0,00
25	Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	021 Stavby	m	330,000	0,51	168,30	151,80	16,50	0,00
26	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	56,392	1,40	78,95	77,16	1,79	0,00
27	Rozvody potrubia, prípl.za presun nad vymeďz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 100 m	021 Stavby	%	56,392	0,60	33,84	33,07	0,77	0,00
28	Demontáž armatúry závitovej s jedným závitom nad 1/2 do G 1, -0,00110t	021 Stavby	ks	60,000	1,42	85,20	85,20	0,00	0,00
29	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	021 Stavby	ks	32,000	3,22	103,04	91,84	11,20	0,00
30	TS-90. priamy 1/2"	021 Stavby	ks	16,000	13,84	221,44	179,36	42,08	0,00
31	RL-5. priamy 1/2"	021 Stavby	ks	16,000	11,22	179,52	145,60	33,92	0,00
32	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4	021 Stavby	ks	1,000	3,97	3,97	3,54	0,43	0,00
33	HERZ Ventil STRÖMAX-GM 2013 DN 20, priamy, vyvažovací, s meracími ventíčkami pre meranie tlakovej diferencie, s lineárnou charakteristikou, hrdlo x hrdlo, alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	73,15	73,15	58,20	14,95	0,00
34	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1	021 Stavby	ks	4,000	4,34	17,36	14,24	3,12	0,00
35	HERZ Kohút guľový "MODUL" DN 25, PN 25, s pákovým ovládačom (Silumin), 2 x vnútorný závit, teleso s kovanej mosadze, poniklované alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	4,000	11,89	47,56	37,08	10,48	0,00
36	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 5/4	021 Stavby	ks	5,000	5,18	25,90	23,15	2,75	0,00
37	Ventil STRÖMAX -GMF DN 25, priamy vyvažovací s meracími ventíčkami pre meranie tlakovej diferencie, prírubový, HERZ alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	83,36	83,36	83,36	0,00	0,00
38	HERZ Kohút guľový "MODUL" DN 32, PN 25, s pákovým ovládačom (Silumin), 2 x vnútorný závit, teleso s kovanej mosadze, poniklované alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	4,000	18,16	72,64	58,16	14,48	0,00
39	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej	021 Stavby	súb.	16,000	1,76	28,16	25,28	2,88	0,00

40	HERZ Hlavica termostatická "HERZCULES" závit M 28 x 1,5, v masivnom vyhotovení proti vandalizmu, max. hodnotu teploty možno znížiť o 10 K bez zmeny nastavenia, teplotný rozsah 8 - 26°C alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	16,000	37,26	596,16	482,40	113,76	0,00
41	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	29,361	0,25	7,34	3,33	4,01	0,00
42	Armatúry, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100 m	021 Stavby	%	29,361	0,45	13,21	5,99	7,22	0,00
43	Ostatné prepojovacie potrubia a potrubné spojovacie tvarovky (flexi nerez,rúrky, matice, kolená, vsuvky, ...) % z ceny	021 Stavby	sub	133,170	10,50	1 398,29	133,17	1265,12	0,00
44	Demontáž radiátora	021 Stavby	ks	30,000	3,82	114,60	114,60	0,00	0,00
45	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 300 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	021 Stavby	ks	6,000	13,01	78,06	57,96	20,10	0,00
46	Oceľové panelové radiátory KORAD 21K 300x1800, s bočným pripojením, s 2 panelmi a 1 konvektorom alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	6,000	200,10	1 200,60	836,65	363,95	0,00
47	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 400-600 mm	021 Stavby	ks	3,000	10,19	30,57	30,57	0,00	0,00
48	Oceľové panelové radiátory KORAD 21K 600x400, s bočným pripojením, s 2 panelmi a 1 konvektorom alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	2,000	92,57	185,14	173,14	12,00	0,00
49	Oceľové panelové radiátory KORAD 21K 600x600, s bočným pripojením, s 2 panelmi a 1 konvektorom alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	106,97	106,97	106,97	0,00	0,00
50	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 700-900 mm	021 Stavby	ks	2,000	10,89	21,78	21,78	0,00	0,00
51	Oceľové panelové radiátory KORAD 21K 600x800, s bočným pripojením, s 2 panelmi a 1 konvektorom alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	2,000	130,30	260,60	260,60	0,00	0,00
52	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	021 Stavby	ks	5,000	14,92	74,60	74,60	0,00	0,00
53	Oceľové panelové radiátory KORAD 21K 600x1400, s bočným pripojením, s 2 panelmi a 1 konvektorom alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	3,000	200,32	600,96	600,96	0,00	0,00
54	Oceľové panelové radiátory KORAD 21K 600x1600, s bočným pripojením, s 2 panelmi a 1 konvektorom alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	223,67	223,67	223,67	0,00	0,00
55	Oceľové panelové radiátory KORAD 21K 600x2000, s bočným pripojením, s 2 panelmi a 1 konvektorom alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	271,00	271,00	271,00	0,00	0,00
56	Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou U. S. Steel Košice dvojradového	021 Stavby	ks	16,000	9,64	154,24	154,24	0,00	0,00

57	Vyregulovanie dvojregulačného ventilu s termostatickým ovládaním	021 Stavby	ks	16,000	4,98	79,68	79,68	0,00	0,00
58	Príplatek k cene za odvzdušňovací ventil telies U. S. Steel Košice s príplatkom 8 %	021 Stavby	ks	16,000	2,23	35,68	35,68	0,00	0,00
59	Napustenie vody do vykurovacieho systému vrátane potrubia o v. pl. vykurovacích telies	021 Stavby	m2	500,000	0,49	245,00	245,00	0,00	0,00
60	Montáž zostavy rozdeľovač / zberač na stenu typ 8 cestný	021 Stavby	ks	2,000	15,67	31,34	31,34	0,00	0,00
61	HERZ Rozdeľovač tyčový 8-okruhový, DN 25 pre vykurovacie okruhy plošného vykurovanie, s termostatickými zvrškami a regulačnými prietokomermi (0 - 2,5 l/min), prípojky okruhov G 3/4" alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	2,000	360,52	721,04	721,04	0,00	0,00
62	Montáž skrinky rozdeľovača pod omietku	021 Stavby	ks	2,000	13,20	26,40	26,40	0,00	0,00
63	HERZ Skriňa rozdeľovača z oceleového pozinkovaného plechu pre montáž do steny, šírka 750 mm, hĺbka 80-110 mm, biela alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	2,000	98,70	197,40	197,40	0,00	0,00
64	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	0,466	46,84	21,83	21,83	0,00	0,00
65	Vykurovacie telesá, prípl.za presun nad vymeď. najväčšiu dopr. vzdial. do 500 m	021 Stavby	t	0,466	19,75	9,20	9,20	0,00	0,00
66	Montáž rúrových dielov DN 25	021 Stavby	ks	4,000	7,33	29,32	29,32	0,00	0,00
67	Prechodka s vonkajším závitom d 28 mm - 1" lisovacia, uhlíková oceľ	021 Stavby	ks	4,000	12,93	51,72	51,72	0,00	0,00
68	Montáž rúrových dielov DN 32	021 Stavby	ks	2,000	8,13	16,26	16,26	0,00	0,00
69	Prechodka s vonkajším závitom d 35 mm - 1 1/4" lisovacia, uhlíková oceľ	021 Stavby	ks	2,000	16,62	33,24	33,24	0,00	0,00
70	Murárske výpomoci	021 Stavby	%	1,600	64,20	102,72	102,72	0,00	0,00
71	Podružný materiál	021 Stavby	%	1,600	83,76	134,02	134,02	0,00	0,00
72	Podiel pridružených výkonov	021 Stavby	%	3,000	64,20	192,60	192,60	0,00	0,00
73	Záves stropný nastaviteľný	021 Stavby	ks	45,000	4,53	203,85	203,85	0,00	0,00
74	Uvedenie technológie a zariadení do prevádzky	021 Stavby	sub	1,000	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
75	Skúšobná prevádzka vykurovacieho systému, vyregulovanie	021 Stavby	hod	36,000	20,00	720,00	719,99	0,00	0,01
SO.102_VZ T									
1	Montáž lešenia priestorového ľahkého bez podláh pri zaťaženie do 2 kPa, výšky do 10 m	021 Stavby	m3	15,000	0,62	9,30	0,00	0,00	9,30
2	Demontáž lešenia priestorového ľahkého bez podláh pri zaťažení do 2 kPa, výšky do 10 m	021 Stavby	m3	15,000	0,36	5,40	0,00	0,00	5,40
3	Montáž lešeňovej podlahy bez priečnikov výšky do 10 m	021 Stavby	m2	15,000	1,27	19,05	0,00	0,00	19,05
4	Príplatek za prvý a každý i začiaty mesiac použitia lešeňovej podlahy, pre všetky výšky do 40 m	021 Stavby	m2	15,000	0,30	4,50	0,00	0,00	4,50
5	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 300 mm do stien - murivo tehlové -0,00113t	021 Stavby	cm	100,000	1,80	180,00	0,00	0,00	180,00
6	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	021 Stavby	t	0,113	10,70	1,21	0,00	0,00	1,21

7	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	021 Stavby	t	0,113	7,50	0,85	0,00	0,00	0,85
8	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	0,113	14,50	1,64	0,00	0,00	1,64
9	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	1,130	0,40	0,45	0,00	0,00	0,45
10	Vnútroštavenisková doprava sutiny a skladovanie vybúraných hmôt do 10 m	021 Stavby	t	0,113	47,00	5,31	0,00	0,00	5,31
11	Poplatok za skladovanie - zmiešané odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	021 Stavby	t	0,113	25,00	2,83	0,00	0,00	2,83
12	Montáž ventilátora malého axiálneho násteného na stenu veľkosť: 100	021 Stavby	ks	5,000	7,10	35,50	0,00	0,00	35,50
13	Ventilátor malý, axiálny DECOR 100 CZ, 12V, IP57, ELEKTRODESIGN alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	5,000	68,00	340,00	0,00	0,00	340,00
14	Montáž spiro potrubia do DN 100	021 Stavby	m	1,000	3,70	3,70	0,00	0,00	3,70
15	Potrubie kruhové spiro DN 100, dĺžka 1000 mm, TZB GLOBAL alebo ekvivalent	021 Stavby	m	1,000	4,60	4,60	0,00	0,00	4,60
16	Montáž spiro potrubia DN 160-180	021 Stavby	m	4,000	4,50	18,00	0,00	0,00	18,00
17	Potrubie kruhové spiro DN 160, dĺžka 1000 mm, TZB GLOBAL alebo ekvivalent	021 Stavby	m	4,000	7,50	30,00	0,00	0,00	30,00
18	Montáž spiro potrubia DN 200-225	021 Stavby	m	7,500	4,80	36,00	0,00	0,00	36,00
19	Potrubie kruhové spiro DN 200, dĺžka 1000 mm, TZB GLOBAL alebo ekvivalent	021 Stavby	m	7,500	9,00	67,50	0,00	0,00	67,50
20	Montáž ohybnej AI hadice priemeru 100- 130 mm	021 Stavby	m	1,500	3,80	5,70	0,00	0,00	5,70
21	SEMIFLEX 100/3 Heavy odolné flexo alebo ekvivalent	021 Stavby	m	1,500	3,60	5,40	0,00	0,00	5,40
22	Montáž kolena 90° na spiro potrubie DN 80- 150	021 Stavby	ks	1,000	6,00	6,00	0,00	0,00	6,00
23	Koleno KS 90° DN 100 pre kruhové spiro potrubie, TZB GLOBAL alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	5,70	5,70	0,00	0,00	5,70
24	Montáž kolena 90° na spiro potrubie DN 160- 250	021 Stavby	ks	4,000	7,00	28,00	0,00	0,00	28,00
25	Koleno KS 90° DN 160 pre kruhové spiro potrubie, TZB GLOBAL alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	10,30	10,30	0,00	0,00	10,30
26	Koleno KS 90° DN 200 pre kruhové spiro potrubie, TZB GLOBAL alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	3,000	14,50	43,50	0,00	0,00	43,50
27	Montáž samofahovej hlavice priemeru 160- 200 mm	021 Stavby	ks	1,000	6,00	6,00	0,00	0,00	6,00
28	TU 200 štandard - ventil.hlavica	021 Stavby	ks	1,000	170,90	170,90	0,00	0,00	170,90
29	ďalšie tvarovky, potrubia...(% z ceny)	021 Stavby	%	12,364	1,00	12,36	0,00	0,00	12,36
30	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m	021 Stavby	%	6,182	1,50	9,27	0,00	0,00	9,27
31	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	021 Stavby	hod	8,000	15,00	120,00	0,00	0,00	120,00
32	Stavebno montážne práce náročné ucelené odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	021 Stavby	hod	8,000	20,00	160,00	0,00	0,00	160,00

33	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín	021 Stavby	hod	4,000	24,00	96,00	0,00	0,00	96,00
34	Elektroinštalácia	021 Stavby	sub	1,000	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
35	Montážny, kotviaci a spojovací materiál	021 Stavby	kpl	1,000	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
36	OP a OS elektrického zariadenia v zmysle STN 33 1500:1990~2008	021 Stavby	ks	1,000	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00
37	Funkčné skúšky zariadení, vrátane vyhotovenia protokolu o funkčných skúškach	021 Stavby	ks	1,000	28,00	28,00	0,00	0,00	28,00
SO.102 ZTI 1									
1	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 130 mm do stien - železobetónových -0,00032t	021 Stavby	cm	265,000	1,16	307,40	0,00	0,00	307,40
2	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	021 Stavby	t	1,353	10,78	14,59	0,00	0,00	14,59
3	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	021 Stavby	t	1,353	7,55	10,22	0,00	0,00	10,22
4	Odvod sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	1,353	14,53	19,66	0,00	0,00	19,66
5	Odvod sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	13,530	0,47	6,36	0,00	0,00	6,36
6	Poplatok za skladovanie - zmiešané odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	021 Stavby	t	1,353	60,00	81,18	0,00	0,00	81,18
7	Montáž zmiešavacej armatúry trojcestnej DN 25 s ručným ovládaním	021 Stavby	ks	1,000	5,96	5,96	0,00	0,00	5,96
8	Zmiešavací ventil proti obreniu	021 Stavby	ks	1,000	98,10	98,10	0,00	0,00	98,10
9	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm	021 Stavby	m	11,000	3,45	37,95	0,00	0,00	37,95
10	Izolačná PE trubica dxhr. 35x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckych	021 Stavby	m	5,610	2,30	12,90	0,00	0,00	12,90
11	Izolačná PE trubica dxhr. 22x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckych	021 Stavby	m	5,610	1,80	10,10	0,00	0,00	10,10
12	Montáž trubíc hr. do 13 mm, vnút.priemer 22 - 42 mm	021 Stavby	m	71,000	2,58	183,18	0,00	0,00	183,18
13	Izolačná PE trubica dxhr. 20x13 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckych	021 Stavby	m	50,800	0,95	48,26	0,00	0,00	48,26
14	Izolačná PE trubica dxhr. 28x13 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckych	021 Stavby	m	10,000	1,11	11,10	0,00	0,00	11,10
15	Izolačná PE trubica dxhr. 32x13 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckych	021 Stavby	m	7,200	1,30	9,36	0,00	0,00	9,36
16	Izolačná PE trubica dxhr. 40x13 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckych	021 Stavby	m	3,000	1,72	5,16	0,00	0,00	5,16
17	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	3,183	1,30	4,14	0,00	0,00	4,14
18	Izolácie tepelné, prípl.za presun nad vmedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 100 m	021 Stavby	%	3,183	6,40	20,37	0,00	0,00	20,37
19	Demontáž potrubia z liatinových rúr odpadového alebo dažďového do DN 100, -0,01492t	021 Stavby	m	50,000	6,20	310,00	0,00	0,00	310,00

20	Potrúbie z rúr PE-HD 110/4,3 mm ležaté zavesené (vrátane tvaroviek)	021 Stavby	m	1,000	47,84	47,84	0,00	0,00	47,84
21	Potrúbie z rúr PE-HD 75/3 mm ležaté (vrátane tvaroviek)	021 Stavby	m	1,000	13,32	13,32	0,00	0,00	13,32
22	Potrúbie z rúr PE-HD 40/3 odpadné prípojné (vrátane tvaroviek)	021 Stavby	m	3,000	13,10	39,30	0,00	0,00	39,30
23	Potrúbie z rúr PE-HD 50/3 odpadné prípojné (vrátane tvaroviek)	021 Stavby	m	3,000	14,26	42,78	0,00	0,00	42,78
24	Potrúbie z rúr PE-HD 110/4,3 odpadné prípojné (vrátane tvaroviek)	021 Stavby	m	5,000	26,36	131,80	0,00	0,00	131,80
25	Montáž redukcie HT potrubia DN 125	021 Stavby	ks	1,000	8,33	8,33	0,00	0,00	8,33
26	Redukcia excentrická krátka PE-HD, D 125/110 mm	021 Stavby	ks	1,000	9,41	9,41	0,00	0,00	9,41
27	Montáž kanalizačného potrubia z PE-HD zváraného natupo D 75 mm	021 Stavby	m	1,000	4,15	4,15	0,00	0,00	4,15
28	Rúra D 75/75 mm, kanalizačný systém HDPE, dl. 5 m	021 Stavby	m	1,000	5,46	5,46	0,00	0,00	5,46
29	Odbočka kanalizačná PE-HD, D 75/50 mm	021 Stavby	ks	2,000	6,71	13,42	0,00	0,00	13,42
30	Montáž kanalizačného potrubia z PE-HD zváraného natupo D 110 mm	021 Stavby	m	9,000	4,86	43,74	0,00	0,00	43,74
31	Rúra D 100/110 mm, kanalizačný systém HDPE, dl. 5 m	021 Stavby	m	9,000	11,45	103,05	0,00	0,00	103,05
32	Odbočka kanalizačná PE-HD, D 110/110 mm	021 Stavby	ks	2,000	9,74	19,48	0,00	0,00	19,48
33	Odbočka trojnásobná guľová kanalizačná PE-HD 88,5°/135°, D 110/110 mm	021 Stavby	ks	1,000	42,55	42,55	0,00	0,00	42,55
34	Montáž kanalizačného potrubia z PE-HD zváraného natupo D 125 mm	021 Stavby	m	1,000	6,13	6,13	0,00	0,00	6,13
35	Odbočka kanalizačná PE-HD 88,5°, D 125/100 mm, GEBERIT alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	14,26	14,26	0,00	0,00	14,26
36	Koleno 45° PE-HD, DN/D 125/125 mm	021 Stavby	ks	2,000	9,12	18,24	0,00	0,00	18,24
37	Montáž tvarovky kanalizačného potrubia z PE-HD zváraného natupo D 110 mm	021 Stavby	ks	3,000	14,00	42,00	0,00	0,00	42,00
38	Čistiaca tvarovka PE 90° s kruhovým servisným otvorom, D 110 mm, GEBERIT alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	3,000	29,80	89,40	0,00	0,00	89,40
39	Spojovací materiál kolená, spojky, odbočky nad vymedzené množstvo (10 % z ceny)	021 Stavby	%	10,000	6,93	69,30	0,00	0,00	69,30
40	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40x1, 8	021 Stavby	ks	7,000	2,92	20,44	0,00	0,00	20,44
41	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1, 8	021 Stavby	ks	2,000	3,23	6,46	0,00	0,00	6,46
42	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2, 3	021 Stavby	ks	8,000	4,78	38,24	0,00	0,00	38,24
43	Ventilačná hlavica strešná plastová DN 100	021 Stavby	ks	1,000	19,09	19,09	0,00	0,00	19,09
44	Montáž privzdušňovacieho ventilu pre odpadové potrubia DN 110	021 Stavby	ks	2,000	1,76	3,52	0,00	0,00	3,52
45	Privzdušňovacia hlavica HL900N, DN 50/75/110, (37 l/s), - 40 až + 60°C, dvojité vzduchová izolácia, vnútorná kanalizácia, PP alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00

46	Prívzdušňovacia hlavica HL900NECO, DN 110, (37 l/s), - 40 až + 60°C, dvojité izolačná stena, vnútorná kanalizácia, PP alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	34,57	34,57	0,00	0,00	34,57
47	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	021 Stavby	m	229,000	0,90	206,10	0,00	0,00	206,10
48	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	14,516	1,00	14,52	0,00	0,00	14,52
49	Vnútorná kanalizácia, prípl.za presun nad vymeď. najväč. dopr. vzdial. do 100m	021 Stavby	%	14,516	0,50	7,26	0,00	0,00	7,26
50	Potrúbie plastlinikové D 20 mm (vrátane odbočiek, kolien, redukcií)	021 Stavby	m	56,300	19,45	1 095,04	0,00	0,00	1095,04
51	Potrúbie plastlinikové D 26 mm (vrátane odbočiek, kolien, redukcií)	021 Stavby	m	10,000	25,66	256,60	0,00	0,00	256,60
52	Potrúbie plastlinikové D 32 mm (vrátane odbočiek, kolien, redukcií)	021 Stavby	m	12,700	32,02	406,65	0,00	0,00	406,65
53	Potrúbie plastlinikové D 40 mm (vrátane odbočiek, kolien, redukcií)	021 Stavby	m	3,000	48,83	146,49	0,00	0,00	146,49
54	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 5/4	021 Stavby	ks	2,000	5,16	10,32	0,00	0,00	10,32
55	Guľový uzáver pre vodu 5/4", niklovaná mosadz	021 Stavby	ks	2,000	14,90	29,80	0,00	0,00	29,80
56	Montáž guľového kohúta závitového rohového pre vodu G 1/2	021 Stavby	ks	20,000	2,58	51,60	0,00	0,00	51,60
57	Guľový uzáver pre vodu rohový 1/2", niklovaná mosadz	021 Stavby	ks	20,000	5,85	117,00	0,00	0,00	117,00
58	Montáž guľového kohúta vypúšťacieho závitového G 1/2	021 Stavby	ks	2,000	2,58	5,16	0,00	0,00	5,16
59	Guľový uzáver vypúšťací s páčkou, 1/2" M, mosadz, IVAR alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	2,000	6,29	12,58	0,00	0,00	12,58
60	Montáž spätného ventilu závitového G 5/4	021 Stavby	ks	1,000	5,60	5,60	0,00	0,00	5,60
61	Spätný ventil kontrolovateľný, 5/4" FF, PN 16, mosadz, disk plast	021 Stavby	ks	1,000	146,90	146,90	0,00	0,00	146,90
62	Montáž ostatných potrubných tvaroviek nad vymeďené množstvo (10 % z ceny)	021 Stavby	%	10,000	19,00	190,00	0,00	0,00	190,00
63	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1/2	021 Stavby	ks	26,000	7,40	192,40	0,00	0,00	192,40
64	Nástenka 90° s vnútorným závitom, d 20 mm - 1/2", l 52 mm, červený bronz, O-krúžok EPDM, GEBERIT alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	26,000	6,70	174,20	0,00	0,00	174,20
65	Prechod s vnútorným závitom pre plastlinikové potrubia, 20-Rp 1/2, červený bronz	021 Stavby	ks	26,000	4,14	107,64	0,00	0,00	107,64
66	Tlaková skúška vodovodného potrubia do DN 50	021 Stavby	m	82,000	1,62	132,84	0,00	0,00	132,84
67	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	021 Stavby	m	82,000	1,20	98,40	0,00	0,00	98,40
68	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	31,788	0,70	22,25	0,00	0,00	22,25
69	Vodovod, prípl.za presun nad vymeď. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100m	021 Stavby	%	31,788	0,50	15,89	0,00	0,00	15,89

70	Demontáž potrubia zvarovaného z ocelových rúrok závitových do DN 25, -0,00215t	021 Stavby	m	50,000	1,20	60,00	0,00	0,00	60,00
71	Demontáž potrubia zvarovaného z ocelových rúrok závitových nad 25 do DN 50, -0,00342t	021 Stavby	m	50,000	3,01	150,50	0,00	0,00	150,50
72	Vnútrosteniskové premiestnenie vyburaných hmôt vnútorný plynovod vodorovne do 100 m z budov vys. do 6 m	021 Stavby	t	0,333	60,00	19,98	0,00	0,00	19,98
73	Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom, -0,01933t	021 Stavby	súb.	2,000	8,23	16,46	0,00	0,00	16,46
74	Montáž záchodovej misy zavesenej s rovným odpadom	021 Stavby	ks	6,000	20,14	120,84	0,00	0,00	120,84
75	Misa záchodová keramická závesná, rozmer 355x500x360 mm, 6 l, s hlbokým splachovaním,	021 Stavby	ks	1,000	93,74	93,74	0,00	0,00	93,74
76	Misa záchodová keramická závesná detská	021 Stavby	ks	5,000	305,65	1 528,25	0,00	0,00	1528,25
77	Montáž predstaveného systému záchodov do ľahkých stien s kovovou konštrukciou (napr. GEBERIT, AlcaPlast)	021 Stavby	súb.	6,000	45,27	271,62	0,00	0,00	271,62
78	Duofix pre závesné WC UP320 alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	6,000	272,90	1 637,40	0,00	0,00	1637,40
79	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t	021 Stavby	súb.	7,000	5,43	38,01	0,00	0,00	38,01
80	Montáž umývadla	021 Stavby	súb.	6,000	33,73	202,38	0,00	0,00	202,38
81	Umývadlo keramické, rozmer 550x420x185 mm, biela	021 Stavby	ks	1,000	58,65	58,65	0,00	0,00	58,65
82	Umývadlo keramické detské závesné	021 Stavby	ks	5,000	57,25	286,25	0,00	0,00	286,25
83	Montáž tvarovky kanalizačného potrubia z PE-HD zvarovaného natupo D 75 mm	021 Stavby	ks	1,000	12,43	12,43	0,00	0,00	12,43
84	Čistiaca tvarovka PE 90° s kruhovým servisným otvorom, D 75 mm, GEBERIT alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	19,26	19,26	0,00	0,00	19,26
85	Montáž - žlabu sprchového	021 Stavby	súb.	1,000	54,22	54,22	0,00	0,00	54,22
86	Žlab sprchový bez krytu nerezový HL50FF.0/90, DN 50, (0,7 l/s), dl. 900 mm, montáž do plochy, stavebná výška min. 90 mm	021 Stavby	ks	1,000	271,10	271,10	0,00	0,00	271,10
87	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, toaletná doska, tlačítko	021 Stavby	súb.	6,000	2,63	15,78	0,00	0,00	15,78
88	Záchodové sedadlo s poklopom detské	021 Stavby	ks	5,000	132,78	663,90	0,00	0,00	663,90
89	Záchodové sedadlo plastové s poklopom	021 Stavby	ks	1,000	46,00	46,00	0,00	0,00	46,00
90	Ovládacie tlačidlo pre WC	021 Stavby	ks	6,000	54,86	329,16	0,00	0,00	329,16
91	Montáž kuchynských drezov dvojtypých s dvoma drezmi alebo okapovým drezom s rozmerom do 800x600 mm	021 Stavby	ks	1,000	24,37	24,37	0,00	0,00	24,37
92	Kuchynský dvojrez nerezový na zapustenie do dosky, 780x435 mm	021 Stavby	ks	1,000	85,92	85,92	0,00	0,00	85,92
93	Demontáž výlevky bez výtok. armatúry, bez nádrže a splach. potrubia, ocel. alebo liatinovej, -0,01880t	021 Stavby	súb.	2,000	8,70	17,40	0,00	0,00	17,40
94	Demontáž batérie drezovej, umývadlovej nástennej, -0,0026t	021 Stavby	súb.	9,000	3,90	35,10	0,00	0,00	35,10

95	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	021 Stavby	ks	2,000	7,80	15,60	0,00	0,00	15,60
96	Batéria nástenná pre výtoku	021 Stavby	ks	2,000	36,40	72,80	0,00	0,00	72,80
97	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej, pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	021 Stavby	ks	7,000	12,99	90,93	0,00	0,00	90,93
98	Batéria umývadlová stojanková páková	021 Stavby	ks	1,000	26,40	26,40	0,00	0,00	26,40
99	Batéria pre detské umývadlá páková	021 Stavby	ks	5,000	19,80	99,00	0,00	0,00	99,00
100	Podomietkový zmiešavač, termostatický	021 Stavby	ks	5,000	136,67	683,35	0,00	0,00	683,35
101	Batéria drezová stojanková páková	021 Stavby	ks	1,000	26,40	26,40	0,00	0,00	26,40
102	Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej	021 Stavby	ks	1,000	3,54	3,54	0,00	0,00	3,54
103	Batéria nástenná sprchová bez príslušenstva, 1/2", pochrómovaná mosadz	021 Stavby	ks	1,000	28,08	28,08	0,00	0,00	28,08
104	Montáž batérie sprchovej nástennej, držiak sprchy s nastaviteľnou výškou sprchy	021 Stavby	ks	1,000	2,86	2,86	0,00	0,00	2,86
105	Sprchová sada	021 Stavby	ks	1,000	23,12	23,12	0,00	0,00	23,12
106	Demontáž jednoduchej zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlá, drezy, práčky - 0,00085t	021 Stavby	ks	9,000	1,41	12,69	0,00	0,00	12,69
107	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlovej do D 40	021 Stavby	ks	6,000	7,65	45,90	0,00	0,00	45,90
108	Zápachová uzávierka kolenová pre umývadlá a bidety, d 40 mm, G 1 1/4", vodorovný odtok, alpská biela, plast, GEBERIT alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	6,000	5,69	34,14	0,00	0,00	34,14
109	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, drezovej do D 50 (pre dva drezy)	021 Stavby	ks	1,000	10,31	10,31	0,00	0,00	10,31
110	Zápachová uzávierka kolenová pre dvojdielne drezy, d 50 mm, G 1 1/2", vodorovný odtok, úsporný, s uhlivou hadicovou prípojkou, plast, GEBERIT alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	13,41	13,41	0,00	0,00	13,41
111	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, pračkovej do D 40	021 Stavby	ks	1,000	6,95	6,95	0,00	0,00	6,95
112	Umývačkový-UP-Sifón DN40/50 s možnosťou pripojenia vody armatúrou R1/2", 180x100mm ,	021 Stavby	ks	1,000	135,13	135,13	0,00	0,00	135,13
113	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	71,597	0,30	21,48	0,00	0,00	21,48
114	Zariadenie predmety, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100m	021 Stavby	%	71,597	0,10	7,16	0,00	0,00	7,16
115	Murárske výpomoci	021 Stavby	%	1,600	38,48	61,57	0,00	0,00	61,57
116	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manipulačné (Tr 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	021 Stavby	hod	8,000	20,00	160,00	0,00	0,00	160,00
SO.102_ZTI 2									
1	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.1-2 ručne	021 Stavby	m3	15,600	22,00	343,20	0,00	0,00	343,20

2	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m	021 Stavby	m3	15,600	1,80	28,08	0,00	0,00	28,08
3	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 3000 m	021 Stavby	m3	3,640	3,50	12,74	0,00	0,00	12,74
4	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	021 Stavby	m3	29,120	0,30	8,74	0,00	0,00	8,74
5	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	021 Stavby	m3	3,640	7,50	27,30	0,00	0,00	27,30
6	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	021 Stavby	m3	3,640	0,70	2,55	0,00	0,00	2,55
7	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	021 Stavby	t	6,552	15,00	98,28	0,00	0,00	98,28
8	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šacht, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	021 Stavby	m3	11,960	3,50	41,86	0,00	0,00	41,86
9	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	021 Stavby	m3	2,080	17,00	35,36	0,00	0,00	35,36
10	Štrkopiesok drvený 0-16 N	021 Stavby	m3	2,496	22,50	56,16	0,00	0,00	56,16
11	Prestup v základoch pre kanal.potrubia dĺžky 250mm (po stenách polyst.10mm, zvyšok openit pur penou)	021 Stavby	ks	2,000	23,60	47,20	0,00	0,00	47,20
12	Prestup v základoch pre vodovo.potrubie D 110 mm dĺžky 600 mm (Skolaminat.al PE potrubie D 110, potr.vystredit' cez diaščané objímky)	021 Stavby	ks	1,000	15,90	15,90	0,00	0,00	15,90
13	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR11/PN16 zváraných natupo D 40x3,7 mm	021 Stavby	m	2,000	0,60	1,20	0,00	0,00	1,20
14	Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 40x3,7x100 m, WAVIN alebo ekvivalent	021 Stavby	m	2,000	2,60	5,20	0,00	0,00	5,20
15	Koleno 90° na tupo PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11 L D 40 mm, WAVIN alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	0,364	5,00	1,82	0,00	0,00	1,82
16	Rozobratie teplovodného kanála	021 Stavby	m2	8,500	9,40	79,90	0,00	0,00	79,90
17	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazaín, betón s poterom, teracom hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	021 Stavby	m3	0,100	83,00	8,30	0,00	0,00	8,30
18	Vnútroštavenisková doprava suťiny a vybúraných hmôt do 10 m	021 Stavby	t	1,852	10,80	20,00	0,00	0,00	20,00
19	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	021 Stavby	m3	1,560	40,22	62,74	0,00	0,00	62,74
20	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1/2	021 Stavby	ks	1,000	2,50	2,50	0,00	0,00	2,50
21	Guľový uzáver pre vodu 1/2", niklovaná mosadz	021 Stavby	ks	1,000	7,34	7,34	0,00	0,00	7,34
22	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1	021 Stavby	ks	1,000	4,70	4,70	0,00	0,00	4,70
23	Guľový uzáver pre vodu 1", niklovaná mosadz	021 Stavby	ks	1,000	20,30	20,30	0,00	0,00	20,30
24	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 5/4	021 Stavby	ks	1,000	5,11	5,11	0,00	0,00	5,11
25	Guľový uzáver pre vodu 5/4", niklovaná mosadz	021 Stavby	ks	1,000	32,13	32,13	0,00	0,00	32,13

26	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	0,102	0,60	0,06	0,00	0,00	0,06
27	Vodovod, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100m	021 Stavby	%	0,102	0,50	0,05	0,00	0,00	0,05
28	Potrúbie z rúr PE-HD 110/4,3 ležaté	021 Stavby	m	1,000	23,11	23,11	0,00	0,00	23,11
29	Potrúbie z rúr PE-HD 125/4,9 ležaté	021 Stavby	m	23,000	28,43	653,89	0,00	0,00	653,89
30	Potrúbie z rúr PE-HD 160/6,2 mm ležaté	021 Stavby	m	1,000	46,00	46,00	0,00	0,00	46,00
31	Montáž kolena HT potrubia DN 100	021 Stavby	ks	3,000	6,60	19,80	0,00	0,00	19,80
32	Koleno 45° PE-HD, DN/D 100/110 mm	021 Stavby	ks	3,000	5,99	17,97	0,00	0,00	17,97
33	Montáž kolena HT potrubia DN 125	021 Stavby	ks	17,000	8,20	139,40	0,00	0,00	139,40
34	Koleno 45° PE-HD, DN/D 125/125 mm, GEBERIT alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	17,000	9,25	157,25	0,00	0,00	157,25
35	Montáž odbočky HT potrubia DN 125	021 Stavby	ks	4,000	8,10	32,40	0,00	0,00	32,40
36	Odbočka kanalizačná PE-HD 45°, D 125/125 mm, GEBERIT alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	3,000	14,20	42,60	0,00	0,00	42,60
37	Odbočka kanalizačná PE-HD 45°, D 125/110 mm, GEBERIT alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	14,20	14,20	0,00	0,00	14,20
38	Montáž redukcie HT potrubia DN 100	021 Stavby	ks	1,000	6,60	6,60	0,00	0,00	6,60
39	Redukcia excentrická krátká PE-HD, D 110/75 mm, GEBERIT alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	2,70	2,70	0,00	0,00	2,70
40	Montáž redukcie HT potrubia DN 125	021 Stavby	ks	3,000	8,30	24,90	0,00	0,00	24,90
41	Redukcia excentrická krátká PE-HD, D 125/110 mm, GEBERIT alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	3,000	9,30	27,90	0,00	0,00	27,90
42	Montáž redukcie HT potrubia DN 150	021 Stavby	ks	3,000	10,40	31,20	0,00	0,00	31,20
43	Redukcia excentrická krátká PE-HD, D 160/125 mm, GEBERIT alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	3,000	28,79	86,37	0,00	0,00	86,37
44	Montáž čistiaceho kusu HT potrubia DN 125	021 Stavby	ks	2,000	8,30	16,60	0,00	0,00	16,60
45	Čistiaca tvarovka PE 90° s kruhovým servisným otvorom, D 125 mm	021 Stavby	ks	2,000	36,50	73,00	0,00	0,00	73,00
46	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	021 Stavby	m	33,000	0,90	29,70	0,00	0,00	29,70
47	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	21,610	0,90	19,45	0,00	0,00	19,45
48	Vnútorná kanalizácia, prípl.za presun nad vymedz. najväč. dopr. vzdial. do 100m	021 Stavby	%	21,610	0,50	10,81	0,00	0,00	10,81
49	Montáž USTN prechodka PE/ocef s vonk. závitom PE100 SDR11 D40/1 1/4"	021 Stavby	ks	1,000	3,23	3,23	0,00	0,00	3,23
50	Prechodka USTN PE/ocef s vonkajším závitom PE 100 SDR 11 D 40/1 1/4", FRIALEN alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	56,10	56,10	0,00	0,00	56,10
51	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0, 6 MPa - STN 38 6413 DN 50	021 Stavby	m	26,000	2,50	65,00	0,00	0,00	65,00
52	Príprava na tlakovú skúšku kanalizácie a vody	021 Stavby	úsek	2,000	83,00	166,00	0,00	0,00	166,00
53	Murárske výpomoci	021 Stavby	%	64,830	1,10	71,31	0,00	0,00	71,31
54	Podiel pridružených výkonov	021 Stavby	%	21,610	1,00	21,61	0,00	0,00	21,61
55	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obľahšie, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	021 Stavby	hod	8,000	20,00	160,00	0,00	0,00	160,00
SO.103_AS R1									
1	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	021 Stavby	m2	36,110	3,50	126,39	0,00	0,00	126,39

2	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	021 Stavby	m3	22,540	42,00	946,68	0,00	0,00	946,68
3	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	021 Stavby	m3	11,710	4,80	56,21	0,00	0,00	56,21
4	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	021 Stavby	m3	93,680	0,40	37,47	0,00	0,00	37,47
5	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	021 Stavby	m3	11,710	0,80	9,37	0,00	0,00	9,37
6	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	021 Stavby	t	21,078	15,00	316,17	0,00	0,00	316,17
7	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	021 Stavby	m2	706,212	2,44	1 723,16	0,00	0,00	1723,16
8	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	021 Stavby	m2	1 412,424	1,89	2 669,48	0,00	0,00	2669,48
9	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	021 Stavby	m2	706,212	1,58	1 115,81	0,00	0,00	1115,81
10	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	021 Stavby	m2	128,450	3,13	402,05	0,00	0,00	402,05
11	Ochranná sieť na boku lešenia, zo siete s rozmermi 2,5x40 m	021 Stavby	m2	706,212	1,90	1 341,80	0,00	0,00	1341,80
12	Demontáž ochrannej siete na boku lešenia, zo siete s rozmermi 2,5x40 m	021 Stavby	m2	706,212	0,70	494,35	0,00	0,00	494,35
13	Búranie stropov z dosiek alebo panelov zo železobetónu prefabrikovaných s dutinami hr. nad 140 mm, -1,60000t	021 Stavby	m3	5,520	75,11	414,61	0,00	0,00	414,61
14	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazaín, betón s poterom, teracom hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	021 Stavby	m3	1,365	75,11	102,53	0,00	0,00	102,53
15	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keramických, hr. nad 10 mm, -0,06500t	021 Stavby	m2	88,590	3,80	336,64	0,00	0,00	336,64
16	Vyvesenie dreveného okenného kridla do suti plochy do 1,5 m2, -0,01200t	021 Stavby	ks	34,000	0,32	10,88	0,00	0,00	10,88
17	Vyvesenie dreveného okenného kridla do suti plochy nad 1,5 m2, -0,01600t	021 Stavby	ks	4,000	0,80	3,20	0,00	0,00	3,20
18	Vyvesenie dreveného dverného kridla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	021 Stavby	ks	16,000	0,60	9,60	0,00	0,00	9,60
19	Vybúranie drevených rámov okien jednod. plochy do 1 m2, - 0,04100t	021 Stavby	m2	4,900	6,50	31,85	0,00	0,00	31,85
20	Vybúranie drevených rámov okien jednoduchých plochy do 2 m2, -0,03100t	021 Stavby	m2	14,896	4,20	62,56	0,00	0,00	62,56
21	Vybúranie drevených rámov okien jednoduchých plochy do 4 m2, -0,02700t	021 Stavby	m2	50,400	2,90	146,16	0,00	0,00	146,16
22	Vybúranie drevených vnútorných obložení výkladov, ostenia a obkladov stien, -0,00400t	021 Stavby	m2	125,000	0,50	62,50	0,00	0,00	62,50

23	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	021 Stavby	m2	18,920	23,20	438,94	0,00	0,00	438,94
24	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy nad 2 m2, -0,06300t	021 Stavby	m2	12,928	17,00	219,78	0,00	0,00	219,78
25	Vybúranie kovových madiel a zábradií, -0,03700t	021 Stavby	m	16,400	7,50	123,00	0,00	0,00	123,00
26	Otlčenie omietok stropov vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 30 %, -0,01000t	021 Stavby	m2	128,450	1,10	141,30	0,00	0,00	141,30
27	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 30 %, -0,01000t	021 Stavby	m2	351,180	0,80	280,94	0,00	0,00	280,94
28	Otlčenie omietok vonkajších priečelí jednoduchých, s vyškriabaním škár, očistením muriva, v rozsahu do 30 %, -0,01600t	021 Stavby	m2	458,070	0,70	320,65	0,00	0,00	320,65
29	Zvislá doprava sutiny a vybraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	021 Stavby	t	41,917	10,70	448,51	0,00	0,00	448,51
30	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	41,917	14,20	595,22	0,00	0,00	595,22
31	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	419,170	0,40	167,67	0,00	0,00	167,67
32	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt do 10 m	021 Stavby	t	41,917	10,20	427,55	0,00	0,00	427,55
33	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt za každých ďalších 5 m	021 Stavby	t	209,585	1,20	251,50	0,00	0,00	251,50
34	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	021 Stavby	t	29,719	15,00	445,79	0,00	0,00	445,79
35	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	021 Stavby	t	3,539	70,00	247,73	0,00	0,00	247,73
36	Poplatok za skladovanie - zmiešané odpady zo stavieb a demolií (17 09), ostatné	021 Stavby	t	8,659	25,00	216,48	0,00	0,00	216,48
37	Presun hmôt samostatne budovaného lešenia bez ohľadu na výšku	021 Stavby	t	36,559	108,00	3 948,37	0,00	0,00	3948,37
38	Demontáž strešného vtoku	021 Stavby	ks	4,000	7,00	28,00	0,00	0,00	28,00
39	Demontáž krytiny hladkej strešnej z tabúl 2000 x 1000 mm, so sklonom do 30st., -0,00732t	021 Stavby	m2	26,820	1,30	34,87	0,00	0,00	34,87
40	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	021 Stavby	m	141,000	1,30	183,30	0,00	0,00	183,30
41	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek strihaním	021 Stavby	m	100,600	2,30	231,38	0,00	0,00	231,38
42	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcií do 50 kg, -0,00100t	021 Stavby	kg	36,000	1,70	61,20	0,00	0,00	61,20
43	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštr. nad 50 do 100 kg, -0,00100t	021 Stavby	kg	1 352,000	1,00	1 352,00	0,00	0,00	1352,00
44	Odstránenie povlakových podláh zo schodiskových stupňov lepených -0,0010t	021 Stavby	m2	28,129	2,50	70,32	0,00	0,00	70,32
45	Odstránenie lepených hrán zo schodiskových stupňov -0,00030t	021 Stavby	m	50,600	1,20	60,72	0,00	0,00	60,72
46	Demontáž soklikov alebo líšt	021 Stavby	m	132,200	1,20	158,64	0,00	0,00	158,64

47	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených bez podložky, -0,00100t	021 Stavby	m2	110,860	2,50	277,15	0,00	0,00	277,15
SO.103_ASR 5									
31	Príprava vnútorného podkladu stropov penetráciou pod omietky a nátery	021 Stavby	m2	256,900	3,20	822,08	0,00	0,00	822,08
28	Vnútorná sadrová omietka stropov hr. 10 mm	021 Stavby	m2	128,450	14,20	1 823,99	0,00	0,00	1823,99
29	Vnútorná sadrová omietka stropov hr. 15 mm	021 Stavby	m2	128,450	15,20	1 952,44	0,00	0,00	1952,44
32	Potiahnutie vnútorných stropov sklotextílnou mriežkou s vložiením bez lepidla	021 Stavby	m2	128,450	6,50	834,93	0,00	0,00	834,93
1	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou pod omietky a nátery	021 Stavby	m2	785,760	2,80	2 200,13	0,00	0,00	2200,13
2	Vnútorná sadrová omietka stien, hr. 10 mm	021 Stavby	m2	392,880	13,50	5 303,88	0,00	0,00	5303,88
3	Vnútorná sadrová omietka stien, hr. 15 mm	021 Stavby	m2	392,880	14,20	5 578,90	0,00	0,00	5578,90
4	Okenný a dverový plastový dilatčný profil pre omietky	021 Stavby	m	124,200	2,90	360,18	0,00	0,00	360,18
5	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s vložiením bez lepidla	021 Stavby	m2	568,820	3,20	1 820,22	0,00	0,00	1820,22
6	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre podláh	021 Stavby	m2	142,779	1,80	257,00	0,00	0,00	257,00
7	Penetračný náter na nasiakavé podklady pod potery, samonivelizačné hmoty a stavebné lepidlá	021 Stavby	kg	29,412	4,60	135,30	0,00	0,00	135,30
8	Cementový poter (vhodný aj ako spádový), hr. 100 mm	021 Stavby	m2	120,772	66,30	8 007,18	0,00	0,00	8007,18
9	Cementová samonivelizačná stierka, hr. 10 mm	021 Stavby	m2	142,779	13,10	1 870,40	0,00	0,00	1870,40
10	Tmelenie pružným tmelom silikónovým	021 Stavby	m	10,000	2,50	25,00	0,00	0,00	25,00
11	Vysávanie podkladu pred kladením podláh	021 Stavby	m2	142,779	1,00	142,78	0,00	0,00	142,78
12	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	021 Stavby	t	37,966	12,80	485,96	0,00	0,00	485,96
13	Lepenie povlakových podláh PVC homogénne alebo heterogénne na schodiskových stupňoch na stupnice rovné	021 Stavby	m	46,000	4,20	193,20	0,00	0,00	193,20
14	Podlaha PVC homogénna, max. obj. hm. 2800g/m2, hr. 2mm	021 Stavby	m2	14,674	19,90	292,01	0,00	0,00	292,01
15	Lepenie povlakových podláh PVC homogénne alebo heterogénne na schodiskových stupňoch na podstupnice	021 Stavby	m	50,600	3,30	166,98	0,00	0,00	166,98
16	Podlaha PVC homogénna, max. obj. hm. 2800g/m2, hr. 2mm	021 Stavby	m2	8,349	19,90	166,15	0,00	0,00	166,15
17	Lepenie podlahových lišt soklových	021 Stavby	m	145,900	2,90	423,11	0,00	0,00	423,11
18	Soklová lišta, fabionový a krycí profil - PAD10	021 Stavby	m	147,359	4,10	604,17	0,00	0,00	604,17
19	Lepenie podlahových soklov z PVC vytiahnutím	021 Stavby	m	145,900	5,50	802,45	0,00	0,00	802,45
20	Podlaha PVC homogénna, max. obj. hm. 2800g/m2, hr. 2mm	021 Stavby	m2	14,882	19,90	296,15	0,00	0,00	296,15
21	Lepenie povlakových podláh z PVC homogénnych pásov	021 Stavby	m2	128,109	10,20	1 306,71	0,00	0,00	1306,71
22	Podlaha PVC homogénna, max. obj. hm. 2800g/m2, hr. 2mm	021 Stavby	m2	131,952	19,90	2 625,84	0,00	0,00	2625,84

23	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	t	0,811	15,90	12,89	0,00	0,00	12,89
24	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	021 Stavby	m2	479,630	0,80	383,70	0,00	0,00	383,70
25	Zakrývanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	021 Stavby	m2	391,000	1,00	391,00	0,00	0,00	391,00
26	Maľby z maliarskych zmesí na úpravu povrchov detských izieb, ..., ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m	021 Stavby	m2	303,690	3,40	1 032,55	0,00	0,00	1032,55
27	Maľby z maliarskych zmesí, umývateľný interiérový náter na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	021 Stavby	m2	175,940	5,90	1 038,05	0,00	0,00	1038,05
SO.103 ASR 6									
1	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	021 Stavby	m3	7,430	3,60	26,75	0,00	0,00	26,75
2	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	021 Stavby	m3	3,400	32,10	109,14	0,00	0,00	109,14
3	Betón základových pätičiek, prostý tr. C 25/30	021 Stavby	m3	2,000	105,50	211,00	0,00	0,00	211,00
4	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírkou od 0 do 3 m	021 Stavby	m2	49,520	0,60	29,71	0,00	0,00	29,71
5	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	021 Stavby	m2	50,510	1,50	75,77	0,00	0,00	75,77
6	Oprava vnútorných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 30 do 50 % hrubých	021 Stavby	m2	20,000	5,30	106,00	0,00	0,00	106,00
7	Násyp z kameniva na okapový chodník	021 Stavby	m3	7,430	198,60	1 475,60	0,00	0,00	1475,60
8	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre podlahy	021 Stavby	m2	130,550	1,80	234,99	0,00	0,00	234,99
9	Penetračný náter na nasiakavé podklady pod potery, samonivelizačné hmoty a stavebné lepidlá	021 Stavby	kg	26,893	4,60	123,71	0,00	0,00	123,71
10	Sanácia betónových konštrukcií, vyrovnávacia malta na hrubej opravy, hr. 30 mm	021 Stavby	m2	46,260	68,10	3 150,31	0,00	0,00	3150,31
11	Cementový poter (vhodný aj ako spádový), hr. 30 mm	021 Stavby	m2	84,290	20,10	1 694,23	0,00	0,00	1694,23
12	Dlažba z betónových dlaždíc hr. 40 mm do cem malty	021 Stavby	m2	46,260	43,80	2 026,19	0,00	0,00	2026,19
13	Očistenie plôch tlakovou vodou	021 Stavby	m2	130,550	2,50	326,38	0,00	0,00	326,38
14	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	021 Stavby	m	76,170	6,50	495,11	0,00	0,00	495,11
15	Obrubník parkový, lxšxv 500x50x200 mm, prírodný	021 Stavby	ks	157,000	2,20	345,40	0,00	0,00	345,40
16	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek z betónu prostého tr. C 16/20	021 Stavby	m3	1,523	105,00	159,92	0,00	0,00	159,92
17	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	021 Stavby	m2	391,000	3,20	1 251,20	0,00	0,00	1251,20
18	Montáž a dodávka balkónového profilu (hliníkový) RT/30 mm	021 Stavby	m	46,640	35,80	1 669,71	0,00	0,00	1669,71
19	Ukončovaci profil pre napojenie oplechovania LX45 (plastový)	021 Stavby	m	46,510	10,50	488,36	0,00	0,00	488,36

20	Chemická kotva s kotevným svorníkom M10 tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvrtaním otvoru M10	021 Stavby	ks	136,000	4,50	612,00	0,00	0,00	612,00
21	Chemická kotva s kotevným svorníkom M12 tesnená chemickou ampulkou, s vyvrtaním otvoru M12	021 Stavby	ks	16,000	8,50	136,00	0,00	0,00	136,00
22	Montážny blok Propasiv Block A pre kotvenie konzol so závitovými tyčami tesnená chemickou ampulkou, s vyvrtaním otvoru alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	5,000	26,10	130,50	0,00	0,00	130,50
23	Chemická kotva s kotevným svorníkom M16 tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvrtaním otvoru M16	021 Stavby	ks	8,000	9,10	72,80	0,00	0,00	72,80
24	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	021 Stavby	t	51,099	12,80	654,07	0,00	0,00	654,07
25	Jednozlož. hydroizolačná hmota disperzná, 2x náter, vodorovný	021 Stavby	m2	84,290	12,80	1 078,91	0,00	0,00	1078,91
26	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	t	0,105	32,20	3,38	0,00	0,00	3,38
27	Zhotovenie detailov k hydroizolačným fóliám - stenová lišta z HPP r.š. 105 mm pre etapové ukončenie, líniové kotvenie, ukončenie na zvislej hrane	021 Stavby	m	24,200	11,40	275,88	0,00	0,00	275,88
28	Kotviaci prvok	021 Stavby	ks	193,600	0,60	116,16	0,00	0,00	116,16
29	Lišta stenová z poplastovaného plechu FATRAFOL, PVC š. 105 mm, dl. 2 m alebo ekvivalent	021 Stavby	m	24,200	2,50	60,50	0,00	0,00	60,50
30	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	t	0,086	24,30	2,09	0,00	0,00	2,09
31	Oplechovanie múru - napojenie na strechu, z poplastovaného plechu, r.š. 185 mm	021 Stavby	m	15,380	12,80	196,86	0,00	0,00	196,86
32	Oplechovanie múru - napojenie na fasádne sendvičové panely, z poplastovaného plechu, r.š. 375 mm	021 Stavby	m	4,410	22,80	100,55	0,00	0,00	100,55
33	Oplechovanie múru - napojenie na stenu, z poplastovaného plechu, r.š. 380 mm	021 Stavby	m	32,230	23,10	744,51	0,00	0,00	744,51
34	Oplechovanie múru - napojenie na fasádne sendvičové panely, z poplastovaného plechu, r.š. 475 mm	021 Stavby	m	4,410	28,70	126,57	0,00	0,00	126,57
35	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	t	0,019	65,40	1,24	0,00	0,00	1,24
36	Montáž oblož. stien, stĺpov a pilierov nad 5 m2 panelmi obkladovými dyhovanými	021 Stavby	m2	18,020	16,20	291,92	0,00	0,00	291,92
37	Doska DTDL, hr 18 mm	021 Stavby	m2	18,921	19,80	374,64	0,00	0,00	374,64
38	Montáž krytov vykurovacieho telesa drevených natretých	021 Stavby	m2	25,870	15,90	411,33	0,00	0,00	411,33
39	Drevený kryt na radiátor z hobľovaných dosie, šxv 270x770 mm, s povrchovou úpravou	021 Stavby	m	33,600	220,00	7 392,00	0,00	0,00	7392,00
40	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	t	0,475	29,80	14,16	0,00	0,00	14,16

41	Montáž zábradlia rovného z rúrok do muriva, s hmotnosťou 1 metra zábradlia do 20 kg	021 Stavby	m	29,120	3,50	101,92	0,00	0,00	101,92
42	Montáž zábradlí schodísk z rúrok, s hmotnosťou 1 bm zábradlia nad 25 kg	021 Stavby	m	8,760	5,40	47,30	0,00	0,00	47,30
43	Montáž schodiskového madla na stenu	021 Stavby	m	14,500	18,20	263,90	0,00	0,00	263,90
44	Drevené madlo schodiskové na stenu, d 42 mm, kotvené do steny, držiak na stenu, dub	021 Stavby	m	14,500	19,90	288,55	0,00	0,00	288,55
45	Montáž prídavného madla na zábradlie	021 Stavby	m	13,500	19,40	261,90	0,00	0,00	261,90
46	Madlo prídavné na zábradlie, drevené, držiak na zábradlie	021 Stavby	m	13,500	25,10	338,85	0,00	0,00	338,85
47	Montáž strešného svetlíka manuálne otváracieho do plochej strechy	021 Stavby	ks	1,000	195,00	195,00	0,00	0,00	195,00
48	Strešné okno PVC manuálne otváracé, šxv 800x800 mm, do plochej strechy	021 Stavby	ks	1,000	886,30	886,30	0,00	0,00	886,30
49	Montáž zdvihacieho rámu pre zvýšenie rámu svetlíka o 15 cm	021 Stavby	ks	2,000	55,00	110,00	0,00	0,00	110,00
50	Zdvíhací rám PVC, šxvxh 800x800x150 mm, pre zvýšenie rámu svetlíka o 150 mm	021 Stavby	ks	2,000	193,00	386,00	0,00	0,00	386,00
51	Montáž dverovej zarážky na stenu	021 Stavby	ks	1,000	1,10	1,10	0,00	0,00	1,10
52	Dverová zarážka, na stenu, nerez/guma	021 Stavby	ks	1,000	15,30	15,30	0,00	0,00	15,30
53	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg	021 Stavby	kg	12,000	7,50	90,00	0,00	0,00	90,00
54	Kovová ochrana rohu steny, dl. 1500 mm	021 Stavby	ks	24,000	5,80	139,20	0,00	0,00	139,20
55	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 10 do 20 kg	021 Stavby	kg	50,240	3,80	190,91	0,00	0,00	190,91
56	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 20 do 50 kg	021 Stavby	kg	100,760	1,80	181,37	0,00	0,00	181,37
57	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 50 do 100 kg	021 Stavby	kg	2 004,320	1,70	3 407,34	0,00	0,00	3407,34
58	Výroba atypického zábradlia rovného z rúrok	021 Stavby	kg	56,130	2,80	157,16	0,00	0,00	157,16
59	Výroba atypického zábradlia šikmého z rúrok	021 Stavby	kg	222,930	4,10	914,01	0,00	0,00	914,01
60	Výroba doplnku stavebného atypického o hmotnosti od 10,01 do 20,0 kg stupňa zložitosti 3	021 Stavby	kg	50,240	2,60	130,62	0,00	0,00	130,62
61	Výroba doplnku stavebného atypického o hmotnosti od 20,01 do 300 kg stupňa zložitosti 3	021 Stavby	kg	2 105,080	1,20	2 526,10	0,00	0,00	2526,10
62	Profily oceľové	021 Stavby	t	2,921	2 000,00	5 842,00	0,00	0,00	5842,00
63	Plech oceľový hrubý 5x1000x2000 mm, ozn. 10 004.0, podľa EN S185	021 Stavby	t	0,025	1 800,00	45,00	0,00	0,00	45,00
64	Plech oceľový hrubý 10x1000x2000 mm, ozn. 10 004.0, podľa EN S185	021 Stavby	t	0,058	1 800,00	104,40	0,00	0,00	104,40
65	Dielenská projektová dokumentácia oceľových konštrukcií	021 Stavby	kg	2 612,350	0,15	391,85	0,00	0,00	391,85
66	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	t	3,282	45,60	149,66	0,00	0,00	149,66

67	Montáž a dodávka liatej gumenej podlahy z EPDM, hr. 50 mm	021 Stavby	m2	84,290	76,20	6 422,90	0,00	0,00	6422,90
68	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	0,759	15,90	12,07	0,00	0,00	12,07
69	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. epoxidové a epoxidechtové základné	021 Stavby	m2	21,530	9,70	208,84	0,00	0,00	208,84
70	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. polyuretánové- 105µm	021 Stavby	m2	39,688	18,60	738,20	0,00	0,00	738,20
71	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. polyuretánové	021 Stavby	m2	39,688	7,50	297,66	0,00	0,00	297,66
72	Montáž a dodávka zariadenia pergoly baldachýnom, rozmer šxd 3,7x5,0 m, vrátane inštalacieho materiálu	021 Stavby	ks	2,000	800,00	1 600,00	0,00	0,00	1600,00
73	Zasklievanie strešných konštr. sklom bezpečnostným VSG/EPG na lišty, vrátane tmelenia	021 Stavby	m2	60,000	142,20	8 532,00	0,00	0,00	8532,00
74	Príťažná lišta s gumenným tesnením	021 Stavby	m	65,280	3,10	202,37	0,00	0,00	202,37
75	Presun hmôt pre zasklievanie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	t	1,201	27,30	32,79	0,00	0,00	32,79
SO.103_ELI									
1	Kábel silový CYKY-J 5x6mm2	021 Stavby	m	240,000	4,50	1 080,00	0,00	0,00	1080,00
2	Kábel silový CYKY-J 5x6mm2 - montáž	021 Stavby	m	240,000	1,20	288,00	0,00	0,00	288,00
3	Kábel silový CYKY-J 3x2,5mm2	021 Stavby	m	20,000	1,20	24,00	0,00	0,00	24,00
4	Kábel silový CYKY-J 3x2,5mm2 - montáž	021 Stavby	m	20,000	1,20	24,00	0,00	0,00	24,00
5	svietidlo LED panel 120x30 min. 3500lm, IP20 prísadený	021 Stavby	ks	47,000	44,00	2 068,00	0,00	0,00	2068,00
6	svietidlo LED panel 120x30 min. 3500lm, IP20 prísadený - montáž	021 Stavby	ks	47,000	15,50	728,50	0,00	0,00	728,50
7	svietidlo LED panel min. 1800lm, IP20 nástené	021 Stavby	ks	30,000	25,80	774,00	0,00	0,00	774,00
8	svietidlo LED panel min. 1800lm, IP20 nástené - montáž	021 Stavby	ks	30,000	15,50	465,00	0,00	0,00	465,00
9	svietidlo LED stropné min.1800lm, IP20	021 Stavby	ks	54,000	25,80	1 393,20	0,00	0,00	1393,20
10	svietidlo LED stropné min.1800lm, IP20 - montáž	021 Stavby	ks	54,000	13,40	723,60	0,00	0,00	723,60
11	Demontáž pôvodného osvetlenia	021 Stavby	ks	131,000	14,00	1 834,00	0,00	0,00	1834,00
12	Úprava rozvádzača RSx	021 Stavby	ks	4,000	600,00	2 400,00	0,00	0,00	2400,00
13	Úprava rozvádzača RSx - montáž	021 Stavby	ks	4,000	120,00	480,00	0,00	0,00	480,00
14	Úprava pôvodného rozvádzača	021 Stavby	ks	1,000	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00
15	Úprava pôvodného rozvádzača - montáž	021 Stavby	ks	1,000	120,00	120,00	0,00	0,00	120,00
16	Demontáž pôvodného bleskozvodu	021 Stavby	hod	64,000	20,00	1 280,00	0,00	0,00	1280,00
17	Podpera vedenia HR PV	021 Stavby	ks	180,000	1,52	273,60	0,00	0,00	273,60
18	Podpera vedenia HR PV - montáž	021 Stavby	ks	180,000	1,20	216,00	0,00	0,00	216,00
19	Okapová svorka HR SO	021 Stavby	ks	40,000	1,66	66,40	0,00	0,00	66,40
20	Okapová svorka HR SO - montáž	021 Stavby	ks	40,000	4,00	160,00	0,00	0,00	160,00
21	Vodič FeZn 8 /1m=0,4kg	021 Stavby	m	180,000	3,11	559,80	0,00	0,00	559,80
22	Vodič FeZn 8 /1m=0,4kg - montáž	021 Stavby	m	180,000	3,10	558,00	0,00	0,00	558,00
23	Vodič FeZn 30/4 /1m=0,952kg	021 Stavby	ks	60,000	3,15	189,00	0,00	0,00	189,00
24	Vodič FeZn 30/4 /1m=0,952kg - montáž	021 Stavby	ks	60,000	3,10	186,00	0,00	0,00	186,00
25	Odbočná spojovacia svorka HR SR	021 Stavby	ks	40,000	1,50	60,00	0,00	0,00	60,00
26	Odbočná spojovacia svorka HR SR - montáž	021 Stavby	ks	40,000	3,60	144,00	0,00	0,00	144,00
27	Skúšobná svorka HR SZ	021 Stavby	ks	6,000	1,55	9,30	0,00	0,00	9,30
28	Skúšobná svorka HR SZ - montáž	021 Stavby	ks	6,000	3,60	21,60	0,00	0,00	21,60

29	Uzemňovacia svorka HR SR03	021 Stavby	ks	18,000	1,22	21,96	0,00	0,00	21,96
30	Uzemňovacia svorka HR SR03 - montáž	021 Stavby	ks	18,000	3,60	64,80	0,00	0,00	64,80
31	Pripájacia svorka kovových súčastí HR SP1	021 Stavby	ks	30,000	0,99	29,70	0,00	0,00	29,70
32	Pripájacia svorka kovových súčastí HR SP1 - montáž	021 Stavby	ks	30,000	3,60	108,00	0,00	0,00	108,00
33	Spojovacia svorka HR SS	021 Stavby	ks	70,000	0,78	54,60	0,00	0,00	54,60
34	Spojovacia svorka HR SS - montáž	021 Stavby	ks	70,000	3,60	252,00	0,00	0,00	252,00
35	Inštalčná kmrabica KO 125	021 Stavby	ks	6,000	8,11	48,66	0,00	0,00	48,66
36	Inštalčná kmrabica KO 125 - montáž	021 Stavby	ks	6,000	6,10	36,60	0,00	0,00	36,60
37	Trubka netrieštivá samozhášavá FXP 25	021 Stavby	m	60,000	1,20	72,00	0,00	0,00	72,00
38	Trubka netrieštivá samozhášavá FXP 25 - montáž	021 Stavby	m	60,000	1,20	72,00	0,00	0,00	72,00
39	Revízia zariadenia	021 Stavby	hod	40,000	30,00	1 200,00	0,00	0,00	1200,00
40	Drobné stavebné úpravy	021 Stavby	hod	80,000	30,00	2 400,00	0,00	0,00	2400,00
41	Zapojenie inšt. a ukončenie káblov	021 Stavby	hod	64,000	25,00	1 600,00	0,00	0,00	1600,00
42	Prepojenie inštalácie	021 Stavby	hod	16,000	25,00	400,00	0,00	0,00	400,00
43	Pomocné a nevyšpecifikované práce	021 Stavby	hod	80,000	25,00	2 000,00	0,00	0,00	2000,00
44	Pripojenie vodičov pospájania a uzemnenia	021 Stavby	hod	32,000	25,00	800,00	0,00	0,00	800,00
SO.104_AS R1									
1	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	021 Stavby	m2	4,260	3,50	14,91	0,00	0,00	14,91
2	Vytrhanie obrúb betonových, s vybúraním lôžka, záhonových, -0,04000t	021 Stavby	m	4,000	1,50	6,00	0,00	0,00	6,00
3	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	021 Stavby	m2	4,260	10,90	46,43	0,00	0,00	46,43
4	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	021 Stavby	m2	4,260	20,50	87,33	0,00	0,00	87,33
5	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	021 Stavby	m3	9,810	40,50	397,31	0,00	0,00	397,31
6	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	021 Stavby	m3	4,160	4,50	18,72	0,00	0,00	18,72
7	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	021 Stavby	m3	33,280	0,40	13,31	0,00	0,00	13,31
8	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	021 Stavby	m3	4,160	0,60	2,50	0,00	0,00	2,50
9	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	021 Stavby	t	7,488	15,00	112,32	0,00	0,00	112,32
10	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	021 Stavby	m2	139,000	3,20	444,80	0,00	0,00	444,80
11	Búranie rampy zo železobetónu	021 Stavby	m3	0,390	90,99	35,49	0,00	0,00	35,49
12	Vybúranie kanalizačného rámu liatinového vrátane poklopu alebo mreže, -0,04400t	021 Stavby	ks	2,000	3,00	6,00	0,00	0,00	6,00
13	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	021 Stavby	t	7,226	10,50	75,87	0,00	0,00	75,87
14	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	7,226	14,20	102,61	0,00	0,00	102,61

15	Odvoz sutiny a vybúranych hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	72,260	0,40	28,90	0,00	0,00	28,90
16	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúranych hmôt do 10 m	021 Stavby	t	7,226	10,50	75,87	0,00	0,00	75,87
17	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúranych hmôt za každých ďalších 5 m	021 Stavby	t	36,130	0,99	35,77	0,00	0,00	35,77
18	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	021 Stavby	t	3,009	15,00	45,14	0,00	0,00	45,14
19	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	021 Stavby	t	0,417	50,00	20,85	0,00	0,00	20,85
20	Poplatok za skladovanie - zmiešané odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	021 Stavby	t	3,800	25,00	95,00	0,00	0,00	95,00
21	Presun hmôt samostatne budovaného lešenia bez ohľadu na výšku	021 Stavby	t	0,213	110,00	23,43	0,00	0,00	23,43
22	Demontáž lemovania múrov na strechách, so sklonom do 30st. rš 400 a 500 mm, -0,00298t	021 Stavby	m	18,200	0,70	12,74	0,00	0,00	12,74
23	Demontáž zasklených stien vrátane otvaravých častí - jednoduché zasklenie vložené do oceľ. rámov zasklenej steny	021 Stavby	m2	138,860	12,00	1 666,32	0,00	0,00	1666,32
24	Demontáž krytín striech z plechov skrutkovaných, -0,00700t	021 Stavby	m2	82,670	3,20	264,54	0,00	0,00	264,54
25	Demontáž mreží pevných	021 Stavby	m2	2,920	12,60	36,79	0,00	0,00	36,79
26	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštr. nad 50 do 100 kg, -0,00100t	021 Stavby	kg	891,800	0,99	882,88	0,00	0,00	882,88
SO.104 ASR 5									
1	Zásyp sypaninou so zhrutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	021 Stavby	m3	3,939	3,60	14,18	0,00	0,00	14,18
2	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodnotením sypaniny	021 Stavby	m3	1,711	32,10	54,92	0,00	0,00	54,92
3	Betón základových pásov, prostý tr. C 25/30	021 Stavby	m3	0,760	105,50	80,18	0,00	0,00	80,18
4	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-tradičné	021 Stavby	m2	2,310	16,90	39,04	0,00	0,00	39,04
5	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-tradičné	021 Stavby	m2	2,310	4,50	10,40	0,00	0,00	10,40
6	Betón základových páteiek, prostý tr. C 25/30	021 Stavby	m3	0,490	105,50	51,70	0,00	0,00	51,70
7	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5, šírky od 0 do 3 m	021 Stavby	m2	26,260	0,60	15,76	0,00	0,00	15,76
8	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	021 Stavby	m2	26,785	1,50	40,18	0,00	0,00	40,18
9	Betón rámp, železový tr. C 25/30	021 Stavby	m3	0,990	115,50	114,35	0,00	0,00	114,35
10	Debnenie rámp zhotovenie-tradičné	021 Stavby	m2	4,120	9,10	37,49	0,00	0,00	37,49
11	Debnenie stropov doskových odstránenie-tradičné	021 Stavby	m2	4,120	3,20	13,18	0,00	0,00	13,18
12	Výstuž rámp zo sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm	021 Stavby	m2	8,230	12,20	100,41	0,00	0,00	100,41
13	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 25/30	021 Stavby	m3	1,414	115,50	163,32	0,00	0,00	163,32
14	Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele B500 (10505)	021 Stavby	t	0,160	2 210,00	353,60	0,00	0,00	353,60

15	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie	021 Stavby	m2	1,639	17,30	28,35	0,00	0,00	28,35
16	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie	021 Stavby	m2	1,639	4,20	6,88	0,00	0,00	6,88
17	Kladenie betónovej dlažby s vyplnením škár do lôžka z kameniva, vef. do 0,25 m2 plochy do 50 m2	021 Stavby	m2	3,000	15,60	46,80	0,00	0,00	46,80
18	Platňa betónová, rozmer 500x500x50 mm, prírodná	021 Stavby	ks	12,000	5,10	61,20	0,00	0,00	61,20
19	Násyp z kameniva na okapový chodník	021 Stavby	m3	3,939	198,60	782,29	0,00	0,00	782,29
20	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre podlahy	021 Stavby	m2	87,161	1,80	156,89	0,00	0,00	156,89
21	Penetračný náter na nasiakavé podklady pod potery, samonivelizačné hmoty a stavebné lepidlá	021 Stavby	kg	17,955	4,60	82,59	0,00	0,00	82,59
22	Sanácia betónových konštrukcií, vyrovnávacia malta na hrubé opravy, hr. 30 mm	021 Stavby	m2	25,000	20,10	502,50	0,00	0,00	502,50
23	Cementový poter, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 50 mm	021 Stavby	m2	1,000	26,10	26,10	0,00	0,00	26,10
24	Cementová samonivelizačná stierka, hr. 10 mm	021 Stavby	m2	79,670	13,10	1 043,68	0,00	0,00	1043,68
25	Dlažba z betónových dlaždíc hr. 40 mm do cem malty	021 Stavby	m2	7,491	43,80	328,11	0,00	0,00	328,11
26	Tmelenie pružným tmelom silikónovým	021 Stavby	m	10,000	2,50	25,00	0,00	0,00	25,00
27	Vysávanie podkladu pred kladením podláh	021 Stavby	m2	79,670	1,00	79,67	0,00	0,00	79,67
28	Osadenie nerezového krytu šachty	021 Stavby	ks	2,000	12,80	25,60	0,00	0,00	25,60
29	Kryt šachty z nerezovej ocele s voliteľnou výplňou, rozmer 600x600x83mm	021 Stavby	ks	2,000	755,00	1 510,00	0,00	0,00	1510,00
30	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	021 Stavby	m	38,020	6,50	247,13	0,00	0,00	247,13
31	Obrubník parkový, lxšxv 500x50x200 mm, prírodný	021 Stavby	ks	79,000	2,20	173,80	0,00	0,00	173,80
32	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek z betónu prostého tr. C 16/20	021 Stavby	m3	0,760	105,00	79,80	0,00	0,00	79,80
33	Osadenie betónového kvetináča	021 Stavby	ks	2,000	70,80	141,60	0,00	0,00	141,60
34	Betónový kvetináč, 400x1200x800 mm, pohľadový betón	021 Stavby	ks	2,000	355,00	710,00	0,00	0,00	710,00
35	Výčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	021 Stavby	m2	80,000	3,20	256,00	0,00	0,00	256,00
36	Chemická kotva s kotevným svorníkom M 12 tesnená chemickou ampulkou, s vyvŕtaním otvoru M12	021 Stavby	ks	24,000	7,10	170,40	0,00	0,00	170,40
37	Presun hmôt pre budovy zvislá konštr.z kovu do výšky 20 m	021 Stavby	t	918,157	2,80	2 570,84	0,00	0,00	2570,84
38	Priečka SDK Rigips hr. 100 mm dvojito opláštená doskami RB 12.5 mm s tep. izoláciou, CW 50 alebo ekvivalent	021 Stavby	m2	2,370	47,90	113,52	0,00	0,00	113,52
39	Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v objektoch výšky do 7 m	021 Stavby	t	0,099	51,50	5,10	0,00	0,00	5,10
40	Kotlík zberný z plechu, pre rúry s priemerom D 80 - 120 mm	021 Stavby	ks	2,000	51,30	102,60	0,00	0,00	102,60

41	Zvodové rúry z plechu, kruhové priemer 100 mm, vrátane objímok	021 Stavby	m	7,700	27,60	212,52	0,00	0,00	212,52
42	Dilatačné napojenie objektov z poplastovaného plechu, r.š. 220 mm	021 Stavby	m	18,500	14,40	266,40	0,00	0,00	266,40
43	Dilatačné napojenie objektov z poplastovaného plechu, r.š. 150 mm	021 Stavby	m	2,750	11,20	30,80	0,00	0,00	30,80
44	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	0,025	65,40	1,64	0,00	0,00	1,64
45	Montáž krytov vykurovacieho telesa drevených natretých	021 Stavby	m2	8,930	15,90	141,99	0,00	0,00	141,99
46	Drevený kryt na radiátor z hobľovaných dosiek, šxv 270x470 mm, s povrchovou úpravou	021 Stavby	m	19,000	155,00	2 945,00	0,00	0,00	2945,00
47	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	t	0,134	29,80	3,99	0,00	0,00	3,99
48	Montáž čistiacej rohože gumovo - polypropylénovej na podlahu	021 Stavby	m2	1,400	2,10	2,94	0,00	0,00	2,94
49	Hliníková rohož s vložkou z gumovej pilky a textílu, výška rohože 27 mm	021 Stavby	m2	1,400	340,00	476,00	0,00	0,00	476,00
50	Montáž čistiacej rohože polypropylénovej (textil) na podlahu	021 Stavby	m2	1,400	2,10	2,94	0,00	0,00	2,94
51	Rohož polypropylénová (textil)	021 Stavby	m2	1,400	42,00	58,80	0,00	0,00	58,80
52	Montáž hliníkového rámu L k čistiacim rohožiam	021 Stavby	m	9,600	12,30	118,08	0,00	0,00	118,08
53	Zápusťný hliníkový rám L 25x20x3 mm, L 20x25x3 mm; L30x20x3 mm; k čistiacej rohoži	021 Stavby	m	9,600	10,80	103,68	0,00	0,00	103,68
54	Montáž a dodávka samostatne stojacích písmen (nadpis - MATERSKÁ ŠKOLA OŠTEPOVÁ 1), nerez s povrchovou úpravou BRUS, hrúbka 1 mm, výška napísu 150mm, vrátane kotvenia	021 Stavby	kpl	1,000	550,00	550,00	0,00	0,00	550,00
55	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 10 kg	021 Stavby	kg	437,510	5,20	2 275,05	0,00	0,00	2275,05
56	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 10 do 20 kg	021 Stavby	kg	510,240	3,80	1 938,91	0,00	0,00	1938,91
57	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 20 do 50 kg	021 Stavby	kg	537,880	1,80	968,18	0,00	0,00	968,18
58	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 50 do 100 kg	021 Stavby	kg	741,550	1,70	1 260,64	0,00	0,00	1260,64
59	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 100 do 250 kg	021 Stavby	kg	897,880	1,10	987,67	0,00	0,00	987,67
60	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 250 do 500 kg	021 Stavby	kg	872,110	1,00	872,11	0,00	0,00	872,11
61	Výroba doplnku stavebného atypického o hmotnosti do 10,0 kg stupňa zložitosti 3	021 Stavby	kg	437,510	3,10	1 356,28	0,00	0,00	1356,28

62	Výroba doplnku stavebného atypického o hmotnosti od 10,01 do 20,0 kg stupňa zložitosti 3	021 Stavby	kg	510,240	2,60	1 326,62	0,00	0,00	1326,62
63	Výroba doplnku stavebného atypického o hmotnosti od 20,01 do 300 kg stupňa zložitosti 3	021 Stavby	kg	3 049,420	1,20	3 659,30	0,00	0,00	3659,30
64	Profily oceľové	021 Stavby	t	4,551	2 000,00	9 102,00	0,00	0,00	9102,00
65	Plech oceľový hrubý 10x1000x2000 mm, ozn. 10 004.0, podľa EN S185	021 Stavby	t	0,044	1 800,00	79,20	0,00	0,00	79,20
66	Plech oceľový hrubý 5x1000x2000 mm, ozn. 10 004.0, podľa EN S185	021 Stavby	t	0,002	1 800,00	3,60	0,00	0,00	3,60
67	Dielenská projektová dokumentácia oceľových konštrukcií	021 Stavby	kg	3 997,170	0,15	599,58	0,00	0,00	599,58
68	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	4,865	45,60	221,84	0,00	0,00	221,84
69	Lepenie podlahových lišt soklových	021 Stavby	m	42,720	2,90	123,89	0,00	0,00	123,89
70	Soklová lišta, fabionový a krycí profil - PAD10	021 Stavby	m	43,127	4,10	176,82	0,00	0,00	176,82
71	Lepenie podlahových soklov z PVC vytiahnutím	021 Stavby	m	42,720	5,50	234,96	0,00	0,00	234,96
72	Podlaha PVC homogénna, max. obj. hm. 2800g/m2, hr. 2mm	021 Stavby	m2	4,357	19,90	86,70	0,00	0,00	86,70
73	Lepenie povlakových podláh z PVC homogénnych pásov	021 Stavby	m2	79,670	10,20	812,63	0,00	0,00	812,63
74	Podlaha PVC homogénna, max. obj. hm. 2800g/m2, hr. 2mm	021 Stavby	m2	82,060	19,90	1 632,99	0,00	0,00	1632,99
75	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	t	0,357	15,90	5,68	0,00	0,00	5,68
76	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. polyuretánové- 105µm	021 Stavby	m2	161,050	18,60	2 995,53	0,00	0,00	2995,53
77	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. polyuretánové	021 Stavby	m2	161,050	7,50	1 207,88	0,00	0,00	1207,88
78	Zakrývanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	021 Stavby	m2	9,000	1,00	9,00	0,00	0,00	9,00
79	Maľby z maliarskych zmesí, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrný výšky do 3,80 m	021 Stavby	m2	2,370	2,50	5,93	0,00	0,00	5,93
80	Maľby z maliarskych zmesí, umývateľný interiérový náter na jemnozrný podklad výšky do 3,80 m	021 Stavby	m2	2,370	5,90	13,98	0,00	0,00	13,98
SO.104. ELI									
1	Kábel silový CYKY-J 5x1,5mm2	021 Stavby	m	60,000	1,20	72,00	0,00	0,00	72,00
2	Kábel silový CYKY-J 5x1,5mm2 - montáž	021 Stavby	m	60,000	1,20	72,00	0,00	0,00	72,00
3	Kábel silový CYKY-J 3x2,5mm2	021 Stavby	m	20,000	1,15	23,00	0,00	0,00	23,00
4	Kábel silový CYKY-J 3x2,5mm2 - montáž	021 Stavby	m	20,000	1,20	24,00	0,00	0,00	24,00
5	Kábel silový CYKY-O 3x1,5mm2	021 Stavby	m	40,000	0,80	32,00	0,00	0,00	32,00
6	Kábel silový CYKY-O 3x1,5mm2 - montáž	021 Stavby	m	40,000	1,20	48,00	0,00	0,00	48,00
7	Kábel silový CYKY-J 3x1,5mm2	021 Stavby	m	120,000	0,80	96,00	0,00	0,00	96,00
8	Kábel silový CYKY-J 3x1,5mm2 - montáž	021 Stavby	m	120,000	1,20	144,00	0,00	0,00	144,00
9	Kábel silový CHKE-R-J 3x1,5mm2	021 Stavby	m	60,000	1,30	78,00	0,00	0,00	78,00
10	Kábel silový CHKE-R-J 3x1,5mm2 - montáž	021 Stavby	m	60,000	1,20	72,00	0,00	0,00	72,00
11	Trubka FXP 16	021 Stavby	m	150,000	0,60	90,00	0,00	0,00	90,00
12	Trubka FXP 16 - montáž	021 Stavby	m	150,000	1,20	180,00	0,00	0,00	180,00
13	Prepínač zapustený rad. 1	021 Stavby	ks	3,000	5,10	15,30	0,00	0,00	15,30
14	Prepínač zapustený rad. 1 - montáž	021 Stavby	ks	3,000	5,10	15,30	0,00	0,00	15,30

15	Tlačidlo min. IP20, zapustené	021 Stavby	ks	4,000	5,90	23,60	0,00	0,00	23,60
16	Tlačidlo min. IP20, zapustené - montáž	021 Stavby	ks	4,000	5,10	20,40	0,00	0,00	20,40
17	Prepínač zapustený rad. 6	021 Stavby	ks	2,000	5,99	11,98	0,00	0,00	11,98
18	Prepínač zapustený rad. 6 - montáž	021 Stavby	ks	2,000	5,10	10,20	0,00	0,00	10,20
19	svietidlo LED panel 120x30 min. 3500lm, IP20 prísadený	021 Stavby	ks	9,000	45,00	405,00	0,00	0,00	405,00
20	svietidlo LED panel 120x30 min. 3500lm, IP20 prísadený - montáž	021 Stavby	ks	9,000	15,50	139,50	0,00	0,00	139,50
21	svietidlo LED panel min. 1800lm, IPx3 nástenné	021 Stavby	ks	3,000	25,80	77,40	0,00	0,00	77,40
22	svietidlo LED panel min. 1800lm, IPx3 nástenné - montáž	021 Stavby	ks	3,000	15,50	46,50	0,00	0,00	46,50
23	Svietidlo núdzové s piktogramom	021 Stavby	ks	7,000	44,80	313,60	0,00	0,00	313,60
24	Svietidlo núdzové s piktogramom - montáž	021 Stavby	ks	7,000	15,50	108,50	0,00	0,00	108,50
25	Úprava rozvádzač RSx	021 Stavby	ks	1,000	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00
26	Úprava rozvádzač RSx - montáž	021 Stavby	ks	1,000	120,00	120,00	0,00	0,00	120,00
27	Podpera vedenia HR PV	021 Stavby	ks	100,000	1,52	152,00	0,00	0,00	152,00
28	Podpera vedenia HR PV - montáž	021 Stavby	ks	100,000	1,20	120,00	0,00	0,00	120,00
29	Okapová svorka HR SO	021 Stavby	ks	50,000	1,66	83,00	0,00	0,00	83,00
30	Okapová svorka HR SO - montáž	021 Stavby	ks	50,000	4,00	200,00	0,00	0,00	200,00
31	Vodič FeZn 8 /1m=0,4kg	021 Stavby	m	100,000	3,11	311,00	0,00	0,00	311,00
32	Vodič FeZn 8 /1m=0,4kg - montáž	021 Stavby	m	100,000	3,10	310,00	0,00	0,00	310,00
33	Vodič FeZn 30/4 /1m=0,952kg	021 Stavby	ks	30,000	3,15	94,50	0,00	0,00	94,50
34	Vodič FeZn 30/4 /1m=0,952kg - montáž	021 Stavby	ks	30,000	3,10	93,00	0,00	0,00	93,00
35	Odbočná spojovacia svorka HR SR	021 Stavby	ks	50,000	1,50	75,00	0,00	0,00	75,00
36	Odbočná spojovacia svorka HR SR - montáž	021 Stavby	ks	50,000	3,60	180,00	0,00	0,00	180,00
37	Skúšobná svorka HR SZ	021 Stavby	ks	3,000	1,55	4,65	0,00	0,00	4,65
38	Skúšobná svorka HR SZ - montáž	021 Stavby	ks	3,000	3,60	10,80	0,00	0,00	10,80
39	Uzemňovacia svorka HR SR03	021 Stavby	ks	9,000	1,22	10,98	0,00	0,00	10,98
40	Uzemňovacia svorka HR SR03 - montáž	021 Stavby	ks	9,000	3,60	32,40	0,00	0,00	32,40
41	Pripájacia svorka kovových súčastí HR SP1	021 Stavby	ks	80,000	0,99	79,20	0,00	0,00	79,20
42	Pripájacia svorka kovových súčastí HR SP1 - montáž	021 Stavby	ks	80,000	3,60	288,00	0,00	0,00	288,00
43	Spojovacia svorka HR SS	021 Stavby	ks	30,000	0,78	23,40	0,00	0,00	23,40
44	Spojovacia svorka HR SS - montáž	021 Stavby	ks	30,000	3,60	108,00	0,00	0,00	108,00
45	Inštalčná kmrabica KO 125	021 Stavby	ks	3,000	8,11	24,33	0,00	0,00	24,33
46	Inštalčná kmrabica KO 125 - montáž	021 Stavby	ks	3,000	6,10	18,30	0,00	0,00	18,30
47	Trubka netriešivá samozhášavá FXP 25	021 Stavby	m	30,000	1,20	36,00	0,00	0,00	36,00
48	Trubka netriešivá samozhášavá FXP 25 - montáž	021 Stavby	m	30,000	1,20	36,00	0,00	0,00	36,00
49	Revízia zariadenia	021 Stavby	hod	32,000	30,00	960,00	0,00	0,00	960,00
50	Drobné stavebné úpravy	021 Stavby	hod	80,000	30,00	2 400,00	0,00	0,00	2400,00
51	Zapojenie inšt. a ukončenie káblov	021 Stavby	hod	64,000	25,00	1 600,00	0,00	0,00	1600,00
52	Prepojenie inštalácie	021 Stavby	hod	16,000	25,00	400,00	0,00	0,00	400,00
53	Pomocné a nevyšpecifikované práce	021 Stavby	hod	80,000	25,00	2 000,00	0,00	0,00	2000,00
54	Pripojenie vodičov pospájania a uzemnenia	021 Stavby	hod	32,000	25,00	800,00	0,00	0,00	800,00
SO.104_UK									
1	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 50 mm do stien - murivo tehlové -0,00003t	021 Stavby	cm	50,000	0,40	20,00	0,00	0,00	20,00
2	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	021 Stavby	t	0,002	10,78	0,02	0,00	0,00	0,02
3	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	0,002	14,50	0,03	0,00	0,00	0,03

4	Odvoz sutiny a vybúranych hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	0,020	0,45	0,01	0,00	0,00	0,01
5	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	021 Stavby	t	0,002	40,00	0,08	0,00	0,00	0,08
6	Potrúbie z uhlíkovej oceľe spájané lisovaním 15x1,2 + T- kusy, spojky, kolená...	021 Stavby	m	20,000	15,50	310,00	0,00	0,00	310,00
7	Potrúbie z uhlíkovej oceľe spájané lisovaním 18x1,2 + T- kusy, spojky, kolená...	021 Stavby	m	73,000	16,58	1 210,34	0,00	0,00	1210,34
8	Potrúbie z uhlíkovej oceľe spájané lisovaním 22x1,5 + T- kusy, spojky, kolená...	021 Stavby	m	1,000	18,66	18,66	0,00	0,00	18,66
9	Tlaková skúška potrubia z uhlík. oceľe priemeru do 32 mm	021 Stavby	m	94,000	0,71	66,74	0,00	0,00	66,74
10	Montáž tvaroviek nad rámeč (10 % z ceny)	021 Stavby	%	10,000	16,10	161,00	0,00	0,00	161,00
11	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	17,654	1,40	24,72	0,00	0,00	24,72
12	Rozvody potrubia, prípl. za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 100 m	021 Stavby	%	17,654	0,66	11,65	0,00	0,00	11,65
13	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	021 Stavby	ks	14,000	3,22	45,08	0,00	0,00	45,08
14	TS-90, priamy 1/2"	021 Stavby	ks	7,000	13,84	96,88	0,00	0,00	96,88
15	RL-5, priamy 1/2"	021 Stavby	ks	7,000	11,22	78,54	0,00	0,00	78,54
16	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej	021 Stavby	súb.	7,000	1,80	12,60	0,00	0,00	12,60
17	HERZ Hlavica termostatická "HERZCULES" závit M 28 x 1,5, v masivnom vyhotovení proti vandalizmu, max. hodnotu teploty možno znížiť o 10 K bez zmeny nastavenia, teplotný rozsah 8 - 26°C alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	7,000	37,30	261,10	0,00	0,00	261,10
18	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	9,184	0,25	2,30	0,00	0,00	2,30
19	Armatúry, prípl. za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100 m	021 Stavby	%	9,184	0,45	4,13	0,00	0,00	4,13
20	Ostatné prepojavacie potrubia a potrubné spojovacie tvarovky (flexi nerez.rúrky, matice, kolená, vsuvky, ...) % z ceny	021 Stavby	sub	40,450	10,50	424,73	0,00	0,00	424,73
21	Montáž vykurovacieho teles panelového dvojradowého výšky 300 mm/ dĺžky 1400- 1800 mm	021 Stavby	ks	7,000	13,00	91,00	0,00	0,00	91,00
22	Oceľové panelové radiátory KORAD 22K 300x1400, s bočným pripojením, s 2 panelmi a 2 konvektormi alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	7,000	178,25	1 247,75	0,00	0,00	1247,75
23	Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesá vodou U. S. Steel Košice dvojradowého	021 Stavby	ks	7,000	9,60	67,20	0,00	0,00	67,20
24	Vyregulovanie dvojregulačného ventilu s termostatickým ovládaním	021 Stavby	ks	7,000	5,11	35,77	0,00	0,00	35,77
25	Príplatok k cene za odvzdušňovací ventil telies U. S. Steel Košice s príplatkom 8 %	021 Stavby	ks	7,000	2,40	16,80	0,00	0,00	16,80
26	Napustenie vody do vykurovacieho systému vrátane potrubia o v. pl. vykurovacích telies	021 Stavby	m2	100,000	0,49	49,00	0,00	0,00	49,00

27	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	0,177	46,80	8,28	0,00	0,00	8,28
28	Vykurovacie telesá, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopr. vzdial. do 500 m	021 Stavby	t	0,177	19,80	3,50	0,00	0,00	3,50
29	Montáž rúrových dielov so zverným krúžkom DN15	021 Stavby	ks	14,000	5,80	81,20	0,00	0,00	81,20
30	Prechodka s vonkajším závitom d 15 mm - 3/4", Mapress uhlíková oceľ, tesniaci krúžok CIIR, GEBERIT alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	14,000	5,87	82,18	0,00	0,00	82,18
31	HERZ Adaptér pre prípojku na oceľovú rúru 3/4" alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	14,000	4,11	57,54	0,00	0,00	57,54
32	Murárske výpomoci	021 Stavby	%	1,600	22,70	36,32	0,00	0,00	36,32
33	Podružný materiál	021 Stavby	%	1,600	30,60	48,96	0,00	0,00	48,96
34	Podiel pridružených výkonov	021 Stavby	%	3,000	22,70	68,10	0,00	0,00	68,10
35	Záves stropný nastaviteľný	021 Stavby	ks	26,000	4,60	119,60	0,00	0,00	119,60
36	Skúšobná prevádzka vykurovacieho systému, vyregulovanie	021 Stavby	hod	36,000	20,00	720,00	0,00	0,00	720,00
SO.104_ZTI									
1	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	021 Stavby	m3	12,240	32,33	395,72	0,00	0,00	395,72
2	Príplatok k cene za lepiivosť pri hĺbení ryh šírky do 600 mm zapážaných i nezapážaných s urovnaním dna v hromine 3	021 Stavby	m3	12,240	10,90	133,42	0,00	0,00	133,42
3	Hĺbenie ryh šírky do 600 mm v hromine tr.3 súdržných - ručným náradím	021 Stavby	m3	1,000	80,77	80,77	0,00	0,00	80,77
4	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m	021 Stavby	m3	4,080	2,10	8,57	0,00	0,00	8,57
5	Zásyp sypaninou so zhutnením jām, šachiet, ryh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	021 Stavby	m3	8,160	4,50	36,72	0,00	0,00	36,72
6	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	021 Stavby	m3	3,060	30,74	94,06	0,00	0,00	94,06
7	Piesok technický triedený 0/4	021 Stavby	t	4,590	18,80	86,29	0,00	0,00	86,29
8	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodrvy 0-63 mm	021 Stavby	m3	1,020	53,27	54,34	0,00	0,00	54,34
9	Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého plnostenného SN 10 DN 160	021 Stavby	m	17,000	0,99	16,83	0,00	0,00	16,83
10	Rúra KG 2000 PP, SN 10, DN 160 dl. 5 m hladká pre gravitačnú kanalizáciu, WAVIN alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	3,400	100,50	341,70	0,00	0,00	341,70
11	Tvarovky nad rámec (10% z ceny)	021 Stavby	%	22,990	1,20	27,59	0,00	0,00	27,59
12	Montáž kanalizačného PP kolena DN 160	021 Stavby	ks	5,000	4,90	24,50	0,00	0,00	24,50
13	Koleno KG 2000 PP, DN 160x45° hladké pre gravitačnú kanalizáciu, WAVIN alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	5,000	9,00	45,00	0,00	0,00	45,00
14	Montáž kanalizačnej PP redukcie DN 160/125	021 Stavby	ks	1,000	5,20	5,20	0,00	0,00	5,20
15	Redukcia KG 2000 PP, DN 160/125 hladká pre gravitačnú kanalizáciu, WAVIN alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	8,40	8,40	0,00	0,00	8,40
16	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	021 Stavby	m	17,000	2,00	34,00	0,00	0,00	34,00
17	Zabezpečenie koncov kanal. potrubia pri tlakových skúškach DN do 300	021 Stavby	ks	2,000	24,90	49,80	0,00	0,00	49,80
18	Napojenie na exist. šachtu	021 Stavby	ks	1,000	59,00	59,00	0,00	0,00	59,00

19	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	021 Stavby	m	17,000	1,00	17,00	0,00	0,00	17,00
20	Presun hmôt pre rúrové vedenie hlbéné z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	021 Stavby	t	0,170	41,00	6,97	0,00	0,00	6,97
21	Montáž lapača strešných splavenín plastového z PP s klbom, lapacím košom a zápachovou uzávierkou DN 110/125	021 Stavby	ks	1,000	12,99	12,99	0,00	0,00	12,99
22	Lapač strešných naplavenín HL600NHO, horizontálne pripojenie DN 110, výstup, DN 110/125, otočný klb, záchytný kôš, zápachová klapka, čistiaci otvor s nadvstavcami	021 Stavby	ks	1,000	120,11	120,11	0,00	0,00	120,11
23	Zhotovenie detailov spojov+ kanal.pena tesniaca	021 Stavby	m	1,000	8,00	8,00	0,00	0,00	8,00
24	Príprava na tlakovú skúšku kanalizácie a vody	021 Stavby	úsek	1,000	90,00	90,00	0,00	0,00	90,00
25	Inžiniersku činnosť, rozkopávkové povolenie vybavuje investor (ak nie je dohodnuté inak)	021 Stavby	sub	1,000	150,00	150,00	0,00	0,00	150,00
SO.105 ASR 1									
1	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	021 Stavby	m3	6,370	40,50	257,99	0,00	0,00	257,99
2	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	021 Stavby	m3	2,520	4,50	11,34	0,00	0,00	11,34
3	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	021 Stavby	m3	20,160	0,40	8,06	0,00	0,00	8,06
4	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	021 Stavby	m3	2,520	0,60	1,51	0,00	0,00	1,51
5	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	021 Stavby	t	4,536	15,00	68,04	0,00	0,00	68,04
6	Lešenie fahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	021 Stavby	m2	121,000	3,20	387,20	0,00	0,00	387,20
7	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z betónu prostého alebo preloženého kameňom, -2,20000t	021 Stavby	m3	1,580	80,70	127,51	0,00	0,00	127,51
8	Búranie rampy zo železobetónu	021 Stavby	m3	0,390	115,99	45,24	0,00	0,00	45,24
9	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón s poterom, teracom hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	021 Stavby	m3	0,664	80,70	53,58	0,00	0,00	53,58
10	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keramických, hr. nad 10 mm, -0,06500t	021 Stavby	m2	73,820	3,90	287,90	0,00	0,00	287,90
11	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	021 Stavby	t	15,899	10,50	166,94	0,00	0,00	166,94
12	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	15,899	14,00	222,59	0,00	0,00	222,59
13	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	158,990	0,40	63,60	0,00	0,00	63,60
14	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	021 Stavby	t	15,899	10,50	166,94	0,00	0,00	166,94

15	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	021 Stavby	t	79,495	1,10	87,44	0,00	0,00	87,44
16	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	021 Stavby	t	10,554	30,99	327,07	0,00	0,00	327,07
17	Poplatok za skladovanie - zmiešané odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	021 Stavby	t	5,345	25,00	133,63	0,00	0,00	133,63
18	Presun hmôt samostatne budovaného lešenia bez ohľadu na výšku	021 Stavby	t	0,185	100,50	18,59	0,00	0,00	18,59
19	Demontáž lemovania múrov na strechách, so sklonom do 30st. rš 400 a 500 mm, - 0,00298t	021 Stavby	m	25,210	0,64	16,13	0,00	0,00	16,13
20	Demontáž zasklených stien vrátane otvaravých častí - jednoduché zasklenie vložené do ocele. rámov zasklenej steny	021 Stavby	m2	248,090	12,10	3 001,89	0,00	0,00	3 001,89
21	Demontáž krytín striech z plechov skrutkovaných, -0,00700t	021 Stavby	m2	88,110	3,50	308,39	0,00	0,00	308,39
22	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštr. nad 50 do 100 kg, -0,00100t	021 Stavby	kg	931,620	1,01	940,94	0,00	0,00	940,94
SO.105 ASR 5									
1	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	021 Stavby	m3	2,410	3,60	8,68	0,00	0,00	8,68
2	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	021 Stavby	m3	1,440	32,10	46,22	0,00	0,00	46,22
3	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šířky od 0 do 3 m	021 Stavby	m2	19,300	0,60	11,58	0,00	0,00	11,58
4	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	021 Stavby	m2	19,686	1,50	29,53	0,00	0,00	29,53
5	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	021 Stavby	m2	1,560	6,20	9,67	0,00	0,00	9,67
6	Kladenie betónovej dlažby s vyplnením škár do lôžka z kameniva, vef. do 0,25 m2 plochy do 50 m2	021 Stavby	m2	2,250	15,60	35,10	0,00	0,00	35,10
7	Platňa betónová, rozmer 500x500x50 mm, prírodná	021 Stavby	ks	9,000	5,10	45,90	0,00	0,00	45,90
8	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 40 mm	021 Stavby	m2	1,560	16,20	25,27	0,00	0,00	25,27
9	Dlažba betónová, rozmer 200x100x60 mm, prírodná	021 Stavby	m2	1,591	15,40	24,50	0,00	0,00	24,50
10	Násyp z kameniva na okapový chodník	021 Stavby	m3	2,661	198,60	528,47	0,00	0,00	528,47
11	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre podlahy	021 Stavby	m2	75,550	1,80	135,99	0,00	0,00	135,99
12	Penetračný náter na nasiakavé podklady pod potery, samonivelizačné hmoty a stavebné lepidlá	021 Stavby	kg	15,563	4,60	71,59	0,00	0,00	71,59
13	Sanácia betónových konštrukcií, vyrovnávací malta na hrubé opravy, hr. 30 mm	021 Stavby	m2	22,665	20,10	455,57	0,00	0,00	455,57
14	Cementová samonivelizačná stierka, hr. 10 mm	021 Stavby	m2	75,550	13,10	989,71	0,00	0,00	989,71
15	Tmelenie pružným tmelom silikónovým	021 Stavby	m	10,000	2,50	25,00	0,00	0,00	25,00
16	Vysávanie podkladu pred kladením podláh	021 Stavby	m2	75,550	1,00	75,55	0,00	0,00	75,55

17	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	021 Stavby	m	31,940	6,50	207,61	0,00	0,00	207,61
18	Obrubník parkový, lxšxv 500x50x200 mm, prírodný	021 Stavby	ks	66,367	2,20	146,01	0,00	0,00	146,01
19	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek z betónu prostého tr. C 16/20	021 Stavby	m3	0,639	105,00	67,10	0,00	0,00	67,10
20	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	021 Stavby	m2	76,000	3,20	243,20	0,00	0,00	243,20
21	Presun hmôt pre budovy zvislá konštr.z kovu do výšky 20 m	021 Stavby	t	14,189	12,80	181,62	0,00	0,00	181,62
22	Kotlík zberný z plechu, pre rúry s priemerom D 80 - 120 mm	021 Stavby	ks	3,000	51,30	153,90	0,00	0,00	153,90
23	Dilatačné napojenie objektov z poplastovaného plechu, r.š. 220 mm	021 Stavby	m	11,100	27,60	306,36	0,00	0,00	306,36
24	Dilatačné napojenie objektov z poplastovaného plechu, r.š. 150 mm	021 Stavby	m	3,700	14,40	53,28	0,00	0,00	53,28
25	Zvodové rúry z plechu, kruhové priemer 100 mm, vrátane objímok	021 Stavby	m	11,550	11,20	129,36	0,00	0,00	129,36
26	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	0,033	65,40	2,16	0,00	0,00	2,16
27	Montáž krytov vykurovacieho telesa drevených natretých	021 Stavby	m2	8,000	15,90	127,20	0,00	0,00	127,20
28	Drevený kryt na radiátor z hobľovaných dosiek, šxv 270x470 mm, s povrchovou úpravou	021 Stavby	m	17,020	155,00	2 638,10	0,00	0,00	2 638,10
29	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	t	0,120	29,80	3,58	0,00	0,00	3,58
30	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 10 kg	021 Stavby	kg	307,160	5,20	1 597,23	0,00	0,00	1 597,23
31	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 10 do 20 kg	021 Stavby	kg	359,130	3,80	1 364,69	0,00	0,00	1 364,69
32	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 20 do 50 kg	021 Stavby	kg	196,560	1,80	353,81	0,00	0,00	353,81
33	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 50 do 100 kg	021 Stavby	kg	545,220	1,70	926,87	0,00	0,00	926,87
34	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 100 do 250 kg	021 Stavby	kg	789,740	1,10	868,71	0,00	0,00	868,71
35	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 250 do 500 kg	021 Stavby	kg	558,660	1,00	558,66	0,00	0,00	558,66
36	Výroba doplnku stavebného atypického o hmotnosti do 10,0 kg stupňa zložitosti 3	021 Stavby	kg	307,160	3,10	952,20	0,00	0,00	952,20
37	Výroba doplnku stavebného atypického o hmotnosti od 10,01 do 20,0 kg stupňa zložitosti 3	021 Stavby	kg	359,130	2,60	933,74	0,00	0,00	933,74
38	Výroba doplnku stavebného atypického o hmotnosti od 20,01 do 300 kg stupňa zložitosti 3	021 Stavby	kg	2 089,750	2,20	4 597,45	0,00	0,00	4 597,45
39	Profily oceľové	021 Stavby	t	3,169	2 000,00	6 338,00	0,00	0,00	6 338,00

40	Dielenská projektová dokumentácia oceľových konštrukcií	021 Stavby	kg	2 756,470	0,15	413,47	0,00	0,00	413,47
41	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	3,313	45,60	151,07	0,00	0,00	151,07
42	Lepenie podlahových lišt soklových	021 Stavby	m	62,900	2,90	182,41	0,00	0,00	182,41
43	Soklová lišta, fabionový a krycí profil - PAD10	021 Stavby	m	63,529	4,10	260,47	0,00	0,00	260,47
44	Lepenie podlahových soklov z PVC vytiahnutím	021 Stavby	m	62,900	5,50	345,95	0,00	0,00	345,95
45	Podlaha PVC homogénna, max. obj. hm. 2800g/m ² , hr. 2mm	021 Stavby	m ²	6,416	19,90	127,68	0,00	0,00	127,68
46	Lepenie povlakových podláh z PVC homogénnych pásov	021 Stavby	m ²	75,550	10,20	770,61	0,00	0,00	770,61
47	Podlaha PVC homogénna, max. obj. hm. 2800g/m ² , hr. 2mm	021 Stavby	m ²	77,817	19,90	1 548,56	0,00	0,00	1 548,56
48	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	t	0,384	15,90	6,11	0,00	0,00	6,11
49	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. polyuretánové- 105µm	021 Stavby	m ²	111,760	18,60	2 078,74	0,00	0,00	2 078,74
50	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. polyuretánové	021 Stavby	m ²	111,760	7,50	838,20	0,00	0,00	838,20
SO.105_ELI									
1	Kábel silový CYKY-J 5x1,5mm ²	021 Stavby	m	50,000	1,20	60,00	0,00	0,00	60,00
2	Kábel silový CYKY-J 5x1,5mm ² - montáž	021 Stavby	m	50,000	1,20	60,00	0,00	0,00	60,00
3	Kábel silový CYKY-O 3x1,5mm ²	021 Stavby	m	40,000	0,81	32,40	0,00	0,00	32,40
4	Kábel silový CYKY-O 3x1,5mm ² - montáž	021 Stavby	m	40,000	1,20	48,00	0,00	0,00	48,00
5	Kábel silový CYKY-J 3x1,5mm ²	021 Stavby	m	30,000	0,81	24,30	0,00	0,00	24,30
6	Kábel silový CYKY-J 3x1,5mm ² - montáž	021 Stavby	m	30,000	1,20	36,00	0,00	0,00	36,00
7	Kábel silový CHKE-R-J 3x1,5mm ²	021 Stavby	m	60,000	1,30	78,00	0,00	0,00	78,00
8	Kábel silový CHKE-R-J 3x1,5mm ² - montáž	021 Stavby	m	60,000	1,20	72,00	0,00	0,00	72,00
9	Trubka FXP 16	021 Stavby	m	100,000	0,60	60,00	0,00	0,00	60,00
10	Trubka FXP 16 - montáž	021 Stavby	m	100,000	1,00	100,00	0,00	0,00	100,00
11	Prepínač zapustený rad. 1	021 Stavby	ks	2,000	4,80	9,60	0,00	0,00	9,60
12	Prepínač zapustený rad. 1 - montáž	021 Stavby	ks	2,000	5,10	10,20	0,00	0,00	10,20
13	Tlačidlo min. IP20, zapustené	021 Stavby	ks	3,000	6,20	18,60	0,00	0,00	18,60
14	Tlačidlo min. IP20, zapustené - montáž	021 Stavby	ks	3,000	5,10	15,30	0,00	0,00	15,30
15	svietidlo LED panel 120x30 min. 3500lm, IP20 prisadený	021 Stavby	ks	7,000	45,00	315,00	0,00	0,00	315,00
16	svietidlo LED panel 120x30 min. 3500lm, IP20 prisadený - montáž	021 Stavby	ks	7,000	15,50	108,50	0,00	0,00	108,50
17	svietidlo LED panel min. 1800lm, IPx3 nástenné	021 Stavby	ks	2,000	25,80	51,60	0,00	0,00	51,60
18	svietidlo LED panel min. 1800lm, IPx3 nástenné - montáž	021 Stavby	ks	2,000	15,50	31,00	0,00	0,00	31,00
19	Svietidlo núdzové s piktogramom	021 Stavby	ks	5,000	44,80	224,00	0,00	0,00	224,00
20	Svietidlo núdzové s piktogramom - montáž	021 Stavby	ks	5,000	15,50	77,50	0,00	0,00	77,50
21	Úprava rozvádzač HR	021 Stavby	ks	1,000	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00
22	Úprava rozvádzač HR - montáž	021 Stavby	ks	1,000	120,00	120,00	0,00	0,00	120,00
23	Podpera vedenia HR PV	021 Stavby	ks	70,000	1,52	106,40	0,00	0,00	106,40
24	Podpera vedenia HR PV - montáž	021 Stavby	ks	70,000	1,20	84,00	0,00	0,00	84,00
25	Okapová svorka HR SO	021 Stavby	ks	10,000	1,66	16,60	0,00	0,00	16,60
26	Okapová svorka HR SO - montáž	021 Stavby	ks	10,000	4,00	40,00	0,00	0,00	40,00
27	Vodič FeZn 8 /1m=0,4kg	021 Stavby	m	70,000	3,11	217,70	0,00	0,00	217,70
28	Vodič FeZn 8 /1m=0,4kg - montáž	021 Stavby	m	70,000	3,10	217,00	0,00	0,00	217,00
29	Vodič FeZn 30/4 /1m=0,952kg	021 Stavby	ks	20,000	3,15	63,00	0,00	0,00	63,00
30	Vodič FeZn 30/4 /1m=0,952kg - montáž	021 Stavby	ks	20,000	3,10	62,00	0,00	0,00	62,00

31	Odbočná spojovacia svorka HR SR	021 Stavby	ks	30,000	1,50	45,00	0,00	0,00	45,00
32	Odbočná spojovacia svorka HR SR - montáž	021 Stavby	ks	30,000	3,60	108,00	0,00	0,00	108,00
33	Skúšobná svorka HR SZ	021 Stavby	ks	2,000	1,55	3,10	0,00	0,00	3,10
34	Skúšobná svorka HR SZ - montáž	021 Stavby	ks	2,000	3,60	7,20	0,00	0,00	7,20
35	Uzemňovacia svorka HR SR03	021 Stavby	ks	6,000	1,22	7,32	0,00	0,00	7,32
36	Uzemňovacia svorka HR SR03 - montáž	021 Stavby	ks	6,000	3,60	21,60	0,00	0,00	21,60
37	Pripájacia svorka kovových súčastí HR SP1	021 Stavby	ks	20,000	0,99	19,80	0,00	0,00	19,80
38	Pripájacia svorka kovových súčastí HR SP1 - montáž	021 Stavby	ks	20,000	3,60	72,00	0,00	0,00	72,00
39	Spojovacia svorka HR SS	021 Stavby	ks	40,000	0,78	31,20	0,00	0,00	31,20
40	Spojovacia svorka HR SS - montáž	021 Stavby	ks	40,000	3,60	144,00	0,00	0,00	144,00
41	Inštalčná kmrabica KO 125	021 Stavby	ks	2,000	8,11	16,22	0,00	0,00	16,22
42	Inštalčná kmrabica KO 125 - montáž	021 Stavby	ks	2,000	6,10	12,20	0,00	0,00	12,20
43	Trubka netrieštvá samozhášavá FXP 25	021 Stavby	m	20,000	1,20	24,00	0,00	0,00	24,00
44	Trubka netrieštvá samozhášavá FXP 25 - montáž	021 Stavby	m	20,000	1,20	24,00	0,00	0,00	24,00
45	Revízia zariadenia	021 Stavby	hod	32,000	30,00	960,00	0,00	0,00	960,00
46	Drobné stavebné úpravy	021 Stavby	hod	80,000	30,00	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00
47	Zapojenie inšt. a ukončenie káblov	021 Stavby	hod	64,000	25,00	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00
48	Prepojenie inštalácie	021 Stavby	hod	16,000	25,00	400,00	0,00	0,00	400,00
49	Pomocné a nevyšpecifikované práce	021 Stavby	hod	80,000	25,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
50	Pripojenie vodičov pospájania a uzemnenia	021 Stavby	hod	32,000	25,00	800,00	0,00	0,00	800,00
SO.105 UK									
1	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 50 mm do stien - murivo tehlové -0,00003t	021 Stavby	cm	50,000	0,40	20,00	0,00	0,00	20,00
2	Zvislá doprava sutiny a vybraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	021 Stavby	t	0,002	10,78	0,02	0,00	0,00	0,02
3	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	0,002	14,50	0,03	0,00	0,00	0,03
4	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	0,020	0,40	0,01	0,00	0,00	0,01
5	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	021 Stavby	t	0,002	15,00	0,03	0,00	0,00	0,03
6	Potrúbie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 15x1,2+ T-kusy, spojky, kolená...	021 Stavby	m	20,000	15,45	309,00	0,00	0,00	309,00
7	Potrúbie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 18x1,2+ T-kusy, spojky, kolená...	021 Stavby	m	40,000	16,58	663,20	0,00	0,00	663,20
8	Tlaková skúška potrubia z uhlík. ocele priemeru do 32 mm	021 Stavby	m	60,000	0,70	42,00	0,00	0,00	42,00
9	Montáž tvaroviek nad rámec (10 % z ceny)	021 Stavby	%	10,000	9,70	97,00	0,00	0,00	97,00
10	Oprava rozvodov potrubí - privarenie odbočky do DN 10	021 Stavby	ks	2,000	6,24	12,48	0,00	0,00	12,48
11	Oprava rozvodov potrubí - privarenie odbočky do DN 15	021 Stavby	ks	4,000	8,10	32,40	0,00	0,00	32,40
12	Prepojenie na exist. potrubie	021 Stavby	ks	6,000	10,11	60,66	0,00	0,00	60,66
13	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	12,171	1,40	17,04	0,00	0,00	17,04
14	Rozvody potrubia, prípl.za presun nad vymeď. najväčšiu dopravnú vzdial. do 100 m	021 Stavby	%	12,171	0,60	7,30	0,00	0,00	7,30
15	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	021 Stavby	ks	12,000	3,22	38,64	0,00	0,00	38,64
16	TS-90, priamy 1/2"	021 Stavby	ks	6,000	13,84	83,04	0,00	0,00	83,04
17	RL-5, priamy 1/2"	021 Stavby	ks	6,000	11,22	67,32	0,00	0,00	67,32
18	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej	021 Stavby	súb.	6,000	1,70	10,20	0,00	0,00	10,20

19	HERZ Hlavica termostatická "HERZCULES" závit M 28 x 1,5, v masivnom vyhotovení proti vandalizmu, max. hodnotu teploty možno znížiť o 10 K bez zmeny nastavenia, teplotný rozsah 8 - 26°C alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	6,000	37,26	223,56	0,00	0,00	223,56
20	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	7,873	0,25	1,97	0,00	0,00	1,97
21	Armatúry, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100 m	021 Stavby	%	7,873	0,45	3,54	0,00	0,00	3,54
22	Ostatné prepojenia potrubia a potrubné spojovacie tvarovky (flexi nerez,rúrky, matice, kolená, vsuvky, ...) % z ceny	021 Stavby	sub	34,670	10,50	364,04	0,00	0,00	364,04
23	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 300 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	021 Stavby	ks	6,000	13,10	78,60	0,00	0,00	78,60
24	Oceľové panelové radiátory KORAD 22K 300x1400, s bočným pripojením, s 2 panelmi a 2 konvektormi alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	6,000	178,00	1 068,00	0,00	0,00	1 068,00
25	Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou U. S. Steel Košice dvojradového	021 Stavby	ks	6,000	9,60	57,60	0,00	0,00	57,60
26	Vyregulovanie dvojregulačného ventilu s termostatickým ovládaním	021 Stavby	ks	6,000	4,90	29,40	0,00	0,00	29,40
27	Príplatok k cene za odvzdušňovací ventil telies U. S. Steel Košice s príplatkom 8 %	021 Stavby	ks	6,000	2,20	13,20	0,00	0,00	13,20
28	Napustenie vody do vykurovacieho systému vrátane potrubia o v. pl. vykurovacích telies	021 Stavby	m2	80,000	0,49	39,20	0,00	0,00	39,20
29	Vypúšťanie vody z vykurovacích sústav o v. pl. vykurovacích telies	021 Stavby	m2	500,000	0,83	415,00	0,00	0,00	415,00
30	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	0,152	46,80	7,11	0,00	0,00	7,11
31	Vykurovacie telesá, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopr. vzdial. do 500 m	021 Stavby	t	0,152	19,80	3,01	0,00	0,00	3,01
32	Montáž rúrových dielov so zverným krúžkom DN15	021 Stavby	ks	12,000	5,70	68,40	0,00	0,00	68,40
33	Prechodka s vonkajším závitom d 15 mm - 3/4", Mapress uhlíková oceľ, tesniaci krúžok CIIR, GEBERIT alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	12,000	5,87	70,44	0,00	0,00	70,44
34	HERZ Adaptér pre prípojku na oceľovú rúru 3/4" alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	12,000	4,10	49,20	0,00	0,00	49,20
35	Murárske výpomoci	021 Stavby	%	1,600	23,90	38,24	0,00	0,00	38,24
36	Podružný materiál	021 Stavby	%	1,600	23,30	37,28	0,00	0,00	37,28
37	Podiel pridružených výkonov	021 Stavby	%	3,000	23,90	71,70	0,00	0,00	71,70
38	Záves stropný nastaviteľný	021 Stavby	ks	10,000	4,60	46,00	0,00	0,00	46,00
39	Skúšobná prevádzka vykurovacieho systému, vyregulovanie	021 Stavby	hod	36,000	20,00	720,00	0,00	0,00	720,00
SO.105_ZTI									
1	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	021 Stavby	m3	18,720	32,33	605,22	0,00	0,00	605,22
2	Príplatok k cene za lepiivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapázaných i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	021 Stavby	m3	18,720	10,90	204,05	0,00	0,00	204,05

3	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	021 Stavby	m3	1,000	80,77	80,77	0,00	0,00	80,77
4	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m	021 Stavby	m3	6,240	2,10	13,10	0,00	0,00	13,10
5	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	021 Stavby	m3	12,480	4,50	56,16	0,00	0,00	56,16
6	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	021 Stavby	m3	4,680	30,74	143,86	0,00	0,00	143,86
7	Piesok technický triedený 0/4	021 Stavby	t	7,020	18,80	131,98	0,00	0,00	131,98
8	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodrvy 0-63 mm	021 Stavby	m3	1,560	53,27	83,10	0,00	0,00	83,10
9	Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého plnostenného SN 10 DN 160	021 Stavby	m	26,000	0,99	25,74	0,00	0,00	25,74
10	Rúra KG 2000 PP, SN 10, DN 160 dl. 5 m hladká pre gravitačnú kanalizáciu, WAVIN alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	5,200	100,50	522,60	0,00	0,00	522,60
11	Tvarovky nad rámec (10% z ceny)	021 Stavby	%	32,405	1,20	38,89	0,00	0,00	38,89
12	Montáž kanalizačného PP kolena DN 160	021 Stavby	ks	5,000	4,90	24,50	0,00	0,00	24,50
13	Koleno KG 2000 PP, DN 160x45° hladké pre gravitačnú kanalizáciu, WAVIN alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	5,000	9,00	45,00	0,00	0,00	45,00
14	Montáž kanalizačnej PP odbočky DN 160	021 Stavby	ks	2,000	5,20	10,40	0,00	0,00	10,40
15	Odbočka 45° KG 2000 PP, DN 160/160 hladká pre gravitačnú kanalizáciu, WAVIN alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	2,000	17,00	34,00	0,00	0,00	34,00
16	Montáž kanalizačnej PP redukcie DN 160/125	021 Stavby	ks	3,000	2,00	6,00	0,00	0,00	6,00
17	Redukcia KG 2000 PP, DN 160/125 hladká pre gravitačnú kanalizáciu, WAVIN alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	3,000	8,40	25,20	0,00	0,00	25,20
18	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	021 Stavby	m	26,000	1,71	44,46	0,00	0,00	44,46
19	Zabezpečenie koncov kanal. potrubia pri tlakových skúškach DN do 300	021 Stavby	ks	2,000	54,00	108,00	0,00	0,00	108,00
20	Napojenie na exist. šachtu	021 Stavby	ks	1,000	55,43	55,43	0,00	0,00	55,43
21	Označenie kanalizačného potrubia hneďou výstražnou fóliou	021 Stavby	m	26,000	0,80	20,80	0,00	0,00	20,80
22	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	021 Stavby	t	0,210	41,00	8,61	0,00	0,00	8,61
23	Montáž lapača strešných splavenín plastového z PP s kĺbom, lapacím košom a zápachovou uzávierkou DN 110/125	021 Stavby	ks	3,000	12,99	38,97	0,00	0,00	38,97
24	Lapač strešných naplavenín HL600NHO, horizontálne pripojenie DN 110, výstup, DN 110/125, otočný kĺb, záchytný kôš, zápachová klapka, čistiaci otvor s nadstavcami	021 Stavby	ks	3,000	120,11	360,33	0,00	0,00	360,33
25	Zhotovenie detailov spojov+ kanal.pena tesniaca	021 Stavby	m	1,000	8,00	8,00	0,00	0,00	8,00
26	Príprava na tlakovú skúšku kanalizácie a vody	021 Stavby	úsek	1,000	90,00	90,00	0,00	0,00	90,00

27	Inžiniersku činnosť, rozkopávkové povolenie vybavuje investor (ak nie je dohodnuté inak)	021 Stavby	sub	1,000	150,00	150,00	0,00	0,00	150,00
SO.106 ASR 5									
1	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	021 Stavby	m3	3,020	3,60	10,87	0,00	0,00	10,87
2	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodnením sypaniny	021 Stavby	m3	2,700	32,10	86,67	0,00	0,00	86,67
3	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šířky od 0 do 3 m	021 Stavby	m2	30,170	0,60	18,10	0,00	0,00	18,10
4	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	021 Stavby	m2	30,773	1,50	46,16	0,00	0,00	46,16
5	Ukončovacie prvky komínov, komínová strieška Jednoprieduchová, pozinkovaná	021 Stavby	ks	3,000	28,80	86,40	0,00	0,00	86,40
6	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou pod omietky a nátery	021 Stavby	m2	83,903	3,20	268,49	0,00	0,00	268,49
7	Vnútorná sadrová omietka stien, hr. 10 mm	021 Stavby	m2	48,153	13,50	650,07	0,00	0,00	650,07
8	Vnútorná sadrová omietka stien, hr. 15 mm	021 Stavby	m2	35,750	14,20	507,65	0,00	0,00	507,65
9	Okenný a dverový plastový dilatačný profil pre omietky	021 Stavby	m	168,650	2,90	489,09	0,00	0,00	489,09
10	Rohový profil z pozinkovaného plechu pre hrúbku omietky 8 až 12 mm	021 Stavby	m	6,650	2,50	16,63	0,00	0,00	16,63
11	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s vložiením bez lepidla	021 Stavby	m2	48,153	3,20	154,09	0,00	0,00	154,09
12	Násyp z kameniva na okapový chodník	021 Stavby	m3	4,530	198,60	899,66	0,00	0,00	899,66
13	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre podlažny	021 Stavby	m2	23,296	1,80	41,93	0,00	0,00	41,93
14	Penetračný náter na nasiakavé podklady pod potery, samonivelizačné hmoty a stavebné lepidlá	021 Stavby	kg	4,799	4,60	22,08	0,00	0,00	22,08
15	Sanácia betónových konštrukcií, vyrovnávacia malta na hrubé opravy, hr. 30 mm	021 Stavby	m2	41,236	20,10	828,84	0,00	0,00	828,84
16	Tmelenie pružným tmelom silikónovým	021 Stavby	m	10,000	2,50	25,00	0,00	0,00	25,00
17	Vysávanie podkladu pred kladením podlaží	021 Stavby	m2	17,940	1,00	17,94	0,00	0,00	17,94
18	Dlažba z betónových dlaždíc hr. 40 mm do cem malty	021 Stavby	m2	23,296	43,80	1 020,36	0,00	0,00	1 020,36
19	Očistenie plôch tlakovou vodou	021 Stavby	m2	23,296	2,50	58,24	0,00	0,00	58,24
20	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	021 Stavby	m	60,120	6,50	390,78	0,00	0,00	390,78
21	Obrubník parkový, lxšxv 500x50x200 mm, prírodný	021 Stavby	ks	124,000	2,20	272,80	0,00	0,00	272,80
22	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek z betónu prostého tr. C 16/20	021 Stavby	m3	1,322	105,00	138,81	0,00	0,00	138,81
23	Výčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	021 Stavby	m2	295,210	3,20	944,67	0,00	0,00	944,67
24	Ukončovací profil pre napojenie oplechovania LX45 (plastový)	021 Stavby	m	28,930	10,50	303,77	0,00	0,00	303,77
25	Chemická kotva s kotevným svorníkom M 12 tesnená chemickou ampulkou, s vyvrtaním otvoru M12	021 Stavby	ks	16,000	8,50	136,00	0,00	0,00	136,00

26	Montážny blok Propasiv Block A pre kotvenie konzol so zavítočnými tyčami tesnená chemickou ampulkou, s vyvŕtaním otvoru alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	5,000	26,10	130,50	0,00	0,00	130,50
27	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	021 Stavby	t	28,274	12,80	361,91	0,00	0,00	361,91
28	Montáž čistiacej rohože gumovo - polypropylénovej na podlahu	021 Stavby	m2	0,450	2,10	0,95	0,00	0,00	0,95
29	Hliníková rohož s vložkou z gumovej pilky a textilu, výška rohože 27 mm	021 Stavby	m2	0,450	340,00	153,00	0,00	0,00	153,00
30	Montáž hliníkového rámu L k čistiacim rohožiam	021 Stavby	m	2,800	12,30	34,44	0,00	0,00	34,44
31	Zápusťný hliníkový rám L 25x20x3 mm, L 20x25x3 mm; L30x20x3 mm; k čistiacej rohoži	021 Stavby	m	2,800	10,80	30,24	0,00	0,00	30,24
32	Montáž a dodávka ocelového rebrika kotveného do muriva s povrchovou úpravou, vrátane výstupného roštu a kotvenia	021 Stavby	kpl	1,000	1 420,00	1 420,00	0,00	0,00	1 420,00
33	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg	021 Stavby	kg	12,560	5,20	65,31	0,00	0,00	65,31
34	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 20 do 50 kg	021 Stavby	kg	164,560	3,80	625,33	0,00	0,00	625,33
35	Výroba doplnku stavebného atypického o hmotnosti od 2,51 do 4,0 kg stupňa zložitosti 3	021 Stavby	kg	12,560	4,50	56,52	0,00	0,00	56,52
36	Výroba doplnku stavebného atypického o hmotnosti od 20,01 do 300 kg stupňa zložitosti 3	021 Stavby	kg	164,560	1,20	197,47	0,00	0,00	197,47
37	Profily oceľové	021 Stavby	t	0,190	2 000,00	380,00	0,00	0,00	380,00
38	Plech oceľový hrubý 10x1000x2000 mm, ozn. 10 004.0, podľa EN S185	021 Stavby	t	0,007	1 800,00	12,60	0,00	0,00	12,60
39	Dielenská projektová dokumentácia oceľových konštrukcií	021 Stavby	kg	177,120	0,15	26,57	0,00	0,00	26,57
40	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	0,485	45,60	22,12	0,00	0,00	22,12
41	Montáž krycej mriežky hranatej do prierezu 0.100 m2	021 Stavby	ks	10,000	3,70	37,00	0,00	0,00	37,00
42	Mriežka krycia hranatá, rozmery šxv 400x200 mm	021 Stavby	ks	2,000	14,00	28,00	0,00	0,00	28,00
43	Mriežka krycia hranatá, rozmery šxv 150x150 mm	021 Stavby	ks	8,000	7,00	56,00	0,00	0,00	56,00
44	Prelženie vzduchotechnického štvorhranného potrubia	021 Stavby	ks	1,000	18,00	18,00	0,00	0,00	18,00
45	Montáž upevňovacieho rámička pre mriežky	021 Stavby	ks	10,000	3,10	31,00	0,00	0,00	31,00
46	Montážny rámik, rozmery šxv 400x200 mm	021 Stavby	ks	2,000	8,20	16,40	0,00	0,00	16,40
47	Montážny rámik, rozmery šxv 150x150 mm	021 Stavby	ks	8,000	6,40	51,20	0,00	0,00	51,20
48	Montáž protidažďovej žalúzie prierezu 0.504-0.600 m2	021 Stavby	ks	1,000	15,00	15,00	0,00	0,00	15,00
49	Žalúzia protidažďová oceľová, pozinkovaná, rozmery šxv 500x1100 mm	021 Stavby	ks	1,000	88,20	88,20	0,00	0,00	88,20
50	Montáž Káblového žľabu na rozvody	021 Stavby	m	4,500	10,00	45,00	0,00	0,00	45,00
51	Žľab káblový, šxv 150x100 mm, z plastu, vrátane spojok a kolien	021 Stavby	m	4,500	12,50	56,25	0,00	0,00	56,25

52	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m	021 Stavby	%	2,550	15,30	39,02	0,00	0,00	39,02
53	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného mrazuvzdorného	021 Stavby	m2	17,940	18,60	333,68	0,00	0,00	333,68
54	Dlaždice keramické	021 Stavby	m2	18,299	14,60	267,17	0,00		267,17
55	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	021 Stavby	t	0,410	21,70	8,90	0,00	0,00	8,90
56	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu flexibilného vrátane penetračného náteru	021 Stavby	m2	9,020	21,40	193,03	0,00	0,00	193,03
57	Obkladačky keramické	021 Stavby	m2	9,200	16,30	149,96	0,00	0,00	149,96
58	Montáž plastových profilov pre obklad do tmelu - ukončovaci profil	021 Stavby	m	6,000	1,20	7,20	0,00	0,00	7,20
59	Ukončovaci profil pre obklady	021 Stavby	m	6,300	3,70	23,31	0,00	0,00	23,31
60	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	0,152	21,10	3,21	0,00	0,00	3,21
61	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. polyuretánové- 105µm	021 Stavby	m2	5,940	18,60	110,48	0,00	0,00	110,48
62	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. polyuretánové	021 Stavby	m2	5,940	7,50	44,55	0,00	0,00	44,55
63	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	021 Stavby	m2	30,923	0,80	24,74	0,00	0,00	24,74
64	Zakrývanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	021 Stavby	m2	140,000	1,00	140,00	0,00	0,00	140,00
65	Maľby z maliarskych zmesí, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m	021 Stavby	m2	30,923	2,50	77,31	0,00	0,00	77,31
66	Zasklievanie strešných konštr. sklom bezpečnostným VSG/EPS na lišty, vrátane tmelenia	021 Stavby	m2	4,300	142,20	611,46	0,00	0,00	611,46
67	Prítláčná lišta s gumenným tesnením	021 Stavby	m	1,580	3,10	4,90	0,00	0,00	4,90
68	Presun hmôt pre zasklievanie v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	0,085	27,30	2,32	0,00	0,00	2,32
SO.106 ELI									
1	Kábel silový CYKY-J 5x6mm2	021 Stavby	m	240,000	4,50	1 080,00	0,00	0,00	1 080,00
2	Kábel silový CYKY-J 5x6mm2 - montáž	021 Stavby	m	240,000	1,20	288,00	0,00	0,00	288,00
3	Kábel silový CYKY-J 5x4mm2	021 Stavby	m	20,000	3,01	60,20	0,00	0,00	60,20
4	Kábel silový CYKY-J 5x4mm2 - montáž	021 Stavby	m	20,000	1,20	24,00	0,00	0,00	24,00
5	Kábel silový CYKY-J 3x2,5mm2	021 Stavby	m	40,000	1,20	48,00	0,00	0,00	48,00
6	Kábel silový CYKY-J 3x2,5mm2 - montáž	021 Stavby	m	40,000	1,20	48,00	0,00	0,00	48,00
7	svietidlo LED panel 120x30 min. 3500lm, IP20 prisadený	021 Stavby	ks	16,000	45,00	720,00	0,00	0,00	720,00
8	svietidlo LED panel 120x30 min. 3500lm, IP20 prisadený - montáž	021 Stavby	ks	16,000	15,50	248,00	0,00	0,00	248,00
9	svietidlo LED panel min. 1800lm, IP20 nástenné	021 Stavby	ks	14,000	25,80	361,20	0,00	0,00	361,20
10	svietidlo LED panel min. 1800lm, IP20 nástenné - montáž	021 Stavby	ks	14,000	15,50	217,00	0,00	0,00	217,00
11	svietidlo LED stropné min.1800lm, IP20	021 Stavby	ks	18,000	25,80	464,40	0,00	0,00	464,40
12	svietidlo LED stropné min.1800lm, IP20 - montáž	021 Stavby	ks	18,000	15,50	279,00	0,00	0,00	279,00
13	Demontáž pôvodného osvetlenia	021 Stavby	ks	38,000	15,00	570,00	0,00	0,00	570,00
14	Úprava pôvodného rozvádzača	021 Stavby	ks	1,000	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00
15	Úprava pôvodného rozvádzača - montáž	021 Stavby	ks	1,000	120,00	120,00	0,00	0,00	120,00

16	Demontáž pôvodného bleskozvodu	021 Stavby	hod	64,000	20,00	1 280,00	0,00	0,00	1 280,00
17	Podpera vedenia HR PV	021 Stavby	ks	160,000	1,52	243,20	0,00	0,00	243,20
18	Podpera vedenia HR PV - montáž	021 Stavby	ks	160,000	1,20	192,00	0,00	0,00	192,00
19	Okapová svorka HR SO	021 Stavby	ks	30,000	1,66	49,80	0,00	0,00	49,80
20	Okapová svorka HR SO - montáž	021 Stavby	ks	30,000	4,00	120,00	0,00	0,00	120,00
21	Vodič FeZn 8 /1m=0,4kg	021 Stavby	m	160,000	3,11	497,60	0,00	0,00	497,60
22	Vodič FeZn 8 /1m=0,4kg - montáž	021 Stavby	m	160,000	3,10	496,00	0,00	0,00	496,00
23	Vodič FeZn 30/4 /1m=0,952kg	021 Stavby	ks	60,000	3,15	189,00	0,00	0,00	189,00
24	Vodič FeZn 30/4 /1m=0,952kg - montáž	021 Stavby	ks	60,000	3,10	186,00	0,00	0,00	186,00
25	Odbočná spojovacia svorka HR SR	021 Stavby	ks	50,000	1,50	75,00	0,00	0,00	75,00
26	Odbočná spojovacia svorka HR SR - montáž	021 Stavby	ks	50,000	3,60	180,00	0,00	0,00	180,00
27	Skúšobná svorka HR SZ	021 Stavby	ks	6,000	1,55	9,30	0,00	0,00	9,30
28	Skúšobná svorka HR SZ - montáž	021 Stavby	ks	6,000	3,60	21,60	0,00	0,00	21,60
29	Uzemňovacia svorka HR SR03	021 Stavby	ks	18,000	1,22	21,96	0,00	0,00	21,96
30	Uzemňovacia svorka HR SR03 - montáž	021 Stavby	ks	18,000	3,60	64,80	0,00	0,00	64,80
31	Pripájacia svorka kovových súčastí HR SP1	021 Stavby	ks	30,000	0,99	29,70	0,00	0,00	29,70
32	Pripájacia svorka kovových súčastí HR SP1 - montáž	021 Stavby	ks	30,000	3,60	108,00	0,00	0,00	108,00
33	Spojovacia svorka HR SS	021 Stavby	ks	50,000	0,78	39,00	0,00	0,00	39,00
34	Spojovacia svorka HR SS - montáž	021 Stavby	ks	50,000	3,60	180,00	0,00	0,00	180,00
35	Inštalčná kmrabica KO 125	021 Stavby	ks	6,000	8,11	48,66	0,00	0,00	48,66
36	Inštalčná kmrabica KO 125 - montáž	021 Stavby	ks	6,000	6,10	36,60	0,00	0,00	36,60
37	Trubka netrieštilvá samozhášavá FXP 25	021 Stavby	m	60,000	1,20	72,00	0,00	0,00	72,00
38	Trubka netrieštilvá samozhášavá FXP 25 - montáž	021 Stavby	m	60,000	1,20	72,00	0,00	0,00	72,00
39	Revízia zariadenia	021 Stavby	hod	40,000	30,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
40	Drobné stavebné úpravy	021 Stavby	hod	80,000	30,00	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00
41	Zapojenie inšt. a ukončenie káblov	021 Stavby	hod	64,000	25,00	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00
42	Prepojenie inštalácie	021 Stavby	hod	16,000	25,00	400,00	0,00	0,00	400,00
43	Pomocné a nevyšpecifikované práce	021 Stavby	hod	80,000	25,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
44	Pripojenie vodičov pospájania a uzemnenia	021 Stavby	hod	32,000	25,00	800,00	0,00	0,00	800,00
ostatne									
1	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. vrstvy 100 do 200 mm, -0,24000t	021 Stavby	m2	4,000	0,80	3,20	0,00	0,00	3,20
2	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. 100 do 200 mm, -0,23500t	021 Stavby	m2	4,000	1,40	5,60	0,00	0,00	5,60
3	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	021 Stavby	m2	4,000	4,90	19,60	0,00	0,00	19,60
4	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	021 Stavby	m3	31,680	20,50	649,44	0,00	0,00	649,44
5	Priplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	021 Stavby	m3	31,680	1,10	34,85	0,00	0,00	34,85
6	Riadené horizont. vŕtanie v hornine tr.1-4 pre pretlač. PE rúr, hĺbky do 6m, vonk. priem. cez 225 do 315mm	021 Stavby	m	6,000	104,00	624,00	0,00	0,00	624,00
7	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	021 Stavby	m3	10,560	4,50	47,52	0,00	0,00	47,52

8	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	021 Stavby	m3	84,480	0,48	40,55	0,00	0,00	40,55
9	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	021 Stavby	m3	10,560	0,80	8,45	0,00	0,00	8,45
10	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	021 Stavby	t	19,008	15,00	285,12	0,00	0,00	285,12
11	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	021 Stavby	m3	21,120	3,90	82,37	0,00	0,00	82,37
12	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodnotením sypaniny	021 Stavby	m3	7,920	25,50	201,96	0,00	0,00	201,96
13	Piesok technický triedený 0/4	021 Stavby	t	11,880	18,80	223,34	0,00	0,00	223,34
14	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodrny 0-63 mm	021 Stavby	m3	2,640	45,50	120,12	0,00	0,00	120,12
15	Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého plnostenného SN 10 DN 160	021 Stavby	m	9,000	0,80	7,20	0,00	0,00	7,20
16	Rúra KG 2000 PP, SN 10, DN 160 dl. 5 m hladká pre gravitačnú kanalizáciu, WAVIN alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,800	85,00	153,00	0,00	0,00	153,00
17	Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého plnostenného SN 10 DN 200	021 Stavby	m	32,000	1,10	35,20	0,00	0,00	35,20
18	Rúra KG 2000 PP, SN 10, DN 200 dl. 5 m hladká pre gravitačnú kanalizáciu, WAVIN alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	6,000	135,00	810,00	0,00	0,00	810,00
19	Rúra KG 2000 PP, SN 10, DN 200 dl. 2 m hladká pre gravitačnú kanalizáciu, WAVIN alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00
20	Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého plnostenného SN 10 DN 250	021 Stavby	m	8,000	1,10	8,80	0,00	0,00	8,80
21	Rúra KG 2000 PP, SN 10, DN 250 dl. 1 m hladká pre gravitačnú kanalizáciu, WAVIN alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	2,000	52,00	104,00	0,00	0,00	104,00
22	Rúra KG 2000 PP, SN 10, DN 250 dl. 3 m hladká pre gravitačnú kanalizáciu, WAVIN alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	2,000	110,20	220,40	0,00	0,00	220,40
23	Montáž kanalizačného PP kolena DN 125	021 Stavby	ks	3,000	4,10	12,30	0,00	0,00	12,30
24	Koleno KG 2000 PP, DN 125x45° hladké pre gravitačnú kanalizáciu	021 Stavby	ks	3,000	5,10	15,30	0,00	0,00	15,30
25	Montáž kanalizačnej PP redukcie DN 125/100	021 Stavby	ks	1,000	4,10	4,10	0,00	0,00	4,10
26	Redukcia KG 2000 PP, DN 125/110 hladká pre gravitačnú kanalizáciu, WAVIN alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	4,70	4,70	0,00	0,00	4,70
27	Montáž kanalizačného PP kolena DN 160	021 Stavby	ks	13,000	4,40	57,20	0,00	0,00	57,20
28	Koleno KG 2000 PP, DN 160x45° hladké pre gravitačnú kanalizáciu alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	13,000	7,70	100,10	0,00	0,00	100,10
29	Montáž kanalizačnej PP redukcie DN 160/125	021 Stavby	ks	6,000	4,40	26,40	0,00	0,00	26,40
30	Redukcia KG 2000 PP, DN 160/125 hladká pre gravitačnú kanalizáciu alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	6,000	7,10	42,60	0,00	0,00	42,60
31	Montáž kanalizačného PP prechodu DN 160	021 Stavby	m	1,000	4,40	4,40	0,00	0,00	4,40
32	Odbočka prípojná sedlová D160	021 Stavby	ks	1,000	62,55	62,55	0,00	0,00	62,55
33	Montáž kanalizačného PP kolena DN 200	021 Stavby	ks	6,000	4,99	29,94	0,00	0,00	29,94

34	Koleno KG 2000 PP, DN 200x45° hladké pre gravitačnú kanalizáciu	021 Stavby	ks	6,000	18,20	109,20	0,00	0,00	109,20
35	Montáž kanalizačnej PP odbočky DN 200	021 Stavby	ks	1,000	4,99	4,99	0,00	0,00	4,99
36	Odbočka 45° KG 2000 PP, DN 200/160 hladká pre gravitačnú kanalizáciu	021 Stavby	ks	1,000	26,50	26,50	0,00	0,00	26,50
37	Montáž kanalizačnej PP redukcie DN 200/160	021 Stavby	ks	1,000	4,99	4,99	0,00	0,00	4,99
38	Redukcia KG 2000 PP, DN 200/160 hladká pre gravitačnú kanalizáciu alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	13,50	13,50	0,00	0,00	13,50
39	Montáž kanalizačného PP kolena DN 250	021 Stavby	ks	3,000	6,40	19,20	0,00	0,00	19,20
40	Koleno KG 2000 PP, DN 250x45° hladké pre gravitačnú kanalizáciu	021 Stavby	ks	3,000	34,70	104,10	0,00	0,00	104,10
41	Montáž kanalizačnej PP odbočky DN 250	021 Stavby	ks	3,000	6,40	19,20	0,00	0,00	19,20
42	Odbočka kanalizačná 88,5°, D 250/125 mm	021 Stavby	ks	1,000	124,50	124,50	0,00	0,00	124,50
43	Odbočka kanalizačná 45°, D 250/160 mm	021 Stavby	ks	2,000	125,25	250,50	0,00	0,00	250,50
44	Montáž kanalizačnej PP redukcie DN 250/200	021 Stavby	ks	1,000	6,40	6,40	0,00	0,00	6,40
45	Redukcia KG 2000 PP, DN 250/200 hladká pre gravitačnú kanalizáciu alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	27,00	27,00	0,00	0,00	27,00
46	Tvarovky nad rámec (10% z ceny)	021 Stavby	%	130,480	1,10	143,53	0,00	0,00	143,53
47	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	021 Stavby	m	44,000	1,70	74,80	0,00	0,00	74,80
48	Zabezpečenie koncov kanal. potrubia pri tlakových skúškach DN do 300	021 Stavby	ks	2,000	59,00	118,00	0,00	0,00	118,00
49	Montáž revíznej šachty z PVC, DN 400/160 (DN šachty/DN potr. ved.), tlak 12,5 t, hl. 1100 do 1500mm	021 Stavby	ks	2,000	42,40	84,80	0,00	0,00	84,80
50	Plastový poklop s rámom 1,5t pre revízne šachty DN 400 na PVC hladkú kanalizáciu s predĺžením	021 Stavby	ks	2,000	25,90	51,80	0,00	0,00	51,80
51	Teleskopické predĺženie s poklopom plným, do 1,5t pre revízne šachty DN 400 na PVC hladkú kanal. s predĺž.	021 Stavby	ks	2,000	66,00	132,00	0,00	0,00	132,00
52	Zberné dno DN 400, vtok/výtok DN 200, pre PP revízne šachty na PVC hladkú kanalizáciu s predĺžením, PIPELIFE alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	63,23	63,23	0,00	0,00	63,23
53	Zberné dno DN 400, vtok/výtok DN 250, pre PP revízne šachty na PVC hladkú kanalizáciu s predĺžením, PIPELIFE alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	198,60	198,60	0,00	0,00	198,60
54	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	021 Stavby	m	48,000	0,80	38,40	0,00	0,00	38,40
55	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	021 Stavby	t	3,800	18,80	71,44	0,00	0,00	71,44
56	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hlbky do 50 mm alt. bet.podkladu	021 Stavby	m	4,000	5,40	21,60	0,00	0,00	21,60
57	Vodorovná doprava vybraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	021 Stavby	t	2,800	25,11	70,31	0,00	0,00	70,31
58	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	021 Stavby	t	16,800	1,10	18,48	0,00	0,00	18,48

59	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	021 Stavby	t	2,800	5,10	14,28	0,00	0,00	14,28
60	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	021 Stavby	t	2,800	40,00	112,00	0,00	0,00	112,00
61	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	021 Stavby	t	5,051	2,35	11,87	0,00	0,00	11,87
62	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	021 Stavby	t	0,481	34,90	16,79	0,00	0,00	16,79
63	Upravenie podkladu po prekopoch pre inž. siete so zhutnením kamenivom ťaženým alebo štrkopieskom	021 Stavby	m3	0,800	27,50	22,00	0,00	0,00	22,00
64	Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so zhutnením podkladovým betónom	021 Stavby	m3	1,600	115,11	184,18	0,00	0,00	184,18
65	Montáž lapača strešných splavenín plastového z PP s kĺbom, lapacím košom a zápachovou uzávierkou DN 110/125	021 Stavby	ks	2,000	12,10	24,20	0,00	0,00	24,20
66	Lapač strešných naplavenín plastový z PP s otočným kĺbom, lapacím košom a zápachovou uzávierkou DN 110/125, pohľadové diely z liatiny	021 Stavby	ks	2,000	129,00	258,00	0,00	0,00	258,00
67	Zhotovenie detailov spojov+ kanal.pena tesniaca	021 Stavby	m	1,000	5,90	5,90	0,00	0,00	5,90
68	Montáž ochrannej rúry D 300 s nasunutím	021 Stavby	m	3,000	8,50	25,50	0,00	0,00	25,50
69	Rúra KG 2000 PP, SN 10, DN 315 dl. 3 m hladká pre gravitačnú kanalizáciu, WAVIN alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	160,00	160,00	0,00	0,00	160,00
70	Príprava na tlakovú skúšku kanalizácie a vody	021 Stavby	úsek	1,000	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00
71	Inžiniersku činnosť, rozkopávkové povolenie vybavuje investor (ak nie je dohodnuté inak)	021 Stavby	sub	1,000	150,00	150,00	0,00	0,00	150,00
SO.201.1									
1	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	021 Stavby	m2	10,000	3,50	35,00	0,00	0,00	35,00
2	Vytrhanie obrúb betónových, chodníkových ležatých, -0,23000t	021 Stavby	m	8,920	4,10	36,57	0,00	0,00	36,57
3	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. do 100 mm, - 0,13000t	021 Stavby	m2	10,000	7,10	71,00	0,00	0,00	71,00
4	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, - 0,22500t	021 Stavby	m2	10,000	23,20	232,00	0,00	0,00	232,00
5	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	021 Stavby	m3	5,243	6,50	34,08	0,00	0,00	34,08
6	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepiivosť horniny 3	021 Stavby	m3	5,243	1,10	5,77	0,00	0,00	5,77
7	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	021 Stavby	m3	4,663	4,20	19,58	0,00	0,00	19,58

8	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	021 Stavby	m3	37,304	0,40	14,92	0,00	0,00	14,92
9	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	021 Stavby	m3	4,663	0,70	3,26	0,00	0,00	3,26
10	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	021 Stavby	t	8,393	15,00	125,90	0,00	0,00	125,90
11	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	021 Stavby	m3	0,580	30,80	17,86	0,00	0,00	17,86
12	Zhutnenie podlažia z rastlej horniny 1 až 4 pod násyp, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	021 Stavby	m2	30,970	0,25	7,74	0,00	0,00	7,74
13	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírkou od 0 do 3 m	021 Stavby	m2	30,970	0,70	21,68	0,00	0,00	21,68
14	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	021 Stavby	m2	31,589	1,20	37,91	0,00	0,00	37,91
15	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	021 Stavby	m2	30,970	5,50	170,34	0,00	0,00	170,34
16	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 40 mm	021 Stavby	m2	30,970	15,50	480,04	0,00	0,00	480,04
17	Dlažba betónová, rozmer 200x100x60 mm, prírodná	021 Stavby	m2	31,589	15,20	480,15	0,00	0,00	480,15
18	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	021 Stavby	m	12,790	5,80	74,18	0,00	0,00	74,18
19	Obrubník parkový, lxšxv 500x50x200 mm, prírodný	021 Stavby	ks	27,000	1,80	48,60	0,00	0,00	48,60
20	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek z betónu prostého tr. C 16/20	021 Stavby	m3	0,256	110,00	28,16	0,00	0,00	28,16
21	Odvos sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	6,582	10,50	69,11	0,00	0,00	69,11
22	Odvos sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	65,820	0,40	26,33	0,00	0,00	26,33
23	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	021 Stavby	t	6,582	10,20	67,14	0,00	0,00	67,14
24	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	021 Stavby	t	6,582	1,10	7,24	0,00	0,00	7,24
25	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	021 Stavby	t	5,602	15,00	84,03	0,00	0,00	84,03
26	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	021 Stavby	t	0,980	50,00	49,00	0,00	0,00	49,00
27	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	021 Stavby	t	18,744	8,50	159,32	0,00	0,00	159,32
SO.201.2									
1	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	021 Stavby	m2	13,060	3,50	45,71	0,00	0,00	45,71
2	Výhranie obrúb betónových, chodníkových ležatých, -0,23000t	021 Stavby	m	10,850	4,10	44,49	0,00	0,00	44,49
3	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drevného, hr. do 100 mm, -0,13000t	021 Stavby	m2	13,060	7,10	92,73	0,00	0,00	92,73

4	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, - 0,22500t	021 Stavby	m2	13,060	23,20	302,99	0,00	0,00	302,99
5	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	021 Stavby	m3	0,490	30,20	14,80	0,00	0,00	14,80
6	Zemina pre terénne úpravy	021 Stavby	t	0,926	25,00	23,15	0,00	0,00	23,15
7	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z homina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	021 Stavby	m2	13,060	0,25	3,27	0,00	0,00	3,27
8	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šířky od 0 do 3 m	021 Stavby	m2	13,060	0,70	9,14	0,00	0,00	9,14
9	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	021 Stavby	m2	13,321	1,20	15,99	0,00	0,00	15,99
10	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	021 Stavby	m2	13,060	5,50	71,83	0,00	0,00	71,83
11	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 40 mm	021 Stavby	m2	13,060	15,50	202,43	0,00	0,00	202,43
12	Dlažba betónová, rozmer 200x100x60 mm, prírodná	021 Stavby	m2	13,321	15,20	202,48	0,00	0,00	202,48
13	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	021 Stavby	m	10,850	5,80	62,93	0,00	0,00	62,93
14	Obrubník parkový, lxšxv 500x50x200 mm, prírodný	021 Stavby	ks	23,000	1,80	41,40	0,00	0,00	41,40
15	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek z betónu prostého tr. C 16/20	021 Stavby	m3	0,217	110,00	23,87	0,00	0,00	23,87
16	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	8,412	10,50	88,33	0,00	0,00	88,33
17	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	84,120	0,40	33,65	0,00	0,00	33,65
18	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	021 Stavby	t	8,412	10,20	85,80	0,00	0,00	85,80
19	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	021 Stavby	t	8,412	1,10	9,25	0,00	0,00	9,25
20	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	021 Stavby	t	7,132	15,00	106,98	0,00	0,00	106,98
21	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	021 Stavby	t	1,280	50,00	64,00	0,00	0,00	64,00
22	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	021 Stavby	t	9,743	8,50	82,82	0,00	0,00	82,82
SO.201.3									
1	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	021 Stavby	m2	52,800	3,50	184,80	0,00	0,00	184,80
2	Vytrhanie obrúb betónových, chodníkových ležatých, -0,23000t	021 Stavby	m	27,470	4,10	112,63	0,00	0,00	112,63
3	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. do 100 mm, - 0,13000t	021 Stavby	m2	52,800	7,10	374,88	0,00	0,00	374,88

4	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, - 0,22500t	021 Stavby	m2	52,800	23,20	1 224,96	0,00	0,00	1 224,96
5	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	021 Stavby	m3	2,380	30,20	71,88	0,00	0,00	71,88
6	Zemina pre terénne úpravy	021 Stavby	t	4,284	25,00	107,10	0,00	0,00	107,10
7	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	021 Stavby	m2	42,690	0,25	10,67	0,00	0,00	10,67
8	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírkou od 0 do 3 m	021 Stavby	m2	42,690	0,70	29,88	0,00	0,00	29,88
9	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	021 Stavby	m2	43,544	1,20	52,25	0,00	0,00	52,25
10	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	021 Stavby	m2	42,690	5,50	234,80	0,00	0,00	234,80
11	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších do 50 m2 so zariadením lôžka z kameniva hr. 40 mm	021 Stavby	m2	42,690	15,50	661,70	0,00	0,00	661,70
12	Dlažba betónová, rozmer 200x100x60 mm, prírodná	021 Stavby	m2	43,544	15,20	661,87	0,00	0,00	661,87
13	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	021 Stavby	m	52,800	5,80	306,24	0,00	0,00	306,24
14	Obrubník parkový, lxšxv 500x50x200 mm, prírodný	021 Stavby	ks	111,926	1,80	201,47	0,00	0,00	201,47
15	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek z betónu prostého tr. C 16/20	021 Stavby	m3	1,056	110,00	116,16	0,00	0,00	116,16
16	Odvos sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	30,237	10,50	317,49	0,00	0,00	317,49
17	Odvos sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	302,370	0,40	120,95	0,00	0,00	120,95
18	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt do 10 m	021 Stavby	t	30,237	10,20	308,42	0,00	0,00	308,42
19	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt za každých ďalších 5 m	021 Stavby	t	30,237	1,10	33,26	0,00	0,00	33,26
20	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	021 Stavby	t	25,063	15,00	375,95	0,00	0,00	375,95
21	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	021 Stavby	t	5,174	50,00	258,70	0,00	0,00	258,70
22	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dlaždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	021 Stavby	t	36,004	8,50	306,03	0,00	0,00	306,03
SO.201.4									
1	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. cez 0,5 m do 1 m, hr. 50 mm 0,127 t	021 Stavby	m2	100,680	3,60	362,45	0,00	0,00	362,45
2	Vytrhanie obrúb betónových, chodníkových ležatých, -0,23000t	021 Stavby	m	35,290	4,00	141,16	0,00	0,00	141,16
3	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	021 Stavby	m3	1,590	30,50	48,50	0,00	0,00	48,50
4	Zemina pre terénne úpravy	021 Stavby	t	4,498	25,00	112,45	0,00	0,00	112,45
5	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného	021 Stavby	m2	100,680	1,50	151,02	0,00	0,00	151,02

6	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z modifik. asfaltu tr. I. po zhutnení hr. 50 mm	021 Stavby	m2	100,680	26,70	2 688,16	0,00	0,00	2 688,16
7	Osadenie cestného obrubníka betónového ležateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	021 Stavby	m	35,290	13,20	465,83	0,00	0,00	465,83
8	Obrubník cestný, Ixšv 1000x150x260 mm, skosenie 120/40 mm	021 Stavby	ks	37,000	8,50	314,50	0,00	0,00	314,50
9	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek z betónu prostého tr. C 16/20	021 Stavby	m3	0,706	110,00	77,66	0,00	0,00	77,66
10	Odvod sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	20,903	10,50	219,48	0,00	0,00	219,48
11	Odvod sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	209,030	0,40	83,61	0,00	0,00	83,61
12	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt do 10 m	021 Stavby	t	20,903	10,20	213,21	0,00	0,00	213,21
13	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt za každých ďalších 5 m	021 Stavby	t	20,903	1,10	22,99	0,00	0,00	22,99
14	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	021 Stavby	t	8,117	15,00	121,76	0,00	0,00	121,76
15	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	021 Stavby	t	12,786	50,00	639,30	0,00	0,00	639,30
16	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	021 Stavby	t	29,274	2,80	81,97	0,00	0,00	81,97
SO.201.5									
1	Odstánenie krytu v ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	021 Stavby	m2	58,280	3,50	203,98	0,00	0,00	203,98
2	Vytrhanie obrúb betónových, chodníkových ležatých, -0,23000t	021 Stavby	m	53,580	4,00	214,32	0,00	0,00	214,32
3	Odstánenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. do 100 mm, -0,13000t	021 Stavby	m2	58,280	7,10	413,79	0,00	0,00	413,79
4	Odstánenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	021 Stavby	m2	58,280	20,80	1 212,22	0,00	0,00	1 212,22
5	Založenie trávnik parkového výsevom v rovine do 1:5	021 Stavby	m2	58,280	0,80	46,62	0,00	0,00	46,62
6	Osivá tráv - semená parkovej zmesi	021 Stavby	kg	1,801	7,10	12,79	0,00	0,00	12,79
7	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr. do 250 mm	021 Stavby	m2	58,280	4,80	279,74	0,00	0,00	279,74
8	Zemina pre terénne úpravy - ornica	021 Stavby	t	27,537	25,00	688,43	0,00	0,00	688,43
9	Odvod sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	38,724	10,50	406,60	0,00	0,00	406,60
10	Odvod sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	65,820	0,40	26,33	0,00	0,00	26,33
11	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt do 10 m	021 Stavby	t	38,724	10,20	394,98	0,00	0,00	394,98
12	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt za každých ďalších 5 m	021 Stavby	t	38,724	1,10	42,60	0,00	0,00	42,60
13	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	021 Stavby	t	33,013	15,00	495,20	0,00	0,00	495,20

14	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	021 Stavby	t	5,711	50,00	285,55	0,00	0,00	285,55
15	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dáždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	021 Stavby	t	27,539	8,39	231,05	0,00	0,00	231,05
16	Presun hmôt pre sadovnicke a krajinnárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	021 Stavby	t	27,539	40,00	1 101,56	0,00	0,00	1 101,56
PS 301									
1	Ústredňa EZS - Zabezpečovacia ústredňa - 8 vstupov na doske (16 zón v ATZ zapojení), adresná, 8 častí, rozšíriteľná	021 Stavby	ks	1,000	100,56	100,56	0,00	0,00	100,56
2	Montáž ústredne - Osadenie, zapojenie a oživenie	021 Stavby	ks	1,000	95,12	95,12	0,00	0,00	95,12
3	Plechová skrinka- Veľká skrinka s rozmermi 320 x 395 x 90 mm, vrátane transformátora	021 Stavby	ks	2,000	50,22	100,44	0,00	0,00	100,44
4	Montáž skrinky - Osadenie a zapojenie sieťového NN privodu 230V	021 Stavby	ks	2,000	25,86	51,72	0,00	0,00	51,72
5	AKU - Bezúdržbový akumulátor o kapacite 18 Ah pri 12V	021 Stavby	ks	1,000	55,23	55,23	0,00	0,00	55,23
6	Montáž AKU - Osadenie a zapojenie záložného akumulátora	021 Stavby	ks	1,000	4,20	4,20	0,00	0,00	4,20
7	PIR - QUAD PIR senzor, dosah 12m/110°, adresný	021 Stavby	ks	44,000	31,10	1 368,40	0,00	0,00	1 368,40
8	Montáž PIR - Osadenie, zapojenie a nastavenie	021 Stavby	ks	44,000	15,25	671,00	0,00	0,00	671,00
9	Klávesnica - Textová LCD klávesnica s dvoma riadkami, 32 znakov, 1 klávesová zóna, 1PGM na doske	021 Stavby	ks	3,000	135,56	406,68	0,00	0,00	406,68
10	Montáž klávesnice - Osadenie a zapojenie na kabeláž	021 Stavby	ks	3,000	50,10	150,30	0,00	0,00	150,30
11	Magnet - Závrtný magnetický kontakt	021 Stavby	ks	3,000	7,50	22,50	0,00	0,00	22,50
12	Montáž magnetu - Osadenie	021 Stavby	ks	3,000	7,50	22,50	0,00	0,00	22,50
12	Zapojenie magnetu - Zapojenie	021 Stavby	ks	3,000	12,10	36,30	0,00	0,00	36,30
13	Magnet - Povrchový magnetický kontakt	021 Stavby	ks	3,000	15,60	46,80	0,00	0,00	46,80
14	Montáž magnetu - Osadenie a zapojenie	021 Stavby	ks	3,000	13,80	41,40	0,00	0,00	41,40
15	Siréna - Drôtová vonkajšia zálohovaná siréna EZS	021 Stavby	ks	1,000	125,36	125,36	0,00	0,00	125,36
16	Montáž sirény - Osadenie, zapojenie a nastavenie	021 Stavby	ks	1,000	60,80	60,80	0,00	0,00	60,80
17	AKU - Bezúdržbový akumulátor o kapacite 1.3 Ah pri 12V	021 Stavby	ks	1,000	12,10	12,10	0,00	0,00	12,10
18	Montáž AKU - Osadenie a zapojenie záložného akumulátora	021 Stavby	ks	1,000	4,10	4,10	0,00	0,00	4,10
19	Komunikátor - Komunikátor pre EZS, vybavený slotom na dve SIM karty, komunikácia s PCO v pásme GSM a GPRS	021 Stavby	ks	1,000	179,30	179,30	0,00	0,00	179,30
20	Montáž komunikátora - Osadenie a zapojenie k ústredni EZS	021 Stavby	ks	1,000	50,23	50,23	0,00	0,00	50,23
21	Hlasový modul - Telefónny hlasový modul k ústredni EZS	021 Stavby	ks	1,000	55,10	55,10	0,00	0,00	55,10
22	Montáž hlasového modulu - Osadenie a zapojenie k ústredni EZS	021 Stavby	ks	1,000	28,11	28,11	0,00	0,00	28,11

23	IP modul - Ethernetový modul pre vzdialený prístup k ústrední EZS	021 Stavby	ks	1,000	120,36	120,36	0,00	0,00	120,36
24	Montáž IP modulu - Osadenie a zapojenie k ústrední EZS	021 Stavby	ks	1,000	28,14	28,14	0,00	0,00	28,14
25	Expander - Expander s 8-vstupmi pripojiteľný na zbernicu	021 Stavby	ks	2,000	74,23	148,46	0,00	0,00	148,46
26	Montáž expandéra - Osadenie a zapojenie na kabeláž	021 Stavby	ks	2,000	50,10	100,20	0,00	0,00	100,20
27	Doplnkový zdroj - Doplnkový zdroj pripojiteľný k zbernici, inteligentná komunikácia s ústredňou	021 Stavby	ks	1,000	120,36	120,36	0,00	0,00	120,36
28	Montáž doplnkového zdroja - Osadenie a zapojenie na kabeláž	021 Stavby	ks	1,000	36,14	36,14	0,00	0,00	36,14
29	AKU - Bezúdržbový akumulátor o kapacite 7 Ah pri 12V	021 Stavby	ks	1,000	18,11	18,11	0,00	0,00	18,11
30	Montáž AKU - Osadenie a zapojenie záložného akumulátora	021 Stavby	ks	1,000	4,00	4,00	0,00	0,00	4,00
31	HUB - Opakovač a oddelovač zbernice	021 Stavby	ks	1,000	120,36	120,36	0,00	0,00	120,36
32	Montáž HUB - Osadenie a zapojenie na kabeláž	021 Stavby	ks	1,000	40,56	40,56	0,00	0,00	40,56
33	Komunikačný kábel - Interiérový komunikačný kábel	021 Stavby	bm	390,000	1,00	390,00	0,00	0,00	390,00
34	Montáž kábla - Dodanie a uloženie do káblovej trasy	021 Stavby	bm	390,000	1,20	468,00	0,00	0,00	468,00
35	PVC lišta - Vkladačia lišta 18x13 mm	021 Stavby	bm	230,000	0,50	115,00	0,00	0,00	115,00
36	Montáž PVC lišta - Vytvorenie, kotvenie káblovej trasy	021 Stavby	bm	230,000	2,10	483,00	0,00	0,00	483,00
37	PSM - Pomocný spotrebný materiál /vruty, hmoždiny, lepidlo, konektory a iné/	021 Stavby	kmp	1,000	99,00	99,00	0,00	0,00	99,00
38	EZS - odborné programovacie práce - Programovanie a nastavenie, oživenie systému, zaškolenie pre používanie	021 Stavby	ks	1,000	321,40	321,40	0,00	0,00	321,40
39	EZS - revízia - Vykonanie odbornej prehliadky a odbornej skúšky (revízie), spracovanie revíznej správy	021 Stavby	ks	1,000	160,20	160,20	0,00	0,00	160,20
PS_302									
1	Vonkajšia jednotka - Vonkajšia dverná jednotka s kamerou so 170° uhlom záberu a čítačkou kariet	021 Stavby	ks	2,000	155,20	310,40	0,00	0,00	310,40
2	Montáž VDJ - Osadenie a zapojenie na kabeláž	021 Stavby	ks	2,000	61,20	122,40	0,00	0,00	122,40
3	Vonkajšia jednotka - Adresná 8 tlačidlová vonkajšia dverná jednotka s kamerou a čítačkou kariet	021 Stavby	ks	1,000	150,30	150,30	0,00	0,00	150,30
4	Montáž VDJ - Osadenie a zapojenie na kabeláž	021 Stavby	ks	1,000	60,00	60,00	0,00	0,00	60,00
5	Kryt VDJ - Vonkajší kryt k povrchovej montáži vonkajšej dvernej jednotky	021 Stavby	ks	1,000	29,10	29,10	0,00	0,00	29,10
6	Montáž krytu VDJ - Osadenie krytu na omietku	021 Stavby	ks	1,000	39,20	39,20	0,00	0,00	39,20
7	Vnúťorná jednotka - Adresná zobrazovateľná jednotka s LCD displejom a slúchadlom	021 Stavby	ks	8,000	119,30	954,40	0,00	0,00	954,40
8	Montáž VNJ - Osadenie a zapojenie na kabeláž	021 Stavby	ks	8,000	55,60	444,80	0,00	0,00	444,80
9	Zdroj so zmiešavačom Napájaci zdroj so zmiešavačom napätia a dát (separátorom)	021 Stavby	ks	2,000	35,70	71,40	0,00	0,00	71,40

10	Montáž zdroja so zmiešavačom - Osadenie a zapojenie na kabeláž	021 Stavby	ks	2,000	40,20	80,40	0,00	0,00	80,40
11	Separátor - Zlučovač napájania a dátovej zbernice	021 Stavby	ks	1,000	14,20	14,20	0,00	0,00	14,20
12	Montáž separátora - Osadenie a zapojenie na kabeláž	021 Stavby	ks	1,000	29,60	29,60	0,00	0,00	29,60
13	Videodistribútor - Rozbočovač zbernice	021 Stavby	ks	2,000	22,70	45,40	0,00	0,00	45,40
14	Montáž videodistribútora - Osadenie a zapojenie na kabeláž	021 Stavby	ks	2,000	38,40	76,80	0,00	0,00	76,80
15	Zdroj - Napájací zdroj na din lištu s výstupným napätím 24V=4,5A	021 Stavby	ks	1,000	30,20	30,20	0,00	0,00	30,20
16	Montáž zdroja - Osadenie a zapojenie na kabeláž	021 Stavby	ks	1,000	14,90	14,90	0,00	0,00	14,90
17	Plechová skrinka - Veľká skrinka s rozmermi 320 x 395 x 90 mm, vrátane transformátora	021 Stavby	ks	3,000	52,20	156,60	0,00	0,00	156,60
18	Montáž skrinky - Osadenie a zapojenie sieťového NN prívodu 230V	021 Stavby	ks	3,000	23,80	71,40	0,00	0,00	71,40
19	Komunikačný kábel - Interiérový komunikačný kábel	021 Stavby	bm	260,000	0,90	234,00	0,00	0,00	234,00
20	Montáž kábla - Uloženie do káblovej trasy	021 Stavby	bm	260,000	1,30	338,00	0,00	0,00	338,00
21	PVC lišta - Vkladačia lišta 18x13 mm	021 Stavby	bm	140,000	0,60	84,00	0,00	0,00	84,00
22	Montáž PVC lišta - Vytvorenie, kotvenie káblovej trasy	021 Stavby	bm	140,000	2,70	378,00	0,00	0,00	378,00
23	Zámok - Nízkoúderový el.-mech. zámok	021 Stavby	ks	3,000	38,20	114,60	0,00	0,00	114,60
24	Montáž zámku - Osadenie	021 Stavby	ks	3,000	25,40	76,20	0,00	0,00	76,20
24	Zapojenie zámku - Osadenie a zapojenie na kabeláž	021 Stavby	ks	3,000	12,30	36,90	0,00	0,00	36,90
25	PSM - Pomocný spotrebný materiál /vruty, hmoždiny, lepidlo, konektory a iné/	021 Stavby	kmp	1,000	60,00	60,00	0,00	0,00	60,00
26	VVRT Odborné technické práce - Oživenie, nastavenie a funkčná skúška komponentov VVRT	021 Stavby	kmp	1,000	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00
27	Revízia - Odborná prehliadka a skúška (revízia)	021 Stavby	kmp	1,000	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Spolu Stavebné práce - aktivita č. 1						678 260,67	252 931,19	43819,59	381 509,89
Hlavná aktivita č. 2		2. Zvýšenie energetickej hospodárnosti MŠ							
SO.101_ASR 2									
1	Murivo nosné (m3) z tvárnic hr. 250 mm, na MVC a maltu (250x249x599)	021 Stavby	m3	7,853	225,60	1 771,64	1771,64	0,00	0,00
2	Oprava vonkajších omietok stien, opravovaná plocha nad 20% do 30% - vyspravenie povrchu	021 Stavby	m2	246,970	4,20	1 037,27	1037,27	0,00	0,00
3	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou základnou	021 Stavby	m2	22,061	2,60	57,36	57,36	0,00	0,00
4	Vonkajšia omietka stien pastovitá dekoratívna mozaiková	021 Stavby	m2	17,819	24,80	441,91	441,91	0,00	0,00
5	Vonkajšia omietka stien pastovitá dekoratívna vrstvená modelovateľná s použitím šablóny vrátane fasádneho náteru	021 Stavby	m2	111,254	46,30	5 151,06	5151,06	0,00	0,00
6	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová, silikónová, roztieraná stredozrnná, hr. 2 mm	021 Stavby	m2	158,103	14,20	2 245,06	2245,06	0,00	0,00
7	Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prílepením	021 Stavby	m2	39,880	7,50	299,10	299,10	0,00	0,00

8	Kontaktný zatepľovací systém, EPS hr. 100 mm, zatlkacie kotvy	021 Stavby	m2	2,100	34,80	73,08	73,08	0,00	0,00
9	Kontaktný zatepľovací systém hr. 160 mm (minerálna vlna), zatlkacie kotvy	021 Stavby	m2	257,114	51,20	13 164,24	13164,24	0,00	0,00
10	Sanácia betónových konštrukcií, vyrovnávacia malta na jemné opravy, hr. 10 mm	021 Stavby	m2	39,880	29,80	1 188,42	1188,42	0,00	0,00
11	Očistenie plôch tlakovou vodou akéhokoľvek muríva	021 Stavby	m2	286,850	2,50	717,13	717,13	0,00	0,00
12	Čistenie budov umývaním vonkajších plôch okien a dverí	021 Stavby	m2	60,000	1,00	60,00	60,00	0,00	0,00
13	Hliníkový soklový profil šírky 123 mm	021 Stavby	m	44,890	6,20	278,32	278,32	0,00	0,00
14	Okenný a dverový začiatkový profil	021 Stavby	m	69,900	4,40	307,56	307,56	0,00	0,00
15	Nadokenný profil s priznanou okapničkou	021 Stavby	m	29,700	3,40	100,98	100,98	0,00	0,00
16	Parapetný profil s integrovanou sieťovinou	021 Stavby	m	27,800	3,40	94,52	94,52	0,00	0,00
17	Rohový profil s integrovanou sieťovinou - pevný	021 Stavby	m	62,610	3,10	194,09	194,09	0,00	0,00
18	Ukončovací profil pre napojenie oplechovania LW45 (plastový)	021 Stavby	m	8,000	10,70	85,60	85,60	0,00	0,00
19	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	021 Stavby	t	18,419	12,80	235,76	235,76	0,00	0,00
20	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	021 Stavby	m2	39,880	0,40	15,95	15,95	0,00	0,00
21	Náter penetračný, Siplast Primer Speed SBS, 10 l alebo ekvivalent	021 Stavby	l	8,414	7,10	59,74	59,74	0,00	0,00
22	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	021 Stavby	m2	22,061	3,10	68,39	68,39	0,00	0,00
23	Nopová HDPE fólia hrúbky 0,5 mm, výška nopu 8 mm, proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, pre spodnú stavbu	021 Stavby	m2	25,370	1,50	38,06	38,06	0,00	0,00
24	Krycia lišta dl. 2 m na kotvenie nopovej fólie	021 Stavby	ks	29,000	4,20	121,80	121,80	0,00	0,00
25	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	021 Stavby	m2	39,880	4,50	179,46	179,46	0,00	0,00
26	FUNDAMENT 4.0 Speed profile SBS 7,5m2 alebo ekvivalent	021 Stavby	m2	47,856	8,90	425,92	425,92	0,00	0,00
27	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	0,126	29,90	3,77	3,77	0,00	0,00
28	Montáž tepelnej izolácie stien polystyrénom, bodovým prílepením, lepidlo na polystyrén	021 Stavby	m2	39,880	45,10	1 798,59	1798,59	0,00	0,00
29	Doska fasádna EPS F hr. 140 mm so zníženou nasiakavosťou, pre zateplenie sokla	021 Stavby	m2	26,622	15,10	401,99	401,99	0,00	0,00
30	Doska fasádna EPS F hr. 30 mm so zníženou nasiakavosťou, pre zateplenie sokla	021 Stavby	m2	14,056	3,10	43,57	43,57	0,00	0,00
31	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	0,169	31,10	5,26	5,26	0,00	0,00
32	Obloženie stien z dosiek OSB skrutkovaných na zraz hr. dosky 18 mm	021 Stavby	m2	2,100	22,40	47,04	47,04	0,00	0,00
33	Spojovacie prostriedky pre olišťovanie škár, obloženie stropov, strešných podhládov a stien - kĺnce, závrtky	021 Stavby	m2	2,100	0,60	1,26	1,26	0,00	0,00

34	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	t	0,018	44,60	0,80	0,80	0,00	0,00
SO.101 ASR 3									
1	Založenie vegetačného krytu z koberca z rozchodníkmi	021 Stavby	m2	202,700	2,00	405,40	0,00	0,00	405,40
2	Koberce z rozchodníkmi URBANSCAPE SEDUM MIX hr. 20-40 mm, biorozložiteľný vegetačný kryt zelenej strechy alebo ekvivalent	021 Stavby	m2	233,105	18,60	4 335,75	0,00	0,00	4 335,75
3	Murivo nosné (m3) z pórobetónových tvárnic hr. 200 mm P4-550, na MVC a maltu (200x249x599)	021 Stavby	m3	3,675	216,80	796,74	0,00	0,00	796,74
4	Pórobetónový armovaný U profil (stratené debnenie stužujúcich vencov) výšky 249 mm, dĺžky 500 mm, šírky 200 mm	021 Stavby	ks	147,000	20,10	2 954,70	0,00	0,00	2 954,70
5	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 25/30	021 Stavby	m3	1,279	115,60	147,85	0,00	0,00	147,85
6	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele B500 (10505)	021 Stavby	t	0,383	2 210,00	846,43	0,00	0,00	846,43
7	Násyp z riečného štrku na plochých strechách vodorovný alebo v spáde, s utlačením urovnaním povrchu	021 Stavby	m3	0,579	194,60	112,67	0,00	0,00	112,67
8	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	021 Stavby	t	9,485	12,80	121,41	0,00	0,00	121,41
9	Zhotovenie detailov k hydroizolačným fóliám - stenová lišta z HPP rš. 105 mm pre etapové ukončenie, líniové kotvenie, ukončenie na zvislej hrane	021 Stavby	m	6,420	11,40	73,19	0,00	0,00	73,19
10	Kotviaci prvok	021 Stavby	ks	51,360	0,60	30,82	0,00	0,00	30,82
11	Lišta stenová z poplastovaného plechu FATRAFOL, PVC š. 105 mm, dl. 2 m alebo ekvivalent	021 Stavby	m	6,420	2,50	16,05	0,00	0,00	16,05
12	Zhotovenie detailov k hydroizolačným fóliám - kútová lišta z HPP rš. 70 mm pre kotvenie na vnútorných a vonkajších hranách	021 Stavby	m	143,760	6,90	991,94	0,00	0,00	991,94
13	Teleskop univerzálny FATRAFOL NYLON do dĺžky 400 mm alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1 150,080	0,80	920,06	0,00	0,00	920,06
14	Lišta kútová z poplastovaného plechu FATRAFOL, PVC š. 71 mm, dl. 2 m alebo ekvivalent	021 Stavby	m	143,760	2,50	359,40	0,00	0,00	359,40
15	Zhotovenie povlakovkej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou položenou voľne so zvarovým spojom	021 Stavby	m2	275,110	6,50	1 788,22	0,00	0,00	1 788,22
16	Čistič - doplnok k fóliovým systémom	021 Stavby	ks	11,004	15,80	173,86	0,00	0,00	173,86
17	Zálievka pre poistovanie tesnosti zvarov fóliou z PVC-P	021 Stavby	kg	2,201	12,20	26,85	0,00	0,00	26,85
18	Hydroizolačný pás z fólie PVC-P FATRAFOL 818/V-UV, hr. 1,5 mm, š. 2,05m, s UV ochranou, sivá alebo ekvivalent	021 Stavby	m2	316,377	7,90	2 499,38	0,00	0,00	2 499,38
19	Zhotovenie odvodňovacieho systému z tvrdého polyetylénu položeného voľne pre vegetačné strechy	021 Stavby	m2	202,700	2,50	506,75	0,00	0,00	506,75

20	Odvodňovací systém z tvrdného polyetylénu s nakaširovanou geotextíliou, výška nopov 10 mm, pre vegetačné strechy	021 Stavby	m2	233,105	6,10	1 421,94	0,00	0,00	1 421,94
21	Zhotovenie koreňovej membrány z LD polyetylénu položenou voľne pre vegetačné strechy	021 Stavby	m2	202,700	2,50	506,75	0,00	0,00	506,75
22	Koreňová membrána URBANSCAPE ROOT MEMBRANE FLW500 z LD polyetylénu hr. 0,5 mm, šxl 4x25 m, proti prerastaniu koreňov alebo ekvivalent	021 Stavby	m2	233,105	2,10	489,52	0,00	0,00	489,52
23	Detaily k PVC-P fóliam osadenie hotovej sanačnej vpuste	021 Stavby	ks	2,000	15,20	30,40	0,00	0,00	30,40
24	Sanačná vpusť pre PVC-P fólie, priemer 125 mm, dl. 400 mm	021 Stavby	ks	2,000	115,20	230,40	0,00	0,00	230,40
25	Teleskop univerzálny FATRAFOL NYLON do dĺžky 400 mm alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	10,000	0,80	8,00	0,00	0,00	8,00
26	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	021 Stavby	m2	275,110	1,80	495,20	0,00	0,00	495,20
27	Geotextília netkaná 300 g/m2	021 Stavby	m2	316,377	1,60	506,20	0,00	0,00	506,20
28	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 411 - 620 mm pod klampiarske konštrukcie	021 Stavby	m	71,880	9,80	704,42	0,00	0,00	704,42
29	Kotviaci prvok	021 Stavby	ks	575,040	0,50	287,52	0,00	0,00	287,52
30	Doska OSB nebrúsená hr. 18 mm	021 Stavby	m2	44,566	12,50	557,08	0,00	0,00	557,08
31	Montáž spádových atikových klinov z polystyrénu	021 Stavby	m	71,880	3,10	222,83	0,00	0,00	222,83
32	Doska spádová z polystyrénu pre vyspádovanie plochých striech	021 Stavby	m3	0,863	132,50	114,35	0,00	0,00	114,35
33	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	2,095	25,90	54,26	0,00	0,00	54,26
34	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° minerálnou vlnou, jednovrstvová prílep. za studena	021 Stavby	m2	36,250	5,90	213,88	0,00	0,00	213,88
35	Doska, 100x1200x2000 mm izolácia z kamennej vlny vhodná pre zateplenie plochých striech	021 Stavby	m2	36,975	23,40	865,22	0,00	0,00	865,22
36	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° minerálnou vlnou, jednovrstvová kladenými voľne	021 Stavby	m2	202,700	2,50	506,75	0,00	0,00	506,75
37	Substrát Urbanscape Green Roll (HTC GR), hydroakumulačná a rastová vrstva z MV hr. 40 mm, šxl 1x3 m alebo ekvivalent	021 Stavby	m2	206,754	9,10	1 881,46	0,00	0,00	1 881,46
38	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° minerálnou vlnou, dvojvrstvová kladenými voľne	021 Stavby	m2	202,700	4,20	851,34	0,00	0,00	851,34
39	Doska, 100x1200x2000 mm izolácia z kamennej vlny vhodná pre zateplenie plochých striech	021 Stavby	m2	206,754	23,40	4 838,04	0,00	0,00	4 838,04
40	Doska, 160x1200x2000 mm izolácia z kamennej vlny vhodná pre zateplenie plochých striech	021 Stavby	m2	206,754	30,10	6 223,30	0,00	0,00	6 223,30
41	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	9,363	31,10	291,19	0,00	0,00	291,19

42	Oplechovanie muriva a atík z plechu - príponka r.š. 565 mm	021 Stavby	m	31,080	23,80	739,70	0,00	0,00	739,70
43	Oplechovanie múru - napojenie na strechu, z poplastovaného plechu, r.š. 185 mm	021 Stavby	m	6,420	12,80	82,18	0,00	0,00	82,18
44	Oplechovanie múru - napojenie na stenu, z poplastovaného plechu, r.š. 380 mm	021 Stavby	m	3,720	23,10	85,93	0,00	0,00	85,93
46	Oplechovanie muriva a atík z poplastovaného plechu, vrátane rohov r.š. 610 mm	021 Stavby	m	77,700	32,20	2 501,94	0,00	0,00	2 501,94
45	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	t	0,077	65,40	5,04	0,00	0,00	5,04
SO.101 ASR 4									
1	Výliatie nadpražia dvernej ocelevej zárubne čerstvým betónom	021 Stavby	ks	8,000	20,00	160,00	160,00	0,00	0,00
2	Dodatočná montáž ocelevej dverovej zárubne, plochy otvoru do 2,5 m2	021 Stavby	ks	2,000	62,20	124,40	124,40	0,00	0,00
3	Zárubňa kovová protipožiarňá škv 300-1195x500-1970 a 2100 mm, dvojdielna na dodatočnú montáž	021 Stavby	ks	2,000	130,70	261,40	261,40	0,00	0,00
4	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	021 Stavby	t	0,971	12,80	12,43	12,43	0,00	0,00
5	Montáž zárubní oceleových ostatných pre SDK priečky do 4,75 m jednokridlových	021 Stavby	ks	6,000	32,80	196,80	196,80	0,00	0,00
6	Zárubňa oceľová typ S 100 V/800 L/P pre sadrokartón	021 Stavby	ks	2,000	30,10	60,20	60,20	0,00	0,00
7	Zárubňa oceľová typ S 100 V/900 L/P pre sadrokartón	021 Stavby	ks	4,000	32,10	128,40	128,40	0,00	0,00
8	Montáž zárubní oceleových ostatných pre SDK priečky do 4,75 m dvojkrídlových	021 Stavby	ks	1,000	44,10	44,10	44,10	0,00	0,00
9	Zárubňa oceľová typ S 100 V/1450 dvojkrídlová pre sadrokartón	021 Stavby	ks	1,000	40,50	40,50	40,50	0,00	0,00
10	Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v objektoch výšky do 7 m	021 Stavby	t	0,086	65,80	5,66	5,66	0,00	0,00
11	Oplechovanie parapetov z poplastovaného plechu, vrátane rohov r.š. 250 mm	021 Stavby	m	27,850	15,80	440,03	440,03	0,00	0,00
12	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	0,009	65,10	0,59	0,59	0,00	0,00
13	Montáž okien drevených	021 Stavby	m	36,780	9,50	349,41	349,41	0,00	0,00
14	Drevené okno FIX, vxš 730x800 mm, jednosklo, pevné zasklenie z bezpečnostného skla ESG, materiál drevína smrek nadpájaný	021 Stavby	ks	2,000	255,80	511,60	511,60	0,00	0,00
15	Drevené okno FIX, vxš 730x900 mm, jednosklo, pevné zasklenie z bezpečnostného skla ESG, materiál drevína smrek nadpájaný	021 Stavby	ks	4,000	268,90	1 075,60	1075,60	0,00	0,00
16	Drevené okno FIX, vxš 730x1000 mm, jednosklo, pevné zasklenie z bezpečnostného skla ESG, materiál drevína smrek nadpájaný	021 Stavby	ks	2,000	278,40	556,80	556,80	0,00	0,00

17	Drevené okno FIX, vxš 730x1500 mm, jednosklo, pevné zasklenie z bezpečnostného skla ESG, materiál drevena smrek nadpájaný	021 Stavby	ks	1,000	355,90	355,90	355,90	0,00	0,00
18	Drevené okno FIX, vxš 1120x2000 mm, jednosklo, pevné zasklenie z bezpečnostného skla ESG, materiál drevena smrek nadpájaný	021 Stavby	ks	1,000	515,80	515,80	515,80	0,00	0,00
19	Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	021 Stavby	m	50,700	12,20	618,54	618,54	0,00	0,00
20	Tesniaca paropriepustná fólia polymér-filisová, š. 90 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muríva z exteriéru	021 Stavby	m	53,235	0,80	42,59	42,59	0,00	0,00
21	Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-filisová, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muríva z interiéru	021 Stavby	m	53,235	0,75	39,93	39,93	0,00	0,00
22	Plastové okno jednokrídlové OS, vxš 1800x1200 mm, izolačné trojsklo	021 Stavby	ks	4,000	215,80	863,20	863,20	0,00	0,00
23	Plastové okno jednokrídlové OS, vxš 750x1200 mm, izolačné trojsklo	021 Stavby	ks	2,000	145,30	290,60	290,60	0,00	0,00
24	Plastové okno dvojdielne OS+FIX, vxš 750x1800 mm, izolačné trojsklo	021 Stavby	ks	1,000	185,30	185,30	185,30	0,00	0,00
25	Plastové okno dvojdielne OS+FIX, vxš 750x2700 mm, izolačné trojsklo	021 Stavby	ks	2,000	275,30	550,60	550,60	0,00	0,00
26	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	021 Stavby	ks	8,000	18,10	144,80	144,80	0,00	0,00
27	Kľučka dverová a štítok 2x, oceľ	021 Stavby	ks	8,000	25,30	202,40	202,40	0,00	0,00
28	Zámok zadlábavací vložkový pre obojstranné otváranie + vložka na spoločný kľúč	021 Stavby	ks	8,000	25,30	202,40	202,40	0,00	0,00
29	Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm, výplň DTD doska, povrch CPL laminát, mechanicky odolné plné	021 Stavby	ks	6,000	130,10	780,60	780,60	0,00	0,00
30	Dvere vnútorné protipožiarné drevené EW 15/ D3, šxv 900x1970 mm, požiarna výplň DTD, SK certifikát, CPL lamino 0,2 mm	021 Stavby	ks	2,000	235,60	471,20	471,20	0,00	0,00
31	Montáž dverového krídla otočného dvojkrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	021 Stavby	ks	1,000	38,60	38,60	38,60	0,00	0,00
32	Gufa dverová a štítok 2x, oceľ	021 Stavby	ks	1,000	22,10	22,10	22,10	0,00	0,00
33	Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm, výplň DTD doska, povrch CPL laminát, mechanicky odolné plné	021 Stavby	ks	2,000	130,10	260,20	260,20	0,00	0,00
34	Elektromechanický zámok a elektrovrátnik na interiérové dvere - M+D	021 Stavby	ks	1,000	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
35	Montáž samozatvárača pre dverné krídla s hmotnosťou do 50 kg	021 Stavby	ks	2,000	10,00	20,00	20,00	0,00	0,00
36	Samozatvárač dverí do 60 kg hydraulický, rozmer 173x85,5x76 mm, pre dvere šírky max. 900 mm	021 Stavby	ks	2,000	33,90	67,80	67,80	0,00	0,00

37	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky 1000-1600 mm	021 Stavby	ks	6,000	9,10	54,60	54,60	0,00	0,00
38	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky 1600-2600 mm	021 Stavby	ks	1,000	11,20	11,20	11,20	0,00	0,00
39	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky nad 2600 mm	021 Stavby	ks	2,000	12,20	24,40	24,40	0,00	0,00
40	Parapetná doska plastová, šírka 300 mm, komôrková vnútorná	021 Stavby	m	37,440	16,10	602,78	602,78	0,00	0,00
41	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	2,566	29,80	76,47	76,47	0,00	0,00
42	Montáž a dodávka hliníkových zasklených stien stĺpkovo priečnikovej konštrukcie, pohľadová šírka 55 mm, izolačné trojsklo, vrátane otvaravých častí - dvere a okna, kotviacích prvkov, tesnenia, lemovacích prvkov	021 Stavby	m2	36,030	422,30	15 215,47	15215,47	0,00	0,00
43	Montáž siete proti hmyzu na okno, pevnej úchytkami na tesnenie	021 Stavby	m2	12,465	4,40	54,85	54,85	0,00	0,00
44	Okenná sieť proti hmyzu pevná s vnútorným lemom na rám okna, reverzibilná z interiéru	021 Stavby	m2	12,465	12,90	160,80	160,80	0,00	0,00
45	Montáž hliníkovej vonkajšej žalúzie od šírky 80 cm do 140 cm a dĺžky 400 cm do podomietkovej schránky	021 Stavby	ks	2,000	35,60	71,20	71,20	0,00	0,00
46	Žalúzie exteriérové hliníkové C-80, šxl 900x2750 mm, podomietkové prevedenie, vodiace lišty, ručné ovládanie, krycí plech	021 Stavby	ks	2,000	340,00	680,00	680,00	0,00	0,00
47	Montáž hliníkovej vonkajšej žalúzie od šírky 140 cm do 180 cm a dĺžky 260 cm do podomietkovej schránky	021 Stavby	ks	3,000	30,10	90,30	90,30	0,00	0,00
48	Žalúzie exteriérové hliníkové C-80, šxl 1800x2300 mm, podomietkové prevedenie, vodiace lišty, ručné ovládanie, krycí plech	021 Stavby	ks	3,000	420,00	1 260,00	1260,00	0,00	0,00
49	Montáž hliníkovej vonkajšej žalúzie od šírky 240 cm do 300 cm a dĺžky 160 cm do podomietkovej schránky	021 Stavby	ks	2,000	32,20	64,40	64,40	0,00	0,00
50	Žalúzie exteriérové hliníkové C-80, šxl 2700x750 mm, podomietkové prevedenie, vodiace lišty, ručné ovládanie, krycí plech	021 Stavby	ks	2,000	370,00	740,00	740,00	0,00	0,00
51	Montáž hliníkovej vonkajšej žalúzie od šírky 240 cm do 300 cm a dĺžky 260 cm do podomietkovej schránky	021 Stavby	ks	3,000	41,20	123,60	123,60	0,00	0,00
52	Žalúzie exteriérové hliníkové C-80, šxl 2700x2300 mm, podomietkové prevedenie, vodiace lišty, ručné ovládanie, krycí plech	021 Stavby	ks	3,000	390,00	1 170,00	1170,00	0,00	0,00
53	Montáž interierovej hliníkovej žalúzie od šírky 80 cm do 120 cm dĺžky do 260 cm	021 Stavby	ks	8,000	8,10	64,80	64,80	0,00	0,00
54	Žalúzie interiérové hliníkové, šxl 900x750 mm	021 Stavby	ks	2,000	35,00	70,00	70,00	0,00	0,00
55	Žalúzie interiérové hliníkové, šxl 1200x1800 mm	021 Stavby	ks	4,000	42,00	168,00	168,00	0,00	0,00

56	Žalúzie interiérové hliníkové, šxl 1200x750 mm	021 Stavby	ks	2,000	32,00	64,00	64,00	0,00	0,00
57	Montáž interierovej hliníkovej žalúzie od šírky 120 cm do 200 cm dĺžky do 160 cm	021 Stavby	ks	2,000	10,10	20,20	20,20	0,00	0,00
58	Žalúzie interiérové hliníkové, šxl 1800x750 mm	021 Stavby	ks	2,000	39,00	78,00	78,00	0,00	0,00
59	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	1,783	45,60	81,30	81,30	0,00	0,00
SO.102 ASR 2									
1	Murivo nosné (m3) z tvárnic hr. 250 mm, na MVC a maltu (250x249x599)	021 Stavby	m3	7,368	225,60	1 662,22	1662,22	0,00	0,00
2	Oprava vonkajších omietok stien, opravovaná plocha nad 20% do 30% - vyspravenie povrchu	021 Stavby	m2	215,470	4,20	904,97	904,97	0,00	0,00
3	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou základnou	021 Stavby	m2	32,730	2,60	85,10	85,10	0,00	0,00
4	Vonkajšia omietka stien pastovitá dekoratívna mozaiková	021 Stavby	m2	19,420	24,80	481,62	481,62	0,00	0,00
5	Vonkajšia omietka stien pastovitá dekoratívna vrstvená modelovateľná s použitím šablóny vrátane fasádneho náteru	021 Stavby	m2	111,254	46,30	5 151,06	5151,06	0,00	0,00
6	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová, silikónová, rozštiepaná stredozrná, hr. 2 mm	021 Stavby	m2	117,117	14,20	1 663,06	1663,06	0,00	0,00
7	Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	021 Stavby	m2	52,150	7,50	391,13	391,13	0,00	0,00
8	Kontaktný zatepľovací systém, EPS hr. 100 mm, zatlkacie kotvy	021 Stavby	m2	7,860	34,80	273,53	273,53	0,00	0,00
9	Kontaktný zatepľovací systém hr. 160 mm (minerálna vlna), zatlkacie kotvy	021 Stavby	m2	217,991	51,20	11 161,14	11161,14	0,00	0,00
10	Sanácia betónových konštrukcií, vyrovnávacia malta na jemné opravy, hr. 10 mm	021 Stavby	m2	52,150	29,80	1 554,07	1554,07	0,00	0,00
11	Očistenie plôch tlakovou vodou akéhokoľvek muriva	021 Stavby	m2	267,620	2,50	669,05	669,05	0,00	0,00
12	Čistenie budov umývaním vonkajších plôch okien a dverí	021 Stavby	m2	60,000	1,00	60,00	60,00	0,00	0,00
13	Hliníkový soklový profil šírky 123 mm	021 Stavby	m	48,160	6,20	298,59	298,59	0,00	0,00
14	Okenný a dverový začistovací profil	021 Stavby	m	69,900	4,40	307,56	307,56	0,00	0,00
15	Nadokenný profil s priznanou okapničkou	021 Stavby	m	29,700	3,40	100,98	100,98	0,00	0,00
16	Parapetný profil s integrovanou sieťovinou	021 Stavby	m	27,800	3,40	94,52	94,52	0,00	0,00
17	Rohový profil s integrovanou sieťovinou - pevný	021 Stavby	m	58,500	3,10	181,35	181,35	0,00	0,00
18	Ukončovací profil pre napojenie oplechovania LW45 (plastový)	021 Stavby	m	8,000	10,70	85,60	85,60	0,00	0,00
19	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	021 Stavby	t	16,880	12,80	216,06	216,06	0,00	0,00
20	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	021 Stavby	m2	52,150	0,40	20,86	20,86	0,00	0,00
21	Náter penetračný, Siplast Primer Speed SBS, 10 l alebo ekvivalent	021 Stavby	l	11,003	7,10	78,12	78,12	0,00	0,00
22	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	021 Stavby	m2	32,730	3,10	101,46	101,46	0,00	0,00

23	Nopová HDPE fólia hrúbky 0,5 mm, výška nopu 8 mm, proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, pre spodnú stavbu	021 Stavby	m2	37,640	1,50	56,46	56,46	0,00	0,00
24	Krycia lišta dl. 2 m na kotvenie nopovej fólie	021 Stavby	ks	24,000	4,20	100,80	100,80	0,00	0,00
25	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	021 Stavby	m2	52,150	4,50	234,68	234,68	0,00	0,00
26	FUNDAMENT 4.0 Speed profile SBS 7,5m2 alebo ekvivalent	021 Stavby	m2	62,580	8,90	556,96	556,96	0,00	0,00
27	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	0,153	29,90	4,57	4,57	0,00	0,00
28	Montáž tepelnej izolácie stien polystyrénom, bodovým prilepením, lepidlo na polystyrén	021 Stavby	m2	52,150	45,10	2 351,97	2351,97	0,00	0,00
29	Doska fasádna EPS F hr. 140 mm so zníženou nasiakavosťou, pre zateplenie sokla	021 Stavby	m2	39,137	15,10	590,97	590,97	0,00	0,00
30	Doska fasádna EPS F hr. 30 mm so zníženou nasiakavosťou, pre zateplenie sokla	021 Stavby	m2	14,056	3,10	43,57	43,57	0,00	0,00
31	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	0,234	31,10	7,28	7,28	0,00	0,00
32	Obloženie stien z dosiek OSB skrutkovaných na zraz hr. dosky 18 mm	021 Stavby	m2	7,860	22,40	176,06	176,06	0,00	0,00
33	Spojovacie prostriedky pre olišťovanie škár, obloženie stropov, strešných podhládov a stien - klince, závrtky	021 Stavby	m2	7,860	0,60	4,72	4,72	0,00	0,00
34	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	t	0,069	44,60	3,08	3,08	0,00	0,00
SO.102_ASR 3									
1	Založenie vegetačného krytu z koberca z rozchodníkmi	021 Stavby	m2	202,700	2,00	405,40	0,00	0,00	405,40
2	Koberce z rozchodníkmi URBANSCAPE SEDUM MIX hr. 20-40 mm, biorozložiteľný vegetačný kryt zelenej strechy alebo ekvivalent	021 Stavby	m2	233,105	18,60	4 335,75	0,00	0,00	4 335,75
3	Murivo nosné (m3) z pórobetónových tvárnic hr. 200 mm P4-550, na MVC a maltu (200x249x599)	021 Stavby	m3	3,675	216,80	796,74	0,00	0,00	796,74
4	Pórabetónový armovaný U profil (stratené debnenie stužujúcich vencov) výšky 249 mm, dĺžky 500 mm, šírky 200 mm	021 Stavby	ks	147,000	20,10	2 954,70	0,00	0,00	2 954,70
5	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 25/30	021 Stavby	m3	1,279	115,60	147,85	0,00	0,00	147,85
6	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele B500 (10505)	021 Stavby	t	0,383	2 210,00	846,43	0,00	0,00	846,43
7	Násyp z riečného štrku na plochých strechách vodorovný alebo v spáde, s utlačením urovnaním povrchu	021 Stavby	m3	0,579	194,60	112,67	0,00	0,00	112,67
8	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	021 Stavby	t	9,485	12,80	121,41	0,00	0,00	121,41
9	Zhotovenie detailov k hydroizolačným fóliam - stenová lišta z HPP rš. 105 mm pre etapové ukončenie, líniové kotvenie, ukončenie na zvislej hrane	021 Stavby	m	12,000	11,40	136,80	0,00	0,00	136,80
10	Kotviaci prvok	021 Stavby	ks	96,000	0,60	57,60	0,00	0,00	57,60

11	Lišta stenová z poplastovaného plechu FATRAFOL, PVC š. 105 mm, dl. 2 m alebo ekvivalent	021 Stavby	m	12,000	2,50	30,00	0,00	0,00	30,00
12	Zhotovenie detailov k hydroizolačným fóliám - kútová lišta z HPP š. 70 mm pre kotvenie na vnútorných a vonkajších hranách	021 Stavby	m	143,760	6,90	991,94	0,00	0,00	991,94
13	Teleskop univerzálny FATRAFOL NYLON do dĺžky 400 mm alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1 150,080	0,80	920,06	0,00	0,00	920,06
14	Lišta kútová z poplastovaného plechu FATRAFOL, PVC š. 71 mm, dl. 2 m alebo ekvivalent	021 Stavby	m	143,760	2,50	359,40	0,00	0,00	359,40
15	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou položenou voľne so zvarovým spojom	021 Stavby	m2	280,960	6,50	1 826,24	0,00	0,00	1 826,24
16	Čistič - doplnok k fóliovým systémom	021 Stavby	ks	11,238	15,80	177,56	0,00	0,00	177,56
17	Zálievka pre poisťovanie tesnosti zvarov fóliou z PVC-P	021 Stavby	kg	2,248	12,20	27,43	0,00	0,00	27,43
18	Hydroizolačný pás z fólie PVC-P FATRAFOL 818/V-UV, hr. 1,5 mm, š. 2,05m, s UV ochranou, sivá alebo ekvivalent	021 Stavby	m2	323,104	7,90	2 552,52	0,00	0,00	2 552,52
19	Zhotovenie odvodňovacieho systému z tvrdého polyetylénu položeného voľne pre vegetačné strechy	021 Stavby	m2	202,700	2,50	506,75	0,00	0,00	506,75
20	Odvodňovací systém z tvrdého polyetylénu s nakaširovanou geotextiliou, výška nopov 10 mm, pre vegetačné strechy	021 Stavby	m2	233,105	6,10	1 421,94	0,00	0,00	1 421,94
21	Zhotovenie koreňovej membrány z LD polyetylénu položenou voľne pre vegetačné strechy	021 Stavby	m2	202,700	2,50	506,75	0,00	0,00	506,75
22	Koreňová membrána URBANSCAPE ROOT MEMBRANE FLW500 z LD polyetylénu hr. 0,5 mm, šxl 4x25 m, proti prerastaniu koreňov alebo ekvivalent	021 Stavby	m2	233,105	2,10	489,52	0,00	0,00	489,52
23	Detaily k PVC-P fóliam osadenie hotovej sanačnej vpuste	021 Stavby	ks	2,000	15,20	30,40	0,00	0,00	30,40
24	Sanačná vpusť pre PVC-P fólie, priemer 125 mm, dl. 400 mm	021 Stavby	ks	2,000	115,20	230,40	0,00	0,00	230,40
25	Teleskop univerzálny FATRAFOL NYLON do dĺžky 400 mm alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	10,000	0,80	8,00	0,00	0,00	8,00
26	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	021 Stavby	m2	280,960	1,80	505,73	0,00	0,00	505,73
27	Geotextília netkaná 300 g/m2	021 Stavby	m2	323,104	1,60	516,97	0,00	0,00	516,97
28	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 411 - 620 mm pod klampiarske konštrukcie	021 Stavby	m	71,880	9,80	704,42	0,00	0,00	704,42
29	Kotviaci prvok	021 Stavby	ks	575,040	0,50	287,52	0,00	0,00	287,52
30	Doska OSB nebrúsená hr. 18 mm	021 Stavby	m2	44,566	12,50	557,08	0,00	0,00	557,08
31	Montáž spádových atikových klinov z polystyrénu	021 Stavby	m	71,880	3,10	222,83	0,00	0,00	222,83
32	Doska spádová z polystyrénu pre vyspádovanie plochých striech	021 Stavby	m3	0,863	132,50	114,35	0,00	0,00	114,35
33	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	2,130	25,90	55,17	0,00	0,00	55,17
34	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° minerálnou vlnou, jednovrstvová prílep. za studena	021 Stavby	m2	36,340	5,90	214,41	0,00	0,00	214,41

35	Doska, 100x1200x2000 mm izolácia z kamennej vlny vhodná pre zateplenie plochých striech	021 Stavby	m2	37,067	23,40	867,37	0,00	0,00	867,37
36	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° minerálnou vlnou, jednovrstvová kladenými voľne	021 Stavby	m2	202,700	2,50	506,75	0,00	0,00	506,75
37	Substrát Urbanscape Green Roll (HTC GR), hydroakumulačná a rastová vrstva z MV hr. 40 mm, šxl 1x3 m alebo ekvivalent	021 Stavby	m2	206,754	9,10	1 881,46	0,00	0,00	1 881,46
38	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° minerálnou vlnou, dvojvrstvová kladenými voľne	021 Stavby	m2	202,700	4,20	851,34	0,00	0,00	851,34
39	Doska, 100x1200x2000 mm izolácia z kamennej vlny vhodná pre zateplenie plochých striech	021 Stavby	m2	206,754	23,40	4 838,04	0,00	0,00	4 838,04
40	Doska, 160x1200x2000 mm izolácia z kamennej vlny vhodná pre zateplenie plochých striech	021 Stavby	m2	206,754	30,10	6 223,30	0,00	0,00	6 223,30
41	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	9,364	31,10	291,22	0,00	0,00	291,22
42	Oplechovanie muriva a atík z plechu - príponka r.š. 565 mm	021 Stavby	m	31,080	23,80	739,70	0,00	0,00	739,70
43	Oplechovanie múru - napojenie na strechu, z poplastovaného plechu, r.š. 185 mm	021 Stavby	m	6,540	12,80	83,71	0,00	0,00	83,71
44	Oplechovanie múru - napojenie na stenu, z poplastovaného plechu, r.š. 325 mm	021 Stavby	m	5,460	21,40	116,84	0,00	0,00	116,84
45	Oplechovanie múru - napojenie na stenu, z poplastovaného plechu, r.š. 380 mm	021 Stavby	m	13,690	23,10	316,24	0,00	0,00	316,24
46	Oplechovanie muriva a atík z poplastovaného plechu, vrátane rohov r.š. 610 mm	021 Stavby	m	77,700	32,20	2 501,94	0,00	0,00	2 501,94
47	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarске v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	0,083	65,40	5,43	0,00	0,00	5,43
SO.102 ASR 4									
1	Výtlieanie nadpražia dverovej oceľovej zárubne čerstvým betónom	021 Stavby	ks	8,000	20,00	160,00	160,00	0,00	0,00
2	Dodatočná montáž oceľovej dverovej zárubne, plochy otvoru do 2,5 m2	021 Stavby	ks	2,000	62,20	124,40	124,40	0,00	0,00
3	Zárubňa kovová protipožiarná šxv 300-1195x500-1970 a 2100 mm, dvojdielna na dodatočnú montáž	021 Stavby	ks	2,000	130,70	261,40	261,40	0,00	0,00
4	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	021 Stavby	t	0,971	12,80	12,43	12,43	0,00	0,00
5	Montáž zárubní oceľových ostatných pre SDK priečky do 4,75 m jednokridlových	021 Stavby	ks	6,000	32,80	196,80	196,80	0,00	0,00
6	Zárubňa oceľová typ S 100 V/800 L/P pre sadrokartón	021 Stavby	ks	2,000	30,10	60,20	60,20	0,00	0,00
7	Zárubňa oceľová typ S 100 V/900 L/P pre sadrokartón	021 Stavby	ks	4,000	32,10	128,40	128,40	0,00	0,00
8	Montáž zárubní oceľových ostatných pre SDK priečky do 4,75 m dvojkrídlových	021 Stavby	ks	1,000	44,10	44,10	44,10	0,00	0,00
9	Zárubňa oceľová typ S 100 V/1450 dvojkrídlová pre sadrokartón	021 Stavby	ks	1,000	40,50	40,50	40,50	0,00	0,00

10	Presun hmôt pre sádkokartónové konštrukcie v objektoch výšky do 7 m	021 Stavby	t	0,086	65,80	5,66	5,66	0,00	0,00
11	Oplechovanie parapetov z poplastovaného plechu, vrátane rohov r.š. 250 mm	021 Stavby	m	27,850	15,80	440,03	440,03	0,00	0,00
12	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	0,009	65,10	0,59	0,59	0,00	0,00
13	Montáž okien drevených	021 Stavby	m	35,380	9,50	336,11	336,11	0,00	0,00
14	Drevené okno FIX, vxš 730x800 mm, jednosklo, pevné zasklenie z bezpečnostného skla ESG, materiál drevína smrek nadpájaný	021 Stavby	ks	2,000	255,80	511,60	511,60	0,00	0,00
15	Drevené okno FIX, vxš 730x900 mm, jednosklo, pevné zasklenie z bezpečnostného skla ESG, materiál drevína smrek nadpájaný	021 Stavby	ks	4,000	268,90	1 075,60	1075,60	0,00	0,00
16	Drevené okno FIX, vxš 730x1000 mm, jednosklo, pevné zasklenie z bezpečnostného skla ESG, materiál drevína smrek nadpájaný	021 Stavby	ks	2,000	278,40	556,80	556,80	0,00	0,00
17	Drevené okno FIX, vxš 730x1500 mm, jednosklo, pevné zasklenie z bezpečnostného skla ESG, materiál drevína smrek nadpájaný	021 Stavby	ks	1,000	355,90	355,90	355,90	0,00	0,00
18	Drevené okno FIX, vxš 1120x2000 mm, jednosklo, pevné zasklenie z bezpečnostného skla ESG, materiál drevína smrek nadpájaný	021 Stavby	ks	1,000	515,80	515,80	515,80	0,00	0,00
19	Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	021 Stavby	m	50,700	12,20	618,54	618,54	0,00	0,00
20	Tesniaca paropriepustná fólia polymér-filsová, š. 90 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muríva z exteriéru	021 Stavby	m	53,235	0,80	42,59	42,59	0,00	0,00
21	Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-filsová, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muríva z interiéru	021 Stavby	m	53,235	0,75	39,93	39,93	0,00	0,00
22	Plastové okno jednokridlové OS, vxš 1800x1200 mm, izolačné trojsklo	021 Stavby	ks	4,000	215,80	863,20	863,20	0,00	0,00
23	Plastové okno jednokridlové OS, vxš 750x1200 mm, izolačné trojsklo	021 Stavby	ks	2,000	145,30	290,60	290,60	0,00	0,00
24	Plastové okno dvojdielne OS+FIX, vxš 750x1800 mm, izolačné trojsklo	021 Stavby	ks	1,000	185,30	185,30	185,30	0,00	0,00
25	Plastové okno dvojdielne OS+FIX, vxš 750x2700 mm, izolačné trojsklo	021 Stavby	ks	2,000	275,30	550,60	550,60	0,00	0,00
26	Montáž dverového kridla otočného jednokridlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	021 Stavby	ks	8,000	18,10	144,80	144,80	0,00	0,00
27	Kľučka dverová a štítok 2x, oceľ	021 Stavby	ks	8,000	25,30	202,40	202,40	0,00	0,00
28	Zámok zadlabávací vložkový pre obojstranné otváranie + vložka na spoločný kľúč	021 Stavby	ks	8,000	25,30	202,40	202,40	0,00	0,00

29	Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm, výplň DTD doska, povrch CPL laminát, mechanicky odolné plné	021 Stavby	ks	6,000	130,10	780,60	780,60	0,00	0,00
30	Dvere vnútorné protipožiarné drevené EW 15/ D3, šxv 900x1970 mm, požiarna výplň DTD, SK certifikát, CPL lamino 0,2 mm	021 Stavby	ks	2,000	235,60	471,20	471,20	0,00	0,00
31	Montáž dverového krídla otočného dvojkrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	021 Stavby	ks	1,000	38,60	38,60	38,60	0,00	0,00
32	Gufa dverová a štítok 2x, oceľ	021 Stavby	ks	1,000	22,10	22,10	22,10	0,00	0,00
33	Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm, výplň DTD doska, povrch CPL laminát, mechanicky odolné plné	021 Stavby	ks	2,000	130,10	260,20	260,20	0,00	0,00
34	Elektromechanický zámok a elektrovrátnik na interiérové dvere - M+D	021 Stavby	ks	1,000	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
35	Montáž samozatvárača pre dverné krídla s hmotnosťou do 50 kg	021 Stavby	ks	2,000	10,00	20,00	20,00	0,00	0,00
36	Samozatvárač dverí do 60 kg hydraulický, rozmer 173x85,5x76 mm, pre dvere šírky max. 900 mm	021 Stavby	ks	2,000	33,90	67,80	67,80	0,00	0,00
37	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky 1000-1600 mm	021 Stavby	ks	6,000	9,10	54,60	54,60	0,00	0,00
38	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky 1600-2600 mm	021 Stavby	ks	1,000	11,20	11,20	11,20	0,00	0,00
39	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky nad 2600 mm	021 Stavby	ks	2,000	12,20	24,40	24,40	0,00	0,00
40	Parapetná doska plastová, šírka 300 mm, komôrková vnútorná	021 Stavby	m	37,440	16,10	602,78	602,78	0,00	0,00
41	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	1,659	29,80	49,44	49,44	0,00	0,00
42	Montáž a dodávka hliníkových zasklených stien stĺpkovo priečnikovej konštrukcie, pohľadová šírka 55 mm, izolačné trojsklo, vrátane otváracích častí - dvere a okna, kotviacích prvkov, tesnenia, lemovacích prvkov	021 Stavby	m2	36,030	422,30	15 215,47	15215,47	0,00	0,00
43	Montáž siete proti hmyzu na okno, pevnej úchytkami na tesnenie	021 Stavby	m2	12,465	4,40	54,85	54,85	0,00	0,00
44	Okenná sieť proti hmyzu pevná s vnútorným lemom na rám okna, reverzibilná z interiéru	021 Stavby	m2	12,465	12,90	160,80	160,80	0,00	0,00
45	Montáž hliníkovej vonkajšej žalúzie od šírky 80 cm do 140 cm a dĺžky 400 cm do podomietkovej schránky	021 Stavby	ks	2,000	35,60	71,20	71,20	0,00	0,00
46	Žalúzie exteriérové hliníkové C-80, šxl 900x2750 mm, podomietkové prevedenie, vodiace lišty, ručné ovládanie, krycí plech	021 Stavby	ks	2,000	340,00	680,00	680,00	0,00	0,00
47	Montáž hliníkovej vonkajšej žalúzie od šírky 140 cm do 180 cm a dĺžky 260 cm do podomietkovej schránky	021 Stavby	ks	3,000	30,10	90,30	90,30	0,00	0,00

48	Žalúzie exteriérové hliníkové C-80, šxl 1800x2300 mm, podomietkové prevedenie, vodiace lišty, ručné ovládanie, krycí plech	021 Stavby	ks	3,000	420,00	1 260,00	1260,00	0,00	0,00
49	Montáž hliníkovej vonkajšej žalúzie od šírky 240 cm do 300 cm a dĺžky 160 cm do podomietkovej schránky	021 Stavby	ks	3,000	32,20	96,60	96,60	0,00	0,00
50	Žalúzie exteriérové hliníkové C-80, šxl 2700x750 mm, podomietkové prevedenie, vodiace lišty, ručné ovládanie, krycí plech	021 Stavby	ks	3,000	370,00	1 110,00	1110,00	0,00	0,00
51	Montáž hliníkovej vonkajšej žalúzie od šírky 240 cm do 300 cm a dĺžky 260 cm do podomietkovej schránky	021 Stavby	ks	2,000	41,20	82,40	82,40	0,00	0,00
52	Žalúzie exteriérové hliníkové C-80, šxl 2700x2300 mm, podomietkové prevedenie, vodiace lišty, ručné ovládanie, krycí plech	021 Stavby	ks	2,000	390,00	780,00	780,00	0,00	0,00
53	Montáž interierovej hliníkovej žalúzie od šírky 80 cm do 120 cm dĺžky do 260 cm	021 Stavby	ks	8,000	8,10	64,80	64,80	0,00	0,00
54	Žalúzie interiérové hliníkové, šxl 900x750 mm	021 Stavby	ks	2,000	35,00	70,00	70,00	0,00	0,00
55	Žalúzie interiérové hliníkové, šxl 1200x1800 mm	021 Stavby	ks	4,000	42,00	168,00	168,00	0,00	0,00
56	Žalúzie interiérové hliníkové, šxl 1200x750 mm	021 Stavby	ks	2,000	32,00	64,00	64,00	0,00	0,00
57	Montáž interierovej hliníkovej žalúzie od šírky 120 cm do 200 cm dĺžky do 160 cm	021 Stavby	ks	2,000	10,10	20,20	20,20	0,00	0,00
58	Žalúzie interiérové hliníkové, šxl 1800x750 mm	021 Stavby	ks	2,000	39,00	78,00	78,00	0,00	0,00
59	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	1,751	45,60	79,85	79,85	0,00	0,00
SO.103_AS R2									
1	Oprava vonkajších omietok stien, opravovaná plocha nad 20% do 30% - vyspravenie povrchu	021 Stavby	m2	455,560	4,20	1 913,35	1913,35	0,00	0,00
2	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou základnou	021 Stavby	m2	12,970	2,60	33,72	33,72	0,00	0,00
3	Vonkajšia omietka stien pastovitá dekoratívna mozaiková	021 Stavby	m2	24,120	24,80	598,18	598,18	0,00	0,00
4	Vonkajšia omietka stien pastovitá dekoratívna vrstvená modelovateľná s použitím šablóny vrátane fasádneho náteru	021 Stavby	m2	33,066	46,30	1 530,96	1530,96	0,00	0,00
5	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová, silikónová, roztieraná stredoazná, hr. 2 mm	021 Stavby	m2	406,580	14,20	5 773,44	5773,44	0,00	0,00
6	Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prílepením	021 Stavby	m2	37,090	7,50	278,18	278,18	0,00	0,00
7	Kontaktný zatepľovací systém, EPS hr. 100 mm, zatĺkacie kotvy	021 Stavby	m2	18,920	34,80	658,42	658,42	0,00	0,00
8	Kontaktný zatepľovací systém hr. 160 mm (minerálna vlna), zatĺkacie kotvy	021 Stavby	m2	397,330	51,20	20 343,30	20343,30	0,00	0,00
9	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 30 mm (minerálna vlna)	021 Stavby	m2	39,310	38,80	1 525,23	1525,23	0,00	0,00
10	Sanácia betónových konštrukcií, vyrovnávacia malta na jemné opravy, hr. 10 mm	021 Stavby	m2	37,090	29,80	1 105,28	1105,28	0,00	0,00
11	Očistenie plôch tlakovou vodou akéhokoľvek muriva	021 Stavby	m2	492,650	2,50	1 231,63	1231,63	0,00	0,00

12	Čistenie budov umývaním vonkajších plôch okien a dverí	021 Stavby	m2	272,830	1,00	272,83	272,83	0,00	0,00
13	Hliníkový soklový profil šírky 123 mm	021 Stavby	m	45,540	6,20	282,35	282,35	0,00	0,00
14	Okenný a dverový začistovací profil	021 Stavby	m	393,100	4,40	1 729,64	1729,64	0,00	0,00
15	Nadokenný profil s priznanou okapničkou	021 Stavby	m	151,300	3,40	514,42	514,42	0,00	0,00
16	Parapetný profil s integrovanou sieťovinou	021 Stavby	m	142,800	3,40	485,52	485,52	0,00	0,00
17	Rohový profil s integrovanou sieťovinou - pevný	021 Stavby	m	273,400	3,10	847,54	847,54	0,00	0,00
18	Ukončovací profil pre napojenie oplechovania LW45 (plastový)	021 Stavby	m	14,350	10,70	153,55	153,55	0,00	0,00
19	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	021 Stavby	t	19,345	12,80	247,62	247,62	0,00	0,00
20	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	021 Stavby	m2	37,090	0,40	14,84	14,84	0,00	0,00
21	Náter penetračný, Siplast Primer Speed SBS, 10 l alebo ekvivalent	021 Stavby	l	7,825	7,10	55,56	55,56	0,00	0,00
22	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti popovú fóliou položenou voľne na ploche zvislej	021 Stavby	m2	12,970	3,10	40,21	40,21	0,00	0,00
23	Nopová HDPE fólia hrúbky 0,5 mm, výška nopy 8 mm, proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, pre spodnú stavbu	021 Stavby	m2	14,916	1,50	22,37	22,37	0,00	0,00
24	Krycia lišta dl. 2 m na kotvenie nopovej fólie	021 Stavby	ks	57,500	4,20	241,50	241,50	0,00	0,00
25	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	021 Stavby	m2	37,090	4,50	166,91	166,91	0,00	0,00
26	FUNDAMENT 4.0 Speed profile SBS 7,5m2 alebo ekvivalent	021 Stavby	m2	44,508	8,90	396,12	396,12	0,00	0,00
27	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	t	0,145	29,90	4,34	4,34	0,00	0,00
28	Montáž tepelnej izolácie stien polystyrénom, bodovým prílepením, lepidlo na polystyrén	021 Stavby	m2	37,090	45,10	1 672,76	1672,76	0,00	0,00
29	Doska fasádna EPS F hr. 140 mm so zníženou nasiakavosťou, pre zateplenie sokla	021 Stavby	m2	21,083	15,10	318,35	318,35	0,00	0,00
30	Doska fasádna EPS F hr. 30 mm so zníženou nasiakavosťou, pre zateplenie sokla	021 Stavby	m2	16,748	3,10	51,92	51,92	0,00	0,00
31	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	021 Stavby	t	0,147	31,10	4,57	4,57	0,00	0,00
32	Obloženie stien z dosiek OSB skrutkovaných na zraz hr. dosky 18 mm	021 Stavby	m2	18,920	22,40	423,81	423,81	0,00	0,00
33	Spojovacie prostriedky pre olišťovanie škár, obloženie stropov, strešných podhládov a stien - kĺnce, závrtky	021 Stavby	m2	18,920	0,60	11,35	11,35	0,00	0,00
34	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	t	0,165	44,60	7,36	7,36	0,00	0,00
SO.103 AS R3									
1	Založenie vegetačného krytu z koberca z rozchodníkmi	021 Stavby	m2	465,040	2,00	930,08	0,00	0,00	930,08
2	Koberce z rozchodníkmi URBANSCAPE SEDUM MIX hr. 20-40 mm, biorozložiteľný vegetačný kryt zelenej strechy alebo ekvivalent	021 Stavby	m2	534,796	18,60	9 947,21	0,00	0,00	9 947,21

3	Murivo nosné (m3) z pórobetónových tvárnic hr. 200 mm P4-550, na MVC a maltu (200x249x599)	021 Stavby	m3	4,990	216,80	1 081,83	0,00	0,00	1 081,83
4	Pórobetónový armovaný U profil (stratené debnenie stužujúcich vencov) výšky 249 mm, dĺžky 500 mm, šírky 200 mm	021 Stavby	ks	200,000	20,10	4 020,00	0,00	0,00	4 020,00
5	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 25/30	021 Stavby	m3	1,737	115,60	200,80	0,00	0,00	200,80
6	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele B500 (10505)	021 Stavby	t	0,519	2 210,00	1 146,99	0,00	0,00	1 146,99
7	Násyp z riečného štrku na plochých strechách vodorovný alebo v spáde, s utlačením urovňaním povrchu	021 Stavby	m3	1,161	194,60	225,93	0,00	0,00	225,93
8	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	021 Stavby	t	13,572	11,50	156,08	0,00	0,00	156,08
9	Zhotovenie detailov k hydroizolačným fóliám - kútová lišta z HPP rš. 70 mm pre kotvenie na vnútorných a vonkajších hranách	021 Stavby	m	195,920	6,90	1 351,85	0,00	0,00	1 351,85
10	Teleskop univerzálny FATRAFOL NYLON do dĺžky 400 mm alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1 567,360	0,80	1 253,89	0,00	0,00	1 253,89
11	Lišta kútová z poplastovaného plechu FATRAFOL, PVC š. 71 mm, dl. 2 m alebo ekvivalent	021 Stavby	m	195,920	2,50	489,80	0,00	0,00	489,80
12	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10°PVC-P fóliou položenou voľne so zvarom spoju	021 Stavby	m2	579,340	6,50	3 765,71	0,00	0,00	3 765,71
13	Čistič - doplnok k fóliovým systémom	021 Stavby	ks	23,174	15,80	366,15	0,00	0,00	366,15
14	Zálievka pre poistovanie tesnosti zvarov fóliou z PVC-P	021 Stavby	kg	4,635	12,20	56,55	0,00	0,00	56,55
15	Hydroizolačný pás z fólie PVC-P FATRAFOL 818/V-UV, hr.1,5 mm, š. 2,05m, s UV ochranou, sivá alebo ekvivalent	021 Stavby	m2	666,241	7,90	5 263,30	0,00	0,00	5 263,30
16	Zhotovenie odvodňovacieho systému z tvrdého polyetylénu položeného voľne pre vegetačné strechy	021 Stavby	m2	465,040	2,50	1 162,60	0,00	0,00	1 162,60
17	Odvodňovací systém z tvrdého polyetylénu s nakaširovanou geotextiliou, výška nopov 10 mm, pre vegetačné strechy	021 Stavby	m2	534,796	6,10	3 262,26	0,00	0,00	3 262,26
18	Zhotovenie koreňovej membrány z LD polyetylénu položenou voľne pre vegetačné strechy	021 Stavby	m2	465,040	2,50	1 162,60	0,00	0,00	1 162,60
19	Koreňová membrána URBANSCAPE ROOT MEMBRANE FLW500 z LD polyetylénu hr. 0,5 mm, šxl 4x25 m, proti prerastaniu koreňov alebo ekvivalent	021 Stavby	m2	534,796	2,10	1 123,07	0,00	0,00	1 123,07
20	Detaily k PVC-P fóliam osadenie hotovej sanačnej vpuste	021 Stavby	ks	4,000	15,20	60,80	0,00	0,00	60,80
21	Sanačná vpusť pre PVC-P fólie, priemer 125 mm, dl. 400 mm	021 Stavby	ks	4,000	115,20	460,80	0,00	0,00	460,80
22	Teleskop univerzálny FATRAFOL NYLON do dĺžky 400 mm alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	20,000	0,80	16,00	0,00	0,00	16,00
23	Detaily k PVC-P fóliam osadenie sanačných odvetraní	021 Stavby	ks	13,000	5,10	66,30	0,00	0,00	66,30

24	Hydroizolačný pás z fólie PVC-P FATRAFOL 818/V-UV, hr. 1,5 mm, š. 2,05m, s UV ochranou, sivá alebo ekvivalent	021 Stavby	m2	5,200	8,80	45,76	0,00	0,00	45,76
25	Sanačné odvetranie TWOP SAN pre PVC-P fólie alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	13,000	48,30	627,90	0,00	0,00	627,90
26	Teleskop univerzálny FATRAFOL NYLON do dĺžky 400 mm alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	65,000	0,80	52,00	0,00	0,00	52,00
27	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	021 Stavby	m2	579,340	1,80	1 042,81	0,00	0,00	1 042,81
28	Geotextília netkaná 300 g/m2	021 Stavby	m2	666,241	1,60	1 065,99	0,00	0,00	1 065,99
29	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 411 - 620 mm pod klampiarske konštrukcie	021 Stavby	m	100,040	9,80	980,39	0,00	0,00	980,39
30	Kotviaci prvok	021 Stavby	ks	800,320	0,50	400,16	0,00	0,00	400,16
31	Doska OSB nebrúsená hr. 18 mm	021 Stavby	m2	62,025	12,50	775,31	0,00	0,00	775,31
32	Montáž spádových atikových klinov z polystyrénu	021 Stavby	m	100,040	3,10	310,12	0,00	0,00	310,12
33	Doska spádová z polystyrénu pre vyspádovanie plochých striech	021 Stavby	m3	1,200	132,50	159,00	0,00	0,00	159,00
34	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	3,746	25,90	97,02	0,00	0,00	97,02
35	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	t	3,746	35,10	131,48	0,00	0,00	131,48
36	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° minerálnou vlnou, jednovrstvová prílep. za studena	021 Stavby	m2	49,300	5,90	290,87	0,00	0,00	290,87
37	Doska, 100x1200x2000 mm izolácia z kamennej vlny vhodná pre zateplenie plochých striech	021 Stavby	m2	50,286	23,40	1 176,69	0,00	0,00	1 176,69
38	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° minerálnou vlnou, dvojvrstvová kladenými voľne	021 Stavby	m2	465,040	4,20	1 953,17	0,00	0,00	1 953,17
39	Doska, 100x1200x2000 mm izolácia z kamennej vlny vhodná pre zateplenie plochých striech	021 Stavby	m2	474,341	23,40	11 099,58	0,00	0,00	11 099,58
40	Doska, 160x1200x2000 mm izolácia z kamennej vlny vhodná pre zateplenie plochých striech	021 Stavby	m2	474,341	30,10	14 277,66	0,00	0,00	14 277,66
41	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° minerálnou vlnou, jednovrstvová kladenými voľne	021 Stavby	m2	465,040	2,50	1 162,60	0,00	0,00	1 162,60
42	Substrát Urbanscape Green Roll (HTC GR), hydroakumulačná a rastová vrstva z MV hr. 40 mm, šxl 1x3 m, KNAUF INSULATION alebo ekvivalent	021 Stavby	m2	474,341	9,10	4 316,50	0,00	0,00	4 316,50
43	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	021 Stavby	t	20,923	31,10	650,71	0,00	0,00	650,71
44	Oplechovanie muriva a atík z plechu - príponka r.š. 565 mm	021 Stavby	m	20,420	23,80	486,00	0,00	0,00	486,00
45	Oplechovanie muriva a atík z poplastovaného plechu, vrátane rohov r.š. 610 mm	021 Stavby	m	51,050	32,20	1 643,81	0,00	0,00	1 643,81
46	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	t	0,049	65,40	3,20	0,00	0,00	3,20

SO.103_AS R4

1	Vylíatie nadpražia dvernej ocelevej zárubne čerstvým betónom	021 Stavby	ks	12,000	20,00	240,00	240,00	0,00	0,00
2	Dodatočná montáž ocelevej dverovej zárubne, plochy otvoru do 2,5 m2	021 Stavby	ks	8,000	62,20	497,60	497,60	0,00	0,00
3	Zárubňa kovová šxv 300-1195x500-1970 a 2100 mm, dvojdielna na dodatočnú montáž	021 Stavby	ks	8,000	130,70	1 045,60	1045,60	0,00	0,00
4	Dodatočná montáž ocelevej dverovej zárubne, plochy otvoru 2,5 - 4,5 m2	021 Stavby	ks	4,000	74,10	296,40	296,40	0,00	0,00
5	Zárubňa kovová šxv 1200-2600x atypická do 2600 mm, dvojdielna na dodatočnú montáž	021 Stavby	ks	4,000	225,30	901,20	901,20	0,00	0,00
6	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	021 Stavby	t	2,007	12,80	25,69	25,69	0,00	0,00
7	Oplechovanie parapetov z poplastovaného plechu, vrátane rohov r.š. 200 mm	021 Stavby	m	12,600	14,10	177,66	177,66	0,00	0,00
8	Oplechovanie parapetov z poplastovaného plechu, vrátane rohov r.š. 340 mm	021 Stavby	m	57,500	19,20	1 104,00	1104,00	0,00	0,00
9	Oplechovanie parapetov z poplastovaného plechu, vrátane rohov r.š. 290 mm	021 Stavby	m	70,900	17,10	1 212,39	1212,39	0,00	0,00
10	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	t	0,051	65,40	3,34	3,34	0,00	0,00
11	Montáž okien drevených	021 Stavby	m	185,920	9,50	1 766,24	1766,24	0,00	0,00
12	Drevené okno dvojdielné FIX+S, vxš 2100x1200 mm, izolačné dvojsklo 4-16-4, materiál drevína smrek nadpájaný	021 Stavby	ks	20,000	844,20	16 884,00	16884,00	0,00	0,00
13	Drevené okno FIX, vxš 980x1600 mm, izolačné dvojsklo 4-16-4, materiál drevína smrek nadpájaný	021 Stavby	ks	4,000	486,10	1 944,40	1944,40	0,00	0,00
14	Drevené okno FIX, vxš 980x1100 mm, izolačné dvojsklo 4-16-4, materiál drevína smrek nadpájaný	021 Stavby	ks	8,000	425,30	3 402,40	3402,40	0,00	0,00
15	Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	021 Stavby	m	21,600	12,20	263,52	263,52	0,00	0,00
16	Tesniaca paropriepustná fólia polymér-filsová, š. 90 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muríva z exteriéru	021 Stavby	m	22,680	0,80	18,14	18,14	0,00	0,00
17	Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-filsová, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muríva z interiéru	021 Stavby	m	22,680	0,75	17,01	17,01	0,00	0,00
18	Plastové okno jednokrídlové OS, vxš 900x900 mm, izolačné dvojsklo	021 Stavby	ks	6,000	128,10	768,60	768,60	0,00	0,00
19	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	021 Stavby	ks	9,000	18,10	162,90	162,90	0,00	0,00
20	Kľučka dverová a štítok 2x, oceľ	021 Stavby	ks	9,000	25,30	227,70	227,70	0,00	0,00
21	Zámok zadlabávací vložkový pre obojstranné otváranie + vložka na spoločný kľúč	021 Stavby	ks	9,000	25,30	227,70	227,70	0,00	0,00
22	Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 1000 mm, výplň DTD doska, povrch CPL laminát, mechanicky odolné plné	021 Stavby	ks	9,000	137,60	1 238,40	1238,40	0,00	0,00

23	Montáž dverového kridla otočného dvojkrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	021 Stavby	ks	4,000	38,60	154,40	154,40	0,00	0,00
24	Kľučka dverová a štítok 2x, oceľ	021 Stavby	ks	4,000	25,30	101,20	101,20	0,00	0,00
25	Zámok zadlabávací vložkový pre obojstranné otváranie + vložka na spoločný kľuč	021 Stavby	ks	4,000	25,30	101,20	101,20	0,00	0,00
26	Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm, výplň DTD doska, povrch CPL laminát, mechanicky odolné plné	021 Stavby	ks	8,000	130,10	1 040,80	1040,80	0,00	0,00
27	Montáž krycej drevenej lišty pre prekrytie spojov medzi oknom a stenou	021 Stavby	m	132,000	2,50	330,00	330,00	0,00	0,00
28	Drevená lišta 29x7 mm pre kompletizáciu okien	021 Stavby	m	132,000	1,40	184,80	184,80	0,00	0,00
29	Montáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm, dĺžky 1000-1600 mm	021 Stavby	ks	20,000	7,50	150,00	150,00	0,00	0,00
30	Parapetná doska vnútorná, šírka 250 mm, z drevotriesky laminovanej	021 Stavby	m	24,000	12,30	295,20	295,20	0,00	0,00
31	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky do 1000 mm	021 Stavby	ks	6,000	7,40	44,40	44,40	0,00	0,00
32	Parapetná doska plastová, šírka 300 mm, komôrková vnútorná	021 Stavby	m	5,400	16,10	86,94	86,94	0,00	0,00
33	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	t	2,332	29,80	69,49	69,49	0,00	0,00
34	Montáž hliníkovej vonkajšej žalúzie od šírky 80 cm do 140 cm a dĺžky 260 cm do podomietkovej schránky	021 Stavby	ks	40,000	26,30	1 052,00	1052,00	0,00	0,00
35	Žalúzie exteriérové hliníkové C-80, šxl 900x1800 mm, podomietkové prevedenie, vodiace lišty, ručné ovládanie, krycí plech	021 Stavby	ks	16,000	231,50	3 704,00	3704,00	0,00	0,00
36	Žalúzie exteriérové hliníkové C-80, šxl 1200x1800 mm, podomietkové prevedenie, vodiace lišty, ručné ovládanie, krycí plech	021 Stavby	ks	24,000	244,60	5 870,40	5870,40	0,00	0,00
37	Montáž hliníkovej vonkajšej žalúzie od šírky 140 cm do 180 cm a dĺžky 400 cm do podomietkovej schránky	021 Stavby	ks	4,000	37,10	148,40	148,40	0,00	0,00
38	Žalúzie exteriérové hliníkové C-80, šxl 1500x2800 mm, podomietkové prevedenie, vodiace lišty, ručné ovládanie, krycí plech	021 Stavby	ks	4,000	330,20	1 320,80	1320,80	0,00	0,00
39	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	t	0,709	45,80	32,47	32,47	0,00	0,00
40	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií oceľovou kefou	021 Stavby	m2	1,020	2,00	2,04	2,04	0,00	0,00
41	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. polyuretánové- 105µm	021 Stavby	m2	1,020	18,60	18,97	18,97	0,00	0,00
42	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. polyuretánové	021 Stavby	m2	1,020	7,50	7,65	7,65	0,00	0,00
SO.103 UK									
1	Búranie kamenných podláh alebo dlažieb z dosiek alebo mozaiky, - 0,19200t	021 Stavby	m2	0,780	2,11	1,65	1,65	0,00	0,00

2	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón, liaty asfalt hr. nad 100 mm, plochy do 1 m ² -2,20000t	021 Stavby	m3	0,117	117,86	13,79	13,79	0,00	0,00
3	Potrúbie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 15x1,2+ T-kusy, spojky, kolená...	021 Stavby	m	25,000	15,50	387,50	387,50	0,00	0,00
4	Potrúbie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 18x1,2+ T-kusy, spojky, kolená...	021 Stavby	m	20,000	16,60	332,00	332,00	0,00	0,00
5	Potrúbie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 22x1,5+ T-kusy, spojky, kolená...	021 Stavby	m	4,000	14,40	57,60	57,60	0,00	0,00
6	Prechodka - s vnútorným závitom - C - 22mm-Rp3/4"	021 Stavby	ks	4,000	6,40	25,60	25,60	0,00	0,00
7	Montáž plastlinikového flexibilného potrubia pre vykurovanie lisovaním D 20 mm	021 Stavby	m	31,000	5,60	173,60	173,60	0,00	0,00
8	Rúra flexibilná plastliniková univerzálna D 20x2,8 mm, 100 m kotúč	021 Stavby	m	31,000	2,60	80,60	80,60	0,00	0,00
9	Montáž plastlinikového potrubia lisovaním D 26x3	021 Stavby	m	19,000	5,11	97,09	97,09	0,00	0,00
10	Rúra flexibilná plastliniková univerzálna D 26x3,0 mm, 100 m kotú	021 Stavby	m	19,000	5,12	97,28	97,28	0,00	0,00
11	Montáž plastlinikového prechodu lisovaním D 20	021 Stavby	ks	8,000	3,90	31,20	31,20	0,00	0,00
12	Prechod lisovací pre plastlinikové potrubia D 20x3/4"	021 Stavby	ks	8,000	3,30	26,40	26,40	0,00	0,00
13	Tlaková skúška potrubia z uhlík. ocele priemeru do 32 mm	021 Stavby	m	53,000	0,70	37,10	37,10	0,00	0,00
14	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok závitových	021 Stavby	m	555,000	0,50	277,50	277,50	0,00	0,00
15	Prepojenie na exist. potrubie	021 Stavby	ks	4,000	10,00	40,00	40,00	0,00	0,00
16	Oprava rozvodov potrubí - privarenie odbočky do DN 20	021 Stavby	ks	4,000	8,90	35,60	35,60	0,00	0,00
17	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	0,010	55,00	0,55	0,55	0,00	0,00
18	Rozvody potrubia, prípl. za presun nad vymeď. najväčšiu dopravnú vzdial. do 500 m	021 Stavby	t	0,010	17,80	0,18	0,18	0,00	0,00
19	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi nad 1/2 do G 1, -0,00110t	021 Stavby	ks	172,000	4,10	705,20	705,20	0,00	0,00
20	Montáž ventilu závitového termostatického rohového jednoregulačného G 1/2	021 Stavby	ks	172,000	3,30	567,60	567,60	0,00	0,00
21	Ventil TS-90 DN 15, termostatický, priamy/rohový, prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením, pripojenie na rúru univerzálnym hrdlom alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	86,000	14,40	1 238,40	1238,40	0,00	0,00
22	Ventil do spiatocky RL-5 DN 15, priamy/rohový, s prednastavením, s možnosťou napúšťania, vypúšťania a uzavretia, prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením, pripojenie na rúru univerzálnym hrdlom alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	86,000	11,50	989,00	989,00	0,00	0,00
23	Ružica 5 / 4" x 1 / 2", pre radiátory KALOR - KALOR 3 - BOHEMIA, VIADRUS alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	148,000	3,60	532,80	532,80	0,00	0,00

24	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej	021 Stavby	súb.	86,000	1,80	154,80	154,80	0,00	0,00
25	Hlavica termostatická HERZCULES závit M 28x1,5, v masív. vyhotovení proti vandalizmu, od 8-26°C. HERZ alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	86,000	34,60	2 975,60	2975,60	0,00	0,00
26	Ostatné meracie armatúry, návrh s rúrkovým závitom akost' mat. 22 353.0 G 1/2	021 Stavby	ks	148,000	7,10	1 050,80	1050,80	0,00	0,00
27	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m	021 Stavby	t	0,077	39,10	3,01	3,01	0,00	0,00
28	Armatúry, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m	021 Stavby	t	0,030	53,12	1,59	1,59	0,00	0,00
29	Vyregulovanie dvojregulačného ventilu s termostatickým ovládaním	021 Stavby	ks	86,000	5,10	438,60	438,60	0,00	0,00
30	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 400-600 mm	021 Stavby	ks	4,000	10,20	40,80	40,80	0,00	0,00
31	Ocelové panelové radiátory KORAD 20K 600x400, s bočným pripojením, s 2 panelmi alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	4,000	79,50	318,00	318,00	0,00	0,00
32	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	021 Stavby	ks	8,000	11,60	92,80	92,80	0,00	0,00
33	Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové KORAD 22K, vxl 600x1200 mm s bočným pripojením a dvoma konvektormi, KORAD RADIATORS alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	8,000	205,40	1 643,20	1643,20	0,00	0,00
34	Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou U. S. Steel Košice dvojradového	021 Stavby	ks	12,000	9,50	114,00	114,00	0,00	0,00
35	Napustenie vody do vykurovacieho systému vrátane potrubia o v. pl. vykurovacích telies	021 Stavby	m2	865,000	0,50	432,50	432,50	0,00	0,00
36	Demontáž registra z rúrok hladkých DN 50 do 3m s počtom prameňov registra 2, -0,01798t	021 Stavby	ks	4,000	15,76	63,04	63,04	0,00	0,00
37	Vypúšťanie vody z vykurovacích sústav o v. pl. vykurovacích telies	021 Stavby	m2	700,000	0,90	630,00	630,00	0,00	0,00
38	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	37,094	1,65	61,21	61,21	0,00	0,00
39	Vykurovacie telesá, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopr. vzdial. do 500 m	021 Stavby	%	37,094	0,60	22,26	22,26	0,00	0,00
40	Hydraulické vyregulovanie vykurovacieho systému počas vykurovacej skúšky	021 Stavby	hod	8,000	20,00	160,00	160,00	0,00	0,00
41	Kompletné vyskúšanie systému	021 Stavby	ks	1,000	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
42	Skúšobná vykurovacia prevádzka (3*24h)	021 Stavby	hod	72,000	20,00	1 440,00	1440,00	0,00	0,00
SO.104 AS R2									
1	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou základnou	021 Stavby	m2	10,650	2,60	27,69	27,69	0,00	0,00
2	Vonkajšia omietka stien pastovitá dekoratívna mozaiková	021 Stavby	m2	5,960	24,80	147,81	147,81	0,00	0,00
3	Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prílepením	021 Stavby	m2	16,610	7,50	124,58	124,58	0,00	0,00

4	Sanácia betónových konštrukcií, vyrovnávacia malta na jemné opravy, hr. 10 mm	021 Stavby	m2	16,610	29,80	494,98	494,98	0,00	0,00
5	Očistenie plôch tlakovou vodou akéhokoľvek muríva	021 Stavby	m2	16,610	2,50	41,53	41,53	0,00	0,00
6	Rohový profil s integrovanou sieťovinou - pevný	021 Stavby	m	3,150	3,10	9,77	9,77	0,00	0,00
7	Presun hmôt pre budovy zvislá konštr.z kovu do výšky 20 m	021 Stavby	t	0,458	12,80	5,86	5,86	0,00	0,00
8	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	021 Stavby	m2	16,610	0,40	6,64	6,64	0,00	0,00
9	Náter penetračný, Siplast Primer Speed SBS, 10 l	021 Stavby	l	3,504	7,10	24,88	24,88	0,00	0,00
10	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	021 Stavby	m2	10,650	3,10	33,02	33,02	0,00	0,00
11	Nopová HDPE fólia hrúbky 0,5 mm, výška nopy 8 mm, proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, pre spodnú stavbu	021 Stavby	m2	12,248	1,50	18,37	18,37	0,00	0,00
12	Krycia lišta dĺ. 2 m na kotvenie nopovej fólie	021 Stavby	ks	37,000	4,20	155,40	155,40	0,00	0,00
13	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	021 Stavby	m2	16,610	4,50	74,75	74,75	0,00	0,00
14	FUNDAMENT 4.0 Speed profile SBS 7,5m2	021 Stavby	m2	19,932	8,90	177,39	177,39	0,00	0,00
15	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	0,093	29,90	2,78	2,78	0,00	0,00
16	Montáž tepelnej izolácie stien polystyrénom, bodovým prílepením, lepidlo na polystyrén	021 Stavby	m2	16,610	45,10	749,11	749,11	0,00	0,00
17	Doska fasádna EPS F hr. 100 mm so zníženou nasiakavosťou, pre zateplenie sokla	021 Stavby	m2	16,942	15,10	255,82	255,82	0,00	0,00
18	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	0,072	31,10	2,24	2,24	0,00	0,00
19	Montáž opláštenia sendvičovými stenovými panelmi so skrytým zámkom na OK, hrúbky do 100 mm	021 Stavby	m2	10,000	17,00	170,00	170,00	0,00	0,00
20	Panel sendvičový z izolačného jadra IPN stenový oceľový plášť š. 1000 mm hr. jadra 50 mm	021 Stavby	m2	10,500	24,80	260,40	260,40	0,00	0,00
21	Montáž opláštenia sendvičovými stenovými panelmi so skrytým zámkom na OK, hrúbky nad 100 do 150 mm	021 Stavby	m2	173,570	19,80	3 436,69	3436,69	0,00	0,00
22	Panel sendvičový z izolačného jadra IPN stenový oceľový plášť š. 1000 mm hr. jadra 120 mm	021 Stavby	m2	182,249	31,70	5 777,29	5777,29	0,00	0,00
23	Montáž lemovacích prvkov, tesniaceho a kotviaceho materiálu pre opláštenia sendvičovými stenovými panelmi	021 Stavby	m2	183,570	5,70	1 046,35	1046,35	0,00	0,00
24	Lemovacie prvky, tesniaci a kotviaci materiál pre panel sendvičový s jadrom z IPN stenový	021 Stavby	m2	183,570	17,10	3 139,05	3139,05	0,00	0,00
25	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	2,516	45,60	114,73	114,73	0,00	0,00
SO.104_AS R3									
1	Založenie vegetačného krytu z koberca z rozchodníkmi	021 Stavby	m2	90,570	2,00	181,14	0,00	0,00	181,14

2	Koberce z rozhodníkmi URBANSCAPE SEDUM MIX hr. 20-40 mm, biorozložiteľný vegetačný kryt zelenej strechy alebo ekvivalent	021 Stavby	m2	104,156	18,60	1 937,30	0,00	0,00	1 937,30
3	Montáž podhľadu prevetrávanej fasády zkompozitných panelov, s hliníkovou konštrukcou, uchytenie na nity, bez tepelnej izolácie	021 Stavby	m2	12,810	120,10	1 538,48	0,00	0,00	1 538,48
4	Fasádna kompozitný panel s jadrom z polyetylénu (PE) a s krycím hliníkovými plechmi, rozmer 4x1500x3050 mm	021 Stavby	m2	13,451	14,20	191,00	0,00	0,00	191,00
5	Násyp z riečného štrku na plochých strechách vodorovný alebo v spáde, s utlačením urovnaním povrchu	021 Stavby	m3	0,350	194,60	68,11	0,00	0,00	68,11
6	Presun hmôt pre budovy zvislá koštr. z kovu do výšky 20 m	021 Stavby	t	0,734	10,80	7,93	0,00	0,00	7,93
7	Zhotovenie detailov k hydroizolačným fóliám - kútová lišta z HPP rš. 70 mm pre kotvenie na vnútorných a vonkajších hranách	021 Stavby	m	89,190	6,90	615,41	0,00	0,00	615,41
8	Teleskop univerzálny FATRAFOL NYLON do dĺžky 400 mm alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	713,520	0,80	570,82	0,00	0,00	570,82
9	Lišta kútová z poplastovaného plechu FATRAFOL, PVC š. 71 mm, dl. 2 m alebo ekvivalent	021 Stavby	m	89,190	2,50	222,98	0,00	0,00	222,98
10	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou položenou voľne so zvarením spoju	021 Stavby	m2	90,570	6,50	588,71	0,00	0,00	588,71
11	Čistič - doplnok k fóliovým systémom	021 Stavby	ks	3,623	15,80	57,24	0,00	0,00	57,24
12	Zálievka pre poistovanie tesnosti zvarov fóliou z PVC-P	021 Stavby	kg	0,725	12,20	8,85	0,00	0,00	8,85
13	Hydroizolačný pás z fólie PVC-P FATRAFOL 818/V-UV, hr. 1,5 mm, š. 2,05m, s UV ochranou, sivá alebo ekvivalent	021 Stavby	m2	104,156	7,90	822,83	0,00	0,00	822,83
14	Zhotovenie odvodňovacieho systému z tvrdého polyetylénu položeného voľne pre vegetačné strechy	021 Stavby	m2	90,570	2,50	226,43	0,00	0,00	226,43
15	Odvodňovací systém z tvrdého polyetylénu s nakaširovanou geotextíliou, výška nopov 10 mm, pre vegetačné strechy	021 Stavby	m2	104,156	6,10	635,35	0,00	0,00	635,35
16	Zhotovenie koreňovej membrány z LD polyetylénu položenou voľne pre vegetačné strechy	021 Stavby	m2	90,570	2,50	226,43	0,00	0,00	226,43
17	Koreňová membrána URBANSCAPE ROOT MEMBRANE FLW500 z LD polyetylénu hr. 0,5 mm, šxl 4x25 m, proti prerastaniu koreňov alebo ekvivalent	021 Stavby	m2	104,156	2,10	218,73	0,00	0,00	218,73
18	Detaily k PVC-P fóliám osadenie hranatého chrliča	021 Stavby	ks	2,000	15,20	30,40	0,00	0,00	30,40
19	Hranatý chrlič 150x150 z PVC s inegrovanou PVC manžetou	021 Stavby	ks	2,000	150,60	301,20	0,00	0,00	301,20
20	Kotviaci prvok	021 Stavby	ks	10,000	0,80	8,00	0,00	0,00	8,00
21	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	021 Stavby	m2	90,570	1,80	163,03	0,00	0,00	163,03
22	Geotextília netkaná 300 g/m2	021 Stavby	m2	104,156	1,60	166,65	0,00	0,00	166,65

23	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	0,710	25,90	18,39	0,00	0,00	18,39
24	Montáž parotesnej fólie	021 Stavby	m2	78,480	1,50	117,72	0,00	0,00	117,72
25	Parotesná PE fólia	021 Stavby	m2	90,252	0,60	54,15	0,00	0,00	54,15
26	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° minerálnou vlnou, jednovrstvová kladenými voľne	021 Stavby	m2	90,570	2,50	226,43	0,00	0,00	226,43
27	Substrát Urbanscape Green Roll (HTC GR), hydroakumulačná a rastová vrstva z MV hr. 40 mm, šxl 1x3 m, KNAUF INSULATION alebo ekvivalent	021 Stavby	m2	92,381	9,10	840,67	0,00	0,00	840,67
28	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° spádovými doskami z minerálnej vlny v jednej vrstve	021 Stavby	m2	78,480	2,50	196,20	0,00	0,00	196,20
29	Doska spádová z minerálnej izolácie pre ploché strechy	021 Stavby	m3	3,218	510,00	1 641,18	0,00	0,00	1 641,18
30	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° minerálnou vlnou, dvojvrstvová kladenými voľne	021 Stavby	m2	78,480	4,20	329,62	0,00	0,00	329,62
31	Doska, 100x1200x2000 mm izolácia z kamennej vlny vhodná pre zateplenie plochých striech	021 Stavby	m2	80,050	23,40	1 873,17	0,00	0,00	1 873,17
32	Doska, 160x1200x2000 mm izolácia z kamennej vlny vhodná pre zateplenie plochých striech	021 Stavby	m2	80,050	30,10	2 409,51	0,00	0,00	2 409,51
33	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	3,788	31,10	117,81	0,00	0,00	117,81
34	Montáž debnenia jednoduchých striech, na trámy drevotrieskovými OSB doskami na zráz	021 Stavby	m2	24,180	8,50	205,53	0,00	0,00	205,53
35	Doska OSB nebrúsená hr. 18 mm	021 Stavby	m2	26,598	12,50	332,48	0,00	0,00	332,48
36	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	021 Stavby	m3	0,435	35,50	15,44	0,00	0,00	15,44
37	Montáž stropníc z hraneného a polohraneného reziva prierezovej plochy do 144 cm2	021 Stavby	m	61,200	2,60	159,12	0,00	0,00	159,12
38	Hranoly zo smrekú neopracované hranené akost I hr. do 120 mm, š. 120-180 mm	021 Stavby	m3	0,673	440,00	296,12	0,00	0,00	296,12
39	Spojovacie prostriedky pre záklop, stropnice, podbíjanie - klince, svorky	021 Stavby	m3	0,673	3,90	2,62	0,00	0,00	2,62
40	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	t	0,593	44,60	26,45	0,00	0,00	26,45
41	Krytina - trapézový systém T-35, šírka 1075 mm, hr. 0,75 mm, sklon strechy do 30°	021 Stavby	m2	78,480	29,80	2 338,70	0,00	0,00	2 338,70
42	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	0,821	65,40	53,69	0,00	0,00	53,69
43	Nátery tesárskych konštrukcií, povrchová impregnácia proti drevokaznému hmyzu, hubám a plesniam, jednonásobná	021 Stavby	m2	27,024	3,40	91,88	0,00	0,00	91,88

SO.104_AS R4

1	Vylatie nadpražia dvernej ocelevej zárubne čerstvým betónom	021 Stavby	ks	1,000	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00
2	Dodatočná montáž ocelevej dverovej zárubne, plochy otvoru 2,5 - 4,5 m ²	021 Stavby	ks	1,000	75,80	75,80	75,80	0,00	0,00
3	Zárubňa kovová šxv 1200-2600x atypická do 2600 mm, dvojdielna na dodatočnú montáž	021 Stavby	ks	1,000	220,80	220,80	220,80	0,00	0,00
4	Presun hmôt pre budovy zvislá konštr.z kovu do výšky 20 m	021 Stavby	t	0,184	12,80	2,36	2,36	0,00	0,00
5	Montáž okien drevených	021 Stavby	m	4,460	9,50	42,37	42,37	0,00	0,00
6	Drevené okno FIX, vxš 7300x1500 mm, bezpečnostné skolo ESG, číre, materiál drevína smrek nadpájaný	021 Stavby	ks	1,000	355,90	355,90	355,90	0,00	0,00
7	Montáž dverového krídla otočného dvojkrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	021 Stavby	ks	1,000	38,60	38,60	38,60	0,00	0,00
8	Kľučka dverová a štítok 2x, oceľ	021 Stavby	ks	1,000	25,30	25,30	25,30	0,00	0,00
9	Zámok zadlábavací vložkový pre obojstranné otváranie + vložka na spoločný kľuč	021 Stavby	ks	1,000	25,30	25,30	25,30	0,00	0,00
10	Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm, výplň DTD doska, povrch CPL laminát, mechanicky odolné plné	021 Stavby	ks	2,000	130,10	260,20	260,20	0,00	0,00
11	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	0,074	29,80	2,21	2,21	0,00	0,00
12	Montáž okien hliníkových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	021 Stavby	m	55,720	18,90	1 053,11	1053,11	0,00	0,00
13	Tesniaca paropriepustná fólia polymér-filisová, š. 90 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muríva z exteriéru	021 Stavby	m	58,506	0,80	46,80	46,80	0,00	0,00
14	Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-filisová, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muríva z interiéru	021 Stavby	m	58,506	0,75	43,88	43,88	0,00	0,00
15	Okno hliníkové, trojdíelné, OxsXFIX, vxš 2300x2000 mm, izolačné trojsklo	021 Stavby	ks	2,000	855,00	1 710,00	1710,00	0,00	0,00
16	Okno hliníkové, dvojdielné, Oxs, vxš 1000x2300 mm, izolačné trojsklo	021 Stavby	ks	6,000	723,10	4 338,60	4338,60	0,00	0,00
17	Montáž dverí kovových - hliníkových, vchodových, 1 m obvodu dverí	021 Stavby	m	38,300	15,10	578,33	578,33	0,00	0,00
18	Dvere hliníkové dvojkrídlové otočné s nadsvetlíkom, izolačné trojsklo s bezpečnostným zasklením, rozmer dverí 1400x2750 mm	021 Stavby	ks	1,000	2 140,50	2 140,50	2140,50	0,00	0,00
19	Dvere hliníkové jednokrídlové otočné s nadsvetlíkom, izolačné trojsklo s bezpečnostným zasklením, rozmer dverí 1000x2750 mm	021 Stavby	ks	4,000	1 680,20	6 720,80	6720,80	0,00	0,00
20	Montáž interierovej hliníkovej žalúzie od šírky 80 cm do 120 cm dĺžky do 160 cm	021 Stavby	ks	16,000	9,20	147,20	147,20	0,00	0,00
21	Žalúzie interierové hliníkové, šxl 1000x750 mm	021 Stavby	ks	8,000	33,20	265,60	265,60	0,00	0,00
22	Žalúzie interierové hliníkové, šxl 1000x1550 mm	021 Stavby	ks	8,000	39,10	312,80	312,80	0,00	0,00
23	Montáž interierovej hliníkovej žalúzie od šírky 80 cm do 120 cm dĺžky do 260 cm	021 Stavby	ks	2,000	8,10	16,20	16,20	0,00	0,00

24	Zalúzie interiérové hliníkové, šxl 1000x2300 mm	021 Stavby	ks	2,000	40,80	81,60	81,60	0,00	0,00
25	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	1,289	45,60	58,78	58,78	0,00	0,00
SO.105 AS R2									
1	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou základnou	021 Stavby	m2	10,730	2,60	27,90	27,90	0,00	0,00
2	Vonkajšia omietka stien pastovitá dekoratívna mozaiková	021 Stavby	m2	7,400	24,80	183,52	183,52	0,00	0,00
3	Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	021 Stavby	m2	18,130	7,50	135,98	135,98	0,00	0,00
4	Sanácia betónových konštrukcií, vyrovňavacia malta na jemné opravy, hr. 10 mm	021 Stavby	m2	18,130	29,80	540,27	540,27	0,00	0,00
5	Očistenie plôch tlakovou vodou akéhokoľvek muriva	021 Stavby	m2	18,130	2,50	45,33	45,33	0,00	0,00
6	Presun hmôt pre budovy zvislá konštr.z kovu do výšky 20 m	021 Stavby	t	0,505	12,80	6,46	6,46	0,00	0,00
7	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	021 Stavby	m2	18,130	0,40	7,25	7,25	0,00	0,00
8	Náter penetračný, Siplast Primer Speed SBS, 10 l alebo ekvivalent	021 Stavby	l	3,825	7,10	27,16	27,16	0,00	0,00
9	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	021 Stavby	m2	10,730	3,10	33,26	33,26	0,00	0,00
10	Nopová HDPE fólia hrúbky 0,5 mm, výška nopy 8 mm, proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, pre spodnú stavbu	021 Stavby	m2	12,340	1,50	18,51	18,51	0,00	0,00
11	Krycia lišta dl. 2 m na kotvenie nopovej fólie	021 Stavby	ks	20,000	4,20	84,00	84,00	0,00	0,00
12	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	021 Stavby	m2	18,130	4,50	81,59	81,59	0,00	0,00
13	FUNDAMENT 4.0 Speed profile SBS 7,5m2 alebo ekvivalent	021 Stavby	m2	21,756	8,90	193,63	193,63	0,00	0,00
14	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	0,069	29,90	2,06	2,06	0,00	0,00
15	Montáž tepelnej izolácie stien polystyrénom, bodovým prilepením, lepídlo na polystyrén	021 Stavby	m2	18,130	45,10	817,66	817,66	0,00	0,00
16	Doska fasádna EPS F hr. 100 mm so zniženou nasiakavosťou, pre zateplenie sokla	021 Stavby	m2	18,493	15,10	279,24	0,00	0,00	279,24
17	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	0,079	31,10	2,46	2,46	0,00	0,00
18	Montáž opláštenia sendvičovými stenovými panelmi so skrytým zámkom na OK, hrúbky nad 100 do 150 mm	021 Stavby	m2	162,360	19,80	3 214,73	3214,73	0,00	0,00
19	Panel sendvičový z izolačného jadra IPN stenový oceľový plášť š. 1000 mm hr. jadra 120 mm	021 Stavby	m2	170,478	31,70	5 404,15	5404,15	0,00	0,00
20	Montáž lemovacích prvkov, tesniaceho a kotviaceho materiálu pre opláštenia sendvičovými stenovými panelmi	021 Stavby	m2	162,360	5,70	925,45	925,45	0,00	0,00
21	Lemovacie prvky, tesniaci a kotviaci materiál pre panel sendvičový s jadrom z IPN stenový	021 Stavby	m2	162,360	17,10	2 776,36	0,00	0,00	2 776,36

22	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	2,226	45,60	101,51	0,00	0,00	101,51
SO.105_AS R3									
1	Založenie vegetačného krytu z koberca z rozchodníkmi	021 Stavby	m2	75,560	2,00	151,12	0,00	0,00	151,12
2	Koberce z rozchodníkmi URBANSCAPE SEDUM MIX hr. 20-40 mm, biorozložiteľný vegetačný kryt zelenej strechy alebo ekvivalent	021 Stavby	m2	86,894	18,60	1 616,23	0,00	0,00	1 616,23
3	Násyp z riečného štrku na plochých strechách vodorovný alebo v spáde, s utlačením urovnaním povrchu	021 Stavby	m3	0,367	194,60	71,42	0,00	0,00	71,42
4	Presun hmôt pre budovy zvislá konštr. z kovu do výšky 20 m	021 Stavby	t	0,674	12,80	8,63	0,00	0,00	8,63
5	Zhotovenie detailov k hydroizolačným fóliam - kútová lišta z HPP r.s. 70 mm pre kotvenie na vnútorných a vonkajších hranách	021 Stavby	m	66,050	6,90	455,75	0,00	0,00	455,75
6	Teleskop univerzálny FATRAFOL NYLON do dĺžky 400 mm alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	528,400	0,80	422,72	0,00	0,00	422,72
7	Lišta kútová z poplastovaného plechu FATRAFOL, PVC š. 71 mm, dl. 2 m alebo ekvivalent	021 Stavby	m	66,050	2,50	165,13	0,00	0,00	165,13
8	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou položenou voľne so zvarným spojom	021 Stavby	m2	75,560	6,50	491,14	0,00	0,00	491,14
9	Čistič - doplnok k fóliovým systémom	021 Stavby	ks	3,022	15,80	47,75	0,00	0,00	47,75
10	Zálievka pre poisťovanie tesnosti zvarov fóliou z PVC-P	021 Stavby	kg	0,604	12,20	7,37	0,00	0,00	7,37
11	Hydroizolačný pás z fólie PVC-P FATRAFOL 818/V-UV, hr. 1,5 mm, š. 2,05m, s UV ochranou, sivá alebo ekvivalent	021 Stavby	m2	86,894	7,90	686,46	0,00	0,00	686,46
12	Zhotovenie odvodňovacieho systému z tvrdého polyetylénu položeného voľne pre vegetačné strechy	021 Stavby	m2	75,560	2,50	188,90	0,00	0,00	188,90
13	Odvodňovací systém z tvrdého polyetylénu s nakaširovanou geotextíliou, výška nopov 10 mm, pre vegetačné strechy	021 Stavby	m2	86,894	6,10	530,05	0,00	0,00	530,05
14	Zhotovenie koreňovej membrány z LD polyetylénu položenou voľne pre vegetačné strechy	021 Stavby	m2	75,560	2,50	188,90	0,00	0,00	188,90
15	Koreňová membrána URBANSCAPE ROOT MEMBRANE FLW500 z LD polyetylénu hr. 0,5 mm, šxl 4x25 m, proti prerastaniu koreňov alebo ekvivalent	021 Stavby	m2	86,894	2,10	182,48	0,00	0,00	182,48
16	Detaily k PVC-P fóliam osadenie hranatého chrlíča	021 Stavby	ks	3,000	15,20	45,60	0,00	0,00	45,60
17	Hranatý chrlíč 150x150 z PVC s inegrovanou PVC manžetou	021 Stavby	ks	3,000	150,60	451,80	0,00	0,00	451,80
18	Kotviaci prvok	021 Stavby	ks	15,000	0,80	12,00	0,00	0,00	12,00
19	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	021 Stavby	m2	75,560	1,80	136,01	0,00	0,00	136,01
20	Geotextília netkaná 300 g/m2	021 Stavby	m2	86,894	1,60	139,03	0,00	0,00	139,03
21	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	0,565	25,90	14,63	0,00	0,00	14,63
22	Montáž parotesnej fólie	021 Stavby	m2	75,560	1,50	113,34	0,00	0,00	113,34
23	Parotesná PE fólia	021 Stavby	m2	86,894	0,60	52,14	0,00	0,00	52,14

24	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° minerálnou vlnou, jednovrstvová kladenými voľne	021 Stavby	m2	75,560	2,50	188,90	0,00	0,00	188,90
25	Substrát Urbanscape Green Roll (HTC GR), hydroakumulačná a rastová vrstva z MV hr. 40 mm, šxl 1x3 m, KNAUF INSULATION alebo ekvivalent	021 Stavby	m2	77,071	9,10	701,35	0,00	0,00	701,35
26	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° spádovými doskami z minerálnej vlny v jednej vrstve	021 Stavby	m2	75,560	2,50	188,90	0,00	0,00	188,90
27	Doska spádová z minerálnej izolácie pre ploché strechy	021 Stavby	m3	3,098	510,00	1 579,98	0,00	0,00	1 579,98
28	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° minerálnou vlnou, dvojvrstvová kladenými voľne	021 Stavby	m2	75,560	4,20	317,35	0,00	0,00	317,35
29	Doska, 100x1200x2000 mm izolácia z kamennej vlny vhodná pre zateplenie plochých striech	021 Stavby	m2	77,071	23,40	1 803,46	0,00	0,00	1 803,46
30	Doska, 160x1200x2000 mm izolácia z kamennej vlny vhodná pre zateplenie plochých striech	021 Stavby	m2	77,071	30,10	2 319,84	0,00	0,00	2 319,84
31	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	3,544	31,10	110,22	0,00	0,00	110,22
32	Krytina - trapézový systém T-35, šírka 1075 mm, hr. 0,75 mm, sklon strechy do 30°	021 Stavby	m2	75,560	29,80	2 251,69	0,00	0,00	2 251,69
33	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	0,790	65,40	51,67	0,00	0,00	51,67
SO.105 AS R4									
1	Montáž okien hliníkových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	021 Stavby	m	48,480	18,90	916,27	0,00	0,00	916,27
2	Tesniaca paropriepustná fólia polymér-flisová, š. 90 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru	021 Stavby	m	50,904	0,80	40,72	0,00	0,00	40,72
3	Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-flisová, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z interiéru	021 Stavby	m	50,904	0,75	38,18	0,00	0,00	38,18
4	Okno hliníkové, dvojdielné, Oxs, vxš 1000x2300 mm, izolačné trojsklo	021 Stavby	ks	8,000	723,10	5 784,80	0,00	0,00	5 784,80
5	Montáž dverí kovových - hliníkových, vchodových, 1 m obvodu dverí	021 Stavby	m	22,500	15,10	339,75	0,00	0,00	339,75
6	Dvere hliníkové jednokrídlové otočné s nadsvetlíkom, izolačné trojsklo s bezpečnostným zasklením, rozmer dverí 1000x2750 mm	021 Stavby	ks	3,000	1 680,20	5 040,60	0,00	0,00	5 040,60
7	Montáž interierovej hliníkovej žalúzie od šírky 80 cm do 120 cm dĺžky do 160 cm	021 Stavby	ks	16,000	9,20	147,20	0,00	0,00	147,20
8	Žalúzie interierové hliníkové, šxl 1000x750 mm	021 Stavby	ks	8,000	33,20	265,60	0,00	0,00	265,60
9	Žalúzie interierové hliníkové, šxl 1000x1550 mm	021 Stavby	ks	8,000	39,10	312,80	0,00	0,00	312,80
10	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	1,000	45,60	45,60	0,00	0,00	45,60
SO.106 AS R1									

1	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	021 Stavby	m3	12,180	40,50	493,29	0,00	0,00	493,29
2	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	021 Stavby	m3	6,460	4,50	29,07	0,00	0,00	29,07
3	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	021 Stavby	m3	51,680	0,40	20,67	0,00	0,00	20,67
4	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	021 Stavby	m3	6,460	0,60	3,88	0,00	0,00	3,88
5	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	021 Stavby	t	11,628	15,00	174,42	0,00	0,00	174,42
6	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	021 Stavby	m2	298,740	2,44	728,93	0,00	0,00	728,93
7	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	021 Stavby	m2	597,480	1,89	1 129,24	0,00	0,00	1 129,24
8	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	021 Stavby	m2	298,740	1,58	472,01	0,00	0,00	472,01
9	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov nadzákladového, -1,90500t	021 Stavby	m3	0,790	25,66	20,27	0,00	0,00	20,27
10	Búranie komínovej krycej dosky zo železobetónu	021 Stavby	m3	0,100	116,22	11,62	0,00	0,00	11,62
11	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazańín, betón s poterom, teracom hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 - 2,20000t	021 Stavby	m3	1,834	80,00	146,72	0,00	0,00	146,72
12	Prikresanie rovných ostení, bez odstupu, po hrubom vybúraní otvorov, v murive tehl. na maltu, -0,05700t	021 Stavby	m2	1,375	6,00	8,25	8,24	0,00	0,01
13	Vyvesenie dreveného okenného kridla do suti plochy do 1,5 m2, -0,01200t	021 Stavby	ks	18,000	0,40	7,20	0,00	0,00	7,20
14	Vyvesenie dreveného okenného kridla do suti plochy nad 1,5 m2, -0,01600t	021 Stavby	ks	11,000	0,78	8,58	0,00	0,00	8,58
15	Vyvesenie dreveného dverového kridla do suti plochy nad 2 m2, -0,02700t	021 Stavby	ks	6,000	1,20	7,20	0,00	0,00	7,20
16	Vybúranie drevených rámov okien jednod. plochy do 1 m2, -0,04100t	021 Stavby	m2	3,240	6,50	21,06	0,00	0,00	21,06
17	Vybúranie drevených rámov okien jednoduchých plochy do 2 m2, -0,03100t	021 Stavby	m2	22,680	4,30	97,52	0,00	0,00	97,52
18	Vybúranie drevených rámov okien jednoduchých plochy do 4 m2, -0,02700t	021 Stavby	m2	23,760	3,06	72,71	0,00	0,00	72,71
19	Vybúranie drevených dverových zárubní plochy nad 2 m2, -0,06700t	021 Stavby	m2	18,975	11,50	218,21	0,00	0,00	218,21
20	Otlčenie omietok vonkajších priečelí jednoduchých, s vyškríabaním škár, očistením muriva, v rozsahu do 30 %, -0,01600t	021 Stavby	m2	226,390	3,70	837,64	0,00	0,00	837,64

21	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky nad 2 m ² , -0,06800t	021 Stavby	m2	9,060	1,80	16,31	0,00	0,00	16,31
22	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	021 Stavby	t	13,812	9,53	131,63	0,00	0,00	131,63
23	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	13,812	13,80	190,61	0,00	0,00	190,61
24	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	138,120	0,47	64,92	0,00	0,00	64,92
25	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	021 Stavby	t	13,812	9,61	132,73	0,00	0,00	132,73
26	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	021 Stavby	t	69,060	1,08	74,58	0,00	0,00	74,58
27	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	021 Stavby	t	10,066	15,00	150,99	0,00	0,00	150,99
28	Poplatok za skladovanie - zmiešané odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	021 Stavby	t	3,746	25,00	93,65	0,00	0,00	93,65
29	Presun hmôt samostatne budovaného lešenia bez ohľadu na výšku	021 Stavby	t	15,367	105,00	1 613,54	0,00	0,00	1 613,54
30	Demontáž strešného vľoku	021 Stavby	ks	2,000	5,40	10,80	0,00	0,00	10,80
31	Demontáž krytiny hladkej strešnej z tabúl 2000 x 1000 mm, so sklonom do 30st., - 0,00732t	021 Stavby	m2	19,910	5,04	100,35	0,00	0,00	100,35
32	Demontáž lemovania múrov na strechách	021 Stavby	m	9,170	1,20	11,00	0,00	0,00	11,00
33	Demontáž ostatných prvkov kusových - oplechovanie komína	021 Stavby	ks	4,000	0,80	3,20	0,00	0,00	3,20
34	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	021 Stavby	m	29,400	1,40	41,16	0,00	0,00	41,16
35	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek strihaním	021 Stavby	m	76,640	1,40	107,30	0,00	0,00	107,30
36	Demontáž mreží pevných	021 Stavby	m2	6,480	1,80	11,66	0,00	0,00	11,66
37	Demontáž krycej mriežky hranatej do prierezu 0.100 m2	021 Stavby	ks	10,000	5,00	50,00	0,00	0,00	50,00
38	Demontáž krycej mriežky hranatej prierezu 0.360-0.795 m2	021 Stavby	ks	2,000	8,00	16,00	0,00	0,00	16,00
39	Demontáž výfukovej hlavice kruhovej priemeru 355-450 mm	021 Stavby	ks	3,000	18,00	54,00	0,00	0,00	54,00
40	Demontáž kruhovej striešky	021 Stavby	ks	3,000	10,00	30,00	0,00	0,00	30,00
41	Demontáž a spätná montáž klimatizačnej jednotky vonkajšej umiestnenej na streche	021 Stavby	kpl	1,000	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00
42	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií oceľovou kefou	021 Stavby	m2	4,590	1,20	5,51	0,00	0,00	5,51
43	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov. - 105µm	021 Stavby	m2	4,590	4,80	22,03	0,00	0,00	22,03
44	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	021 Stavby	m2	4,590	7,20	33,05	0,00	0,00	33,05
45	Ostatné práce odmastenie chemickými rozpúšťadlami	021 Stavby	m2	4,590	3,90	17,90	0,00	0,00	17,90
46	Demontáž a spätná montáž internetovej krabice	021 Stavby	ks	1,000	150,00	150,00	0,00	0,00	150,00
SO.106_AS R2									

1	Murivo výplňové (m3) z pórabetónových tvárnic hladkých pevnosti P2 až P4, nad 400 do 600 kg/m3 hrúbky 250 mm	021 Stavby	m3	0,790	215,20	170,01	0,00	0,00	170,01
2	Vonkajšia omietka podhládov tenkovrstvová, silikónová, roztieraná strednozrná, hr. 2 mm	021 Stavby	m2	18,530	15,90	294,63	0,00	0,00	294,63
3	Oprava vonkajších omietok stien, opravovaná plocha nad 20% do 30% - vyspravenie povrchu	021 Stavby	m2	228,486	4,20	959,64	0,00	0,00	959,64
4	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou základnou	021 Stavby	m2	16,090	2,60	41,83	0,00	0,00	41,83
5	Vonkajšia omietka stien pastovitá dekoratívna mozaiková	021 Stavby	m2	4,452	24,80	110,41	0,00	0,00	110,41
6	Vonkajšia omietka stien pastovitá dekoratívna vrstvená modelovateľná s použitím šablóny vrátane fasádneho náteru	021 Stavby	m2	18,095	46,30	837,80	0,00	0,00	837,80
7	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová, silikónová, roztieraná stredozrná, hr. 2 mm	021 Stavby	m2	238,000	14,20	3 379,60	0,00	0,00	3 379,60
8	Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	021 Stavby	m2	29,812	7,50	223,59	0,00	0,00	223,59
9	Kontaktný zatepľovací systém, EPS hr. 100 mm, zatlkacie kotvy	021 Stavby	m2	8,056	34,80	280,35	0,00	0,00	280,35
10	Kontaktný zatepľovací systém hr. 30 mm (minerálna vlna), zatlkacie kotvy	021 Stavby	m2	21,734	32,20	699,83	0,00	0,00	699,83
11	Kontaktný zatepľovací systém hr. 160 mm (minerálna vlna), zatlkacie kotvy	021 Stavby	m2	230,748	51,20	11 814,30	0,00	0,00	11 814,30
12	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 30 mm (minerálna vlna)	021 Stavby	m2	0,670	38,80	26,00	0,00	0,00	26,00
13	Sanácia betónových konštrukcií, vyrovnávacia malta na jemné opravy, hr. 10 mm	021 Stavby	m2	29,812	29,80	888,40	0,00	0,00	888,40
14	Očistenie plôch tlakovou vodou akéhokoľvek muriva	021 Stavby	m2	276,828	2,50	692,07	0,00	0,00	692,07
15	Čistenie budov umývaním vonkajších plôch okien a dverí	021 Stavby	m2	67,000	1,00	67,00	0,00	0,00	67,00
16	Hliníkový soklový profil šírky 123 mm	021 Stavby	m	56,040	6,20	347,45	0,00	0,00	347,45
17	Okenný a dverový začístopový profil	021 Stavby	m	162,000	4,40	712,80	0,00	0,00	712,80
18	Nadokenný profil s priznanou okapničkou	021 Stavby	m	35,400	3,40	120,36	0,00	0,00	120,36
19	Parapetný profil s integrovanou sieťovinou	021 Stavby	m	28,500	3,40	96,90	0,00	0,00	96,90
20	Rohový profil s integrovanou sieťovinou - pevný	021 Stavby	m	158,220	3,10	490,48	0,00	0,00	490,48
21	Ukončovací profil pre napojenie oplechovania LW45 (plastový)	021 Stavby	m	8,000	10,70	85,60	0,00	0,00	85,60
22	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	021 Stavby	t	11,528	12,80	147,56	0,00	0,00	147,56
23	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	021 Stavby	m2	29,812	0,40	11,92	0,00	0,00	11,92
24	Náter penetračný, Siplast Primer Speed SBS, 10 l alebo ekvivalent	021 Stavby	l	6,290	7,10	44,66	0,00	0,00	44,66
25	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti popovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	021 Stavby	m2	16,090	3,10	49,88	0,00	0,00	49,88

26	Nopová HDPE fólia hrúbky 0,5 mm, výška nopu 8 mm, proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, pre spodnú stavbu	021 Stavby	m2	18,504	1,50	27,76	0,00	0,00	27,76
27	Krycia lišta dl. 2 m na kotvenie nopovej fólie	021 Stavby	ks	34,500	4,20	144,90	0,00	0,00	144,90
28	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	021 Stavby	m2	29,812	4,50	134,15	0,00	0,00	134,15
29	FUNDAMENT 4.0 Speed profile SBS 7,5m2 alebo ekvivalent	021 Stavby	m2	35,774	8,90	318,39	0,00	0,00	318,39
30	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	0,112	29,90	3,35	0,00	0,00	3,35
31	Montáž tepelnej izolácie stien polystyrénom, bodovým prilepením, lepidlo na polystyrén	021 Stavby	m2	29,812	45,10	1 344,52	0,00	0,00	1 344,52
32	Doska fasádna EPS F hr. 140 mm so zníženou nasiakavosťou, pre zateplenie sokla	021 Stavby	m2	25,867	15,10	390,59	0,00	0,00	390,59
33	Doska fasádna EPS F hr. 30 mm so zníženou nasiakavosťou, pre zateplenie sokla	021 Stavby	m2	4,541	3,10	14,08	0,00	0,00	14,08
34	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	0,144	31,10	4,48	0,00	0,00	4,48
35	Obloženie stien z dosiek OSB skrutkovaných na zraz hr. dosky 18 mm	021 Stavby	m2	11,260	22,40	252,22	0,00	0,00	252,22
36	Spojovacie prostriedky pre oštieňovanie škár, obloženie stropov, strešných podhládov a stien - klince, závrtky	021 Stavby	m2	11,260	0,60	6,76	0,00	0,00	6,76
37	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	t	0,098	44,60	4,37	0,00	0,00	4,37
SO.106_AS R3									
1	Založenie vegetačného krytu z koberca z rozchodníkmi	021 Stavby	m2	311,330	2,00	622,66	0,00	0,00	622,66
2	Koberce z rozchodníkmi URBANSCAPE SEDUM MIX hr. 20-40 mm, biorozložiteľný vegetačný kryt zelenej strechy alebo ekvivalent	021 Stavby	m2	358,030	18,60	6 659,36	0,00	0,00	6 659,36
3	Murivo nosné (m3) z pórabetónových tvárnic hr. 200 mm P4-550, na MVC a maltu (200x249x599)	021 Stavby	m3	3,790	216,80	821,67	0,00	0,00	821,67
4	Ukončovacie prvky komínov, komínová strieška jednoprieduchová, pozinkovaná	021 Stavby	ks	3,000	44,20	132,60	0,00	0,00	132,60
5	Montáž komínovej dosky - šachtovej	021 Stavby	ks	4,000	15,50	62,00	0,00	0,00	62,00
6	Betónová krycia doska, komínové systémy - šachtové	021 Stavby	ks	4,000	39,80	159,20	0,00	0,00	159,20
7	Pórabetónový armovaný U profil (stratené debnenie stužujúcich vencov) výšky 249 mm, dĺžky 500 mm, šírky 200 mm	021 Stavby	ks	151,000	20,10	3 035,10	0,00	0,00	3 035,10
8	Priečky z pórabetónových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 150 mm	021 Stavby	m2	2,560	34,70	88,83	0,00	0,00	88,83
9	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 25/30	021 Stavby	m3	1,315	115,60	152,01	0,00	0,00	152,01
10	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele B500 (10505)	021 Stavby	t	0,393	2 210,00	868,53	0,00	0,00	868,53

11	Násyp z riečného štrku na plochých strechách vodorovný alebo v spáde, s utlačením urovnaním povrchu	021 Stavby	m3	0,859	194,60	167,16	0,00	0,00	167,16
12	Očistenie plôch tlakovou vodou	021 Stavby	m2	20,020	2,50	50,05	0,00	0,00	50,05
13	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	021 Stavby	t	10,927	12,80	139,87	0,00	0,00	139,87
14	Zhotovenie detailov k hydroizolačným fóliám - stenová lišta z HPP rš. 105 mm pre etapové ukončenie, líniové kotvenie, ukončenie na zvislej hrane	021 Stavby	m	2,710	11,40	30,89	0,00	0,00	30,89
15	Kotviaci prvok	021 Stavby	ks	21,680	0,60	13,01	0,00	0,00	13,01
16	Lišta stenová z poplastovaného plechu FATRAFOL, PVC š. 105 mm, dl. 2 m alebo ekvivalent	021 Stavby	m	2,710	2,50	6,78	0,00	0,00	6,78
17	Zhotovenie detailov k hydroizolačným fóliám - kútová lišta z HPP rš. 70 mm pre kotvenie na vnútorných a vonkajších hranách	021 Stavby	m	157,480	6,90	1 086,61	0,00	0,00	1 086,61
18	Teleskop univerzálny FATRAFOL NYLON do dĺžky 400 mm alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1 259,840	0,80	1 007,87	0,00	0,00	1 007,87
19	Lišta kútová z poplastovaného plechu FATRAFOL, PVC š. 71 mm, dl. 2 m alebo ekvivalent	021 Stavby	m	157,480	2,50	393,70	0,00	0,00	393,70
20	Zhotovenie povlakovkej krytiny striech plochých do 10°PVC-P fóliou položenou voľne so zvarným spojom	021 Stavby	m2	391,506	6,50	2 544,79	0,00	0,00	2 544,79
21	Čistič - doplnok k fóliovým systémom	021 Stavby	ks	15,660	15,80	247,43	0,00	0,00	247,43
22	Zálievka pre poisťovanie tesnosti zvarov fóliou z PVC-P	021 Stavby	kg	3,132	12,20	38,21	0,00	0,00	38,21
23	Hydroizolačný pás z fólie PVC-P FATRAFOL 818/V-UV, hr.1,5 mm, š. 2,05m, s UV ochranou, sivá alebo ekvivalent	021 Stavby	m2	450,232	7,90	3 556,83	0,00	0,00	3 556,83
24	Zhotovenie odvodňovacieho systému z tvrdého polyetylénu položeného voľne pre vegetačné strechy	021 Stavby	m2	311,330	2,50	778,33	0,00	0,00	778,33
25	Odvodňovací systém z tvrdého polyetylénu s nakaširovanou geotextiliou, výška nopov 10 mm, pre vegetačné strechy	021 Stavby	m2	358,030	6,10	2 183,98	0,00	0,00	2 183,98
26	Zhotovenie koreňovej membrány z LD polyetylénu položenou voľne pre vegetačné strechy	021 Stavby	m2	311,330	2,50	778,33	0,00	0,00	778,33
27	Koreňová membrána URBANSCAPE ROOT MEMBRANE FLW500 z LD polyetylénu hr. 0,5 mm, šxl 4x25 m, proti prerastaniu koreňov alebo ekvivalent	021 Stavby	m2	358,030	2,10	751,86	0,00	0,00	751,86
28	Detaily k PVC-P fóliám osadenie hotovej sanačnej vpuste	021 Stavby	ks	2,000	15,20	30,40	0,00	0,00	30,40
29	Sanačná vpusť pre PVC-P fólie, priemer 125 mm, dl. 400 mm	021 Stavby	ks	2,000	115,20	230,40	0,00	0,00	230,40
30	Teleskop univerzálny FATRAFOL NYLON do dĺžky 400 mm alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	10,000	0,80	8,00	0,00	0,00	8,00
31	Detaily k hydroizolačným fóliám osadenie prestupu pre káble	021 Stavby	ks	1,000	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00
32	Hydroizolačná fólia, izolácia plochých striech	021 Stavby	m2	0,400	8,20	3,28	0,00	0,00	3,28
33	Prestup pre káble, PVC , priemer 125 mm	021 Stavby	ks	1,000	58,30	58,30	0,00	0,00	58,30

34	Teleskop univerzálny do dĺžky 400 mm	021 Stavby	ks	5,000	0,80	4,00	0,00	0,00	4,00
35	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	021 Stavby	m2	391,506	1,80	704,71	0,00	0,00	704,71
36	Geotextília netkaná 300 g/m2	021 Stavby	m2	450,232	1,60	720,37	0,00	0,00	720,37
37	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 411 - 620 mm pod klampiarske konštrukcie	021 Stavby	m	76,600	9,80	750,68	0,00	0,00	750,68
38	Kotviaci prvok	021 Stavby	ks	612,800	0,50	306,40	0,00	0,00	306,40
39	Doska OSB nebrúsená hr. 18 mm	021 Stavby	m2	47,492	12,50	593,65	0,00	0,00	593,65
40	Montáž spádových atikových klinov z polystyrénu	021 Stavby	m	76,600	3,10	237,46	0,00	0,00	237,46
41	Doska spádová z polystyrénu pre vyspádovanie plochých striech	021 Stavby	m3	0,919	132,50	121,77	0,00	0,00	121,77
42	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	2,659	25,90	68,87	0,00	0,00	68,87
43	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° minerálnou vlnou, jednovrstvová prílep. za studena	021 Stavby	m2	37,300	5,90	220,07	0,00	0,00	220,07
44	Doska, 100x1200x2000 mm izolácia z kamennej vlny vhodná pre zateplenie plochých striech	021 Stavby	m2	38,046	23,40	890,28	0,00	0,00	890,28
45	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° minerálnou vlnou, jednovrstvová kladenými voľne	021 Stavby	m2	331,350	2,50	828,38	0,00	0,00	828,38
46	Doska, 100x1200x2000 mm izolácia z kamennej vlny vhodná pre zateplenie plochých striech	021 Stavby	m2	20,420	23,40	477,83	0,00	0,00	477,83
47	Substrát Urbanscape Green Roll (HTC GR), hydroakumulačná a rastová vrstva z MV hr. 40 mm, šxl 1x3 m alebo ekvivalent	021 Stavby	m2	317,557	9,10	2 889,77	0,00	0,00	2 889,77
48	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° minerálnou vlnou, dvojvrstvová kladenými voľne	021 Stavby	m2	311,330	4,20	1 307,59	0,00	0,00	1 307,59
49	Doska, 100x1200x2000 mm izolácia z kamennej vlny vhodná pre zateplenie plochých striech	021 Stavby	m2	317,557	23,40	7 430,83	0,00	0,00	7 430,83
50	Doska, 160x1200x2000 mm izolácia z kamennej vlny vhodná pre zateplenie plochých striech	021 Stavby	m2	317,557	30,10	9 558,47	0,00	0,00	9 558,47
51	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	14,384	31,10	447,34	0,00	0,00	447,34
52	Montáž debnenia jednoduchých striech, drevotriekovými OSB doskami na zráž	021 Stavby	m2	20,020	8,50	170,17	0,00	0,00	170,17
53	Doska OSB nebrúsená hr. 18 mm	021 Stavby	m2	22,022	12,50	275,28	0,00	0,00	275,28
54	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	021 Stavby	m3	0,360	35,50	12,78	0,00	0,00	12,78
55	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	t	0,183	44,60	8,16	0,00	0,00	8,16
56	Záveterná lišta, r.š. do 280 mm, sklon strechy do 30°	021 Stavby	m	4,010	8,20	32,88	0,00	0,00	32,88
57	Odkvapové lemovanie, r.š. do 200 mm, sklon strechy do 30°	021 Stavby	m	9,240	5,80	53,59	0,00	0,00	53,59

58	Oceľové strešné krytiny so stojatou drážkou z tabúl, sklon do 30°	021 Stavby	m2	21,550	39,80	857,69	0,00	0,00	857,69
59	Oddeľovacia štruktúrovaná rohož s integrovanou poistnou hydroizoláciou pre plechové krytiny	021 Stavby	m2	24,320	13,10	318,59	0,00	0,00	318,59
60	Oplechovanie muriva a atík z plechu - príponka	021 Stavby	m	31,200	29,80	929,76	0,00	0,00	929,76
61	Oplechovanie múru - napojenie na strechu, z poplastovaného plechu, r.š. 185 mm	021 Stavby	m	2,710	12,80	34,69	0,00	0,00	34,69
65	Oplechovanie múru - napojenie na stenu, z poplastovaného plechu, r.š. 380 mm	021 Stavby	m	9,090	23,10	209,98	0,00	0,00	209,98
62	Oplechovanie muriva a atík z poplastovaného plechu, vrátane rohov r.š. 610 mm	021 Stavby	m	77,880	32,20	2 507,74	0,00	0,00	2 507,74
63	Oplechovanie múru - napojenie na strechu, z poplastovaného plechu, r.š. 650 mm	021 Stavby	m	9,240	34,10	315,08	0,00	0,00	315,08
64	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	0,248	65,40	16,22	0,00	0,00	16,22
SO.106 AS R4									
1	Oplechovanie parapetov z poplastovaného plechu, vrátane rohov r.š. 250 mm	021 Stavby	m	29,400	15,80	464,52	0,00	0,00	464,52
2	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	0,009	65,10	0,59	0,00	0,00	0,59
3	Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	021 Stavby	m	166,800	12,30	2 051,64	0,00	0,00	2 051,64
4	Tesniaca paropriepustná fólia polymér-flisová, š. 90 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru	021 Stavby	m	175,140	0,80	140,11	0,00	0,00	140,11
5	Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-flisová, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z interiéru	021 Stavby	m	175,140	0,75	131,36	0,00	0,00	131,36
6	Plastové okno jednokrídlové OS, vxš 900x900 mm, izolačné trojsklo	021 Stavby	ks	4,000	128,10	512,40	0,00	0,00	512,40
7	Plastové okno jednokrídlové OS, vxš 900x1200 mm, izolačné trojsklo	021 Stavby	ks	12,000	195,30	2 343,60	0,00	0,00	2 343,60
8	Plastové okno jednokrídlové OS, vxš 1800x1200 mm, izolačné trojsklo	021 Stavby	ks	11,000	215,80	2 373,80	0,00	0,00	2 373,80
9	Plastové okno jednokrídlové OS, vxš 1800x1200 mm, izolačné trojsklo	021 Stavby	ks	2,000	215,80	431,60	0,00	0,00	431,60
10	Montáž dverí plastových, vchodových, 1 m obvodu dverí	021 Stavby	m	39,000	13,70	534,30	0,00	0,00	534,30
11	Plastové jednokrídlové dvere s nadsvetlíkom, izolačné trojsklo, rozmer dverí vxš 2750x1150 mm, vrátane bezbarierového prahu, kovania, zámku, kľučky s guľou	021 Stavby	ks	4,000	1 040,30	4 161,20	0,00	0,00	4 161,20
12	Plastové jednokrídlové dvere s nadsvetlíkom, izolačné trojsklo, rozmer dverí vxš 2750x1150 mm, vrátane bezbarierového prahu, kovania, zámku, kľučky s guľou	021 Stavby	ks	2,000	1 040,30	2 080,60	0,00	0,00	2 080,60

13	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky do 1000 mm	021 Stavby	ks	18,000	7,90	142,20	0,00	0,00	142,20
14	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky 1000-1600 mm	021 Stavby	ks	11,000	9,10	100,10	0,00	0,00	100,10
15	Parapetná doska plastová, šírka 300 mm, komôrková vnútorná	021 Stavby	m	29,400	16,10	473,34	0,00	0,00	473,34
16	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	3,344	29,80	99,65	0,00	0,00	99,65
17	Montáž siete proti hmyzu na okno, pevnej úchytkami na tesnenie	021 Stavby	m2	52,920	4,40	232,85	0,00	0,00	232,85
18	Okenná sieť proti hmyzu pevná s vnútorným lemom na rám okna, reverzibilná z interiéru	021 Stavby	m2	52,920	12,90	682,67	0,00	0,00	682,67
19	Montáž interierovej hliníkovej žalúzie od šírky 80 cm do 120 cm dĺžky do 260 cm	021 Stavby	ks	17,000	8,10	137,70	0,00	0,00	137,70
20	Žalúzie interiérové hliníkové, šxl 900x1800 mm	021 Stavby	ks	9,000	36,80	331,20	0,00	0,00	331,20
21	Žalúzie interiérové hliníkové, šxl 1200x1800 mm	021 Stavby	ks	8,000	42,00	336,00	0,00	0,00	336,00
22	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	0,075	45,60	3,42	0,00	0,00	3,42
SO.106_UK									
1	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok závitových	021 Stavby	m	198,000	0,50	99,00	0,00	0,00	99,00
2	Oprava rozvodov potrubí - privarenie odbočky do DN 15	021 Stavby	ks	4,000	8,05	32,20	0,00	0,00	32,20
3	Prepojenie na exist. potrubie	021 Stavby	ks	4,000	10,05	40,20	0,00	0,00	40,20
4	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	0,010	50,70	0,51	0,00	0,00	0,51
5	Rozvody potrubia, prípl.za presun nad vymeď. najväčšiu dopravnú vzdial. do 500 m	021 Stavby	t	0,010	17,50	0,18	0,00	0,00	0,18
6	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi nad 1/2 do G 1, -0,00110t	021 Stavby	ks	56,000	4,10	229,60	0,00	0,00	229,60
7	Montáž ventilu závitového termostatického rohového jednoregulačného G 1/2	021 Stavby	ks	56,000	3,30	184,80	0,00	0,00	184,80
8	Ventil TS-90 DN 15, termostatický, priamy/rohový, prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením, pripojenie na rúru univerzálnym hrdlom alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	28,000	14,40	403,20	0,00	0,00	403,20
9	Ventil do spiatočky RL-5 DN 15, priamy/rohový, s prednastavením, s možnosťou napúšťania a uzavretia, prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením, pripojenie na rúru univerzálnym hrdlom alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	28,000	11,20	313,60	0,00	0,00	313,60
10	Ružica 5 / 4" x 1 / 2", pre radiátory KALOR - KALOR 3 - BOHEMIA, VIADRUS	021 Stavby	ks	48,000	3,60	172,80	0,00	0,00	172,80
11	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej	021 Stavby	súb.	28,000	1,70	47,60	0,00	0,00	47,60
12	Hlavica termostatická HERZCULES závit M 28x1,5, v masív. vyhotovení proti vandalizmu, od 8-26°C, HERZ alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	28,000	34,60	968,80	0,00	0,00	968,80

13	Ostatné meracie armatúry, návarok s rúrkovým závitom akosť mat. 22 353.0 G 1/2	021 Stavby	ks	48,000	7,10	340,80	0,00	0,00	340,80
14	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m	021 Stavby	t	0,025	38,90	0,97	0,00	0,00	0,97
15	Armatúry, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m	021 Stavby	t	0,030	53,10	1,59	0,00	0,00	1,59
16	Vyregulovanie dvojregulačného ventilu s termostatickým ovládaním	021 Stavby	ks	28,000	4,90	137,20	0,00	0,00	137,20
17	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 400-600 mm	021 Stavby	ks	4,000	10,20	40,80	0,00	0,00	40,80
18	Oceľové panelové radiátory KORAD 20K 600x400, s bočným pripojením, s 2 panelmi alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	4,000	79,40	317,60	0,00	0,00	317,60
19	Napustenie vody do vykurovacieho systému vrátane potrubia o v. pl. vykurovacích telies	021 Stavby	m2	400,000	0,50	200,00	0,00	0,00	200,00
20	Demontáž registra z rúrok hladkých DN 50 do 3m s počtom prameňov registra 2, -0,01798t	021 Stavby	ks	4,000	5,70	22,80	0,00	0,00	22,80
21	Vypúšťanie vody z vykurovacích sústav o v. pl. vykurovacích telies	021 Stavby	m2	370,000	0,83	307,10	0,00	0,00	307,10
22	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	10,256	1,60	16,41	0,00	0,00	16,41
23	Vykurovacie telesá, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopr. vzdial. do 500 m	021 Stavby	%	10,256	0,60	6,15	0,00	0,00	6,15
24	Hydraulické vyregulovanie vykurovacieho systému počas vykurovacej skúšky	021 Stavby	hod	8,000	20,00	160,00	0,00	0,00	160,00
25	Kompletné vyskúšanie systému	021 Stavby	ks	1,000	150,00	150,00	0,00	0,00	150,00
26	Skúšobná vykurovacia prevádzka (3*24h)	021 Stavby	hod	72,000	20,00	1 440,00	0,00	0,00	1 440,00
Spolu Stavebné práce - aktivita č. 2						608 510,10	274 968,20	0,00	333 541,90
Hlavná aktivita č. 3		3.Zabezpečenie materiálo-technického vybavenia MŠ							
Nákup interiérového vybavenia									
1.	Ležadlo	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	124,000	53,00	6 572,00	6 572,00	0,00	0,00
2.	Matrac	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	124,000	28,00	3 472,00	3 472,00	0,00	0,00
3.	Nábytková zostava v tvare písma T	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	3,000	650,01	1 950,03	1 950,03	0,00	0,00
4.	Knihovnička	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	12,000	70,00	840,00	840,00	0,00	0,00
5.	Skrinka na výtvarné pomôcky	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	6,000	250,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
6.	Skrinka	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	7,000	65,00	455,00	455,00	0,00	0,00
7.	Skrinka	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	7,000	75,00	525,00	525,00	0,00	0,00
8.	Pohovka veľká	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	4,000	150,00	600,00	600,00	0,00	0,00
9.	Kresielko	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	4,000	100,00	400,00	400,00	0,00	0,00
10.	Drevená stolička	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	44,000	35,00	1 540,00	1 540,00	0,00	0,00

11.	Multifunkčná skriňa	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	10,000	150,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
12.	Konferenčný stolík detský	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	2,000	70,00	140,00	140,00	0,00	0,00
13.	Dekoračná policová skrinka - v pozadí detský motív - dievčenský	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	2,000	140,00	280,00	280,00	0,00	0,00
14.	Dekoračná policová skrinka - v pozadí detský motív - dievčenský	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	12,000	140,00	1 680,00	1 680,00	0,00	0,00
15.	Dekoračná policová skrinka- kuchynka	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	6,000	197,00	1 182,00	1 182,00	0,00	0,00
16.	Polica na stenu	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	12,000	40,00	480,00	480,00	0,00	0,00
17.	Paraván	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	6,000	70,00	420,00	420,00	0,00	0,00
18.	Kreslo	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	2,000	70,00	140,00	140,00	0,00	0,00
19.	Šatňa s lavičkou	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	84,000	54,00	4 536,00	4 536,00	0,00	0,00
20.	Obdĺžnikový stôl s nastaviteľnou výškou	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	8,000	80,00	640,00	640,00	0,00	0,00
21.	Písací stôl	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	2,000	90,00	180,00	180,00	0,00	0,00
22.	Kancelárska stolička	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	2,000	70,00	140,00	140,00	0,00	0,00
23.	Šatníková skriňa	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	4,000	150,00	600,00	600,00	0,00	0,00
24.	Skriňa uzamykatelná	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	4,000	150,00	600,00	600,00	0,00	0,00
25.	Skriňa dvojverová	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	2,000	150,00	300,00	300,00	0,00	0,00
26.	Kúpeľňová polička s vešiakom	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	44,000	12,00	528,00	528,00	0,00	0,00
27.	Stolička čalúnená	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	4,000	70,20	280,80	280,80	0,00	0,00
Spolu Interiérové vybavenie						31 480,83	31 480,83	0,00	0,00
Súbor IKT vybavenia									
1.	Interaktívna tabuľa	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	3,000	680,00	2 040,00	2 040,00	0,00	0,00
2.	Projektor s držiakom na krátku projekciu	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	3,000	495,00	1 485,00	1 485,00	0,00	0,00
3.	Notebook	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	3,000	370,50	1 111,50	1 111,50	0,00	0,00
Spolu IKT vybavenie						4 636,50	4 636,50	0,00	0,00
Vybavenie výdajne stravy									
1.	Umývačka riadu	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	2,000	378,21	756,42	756,42	0,00	0,00
2.	Mikrovlnná rúra	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	2,000	79,92	159,84	159,84	0,00	0,00
Spolu Vybavenie výdajne stravy						916,26	916,26	0,00	0,00
Podporné aktivity projektu									
1.	Dočasný pútač	518 Ostatné služby	ks	1,000	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
2.	Stála tabuľa	518 Ostatné služby	ks	1,000	290,00	290,00	290,00	0,00	0,00
Celkom:						1 324 594,36	565 722,98	43 819,59	715 051,79
DPH:						264 918,87	113 144,60	8 763,92	143 010,36
Celkom s DPH:						1 589 513,23	678 867,58	52 583,51	858 062,15