



## **DODATOK Č. 3 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302011AKR7-122-15 zo dňa 12. 5. 2021**

(ďalej len „*Dodatok*“ )

uzavretý podľa § 269 odsek 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“), podľa § 25 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon o príspevku z EŠIF“) a podľa § 20 odsek 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“) medzi:

### **Poskytovateľom**

názov: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky  
sídlo: Pribinova 4195/25, 811 09 Bratislava, Slovenská republika  
IČO: 50349287  
konajúci: Richard Raši, minister  
v zastúpení Mgr. Adriana Červeňová, na základe Plnomocenstva  
č. z. 032793/2024 zo dňa 21.3.2024

(ďalej len „**Poskytovateľ**“)

a

### **Prijímateľom**

názov: Mesto Košice  
sídlo: Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice - MČ Západ, Slovenská republika  
IČO: 00691135  
DIČ: 2021186904  
konajúci: Ing. Jaroslav Polaček, primátor mesta

(ďalej len „**Prijímateľ**“)

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tohto Dodatku označujú ďalej spoločne aj ako „**Zmluvné strany**“ alebo jednotlivito „**Zmluvná strana**“)

## **Čl. 1**

### **Úvodné ustanovenie**

- 1.1 Zmluvné strany uzatvorili dňa 12. 5. 2021 Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302011AKR7-122-15 (ďalej len „*Zmluva o poskytnutí NFP*“), ktorej predmetom bola úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí nenávratného finančného príspevku zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na realizáciu aktivít projektu, ktorý je predmetom schválenej žiadosti o NFP.

- 1.2 Na základe dohody zmluvných strán sa mení Zmluva o poskytnutí NFP, a to spôsobom a v rozsahu v zmysle Čl. 2 tohto Dodatku.

## Čl. 2

### Predmet Dodatku

- 2.1 Zmluva o poskytnutí NFP uzatvorená medzi Prijímateľom a Poskytovateľom sa v zmysle tohto Dodatku mení nasledovne:

- 2.1.1 Predmet podpory NFP tvoriaci Prílohu č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP sa v celom rozsahu ruší a sa nahrádza aktualizovaným Predmetom podpory NFP, ktorý tvorí prílohu č. 2 tohto Dodatku, na základe akceptácie výsledkov kontroly VO a schválenej zmeny projektu.
- 2.1.2 Rozpočet projektu tvoriaci Prílohu č. 3 Zmluvy o poskytnutí NFP sa v celom rozsahu ruší a sa nahrádza aktualizovaným Rozpočtom projektu, ktorý tvorí prílohu č. 3 tohto Dodatku, na základe akceptácie výsledkov kontroly VO a schválenej zmeny projektu.

## 3. VÝDAVKY PROJEKTU A NFP

- 3.1 Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na nasledujúcom:

- a) neuplatňuje sa,
- b) Celkové oprávnené výdavky na Realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu 419 851,96 EUR (slovom: štyristodevätnásťtisíc osemstopäťdesiatjeden eur, deväťdesiatšesť centov),
- c) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi NFP vo výške 398 859,36 EUR (slovom: tristodeväťdesiatosemtisíc osemstopäťdesiatdeväť eur, tridsaťšesť centov), čo predstavuje 95 % (slovom: deväťdesiatpäť percent) z Celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu podľa odseku 3.1. písmeno b) tohto článku zmluvy,
- d) Prijímateľ vyhlasuje, že:
- (i) má zabezpečené zdroje financovania Projektu vo výške 5 % (slovom: päť percent), čo predstavuje sumu 20 992,60 EUR (slovom: dvadsaťtisíc deväťstodeväťdesiatdva eur, šesťdesiat centov) z Celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu podľa odseku 3.1. písmeno b) tohto článku zmluvy a
  - (ii) zabezpečí zdroje financovania na úhradu všetkých Neoprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu, ktoré vzniknú v priebehu Realizácie aktivít Projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie cieľa Projektu v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP.

- 3.2 Výška NFP uvedená v odseku 3.1. písmeno c) tohto článku zmluvy nesmie byť prekročená. Výnimkou je, ak k prekročeniu dôjde z technických dôvodov na strane Poskytovateľa, v dôsledku ktorých môže byť odchýlka vo výške NFP maximálne 0,01% z NFP z výšky NFP uvedenej v odseku 3.1 písmeno c) tohto článku. Prijímateľ súčasne berie na vedomie, že výška NFP na úhradu časti Oprávnených výdavkov, ktorá bude skutočne uhradená Prijímateľovi závisí od výsledkov Prijímateľom vykonaného obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác

a z neho vyplývajúcej úpravy rozpočtu Projektu, od posúdenia výšky jednotlivých výdavkov s ohľadom na pravidlá posudzovania hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti a účinnosti výdavkov, ako aj od splnenia ostatných podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, vrátane podmienok oprávnenosti výdavkov podľa článku 14 VZP.

3.3 Poskytovateľ poskytuje NFP Prijímateľovi výlučne v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu za splnenia podmienok stanovených:

- a) Zmluvou o poskytnutí NFP,
- b) právnymi predpismi SR,
- c) priamo aplikovateľnými (majúcimi priamu účinnosť) právnymi predpismi a aktmi Európskej únie zverejnenými v Úradnom vestníku EÚ;
- d) Systémom riadenia EŠIF a Systémom finančného riadenia a dokumentmi vydanými na ich základe, ak boli Zverejnené,
- e) schváleným Integrovaným regionálnym operačným programom, príslušnou schémou pomoci, ak sa v rámci Výzvy uplatňuje, Výzvou a jej prílohami, vrátane podkladov pre vypracovanie a predkladanie žiadostí o NFP, ak boli tieto podklady Zverejnené,
- f) Právnymi dokumentmi vydanými oprávnenými osobami, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti v súvislosti s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP, ak boli tieto dokumenty Zverejnené.

3.4. Prijímateľ sa zaväzuje použiť NFP výlučne na úhradu Oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu a za splnenia podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP a v právnych predpisoch, aktoch alebo dokumentoch uvedených v písmenách b) až f) odseku 3.3 tohto článku a vyplývajúcich zo Schválenej žiadosti o NFP.

3.5. Prijímateľ sa zaväzuje, že nebude požadovať dotáciu, príspevok, grant alebo inú formu pomoci na Realizáciu aktivít Projektu, na ktorú je poskytovaný NFP v zmysle tejto zmluvy a ktorá by predstavovala dvojité financovanie alebo spolufinancovanie tých istých výdavkov zo zdrojov iných rozpočtových kapitol štátneho rozpočtu SR, štátnych fondov, z iných verejných zdrojov alebo zdrojov EÚ. Prijímateľ je povinný dodržať pravidlá týkajúce sa zákazu kumulácie pomoci uvedené vo Výzve a v právnych aktoch EÚ a pravidlá krížového financovania uvedené v kapitole 3.5.3 Systému riadenia EŠIF. V prípade porušenia uvedených povinností je Poskytovateľ oprávnený žiadať od Prijímateľa vrátenie NFP alebo jeho časti a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.

3.6. Prijímateľ berie na vedomie, že NFP, a to aj každá jeho časť je finančným prostriedkom vyplateným zo štátneho rozpočtu SR. Na kontrolu a audit použitia týchto finančných prostriedkov, ukladanie a vymáhanie sankcií za porušenie finančnej disciplíny sa vzťahuje režim upravený v Zmluve o poskytnutí NFP, v právnych predpisoch SR a v právnych aktoch EÚ (najmä v zákone o príspevku z EŠIF, v zákone o rozpočtových pravidlách a v zákone o finančnej kontrole a audite). Prijímateľ sa súčasne zaväzuje počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP dodržiavať všetky predpisy a Právne dokumenty uvedené v odseku 3.3 tohto článku.

3.7. Ustanovením odseku 3.1 tohto článku nie je dotknuté právo Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu (certifikačný orgán, orgán auditu) vykonať finančnú opravu v zmysle článku 143 všeobecného nariadenia.

3.8. Neuplatňuje sa.

3.9. Vzhľadom na charakter Aktivít, ktoré sú obsahom Projektu a v súlade s podmienkami poskytnutia príspevku stanovenými vo Výzve, poskytnutie NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP nepodlieha uplatňovaniu pravidiel štátnej pomoci. Ak Prijímateľ zmení charakter Aktivít

*alebo bude v rámci Projektu alebo v súvislosti s ním vykonávať akékoľvek úkony, v dôsledku ktorých by sa pravidlá týkajúce sa štátnej pomoci stali uplatniteľnými na Projekt, je povinný vrátiť alebo vymôcť vrátenie tejto štátnej pomoci poskytnutej v rozpore s uplatniteľnými pravidlami vyplývajúcimi z právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, spolu s úrokmi vo výške, v lehotách a spôsobom vyplývajúcim z príslušných právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ. Prijímateľ je súčasne povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v dôsledku porušenia povinnosti podľa druhej vety tohto odseku v súlade s článkom 10 VZP. Povinnosti Prijímateľa uvedené v článku 6 odsek 5 VZP nie sú týmto ustanovením dotknuté.*

### Čl. 3

#### Záverečné ustanovenia

- 3.1 Dodatok nadobúda platnosť dňom neskoršieho podpisu zmluvných strán a účinnosť v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka nadobúda kalendárnym dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia Poskytovateľom v Centrálnom registri zmlúv. Ak Poskytovateľ aj Prijímateľ sú obaja povinnými osobami podľa zákona č. 211/2000 Z. z. v takom prípade pre nadobudnutie účinnosti Dodatku je rozhodujúce zverejnenie Dodatku Poskytovateľom. Zmluvné strany sa dohodli, že prvé zverejnenie Dodatku zabezpečí Poskytovateľ a o dátume zverejnenia Dodatku informuje Prijímateľa. Ustanovenia o nadobudnutí platnosti a účinnosti podľa tohto odseku sa rovnako vzťahujú aj na uzavretie každého ďalšieho dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP.
- 3.2 Dodatok je vyhotovený v 2 rovnopisoch, pričom po podpise Dodatku dostane Prijímateľ 1 rovnopis a 1 rovnopis dostane Poskytovateľ. Dohoda Zmluvných strán k počtu rovnopisov sa neuplatní v prípade, ak k uzavretiu Dodatku dochádza elektronicky s kvalifikovaným elektronickým podpisom.
- 3.3 Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré boli vykonané pred účinnosťou tohto dodatku a ktoré fakticky spĺňajú podmienky uvedené v článku 6 zmluvy podľa jeho nového znenia vyplývajúceho z tohto dodatku, sa považujú za vykonané v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, v dôsledku čoho vyvolávajú právne účinky aj vo vzťahu k oprávnenosti výdavkov podľa článku 6 ods. 6.11 zmluvy.
- 3.4 Zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením Dodatku v jeho plnom rozsahu vrátane príloh v Centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR.
- 3.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Dodatku dôsledne prečítali, jej obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, nepodpísali Dodatok v núdzi ani za nápadne nevýhodných podmienok, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu Dodatku a na znak súhlasu ju podpísali.

Prílohy:

- |              |                     |
|--------------|---------------------|
| Príloha č. 2 | Predmet podpory NFP |
| Príloha č. 3 | Rozpočet projektu   |

Za Poskytovateľa v zastúpení v Bratislave, dňa: (v elektronickom podpise)

Podpis:

Mgr. Adriana Červeňová, generálna riaditeľka sekcie Implementácie Programu Slovensko  
(podpísané elektronicky podľa zákona o e-Governmente)

Za Prijímateľa v Košiciach, dňa: (v elektronickom podpise)

Podpis:

Ing. Jaroslav Polaček, primátor Mesta Košice  
(podpísané elektronicky podľa zákona o e-Governmente)

# PREDMET PODPORY NFP

## Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP

### 1. Všeobecné informácie o projekte

|                     |                                                                                                                                                           |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Názov projektu:     | Cyklistická komunikácia popri Slaneckej ceste II/552, Košice                                                                                              |
| Kód projektu:       | 302011AKR7                                                                                                                                                |
| Kód ŽoNFP:          | NFP302010AKR7                                                                                                                                             |
| Operačný program:   | 302000 - Integrovaný regionálny operačný program                                                                                                          |
| Spolufinancovaný z: | Európsky fond regionálneho rozvoja                                                                                                                        |
| Prioritná os:       | 302010 - 1. Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch                                                                                                     |
| Konkrétny cieľ:     | 302010031 - 1.2.2 Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb. |
| Kategórie regiónov: | LDR - menej rozvinuté regióny                                                                                                                             |

#### Kategorizácia za Konkrétne ciele

|                      |                                                                                                                                                           |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konkrétny cieľ:      | 302010031 - 1.2.2 Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb. |
| Oblasť intervencie:  | 090 - Cyklistické trasy a turistické chodníky                                                                                                             |
| Hospodárska činnosť: | 12 - Doprava a skladovanie                                                                                                                                |

## 2. Financovanie projektu

|                     |                   |                          |                               |             |              |
|---------------------|-------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------|--------------|
| Forma financovania: | Predfinancovanie: | IBAN                     | Banka                         | Platnosť od | Platnosť do  |
|                     |                   | SK3602000000003974119951 | Všeobecná úverová banka, a.s. | 19. 6. 2018 | 31. 12. 2028 |
|                     | Refundácia:       | IBAN                     | Banka                         | Platnosť od | Platnosť do  |
|                     |                   | SK3602000000003974119951 | Všeobecná úverová banka, a.s. | 19. 6. 2018 | 31. 12. 2028 |

## 3.A Miesto realizácie projektu

| P.č. | Štát      | Región<br>(NUTS II) | Vyšší územný celok<br>(NUTS III) | Okres<br>(NUTS IV) | Obec                              |
|------|-----------|---------------------|----------------------------------|--------------------|-----------------------------------|
| 1.   | Slovensko | Východné Slovensko  | Košický kraj                     | Košice IV          | Košice - mestská časť Nad jazerom |

## 3.B Miesto realizácie projektu mimo oprávneného územia OP

Nezaevidované

## 4. Popis cieľovej skupiny

**Cieľová skupina** (relevantné v prípade projektov spolufinancovaných z prostriedkov ESF)

Nevzťahuje sa

## 5. Aktivity projektu

|                                                                                                                                                                            |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <b>Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu</b> (v mesiacoch):                                                                                                   | 28      |
| <b>Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu</b> (začiatok realizácie prvej hlavnej aktivity):                                                                         | 9.2021  |
| <b>Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu</b> (koniec realizácie poslednej hlavnej aktivity alebo viacerých aktivít, ak sa ich realizácia ukončuje v rovnaký čas): | 12.2023 |

## 5.1 Aktivity projektu realizované v oprávnenom území OP

|                 |              |                             |          |
|-----------------|--------------|-----------------------------|----------|
| <b>Subjekt:</b> | MESTO KOŠICE | <b>Identifikátor (IČO):</b> | 00691135 |
|-----------------|--------------|-----------------------------|----------|

### Hlavné aktivity projektu

1. 302AKR700001 - Výstavba cyklistickej komunikácie a lávky pre peších a cyklistov popri Slaneckej ceste

### Podporné aktivity projektu

**Podporné aktivity:** Podporné aktivity

**Popis podporných aktivít:** .

**Priradenie ku konkrétnemu cieľu:** 302010031 - 1.2.2 Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb.

## 5.2 Aktivity projektu realizované mimo oprávneného územia OP

Nezaevidované

## 6. Merateľné ukazovatele projektu

### 6.1 Príspevok aktivít k merateľným ukazovateľom projektu

|                                  |                                                                                                                                                           |                                    |                                |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Kód:</b>                      | P0043                                                                                                                                                     | <b>Merná jednotka:</b>             | km                             |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b>     | Dĺžka nových úsekov cyklistických komunikácií                                                                                                             | <b>Čas plnenia:</b>                | K - koniec realizácie projektu |
|                                  |                                                                                                                                                           | <b>Celková cieľová hodnota:</b>    | 2,2000                         |
|                                  |                                                                                                                                                           | <b>Typ závislosti ukazovateľa:</b> | Súčet                          |
| <b>Subjekt:</b>                  | MESTO KOŠICE                                                                                                                                              | <b>Identifikátor (IČO):</b>        | 00691135                       |
| <b>Konkrétny cieľ:</b>           | 302010031 - 1.2.2 Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb. |                                    |                                |
| <b>Typ aktivity:</b>             | 302010031U019 - A. UMR_Rekonštrukcia, modernizácia a výstavba infraštruktúry pre nemotorovú dopravu (LDR)                                                 |                                    |                                |
|                                  |                                                                                                                                                           |                                    | <b>Cieľová hodnota</b>         |
| <b>Hlavné aktivity projektu:</b> | 302AKR700001 - Výstavba cyklistickej komunikácie a lávky pre peších a cyklistov popri Slaneckej ceste                                                     |                                    |                                |
|                                  |                                                                                                                                                           |                                    | 2,2                            |
| <b>Kód:</b>                      | P0528                                                                                                                                                     | <b>Merná jednotka:</b>             | počet                          |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b>     | Počet vytvorených prvkov doplnkovej cyklistickej infraštruktúry                                                                                           | <b>Čas plnenia:</b>                | K - koniec realizácie projektu |
|                                  |                                                                                                                                                           | <b>Celková cieľová hodnota:</b>    | 0,0000                         |
|                                  |                                                                                                                                                           | <b>Typ závislosti ukazovateľa:</b> |                                |
| <b>Subjekt:</b>                  | MESTO KOŠICE                                                                                                                                              | <b>Identifikátor (IČO):</b>        | 00691135                       |
| <b>Konkrétny cieľ:</b>           | 302010031 - 1.2.2 Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb. |                                    |                                |
| <b>Typ aktivity:</b>             | 302010031U019 - A. UMR_Rekonštrukcia, modernizácia a výstavba infraštruktúry pre nemotorovú dopravu (LDR)                                                 |                                    |                                |
|                                  |                                                                                                                                                           |                                    | <b>Cieľová hodnota</b>         |
| <b>Hlavné aktivity projektu:</b> | 302AKR700001 - Výstavba cyklistickej komunikácie a lávky pre peších a cyklistov popri Slaneckej ceste                                                     |                                    |                                |
|                                  |                                                                                                                                                           |                                    | 0                              |
| <b>Kód:</b>                      | P0769                                                                                                                                                     | <b>Merná jednotka:</b>             | počet                          |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b>     | Počet vybudovaných prvkov upokojujania dopravy                                                                                                            | <b>Čas plnenia:</b>                | K - koniec realizácie projektu |
|                                  |                                                                                                                                                           | <b>Celková cieľová hodnota:</b>    | 0,0000                         |
|                                  |                                                                                                                                                           | <b>Typ závislosti ukazovateľa:</b> |                                |
| <b>Subjekt:</b>                  | MESTO KOŠICE                                                                                                                                              | <b>Identifikátor (IČO):</b>        | 00691135                       |
| <b>Konkrétny cieľ:</b>           | 302010031 - 1.2.2 Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb. |                                    |                                |
| <b>Typ aktivity:</b>             | 302010031U019 - A. UMR_Rekonštrukcia, modernizácia a výstavba infraštruktúry pre nemotorovú dopravu (LDR)                                                 |                                    |                                |
|                                  |                                                                                                                                                           |                                    | <b>Cieľová hodnota</b>         |
| <b>Hlavné aktivity projektu:</b> | 302AKR700001 - Výstavba cyklistickej komunikácie a lávky pre peších a cyklistov popri Slaneckej ceste                                                     |                                    |                                |
|                                  |                                                                                                                                                           |                                    | 0                              |

## 6.2 Prehľad merateľných ukazovateľov projektu

| Kód   | Názov                                                           | Merná jednotka | Celková cieľová hodnota | Príznak rizika | Relevancia k HP | Typ závislosti ukazovateľa |
|-------|-----------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|----------------|-----------------|----------------------------|
| P0043 | Dĺžka nových úsekov cyklistických komunikácií                   | km             | 2,2000                  | Nie            | UR              | Súčet                      |
| P0528 | Počet vytvorených prvkov doplnkovej cyklistickej infraštruktúry | počet          | 0,0000                  | Nie            | UR              |                            |
| P0769 | Počet vybudovaných prvkov upokojuvania dopravy                  | počet          | 0,0000                  | Nie            | PraN, UR        |                            |

## 7. Iné údaje na úrovni projektu

Nezaevidované

# 8. Rozpočet projektu

## 8.1 Rozpočet prijímateľa

|          |              |                             |              |
|----------|--------------|-----------------------------|--------------|
| Subjekt: | MESTO KOŠICE | Identifikátor (IČO):        | 00691135     |
|          |              | Výška oprávnených výdavkov: | 419 851,96 € |

### Priame výdavky

|                           |                                                                                                                                                                                                                                  | Celková výška oprávnených výdavkov |          |                 |              |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------|-----------------|--------------|
| Konkrétny cieľ:           | 302010031 - 1.2.2 Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb.                                                                        | 419 851,96 €                       |          |                 |              |
| Typ aktivity:             | 302010031U019 - A. UMR_Rekonštrukcia, modernizácia a výstavba infraštruktúry pre nemotorovú dopravu (LDR)                                                                                                                        | 419 851,96 €                       |          |                 |              |
| Hlavné aktivity projektu: | 1. 302AKR700001 - Výstavba cyklistickej komunikácie a lávky pre peších a cyklistov popri Slaneckej ceste                                                                                                                         | 419 851,96 €                       |          |                 |              |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                  | Oprávnený výdavok                  |          |                 |              |
| Skupina výdavku:          | 1.1 - 021 - Stavby<br>Poznámka: Výdavok na stavebné práce zahŕňa všetky výdavky súvisiace s výstavbou cyklistickej komunikácie a s výstavbou novej lávky pre peších a cyklistov cez Myslavský potok a výdavky na stavebný dozor. | 419 851,96 €                       |          |                 |              |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                  | Merná jednotka                     | Množstvo | Jednotková suma | Suma         |
| Podpoložka výdavku:       | 1.1.1 - Stavebné práce                                                                                                                                                                                                           | Projekt                            | 1        | 411 619,57 €    | 411 619,57 € |
|                           | 1.1.2 - Stavebný dozor                                                                                                                                                                                                           | Projekt                            | 1        | 8 232,39 €      | 8 232,39 €   |
| Skupina výdavku:          | 1.2 - 021 - Stavby<br>Poznámka: Výdavok na stavebné práce zahŕňa všetky výdavky súvisiace s výstavbou cyklistickej komunikácie a s výstavbou novej lávky pre peších a cyklistov cez Myslavský potok a výdavky na stavebný dozor. | 0,00 €                             |          |                 |              |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                  | Merná jednotka                     | Množstvo | Jednotková suma | Suma         |
| Podpoložka výdavku:       | 1.2.1 - Stavebný dozor                                                                                                                                                                                                           | Projekt                            | 1        | 0,00 €          | 0,00 €       |
|                           | 1.2.2 - Stavebné práce                                                                                                                                                                                                           | Projekt                            | 1        | 0,00 €          | 0,00 €       |

### Nepriame výdavky

|                     |                                                                                                                                                           | Celková výška oprávnených výdavkov |          |                 |        |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------|-----------------|--------|
| Konkrétny cieľ:     | 302010031 - 1.2.2 Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb. | 0,00 €                             |          |                 |        |
| Podporné aktivity:  | 1. 302AKR7P0001 - Podporné aktivity                                                                                                                       | 0,00 €                             |          |                 |        |
|                     |                                                                                                                                                           | Oprávnený výdavok                  |          |                 |        |
| Skupina výdavku:    | 1.1 - 518 - Ostatné služby                                                                                                                                | 0,00 €                             |          |                 |        |
|                     |                                                                                                                                                           | Merná jednotka                     | Množstvo | Jednotková suma | Suma   |
| Podpoložka výdavku: | 1.1.1 - Ostatné služby                                                                                                                                    | Projekt                            | 1        | 0,00 €          | 0,00 € |

## 8.2 Rozpočty partnerov

Nevzťahuje sa

## 8.3 Zazmluvnená výška NFP

|                                                                           |              |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>Celková výška oprávnených výdavkov:</b>                                | 419 851,96 € |
| <b>Celková výška oprávnených výdavkov pre projekty generujúce príjem:</b> | 0,00 €       |
| <b>Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR:</b>                     | 95,0000 %    |
| <b>Výška nenávratného finančného príspevku:</b>                           | 398 859,36 € |
| <b>Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímateľa:</b>           | 20 992,60 €  |

# Rozpočet projektu

|                                                         |                                                                                                                                               |                |          |                               |                           |                         |                       |                  |                                                |                                 |                         |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|-------------------------------|---------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------|------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| Názov žiadateľa:                                        | Mesto Košice                                                                                                                                  |                |          |                               |                           |                         |                       |                  |                                                |                                 |                         |
| Názov projektu:                                         | Cyklistická komunikácia popri Slaneckej ceste II/552, Košice                                                                                  |                |          |                               |                           |                         |                       |                  |                                                |                                 |                         |
| Prioritná os:                                           | Prioritná os 1 - Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch                                                                                    |                |          |                               |                           |                         |                       |                  |                                                |                                 |                         |
| Špecifický cieľ                                         | 1.2.2 Zlepšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb |                |          |                               |                           |                         |                       |                  |                                                |                                 |                         |
| Názov výdavku                                           | Skupina výdavkov                                                                                                                              | Merná jednotka | Počet MJ | Jednotková cena bez DPH (EUR) | Cena celkom bez DPH (EUR) | Cena celkom s DPH (EUR) | Celkové výdavky (EUR) | z toho NFP (EUR) | Neoprávnené výdavky bez DPH (EUR)              | Neoprávnené výdavky s DPH (EUR) | Oprávnené výdavky s DPH |
| (1)                                                     | (2)                                                                                                                                           | (3)            | (4)      | (5)                           | (6 = 4 x 5)               | (7 = 6 x 1,2)           | (8)                   | (9 = 8 x %NFP)   | Platca DPH 10 = 6 - 8<br>Neplatca DPH 10 = 7-8 |                                 |                         |
| Hlavná aktivita č. 1                                    | Výstavba cyklistickej komunikácie a lávky pre peších a cyklistov popri Slaneckej ceste                                                        |                |          |                               |                           |                         |                       |                  |                                                |                                 |                         |
| Stavebné práce                                          | 021 Stavby                                                                                                                                    | súbor          | 1,00     | 414 527,43                    | 414 527,43                | 497 432,92              | 497 432,92            | 391 038,59       | 71 511,12                                      | 85 813,34                       | 411 619,57              |
| Stavebný dozor                                          | 021 Stavby                                                                                                                                    | ks             | 1,00     | 51 847,84                     | 51 847,84                 | 62 217,41               | 62 217,41             | 7 820,77         | 44 987,52                                      | 53 985,02                       | 8 232,39                |
| SPOLU Hlavná aktivita č. 1                              |                                                                                                                                               |                |          |                               | 466 375,27                | 559 650,33              | 559 650,33            | 398 859,36       | 116 498,64                                     | 139 798,37                      | 419 851,96              |
| SPOLU HLAVNÉ AKTIVITY PROJEKTU (celkové priame výdavky) |                                                                                                                                               |                |          |                               | 466 375,27                | 559 650,33              | 559 650,33            | 398 859,36       | 116 498,64                                     | 139 798,37                      | 419 851,96              |
| S P O L U (celkové výdavky projektu)                    |                                                                                                                                               |                |          |                               | 466 375,27                | 559 650,33              | 559 650,33            | 398 859,36       | 116 498,64                                     | 139 798,37                      | 419 851,96              |

| Kód           | Popis                                                          | Cena bez DPH<br>[EUR] | Cena s DPH<br>[EUR] | Oprávnené<br>výdavky bez<br>DPH | Oprávnené<br>výdavky s DPH | Neoprávnené<br>výdavky bez<br>DPH | Neoprávnené<br>výdavky s DPH | Skupina<br>výdavkov |
|---------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------|---------------------|
| <b>CD_SO</b>  | <b>Cyklistická doprava - stavebné objekty</b>                  | <b>414 527,43</b>     | <b>497 432,92</b>   | <b>343 016,31</b>               | <b>411 619,57</b>          | <b>71 511,12</b>                  | <b>85 813,34</b>             | 021 Stavba          |
| <b>000-CD</b> | <b>Všeobecné položky - Cyklistická doprava</b>                 | 29 495,05             | 35 394,06           | 2 248,80                        | 2 698,56                   | 27 246,25                         | 32 695,50                    | 021 Stavba          |
| <b>112-00</b> | <b>Cyklistická komunikácia</b>                                 | 254 752,37            | 305 702,84          | 221 803,46                      | 266 164,15                 | 32 948,91                         | 39 538,69                    | 021 Stavba          |
| <b>202-00</b> | <b>Lávka pre peších a cyklistov nad Myslavským<br/>potokom</b> | 130 280,01            | 156 336,01          | 118 964,05                      | 142 756,86                 | 11 315,96                         | 13 579,15                    | 021 Stavba          |

| PČ                 | Typ | Kód                          | Popis                                                                            | MJ  | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] | Oprávnené výdavky bez DPH | Neoprávnené výdavky bez DPH | Skupina výdavkov |
|--------------------|-----|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|---------------------------|-----------------------------|------------------|
| Náklady z rozpočtu |     |                              |                                                                                  |     |          |              |                   | 29 495,05                 |                             |                  |
| D                  | VRN | Vedľajšie rozpočtové náklady |                                                                                  |     |          |              | 29 495,05         |                           |                             |                  |
| 1                  | K   | 000300031                    | Geodetické práce - komplet                                                       | kpl | 1,000    | 24 121,25    | 24 121,25         | 0,00                      | 24 121,25                   | 021 Stavby       |
| 2                  | K   | 000400022                    | Projektové práce - náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby          | kpl | 1,000    | 3 125,00     | 3 125,00          | 0,00                      | 3 125,00                    | 021 Stavby       |
| 3                  | K   | 000600111                    | Zariadenie staveniska - komplet - zriadenie, prevádzka, odstránenie, vrátane DDZ | kpl | 1,000    | 2 248,80     | 2 248,80          | 2 248,80                  | 0,00                        | 021 Stavby       |
|                    |     |                              |                                                                                  |     |          |              |                   | SPOLU                     | 2 248,80                    | 27 246,25        |
|                    |     |                              |                                                                                  |     |          |              |                   | DPH                       | 449,76                      | 5 449,25         |
|                    |     |                              |                                                                                  |     |          |              |                   | SPOLU S DPH               | 2 698,56                    | 32 695,50        |

| PČ                                      | Typ | Kód          | Popis                                                                                                                                                  | MJ | Množstvo   | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] | Oprávnené<br>výdavky bez<br>DPH | Neoprávnené<br>výdavky bez<br>DPH | Skupina<br>výdavkov |
|-----------------------------------------|-----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|--------------|-------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------|
| <b>Náklady z rozpočtu</b>               |     |              |                                                                                                                                                        |    |            |              | <b>254 752,37</b> |                                 |                                   |                     |
| D HSV Práce a dodávky HSV               |     |              |                                                                                                                                                        |    |            |              | 254 752,37        |                                 |                                   |                     |
| D 1 Zemné práce                         |     |              |                                                                                                                                                        |    |            |              | 1 612,20          |                                 |                                   |                     |
| 1                                       | K   | 181101107    | Úprava pláne v hornine 1-4 so zhutnením                                                                                                                | m2 | 5 374,000  | 0,30         | 1 612,20          | 1 612,20                        | 0,00                              | 021 Stavby          |
| D 5 Komunikácie                         |     |              |                                                                                                                                                        |    |            |              | 123 387,04        |                                 |                                   |                     |
| 2                                       | K   | 564841111    | Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 120 mm                                                                             | m2 | 5 374,000  | 2,37         | 12 736,38         | 12 736,38                       | 0,00                              | 021 Stavby          |
| 2v                                      | K   | 564841111    | Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 120 mm                                                                             | m2 | 5 374,000  | 0,27         | 1 450,98          | 0,00                            | 1 450,98                          | 021 Stavby          |
| 3                                       | K   | 564851111    | Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm                                                                             | m2 | 0,000      | 4,94         | 0,00              | 0,00                            | 0,00                              | 021 Stavby          |
| 4                                       | K   | 564942111    | Podklad z mechanicky spevneného kameniva MSK s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 120 mm                                                       | m2 | 5 374,000  | 7,29         | 39 176,46         | 39 176,46                       | 0,00                              | 021 Stavby          |
| 4v                                      | K   | 564942111    | Podklad z mechanicky spevneného kameniva MSK s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 120 mm                                                       | m2 | 5 374,000  | 1,05         | 5 642,70          | 0,00                            | 5 642,70                          | 021 Stavby          |
| 5                                       | K   | 567114111    | Podklad z podkladového betónu PB I tr. C 20/25 hr. 100 mm                                                                                              | m2 | 0,000      | 11,92        | 0,00              | 0,00                            | 0,00                              | 021 Stavby          |
| 6                                       | K   | 573131102    | Postrek asfaltový infiltrračný s posypom kamenivom z asfaltu v množstve 0,80 kg/m2                                                                     | m2 | 5 374,000  | 0,51         | 2 740,74          | 2 740,74                        | 0,00                              | 021 Stavby          |
| 6v                                      | K   | 573131102    | Postrek asfaltový infiltrračný s posypom kamenivom z asfaltu v množstve 0,80 kg/m2                                                                     | m2 | 5 374,000  | 0,30         | 1 612,20          | 0,00                            | 1 612,20                          | 021 Stavby          |
| 7                                       | K   | 577144231    | Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm                                            | m2 | 5 374,000  | 7,25         | 38 961,50         | 38 961,50                       | 0,00                              | 021 Stavby          |
| 7v                                      | K   | 577144231    | Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm                                            | m2 | 5 374,000  | 3,92         | 21 066,08         | 0,00                            | 21 066,08                         | 021 Stavby          |
| D 8 Rúrové vedenie                      |     |              |                                                                                                                                                        |    |            |              | 3 669,33          |                                 |                                   |                     |
| 8                                       | K   | 899304117    | Osadenie poklopu vrátane rámu akejkoľvek hmotnosti                                                                                                     | ks | 18,000     | 35,00        | 630,00            | 630,00                          | 0,00                              | 021 Stavby          |
| 9                                       | M   | 552410002422 | Poklop s rámom D 400                                                                                                                                   | ks | 18,180     | 124,15       | 2 257,05          | 2 257,05                        | 0,00                              | 021 Stavby          |
| 10                                      | K   | 899332114    | Výšková úprava poklopopov                                                                                                                              | ks | 18,000     | 43,46        | 782,28            | 782,28                          | 0,00                              | 021 Stavby          |
| D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie |     |              |                                                                                                                                                        |    |            |              | 126 083,80        |                                 |                                   |                     |
| 11                                      | K   | 914001111    | Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt                                                               | ks | 31,000     | 37,13        | 1 151,03          | 816,86                          | 334,17                            | 021 Stavby          |
| 12                                      | M   | 404410097200 | Príkazová značka C13 (Cestíčka pre vyznačených užívateľov), rozmer 700 mm, fólia RA2, pozinkovaná                                                      | ks | 21,000     | 27,23        | 571,83            | 571,83                          | 0,00                              | 021 Stavby          |
| 13                                      | K   | 915711312    | Vodorovné dopravné značenie striekané farbou deliacich čiar prerušovaných šírky 125 mm biela retroreflexná                                             | m  | 0,000      | 0,62         | 0,00              | 0,00                            | 0,00                              | 021 Stavby          |
| 14                                      | K   | 915791111    | Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace pružky                                                             | m  | 2 200,000  | 0,08         | 176,00            | 176,00                          | 0,00                              | 021 Stavby          |
| 15                                      | K   | 917862111    | Osadenie chodník. obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou                                                       | m  | 2 310,000  | 5,09         | 11 757,90         | 11 757,90                       | 0,00                              | 021 Stavby          |
| 16                                      | M   | 592170003545 | Obrubník chodníkový, lxšxv 1000x100x200 mm, sivá                                                                                                       | ks | 0,000      | 5,12         | 0,00              | 0,00                            | 0,00                              | 021 Stavby          |
| 17                                      | M   | 592170003546 | Obrubník chodníkový, lxšxv 1000x80x200 mm, sivá                                                                                                        | ks | 2 333,100  | 2,24         | 5 226,14          | 5 226,14                        | 0,00                              | 021 Stavby          |
| 17v                                     | M   | 592170003546 | Obrubník chodníkový, lxšxv 1000x80x200 mm, sivá                                                                                                        | ks | 2 333,100  | 0,21         | 489,96            | 0,00                            | 489,96                            | 021 Stavby          |
| 50                                      | M   | 404490008402 | Stĺpik Zn, d 60 mm, pre dopravné značky, dl. 4m s príslušenstvom                                                                                       | ks | 21,000     | 23,10        | 485,10            | 0,00                            | 485,10                            | 021 Stavby          |
| 50v                                     | M   | 404490008402 | Stĺpik Zn, d 60 mm, pre dopravné značky, dl. 4m s príslušenstvom                                                                                       | ks | 21,000     | 11,02        | 231,42            | 0,00                            | 231,42                            | 021 Stavby          |
| NP1                                     |     | 122202205    | Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 nad 30 000 m3                                                                                 | m3 | 2 866,700  | 0,70         | 2 006,69          | 2 006,69                        | 0,00                              | 021 Stavby          |
| NP2                                     |     | 162503162    | Vodorovné premiestnenie výkopku pre cesty po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 nad 30000 m3 na vzdialenosť do 3000 m                                    | m3 | 2 866,700  | 1,73         | 4 959,39          | 4 959,39                        | 0,00                              | 021 Stavby          |
| NP3                                     |     | 162503163    | Vodorovné premiestnenie výkopku pre cesty po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 nad 30000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m      | m3 | 20 066,900 | 0,23         | 4 615,39          | 4 615,39                        | 0,00                              | 021 Stavby          |
| NP4                                     |     | 171201204    | Uloženie sypaniny na skládky                                                                                                                           | m3 | 2 866,700  | 0,40         | 1 146,68          | 1 146,68                        | 0,00                              | 021 Stavby          |
| NP5                                     |     | 171209002    | Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné                                                                                            | t  | 5 160,060  | 0,80         | 4 128,05          | 4 128,05                        | 0,00                              | 021 Stavby          |
| NP6                                     |     | 174101004    | Zásyp sypaninou so zhutnením jám nad 10000 m3 - výmena podlažia - štrkodrava                                                                           | m3 | 699,600    | 1,77         | 1 238,29          | 1 238,29                        | 0,00                              | 021 Stavby          |
| NP7                                     |     | 583410004600 | Štrkodrava frakcia 0-120 mm, STN EN 13242 + A1                                                                                                         | t  | 1 399,200  | 7,65         | 10 703,88         | 10 703,88                       | 0,00                              | 021 Stavby          |
| NP8                                     |     | 564861111    | Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm                                                                             | m2 | 6 433,000  | 3,68         | 23 673,44         | 23 673,44                       | 0,00                              | 021 Stavby          |
| NP9                                     |     | 215901101.S  | Zhutnenie podlažia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných                                                   | m2 | 6 433,000  | 0,23         | 1 479,59          | 1 479,59                        | 0,00                              | 021 Stavby          |
| NP10                                    |     | 457541112.S  | Filtračné vrstvy zo štrkodrviny bez zhutnenia, zrnitosti do 0-120 mm                                                                                   | m3 | 880,500    | 33,23        | 29 259,02         | 29 259,02                       | 0,00                              | 021 Stavby          |
| NP11                                    |     | 457539120.S  | Filtračné vrstvy - príplatok k cene za každý ďalší pojazd nad 10 pojazdov/m3                                                                           | m3 | 10 566,000 | 0,29         | 3 064,14          | 3 064,14                        | 0,00                              | 021 Stavby          |
| NP12                                    |     | 919741121.S  | Ošetrovanie (kropanie) vozoviek pri vysokých teplotách a znížení prašnosti vozoviek                                                                    | m2 | 2 935,000  | 0,09         | 264,15            | 264,15                          | 0,00                              | 021 Stavby          |
| NP13                                    |     | 289971448    | Výstužný geokompozit - Netkaná separačno-filtračná geotextília a tuhá dvojsoá geomreža z polypropylénu - parametre podľa projektu - pokládka + dodávka | m2 | 6 433,000  | 2,77         | 17 819,41         | 17 819,41                       | 0,00                              | 021 Stavby          |
| NP14                                    |     |              | Regulačná značka DZ 222 Spoločná cestíčka pre chodcov a cyklistov, rozmer 1                                                                            | ks | 6,000      | 27,23        | 163,38            | 0,00                            | 163,38                            | 021 Stavby          |
| NP15                                    |     |              | Regulačná značka DZ 225-81 Koniec oddelenej cestíčky pre chodcov a cyklistov, rozmer 1                                                                 | ks | 1,000      | 27,23        | 27,23             | 0,00                            | 27,23                             | 021 Stavby          |
| NP16                                    |     |              | Regulačná značka DZ 225-70 Koniec spoločnej cestíčky pre chodcov a cyklistov, rozmer 1                                                                 | ks | 3,000      | 27,23        | 81,69             | 0,00                            | 81,69                             | 021 Stavby          |
| NP17                                    |     |              | Vodorovné značenie krytu striekané farbou deliacich čiar šírky 120 mm                                                                                  | m  | 2 200,000  | 0,62         | 1 364,00          | 0,00                            | 1 364,00                          | 021 Stavby          |
| SPOLU                                   |     |              |                                                                                                                                                        |    |            |              |                   | 221 803,46                      | 32 948,91                         |                     |
| DPH                                     |     |              |                                                                                                                                                        |    |            |              |                   | 44 360,69                       | 6 589,78                          |                     |
| SPOLU S DPH                             |     |              |                                                                                                                                                        |    |            |              |                   | 266 164,15                      | 39 538,69                         |                     |

| PČ                        | Typ | Kód          | Popis                                                                                                                                          | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] | Oprávnené výdavky bez DPH | Neoprávnené výdavky bez DPH | Skupina výdavkov |
|---------------------------|-----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|---------------------------|-----------------------------|------------------|
| <b>Náklady z rozpočtu</b> |     |              |                                                                                                                                                |    |          |              |                   |                           |                             |                  |
|                           |     |              |                                                                                                                                                |    |          |              |                   | <b>130 280,01</b>         |                             |                  |
| D                         |     | HSV          | Práce a dodávky HSV                                                                                                                            |    |          |              |                   | <b>122 128,02</b>         |                             |                  |
| D                         |     | 1            | Zemné práce                                                                                                                                    |    |          |              |                   | <b>5 075,69</b>           |                             |                  |
| 1                         | K   | 131201102    | Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3                                                                                         | m3 | 120,000  | 5,19         | 622,80            | 622,80                    | 0,00                        | 021 Stavby       |
| 2                         | K   | 131201109    | Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepiivosť horniny 3                                                                           | m3 | 60,000   | 0,65         | 39,00             | 39,00                     | 0,00                        | 021 Stavby       |
|                           | vv  |              | 120*0,5 'Přepočítané koeficientom množstva                                                                                                     |    | 60,000   |              |                   |                           |                             |                  |
| 3                         | K   | 151730011    | Paženie do ocelových zápor s odstránením paženia, hĺbky výkopku do 4 m                                                                         | m2 | 86,000   | 23,10        | 1 986,60          | 1 986,60                  | 0,00                        | 021 Stavby       |
|                           | vv  |              | (7+14,5)*4 " výkopové jamy                                                                                                                     |    | 86,000   |              |                   |                           |                             |                  |
| 4                         | K   | 151730115    | Kotvenie záporového paženia                                                                                                                    | m  | 21,500   | 90,75        | 1 951,13          | 1 951,13                  | 0,00                        | 021 Stavby       |
| 5                         | K   | 162501122    | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m                               | m3 | 49,500   | 1,73         | 85,64             | 85,64                     | 0,00                        | 021 Stavby       |
|                           | vv  |              | 120-74,5 " prebytok výkopu                                                                                                                     |    | 45,500   |              |                   |                           |                             |                  |
|                           | vv  |              | 4,0 " vývrt z pilót                                                                                                                            |    | 4,000    |              |                   |                           |                             |                  |
|                           | vv  |              | Súčet                                                                                                                                          |    | 49,500   |              |                   |                           |                             |                  |
| 6                         | K   | 162501123    | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m | m3 | 346,500  | 0,24         | 83,16             | 83,16                     | 0,00                        | 021 Stavby       |
|                           | vv  |              | 49,5*7 'Přepočítané koeficientom množstva                                                                                                      |    | 346,500  |              |                   |                           |                             |                  |
| 7                         | K   | 171201202    | Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3                                                                                                | m3 | 49,500   | 0,54         | 26,73             | 26,73                     | 0,00                        | 021 Stavby       |
| 8                         | K   | 171209002    | Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné                                                                                    | t  | 89,100   | 0,80         | 71,28             | 71,28                     | 0,00                        | 021 Stavby       |
|                           | vv  |              | 49,5*1,8 'Přepočítané koeficientom množstva                                                                                                    |    | 89,100   |              |                   |                           |                             |                  |
| 9                         | K   | 174101002    | Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3                                                | m3 | 74,500   | 2,81         | 209,35            | 209,35                    | 0,00                        | 021 Stavby       |
|                           | vv  |              | 74,5 " vykpaná zemina                                                                                                                          |    | 74,500   |              |                   |                           |                             |                  |
| D                         |     | 2            | Zakladanie                                                                                                                                     |    |          |              |                   | <b>34 628,13</b>          |                             |                  |
| 10                        | K   | 212341111    | Obetónovanie drenážnych rúr medzerovitým betónom                                                                                               | m3 | 0,500    | 73,15        | 36,58             | 36,58                     | 0,00                        | 021 Stavby       |
| 11                        | K   | 212792311    | Odvodnenie mostnej opory - drenážne plastové potrubie HDPE DN 100                                                                              | m  | 24,000   | 6,85         | 164,40            | 164,40                    | 0,00                        | 021 Stavby       |
| 11v                       | K   | 212792311    | Odvodnenie mostnej opory - drenážne plastové potrubie HDPE DN 100                                                                              | m  | 24,000   | 1,89         | 45,36             | 0,00                      | 45,36                       | 021 Stavby       |
| 12                        | K   | 212971112    | Opláštenie drenážnych rúr filtračnou textíliou DN 100                                                                                          | m  | 24,000   | 0,86         | 20,64             | 20,64                     | 0,00                        | 021 Stavby       |
| 12v                       | K   | 212971112    | Opláštenie drenážnych rúr filtračnou textíliou DN 100                                                                                          | m  | 24,000   | 0,17         | 4,08              | 0,00                      | 4,08                        | 021 Stavby       |
| 13                        | K   | 226941111    | Osadenie ocelových zápor pre paženie hĺbených výkopov, dĺžky do 8 m                                                                            | m  | 105,000  | 65,00        | 6 825,00          | 6 825,00                  | 0,00                        | 021 Stavby       |
|                           | vv  |              | Odhad - dĺžka profilu 7 m, vzdialenosť medzi profilmi cca 2 m, spresniť podľa VTD zhotoviteľa                                                  |    |          |              |                   |                           |                             |                  |
|                           | vv  |              | 5*3*7                                                                                                                                          |    | 105,000  |              |                   |                           |                             |                  |
| 14                        | M   | 154610000144 | Profily podľa VTD zhotoviteľa - prenájom                                                                                                       | m  | 105,000  | 30,20        | 3 171,00          | 3 171,00                  | 0,00                        | 021 Stavby       |
| 15                        | K   | 228941131    | Vytiahnutie ocelových zápor                                                                                                                    | m  | 105,000  | 30,86        | 3 240,30          | 3 240,30                  | 0,00                        | 021 Stavby       |
| 16                        | K   | 229942111    | Rúrkové mikropilóty tlakové i ťahové z ocele 11 523 časť hladká, pri priemere nad 60 do 80 mm                                                  | m  | 15,000   | 21,85        | 327,75            | 327,75                    | 0,00                        | 021 Stavby       |
| 16v                       | K   | 229942111    | Rúrkové mikropilóty tlakové i ťahové z ocele 11 523 časť hladká, pri priemere nad 60 do 80 mm                                                  | m  | 15,000   | 6,88         | 103,20            | 0,00                      | 103,20                      | 021 Stavby       |
|                           | vv  |              | 20*(9,60-8,85)                                                                                                                                 |    | 15,000   |              |                   |                           |                             |                  |
| 17                        | K   | 229942121    | Rúrkové mikropilóty tlakové i ťahové z ocele 11 523 časť manžetová pri priemere nad 60 do 80 mm                                                | m  | 177,000  | 31,56        | 5 586,12          | 5 586,12                  | 0,00                        | 021 Stavby       |
| 17v                       | K   | 229942121    | Rúrkové mikropilóty tlakové i ťahové z ocele 11 523 časť manžetová pri priemere nad 60 do 80 mm                                                | m  | 177,000  | 8,50         | 1 504,50          | 0,00                      | 1 504,50                    | 021 Stavby       |
|                           | vv  |              | 20*8,85                                                                                                                                        |    | 177,000  |              |                   |                           |                             |                  |
| 18                        | K   | 262203372    | Vrty pre injektáž zvislé povrchové, D nad 93 do 156 mm, v hĺbke 0 - 25 m, v hornine II                                                         | m  | 184,000  | 58,26        | 10 719,84         | 10 719,84                 | 0,00                        | 021 Stavby       |
|                           | vv  |              | 20*9,20                                                                                                                                        |    | 184,000  |              |                   |                           |                             |                  |
| 19                        | K   | 274311114    | Základové pásy, prahy, vence mostných konštrukcií z betónu prostého tr. C 12/15                                                                | m3 | 2,000    | 93,18        | 186,36            | 186,36                    | 0,00                        | 021 Stavby       |
|                           | vv  |              | 2,0 " podklad pre rúru odvodnenia rubu opory                                                                                                   |    | 2,000    |              |                   |                           |                             |                  |
| 20                        | K   | 282602212    | Injektovanie povrchové s dvojitým obturátorom mikropilót alebo kotiev tlakom nad 0, 6 do 2,0 MPa (m)                                           | m  | 184,000  | 14,58        | 2 682,72          | 2 682,72                  | 0,00                        | 021 Stavby       |
| 20v                       | K   | 274311114    | Základové pásy, prahy, vence mostných konštrukcií z betónu prostého tr. C 12/15                                                                | m3 | 2,000    | 5,14         | 10,28             | 0,00                      | 10,28                       | 021 Stavby       |
| D                         |     | 3            | Zvislé a kompletne konštrukcie                                                                                                                 |    |          |              |                   | <b>32 819,22</b>          |                             |                  |
| 21                        | K   | 317171121    | Kotvenie monolitického betónu rímsy do mostovky kotvou do vývrtu                                                                               | ks | 46,000   | 21,57        | 992,22            | 992,22                    | 0,00                        | 021 Stavby       |
| 22                        | M   | 589580020855 | Kotevný prvok rímsy - podľa projektu                                                                                                           | ks | 46,000   | 11,14        | 512,44            | 512,44                    | 0,00                        | 021 Stavby       |
| 23                        | K   | 317321119    | Mostové rímsy z betónu železového triedy C 35/45                                                                                               | m3 | 9,000    | 155,29       | 1 397,61          | 1 397,61                  | 0,00                        | 021 Stavby       |
| 23v                       | K   | 317321119    | Mostové rímsy z betónu železového triedy C 35/45                                                                                               | m3 | 9,000    | 7,14         | 64,26             | 0,00                      | 64,26                       | 021 Stavby       |
| 24                        | M   | 283810004000 | Vláknoplypropylenové na zredukovanie tvorby trhlin vyvolaných napätiami a zmršťovaním v procese vytvrdzovania                                  | kg | 8,100    | 10,00        | 81,00             | 81,00                     | 0,00                        | 021 Stavby       |
| 25                        | K   | 317353121    | Debnenie mostných ríms všetkých tvarov - zhotovenie                                                                                            | m2 | 52,000   | 40,97        | 2 130,44          | 2 130,44                  | 0,00                        | 021 Stavby       |
| 25v                       | K   | 317353121    | Debnenie mostných ríms všetkých tvarov - zhotovenie                                                                                            | m2 | 52,000   | 8,85         | 460,20            | 0,00                      | 460,20                      | 021 Stavby       |
|                           | vv  |              | 40,5 " zvislé                                                                                                                                  |    | 40,500   |              |                   |                           |                             |                  |
|                           | vv  |              | 11,5 " vodorovné                                                                                                                               |    | 11,500   |              |                   |                           |                             |                  |
|                           | vv  |              | Súčet                                                                                                                                          |    | 52,000   |              |                   |                           |                             |                  |
| 26                        | K   | 317353221    | Debnenie mostových ríms všetkých tvarov - odstránenie                                                                                          | m2 | 52,000   | 4,97         | 258,44            | 258,44                    | 0,00                        | 021 Stavby       |
| 27                        | K   | 317361216    | Výstuž mostných ríms z betonárskej ocele 10 505                                                                                                | t  | 1,000    | 1 048,00     | 1 048,00          | 1 048,00                  | 0,00                        | 021 Stavby       |
| 28                        | K   | 334323128    | Mostné opory a úložné prahy z betónu železového tr. C 30/37                                                                                    | m3 | 53,000   | 114,68       | 6 078,04          | 6 078,04                  | 0,00                        | 021 Stavby       |
| 28v                       | K   | 334323128    | Mostné opory a úložné prahy z betónu železového tr. C 30/37                                                                                    | m3 | 53,000   | 7,61         | 403,33            | 0,00                      | 403,33                      | 021 Stavby       |
| 29                        | K   | 334351112    | Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, zhotovenie                                                                                   | m2 | 173,000  | 25,00        | 4 325,00          | 4 325,00                  | 0,00                        | 021 Stavby       |
| 29v                       | K   | 334351112    | Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, zhotovenie                                                                                   | m2 | 173,000  | 5,78         | 999,94            | 0,00                      | 999,94                      | 021 Stavby       |
| 30                        | K   | 334351212    | Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, odstránenie                                                                                  | m2 | 173,000  | 6,58         | 1 138,34          | 1 138,34                  | 0,00                        | 021 Stavby       |
| 31                        | K   | 334362116    | Výstuž drieku opôr z betonárskej ocele 10 505 mostných konštrukcií                                                                             | t  | 6,620    | 1 048,00     | 6 937,76          | 6 937,76                  | 0,00                        | 021 Stavby       |
|                           | vv  |              | 2*3,31                                                                                                                                         |    | 6,620    |              |                   |                           |                             |                  |

| PČ                                            | Typ | Kód          | Popis                                                                                                            | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] | Oprávnené výdavky bez DPH | Neoprávnené výdavky bez DPH | Skupina výdavkov |
|-----------------------------------------------|-----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|---------------------------|-----------------------------|------------------|
| 32                                            | K   | 348171211    | Osadzovanie zábradlia oceľového na múroch a valoch, vrátane spojenia dielcov, hmotnosti do 100 kg/m              | m  | 45,000   | 18,15        | 816,75            | 816,75                    | 0,00                        | 021 Stavby       |
| 33                                            | M   | 55356008844  | Zábradlie, oceľová konštrukcia, vrátane povrchovej úpravy podľa projektu                                         | m  | 45,000   | 112,20       | 5 049,00          | 5 049,00                  | 0,00                        | 021 Stavby       |
| 34                                            | K   | 388995211    | Chránička káblov z rúr HDPE v mostnej rímse D 90 mm                                                              | m  | 45,000   | 2,81         | 126,45            | 126,45                    | 0,00                        | 021 Stavby       |
| D 4 Vodorovné konštrukcie                     |     |              |                                                                                                                  |    |          |              | 34 293,09         |                           |                             |                  |
| 35                                            | K   | 421321238    | Mostné nosné konštrukcie doskové z betónu železového tr. C 30/37                                                 | m3 | 14,500   | 128,27       | 1 859,92          | 1 859,92                  | 0,00                        | 021 Stavby       |
| 35v                                           | K   | 421321238    | Mostné nosné konštrukcie doskové z betónu železového tr. C 30/37                                                 | m3 | 14,500   | 7,61         | 110,34            | 0,00                      | 110,34                      | 021 Stavby       |
| 36                                            | K   | 421351221    | Debnenie bočnej steny konštrukcie mostov výšky do 350 mm - zhotovenie                                            | m2 | 9,500    | 25,05        | 237,98            | 237,98                    | 0,00                        | 021 Stavby       |
| 37                                            | K   | 421351321    | Debnenie bočnej steny konštrukcie mostov výšky do 350 mm - odstránenie                                           | m2 | 9,500    | 3,89         | 36,96             | 36,96                     | 0,00                        | 021 Stavby       |
| 38                                            | K   | 421362126    | Výstuž doskového mosta z betonárskej ocele 10 505 mostných konštrukcií                                           | t  | 2,500    | 1 048,00     | 2 620,00          | 2 620,00                  | 0,00                        | 021 Stavby       |
| 39                                            | K   | 423121113    | Osadenie mostného prefabrikovaného nosníka v celku hm. nad 10 do 25 t                                            | ks | 4,000    | 453,75       | 1 815,00          | 1 815,00                  | 0,00                        | 021 Stavby       |
| 40                                            | M   | 593830003744 | Prefabrikát - predpätý nosník dl. 15 m, výška 0,75 m - parametre podľa projektu, zhotovenie podľa VTD dodávateľa | ks | 4,000    | 2 788,09     | 11 152,36         | 11 152,36                 | 0,00                        | 021 Stavby       |
| 40v                                           | M   | 593830003744 | Prefabrikát - predpätý nosník dl. 15 m, výška 0,75 m - parametre podľa projektu, zhotovenie podľa VTD dodávateľa | ks | 4,000    | 262,08       | 1 048,32          | 0,00                      | 1 048,32                    | 021 Stavby       |
| 41                                            | K   | 423321122    | Betonaz priečnikov tyčových dielcov z betónu tr. C 30/37                                                         | m3 | 9,000    | 134,20       | 1 207,80          | 1 207,80                  | 0,00                        | 021 Stavby       |
| 41v                                           | 42v | 423321122    | Betonaz priečnikov tyčových dielcov z betónu tr. C 30/37                                                         | m3 | 9,000    | 7,61         | 68,49             | 0,00                      | 68,49                       | 021 Stavby       |
| 42                                            | K   | 423351131    | Debnenie spodného priečnika trámu - zhotovenie                                                                   | m2 | 10,000   | 29,35        | 293,50            | 293,50                    | 0,00                        | 021 Stavby       |
| 43                                            | K   | 423351139    | Debnenie spodného priečnika trámu - odstránenie                                                                  | m2 | 10,000   | 8,29         | 82,90             | 82,90                     | 0,00                        | 021 Stavby       |
| 44                                            | K   | 423354131    | Debnenie steny priečnikov trámu - zhotovenie                                                                     | m2 | 27,000   | 32,54        | 878,58            | 878,58                    | 0,00                        | 021 Stavby       |
| 45                                            | K   | 423354139    | Debnenie steny priečnikov trámu - odstránenie                                                                    | m2 | 27,000   | 5,69         | 153,63            | 153,63                    | 0,00                        | 021 Stavby       |
| 46                                            | K   | 423355315    | Montáž strateného debnenia - spriahnutej dosky Cetris                                                            | m2 | 30,500   | 6,35         | 193,68            | 193,68                    | 0,00                        | 021 Stavby       |
| 47                                            | M   | 591510001244 | Cementotriesková doska CETRIS BASIC s hladkým cementovo šedým povrchom                                           | m2 | 30,500   | 17,21        | 524,91            | 524,91                    | 0,00                        | 021 Stavby       |
| 47v                                           | M   | 591510001244 | Cementotriesková doska CETRIS BASIC s hladkým cementovo šedým povrchom                                           | m2 | 30,500   | 1,62         | 49,41             | 0,00                      | 49,41                       | 021 Stavby       |
| 48                                            | K   | 423361226    | Výstuž priečnika trámu z betonárskej ocele 10 505 mostných konštrukcií                                           | t  | 1,800    | 1 180,00     | 2 124,00          | 2 124,00                  | 0,00                        | 021 Stavby       |
| 49                                            | K   | 428995002    | Osadenie mostného ložiska elastomerného zaťaženia nad 400 do 1800 kN                                             | ks | 4,000    | 364,82       | 1 459,28          | 1 459,28                  | 0,00                        | 021 Stavby       |
| 50                                            | M   | 437390662205 | Elastomérové ložisko - parametre podľa projektu, zhotovenie podľa VTD dodávateľa                                 | ks | 4,000    | 435,64       | 1 742,56          | 1 742,56                  | 0,00                        | 021 Stavby       |
| 51                                            | K   | 451315124    | Podkladová alebo výplňová vrstva z betónu tr. C 12/15 hr. do 150 mm                                              | m2 | 29,400   | 15,31        | 450,11            | 450,11                    | 0,00                        | 021 Stavby       |
| 51v                                           | K   | 451315124    | Podkladová alebo výplňová vrstva z betónu tr. C 12/15 hr. do 150 mm                                              | m2 | 29,400   | 0,77         | 22,64             | 0,00                      | 22,64                       | 021 Stavby       |
| VV 2*14,7 " opory                             |     |              |                                                                                                                  |    | 29,400   |              |                   |                           | 0,00                        | 021 Stavby       |
| 52                                            | K   | 451351111    | Debnenie podkladovej vrstvy - zhotovenie                                                                         | m2 | 5,000    | 33,95        | 169,75            | 169,75                    | 0,00                        | 021 Stavby       |
| 53                                            | K   | 451351211    | Debnenie podkladovej vrstvy - odstránenie                                                                        | m2 | 5,000    | 4,03         | 20,15             | 20,15                     | 0,00                        | 021 Stavby       |
| 54                                            | K   | 451475125    | Podkladová vrstva plastbetónová pod ložisko - vrstva hr. 10 mm                                                   | m2 | 2,000    | 56,91        | 113,82            | 113,82                    | 0,00                        | 021 Stavby       |
| 55                                            | K   | 451478011    | Podkladová vrstva plastbetónová drenážna na moste                                                                | m3 | 0,150    | 2 480,20     | 372,03            | 372,03                    | 0,00                        | 021 Stavby       |
| 56                                            | K   | 458501111    | Výplňové kliny za oporou z kameniva ťaženého hutného po vrstvách                                                 | m3 | 101,000  | 30,70        | 3 100,70          | 3 100,70                  | 0,00                        | 021 Stavby       |
| VV 20 " ochranný zásep                        |     |              |                                                                                                                  |    | 20,000   |              |                   |                           |                             |                  |
| VV 81 " zásep za rubom opory                  |     |              |                                                                                                                  |    | 81,000   |              |                   |                           |                             |                  |
| VV Súčet                                      |     |              |                                                                                                                  |    | 101,000  |              |                   |                           |                             |                  |
| 57                                            | K   | 458591111    | Zhotovenie výplne tesniacej vrstvy za oporou z ílu                                                               | m3 | 5,000    | 15,21        | 76,05             | 76,05                     | 0,00                        | 021 Stavby       |
| 58                                            | M   | 581250000100 | Zemina špeciálna a upravená surová ílová                                                                         | t  | 11,220   | 15,00        | 168,30            | 168,30                    | 0,00                        | 021 Stavby       |
| VV 5*2,244 "Přepočítané koeficientom množstva |     |              |                                                                                                                  |    | 11,220   |              |                   |                           |                             |                  |
| 59                                            | K   | 465513257    | Dlažba z upraveného lomového kameňa hr. 150 mm do lôžka z betónu C 25/30 hr. 100 mm                              | m2 | 40,000   | 40,98        | 1 639,20          | 1 639,20                  | 0,00                        | 021 Stavby       |
| 59v                                           | K   | 465513257    | Dlažba z upraveného lomového kameňa hr. 150 mm do lôžka z betónu C 25/30 hr. 100 mm                              | m2 | 40,000   | 3,36         | 134,40            | 0,00                      | 134,40                      | 021 Stavby       |
| 60                                            | K   | 465513287    | Betonový obrubník - osadenie do betónu a dodávka hr. 100 mm                                                      | m  | 38,000   | 8,98         | 341,24            | 341,24                    | 0,00                        | 021 Stavby       |
| 60v                                           | K   | 465513287    | Betonový obrubník - osadenie do betónu a dodávka hr. 100 mm                                                      | m  | 38,000   | 0,66         | 25,08             | 0,00                      | 25,08                       | 021 Stavby       |
| D 5 Komunikácie                               |     |              |                                                                                                                  |    |          |              | 1 312,43          |                           |                             |                  |
| 61                                            | K   | 573231105    | Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,30 kg/m2                         | m2 | 122,200  | 0,22         | 26,88             | 26,88                     | 0,00                        | 021 Stavby       |
| 61v                                           | K   | 573231105    | Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,30 kg/m2                         | m2 | 122,200  | 0,11         | 13,45             | 0,00                      | 13,45                       | 021 Stavby       |
| VV 61,1*2 "Přepočítané koeficientom množstva  |     |              |                                                                                                                  |    | 122,200  |              |                   |                           |                             |                  |
| 62                                            | K   | 576131311    | Koberec asfaltový modifikovaný I.tr. mastixový SMA 11 O strednozrnný, po zhutnení hr. 40 mm š. do 3 m            | m2 | 61,100   | 6,82         | 416,70            | 416,70                    | 0,00                        | 021 Stavby       |
| 62v                                           | K   | 576131311    | Koberec asfaltový modifikovaný I.tr. mastixový SMA 11 O strednozrnný, po zhutnení hr. 40 mm š. do 3 m            | m2 | 61,100   | 3,89         | 237,68            | 0,00                      | 237,68                      | 021 Stavby       |
| 63                                            | K   | 577134255    | Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I. po zhutnení hr. 45 mm         | m2 | 61,100   | 6,77         | 413,65            | 413,65                    | 0,00                        | 021 Stavby       |
| 63v                                           | K   | 577134255    | Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I. po zhutnení hr. 45 mm         | m2 | 61,100   | 3,34         | 204,07            | 0,00                      | 204,07                      | 021 Stavby       |
| D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie       |     |              |                                                                                                                  |    |          |              | 13 999,46         |                           |                             |                  |
| 64                                            | K   | 914112111    | Tabuľka s označením evidenčného/identifikačného čísla mostu                                                      | ks | 2,000    | 42,75        | 85,50             | 85,50                     | 0,00                        | 021 Stavby       |
| 65                                            | K   | 916922114    | Zaistovací blok vyústenia drenáže z monolitického betónu tr. C 25/30 vrátane debnenia a oddebnenia               | m3 | 0,504    | 250,00       | 126,00            | 126,00                    | 0,00                        | 021 Stavby       |
| 65v                                           | K   | 916922114    | Zaistovací blok vyústenia drenáže z monolitického betónu tr. C 25/30 vrátane debnenia a oddebnenia               | m3 | 0,504    | 5,53         | 2,79              | 0,00                      | 2,79                        | 021 Stavby       |
| 66                                            | K   | 919726535    | Tesnenie škár zálievkou za studena pre komôrku šírky 20 mm s tesniacim profilom                                  | m  | 57,000   | 6,08         | 346,56            | 346,56                    | 0,00                        | 021 Stavby       |
| 66v                                           | K   | 919726535    | Tesnenie škár zálievkou za studena pre komôrku šírky 20 mm s tesniacim profilom                                  | m  | 57,000   | 1,37         | 78,09             | 0,00                      | 78,09                       | 021 Stavby       |
| VV 45 " styk vozovka rímša                    |     |              |                                                                                                                  |    | 45,000   |              |                   |                           |                             |                  |
| VV 12 " styk vozovka mostný záver             |     |              |                                                                                                                  |    | 12,000   |              |                   |                           |                             |                  |
| VV Súčet                                      |     |              |                                                                                                                  |    | 57,000   |              |                   |                           |                             |                  |

| PČ                                   | Typ | Kód          | Popis                                                                                                      | MJ | Množstvo | J.cena [EUR]                      | Cena celkom [EUR] | Oprávnené výdavky bez DPH | Neoprávnené výdavky bez DPH | Skupina výdavkov |
|--------------------------------------|-----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------------|------------------|
| 67                                   | K   | 931941142    | Osadenie dilatáčného mostného záveru podpovrchového                                                        | m  | 9,300    | 84,55                             | 786,32            | 786,32                    | 0,00                        | 021 Stavby       |
| 68                                   | M   | 437310094705 | Mostný záver - parametre podľa projektu, zhotovenie podľa VTD dodávateľa                                   | m  | 9,300    | 678,98                            | 6 314,51          | 6 314,51                  | 0,00                        | 021 Stavby       |
| 69                                   | K   | 931992122    | Výplň dilatáčnych škár z extrudovaného polystyrénu hr. 30 mm                                               | m2 | 3,000    | 9,35                              | 28,05             | 28,05                     | 0,00                        | 021 Stavby       |
| 70                                   | K   | 931994145    | Tesnenie škáry betónovej konštrukcie pružným tmelom do pl. 4,0 cm2                                         | m  | 45,000   | 8,32                              | 374,40            | 374,40                    | 0,00                        | 021 Stavby       |
| 71                                   | K   | 933902021    | Zaťažovacie skúšky statické pre prostý nosník prvého mostného poľa rozpätia do 50 m                        | ks | 1,000    | 990,00                            | 990,00            | 990,00                    | 0,00                        | 021 Stavby       |
| 72                                   | K   | 933902091    | Zaťažovacie skúšky statické - zaťažovacie prostriedky pre 1 zaťažovací stav 1 mostné pole                  | ks | 6,000    | 206,25                            | 1 237,50          | 1 237,50                  | 0,00                        | 021 Stavby       |
| 73                                   | K   | 935111211    | Osadenie priekopového žľabu z betónových priekopových tvárnic šírky nad 500 do 800 mm - sklz               | m  | 10,000   | 7,01                              | 70,10             | 70,10                     | 0,00                        | 021 Stavby       |
| 74                                   | M   | 592270001800 | Tvárnica priekopová TBM 1-60, lxšxv 620x300x154,5(75) mm                                                   | ks | 33,600   | 2,20                              | 73,92             | 73,92                     | 0,00                        | 021 Stavby       |
| 74v                                  | M   | 592270001800 | Tvárnica priekopová TBM 1-60, lxšxv 620x300x154,5(75) mm                                                   | ks | 33,600   | 0,21                              | 7,06              | 0,00                      | 7,06                        | 021 Stavby       |
| VV                                   |     |              |                                                                                                            |    | 10*3,36  | Prepočítané koeficientom množstva |                   |                           |                             |                  |
| 75                                   | K   | 936941221    | Osadenie nerezového odvodňovača mostovky do plastbetónu                                                    | ks | 4,000    | 20,63                             | 82,52             | 82,52                     | 0,00                        | 021 Stavby       |
| 76                                   | M   | 552410006200 | Antikoro trubička na odvodnenie izolácie, zvislá, DN 50                                                    | ks | 4,000    | 33,00                             | 132,00            | 132,00                    | 0,00                        | 021 Stavby       |
| 77                                   | K   | 936941234    | Chránička odvodňovača izolácie v priečniku DN 80 mm                                                        | m  | 6,000    | 8,84                              | 53,04             | 53,04                     | 0,00                        | 021 Stavby       |
| 78                                   | K   | 936946302    | Ochranné vodivé prepojenie mostného vybavenia - zemniaci zvod drôt FeZn priemer 10 mm                      | m  | 10,000   | 20,00                             | 200,00            | 200,00                    | 0,00                        | 021 Stavby       |
| 79                                   | K   | 936946304    | Ochranné vodivé prepojenie mostného vybavenia - páska FeZn 30/4 mm                                         | m  | 10,000   | 20,00                             | 200,00            | 200,00                    | 0,00                        | 021 Stavby       |
| 80                                   | K   | 936946306    | Ochranné vodivé prepojenie mostného vybavenia - vývod na rímsu z korózne odolnej ocele priemer 12 mm       | m  | 10,000   | 15,00                             | 150,00            | 150,00                    | 0,00                        | 021 Stavby       |
| 81                                   | K   | 936946308    | Ochranné vodivé prepojenie mostného vybavenia - iskriso v mieste ložísk                                    | ks | 2,000    | 40,00                             | 80,00             | 80,00                     | 0,00                        | 021 Stavby       |
| 82                                   | K   | 936946313    | Ochranné vodivé prepojenie mostného vybavenia - merací vývod                                               | ks | 4,000    | 30,00                             | 120,00            | 120,00                    | 0,00                        | 021 Stavby       |
| 83                                   | K   | 936946315    | Ochranné vodivé prepojenie mostného vybavenia - univerzálna svorka                                         | ks | 16,000   | 30,00                             | 480,00            | 480,00                    | 0,00                        | 021 Stavby       |
| 84                                   | K   | 938902051    | Očistenie povrchu betónových konštrukcií otryskaním - pod izoláciu (obrokovanie)                           | m2 | 61,100   | 1,00                              | 61,10             | 61,10                     | 0,00                        | 021 Stavby       |
| 85                                   | K   | 953991421    | Osadenie pozorovaného bodu/značky podľa projektu                                                           | ks | 24,000   | 80,00                             | 1 920,00          | 1 920,00                  | 0,00                        | 021 Stavby       |
| VV                                   |     |              |                                                                                                            |    | 14 "     | klinová značka K                  |                   |                           |                             |                  |
| VV                                   |     |              |                                                                                                            |    | 6 "      | terčová značka T                  |                   |                           |                             |                  |
| VV                                   |     |              |                                                                                                            |    | 4 "      | čapová značka C                   |                   |                           |                             |                  |
| VV                                   |     |              |                                                                                                            |    |          | Súčet                             |                   |                           |                             |                  |
| D PSV Práce a dodávky PSV            |     |              |                                                                                                            |    |          |                                   | 8 151,99          |                           |                             |                  |
| D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti |     |              |                                                                                                            |    |          |                                   | 8 151,99          |                           |                             |                  |
| 86                                   | K   | 711112001    | Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena                            | m2 | 120,000  | 0,77                              | 92,40             | 92,40                     | 0,00                        | 021 Stavby       |
| 87                                   | M   | 246170000422 | Lak asfaltový penetračný                                                                                   | kg | 42,000   | 1,88                              | 78,96             | 78,96                     | 0,00                        | 021 Stavby       |
| 87v                                  | M   | 246170000422 | Lak asfaltový penetračný                                                                                   | kg | 42,000   | 1,17                              | 49,14             | 0,00                      | 49,14                       | 021 Stavby       |
| VV                                   |     |              |                                                                                                            |    | 120*0,35 | Prepočítané koeficientom množstva |                   |                           |                             |                  |
| 88                                   | K   | 711112002    | Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovým lakom za studena                               | m2 | 240,000  | 0,91                              | 218,40            | 218,40                    | 0,00                        | 021 Stavby       |
| VV                                   |     |              |                                                                                                            |    | 120*2    | Prepočítané koeficientom množstva |                   |                           |                             |                  |
| 89                                   | M   | 246170001336 | Lak asfaltový                                                                                              | kg | 102,000  | 1,67                              | 170,34            | 170,34                    | 0,00                        | 021 Stavby       |
| 89v                                  | M   | 246170001336 | Lak asfaltový                                                                                              | kg | 102,000  | 1,04                              | 106,08            | 0,00                      | 106,08                      | 021 Stavby       |
| VV                                   |     |              |                                                                                                            |    | 120*0,85 | Prepočítané koeficientom množstva |                   |                           |                             |                  |
| 90                                   | K   | 711142115    | Izolácia proti zemnej vlhkosti - plošná drenáž za oporami - nopová fólia +2x geotextília min. 300 g/m2     | m2 | 41,500   | 10,15                             | 421,23            | 421,23                    | 0,00                        | 021 Stavby       |
| 91                                   | K   | 711311111    | Zhotovenie izolácie kotviaco - impregnačného náteru z epoxidovej živice s posypom kremičitým pieskom       | m2 | 61,100   | 2,89                              | 176,58            | 176,58                    | 0,00                        | 021 Stavby       |
| 92                                   | K   | 711311121    | Zhotovenie izolácie uzatváracieho náteru z epoxidovej živice cestných mostoviek                            | m2 | 61,100   | 0,41                              | 25,05             | 25,05                     | 0,00                        | 021 Stavby       |
| 93                                   | M   | 245610001800 | Náter kotviaco-impregnačný (0,4 kg/m2)+uzatvárací (0,6 kg/m2), 2-zložkový systém na báze epoxidových živíc | kg | 61,100   | 6,60                              | 403,26            | 403,26                    | 0,00                        | 021 Stavby       |
| 93v                                  | M   | 245610001800 | Náter kotviaco-impregnačný (0,4 kg/m2)+uzatvárací (0,6 kg/m2), 2-zložkový systém na báze epoxidových živíc | kg | 61,100   | 4,10                              | 250,51            | 0,00                      | 250,51                      | 021 Stavby       |
| 94                                   | K   | 711341111    | Zhotovenie izolácie NAIP prítavením cestných mostoviek                                                     | m2 | 106,000  | 2,48                              | 262,88            | 262,88                    | 0,00                        | 021 Stavby       |
| VV                                   |     |              |                                                                                                            |    | 70 "     | nosná konštrukcia                 |                   |                           |                             |                  |
| VV                                   |     |              |                                                                                                            |    | 20 "     | prekrytie škár na oporách         |                   |                           |                             |                  |
| VV                                   |     |              |                                                                                                            |    | 16 "     | ochranná vrstva pod rímsami       |                   |                           |                             |                  |
| VV                                   |     |              |                                                                                                            |    |          | Súčet                             |                   |                           |                             |                  |
| 95                                   | M   | 628340000122 | Pás asfaltový nataviteľný - pre mosty a inžinierske stavby                                                 | m2 | 121,900  | 4,79                              | 583,90            | 583,90                    | 0,00                        | 021 Stavby       |
| 95v                                  | M   | 628340000122 | Pás asfaltový nataviteľný - pre mosty a inžinierske stavby                                                 | m2 | 121,900  | 2,98                              | 363,26            | 0,00                      | 363,26                      | 021 Stavby       |
| VV                                   |     |              |                                                                                                            |    | 106*1,15 | Prepočítané koeficientom množstva |                   |                           |                             |                  |
| 100                                  | K   | 224385199    | Projektom predpísané skúšky rúrkových mikropilót                                                           | ks | 2,000    | 2 475,00                          | 4 950,00          | 0,00                      | 4 950,00                    | 021 Stavba       |
| SPOLU                                |     |              |                                                                                                            |    |          |                                   |                   | 118 964,05                | 11 315,96                   |                  |
| DPH                                  |     |              |                                                                                                            |    |          |                                   |                   | 23 792,81                 | 2 263,19                    |                  |
| SPOLU S DPH                          |     |              |                                                                                                            |    |          |                                   |                   | 142 756,86                | 13 579,15                   |                  |