



DODATOK Č. 5 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302011AFK8-11-44 zo dňa 15. 4. 2021

(ďalej len „Dodatok“)

uzavretý podľa § 269 odsek 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“), podľa § 25 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon o príspevku z EŠIF“) a podľa § 20 odsek 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“) medzi:

Poskytovateľom

názov: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
sídlo: Pribinova 4195/25, 811 09 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 50349287
konajúci: Richard Raši, minister
v zastúpení Mgr. Adriana Červeňová, na základe Plnomocenstva
č. z. 032793/2024 zo dňa 21.3.2024

(ďalej len „Poskytovateľ“)

a

Prijímateľom

názov: Mesto Košice
sídlo: Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice - MČ Západ, Slovenská republika
IČO: 00691135
DIČ: 2021186904
konajúci: Ing. Jaroslav Polaček, primátor mesta

(ďalej len „Prijímateľ“)

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tohto Dodatku označujú ďalej spoločne aj ako „Zmluvné strany“ alebo jednotlivito „Zmluvná strana“)

Čl. 1

Úvodné ustanovenie

- 1.1 Zmluvné strany uzatvorili dňa 15. 4. 2021 Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302011AFK8-11-44 (ďalej len „Zmluva o poskytnutí NFP“), ktorej predmetom bola úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí nenávratného finančného príspevku zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na realizáciu aktivít projektu, ktorý je predmetom schválenej žiadosti o NFP.

1.2 Na základe dohody zmluvných strán sa mení Zmluva o poskytnutí NFP, a to spôsobom a v rozsahu v zmysle Čl. 2 tohto Dodatku.

Čl. 2

Predmet Dodatku

2.1 Zmluva o poskytnutí NFP uzatvorená medzi Prijímateľom a Poskytovateľom sa v zmysle tohto Dodatku mení nasledovne:

2.1.1 Predmet podpory NFP tvoriaci Prílohu č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP sa v celom rozsahu ruší a sa nahrádza aktualizovaným Predmetom podpory NFP, ktorý tvorí prílohu č. 2 tohto Dodatku, na základe akceptácie výsledkov kontroly VO a schválenej zmeny projektu.

2.1.2 Rozpočet projektu tvoriaci Prílohu č. 3 Zmluvy o poskytnutí NFP sa v celom rozsahu ruší a sa nahrádza aktualizovaným Rozpočtom projektu, ktorý tvorí prílohu č. 3 tohto Dodatku, na základe akceptácie výsledkov kontroly VO a schválenej zmeny projektu.

3. VÝDAVKY PROJEKTU A NFP

3.1 Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na nasledujúcom:

- a) neuplatňuje sa,
- b) Celkové oprávnené výdavky na Realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu 15 237 757,46 EUR (slovom: pätnásť miliónov dvestotridsaťsedemtisíc sedemstopäťdesiatsedem eur, štyridsaťšesť centov),
- c) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi NFP vo výške 14 475 869,59 EUR (slovom štrnásť miliónov štyristosedemdesiatpäťtisíc osemstošesťdesiatdeväť eur, päťdesiatdeväť centov), čo predstavuje 95 % (slovom: deväťdesiatpäť percent) z Celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu podľa odseku 3.1. písmeno b) tohto článku zmluvy,
- d) Prijímateľ vyhlasuje, že:
 - (i) má zabezpečené zdroje financovania Projektu vo výške 5 % (slovom: päť percent), čo predstavuje sumu 761 887,87 EUR (slovom: sedemstošesťdesiatjedentisíc osemstoosemdesiatsedem eur, osemdesiatsedem centov) z Celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu podľa odseku 3.1. písmeno b) tohto článku zmluvy a
 - (ii) zabezpečí zdroje financovania na úhradu všetkých Neoprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu, ktoré vzniknú v priebehu Realizácie aktivít Projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie cieľa Projektu v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP.

3.2 Výška NFP uvedená v odseku 3.1. písmeno c) tohto článku zmluvy nesmie byť prekročená. Výnimkou je, ak k prekročeniu dôjde z technických dôvodov na strane Poskytovateľa, v dôsledku ktorých môže byť odchýlka vo výške NFP maximálne 0,01% z NFP z výšky NFP uvedenej v odseku 3.1 písmeno c) tohto článku. Prijímateľ súčasne berie na vedomie, že výška NFP na úhradu časti Oprávnených výdavkov, ktorá bude skutočne uhradená Prijímateľovi

závisí od výsledkov Prijímateľom vykonaného obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác a z neho vyplývajúcej úpravy rozpočtu Projektu, od posúdenia výšky jednotlivých výdavkov s ohľadom na pravidlá posudzovania hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti a účinnosti výdavkov, ako aj od splnenia ostatných podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, vrátane podmienok oprávnenosti výdavkov podľa článku 14 VZP.

3.3 *Poskytovateľ poskytuje NFP Prijímateľovi výlučne v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu za splnenia podmienok stanovených:*

- a) Zmluvou o poskytnutí NFP,*
- b) právnymi predpismi SR,*
- c) priamo aplikovateľnými (majúcimi priamu účinnosť) právnymi predpismi a aktmi Európskej únie zverejnenými v Úradnom vestníku EÚ;*
- d) Systémom riadenia EŠIF a Systémom finančného riadenia a dokumentmi vydanými na ich základe, ak boli Zverejnené,*
- e) schváleným Integrovaným regionálnym operačným programom, príslušnou schémou pomoci, ak sa v rámci Výzvy uplatňuje, Výzvou a jej prílohami, vrátane podkladov pre vypracovanie a predkladanie žiadostí o NFP, ak boli tieto podklady Zverejnené,*
- f) Právnymi dokumentmi vydanými oprávnenými osobami, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti v súvislosti s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP, ak boli tieto dokumenty Zverejnené.*

3.4. *Prijímateľ sa zaväzuje použiť NFP výlučne na úhradu Oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu a za splnenia podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP a v právnych predpisoch, aktoch alebo dokumentoch uvedených v písmenách b) až f) odseku 3.3 tohto článku a vyplývajúcich zo Schválenej žiadosti o NFP.*

3.5. *Prijímateľ sa zaväzuje, že nebude požadovať dotáciu, príspevok, grant alebo inú formu pomoci na Realizáciu aktivít Projektu, na ktorú je poskytovaný NFP v zmysle tejto zmluvy a ktorá by predstavovala dvojité financovanie alebo spolufinancovanie tých istých výdavkov zo zdrojov iných rozpočtových kapitol štátneho rozpočtu SR, štátnych fondov, z iných verejných zdrojov alebo zdrojov EÚ. Prijímateľ je povinný dodržať pravidlá týkajúce sa zákazu kumulácie pomoci uvedené vo Výzve a v právnych aktoch EÚ a pravidlá krížového financovania uvedené v kapitole 3.5.3 Systému riadenia EŠIF. V prípade porušenia uvedených povinností je Poskytovateľ oprávnený žiadať od Prijímateľa vrátenie NFP alebo jeho časti a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.*

3.6. *Prijímateľ berie na vedomie, že NFP, a to aj každá jeho časť je finančným prostriedkom vyplateným zo štátneho rozpočtu SR. Na kontrolu a audit použitia týchto finančných prostriedkov, ukladanie a vymáhanie sankcií za porušenie finančnej disciplíny sa vzťahuje režim upravený v Zmluve o poskytnutí NFP, v právnych predpisoch SR a v právnych aktoch EÚ (najmä v zákone o príspevku z EŠIF, v zákone o rozpočtových pravidlách a v zákone o finančnej kontrole a audite). Prijímateľ sa súčasne zaväzuje počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP dodržiavať všetky predpisy a Právne dokumenty uvedené v odseku 3.3 tohto článku.*

3.7. *Ustanovením odseku 3.1 tohto článku nie je dotknuté právo Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu (certifikačný orgán, orgán auditu) vykonať finančnú opravu v zmysle článku 143 všeobecného nariadenia.*

3.8. *Neuplatňuje sa.*

3.9. *Vzhľadom na charakter Aktivít, ktoré sú obsahom Projektu a v súlade s podmienkami poskytnutia príspevku stanovenými vo Výzve, poskytnutie NFP podľa Zmluvy o poskytnutí*

NFP nepodlieha uplatňovaniu pravidiel štátnej pomoci. Ak Prijímateľ zmení charakter Aktivít alebo bude v rámci Projektu alebo v súvislosti s ním vykonávať akékoľvek úkony, v dôsledku ktorých by sa pravidlá týkajúce sa štátnej pomoci stali uplatniteľnými na Projekt, je povinný vrátiť alebo vymôcť vrátenie tejto štátnej pomoci poskytnutej v rozpore s uplatniteľnými pravidlami vyplývajúcimi z právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, spolu s úrokmi vo výške, v lehotách a spôsobom vyplývajúcim z príslušných právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ. Prijímateľ je súčasne povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v dôsledku porušenia povinnosti podľa druhej vety tohto odseku v súlade s článkom 10 VZP. Povinnosti Prijímateľa uvedené v článku 6 odsek 5 VZP nie sú týmto ustanovením dotknuté.

Čl. 3

Záverečné ustanovenia

- 3.1 Dodatok nadobúda platnosť dňom neskoršieho podpisu zmluvných strán a účinnosť v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka nadobúda kalendárnym dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia Poskytovateľom v Centrálnom registri zmlúv. Ak Poskytovateľ aj Prijímateľ sú obaja povinnými osobami podľa zákona č. 211/2000 Z. z. v takom prípade pre nadobudnutie účinnosti Dodatku je rozhodujúce zverejnenie Dodatku Poskytovateľom. Zmluvné strany sa dohodli, že prvé zverejnenie Dodatku zabezpečí Poskytovateľ a o dátume zverejnenia Dodatku informuje Prijímateľa. Ustanovenia o nadobudnutí platnosti a účinnosti podľa tohto odseku sa rovnako vzťahujú aj na uzavretie každého ďalšieho dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP.
- 3.2 Dodatok je vyhotovený v 2 rovnopisoch, pričom po podpise Dodatku dostane Prijímateľ 1 rovnopis a 1 rovnopis dostane Poskytovateľ. Dohoda Zmluvných strán k počtu rovnopisov sa neuplatní v prípade, ak k uzavretiu Dodatku dochádza elektronicky s kvalifikovaným elektronickým podpisom.
- 3.3 Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré boli vykonané pred účinnosťou tohto dodatku a ktoré fakticky splňajú podmienky uvedené v článku 6 zmluvy podľa jeho nového znenia vyplývajúceho z tohto dodatku, sa považujú za vykonané v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, v dôsledku čoho vyvolávajú právne účinky aj vo vzťahu k oprávnenosti výdavkov podľa článku 6 ods. 6.11 zmluvy.
- 3.4 Zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením Dodatku v jeho plnom rozsahu vrátane príloh v Centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR.
- 3.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Dodatku dôsledne prečítali, jej obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, nepodpísali Dodatok v núdzi ani za nápadne nevýhodných podmienok, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu Dodatku a na znak súhlasu ju podpísali.

Príloha č. 2 Predmet podpory NFP
Príloha č. 3 Rozpočet projektu

Za Poskytovateľa v zastúpení v Bratislave, dňa: (v elektronickom podpise)

Podpis:

Mgr. Adriana Červeňová, generálna riaditeľka sekcie Implementácie Programu Slovensko
(podpísané elektronicky podľa zákona o e-Governmente)

Za Prijímateľa v Košiciach, dňa: (v elektronickom podpise)

Podpis:

Ing. Jaroslav Polaček, primátor Mesta Košice
(podpísané elektronicky podľa zákona o e-Governmente)

PREDMET PODPORY NFP

Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP

1. Všeobecné informácie o projekte

Názov projektu:	KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/552 – Slanecká cesta
Kód projektu:	302011AFK8
Kód ŽoNFP:	NFP302010AFK8
Operačný program:	302000 - Integrovaný regionálny operačný program
Spolufinancovaný z:	Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os:	302010 - 1. Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch
Konkrétny cieľ:	302010011 - 1.1 Zlepšenie dostupnosti k cestnej infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému.
Kategórie regiónov:	LDR - menej rozvinuté regióny

Kategorizácia za Konkrétne ciele

Konkrétny cieľ:	302010011 - 1.1 Zlepšenie dostupnosti k cestnej infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému.
Oblasť intervencie:	034 - Rekonštruované alebo skvalitnené iné typy ciest (diaľnice, národné, regionálne alebo miestne cesty)
Hospodárska činnosť:	12 - Doprava a skladovanie

2. Financovanie projektu

Forma financovania:	Predfinancovanie:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
		SK6902000000003910409757	Všeobecná úverová banka, a.s.	26. 1. 2018	31. 12. 2028
	Refundácia:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
		SK6902000000003910409757	Všeobecná úverová banka, a.s.	26. 1. 2018	31. 12. 2028

3.A Miesto realizácie projektu

P.č.	Štát	Región (NUTS II)	Vyšší územný celok (NUTS III)	Okres (NUTS IV)	Obec
1.	Slovensko	Východné Slovensko	Košický kraj	Košice IV	Košice - mestská časť Nad jazerom

3.B Miesto realizácie projektu mimo oprávneného územia OP

Nezaevidované

4. Popis cieľovej skupiny

Cieľová skupina (relevantné v prípade projektov spolufinancovaných z prostriedkov ESF)

Nevzťahuje sa

5. Aktivity projektu

Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu (v mesiacoch):	87
Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu (začiatok realizácie prvej hlavnej aktivity):	10.2016
Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu (koniec realizácie poslednej hlavnej aktivity alebo viacerých aktivít, ak sa ich realizácia ukončuje v rovnaký čas):	12.2023

5.1 Aktivity projektu realizované v oprávnenom území OP

Subjekt:	MESTO KOŠICE	Identifikátor (IČO):	00691135
----------	--------------	----------------------	----------

Hlavné aktivity projektu

1.
- 302AFK800001 - Rekonštrukcia a modernizácia Slaneckej cesty

Podporné aktivity projektu

Podporné aktivity:	Podporné aktivity
Popis podporných aktivít:	dočasný pútač a stála tabuľa
Priradenie ku konkrétnemu cieľu:	302010011 - 1.1 Zlepšenie dostupnosti k cestnej infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému.

5.2 Aktivity projektu realizované mimo oprávneného územia OP

Nezaevidované

6. Merateľné ukazovatele projektu

6.1 Príspevok aktivít k merateľným ukazovateľom projektu

Kód:	P0014	Merná jednotka:	km
Merateľný ukazovateľ:	Celková dĺžka nových ciest (II a III. triedy)	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	0,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	
Subjekt:	MESTO KOŠICE	Identifikátor (IČO):	00691135
Konkrétny cieľ:	302010011 - 1.1 Zlepšenie dostupnosti k cestnej infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému.		
Typ aktivity:	302010011U012 - B. UMR_Rekonštrukcia a modernizácia ciest II. a III. triedy (výnimočne ciest III. triedy) (LDR)		
			Cieľová hodnota
Hlavné aktivity projektu:	302AFK800001 - Rekonštrukcia a modernizácia Slaneckej cesty		
			0

Kód:	P0016	Merná jednotka:	km
Merateľný ukazovateľ:	Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zrenovovaných ciest (II. a III. triedy)	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	2,2750
		Typ závislosti ukazovateľa:	Maximálna hodnota
Subjekt:	MESTO KOŠICE	Identifikátor (IČO):	00691135
Konkrétny cieľ:	302010011 - 1.1 Zlepšenie dostupnosti k cestnej infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému.		
Typ aktivity:	302010011U012 - B. UMR_Rekonštrukcia a modernizácia ciest II. a III. triedy (výnimočne ciest III. triedy) (LDR)		
			Cieľová hodnota
Hlavné aktivity projektu:	302AFK800001 - Rekonštrukcia a modernizácia Slaneckej cesty		
			2,275

Kód:	P0868	Merná jednotka:	EUR
Merateľný ukazovateľ:	Úspora času v cestnej doprave na cestách II. a III. triedy	Čas plnenia:	U - v rámci udržateľnosti projektu
		Celková cieľová hodnota:	10 260 883,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Maximálna hodnota
Subjekt:	MESTO KOŠICE	Identifikátor (IČO):	00691135
Konkrétny cieľ:	302010011 - 1.1 Zlepšenie dostupnosti k cestnej infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému.		
Typ aktivity:	302010011U012 - B. UMR_Rekonštrukcia a modernizácia ciest II. a III. triedy (výnimočne ciest III. triedy) (LDR)		
			Cieľová hodnota
Hlavné aktivity projektu:	302AFK800001 - Rekonštrukcia a modernizácia Slaneckej cesty		
			10 260 883

6.2 Prehľad merateľných ukazovateľov projektu

Kód	Názov	Merná jednotka	Celková cieľová hodnota	Príznak rizika	Relevancia k HP	Typ závislosti ukazovateľa
P0014	Celková dĺžka nových ciest (II a III. triedy)	km	0,0000	Nie	UR	
P0016	Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zrenovovaných ciest (II. a III. triedy)	km	2,2750	Nie	UR	Maximálna hodnota
P0868	Úspora času v cestnej doprave na cestách II. a III. triedy	EUR	10 260 883,0000	Áno	N/A	Maximálna hodnota

7. Iné údaje na úrovni projektu

Nezaevidované

8. Rozpočet projektu

8.1 Rozpočet příjemce

Subjekt:	MESTO KOŠICE	Identifikátor (IČO):	00691135
		Výška oprávnených výdavkov:	15 237 757,46 €

Priame výdavky

		Celková výška oprávnených výdavkov		
Konkrétny cieľ:	302010011 - 1.1 Zlepšenie dostupnosti k cestnej infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému.	15 236 797,46 €		
Typ aktivity:	302010011U012 - B. UMR_Rekonštrukcia a modernizácia ciest II. a III. triedy (výnimočne ciest III. triedy) (LDR)	15 236 797,46 €		
Hlavné aktivity projektu:	1. 302AFK800001 - Rekonštrukcia a modernizácia Slaneckej cesty	15 236 797,46 €		
		Oprávnený výdavok		
Skupina výdavku:	1.1 - 021 - Stavby Poznámka: Výdavok na hlavnú aktivitu zahŕňa výdavky na stavebné práce a stavebný dozor.	6 784 535,24 €		
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma
		Suma		
Podpoložka výdavku:	1.1.1 - Stavebné práce	Projekt	1	6 737 015,24 €
		6 737 015,24 €		
		1.1.2 - Stavebný dozor	Projekt	1
		47 520,00 €		
		47 520,00 €		
Skupina výdavku:	1.2 - 930 - Rezerva na nepredvídané výdavky Poznámka: Rezerva na nepredvídateľné výdavky zahŕňa dodatočné výdavky na stavebné práce, ktoré vzniknú v dôsledku nepredvídateľných okolností na stavbe.	364 566,96 €		
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma
		Suma		
Podpoložka výdavku:	1.2.1 - Rezerva na nepredvídané výdavky	Projekt	1	364 566,96 €
		364 566,96 €		
Skupina výdavku:	1.3 - 027 - Pozemky Poznámka: V položke Nákup pozemkov sú zahrnuté výdavky na nákup tých pozemkov, na ktorých dochádza k realizácii projektu.	148 106,72 €		
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma
		Suma		
Podpoložka výdavku:	1.3.1 - Nákup pozemkov	Projekt	1	148 106,72 €
		148 106,72 €		
Skupina výdavku:	1.4 - 518 - Ostatné služby Poznámka: Náhradná výsadba	436 532,29 €		
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma
		Suma		
Podpoložka výdavku:	1.4.1 - Náhradná výsadba	Projekt	1	436 532,29 €
		436 532,29 €		
Skupina výdavku:	1.5 - 027 - Pozemky Poznámka: V položke Nákup pozemkov sú zahrnuté výdavky na nákup tých pozemkov, na ktorých dochádza k realizácii projektu.	16 446,86 €		
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma
		Suma		
Podpoložka výdavku:	1.5.1 - Nákup pozemkov	Projekt	1	16 446,86 €
		16 446,86 €		
Skupina výdavku:	1.6 - 518 - Ostatné služby Poznámka: Náhradná výsadba	18 704,41 €		
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma
		Suma		
Podpoložka výdavku:	1.6.1 - Náhradná výsadba	Projekt	1	18 704,41 €
		18 704,41 €		
Skupina výdavku:	1.7 - 021 - Stavby Poznámka: Výdavok na hlavnú aktivitu zahŕňa výdavky na stavebné práce a stavebný dozor.	7 467 904,98 €		
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma
		Suma		
Podpoložka výdavku:	1.7.1 - Stavebný dozor	Projekt	1	77 478,71 €
		77 478,71 €		
		1.7.2 - Stavebné práce	Projekt	1
		7 390 426,27 €		
		7 390 426,27 €		

Nepriame výdavky

		Celková výška oprávnených výdavkov			
Konkrétny cieľ:	302010011 - 1.1 Zlepšenie dostupnosti k cestnej infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému.	960,00 €			
Podporné aktivity:	1. 302AFK8P0001 - Podporné aktivity	960,00 €			
		Oprávnený výdavok			
Skupina výdavku:	1.1 - 518 - Ostatné služby Poznámka: Na zabezpečenie publicity projektu bude počas realizácie stavebných prác osadený 1 ks dočasný pútač, po ukončení realizácie projektu bude na mieste realizácie osadená jedna stála tabuľa na informovanie verejnosti o zrealizovanom projekte.	960,00 €			
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma	Suma
Podpoložka výdavku:	1.1.1 - Dočasný pútač	Projekt	1	600,00 €	600,00 €
	1.1.2 - Stála tabuľa	Projekt	1	360,00 €	360,00 €

8.2 Rozpočty partnerov

Nevztahuje sa

8.3 Zazmluvnená výška NFP

Celková výška oprávnených výdavkov:	15 237 757,46 €
Celková výška oprávnených výdavkov pre projekty generujúce príjem:	0,00 €
Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR:	95,0000 %
Výška nenávratného finančného príspevku:	14 475 869,59 €
Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímateľa:	761 887,87 €

Rozpočet projektu

Názov žiadateľa:	Mesto Košice								
Názov projektu:	KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/552 - Slanecká cesta								
Prioritná os:	Prioritná os 1 - Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch								
Špecifický cieľ	1.1 Zlepšenie dostupnosti k TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému								
Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet MJ	Jednotková cena bez DPH (EUR)	Cena celkom bez DPH (EUR)	Cena celkom s DPH (EUR)	Celkové oprávnené výdavky (EUR)	z toho NFP (EUR)	Neoprávnené výdavky (EUR)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6 = 4 x 5)	(7 = 6 x 1,2)	(8)	(9 = 8 x %NFP)	Platca DPH 10 = 6 - 8 Neplatca DPH 10 = 7-8
Hlavná aktivita č. 1	Rekonštrukcia a modernizácia Slaneckej cesty								
Stavebné práce	021 Stavby	súbor	1,00	12 959 300,67	12 959 300,67	15 551 160,80	14 127 441,52	13 421 069,44	1 423 719,29
Náhradná výsadba	518 Ostatné služby	súbor	1,00	383 963,92	383 963,92	460 756,70	455 236,70	432 474,87	5 520,00
Rezerva na nepredvídané výdavky	930 Rezerva na nepredvídateľné výdavky	súbor	1,00	333 581,61	333 581,61	400 297,93	364 566,96	346 338,61	35 730,97
Stavebný dozor	021 Stavby	súbor	1,00	104 165,59	104 165,59	124 998,71	124 998,71	118 748,77	0,00
Nákup pozemkov	027 Pozemky	súbor	1,00	137 127,98	137 127,98	164 553,58	164 553,58	156 325,90	0,00
SPOLU Hlavná aktivita č. 1					13 918 139,77	16 701 767,72	15 236 797,46	14 474 957,59	1 464 970,26
SPOLU HLAVNÉ AKTIVITY PROJEKTU (celkové priame výdavky)					13 918 139,77	16 701 767,72	15 236 797,46	14 474 957,59	1 464 970,26
Podporné aktivity projektu									
Publicita a iné podporné aktivity									
Dočasný pútač	518 Ostatné služby	ks	1,00	500,00	500,00	600,00	600,00	570,00	0,00
Stála tabuľa	518 Ostatné služby	ks	1,00	300,00	300,00	360,00	360,00	342,00	0,00
SPOLU Publicita a iné podporné aktivity					800,00	960,00	960,00	912,00	0,00
Interné riadenie projektu									
Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet MJ	% pracovného času na projekt	Hrubá mzda/ odmena zamernú jednotku (EUR)	Zákonné odvody zamestnávateľa za mernú jednotku (EUR)	Celková cena práce za projekt (EUR)	z toho NFP (EUR)	Neoprávnené výdavky (EUR)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8 = 4 x 5 x (6 + 7))	(9 = 8 x %NFP)	(10)
								0,00	0,00
SPOLU Interné riadenie projektu							0,00	0,00	0,00
SPOLU PODPORNÉ AKTIVITY PROJEKTU (celkové nepriame výdavky)					800,00	960,00	960,00	912,00	0,00
S P O L U (celkové výdavky projektu)					13 918 939,77	16 702 727,72	15 237 757,46	14 475 869,59	1 464 970,26

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]	OV	NV
1) Náklady z rozpočtov		13 343 264,59	16 011 917,51		
SC_SO	Slanecká cesta II/552 - stavebné objekty	10 068 990,78	12 057 178,01	9 902 737,53	166 253,25
000-SC	Všeobecné položky - Slanecká cesta	159 562,75	191 475,30	159 562,75	0,00
101-01	Slanecká cesta II/552	7 666 149,20	9 199 379,04	7 592 144,42	74 004,78
101-02	Slanecká cesta II/552 - privádzač	159 827,10	189 178,68	155 562,61	4 264,49
101-03	Slanecká cesta II/552 - koľajové prejazdy	10 521,16	12 370,54	10 521,16	0,00
101-04	Slanecká cesta II/552 - napojenia miestnych komunikácií	501 002,18	599 326,12	495 960,39	5 041,79
201-00	Most na ceste II/552 v km 0,376 nad Myslavským potokom	724 116,87	851 732,58	658 333,83	65 783,04
501-01	Cestná kanalizácia cesty II/552 v km 0,000-0,360	89 732,13	107 678,56	83 720,63	6 011,50
501-02	Cestná kanalizácia cesty II/552 v km 0,400-KÚ	343 848,34	412 618,01	342 230,34	1 618,00
612-00	Kábelové NN prípojky pre verejné osvetlenie	9 653,83	11 584,60	9 653,83	0,00
613-00	Kábelová NN prípojka pre cestnú svetelnú signalizáciu v križovatke km 0,412 - ul. Textilná	6 897,57	8 277,08	6 897,57	0,00
613-01	Kábelová NN prípojka pre cestnú svetelnú signalizáciu v križovatke km 0,590 - ul. Dneperská	7 850,41	9 420,49	7 850,41	0,00
01	Odborné elektrické zariadenie	4 857,15	5 828,58	4 857,15	0,00
02	NN prípojka	2 993,26	3 591,91	2 993,26	0,00
613-02	Kábelová NN prípojka pre cestnú svetelnú signalizáciu v križovatke km 0,847 - ul. Napájadlá	6 637,81	7 870,36	6 637,81	0,00
613-03	Kábelová NN prípojka pre cestnú svetelnú signalizáciu v križovatke km 1,165 - ul. Ladožská	7 751,97	9 302,36	7 751,97	0,00
613-04	Kábelová NN prípojka pre cestnú svetelnú signalizáciu v križovatke km 1,590 - ul. Rovníková	2 277,03	2 732,44	2 277,03	0,00
01	Odborné elektrické zariadenie	840,97	1 009,16	840,97	0,00
02	NN prípojka	1 436,06	1 723,27	1 436,06	0,00
613-05	Kábelová NN prípojka pre cestnú svetelnú signalizáciu v križovatke km 1,890 - ul.Raketová	4 060,82	4 872,98	4 060,82	0,00
613-06	Kábelová NN prípojka pre cestnú svetelnú signalizáciu v križovatke km 2,208 - ul. Galaktická	6 632,70	7 959,24	6 632,70	0,00
614-00	Kábelová NN prípojka pre cestnú kanalizáciu	8 468,10	10 161,72	8 468,10	0,00
621-00	Modernizácia verejného osvetlenia	354 000,81	421 237,91	344 471,16	9 529,65
SC_TC	Slanecká cesta II/552 - technologická časť	1 154 475,07	1 377 207,79	1 154 475,07	0,00
401-00	Cestná svetelná signalizácia v križovatke km 0,412 - ul. Textilná	156 599,00	187 381,81	156 599,00	0,00
402-00	Cestná svetelná signalizácia v križovatke km 0,590 - ul. Dneperská	133 951,45	160 091,33	133 951,45	0,00
403-00	Cestná svetelná signalizácia v križovatke km 0,847 - ul. Napájadlá	145 989,51	174 400,11	145 989,51	0,00
404-00	Cestná svetelná signalizácia v križovatke km 1,165 - ul. Ladožská	146 136,64	173 853,26	146 136,64	0,00
405-00	Cestná svetelná signalizácia v križovatke km 1,590 - ul. Rovníková	168 100,38	201 144,70	168 100,38	0,00
406-00	Cestná svetelná signalizácia v križovatke km 1,883 - ul. Raketová	67 401,22	80 831,58	67 401,22	0,00
407-00	Cestná svetelná signalizácia v križovatke 2,208 - ul. Galaktická	153 389,41	183 046,08	153 389,41	0,00
408-00	Koordináčny kábel CSS	182 907,46	216 458,92	182 907,46	0,00
SC_VI	Slanecká cesta II/552 - vyvolané investície	2 119 798,74	2 504 038,66	1 095 019,25	1 024 779,49
010-00	Príprava územia	76 052,45	91 262,94	76 052,45	0,00
020-01	Vegetačné úpravy - Slanecká cesta II/552	107 517,42	129 020,90	107 517,42	0,00
020-02	Vegetačné úpravy - privádzač	1 661,51	1 993,81	1 661,51	0,00
020-03	Vegetačné úpravy - miestnych komunikácií	11 557,19	13 868,63	11 557,19	0,00
030-00	Náhradná výsadba - Samostatné VO - SLUŽBA	383 963,92	460 756,70	379 363,92	4 600,00
221-00	Úprava Myslavského potoka	72 488,28	86 985,94	72 098,40	389,88
301-00	Oplotenie	8 328,74	9 994,49	8 328,74	0,00
502-00	Ochrana splaškovej kanalizácie	64 147,92	74 400,25	64 147,92	0,00
511-00	Ochrana vodovodu DN 300 v km 0,430	10 874,91	12 783,11	7 835,59	3 039,32
512-00	Ochrana vodovodu DN 500 v križovatke v km 0,847	17 272,33	20 720,10	10 576,63	6 695,70
513-00	Preložka vodovodu DN 300 v km 0,870	76 251,90	86 674,74	0,00	76 251,90
514-00	Ochrana vodovodu DN 150 v km 2,225	0,00	0,00	0,00	0,00
515-00	Ochrana vodovodu DN 100 v km 0,030 dočasného napojenia	3 247,94	3 636,75	1 929,35	1 318,59
515-01	Ochrana privádzača úžitkovej vody DN 1500	11 186,02	11 606,15	11 186,02	0,00
515-02	Ochrana vodovodu v km 0,250	16 396,50	19 675,80	16 396,50	0,00
601-00	Preložka VN 22kV káblov v km 0,400-0,500	29 265,63	35 118,76	0,00	29 265,63
602-00	Ochrana VN 22kV káblov v km 0,500-0,600	4 697,82	5 637,38	4 697,82	0,00
603-00	Preložka VN 22kV káblov v km 0,800-0,900	43 349,19	52 019,03	0,00	43 349,19
604-00	Ochrana VN 22 kV kábla v km KU-0,100 a 0,175 dočasného napojenia	1 446,65	1 735,98	1 446,65	0,00
611-00	Preložka zariadení elektrickej polarizovanej drenáže	9 466,09	10 491,83	0,00	9 466,09
615-00	Ochrana NN kábla v km 0,100-0,200 dočasného napojenie	406,67	488,00	406,67	0,00
616-00	Preložka NN vedenia v km 1,550	9 270,49	9 956,24	0,00	9 270,49
630-00	Preložka trolejového vedenia DPMK	120 588,40	144 706,08	120 588,40	0,00
631-00	Ochrana spätných a napájacích káblov DPMK	82 892,35	92 151,14	82 892,35	0,00
632-00	Ochrana ovládacieho kábla DPMK	32 538,71	39 046,45	32 538,71	0,00
651-00	Preložka vedení MTS Slovak Telekom	155 034,79	186 041,75	0,00	155 034,79
661-00	Preložka diaľkového kábla Slovak Telekom	60 748,91	72 898,69	0,00	60 748,91
662-00	Ochrana diaľkového optického kábla Slovak Telekom	824,49	989,39	0,00	824,49
664-00	Ochrana diaľkového optického kábla Slovak Telekom	4 836,65	5 803,98	0,00	4 836,65

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]	OV	NV
665-00	Ochrana optického kábla UPC	9 739,68	11 687,62	0,00	9 739,68
666-00	Ochrana diaľkového optického kábla Delta Online	32 161,44	38 593,73	0,00	32 161,44
667-00	Preložka optických káblov KOSIT	4 210,38	5 052,46	0,00	4 210,38
667-01	Preložka optických káblov SWAN	18 729,53	22 475,44	0,00	18 729,53
667-02	Ochrana optického kábla SITEL	82 576,73	99 092,08	0,00	82 576,73
691-00	Kábelovod na Slaneckej ceste	100 591,84	120 710,21	0,00	100 591,84
701-00	Ochrana STL plynovodu DN 200 v km 0,440 a preložka STL plynovodu DN 90	149 886,72	161 714,27	0,00	149 886,72
702-00	Ochrana STL plynovodu DN 200 v km 1,365	18 308,92	19 571,79	4 466,08	13 842,84
703-00	Ochrana STL plynovodu DN 150 v km 0,030 dočasného napojenia	2 690,33	3 168,88	2 390,35	299,98
710-00	Úprava parovodu/horúcovodu TEK0	117 701,23	141 241,48	0,00	117 701,23
711-00	Úprava horúcovodu KOSIT	35 900,43	43 080,52	0,00	35 900,43
801-00	Dočasné premostenie nad Myslavským potokom	130 987,64	157 185,17	76 940,58	54 047,06
				12 152 231,85	1 191 032,74
				2 430 446,37	238 206,55
				14 582 678,22	1 429 239,29

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené množstvo	Neoprávnené množstvo	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
Náklady z rozpočtu								159 562,75			
D		VRN	Vedľajšie rozpočtové náklady					159 562,75			
1	K	000300031	Geodetické práce - komplet	kpl	1,000	84 583,75	84 583,75	1,00	0,00	84 583,75	0,00
		PP	Geodetické práce - komplet								
2	K	000400022	Projektové práce - náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	kpl	1,000	54 275,00	54 275,00	1,00	0,00	54 275,00	0,00
		PP	Projektové práce - náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby								
3	K	000600111	Zariadenie staveniska - komplet - zriadenie, prevádzka, odstránenie, vrátane DDZ	kpl	1,000	20 704,00	20 704,00	1,00	0,00	20 704,00	0,00
		PP	Zariadenie staveniska - komplet - zriadenie, prevádzka, odstránenie, vrátane DDZ								
							Spolu			159 562,75	0,00
							DPH			31 912,55	0,00
							Spolu s DPH			191 475,30	0,00

PČ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	množstvo čerpané	množstvo nečerpané	J.C. po valorizácii	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené množstvo	Neoprávnené množstvo	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1	113107241	Odstránenie krytu - chodníky a spevnené plochy - asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	0,000	0,000	0,00	0,57	0,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	113107244	Odstránenie krytu asfaltového - vozovka - hr. nad 150 do 200 mm, -0,45900t	m2	33 480,000	14 764,700	18 715,30	1,22	1,22	40 845,60	22 480,00	11 000,00	27 425,60	13 420,00
3	113307212	Odstránenie podkladu - vozovka - z kameniva hr. vrstvy 100 do 200 mm, -0,24000t	m2	33 480,000	7 581,700	25 898,30	0,54	0,54	18 079,20	33 480,00	0,00	18 079,20	0,00
4	113307218	Odstránenie podkladu - chodníky spevnené plochy - z kameniva hr. vrstvy 100 do 200 mm, -0,24000t	m2	398,300	163,800	234,50	0,87	0,87	346,52	398,30	0,00	346,52	0,00
5	113307227	Odstránenie podkladu - vozovka - z kameniva stabilizovaného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	0,000	0,000	0,00	0,84	0,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	113307231	Odstránenie podkladu - chodníky a spevnené plochy - z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	1 761,300	1 272,000	489,30	2,89	2,89	5 090,16	1 761,30	0,00	5 090,16	0,00
7	121101112	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3	m3	1 298,000	1 298,000	0,00	0,58	0,58	752,84	1 298,00	0,00	752,84	0,00
8	122202205	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 nad 30 000 m3	m3	59 665,500	13 058,880	46 606,62	0,70	0,70	41 765,85	59 665,50	0,00	41 765,85	0,00
9	132201102	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 nad 100 m3	m3	1 187,250	271,800	915,45	4,45	4,45	5 283,26	1 187,25	0,00	5 283,26	0,00
10	162503162	Vodorovné premiestnenie výkopku pre cesty po spevnenej ceste z horniny tr. 1-4 nad 30000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	59 665,500	13 058,880	46 606,62	1,73	1,73	103 221,32	59 665,50	0,00	103 221,32	0,00
11	162503163	Vodorovné premiestnenie výkopku pre cesty po spevnenej ceste z horniny tr. 1-4 nad 30000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	417 658,500	76 089,230	341 569,27	0,23	0,23	96 061,46	417 658,50	0,00	96 061,46	0,00
12	171201204	Uloženie sypaniny na skládky	m3	59 665,500	10 869,810	48 795,69	0,40	0,40	23 866,20	59 665,50	0,00	23 866,20	0,00
13	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	107 397,900	21 879,000	85 518,90	0,80	0,80	85 918,32	107 397,90	0,00	85 918,32	0,00
14	174101004	Zásyp sypaninou so zhutnením jám nad 10000 m3 - výmena podlažia - štrkodra	m3	18 806,200	1 101,000	17 705,20	1,77	1,77	33 286,97	18 806,20	0,00	33 286,97	0,00
15	583410004600	Štrkodra frakcia 0-120 mm, STN EN 13242 + A1	t	929,200	0,000	929,20	9,00	7,65	8 362,80	929,20	0,00	8 362,80	0,00
16	174101007	Zásyp sypaninou so zhutnením rýh nad 1000 do 10000 m3 - tratičov	m3	1 187,250	0,000	1 187,25	1,96	1,96	2 327,01	1 187,25	0,00	2 327,01	0,00
17	181101107	Úprava pláne v hornine 1-4 so zhutnením	m2	62 260,000	0,000	62 260,00	0,30	0,30	18 678,00	62 260,00	0,00	18 678,00	0,00
18	181301113	Rozprestretie ornice v rovine, plocha nad 500 m2, hr. do 200 mm	m2	11 624,400	0,000	11 624,40	0,45	0,45	5 230,98	11 624,40	0,00	5 230,98	0,00
19	103640000100	Zemina pre terénne úpravy - ornica	t	2 053,760	0,000	2 053,76	7,61	7,61	15 629,11	2 053,76	0,00	15 629,11	0,00
20	212752128	Tratičov z flexodrenážnych rúr DN 200 - kompletne s výkom a obsypom	m	4 749,000	907,080	3 841,92	10,05	7,86	45 740,94	4 749,00	0,00	45 740,94	0,00
21	212752244	Montáž a dodávka kontrolnej a preplachovacej šachty PVC pre drenážny systém D 200 mm	ks	10,000	0,000	10,00	334,03	214,74	3 340,30	10,00	0,00	3 340,30	0,00
22	289971448	Výstužný geokompozit - Netkaná separačno-filtračná geotextília a tuhá dvojsloj geometria z polypropylénu - parametre podľa projektu - pokládka + dodávka	m2	69 864,000	7 266,200	62 597,80	4,06	2,77	274 274,44	69 864,00	0,00	274 274,44	0,00
23	564831111	Podklad zo štrkodry s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	50 371,000	0,000	50 371,00	0,65	0,65	32 741,15	50 371,00	0,00	32 741,15	0,00
24	564851111	Podklad zo štrkodry s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	6 217,000	0,000	6 217,00	3,21	2,87	19 956,57	6 217,00	0,00	19 956,57	0,00
25	564861111	Podklad zo štrkodry s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	120 235,000	7 266,200	112 968,800	4,130	3,68	493 300,76	120 235,00	0,00	493 300,76	0,00
26	565161211	Podklad z asfaltového betónu AC 22 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. do 3 m, po zhutnení hr. 80 mm	m2	47 871,000	0,000	47 871,00	15,56	10,02	744 872,76	47 871,00	0,00	744 872,76	0,00
27	567133115	Podklad z kameniva stmelého cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 200 mm	m2	50 371,000	0,000	50 371,00	8,92	8,28	449 309,32	50 371,00	0,00	449 309,32	0,00
28	569231111	Spevnenie krajnic alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, štrkopieskom alebo kamen. ťaženým hr. 100 mm	m2	170,000	0,000	170,00	2,13	1,91	362,10	170,00	0,00	362,10	0,00
29	573131102	Postrek asfaltový infiltrračný s posypom kamenivom z asfaltu v množstve 0,80 kg/m2	m2	50 371,000	0,000	50 371,00	0,81	0,51	40 800,51	50 371,00	0,00	40 800,51	0,00
30	573211108	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2	m2	95 742,000	0,000	95 742,00	0,70	0,38	67 019,40	95 742,00	0,00	67 019,40	0,00
31	576131311	Koberec asfaltový modifikovaný I.tr. mastixový SMA 11 O - strednozrnný, po zhutnení hr. 40 mm š. do 3 m	m2	14 361,300	0,000	14 361,30	10,71	6,82	153 809,53	14 361,30	0,00	153 809,53	0,00
32	576131321	Koberec asfaltový modifikovaný I.tr. mastixový SMA 11 O - strednozrnný, po zhutnení hr. 40 mm š. nad 3 m	m2	33 509,700	0,000	33 509,70	10,71	6,82	358 888,88	33 509,70	0,00	358 888,88	0,00
33	577154351	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 60 mm	m2	14 361,300	0,000	14 361,30	12,80	8,22	183 824,64	14 361,30	0,00	183 824,64	0,00
34	577154361	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. nad 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 60 mm	m2	33 509,700	0,000	33 509,70	12,80	8,22	428 924,16	33 509,70	0,00	428 924,16	0,00
35	596911147	Kladenie betónovej zámkovkej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm so zriadením lôžka z kameniva hr. 40 mm	m2	5 319,000	0,000	5 319,00	6,49	6,40	34 520,31	5 319,00	0,00	34 520,31	0,00
36	592460009600	Dlažba betónová - rozmer 200x200x60 mm, sivá	m2	5 425,380	0,000	5 425,38	7,17	6,55	38 899,98	5 425,38	0,00	38 899,98	0,00
37	596911331	Kladenie dlažby pre nevidiacich hr. 60 mm do lôžka z kameniva ťažného s vyplnením škár	m2	1 338,000	0,000	1 338,00	6,49	6,40	8 683,62	1 338,00	0,00	8 683,62	0,00
38	592460006800	Dlažba betónová - pre nevidiacich, rozmer 200x200x60 mm	m2	1 364,760	0,000	1 364,76	18,54	16,95	25 302,65	1 364,76	0,00	25 302,65	0,00
39	895941111	Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov, vrátane podkladnej vrstvy z betónu C 12/15 - 800 x 800 x 100 mm	ks	126,000	27,000	99,00	47,43	44,14	5 887,35	126,00	0,00	5 887,35	0,00
40	592230001422	Uličný vpust betónový - vyrovnávací prstenec	ks	127,260	0,000	127,26	9,66	8,83	1 229,34	127,26	0,00	1 229,34	0,00
41	592230001622	Uličný vpust betónový - stredný diel 450/570 mm	ks	127,260	27,000	100,26	16,74	15,30	2 091,45	127,26	0,00	2 091,45	0,00
42	592230001722	Uličný vpust betónový - horný diel 450/300 mm	ks	127,260	27,000	100,26	10,73	9,81	1 340,66	127,26	0,00	1 340,66	0,00
43	592230002122	Uličný vpust betónový dna DN 450 s odtokom DN 200 mm	ks	127,260	27,000	100,26	21,46	19,62	2 681,32	127,26	0,00	2 681,32	0,00
44	899332114	Výšková úprava poklopov	ks	15,000	0,000	15,00	43,46	43,46	651,90	15,00	0,00	651,90	0,00
45	911131117	Osadenie a montáž cestného zábradlia oceľového s oceľovými stĺpkami do betónových páteí z betónu C 16/20	m	2 508,000	0,000	2 508,00	14,85	14,85	37 243,80	2 508,00	0,00	37 243,80	0,00
46	553550008533	Zábradlie dvojmadlové, vrátane povrchovej úpravy	m	2 508,000	0,000	2 508,00	46,20	46,20	115 869,60	2 508,00	0,00	115 869,60	0,00
47	911332322	Osadenie a montáž cestného zvodidla oceľového jednostranného úroveň zachytenia H1 so zabaranením stĺpikov pri vz. 2,0 m	m	135,000	0,000	135,00	6,52	6,52	880,20	135,00	0,00	880,20	0,00
48	553550000322	Zvodidlo cestné úroveň zachytenia H1, komplet	m	135,000	0,000	135,00	30,94	30,94	4 176,90	135,00	0,00	4 176,90	0,00
49	914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp. konzolu alebo objekt	ks	165,000	0,000	165,00	37,13	37,13	6 126,45	165,00	0,00	6 126,45	0,00
50	404410019000	Výstražná značka A22 (Elektrická), rozmer 700 mm, fólia RA2, pozinkovaná	ks	0,000	0,000	0,00	27,23	27,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	404410039100	Značka upravujúca prednosť P8 (Hlavná cesta), rozmer 500x500 mm, fólia RA2, pozinkovaná	ks	13,000	0,000	13,00	30,53	30,53	396,89	13,00	0,00	396,89	0,00
52	404410058000	Zakazová značka B2 (Zakáz vjazdu všetkých vozidiel), rozmer 700 mm, fólia RA2, pozinkovaná	ks	12,000	0,000	12,00	27,23	27,23	326,76	12,00	0,00	326,76	0,00
53	404410094500	Príkazová značka C6a (Príkazany smer jazdy obchádzania vpravo), rozmer 700 mm, fólia RA2, pozinkovaná	ks	14,000	0,000	14,00	27,23	27,23	381,22	14,00	0,00	381,22	0,00
54	404410095100	Príkazová značka C6c (Príkazany smer jazdy obchádzania vpravo a vľavo), rozmer 700 mm, fólia RA2, pozinkovaná	ks	0,000	0,000	0,00	27,23	27,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	404410099600	Príkazová značka C22b (Zníženie počtu jazdných pruhov), rozmer 1000x1500 mm, fólia RA2, pozinkovaná	ks	2,000	0,000	2,00	111,38	111,38	222,76	2,00	0,00	222,76	0,00
56	404410100800	Príkazová značka C25 (Radenie jazdných pruhov pred križovatkou), rozmer 1000x1500 mm, fólia RA2, pozinkovaná	ks	24,000	0,000	24,00	111,38	111,38	2 673,12	24,00	0,00	2 673,12	0,00
57	404410123000	Informatívna prevádzková značka IP6 (Priechod pre chodcov), rozmer 500x500 mm, fólia RA2, pozinkovaná	ks	29,000	0,000	29,00	30,53	30,53	885,37	0,00	29,00	0,00	885,37
58	404410123200	Informatívna prevádzková značka IP7 (Priechod pre cyklistov), rozmer 500x500 mm, fólia RA2, pozinkovaná	ks	0,000	0,000	0,00	30,53	30,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	404410200000	Dodatková tabuľka E7 (Smerová šípka), rozmer 500x150 mm, Zn plech so založeným Al okrajovým profilom I. trieda, Eg. 7 rokov	ks	12,000	0,000	12,00	23,93	23,93	287,16	12,00	0,00	287,16	0,00
60	404450006100	Zariadenie dopravné Z4b (Smerovacia doska pravá), rozmer 330x1100 mm, obojstranná, plastová	ks	0,000	0,000	0,00	52,65	32,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	404450006200	Zariadenie dopravné Z4c (Smerovacia doska smerová), rozmer 330x1100 mm, obojstranná, plastová	ks	0,000	0,000	0,00	52,65	32,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	404450006400	Zariadenie dopravné Z4e (Vodiaca doska pravá), obojstranná, plastová	ks	0,000	0,000	0,00	52,65	32,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	404490008402	Štípek Zn, d 60 mm, pre dopravné značky, dl. 4m s príslušenstvom	ks	130,000	0,000	130,00	34,12	23,10	4 435,60	0,00	130,00	0,00	4 435,60

PČ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	množstvo čerpané	množstvo nečerpané	J.C. po valorizácii	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené množstvo	Neoprávnené množstvo	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
200	914002812	Osadenie a montáž veľkorozmerných zvislých dopravných značiek	ks	1,000	0,000	1,00	453,75	453,75	453,75	0,00	1,00	0,00	453,75
201	404410179305	Informačná smerová značka IS9 (Návest pred križovatkou II. trieda H/P2 - 10 rokov	ks	1,000	0,000	1,00	2 021,25	2 021,25	2 021,25	0,00	1,00	0,00	2 021,25
202	404490008477	Profil 1740 pozinkovaný, nosič pre dopravné značky, dl. 4m	ks	3,000	0,000	3,00	135,30	135,30	405,90	0,00	3,00	0,00	405,90
63	915711212	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou deliacich čiar súvislých šírky 125 mm biela retroreflexná	m	0,000	0,000	0,00	0,62	0,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	915711312	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou deliacich čiar prerušovaných šírky 125 mm biela retroreflexná	m	0,000	0,000	0,00	0,62	0,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	915711812	Vodorovné dopravné značenie dvojzložkovým studeným plastom vodiacich čiar súvislých šírky 250 mm biela retroreflexná	m	0,000	0,000	0,00	2,48	2,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	915715185	Vodiaca línia 2x3 pruhy dvojzložkovým plastom na vjazdoch pre chodcov	m	0,000	0,000	0,00	21,45	21,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	915721212	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., biela retroreflexná	m2	2 494,900	0,000	2 494,90	4,95	4,95	12 349,76	2 494,90	0,00	12 349,76	0,00
68	915721222	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., žltá retroreflexná	m2	0,000	0,000	0,00	5,78	5,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	915721224	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., zelená	m2	0,000	0,000	0,00	5,78	5,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	915791111	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiar, vodiace pružky	m	17 781,000	0,000	17 781,00	0,08	0,08	1 422,48	17 781,00	0,00	1 422,48	0,00
71	915791112	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m2	2 494,900	0,000	2 494,90	0,08	0,08	199,59	2 494,90	0,00	199,59	0,00
72	915920001	Osadenie retroreflexného plastového dopravného gombíka rozmeru 100x100x17,9 mm	ks	24,000	0,000	24,00	8,00	8,00	192,00	24,00	0,00	192,00	0,00
73	404490008300	Gombík dopravný reflexný, rozmer 100x100x17,9 mm, plastový	ks	24,000	0,000	24,00	10,64	6,50	255,36	24,00	0,00	255,36	0,00
74	916362111	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	4 697,000	0,000	4 697,00	6,35	6,01	29 825,95	4 697,00	0,00	29 825,95	0,00
75	592170003855	Obrubník cestný so skosením, ľxšv 1000x150x250 mm, sivá	ks	4 743,970	0,000	4 743,97	3,74	3,42	17 742,45	4 743,97	0,00	17 742,45	0,00
76	917862111	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	5 152,000	0,000	5 152,00	5,38	5,09	27 717,76	5 152,00	0,00	27 717,76	0,00
77	592170003545	Obrubník chodníkový, ľxšv 1000x100x200 mm, sivá	ks	5 203,520	0,000	5 203,52	2,79	2,55	14 517,82	5 203,52	0,00	14 517,82	0,00
78	919721217	Dilatačné škáry vkladné - EPS 70/hobra mačaná v asfalte, s vyplnením škár asfaltovou zálievkou 30x25 mm s predtlesnením 22 mm - štrbinové žľaby obojstranné	m	9 162,000	0,000	9 162,00	2,14	1,53	19 606,68	9 162,00	0,00	19 606,68	0,00
79	919726176	Rezanie priechodných alebo pozdĺžnych dilatačných škár živíc, ploch pre vytvor. komôrky pre zálievku, š. 10 mm, hl. 50 mm	m	9 590,000	0,000	9 590,00	1,16	1,16	11 124,40	9 590,00	0,00	11 124,40	0,00
80	919726546	Tesnenie škár zálievkou pre komôrku bez tesniaceho profilu š. 10 mm hl. 50 mm	m	9 590,000	0,000	9 590,00	1,44	1,24	13 809,60	9 590,00	0,00	13 809,60	0,00
81	935115134	Štrbinový odvodňovací betónový žlab 450x500 mm s vnútorným spádom pre zaťaženie tr. D 400 kN so základom	m	950,000	0,000	950,00	91,58	84,44	87 001,00	950,00	0,00	87 001,00	0,00
82	935115144	Štrbinový odvodňovací betónový žlab 450x500 mm s obrubníkom v. 150 mm a vnútorným spádom pre zaťaženie tr. D 400 kN so základom	m	3 286,000	0,000	3 286,00	98,96	91,24	325 182,56	3 286,00	0,00	325 182,56	0,00
83	961043117	Búranie rôznych doplnkových konštrukcií z betónu prostého alebo preloženého kameňom, -2,20000t	m3	6 202,384	1 055,030	5 147,35	33,47	33,47	207 593,79	6 202,38	0,00	207 593,79	0,00
84	966005199	Odstánenie rôznych doplnkových kovových konštrukcií s odvozom a likvidáciou vybraných hmôt	t	40,000	0,000	40,00	14,29	14,29	571,60	40,00	0,00	571,60	0,00
85	979082218	Vodorovná doprava sútny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 15 km	t	62 806,834	15 252,652	47 554,182	2,76	2,76	173 346,86	57 856,83	4 950,00	159 684,86	13 662,00
86	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, diaľnice (17 01), ostatné	t	28 218,675	7 043,874	21 174,801	1,65	1,65	46 560,81	28 218,68	0,00	46 560,81	0,00
87	979089212	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	17 816,119	0,000	17 816,119	1,50	1,50	26 724,18	12 866,12	4 950,00	19 299,18	7 425,00
88	979089612	Poplatok za skladovanie - iné odpady - kamenivo (17 05), ostatné	t	16 772,040	1 816,800	14 955,24	0,74	0,74	12 411,31	16 772,04	0,00	12 411,31	0,00
NP1	113152510.S	Odstánenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, hr. do 30 mm	t	5 684,170	3 101,200	2 582,97	1,50	1,50	8 526,26	5 684,17	0,00	8 526,26	0,00
NP2	113152520.S	Odstánenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, hr. do 40 mm	t	4 175,720	1 862,100	2 313,62	1,69	1,69	7 056,97	4 175,72	0,00	7 056,97	0,00
NP3	113152530.S	Odstánenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, hr. do 50 mm	t	13 011,150	430,000	12 581,15	1,90	1,90	24 721,19	13 011,15	0,00	24 721,19	0,00
NP4	113152537.S	Odstánenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, hr. do 70 mm	t	1 063,000	1 063,000	0,00	2,25	2,25	2 391,75	1 063,00	0,00	2 391,75	0,00
NP5	113155320.S	Frézovanie bet. podkladu alebo krytu s prek., plochy cez 1000 do 10000 m2, pruh š. do 1m, hr. 100mm - 2,54 t/t	t	55 930,710	17 633,400	38 297,31	6,43	6,43	359 634,47	55 930,71	0,00	359 634,47	0,00
NP6	583x410004600.S	Štrkodrva frakcia 0-90 mm	t	43 945,200	2 202,000	41 743,20	16,45	16,45	722 898,54	43 945,20	0,00	722 898,54	0,00
NP7	457541112.S	Filtračné vrstvy zo štrkodrvin bez zhutnenia, zrnitosti do 0-120 mm	m3	10 440,500	3 082,600	7 357,90	33,23	33,23	346 937,82	10 440,50	0,00	346 937,82	0,00
NP8	457539120.S	Filtračné vrstvy - príplatok k cene za každý ďalší pojazd nad 10 pojazdov/m3	m3	360 471,600	110 973,600	249 498,00	0,29	0,29	104 536,76	360 471,60	0,00	104 536,76	0,00
NP9	919741121.S	Ošetrovanie (kropenie) vozoviek pri vysokých teplotách a zníženiu prašnosti vozoviek	m2	47 365,000	0,000	47 365,00	0,09	0,09	4 262,85	47 365,00	0,00	4 262,85	0,00
NP10	289971741.S	Drenážne geosyntetiká pre odvodnenie a stabilizáciu podkladu, geokompozit laminovaný geotextiliou a fóliou, sklon do 1:5	m2	78 334,000	8 180,000	70 154,00	10,92	10,92	855 407,28	78 334,00	0,00	855 407,28	0,00
NP11	215901101.S	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násyp, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	69 864,000	7 363,700	62 500,30	0,23	0,23	16 068,72	69 864,00	0,00	16 068,72	0,00
NP12	212752128	Tratívody z flexodrenážnych rúr DN 200 - kompletne s lôžkom a obšypom - doplatok JC	m	4749	0	4749	6,59	6,59	31295,91	0,000	4 749,000	0,00	31 295,91
NP13	113152540.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 1000 do 10000 m2, pruh š. do 1 m, hr. 100 mm, 0,250 t	m2	3151,88	0	3151,88	3,27	3,27	10306,65	3151,88	0,000	10 306,65	0,00
NP14		Výstražná značka DZ 101 Nebezpečenstvo, rozmer 2	ks	19	0	19	27,23	27,23	517,37	19,000	0,000	517,37	0,00
NP15		Výstražná značka 143 Cyklisti, rozmer 3	ks	2	0	2	27,23	27,23	54,46	2,000	0,000	54,46	0,00
NP16		DZ 706 Vodiaca tabuľa obojstranná	ks	6	0	6	52,65	52,65	315,9	6,000	0,000	315,90	0,00
NP17		Výstražná značka 142 Priechod pre peších, rozmer 3	ks	2	0	2	27,23	27,23	54,46	2,000	0,000	54,46	0,00
NP18		Dodatková tabuľa DZ 510 Priebeh hlavnej cesty, rozmer 2	ks	6	0	6	23,93	23,93	143,58	6,000	0,000	143,58	0,00
NP19		Príkazová značka DZ 210 Príkázany smer jazdy, rozmer 2	ks	5	0	5	27,23	27,23	136,15	5,000	0,000	136,15	0,00
NP20		Dodatková tabuľa DZ 509 symbol elektrický, rozmer 2	ks	13	0	13	23,93	23,93	311,09	13,000	0,000	311,09	0,00
NP21		Dodatková tabuľa DZ 512 Priečna jazda elektrický, rozmer 2	ks	6	0	6	23,93	23,93	143,58	6,000	0,000	143,58	0,00
NP22		Pružný maják /plast/ - smer obchádzania vpravo	ks	7	0	7	880,12	880,12	6160,84	7,000	0,000	6 160,84	0,00
NP23		Vodiaca sklopná doska Klemmfix Klapp-Bake 2 LP, rozmer fólie R2 187,5x750 mm, podstavec šxš 310x670 mm	ks	32	0	32	92,45	92,45	2958,4	32,000	0,000	2 958,40	0,00
NP24		Vodorovné značenie krytu striekané farbou deliacich čiar šírky 120 mm	m	8241	0	8241	0,62	0,62	5109,42	8 241,000	0,000	5 109,42	0,00
NP25		Vodorovné značenie krytu striekané farbou vodiacich pruhov šírky 250 mm	m	9540	0	9540	2,48	2,48	23659,2	9 540,000	0,000	23 659,20	0,00
NP26		Vodiaca línia lepená z plastových hmatových vodiacich platin šírky 400 mm	m	205	0	205	21,45	21,45	4397,25	205,000	0,000	4 397,25	0,00
									Spolu			7 592 144,42	74 004,76
									DPH			1 518 428,88	14 800,96
									Spolu s DPH			9 110 573,30	88 805,74

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	množstvo čerpané	množstvo nečerpané	J.C. po valorizácii	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Opravené množstvo	Neopravené množstvo	Opravené výdavky bez DPH	Neopravené výdavky bez DPH
1	K	113107241	Odstránenie krytu - chodníky a spevnené plochy - asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	0,000	0,000	0,000	0,66	0,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	K	113107244	Odstránenie krytu asfaltového - vozovka - hr. nad 150 do 200 mm, -0,45000t	m2	1 390,000	0,000	1 390,000	1,53	1,53	2 126,70	1 390,000	0,00	2 126,70	0,00
3	K	113307212	Odstránenie podkladu - vozovka - z kameniva hr. vrstvy 100 do 200 mm, -0,24000t	m2	1 390,000	0,000	1 390,000	0,54	0,54	750,60	1 390,000	0,00	750,60	0,00
4	K	113307218	Odstránenie podkladu - chodníky spevnené plochy - z kameniva hr. vrstvy 100 do 200 mm, -0,24000t	m2	0,000	0,000	0,000	0,87	0,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	K	113307227	Odstránenie podkladu - vozovka - z kameniva stabilizovaného, hr.100 do 200 mm,-0,23500t	m2	0,000	0,000	0,000	0,84	0,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	K	113307231	Odstránenie podkladu - chodníky a spevnené plochy - z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	0,000	0,000	0,000	2,89	2,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	K	122202205	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 nad 30 000 m3	m3	1 295,000	0,000	1 295,000	0,70	0,70	906,50	1 295,000	0,00	906,50	0,00
8	K	132201102	Výkop rýhy do šírky 600 mm v horn.3 nad 100 m3	m3	38,250	0,000	38,250	4,45	4,45	170,21	38,25	0,00	170,21	0,00
9	K	162503162	Vodorovné premiestnenie výkopku pre cesty po spevnené ceste z horniny tr.1-4 nad 30000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	1 295,000	0,000	1 295,000	1,73	1,73	2 240,35	1 295,000	0,00	2 240,35	0,00
10	K	162503163	Vodorovné premiestnenie výkopku pre cesty po spevnené ceste z horniny tr.1-4 nad 30000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	9 065,000	0,000	9 065,000	0,23	0,23	2 084,95	9 065,000	0,00	2 084,95	0,00
11	K	171201204	Uloženie sypaniny na skládky	m3	1 295,000	0,000	1 295,000	0,40	0,40	518,00	1 295,000	0,00	518,00	0,00
12	K	171209002	Príplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	2 331,000	0,000	2 331,000	0,80	0,80	1 864,80	2 331,000	0,00	1 864,80	0,00
13	K	174101004	Zásyp sypaninou so zhutnením jám nad 10000 m3 - výmena podlažia - štrkodra	m3	825,000	0,000	825,000	1,77	1,77	1 460,25	825,000	0,00	1 460,25	0,00
14	M	583410004600	Štrkodra frakcia 0-120 mm, STN EN 13242 + A1	t	1 650,000	0,000	1 650,000	8,97	7,65	14 800,50	1 650,000	0,00	14 800,50	0,00
15	K	174101007	Zásyp sypaninou so zhutnením rýh nad 1000 do 10000 m3 - tratičov	m3	38,250	0,000	38,250	1,96	1,96	74,97	38,25	0,00	74,97	0,00
16	K	181101107	Úprava pláne v hornine 1-4 so zhutnením	m2	1 650,000	0,000	1 650,000	0,30	0,30	495,00	1 650,000	0,00	495,00	0,00
17	K	181301113	Rozprestretie ornice v rovine, plocha nad 500 m2, hr. do 200 mm	m2	239,200	0,000	239,200	0,45	0,45	107,64	239,200	0,00	107,64	0,00
18	M	103640000100	Zemina pre terénne úpravy - ornica	t	95,680	0,000	95,680	7,61	7,61	728,12	95,68	0,00	728,12	0,00
19	K	212752128	Tratičov z flexodrenážnych rúr DN 200 - kompletne s látkom a obsypom	m	153,000	0,000	153,000	10,05	7,86	1 537,65	153,000	0,00	1 537,65	0,00
20	K	212752244	Montáž a dodávka kontrolnej a preplachovacej šachty PVC pre drenážny systém D 200 mm	ks	3,000	0,000	3,000	334,03	214,74	1 002,09	3,00	0,00	1 002,09	0,00
21	K	289971448	Výstužný geokompzit - Netkaná separačno-filtračná geotextília a tuhá dvojsoá geomreža z polypropylénu - parametre podľa projektu - pokládka + dodávka	m2	1 806,000	0,000	1 806,000	4,06	2,77	7 332,36	1 806,000	0,00	7 332,36	0,00
22	K	564831111	Podklad zo štrkodry s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	1 275,000	0,000	1 275,000	0,65	0,65	828,75	1 275,000	0,00	828,75	0,00
23	K	564861111	Podklad zo štrkodry s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	1 275,000	0,000	1 275,000	4,13	3,68	5 265,75	1 275,000	0,00	5 265,75	0,00
24	K	565161211	Podklad z asfaltového betónu AC 22 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. do 3 m, po zhutnení hr. 80 mm	m2	1 205,000	0,000	1 205,000	15,56	10,02	18 749,80	1 205,000	0,00	18 749,80	0,00
25	K	567133115	Podklad z kameniva stmeléhoho cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 200 mm	m2	1 275,000	0,000	1 275,000	8,92	8,28	11 373,00	1 275,000	0,00	11 373,00	0,00
26	K	573131102	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu v množstve 0,80 kg/m2	m2	1 275,000	0,000	1 275,000	0,81	0,51	1 032,75	1 275,000	0,00	1 032,75	0,00
27	K	573211108	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2	m2	2 410,000	0,000	2 410,000	0,57	0,38	1 373,70	2 410,000	0,00	1 373,70	0,00
28	K	576131311	Koberec asfaltový modifikovaný I.tr. mastixový SMA 11 O - strednozrný, po zhutnení hr. 40 mm š. do 3 m	m2	361,500	0,000	361,500	10,71	6,82	3 871,67	361,500	0,00	3 871,67	0,00
29	K	576131321	Koberec asfaltový modifikovaný I.tr. mastixový SMA 11 O - strednozrný, po zhutnení hr. 40 mm š. nad 3 m	m2	843,500	0,000	843,500	10,71	6,82	9 033,89	843,500	0,00	9 033,89	0,00
30	K	577154351	Asfaltový betón vrstvia obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 60 mm	m2	361,500	0,000	361,500	12,80	8,22	4 627,20	361,500	0,00	4 627,20	0,00
31	K	577154361	Asfaltový betón vrstvia obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. nad 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 60 mm	m2	843,500	0,000	843,500	12,80	8,22	10 796,80	843,500	0,00	10 796,80	0,00
32	K	895941111	Zariadenie kanalizačného vpusťu uličného z betónových dielcov, vrátane podkladnej vrstvy z betónu C 12/15 - 800 x 800 x 100 mm	ks	3,000	0,000	3,000	44,14	44,14	132,42	3,000	0,00	132,42	0,00
33	M	552410003622	Mreža latínová pre vpuste, nosnosť 40 t	ks	1,010	0,000	1,010	132,66	132,66	133,99	1,010	0,00	133,99	0,00
34	M	592230001422	Uličný vpust betónový - vyrovnávací prstenec	ks	3,030	0,000	3,030	9,66	8,83	29,26	3,030	0,00	29,26	0,00
35	M	592230001522	Uličný vpust betónový - stredný diel 450/200 mm	ks	2,020	0,000	2,020	8,21	7,50	16,58	2,020	0,00	16,58	0,00
36	M	592230001622	Uličný vpust betónový - stredný diel 450/570 mm	ks	3,030	0,000	3,030	16,74	15,30	50,72	3,030	0,00	50,72	0,00
37	M	592230001722	Uličný vpust betónový - horný diel 450/300 mm	ks	3,030	0,000	3,030	10,73	9,81	32,51	3,030	0,00	32,51	0,00
38	M	592230002122	Uličný vpust betónový dno DN 450 s odtokom DN 200 mm	ks	3,030	0,000	3,030	21,46	19,62	65,03	3,030	0,00	65,03	0,00
39	K	899332114	Výšková úprava poklopov	ks	6,000	0,000	6,000	43,46	43,46	260,76	6,000	0,00	260,76	0,00
40	K	911332312	Osadenie a montáž cestného zvodidla oceleového jednostranného úroveň zachytenia N2 so zabaranením silokov ori.vz. 3,8 m	m	49,000	0,000	49,000	5,69	5,69	278,81	49,000	0,00	278,81	0,00
41	M	553550000222	Zvodidlo cestné úroveň zachytenia N2, komplet	m	49,000	0,000	49,000	26,40	26,40	1 293,60	49,000	0,00	1 293,60	0,00
42	K	914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na silník, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	34,000	0,000	34,000	37,13	37,13	1 262,42	34,000	0,00	1 262,42	0,00
43	M	404410037300	Značka upravujúca prednosť P1 (Daj prednosť v jazde!), rozmer 900 mm, fólia RA2, pozinkovaná	ks	1,000	0,000	1,000	27,23	27,23	27,23	1,000	0,00	27,23	0,00
44	M	404410039100	Značka upravujúca prednosť P8 (Hlavná cesta), rozmer 500x500 mm, fólia RA2, pozinkovaná	ks	1,000	0,000	1,000	30,53	30,53	30,53	1,000	0,00	30,53	0,00
45	M	404410039300	Značka upravujúca prednosť P9 (Koniec hlavnej cesty), rozmer 500x500 mm, fólia RA2, pozinkovaná	ks	1,000	0,000	1,000	30,53	30,53	30,53	1,000	0,00	30,53	0,00
46	M	404410094500	Príkazová značka C6a (Príkazný smer jazdy obchádzania vpravo), rozmer 700 mm, fólia RA2, pozinkovaná	ks	0,000	0,000	0,000	27,23	27,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	M	404410099300	Príkazová značka C21 (Usporiadanie jazdných pruhov), rozmer 1000x1500 mm, fólia RA2, pozinkovaná	ks	3,000	0,000	3,000	111,38	111,38	334,14	3,000	0,00	334,14	0,00
48	M	404410100800	Príkazová značka C25 (Radenie jazdných pruhov pred križovatkou), rozmer 1000x1500 mm, fólia RA2, pozinkovaná	ks	1,000	0,000	1,000	111,38	111,38	111,38	1,000	0,00	111,38	0,00
49	M	404410123000	Informatívna prevádzková značka IP6 (Priebeh pre chodcov), rozmer 500x500 mm, fólia RA2, pozinkovaná	ks	4,000	0,000	4,000	30,53	30,53	122,12	4,000	0,00	122,12	0,00
50	M	404410123200	Informatívna prevádzková značka IP7 (Priebeh pre cyklistov), rozmer 500x500 mm, fólia RA2, pozinkovaná	ks	0,000	0,000	0,000	30,53	30,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	M	404410194500	Dodatočná tabuľka E2 (Vzdialenosť), rozmer 500x150 mm, Zn plech so zahnutým ísovým okrajom I. trieda EG 7 mkov	ks	3,000	0,000	3,000	23,93	23,93	71,79	3,000	0,00	71,79	0,00
52	M	404450006100	Zariadenie dopravné Z4b (Smerovacia doska pravá), rozmer 330x1100 mm, obojstranná, plastová	ks	0,000	0,000	0,000	52,65	32,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	M	404450006400	Zariadenie dopravné Z4e (Vodiaca doska pravá), obojstranná, plastová	ks	20,000	0,000	20,000	52,65	32,18	1 053,00	20,000	0,00	1 053,00	0,00
100	M	404490008402	Stĺpik Zn, d 60 mm, pre dopravné značky, dl. 4m s prísľushtvom	ks	11,000	0,000	11,000	34,12	23,10	375,32	0,00	11,000	0,00	375,32
200	K	914002812	Osadenie a montáž veľkorozmerných zvislých dopravných značiek	ks	1,000	0,000	1,000	453,75	453,75	453,75	0,00	1,000	0,00	453,75
201	M	404410179305	Informatívna smerová značka IS9 (Návesť pred križovatkou), II. trieda, HIP, 10 rokov	ks	1,000	0,000	1,000	2 021,25	2 021,25	2 021,25	0,00	1,000	0,00	2 021,25
202	M	404490008477	Profil I 140 pozinkovaný, nosič pre dopravné značky, dl. 4m	ks	3,000	0,000	3,000	135,30	135,30	405,90	0,00	3,000	0,00	405,90
54	K	915711212	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou deliacich čiar súvislých šírky 125 mm biela retroreflexná	m	0,000	0,000	0,000	0,62	0,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	K	915711312	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou deliacich čiar prerušovaných šírky 125 mm biela retroreflexná	m	0,000	0,000	0,000	0,62	0,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	K	915711812	Vodorovné dopravné značenie dvojzložkovým studeným plastom vodiacich čiar súvislých šírky 250 mm biela retroreflexná	m	0,000	0,000	0,000	2,48	2,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	K	915715185	Vodiaca línia 2x3 pruhy dvojzložkovým plastom na priebeh pre chodcov	m	0,000	0,000	0,000	21,45	21,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	K	915721212	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., biela retroreflexná	m2	385,700	0,000	385,700	4,95	4,95	1 909,22	385,700	0,00	1 909,22	0,00
59	K	915721222	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., žltá retroreflexná	m2	0,000	0,000	0,000	5,78	5,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	K	915721224	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., zelená	m2	0,000	0,000	0,000	5,78	5,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	množstvo čerpané	množstvo nečerpané	J.C. po valorizácii	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávené množstvo	Neoprávené množstvo	Oprávené výdavky bez DPH	Neoprávené výdavky bez DPH
61	K	915791111	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiarv. vodiace pružky	m	1 149,000	0,000	1 149,000	0,08	0,08	91,92	1 149,00	0,00	91,92	0,00
62	K	915791112	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m2	385,700	0,000	385,700	0,08	0,08	30,86	385,70	0,00	30,86	0,00
63	K	915920001	Osadenie retroreflexného plastového dopravného gombíka rozmeru 100x100x17,9 mm	ks	0,000	0,000	0,000	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	M	404490008300	Gombík dopravný reflexný, rozmer 100x100x17,9 mm, plastový	ks	0,000	0,000	0,000	10,64	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	K	916362111	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	272,000	0,000	272,000	6,35	6,01	1 727,20	272,00	0,00	1 727,20	0,00
66	M	592170003855	Obrubník cestný so skosením, ľxškv 1000x150x250 mm, sivá	ks	274,720	0,000	274,720	3,42	3,42	939,54	274,72	0,00	939,54	0,00
67	K	919721217	Dilatačné škáry vkladané - EPS 70/hobla mäčaná v asfalte, s vyplnením škár asfaltovou zálievkou 30x25 mm s predtesnením 22 mm - štrbinové žľaby ghoistranne	m	240,000	0,000	240,000	2,14	1,53	513,60	240,00	0,00	513,60	0,00
68	K	919726176	Rezanie priechodných alebo pozdĺžnych dilatačných škár živici. ploch pre vytvor. komôrky pre zálievku, š. 10 mm, hl. 50 mm	m	140,000	0,000	140,000	1,16	1,16	162,40	140,00	0,00	162,40	0,00
69	K	919726546	Tesnenie škár zálievkou pre komôrku bez tesniaceho profilu š. 10 mm hl. 50 mm	m	140,000	0,000	140,000	1,44	1,24	201,60	140,00	0,00	201,60	0,00
70	K	935115134	Štrbinový odvodňovací betónový žľab 450x500 mm s vnútorným spádom pre zaťaženie tr. D 400 kN so základom	m	120,500	0,000	120,500	91,58	84,44	11 035,39	120,50	0,00	11 035,39	0,00
71	K	961043117	Búranie rôznych doplnkových konštrukcií z betónu prostého alebo preloženého kameňom, -2,20000t	m3	214,400	0,000	214,400	33,47	33,47	7 175,97	214,40	0,00	7 175,97	0,00
72	K	966005199	Odstránenie rôznych doplnkových kovových konštrukcií s odvozom a likvidáciou vybraných hmôt	t	2,000	0,000	2,000	14,29	14,29	28,58	2,00	0,00	28,58	0,00
73	K	979082218	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 15 km	t	2 261,283	0,000	2 261,283	2,76	2,76	6 241,14	2 261,28	0,00	6 241,14	0,00
74	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	743,028	0,000	743,028	1,65	1,65	1 226,00	743,03	0,00	1 226,00	0,00
75	K	979089212	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dierňové výrnhky (17 03), ostatné	t	794,645	0,000	794,645	1,50	1,50	1 191,97	794,65	0,00	1 191,97	0,00
76	K	979089612	Poplatok za skladovanie - iné odpady - kamenivo (17 05), ostatné	t	723,610	0,000	723,610	0,74	0,74	535,47	723,61	0,00	535,47	0,00
NP1	K	212752128	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 200 - kompletne s úložkom a obšypom - doplatok JC	m	153	0	153	6,59	6,59	1 008,27	0,00	153,00	0,00	1 008,27
NP2	K	113152530.S	Odstánenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, hr. do 50 mm	m2	784,9	0	784,9	1,9	1,9	1 491,31	784,90	0,00	1 491,31	0,00
NP3	K	113152540.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek. plochy cez 1000 do 10000 m2, ruh š. do 1 m, hr. 100 mm 0.250 t	m2	188,49	0	188,49	3,27	3,27	616,36	188,49	0,00	616,36	0,00
NP4	K	113155320.S	Frézovanie bet. podkladu alebo krytu s prek., plochy cez 1000 do 10000 m2, ruh š. do 1m, hr. 100mm-2.54 t	m2	1088,4	0	1088,4	6,43	6,43	6 998,41	1 088,40	0,00	6 998,41	0,00
NP5	K		Vodorovné značenie krytu striekané farbou deliacich čiar šírky 120 mm	m	347	0	347	0,62	0,62	215,14	347,00	0,00	215,14	0,00
NP6	K		Vodorovné značenie krytu striekané farbou vodiacich pružkov šírky 250 mm	m	802	0	802	2,48	2,48	1 988,96	802,00	0,00	1 988,96	0,00
NP7	K		Vodica linia lepená z plastových hmatových vodiacich platin šírky 400 mm	m	35	0	35	21,45	21,45	750,75	35,00	0,00	750,75	0,00
										Spolu			155 562,61	4 264,49
										DPH			31 112,52	852,90
										Spolu s DPH			186 675,13	5 117,39

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	množstvo čerpané	množstvo nečerpané	J.C. po valorizácii	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené množstvo	Neoprávnené množstvo	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1	K	113152420	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek. , pruh š. cez 1 m do 2 m, hr. 40 mm 0,102 t	m2	288,000	0,000	288,000	0,62	0,62	178,56	288,00	0,00	178,56	0,00
2	K	573211108	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2	m2	524,000	0,000	524,000	0,70	0,38	366,80	524,00	0,00	366,80	0,00
3	K	576131311	Koberec asfaltový modifikovaný I tr. mastixový SMA 11 O. strednozrný, po zhutnení hr. 40 mm š. do 3 m	m2	524,000	0,000	524,000	13,56	6,82	7 105,44	524,00	0,00	7105,44	0,00
4	K	915711212	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou deliacich čiar súvislých šírky 125 mm biela <i>retroreflexná</i>	m	0,000	0,000	0,000	0,62	0,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	K	915711312	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou deliacich čiar prerušovaných šírky 125 mm biela <i>retroreflexná</i>	m	0,000	0,000	0,000	0,62	0,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	K	915711812	Vodorovné dopravné značenie dvojzložkovým studeným plastom vodiacich čiar súvislých šírky 250 mm biela <i>retroreflexná</i>	m	0,000	0,000	0,000	2,48	2,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	K	915715185	Vodiaca línia 2x3 pruhy dvojzložkovým plastom na prechod pre chodcov	m	0,000	0,000	0,000	21,45	21,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	K	915721212	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., biela <i>retroreflexná</i>	m2	289,400	0,000	289,400	4,95	4,95	1 432,53	289,40	0,00	1432,53	0,00
9	K	915721224	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., zelená	m2	0,000	0,000	0,000	5,78	5,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	K	915791111	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiarv. vodiace pružky	m	191,000	0,000	191,000	0,08	0,08	15,28	191,00	0,00	15,28	0,00
11	K	915791112	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m2	289,400	0,000	289,400	0,08	0,08	23,15	289,40	0,00	23,15	0,00
12	K	979082218	Vodorovná doprava sútiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 15 km	t	29,376	0,000	29,376	2,76	2,76	81,08	29,38	0,00	81,08	0,00
13	K	979089212	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03) ostatné	t	29,376	0,000	29,376	1,50	1,50	44,06	29,38	0,00	44,06	0,00
NP1	K		Vodorovné značenie krytu striekané farbou deliacich čiar šírky 120 mm	m	77,000	0,000	77,000	0,620	0,62	47,74	77,000	0,000	47,74	0,00
NP2	K		Vodorovné značenie krytu striekané farbou vodiacich pružkov šírky 250 mm	m	114,000	0,000	114,000	2,480	2,48	282,72	114,000	0,000	282,72	0,00
NP3	K		Vodiaca línia lepená z plastových hmatových vodiacich platní šírky	m	44	0	44	21,45	21,45	943,80	44,000	0,000	943,80	0,00
										Spolu			10 521,16	0,00
										DPH			2 104,23	0,00
										Spolu s DPH			12 625,39	0,00

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	množstvo čerpané	množstvo nečerpané	J.C. po valorizácii	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávené množstvo	Neoprávené množstvo	Oprávené výdavky bez DPH	Neoprávené výdavky bez DPH
1	K	113107241	Odstánenie krytu - chodníky a spevnené plochy - asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	0,000	0,000	0,000	0,66	0,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	K	113107244	Odstánenie krytu asfaltového - vozovka - hr. nad 150 do 200 mm, -0,45000t	m2	2 688,000	0,000	2 688,000	1,49	1,49	4 005,12	2 688,00	0,00	4 005,12	0,00
3	K	113152440	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., pruž š. cez 1 m do 2 m, hr. 100 mm, 0,254 t	m2	138,000	0,000	138,000	0,99	0,99	136,62	138,00	0,00	136,62	0,00
4	K	113307212	Odstánenie podkladu - vozovka - z kameniva hr. vrstvy 100 do 200 mm, -0,24000t	m2	2 688,000	107,400	2 580,600	0,54	0,54	1 451,52	2 688,00	0,00	1 451,52	0,00
5	K	113307218	Odstánenie podkladu - chodníky spevnené plochy - z kameniva hr. vrstvy 100 do 200 mm, -0,24000t	m2	0,000	0,000	0,000	0,87	0,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	K	113307227	Odstánenie podkladu - vozovka - z kameniva stabilizovaného, hr. 100 do 200 mm, -0,23500t	m2	0,000	0,000	0,000	0,84	0,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	K	113307231	Odstánenie podkladu - chodníky a spevnené plochy - z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	0,000	0,000	0,000	2,89	2,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	K	122202205	Odkopávka a prekopávka nezapázaná pre cesty, v hornine 3 nad 30 000 m3	m3	4 099,000	1 134,100	2 964,900	0,70	0,70	2 869,30	4 099,00	0,00	2 869,30	0,00
9	K	162503162	Vodorovné premiestnenie výkopku pre cesty po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 nad 30000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	4 099,000	1 134,100	2 964,900	1,73	1,73	7 091,27	4 099,00	0,00	7 091,27	0,00
10	K	162503163	Vodorovné premiestnenie výkopku pre cesty po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 nad 30000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začiatých 1000 m	m3	28 693,000	7 938,700	20 754,300	0,23	0,23	6 599,39	28 693,00	0,00	6 599,39	0,00
11	K	171201204	Uloženie sypaniny na skládky	m3	4 112,480	1 120,780	2 991,700	0,40	0,40	1 644,99	4 099,00	13,48	1 639,60	5,39
12	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	7 405,160	2 017,400	5 387,760	0,80	0,80	5 924,13	7 378,20	26,96	5 902,56	21,57
13	K	174101004	Zasyp sypaninou so zhutnením jám nad 10000 m3 - výmena podlažia - šktródry	m3	2 928,000	0,000	2 928,000	1,77	1,77	5 182,56	2 928,00	0,00	5 182,56	0,00
14	M	583410004600	Štródry frakcia 0-120 mm, STN EN 13242 + A1	t	5 856,000	0,000	5 856,000	9,00	7,65	52 704,00	5 856,00	0,00	52 704,00	0,00
15	K	181101107	Úprava plánu v hornine 1-4 so zhutnením	m2	6 363,000	0,000	6 363,000	0,30	0,30	1 908,90	6 363,00	0,00	1 908,90	0,00
16	K	181301113	Rozprestretie ornice v rovine, plocha nad 500 m2, hr. do 200 mm	m2	602,100	0,000	602,100	0,45	0,45	270,95	602,10	0,00	270,95	0,00
17	M	103640000100	Zemina pre terénne úpravy - ornica	t	240,840	0,000	240,840	7,61	7,61	1 832,79	120,42	120,42	916,40	916,39
18	K	289971448	Výstužný geokompozit - Netkaná separačno-filtračná geotextília a tuhá dvójša geomreža z polypropylénu - parametre podľa projektu - pokládka + dodávka	m2	6 442,000	0,000	6 442,000	4,06	2,77	26 154,52	6 442,00	0,00	26 154,52	0,00
19	K	564851111	Podklad zo šktródry s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	507,000	0,000	507,000	3,21	2,87	1 627,47	507,00	0,00	1 627,47	0,00
20	K	564871111	Podklad zo šktródry s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm	m2	5 856,000	0,000	5 856,000	4,62	4,26	27 054,72	5 856,00	0,00	27 054,72	0,00
21	K	565161211	Podklad z asfaltového betónu AC 22 P s rozprestretím a zhutnením v pruž. š. do 3 m, po zhutnení hr. 80 mm	m2	5 324,000	0,000	5 324,000	15,56	10,02	82 841,44	5 324,00	0,00	82 841,44	0,00
22	K	567133115	Podklad z kameniva stmeléhoho cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 200 mm	m2	5 856,000	0,000	5 856,000	8,92	8,28	52 235,52	5 856,00	0,00	52 235,52	0,00
23	K	573131102	Postrek asfaltový infiltrácii s posypom kamenivom z asfaltu v množstve 0,80 kg/m2	m2	5 856,000	0,000	5 856,000	0,81	0,51	4 743,36	5 856,00	0,00	4 743,36	0,00
24	K	573211108	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2	m2	10 924,000	0,000	10 924,000	0,57	0,38	6 226,68	10 924,00	0,00	6 226,68	0,00
25	K	576131311	Koberec asfaltový modifikovaný I.tr. mastixový SMA 11 O strednozrný, po zhutnení hr. 40 mm š. do 3 m	m2	1 638,600	0,000	1 638,600	10,71	6,82	17 549,41	1 638,60	0,00	17 549,41	0,00
26	K	576131321	Koberec asfaltový modifikovaný I.tr. mastixový SMA 11 O strednozrný, po zhutnení hr. 40 mm š. nad 3 m	m2	3 823,400	0,000	3 823,400	10,71	6,82	40 948,62	3 823,40	0,00	40 948,62	0,00
27	K	577154351	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruž. š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 60 mm	m2	1 638,600	0,000	1 638,600	12,80	8,22	20 974,08	1 638,60	0,00	20 974,08	0,00
28	K	577154361	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruž. š. nad 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 60 mm	m2	3 823,400	0,000	3 823,400	12,80	8,22	48 939,52	3 823,40	0,00	48 939,52	0,00
29	K	596911147	Kladenie betónovej zámkovkej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm so zariadením lôžka z kameniva hr. 40 mm	m2	461,000	0,000	461,000	6,49	6,40	2 991,89	461,00	0,00	2 991,89	0,00
30	M	592460009600	Dlažba betónová - rozmer 200x200x60 mm, sivá	m2	470,220	0,000	470,220	7,17	6,55	3 371,48	470,22	0,00	3 371,48	0,00
31	K	596911331	Kladenie dlažby pre nevidiacich hr. 60 mm do lôžka z kameniva ťažného s vyplnením škár	m2	46,000	0,000	46,000	6,49	6,40	298,54	46,00	0,00	298,54	0,00
32	M	592460006800	Dlažba betónová - pre nevidiacich, rozmer 200x200x60 mm	m2	46,920	0,000	46,920	18,54	16,95	869,89	46,92	0,00	869,89	0,00
33	K	895941111	Zariadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov, vrátane podkladnej vrstvy z betónu C 12/15 - 800 x 800 x 100 mm	ks	6,000	0,000	6,000	44,14	44,14	264,84	4,00	2,00	176,56	88,28
34	M	552410003622	Mreža liatinová pre vpuste, nosnosť 40 t	ks	6,040	0,000	6,040	132,66	132,66	801,27	4,04	2,00	535,95	265,32
35	M	592230001422	Uličný vpust betónový - vyrovnávací prstenec	ks	6,040	0,000	6,040	9,66	8,83	58,34	4,04	2,00	39,02	19,32
36	M	592230001622	Uličný vpust betónový - stredný diel 450/570 mm	ks	6,040	0,000	6,040	16,74	15,30	101,11	4,04	2,00	67,63	33,48
37	M	592230001722	Uličný vpust betónový - horný diel 450/300 mm	ks	6,040	0,000	6,040	10,73	9,81	64,81	4,04	2,00	43,35	21,46
38	M	592230002122	Uličný vpust betónový dno DN 450 s odtokom DN 200 mm	ks	6,040	0,000	6,040	21,46	19,62	129,61	4,04	2,00	86,69	42,92
39	K	899321114	Výšková úprava poklopov	ks	10,000	0,000	10,000	43,46	43,46	434,60	10,00	0,00	434,60	0,00
40	K	914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnéj značky na stĺpik, stĺp. konzolu alebo objekt	ks	71,000	0,000	71,000	37,13	37,13	2 636,23	71,00	0,00	2 636,23	0,00
41	M	404410019000	Výstražná značka A22 (Elektrická), rozmer 700 mm, fólia RA2, pozinkovaná	ks	0,000	0,000	0,000	27,23	27,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	M	404410037300	Značka upravujúca prednosť P1 (Daj prednosť v jazde!), rozmer 900 mm, fólia RA2, pozinkovaná	ks	16,000	0,000	16,000	27,23	27,23	435,68	16,00	0,00	435,68	0,00
43	M	404410037500	Značka upravujúca prednosť P2 (Stoj daj prednosť v jazde!), rozmer 700 mm, fólia RA2, pozinkovaná	ks	4,000	0,000	4,000	28,88	28,88	115,52	4,00	0,00	115,52	0,00
44	M	404410039100	Značka upravujúca prednosť P8 (Hlavná cesta), rozmer 500x500 mm, fólia RA2, pozinkovaná	ks	17,000	0,000	17,000	30,53	30,53	519,01	17,00	0,00	519,01	0,00
45	M	404410039300	Značka upravujúca prednosť P9 (Koniec hlavnej cesty), rozmer 500x500 mm, fólia RA2, pozinkovaná	ks	5,000	0,000	5,000	30,53	30,53	152,65	5,00	0,00	152,65	0,00
46	M	404410040400	Značka upravujúca prednosť P14 (Tvar križovatky), rozmer 700x500 mm, fólia RA2, pozinkovaná	ks	0,000	0,000	0,000	30,53	30,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	M	404410058000	Zákazová značka B2 (Zákaz vjazdu všetkých vozidiel), rozmer 700 mm, fólia RA2, pozinkovaná	ks	3,000	0,000	3,000	27,23	27,23	81,69	3,00	0,00	81,69	0,00
48	M	404410065500	Zákazová značka B27a (Zákaz odbočovania vpravo), rozmer 700 mm, fólia RA2, pozinkovaná	ks	1,000	0,000	1,000	27,23	27,23	27,23	1,00	0,00	27,23	0,00
49	M	404410065800	Zákazová značka B27b (Zákaz odbočovania vľavo), rozmer 700 mm, fólia RA2, pozinkovaná	ks	1,000	0,000	1,000	27,23	27,23	27,23	1,00	0,00	27,23	0,00
50	M	404410094500	Príkazová značka C6a (Príkazany smer jazdy obchádzania vpravo), rozmer 700 mm, fólia RA2, pozinkovaná	ks	0,000	0,000	0,000	27,23	27,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	M	404410095100	Príkazová značka C6c (Príkazany smer jazdy obchádzania vpravo a vľavo), rozmer 700 mm, fólia RA2, pozinkovaná	ks	0,000	0,000	0,000	27,23	27,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	M	404410100800	Príkazová značka C25 (Radenie jazdných pruhov pred križovatkou), rozmer 1000x1500 mm, fólia RA2, pozinkovaná	ks	3,000	0,000	3,000	111,38	111,38	334,14	3,00	0,00	334,14	0,00
53	M	404410102000	Príkazová značka C2 (Príkazany smer jazdy vpravo), rozmer 700 mm, fólia RA2, pozinkovaná	ks	0,000	0,000	0,000	27,23	27,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	M	404410123000	Informatívna prevádzková značka IP6 (Priechod pre chodcov), rozmer 500x500 mm, fólia RA2, pozinkovaná	ks	17,000	0,000	17,000	30,53	30,53	519,01	10,00	7,00	305,30	213,71
55	M	404410123200	Informatívna prevádzková značka IP7 (Priechod pre cyklistov), rozmer 500x500 mm, fólia RA2, pozinkovaná	ks	0,000	0,000	0,000	30,53	30,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	M	404450006100	Zariadenie dopravné Z4b (Smerovacia doska pravá), rozmer 330x1100 mm, obojstranná, plastová	ks	0,000	0,000	0,000	52,65	32,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	M	404450006200	Zariadenie dopravné Z4c (Smerovacia doska smerová), rozmer 330x1100 mm, obojstranná, plastová	ks	0,000	0,000	0,000	52,65	32,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	M	404450006400	Zariadenie dopravné Z4e (Vodiaca doska pravá), obojstranná, plastová	ks	4,000	0,000	4,000	52,65	32,18	210,60	4,00	0,00	210,60	0,00
100	M	404490008402	Stĺpik Zn, d 60 mm, pre dopravné značky, dl. 4 m s príslušenstvom	ks	67,000	0,000	67,000	34,12	23,10	2 286,04	0,00	67,00	0,00	2 286,04
59	K	915711212	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou deliacich čiar súvislých šírky 125 mm biela retroreflexná	m	0,000	0,000	0,000	0,62	0,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	K	915711312	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou deliacich čiar prerušovaných šírky 125 mm biela retroreflexná	m	0,000	0,000	0,000	0,62	0,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	K	915711812	Vodorovné dopravné značenie dvojzložkovým studeným plastom vodiacich čiar súvislých šírky 250 mm biela retroreflexná	m	0,000	0,000	0,000	2,48	2,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	K	915715185	Vodiaca línia 2x3 pruhy dvojzložkovým plastom na priechod pre chodcov	m	0,000	0,000	0,000	21,45	21,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	množstvo čerpané	množstvo nečerpané	J.C. po valorizácii	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávené množstvo	Neoprávené množstvo	Oprávené výdavky bez DPH	Neoprávené výdavky bez DPH
63	K	915721212	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou prechodov pre chodcov, šípk, symboly a pod., biela retroreflexná	m2	1 186,200	0,000	1 186,200	4,95	4,95	5 871,69	1 186,20	0,00	5 871,69	0,00
64	K	915721224	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou prechodov pre chodcov, šípk, symboly a pod., zelená	m2	0,000	0,000	0,000	5,78	5,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	K	915791111	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiar, vodiace pružky	m	2 472,000	0,000	2 472,000	0,08	0,08	197,76	2 472,00	0,00	197,76	0,00
66	K	915791112	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m2	1 186,200	0,000	1 186,200	0,08	0,08	94,90	1 186,20	0,00	94,90	0,00
67	K	916362111	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	1 149,000	0,000	1 149,000	6,35	6,01	7 296,15	1 149,00	0,00	7 296,15	0,00
68	M	592170003855	Obrubník cestný so skosením, kšxv 1000x150x250 mm, sivá	ks	1 160,490	0,000	1 160,490	3,74	3,42	4 340,24	1 160,49	0,00	4 340,24	0,00
69	K	917862111	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	390,000	0,000	390,000	5,38	5,09	2 098,20	390,00	0,00	2 098,20	0,00
70	M	592170003545	Obrubník chodníkový, kšxv 1000x100x200 mm, sivá	ks	393,900	0,000	393,900	2,79	2,55	1 098,99	393,90	0,00	1 098,99	0,00
71	K	919726176	Rezanie priečných alebo pozdĺžnych dilatčných škár živíc, pôch pre vytvor. komôrky pre zálievku, š. 10 mm, hl. 50 mm	m	590,000	0,000	590,000	1,16	1,16	684,40	590,00	0,00	684,40	0,00
72	K	919726546	Tesnenie škár zálievkou pre komôrku bez tesniaceho profilu š. 10 mm hl. 50 mm	m	590,000	0,000	590,000	1,44	1,24	849,60	590,00	0,00	849,60	0,00
73	K	961043117	Búranie rôznych doplnkových konštrukcií z betónu prostého alebo preloženého kameňom, -2,20000t	m3	463,355	34,580	428,775	33,47	33,47	15 508,49	463,36	0,00	15 508,49	0,00
74	K	966005199	Odstránenie rôznych doplnkových kovových konštrukcií s odvozom a likvidáciou vyburávaných hmôt	t	8,000	0,000	8,000	14,29	14,29	114,32	8,00	0,00	114,32	0,00
75	K	979082218	Vodorovná doprava sutiľny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 15 km	t	3 919,840	76,080	3 843,760	2,76	2,76	10 818,76	3 919,84	0,00	10 818,76	0,00
76	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	1 116,806	76,080	1 040,726	1,65	1,65	1 842,73	1 116,81	0,00	1 842,73	0,00
77	K	979089212	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03) ostatné	t	1 422,314	0,000	1 422,314	1,50	1,50	2 133,47	1 422,31	0,00	2 133,47	0,00
78	K	979089612	Poplatok za skladovanie - iné odpady - kamenivo (17 05) ostatné	t	1 380,720	0,000	1 380,720	0,74	0,74	1 021,73	1 380,72	0,00	1 021,73	0,00
NP1	K	131211101	Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	9,436	0,000	9,436	14,85	14,85	140,12	0,00	9,44	0,00	140,12
NP18	K	131201102	Výkop nezapážených jám v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	4,044	0,000	4,044	9,49	9,49	38,38	0,00	4,04	0,00	38,38
NP2	K	131211119	Priplatok za ľepivosť pri hĺbení jám ručným náradím v hornine tr. 3	m3	4,718	0,000	4,718	2,48	2,48	11,70	0,00	4,72	0,00	11,70
NP19	K	131201109	Hĺbenie nezapážených jám a zárezov. Priplatok za ľepivosť horniny 3	m3	2,022	0,000	2,022	0,710	0,71	1,44	0,00	2,02	0,00	1,44
NP3	K	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	13,480	0,000	13,480	2,580	2,58	34,78	0,00	13,48	0,00	34,78
NP4	K	162501123	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začiatých 1000 m	m3	94,360	0,000	94,360	0,250	0,25	23,59	0,00	94,36	0,00	23,59
NP5	K	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NP6	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NP7	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhrutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	11,230	0,000	11,230	2,290	2,29	25,72	0,00	11,23	0,00	25,72
NP8	K	583410004400	Štrkodra frakcia 0-63 mm	t	20,996	0,000	20,996	9,000	9	188,96	0,00	21,00	0,00	188,96
NP9	K	175101102	Obesyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s nariadeným sypaniny	m3	3,775	0,000	3,775	10,730	10,73	40,51	0,00	3,78	0,00	40,51
NP10	K	583310002800	Štrkopiesok frakcia 0-8 mm	t	7,550	0,000	7,550	8,750	8,75	66,07	0,00	7,55	0,00	66,07
NP11	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v obvorení výkopu z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	0,488	0,000	0,488	29,700	29,7	14,50	0,00	0,49	0,00	14,50
NP12	K	871354006	Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého plnostenného SN 10 DN 200, vrátane vnútrosteniskového presunu materiálu	m	6,000	0,000	6,000	0,760	0,76	4,56	0,00	6,00	0,00	4,56
NP13	K	286140009822	Rúra DN 200 mm, PP hladký kanalizačný systém SN10, dl. 3 m	ks	2,200	0,000	2,200	50,930	50,93	112,05	0,00	2,20	0,00	112,05
NP14	K	877354242.S	Montáž kanalizačného PP prechodu korugovaného DN 200	ks	2,000	0,000	2,000	6,340	6,34	12,68	0,00	2,00	0,00	12,68
NP15	K	286540132200.S	Prechodka PP, DN 200/200 korugovaná pre gravitačnú kanalizáciu	ks	2,000	0,000	2,000	9,880	9,88	19,76	0,00	2,00	0,00	19,76
NP16	K	892351000	Skúška tesnosti kanalizácie D 200	m	6,000	0,000	6,000	1,490	1,49	8,94	0,00	6,00	0,00	8,94
NP17	K	971046019.S	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 225 mm do stien - bet	cm	195	0,000	195	1,97	1,97	384,15	0,00	195,00	0,00	384,15
NP20	K	113152530.S	Odstánenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, hr. do 5	m2	1103,9	0,000	1103,9	1,9	1,9	2 097,41	1 103,90	0,00	2 097,41	0,00
NP21	K		Vodorovné značenie krytu striekané farbou deliacich čiar šírky 120	m	1162	0,000	1162	0,62	0,62	720,44	1 162,00	0,00	720,44	0,00
NP22	K		Vodorovné značenie krytu striekané farbou vodiacich pružkov šírky	m	1310	0,000	1310	2,48	2,48	3 248,80	1 310,00	0,00	3 248,80	0,00
NP23	K		Vodiaca línia lepená z plastových hmatových vodiacich platní šírky	m	102	0,000	102	21,45	21,45	2 187,90	102,00	0,00	2 187,90	0,00
Spolu													495 960,39	5 041,79
DPH													99 192,08	1 008,36
Spolu s DPH													595 152,47	6 050,15

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	množstvo čerpané	množstvo nečerpané	J.C. po valorizácii	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené množstvo	Neoprávnené množstvo	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1	K	113152240	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruž š. cez 0,5 m do 1 m, hr. 90 mm 0,228 t	m2	220,000	220,000	0,000	0,98	0,98	215,60	220,00	0,00	215,60	0,00
2	K	131201102	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	1 909,400	1 188,060	721,340	5,19	5,19	9 909,79	1 909,40	0,00	9 909,79	0,00
3	K	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Priplatok za ľepivosť horniny 3	m3	832,550	594,035	238,515	0,65	0,65	541,16	832,55	0,00	541,16	0,00
4	K	151730011	Paženie do oceľových zápor s odstránením paženia, hĺbky výkopku do 4 m	m2	240,000	71,080	168,920	23,10	23,10	5 544,00	240,00	0,00	5 544,00	0,00
5	K	151730115	Kotvenie záporového paženia	m	60,000	17,770	42,230	90,75	90,75	5 445,00	60,00	0,00	5 445,00	0,00
6	K	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	2 513,310	1 188,060	1 325,250	1,73	1,73	4 348,03	2 513,31	0,00	4 348,03	0,00
7	K	162501123	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	12 079,900	6 593,000	5 486,900	0,23	0,23	2 778,38	12 079,90	0,00	2 778,38	0,00
8	K	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	1 523,100	274,900	1 248,200	0,65	0,65	990,02	1 523,10	0,00	990,02	0,00
9	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	3 863,080	494,810	3 368,270	0,80	0,80	3 090,46	3 380,68	482,40	2 704,54	385,92
10	K	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachtí, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	806,610	0,000	806,610	2,81	2,81	2 266,57	806,61	0,00	2 266,57	0,00
11	K	212341111	Obetónovanie drenážnych rúr medzerovitým betónom	m3	6,100	0,000	6,100	73,15	73,15	446,22	6,10	0,00	446,22	0,00
12	K	212792312	Odvodnenie mostnej opory - drenáže plastové potrubie HDPE DN 160	m	95,000	0,000	95,000	11,07	9,18	1 051,65	95,00	0,00	1 051,65	0,00
13	K	212971113	Opláštenie drenážnych rúr filtračnou textíliou DN 160	m	95,000	0,000	95,000	1,20	1,03	114,00	95,00	0,00	114,00	0,00
14	K	224361114	Výstuž pilot betónovaných do zeme, s vytiahnutím pažnice z ocele 10 505	t	15,830	7,250	8,580	855,54	855,54	13 543,20	15,83	0,00	13 543,20	0,00
15	K	224383132	Zhotovenie výplne pilot zvislých zapáž. s vytiahnutím pažnice z vrtu z betónu železového do 30 m, priemer piloty 650-1250 mm - betón C 30/37, objem 241,6 m3	m	380,000	176,000	204,000	66,98	62,14	24 600,56	380,00	0,00	24 600,56	0,00
16	K	224385173	Projektom predpísané skúšky pilot	súb.	1,000	1,000	0,000	6 213,90	6 213,90	6 213,90	1,00	0,00	6 213,90	0,00
17	K	226941111	Osadenie oceľových zápor pre paženie hĺbených výkopov, dĺžky do 8 m	m	252,000	84,000	168,000	53,63	53,63	13 514,76	252,00	0,00	13 514,76	0,00
18	M	154610000144	Profil podľa VTD zhotoviteľa - prenájom	m	252,000	84,000	168,000	24,92	24,92	6 279,84	252,00	0,00	6 279,84	0,00
19	K	228941131	Vytiahnutie oceľových zápor	m	252,000	0,000	252,000	30,86	30,86	7 776,72	252,00	0,00	7 776,72	0,00
20	K	264222113	Vrty pre piloty zapážané zvislé, priemeru nad 850 do 1050 mm, v hĺbke od 0 do 20 m, v hornine II	m	400,800	176,000	224,800	54,04	54,04	21 659,23	400,80	0,00	21 659,23	0,00
21	K	274311114	Základové pásy, prahy, vence mostných konštrukcií z betónu prosieho tr. C 12/15	m3	6,000	0,000	6,000	98,32	93,18	589,92	6,00	0,00	589,92	0,00
22	K	317171121	Kotvenie monolitického betónu rímsy do mostovky kotvou do vývrtu	ks	48,000	0,000	48,000	21,57	21,57	1 035,36	48,00	0,00	1 035,36	0,00
23	M	589580020844	Katevný prvok rímsy - podľa projektu	ks	48,000	0,000	48,000	13,61	13,61	653,28	48,00	0,00	653,28	0,00
24	K	317321119	Mostové rímsy z betónu železového triedy C 35/45	m3	27,200	0,000	27,200	151,62	144,47	4 124,06	27,20	0,00	4 124,06	0,00
25	M	283810004000	Vlákno polypropylenové na zredukovanie tvorby trhlin vyvolaných napätiami a zmršťovaním v procese vytvrdzovania	kg	24,480	0,000	24,480	10,00	10,00	244,80	24,48	0,00	244,80	0,00
26	K	317353121	Debnenie mostných ríms všetkých tvarov - zhotovenie	m2	96,900	0,000	96,900	49,82	40,97	4 827,56	96,90	0,00	4 827,56	0,00
27	K	317353221	Debnenie mostových ríms všetkých tvarov - odstránenie	m2	96,900	0,000	96,900	4,97	4,97	481,59	96,90	0,00	481,59	0,00
28	K	317361216	Výstuž mostných ríms z betonárskej ocele 10 505	t	3,035	0,000	3,035	1 048,00	1 048,00	3 180,68	3,04	0,00	3 180,68	0,00
29	K	334323128	Mostné opory a úložné prahy z betónu železového tr. C 30/37	m3	201,000	0,000	201,000	122,29	114,68	24 580,29	201,00	0,00	24 580,29	0,00
30	K	334351112	Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, zhotovenie	m2	507,000	0,000	507,000	30,78	25,00	15 605,46	507,00	0,00	15 605,46	0,00
31	K	334351212	Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, odstránenie	m2	507,000	0,000	507,000	6,58	6,58	3 336,06	507,00	0,00	3 336,06	0,00
32	K	334362116	Výstuž dieliku opôr z betonárskej ocele 10 505 mostných konštrukcií	t	28,052	4,013	24,039	1 048,00	1 048,00	29 398,50	28,05	0,00	29 398,50	0,00
33	K	388995211	Chránička káblov z rúr HDPE v mostnej rímse D 75 mm	m	246,000	0,000	246,000	2,10	2,10	516,60	246,00	0,00	516,60	0,00
34	K	421321217	Mostné nosné konštrukcie doskové prechodové z betónu železového tr. C 25/30	m3	75,600	0,000	75,600	122,45	116,93	9 257,22	75,60	0,00	9 257,22	0,00
35	K	421321238	Mostné nosné konštrukcie doskové z betónu železového tr. C 30/37	m3	101,600	0,000	101,600	135,88	128,27	13 805,41	101,60	0,00	13 805,41	0,00
36	K	421351212	Debnenie boku prechodovej dosky konštrukcie mostov - zhotovenie	m2	29,000	0,000	29,000	22,57	22,57	654,53	29,00	0,00	654,53	0,00
37	K	421351221	Debnenie bočnej steny konštrukcie mostov výšky do 350 mm - zhotovenie	m2	30,800	0,000	30,800	25,05	25,05	771,54	30,80	0,00	771,54	0,00
38	K	421351312	Debnenie boku prechodovej dosky konštrukcie mostov - odstránenie	m2	29,000	0,000	29,000	2,44	2,44	70,76	29,00	0,00	70,76	0,00
39	K	421351321	Debnenie bočnej steny konštrukcie mostov výšky do 350 mm - odstránenie	m2	30,800	0,000	30,800	3,89	3,89	119,81	30,80	0,00	119,81	0,00
40	K	421362116	Výstuž prechodovej dosky z betonárskej ocele 10 505 mostných konštrukcií	t	10,024	0,000	10,024	1 048,00	1 048,00	10 505,15	10,02	0,00	10 505,15	0,00
41	K	421362126	Výstuž doskového mosta z betonárskej ocele 10 505 mostných konštrukcií	t	16,293	0,000	16,293	1 048,00	1 048,00	17 075,06	16,29	0,00	17 075,06	0,00
42	K	423121113	Osadenie mostného prefabrikovaného nosníka v celku hm. nad 10 do 25 t	ks	22,000	0,000	22,000	453,75	453,75	9 982,50	22,00	0,00	9 982,50	0,00
43	M	593830003733	Prefabrikát - predpätý nosník dl. 18 m, výška 0,85 m - parametre podľa projektu, zhotovenie podľa VTD dodávateľa	ks	22,000	0,000	22,000	2 591,94	2 369,23	57 022,68	22,00	0,00	57 022,68	0,00
44	K	423321122	Betónaž priečnikov tyčových dielcov z betónu tr. C 30/37	m3	78,000	0,000	78,000	141,81	134,20	11 061,18	78,00	0,00	11 061,18	0,00
45	K	423351131	Debnenie spodného priečnika trámu - zhotovenie	m2	64,000	0,000	64,000	32,60	29,35	2 086,40	64,00	0,00	2 086,40	0,00
46	K	423351139	Debnenie spodného priečnika trámu - odstránenie	m2	64,000	0,000	64,000	8,29	8,29	530,56	64,00	0,00	530,56	0,00
47	K	423354131	Debnenie steny priečnikov trámu - zhotovenie	m2	187,200	0,000	187,200	36,32	32,54	6 799,10	187,20	0,00	6 799,10	0,00
48	K	423354139	Debnenie steny priečnikov trámu - odstránenie	m2	187,200	0,000	187,200	5,69	5,69	1 065,17	187,20	0,00	1 065,17	0,00
49	K	423355315	Montáž strateného debnenia - spriahnutej dosky Cetris	m2	157,500	0,000	157,500	6,35	6,35	1 000,13	157,50	0,00	1 000,13	0,00
50	M	591510001244	Cementotriesková doska CETRIS BASIC s hladkým cementovo šedým povrchom	m2	157,500	0,000	157,500	18,83	17,21	2 965,73	157,50	0,00	2 965,73	0,00
51	K	423361226	Výstuž priečnika trámu z betonárskej ocele 10 505 mostných konštrukcií	t	11,160	0,000	11,160	1 048,00	1 048,00	11 695,68	11,16	0,00	11 695,68	0,00
52	K	428941512	Osadenie mostného ložiska oceľového hrncového zatáženia nad 2500 do 5000 kN	ks	16,000	0,000	16,000	313,09	313,09	5 009,44	16,00	0,00	5 009,44	0,00
53	M	283190067322	Hrncové ložisko pevné - parametre podľa projektu, zhotovenie podľa VTD dodávateľa	ks	2,000	0,000	2,000	884,54	884,54	1 769,08	2,00	0,00	1 769,08	0,00
54	M	283190067333	Hrncové ložisko jednosmerné - parametre podľa projektu, zhotovenie podľa VTD dodávateľa	ks	2,000	0,000	2,000	1 125,78	1 125,78	2 251,56	2,00	0,00	2 251,56	0,00
55	M	283190067344	Hrncové ložisko všesmerné - parametre podľa projektu, zhotovenie podľa VTD dodávateľa	ks	12,000	0,000	12,000	1 036,43	1 036,43	12 437,16	12,00	0,00	12 437,16	0,00
56	K	434312171	Schody na teréne z betónu tr. C 30/37, vrátane debnenia	m3	3,000	0,000	3,000	257,60	250,00	772,80	3,00	0,00	772,80	0,00
57	K	434312182	Výstuž schodov zo zvr. sieť KARI	t	0,026	0,000	0,026	1 500,00	1 500,00	39,00	0,03	0,00	39,00	0,00
58	K	434312193	Kompozitné zábradlie schodov - osadenie a dodávka	m	12,000	0,000	12,000	117,56	117,56	1 410,72	12,00	0,00	1 410,72	0,00
59	K	451315124	Podkladová alebo výplňová vrstva z betónu tr. C 12/15 hr. do 150 mm	m2	304,000	0,000	304,000	20,45	15,31	6 216,80	304,00	0,00	6 216,80	0,00
60	K	451315134	Podkladová alebo výplňová vrstva z betónu tr. C 12/15 hr. do 200 mm	m2	138,000	111,800	26,200	24,40	19,26	2 792,55	138,00	0,00	2 792,55	0,00
61	K	451351111	Debnenie podkladovej vrstvy - zhotovenie	m2	47,600	7,708	39,892	33,95	33,95	1 616,02	47,60	0,00	1 616,02	0,00
62	K	451351211	Debnenie podkladovej vrstvy - odstránenie	m2	47,600	7,708	39,892	4,03	4,03	191,83	47,60	0,00	191,83	0,00
63	K	451475125	Podkladová vrstva plastbetónová pod ložisko - vrstva hr. 10 mm	m2	5,200	0,000	5,200	56,91	56,91	295,93	5,20	0,00	295,93	0,00
64	K	451478011	Podkladová vrstva plastbetónová drenážna na moste	m3	0,550	0,000	0,550	248,20	2 480,20	1 364,11	0,55	0,00	1 364,11	0,00
65	K	458501111	Výplňové kliny za oporu z kamenia ťaženého hutného po vrstvách	m3	532,000	0,000	532,000	30,70	30,70	16 332,40	532,00	0,00	16 332,40	0,00
66	K	458591111	Zhotovenie výplne tesniacej vrstvy za oporu z ilu	m3	42,000	0,000	42,000	15,21	15,21	638,82	42,00	0,00	638,82	0,00
67	M	581250000100	Zemina špeciálna a upravená surová ilová	t	94,248	0,000	94,248	15,00	15,00	1 413,72	94,25	0,00	1 413,72	0,00
68	K	465513257	Dlažba z upraveného lomového kameňa hr. 150 mm do ložka z betónu C 25/30 hr. 100 mm	m2	160,000	0,000	160,000	44,86	40,98	7 177,60	160,00	0,00	7 177,60	0,00
69	K	465513287	Betónový obrubník - osadenie do betónu a dodávka hr. 100 mm	m	43,000	0,000	43,000	9,64	8,98	414,52	43,00	0,00	414,52	0,00
70	K	573231105	Postrek asfaltový spojivaci bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,30 kg/m2	m2	840,000	0,000	840,000							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	množstvo čerpané	množstvo nečerpané	J.C. po valorizácii	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené množstvo	Neoprávnené množstvo	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
73	K	911334121	Zvodidlo oceľové zábradlové ZSNH4/H2 kotvené do rímsy s výplňou z vodorovných tyčí	m	104,000	0,000	104,000	213,68	213,68	22 222,72	104,00	0,00	22 222,72	0,00
74	K	911334411	Ukončenie oceľového zábradlového madla	ks	8,000	0,000	8,000	89,10	89,10	712,80	8,00	0,00	712,80	0,00
75	K	914112111	Tabuľka s označením evidenčného/identifikačného čísla mostu	ks	4,000	0,000	4,000	35,27	35,27	141,08	4,00	0,00	141,08	0,00
76	K	916922114	Zaistovací blok výustenia drenáže z monolitického betónu tr. C 25/30 vrátane debnenia a oddebnenia	m3	0,504	0,000	0,504	255,53	255,53	128,79	0,50	0,00	128,79	0,00
77	K	919726535	Tesnenie škár zálievkou za studena pre komúru šírky 20 mm s tesniacim profilom	m	278,000	0,000	278,000	7,45	6,08	2 071,10	278,00	0,00	2 071,10	0,00
78	K	931941131	Osadenie dilatácie mostného záveru povrchového - posun do 100 mm	m	66,760	0,000	66,760	68,57	68,57	4 577,73	66,76	0,00	4 577,73	0,00
79	M	437310094702	Mostný záver - parametre podľa projektu, zhotovenie podľa VTD dodávateľa	m	66,760	0,000	66,760	582,88	582,88	38 913,07	66,76	0,00	38 913,07	0,00
80	K	931992121	Výplň dilatčných škár z extrudovaného polystyrénu hr. 20 mm	m2	40,000	0,000	40,000	7,55	7,55	302,00	40,00	0,00	302,00	0,00
81	K	931994145	Tesnenie škáry betónovej konštrukcie pružným tmelom do pl. 4,0 cm2	m	100,400	0,000	100,400	8,32	8,32	835,33	100,40	0,00	835,33	0,00
82	K	933902021	Zaťažovacie skúšky statické pre prostý nosník prvého mostného poľa rozšlia do 50 m	ks	1,000	0,000	1,000	1 980,00	1 980,00	1 980,00	1,00	0,00	1 980,00	0,00
83	K	933902091	Zaťažovacie skúšky statické - zaťažovacie prostriedky pre 1 zaťažovací stav 1 mostné pole	ks	6,000	0,000	6,000	206,25	206,25	1 237,50	6,00	0,00	1 237,50	0,00
84	K	936941221	Osadenie nerezového odvodňovača mostovky do plastbetónu	ks	4,000	0,000	4,000	20,63	20,63	82,52	4,00	0,00	82,52	0,00
85	M	55241006200	Antikoro trubička na odvodnenie izolácie, zvislá, DN 50	ks	4,000	0,000	4,000	61,88	61,88	247,52	4,00	0,00	247,52	0,00
86	K	936941234	Chránička odvodňovacia izolácie v priekriku DN 80 mm	m	6,000	0,000	6,000	8,84	8,84	53,04	6,00	0,00	53,04	0,00
87	K	936942123	Osadenie mostnej vpusť	ks	16,000	0,000	16,000	57,75	57,75	924,00	16,00	0,00	924,00	0,00
88	M	552410004844	Mostný odvodňovač chodníkov DUNAJ typ E1	ks	16,000	0,000	16,000	712,59	712,59	11 401,44	16,00	0,00	11 401,44	0,00
89	K	936946302	Ochranné vodivé prepojenie mostného vybavenia - zemniaci zvod drôt FeZn priemer 10 mm	m	10,000	0,000	10,000	20,00	20,00	200,00	10,00	0,00	200,00	0,00
90	K	936946304	Ochranné vodivé prepojenie mostného vybavenia - páska FeZn 30/4 mm	m	10,000	0,000	10,000	20,00	20,00	200,00	10,00	0,00	200,00	0,00
91	K	936946306	Ochranné vodivé prepojenie mostného vybavenia - vývod na rímsu z korózne odolnej ocele priemer 12 mm	m	10,000	0,000	10,000	15,00	15,00	150,00	10,00	0,00	150,00	0,00
92	K	936946308	Ochranné vodivé prepojenie mostného vybavenia - iskrisko v mieste ložísk	ks	4,000	0,000	4,000	40,00	40,00	160,00	4,00	0,00	160,00	0,00
93	K	936946313	Ochranné vodivé prepojenie mostného vybavenia - merací vývod	ks	8,000	0,000	8,000	30,00	30,00	240,00	8,00	0,00	240,00	0,00
94	K	936946315	Ochranné vodivé prepojenie mostného vybavenia - univerzálna svorka	ks	16,000	0,000	16,000	30,00	30,00	480,00	16,00	0,00	480,00	0,00
95	K	936992133	Montáž a dodávka materiálu odvodnenia mosta z potrubia DN 150, vrátane tvarových kusov, objímok, závesov a ostatného príslušenstva	m	46,000	0,000	46,000	20,63	20,63	948,98	46,00	0,00	948,98	0,00
96	K	936992136	Montáž a dodávka materiálu odvodnenia mostného záveru z potrubia DN 100, vrátane príslušenstva	m	10,000	0,000	10,000	16,50	16,50	165,00	10,00	0,00	165,00	0,00
97	K	938902051	Očistenie povrchu betónových konštrukcií otryskaním - pod izoláciu (obrobovanie)	m2	420,000	0,000	420,000	1,00	1,00	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00
98	K	953991421	Osadenie pozorovaného bodu/znacky podľa projektu	ks	44,000	0,000	44,000	80,00	80,00	3 520,00	44,00	0,00	3 520,00	0,00
99	K	953991423	Zriadenie pozorovacieho/vzťažného bodu podľa projektu	ks	3,000	0,000	3,000	137,00	137,00	411,00	3,00	0,00	411,00	0,00
100	K	961051111	Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných konštrukcií zo železobetónu, -2,40000t	m3	462,410	327,300	135,110	122,93	122,93	56 844,06	462,41	0,00	56 844,06	0,00
101	K	963011113	Demontáž mostných nosníkov z betónu predpätého hm. 10-12 t, vrátane narezania škár medzi nosníkmi	ks	10,000	10,000	0,000	255,75	255,75	2 557,50	10,00	0,00	2 557,50	0,00
102	K	966076141	Odstánenie zvodičového zábradlia alebo ich častí na mostoch betónových v celku -0,05400t	m	40,000	40,000	0,000	20,21	20,21	808,40	40,00	0,00	808,40	0,00
103	K	978071251	Odsekanie a odstránenie izolácie lepenkovej vodorovnej. -0,01600t	m2	240,000	238,600	1,400	9,90	9,90	2 376,00	240,00	0,00	2 376,00	0,00
104	K	979081111	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	1 643,000	895,520	747,480	4,95	4,95	8 132,85	1 643,00	0,00	8 132,85	0,00
105	K	979081121	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	14 428,225	8 059,680	6 368,545	0,19	0,19	2 741,36	14 428,23	0,00	2 741,36	0,00
106	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	1 250,145	895,520	354,625	1,65	1,65	2 062,74	1 250,15	0,00	2 062,74	0,00
107	K	979089212	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dachľové výrobky (17 03) ostatné	t	50,160	0,000	50,160	1,50	1,50	75,24	50,16	0,00	75,24	0,00
108	K	979089312	Poplatok za skladovanie - kovy (meď, bronz, mosadz atď.) (17 04) ostatné	t	7,430	0,000	7,430	5,36	5,36	39,82	7,43	0,00	39,82	0,00
109	K	979089412	Poplatok za skladovanie - izolačné materiály a materiály obsahujúce azbest (17 06) ostatné	t	3,840	0,000	3,840	86,00	86,00	330,24	3,84	0,00	330,24	0,00
110	K	711112001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	659,000	0,000	659,000	0,77	0,77	507,43	659,00	0,00	507,43	0,00
111	M	246170000422	Lak asfaltový penetrčný	kg	230,650	0,000	230,650	3,05	1,88	703,48	230,65	0,00	703,48	0,00
112	K	711112002	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovým lakom za studena	m2	1 318,000	0,000	1 318,000	0,91	0,91	1 199,38	1 318,00	0,00	1 199,38	0,00
113	M	246170001336	Lak asfaltový	kg	560,150	0,000	560,150	2,71	1,67	1 518,01	560,15	0,00	1 518,01	0,00
114	K	711142115	Izolácia proti zemnej vlhkosti - plošná drenáž za oporami - novová fólia +2x geotextília min. 300 g/m2	m2	208,000	0,000	208,000	10,15	10,15	2 111,20	208,00	0,00	2 111,20	0,00
115	K	711311111	Zhotovenie izolácie kotviacou - impregnačného náteru z epoxidovej živice s posypom kremičitým pieskom cestných mostoviek	m2	420,000	0,000	420,000	2,89	2,89	1 213,80	420,00	0,00	1 213,80	0,00
116	K	711311121	Zhotovenie izolácie uzatváracieho náteru z epoxidovej živice cestných mostoviek	m2	420,000	0,000	420,000	0,41	0,41	172,20	420,00	0,00	172,20	0,00
117	M	245610001800	Náter kotviacou-impregnačný (0,4 kg/m2)+uzatvárací (0,6 kg/m2), 2-zložkový systém na báze epoxidových živíc	kg	420,000	0,000	420,000	10,70	6,60	4 494,00	420,00	0,00	4 494,00	0,00
118	K	711341111	Zhotovenie izolácie NAIP prítavením cestných mostoviek	m2	632,000	0,000	632,000	2,48	2,48	1 567,36	632,00	0,00	1 567,36	0,00
119	M	628340000122	Pás asfaltový nataviteľný - pre mosty a inžinierske stavby	m2	726,800	0,000	726,800	7,77	4,79	5 647,24	726,80	0,00	5 647,24	0,00
120	K	767995113	Montáž a dodávka materiálu oceľovej konzoly pre IS pod rímsou mosta, vrátane protikorózneho ochrany - podľa VTD zhotoviteľa	kg	140,000	0,000	140,000	4,50	4,50	630,00	140,00	0,00	630,00	0,00
121	K	767995115	Montáž a dodávka materiálu prekrytia zrkadla na oporách z kompozitného materiálu - podľa VTD zhotoviteľa	m2	2,000	0,000	2,000	145,00	145,00	290,00	2,00	0,00	290,00	0,00
122	K	767996805	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštr. nad 500 kg, -0,00100t	kg	5 270,000	5 270,000	0,000	0,53	0,53	2 793,10	5 270,00	0,00	2 793,10	0,00
NP1	K	122202205	Odkopávka a prekopávka nezapárená pre cesty, v hromine 3 nad 30 000 m3	m3	461,610	0,000	461,610	0,700	0,7	323,13	461,61	0,00	323,13	0,00
NP2	K	113107223	Odstánenie kryty v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého dŕveného, hr. 200 do 300 mm, -0,40000t	m2	127,460	0,000	127,460	2,300	2,3	293,16	127,46	0,00	293,16	0,00
NP3	K	113307125.S	Odstánenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého dŕveného, hr.400- 500mm, -0,72000t	m2	254,920	0,000	254,920	30,590	30,59	7 798,00	254,92	0,00	7 798,00	0,00
NP4	K	132211121	Hlbenie rýh šírky nad 600 do 1300 mm v horninách tr. 3 súdržných - ručným náradím	m3	246,200	0,000	246,200	15,680	15,68	3 860,42	246,20	0,00	3 860,42	0,00
NP5	K	171101121	Uloženie sypaniny do násypu nesúdržných kamenistých hornín	m3	165,700	0,000	165,700	1,970	1,97	326,43	165,70	0,00	326,43	0,00
NP6	K	583x410004600.S	Štrkoviara frakcia 0-90 mm	t	331,400	0,000	331,400	16,450	16,45	5 451,53	331,40	0,00	5 451,53	0,00
NP7	K	181201102	Úprava pláne v násypoch v hromine 1-4 so zhutnením	m2	127,460	0,000	127,460	0,460	0,46	58,63	127,46	0,00	58,63	0,00
NP8	K	273121121	Montáž prefabrikovaných dosiek/panelov z betónu železového, spojovacia vrstva z cementovej malty, hm. do 5 t	ks	10,000	0,000	10,000	19,140	19,14	191,40	10,00	0,00	191,40	0,00
NP9	K	59381000700	Cestný panel IZD 300/200/15 JP 20 ton, šláv 3000x2000x150	ks	10,000	0,000	10,000	218,340	218,34	2 183,40	10,00	0,00	2 183,40	0,00
NP10	K	985121115	Demontáž prefabrikovaných dosiek/panelov z betónu železového	ks	10	0,000	10	15,51	15,51	155,10	10,00	0,00	155,10	0,00
NP11	K	113107213	Odstánenie kryty v ploche nad 200 m2 z kameniva ťažného, h	m2	1340	0,000	1340	2,05	2,05	2 747,00	0,00	1 340,00	0,00	2 747,00
NP12	K	121101112	Odstánenie omice s premieštn. na hromady, so zložením na vzd	m3	268	0,000	268	0,58	0,58	155,44	0,00	268,00	0,00	155,44
NP13	K	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnení ceste z hominy	m3	268	0,000	268	1,73	1,73	463,64	0,00	268,00	0,00	463,64
NP14	K	162501123	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnení ceste z hominy	m3	1876	0,000	1876	0,23	0,23	431,48	0,00	1 876,00	0,00	431,48
NP15	K	167101102	Nakladanie neufuľnatého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 10	m3	268	0,000	268	1,54	1,54	412,72	0,00	268,00	0,00	412,72
NP16	K	171201202	Uloženie sypaniny na skládku nad 100 do 1000 m3	m3	268	0,000	268	0,54	0,54	144,72	0,00	268,00	0,00	144,72
NP17	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	0	0,000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NP18	K	181101107	Úprava pláne v hromine 1-4 so zhutnením	m2	1340	0,000	1340	0,3	0,3	402,00	0,00	1 340,00	0,00	402,00
NP19	K	564861113	Podklad zo štrkoviary v rozprestretí a zhutnením, po zhutnení	m2	1340	0,000	1340	4,44	4,44	5 949,60	0,00	1 340,00	0,00	5 949,60
NP20	K	273121121	Montáž prefabrikovaných dosiek/panelov z betónu železového,	ks	24	0,000	24	19,14	19,14	459,36	0,00	24,00	0,00	459,36
NP21	K	59381000700												

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	množstvo čerpané	množstvo nečerpané	J.C. po valorizácii	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené množstvo	Neoprávnené množstvo	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
Spolu													658 333,83	65 783,04
DPH													131 666,77	13 156,61
Spolu s DPH													790 000,60	78 939,65

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	množstvo čerpané	množstvo nečerpané	J.C. po valorizácii	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnene množstvo	Neoprávnene množstvo	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1	K	119001411	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	m	6,000	0,000	6,000	11,05	11,05	66,30	6,00	0,00	66,30	0,00
2	K	119001412	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN 200-500	m	9,000	0,000	9,000	13,70	13,70	123,30	9,00	0,00	123,30	0,00
3	K	119001415	Dočasné zaistenie podzemného potrubia nad DN 500	m	6,000	0,000	6,000	14,90	14,90	89,40	6,00	0,00	89,40	0,00
4	K	119001422	Dočasné zaistenie káblov a káblových traťí do 6 káblov	m	21,000	0,000	21,000	6,60	6,60	138,60	21,00	0,00	138,60	0,00
5	K	132201202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	1 035,412	163,380	872,032	9,49	9,49	9 826,06	987,56	47,85	9 371,94	454,12
6	K	132201209	Príplatok k cenám za liposť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	517,706	81,665	436,041	0,84	0,84	434,87	493,78	23,93	414,77	20,10
7	K	132211121	Hĺbenie rýh šírky nad 600 do 1300 mm v horninách tr. 3 súdržných - ručným náradím	m3	443,748	70,020	373,728	15,68	15,68	6 957,97	423,24	20,51	6 636,40	321,57
8	K	132211139	Príplatok za liposť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 1300 mm ručným náradím v horninetr. 3	m3	221,874	35,015	186,859	2,48	2,48	550,25	211,62	10,25	524,82	25,43
9	K	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m	m2	2 710,640	355,860	2 354,780	0,01	0,01	27,11	2 710,64	0,00	27,11	0,00
10	K	151101111	Odstranenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 2 m	m2	2 710,640	355,860	2 354,780	0,01	0,01	27,11	2 710,64	0,00	27,11	0,00
11	K	162501142	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	1 479,160	215,430	1 263,730	2,13	2,13	3 150,61	1 410,80	68,36	3 005,00	145,61
12	K	162501143	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začiatých 1000 m	m3	10 354,120	1 508,010	8 846,110	0,16	0,16	1 656,66	9 875,60	478,52	1 580,10	76,56
13	K	167102102	Nakladanie neulaňnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 1000 do 10000 m3	m3	1 479,160	215,430	1 263,730	0,85	0,85	1 257,29	1 410,80	68,36	1 199,18	58,11
14	K	171201203	Uloženie spaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3	m3	1 479,160	215,430	1 263,730	0,48	0,48	710,00	1 410,80	68,36	677,19	32,81
15	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	2 662,488	387,860	2 274,628	0,80	0,80	2 129,99	2 539,44	123,05	2 031,55	98,44
16	K	174101002	Zásyp spaninou so zhutnením jám, šacht, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	1 013,270	191,180	822,090	2,64	2,64	2 675,03	812,80	200,47	2 145,79	529,24
17	M	583410003122	Kamenivo drvené/ťažené hrubé frakcia 16-63 mm	t	2 026,540	318,760	1 707,780	8,75	7,43	17 311,46	1 625,60	400,94	13 803,23	3 508,23
18	K	175101102	Obsyp potrubia spaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodnotením svahov	m3	252,250	29,220	223,030	10,73	10,73	2 706,64	234,76	17,49	2 518,97	187,87
19	M	583410004122	Štrkodrva/štrpiesok frakcia 0-22 mm	t	504,500	58,440	446,060	8,75	7,43	4 337,23	469,52	34,98	4 031,15	306,08
20	K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	0,400	0,000	0,400	29,48	27,23	11,79	0,40	0,00	11,79	0,00
21	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkodriva do 63 mm	m3	59,250	5,630	53,620	29,70	27,23	1 745,82	53,86	5,39	1 585,74	160,08
22	K	452311131	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 12/15	m3	3,800	0,828	2,972	84,64	79,50	317,38	3,80	0,00	317,38	0,00
23	K	452311161	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 30/37	m3	1,000	0,000	1,000	104,63	97,02	104,63	1,00	0,00	104,63	0,00
24	K	452351101	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie stoky a drobné objekty	m2	5,600	0,000	5,600	8,77	7,84	49,11	5,60	0,00	49,11	0,00
25	K	871354006	Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého pinostieného SN 10 DN 200, vrátane vnútrosteniskového presunu materiálu	m	161,770	0,000	161,770	0,76	0,76	122,95	161,77	0,00	122,95	0,00
26	M	286140009822	Rúra DN 200 mm, PP hladký kanalizačný systém SN10, dl. 3 m	ks	60,000	0,000	60,000	50,93	31,13	3 055,80	60,00	0,00	3 055,80	0,00
27	K	871374050	Montáž kanalizačného PP potrubia korugovaného DN 300, vrátane vnútrosteniskového presunu materiálu	m	249,000	24,000	225,000	0,95	0,95	236,55	249,00	0,00	236,55	0,00
28	M	286140014522	Rúra DN 300 dl. 6 m PP korugovaný kanalizačný systém SN10	ks	46,000	4,400	41,600	97,80	59,77	4 331,47	46,00	0,00	4 331,47	0,00
29	K	871394052	Montáž kanalizačného PP potrubia korugovaného DN 400, vrátane vnútrosteniskového presunu materiálu	m	94,000	0,000	94,000	1,06	1,06	99,64	94,00	0,00	99,64	0,00
30	M	286140014622	Rúra DN 400 dl. 6 m PP korugovaný kanalizačný systém SN10	ks	17,000	0,000	17,000	166,55	101,79	2 831,35	17,00	0,00	2 831,35	0,00
31	K	871424056	Montáž kanalizačného PP potrubia korugovaného DN 500, vrátane vnútrosteniskového presunu materiálu	m	83,000	28,910	54,090	2,17	2,17	180,11	83,00	0,00	180,11	0,00
32	M	286140014722	Rúra DN 500 dl. 6 m PP korugovaný kanalizačný systém SN10	ks	15,000	5,300	9,700	291,77	178,32	3 775,27	15,00	0,00	3 775,27	0,00
33	K	877354006	Montáž kanalizačného PP kolena DN 200	ks	6,000	0,000	6,000	3,78	3,78	22,68	6,00	0,00	22,68	0,00
34	M	286540053122	Oblúk/koleno PP DN 200/45°, hladký kanalizačný systém	ks	6,000	0,000	6,000	13,61	8,32	81,66	6,00	0,00	81,66	0,00
35	K	877354190	Montáž kanalizačnej navrtávacej sedlovej obočky DN 200 na PP korugované potrubie	ks	18,000	0,000	18,000	41,25	41,25	742,50	18,00	0,00	742,50	0,00
36	M	286540099222	Navrtávacia sedlová obočka PP DN 300/200, korugovaný kanalizačný systém	ks	11,000	0,000	11,000	142,74	87,24	1 570,14	11,00	0,00	1 570,14	0,00
37	M	286540099233	Navrtávacia sedlová obočka PP DN 400/200, korugovaný kanalizačný systém	ks	6,000	0,000	6,000	142,74	87,24	856,44	6,00	0,00	856,44	0,00
38	M	286540099244	Navrtávacia sedlová obočka PP DN 500/200, korugovaný kanalizačný systém	ks	1,000	0,000	1,000	142,74	87,24	142,74	1,00	0,00	142,74	0,00
39	K	877424227	Montáž kanalizačnej klaky na PP rúru korugovanú DN 500	ks	1,000	0,000	1,000	28,88	28,88	28,88	1,00	0,00	28,88	0,00
40	M	422830014377	Koncová klapka s tanierom, DN 500, pre PP kanalizačný systém	ks	1,000	0,000	1,000	3 532,21	2 158,79	3 532,21	1,00	0,00	3 532,21	0,00
41	K	892351000	Skúška tesnosti kanalizácie D 200	m	161,770	0,000	161,770	1,49	1,49	241,04	161,77	0,00	241,04	0,00
42	K	892371000	Skúška tesnosti kanalizácie D 300	m	249,000	0,000	249,000	1,88	1,88	468,12	249,00	0,00	468,12	0,00
43	K	892391000	Skúška tesnosti kanalizácie D 400	m	94,000	0,000	94,000	2,57	2,57	241,58	94,00	0,00	241,58	0,00
44	K	892421000	Skúška tesnosti kanalizácie D 500	m	83,000	0,000	83,000	2,98	2,98	247,34	83,00	0,00	247,34	0,00
45	K	894201124	Dno alebo steny šacht kanalizačných hr. nad 200 mm z prostého betónu tr. C 30/37	m3	8,849	2,000	6,849	128,81	121,20	1 124,62	8,85	0,00	1 124,62	0,00
46	K	894502102	Debnenie stien šacht kanalizačných pravouhlých alebo štvorhraných a viachranných jednostranné zriadenie šacht prelabrikovaných 4-10t, vrátane dobetónovania hr. 10 mm a vrátane vnútrosteniskového presunu materiálu	m2	24,600	0,000	24,600	10,97	10,97	269,86	24,60	0,00	269,86	0,00
47	K	894421112	Koncová klapka s tanierom, DN 500, pre PP kanalizačný systém	ks	13,000	3,000	10,000	82,50	82,50	1 072,50	13,00	0,00	1 072,50	0,00
48	M	592240003022	Skrúž výšky 250 mm pre kanalizačnú šachtu DN 1000, hr. steny 120 mm, rozmer 1000x250x120 mm	ks	5,000	2,000	3,000	25,47	23,28	122,97	5,00	0,00	122,97	0,00
49	M	592240003222	Skrúž výšky 500 mm pre kanalizačnú šachtu DN 1000, hr. steny 120 mm, rozmer 1000x500x120 mm	ks	4,000	0,000	4,000	41,63	38,05	166,52	4,00	0,00	166,52	0,00
50	M	592240003400	Skrúž výšky 1000 mm pre kanalizačnú šachtu DN 1000, hr. steny 120 mm, rozmer 1000x1000x120 mm	ks	15,000	5,000	10,000	69,59	63,61	1 013,95	15,00	0,00	1 013,95	0,00
51	M	592240003700	Dno výšky 1000 mm pre kanalizačnú šachtu DN 1000, rozmer 1000/1000x230 mm - schéma podľa projektu	ks	13,000	3,000	10,000	323,82	296,00	4 126,20	13,00	0,00	4 126,20	0,00
52	M	592240002822	Kónus výšky 600 mm pre kanalizačnú šachtu DN 1000, hr. steny 120 mm, rozmer 1000/625x120 mm	ks	13,000	3,000	10,000	44,50	40,68	567,04	13,00	0,00	567,04	0,00
53	M	592250000122	Vyrovňovací prstenec, vnútorný priemer 600 mm, výška 60 mm, hr. 120 mm	ks	5,000	0,000	5,000	6,21	5,68	31,05	5,00	0,00	31,05	0,00
54	M	592250000133	Vyrovňovací prstenec, vnútorný priemer 600 mm, výška 80 mm, hr. 120 mm	ks	6,000	0,000	6,000	7,08	6,47	42,48	6,00	0,00	42,48	0,00
55	M	592250000144	Vyrovňovací prstenec, vnútorný priemer 600 mm, výška 100 mm, hr. 120 mm	ks	7,000	0,000	7,000	7,95	7,27	55,65	7,00	0,00	55,65	0,00
56	M	592250000155	Vyrovňovací prstenec, vnútorný priemer 600 mm, výška 120 mm, hr. 120 mm	ks	1,000	0,000	1,000	8,93	8,16	8,93	1,00	0,00	8,93	0,00
57	M	592240004500	Elastomerové tesnenie EMT DN 1000 pre spojenie šachtových dielov kanalizačnej šachty DN 1000	ks	56,000	10,000	46,000	5,20	4,75	286,70	56,00	0,00	286,70	0,00
58	M	592240008422	Poklop BEGU betón - látina pre zafaženie do 40 t	ks	13,000	3,000	10,000	87,45	87,45	1 136,85	12,00	1,00	1 049,40	87,45
59	K	899721132	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou farbou	m	705,324	52,910	652,414	0,70	0,70	493,73	705,32	0,00	493,73	0,00
										Spolu			83 720,63	6 011,50
										DPH			16 744,13	1 202,30
										Spolu s DPH			100 464,76	7 213,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	množstvo čerpané	množstvo nečerpané	J.C. po valorizácii	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené množstvo	Neoprávnené množstvo	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1	K	119001411	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	m	9,000	4,800	4,200	11,05	11,05	99,45	9,00	0,00	99,45	0,00
2	K	119001412	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN 200-500	m	6,000	4,000	2,000	13,70	13,70	82,20	6,00	0,00	82,20	0,00
3	K	119001415	Dočasné zaistenie podzemného potrubia nad DN 500	m	3,000	1,200	1,800	14,90	14,90	44,70	3,00	0,00	44,70	0,00
4	K	119001422	Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí do 6 káblov	m	111,000	13,600	97,400	6,60	6,60	732,60	111,00	0,00	732,60	0,00
5	K	132201203	Výkop rýh šírkou 600-2000mm horn.3 nad 1000 do 10000m3	m3	4 344,389	3 166,940	1 177,449	8,00	8,00	34 755,11	4 344,39	0,00	34 755,11	0,00
6	K	132201209	Príplatok k cenám za lepiťosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapož. i nezapož. s urovním dna v horninách 3	m3	2 172,195	1 583,470	588,725	0,10	0,10	217,22	2 172,20	0,00	217,22	0,00
7	K	132211121	Hĺbenie rýh šírkou nad 600 do 1300 mm v horninách tr. 3 súdržných - ručným náradím	m3	1 861,881	1 357,260	504,621	15,68	15,68	29 194,29	1 861,88	0,00	29 194,29	0,00
8	K	132211139	Príplatok za lepiťosť pri hĺbení rýh š nad 600 do 1300 mm ručným náradím v horninách tr. 3	m3	930,941	678,630	252,311	2,48	2,48	2 308,73	930,94	0,00	2 308,73	0,00
9	K	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, prílože do 2 m	m2	13 538,820	7 883,250	5 655,570	0,01	0,01	135,39	13 538,82	0,00	135,39	0,00
10	K	151101111	Odstánenie paženia rýh pre podzemné vedenie, prílože hĺbkou do 2 m	m2	13 538,820	7 883,250	5 655,570	0,01	0,01	135,39	13 538,82	0,00	135,39	0,00
11	K	162501142	Vodorovné premiestnenie výkopu po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	6 206,270	3 929,160	2 277,110	2,13	2,13	13 219,36	6 206,27	0,00	13 219,36	0,00
12	K	162501143	Vodorovné premiestnenie výkopu po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začiatky 1000 m	m3	43 443,890	27 459,120	15 984,770	0,16	0,16	6 951,02	43 443,89	0,00	6 951,02	0,00
13	K	167102102	Nakladanie neufahnutého výkopu z hornín tr.1-4 nad 1000 do 10000 m3	m3	6 206,270	3 929,160	2 277,110	0,85	0,85	5 275,33	6 206,27	0,00	5 275,33	0,00
14	K	171201203	Uloženie spaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3	m3	6 206,270	3 929,160	2 277,110	0,48	0,48	2 979,01	6 206,27	0,00	2 979,01	0,00
15	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	11 171,286	7 072,480	4 098,806	0,80	0,80	8 937,03	11 171,29	0,00	8 937,03	0,00
16	K	174101002	Zásyp spaninou so zhutnením jám, schiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	4 386,100	3 237,468	1 148,632	2,64	2,64	11 579,30	4 386,10	0,00	11 579,30	0,00
17	M	583410003122	Kamenivo drivené/ťažené hrubé frakcia 16-63 mm	t	8 772,200	6 522,560	2 249,640	8,75	7,43	68 146,97	8 772,20	0,00	68 146,97	0,00
18	K	175101102	Obsyp potrubia spaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodnotením sypaniny	m3	1 151,280	908,520	242,760	10,73	10,73	12 353,23	1 151,28	0,00	12 353,23	0,00
19	M	583410004122	Štrkodrava/štropiesok frakcia 0-22 mm	t	2 302,560	1 817,040	485,520	8,75	7,43	17 748,91	2 302,56	0,00	17 748,91	0,00
20	K	451573111	Lážka pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	294,640	204,440	90,200	29,47	27,23	8 225,09	294,64	0,00	8 225,09	0,00
21	K	452311131	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 12/15	m3	14,050	11,026	3,024	84,64	79,50	1 132,52	14,05	0,00	1 132,52	0,00
22	K	871354006	Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého plnostenného SN 10 DN 200, vrátane vnútrostaveniskového presunu materiálu	m	1 216,000	459,180	756,820	0,76	0,76	924,16	1 216,00	0,00	924,16	0,00
23	M	286140009822	Rúra DN 200 mm, PP hladký kanalizačný systém SN10, dl. 3 m	ks	450,000	167,626	282,374	50,93	31,13	19 599,51	450,00	0,00	19 599,51	0,00
24	K	871374050	Montáž kanalizačného PP potrubia korugovaného DN 300, vrátane vnútrostaveniskového presunu materiálu	m	903,950	708,180	195,770	0,95	0,95	858,75	903,95	0,00	858,75	0,00
25	M	286140014522	Rúra DN 300 dl. 6 m PP korugovaný kanalizačný systém SN10	ks	165,000	129,831	35,169	97,80	59,77	11 199,53	165,00	0,00	11 199,53	0,00
26	K	871394052	Montáž kanalizačného PP potrubia korugovaného DN 400, vrátane vnútrostaveniskového presunu materiálu	m	542,000	489,970	52,030	1,06	1,06	574,52	542,00	0,00	574,52	0,00
27	M	286140014622	Rúra DN 400 dl. 6 m PP korugovaný kanalizačný systém SN10	ks	100,000	89,821	10,179	166,55	101,79	10 838,19	100,00	0,00	10 838,19	0,00
28	K	871424056	Montáž kanalizačného PP potrubia korugovaného DN 500, vrátane vnútrostaveniskového presunu materiálu	m	479,000	388,780	90,220	2,17	2,17	1 039,43	479,00	0,00	1 039,43	0,00
29	M	286140014722	Rúra DN 500 dl. 6 m PP korugovaný kanalizačný systém SN10	ks	88,000	71,276	16,724	291,77	178,32	17 589,50	88,00	0,00	17 589,50	0,00
30	K	877354006	Montáž kanalizačného PP kolena DN 200	ks	15,000	15,000	0,000	3,78	3,78	56,70	15,00	0,00	56,70	0,00
31	M	286540053122	Oblík/koleno PP DN 200/45°, hladký kanalizačný systém	ks	15,000	15,000	0,000	13,61	8,32	124,80	15,00	0,00	124,80	0,00
32	K	877354190	Montáž kanalizačnej navrtávacej sedlovej odbočky DN 200 na PP korugované potrubie	ks	114,000	31,000	83,000	41,25	41,25	4 702,50	114,00	0,00	4 702,50	0,00
33	M	286540099222	Navrtávacia sedlová odbočka PP DN 300/200, korugovaný kanalizačný systém	ks	55,000	32,000	23,000	142,74	87,24	6 074,70	55,00	0,00	6 074,70	0,00
34	M	286540099233	Navrtávacia sedlová odbočka PP DN 400/200, korugovaný kanalizačný systém	ks	33,000	23,000	10,000	142,74	87,24	3 433,92	22,00	11,00	1 919,28	1 514,64
35	M	286540099244	Navrtávacia sedlová odbočka PP DN 500/200, korugovaný kanalizačný systém	ks	26,000	26,000	0,000	132,80	87,24	2 268,24	26,00	0,00	2 268,24	0,00
36	K	892351000	Skuška tesnosti kanalizácie D 200	m	1 216,000	451,140	764,860	1,49	1,49	1 811,84	1 216,00	0,00	1 811,84	0,00
37	K	892371000	Skuška tesnosti kanalizácie D 300	m	903,950	603,650	300,300	1,88	1,88	1 699,43	903,95	0,00	1 699,43	0,00
38	K	892391000	Skuška tesnosti kanalizácie D 400	m	542,000	401,330	140,670	2,57	2,57	1 392,94	542,00	0,00	1 392,94	0,00
39	K	892421000	Skuška tesnosti kanalizácie D 500	m	479,000	240,650	238,350	2,98	2,98	1 427,42	479,00	0,00	1 427,42	0,00
40	K	894421112	Zriadenie schiet prefabrikovaných 4-10t, vrátane dobetonovania hr. 10 mm a vrátane vnútrostaveniskového presunu materiálu	ks	48,000	40,000	8,000	82,50	82,50	3 960,00	48,00	0,00	3 960,00	0,00
41	M	592240003022	Skrúť výšky 250 mm pre kanalizačnú šachtu DN 1000, hr. steny 120 mm, rozmer 1000x250x120 mm	ks	21,000	19,000	2,000	25,47	23,28	493,26	21,00	0,00	493,26	0,00
42	M	592240003222	Skrúť výšky 500 mm pre kanalizačnú šachtu DN 1000, hr. steny 120 mm, rozmer 1000x500x120 mm	ks	19,000	11,000	8,000	41,63	38,05	751,59	19,00	0,00	751,59	0,00
43	M	592240003400	Skrúť výšky 1000 mm pre kanalizačnú šachtu DN 1000, hr. steny 120 mm, rozmer 1000x1000x120 mm	ks	37,000	37,000	0,000	69,55	63,61	2 353,57	36,00	1,00	2 289,96	63,61
44	M	592240003700	Dno výšky 1000 mm pre kanalizačnú šachtu DN 1000, rozmer 1000/1000x230 mm - schéma podľa projektu	ks	48,000	40,000	8,000	323,82	296,00	14 430,56	48,00	0,00	14 430,56	0,00
45	M	592240002822	Kónus výšky 600 mm pre kanalizačnú šachtu DN 1000, hr. steny 120 mm, rozmer 1000/625x120 mm	ks	48,000	40,000	8,000	44,50	40,68	1 983,20	48,00	0,00	1 983,20	0,00
46	M	592250000111	Vyrovnávací prstenec, vnútorný priemer 600 mm, výška 40 mm, hr. 120 mm	ks	3,000	0,000	3,000	5,65	5,16	16,95	3,00	0,00	16,95	0,00
47	M	592250000122	Vyrovnávací prstenec, vnútorný priemer 600 mm, výška 60 mm, hr. 120 mm	ks	8,000	0,000	8,000	6,21	5,68	49,68	8,00	0,00	49,68	0,00
48	M	592250000133	Vyrovnávací prstenec, vnútorný priemer 600 mm, výška 80 mm, hr. 120 mm	ks	17,000	0,000	17,000	7,08	6,47	120,36	17,00	0,00	120,36	0,00
49	M	592250000144	Vyrovnávací prstenec, vnútorný priemer 600 mm, výška 100 mm, hr. 120 mm	ks	39,000	0,000	39,000	7,95	7,27	310,05	34,00	5,00	270,30	39,75
50	M	592250000155	Vyrovnávací prstenec, vnútorný priemer 600 mm, výška 120 mm, hr. 120 mm	ks	11,000	0,000	11,000	8,93	8,16	98,23	11,00	0,00	98,23	0,00
51	M	592240004500	Elastomerové tesnenie EMT DN 1000 pre spojenie šachtových dielov kanalizačnej šachty DN 1000	ks	185,000	113,000	72,000	5,20	4,75	911,15	185,00	0,00	911,15	0,00
52	M	592240008422	Poklop BEGU betón - latina pre zatavenie do 40 t	ks	48,000	40,000	8,000	87,45	87,45	4 197,60	48,00	0,00	4 197,60	0,00
53	K	899721132	Označenie kanalizačného potrubia ihneďou výstražnou fóliou	m	4 026,012	2 071,438	1 954,574	0,70	0,70	2 818,21	4 026,01	0,00	2 818,21	0,00
54	K	971052445	Výbúranie otvoru v železobet. priechodoch a stenách plochy do 0,40 m2, hrúbka do 300 mm, vrátane odvozu sulte	ks	6,000	5,000	1,000	247,50	247,50	1 485,00	6,00	0,00	1 485,00	0,00
											Spolu		342 230,34	1 618,00
											DPH		68 446,07	323,60
											Spolu s DPH		410 676,41	1 941,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	množstvo čerpané	množstvo nečerpané	J.C. po valorizácii	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené množstvo	Neoprávnené množstvo	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1	K	210120105	Montáž - Poistka gG 50A	ks	6,000	0,000	6,000	3,89	3,89	23,34	6,00	0,00	23,34	0,00
2	M	345210000250	Poistka gG 50A	ks	6,000	0,000	6,000	1,91	1,73	11,46	6,00	0,00	11,46	0,00
3	K	210193256	Elektromerový rozvádzač RE612-00/1 - komplet montáž a dodávka podľa PD	ks	1,000	0,000	1,000	209,67	209,67	209,67	1,00	0,00	209,67	0,00
4	K	210193257	Elektromerový rozvádzač RE612-00/2 - komplet montáž a dodávka podľa PD	ks	1,000	0,000	1,000	166,77	166,77	166,77	1,00	0,00	166,77	0,00
5	K	210800197	Montáž - Kábel medený CYKY 4x25	m	257,000	134,580	122,420	0,78	0,78	200,46	257,00	0,00	200,46	0,00
6	M	341110006102	Kábel medený CYKY-J 4x25 mm2	m	257,000	134,580	122,420	9,70	8,79	2 370,43	257,00	0,00	2 370,43	0,00
7	K	460200163	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hĺbokaj. v zemine triedy 3	m	215,000	102,700	112,300	3,55	3,55	763,25	215,00	0,00	763,25	0,00
8	K	460300202	Pretlačovanie otvorov strojo vo do D 150 mm so zatiahnutím chráničky	m	42,000	34,590	7,410	71,42	71,42	2 999,64	42,00	0,00	2 999,64	0,00
9	K	460420025	Zriadenie káblového lôžka z piesku, vrátane dodania piesku 18,90 m3	m	215,000	102,700	112,300	4,07	3,73	840,13	215,00	0,00	840,13	0,00
10	K	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka do 33 cm	m	215,000	102,700	112,300	0,40	0,40	86,00	215,00	0,00	86,00	0,00
11	M	283230008022	Výstražná fólia šxh 300x0,1 mm, farba červená	m	215,000	102,700	112,300	0,13	0,08	22,82	215,00	0,00	22,82	0,00
12	K	460510111	Káblové priestupy v pretlačovaných otvoroch z plastových rúr do D 100 mm	m	42,000	34,590	7,410	5,91	5,91	248,22	42,00	0,00	248,22	0,00
13	M	286130074056	Chránička do DN 100, HDPE	m	42,000	34,590	7,410	8,10	4,95	231,24	42,00	0,00	231,24	0,00
14	K	460560163	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hĺbokaj v zemine tr. 3	m	215,000	102,700	112,300	1,71	1,71	367,65	215,00	0,00	367,65	0,00
15	K	460562810	Štartovacia a koncová jama pre pretlak	súb.	5,000	5,000	0,000	99,05	99,05	495,25	5,00	0,00	495,25	0,00
16	K	460600005	Naloženie zeminy, odvoz do 10 km a zloženie na skládke, vrátane poplatkov	m3	8,000	6,011	1,989	15,51	15,51	124,08	8,00	0,00	124,08	0,00
17	K	460620006	Osiatie povrchu trávny m semenom ručne, zasekanie hramlami, postrsek	m2	84,000	0,000	84,000	0,73	0,73	61,32	84,00	0,00	61,32	0,00
18	K	460620013	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	84,000	39,670	44,330	1,51	1,51	126,84	84,00	0,00	126,84	0,00
19	K	950107060	Prvá odborná prehliadka a skúška	súb.	2,000	0,000	2,000	152,63	152,63	305,26	2,00	0,00	305,26	0,00
											Spolu		9 653,83	0,00
											DPH		1 930,77	0,00
											Spolu s DPH		11 584,60	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	množstvo čerpané	množstvo nečerpané	J.C. po valorizácii	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené množstvo	Neoprávnené množstvo	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1	K	210120105	Montáž - Poistka gG 25A	ks	1,000	0,000	1,000	3,89	3,89	3,89	1,00	0,00	3,89	0,00
2	M	345210000225	Poistka gG 25A	ks	1,000	0,000	1,000	5,74	5,20	5,74	1,00	0,00	5,74	0,00
3	K	210193256	Elektromerový rozvádzač RE613-00 - komplet montáž a dodávka podľa PD	ks	1,000	0,000	1,000	209,67	209,67	209,67	1,00	0,00	209,67	0,00
4	K	210800196	Montáž - Kábel medený CYKY 4x10	m	260,000	83,740	176,260	0,59	0,59	153,40	260,00	0,00	153,40	0,00
5	M	341110001700	Kábel medený CYKY 4x10 mm2	m	260,000	83,740	176,260	3,79	3,44	956,10	260,00	0,00	956,10	0,00
6	K	460200163	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hĺbokaj v zemine triedy 3	m	230,000	55,860	174,140	3,55	3,55	816,50	230,00	0,00	816,50	0,00
7	K	460300202	Pretlačovanie otvorov strojovo do D 150 mm so zatiahnutím chráničky	m	30,000	30,000	0,000	71,42	71,42	2 142,60	30,00	0,00	2 142,60	0,00
8	K	460420025	Zriadenie kábového lôžka z piesku, vrátane dodania piesku 20,20 m3	m	230,000	55,860	174,140	4,07	3,73	917,11	230,00	0,00	917,11	0,00
9	K	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka do 33 cm	m	230,000	55,860	174,140	0,40	0,40	92,00	230,00	0,00	92,00	0,00
10	M	283230008022	Výstražná fólia šxh 300x0,1 mm, farba červená	m	230,000	55,860	174,140	0,13	0,08	27,11	230,00	0,00	27,11	0,00
11	K	460510111	Kábové priestupy v pretlačovaných otvoroch z plastových rúr do D 100 mm	m	30,000	30,000	0,000	5,91	5,91	177,30	30,00	0,00	177,30	0,00
12	M	286130074056	Chránička do DN 100, HDPE	m	30,000	30,000	0,000	8,10	4,95	148,50	30,00	0,00	148,50	0,00
13	K	460560163	Ručný zásyp nezap. kábovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hĺbokaj v zemine tr. 3	m	230,000	55,860	174,140	1,71	1,71	393,30	230,00	0,00	393,30	0,00
14	K	460562810	Štartovacia a koncová jama pre pretlak	súb.	4,000	4,000	0,000	99,05	99,05	396,20	4,00	0,00	396,20	0,00
15	K	460600005	Naloženie zeminy, odvoz do 10 km a zloženie na skládke - vrátane poplatkov	m3	8,000	3,556	4,444	15,51	15,51	124,08	8,00	0,00	124,08	0,00
16	K	460620006	Ošatie povrchu trávny m semenom ručne, zasekanie hrablami poostrek	m2	81,000	0,000	81,000	0,73	0,73	59,13	81,00	0,00	59,13	0,00
17	K	460620013	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	81,000	21,600	59,400	1,51	1,51	122,31	81,00	0,00	122,31	0,00
18	K	950107060	Prvá odborná prehliadka a skúška	súb.	1,000	0,000	1,000	152,63	152,63	152,63	1,00	0,00	152,63	0,00
											Spolu		6 897,57	0,00
											DPH		1 379,51	0,00
											Spolu s DPH		8 277,08	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	množstvo čerpané	množstvo nečerpané	J.C. po valorizácii	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené množstvo	Neoprávnené množstvo	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1	K	210120105	Montáž - Poistka gG 25A	ks	1,000	0,000	1,000	3,89	3,89	3,89	1,00	0,00	3,89	0,00
2	M	345210000225	Poistka gG 25A	ks	1,000	0,000	1,000	5,74	5,20	5,74	1,00	0,00	5,74	0,00
3	K	210193256	Elektromerový rozvádzač RE613-01 - komplet montáž a dodávka podľa PD	ks	1,000	0,000	1,000	300,83	300,83	300,83	1,00	0,00	300,83	0,00
4	K	210800196	Montáž - Kábel medený CYKY 4x10	m	123,000	84,510	38,490	0,59	0,59	72,57	123,00	0,00	72,57	0,00
5	M	341110001700	Kábel medený CYKY 4x10 mm2	m	123,000	84,510	38,490	3,79	3,44	436,59	123,00	0,00	436,59	0,00
6	K	460200163	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hĺbokoj v zemine triedy 3	m	93,000	55,860	37,140	3,55	3,55	330,15	93,00	0,00	330,15	0,00
7	K	460300202	Pretlačovanie otvorov strojovo do D 150 mm so zatiahnutím chráničky	m	30,000	30,000	0,000	71,42	71,42	2 142,60	30,00	0,00	2 142,60	0,00
8	K	460420025	Zriadenie kábového lôžka z piesku, vrátane dodania piesku 8 20 m3	m	93,000	55,860	37,140	4,07	3,73	359,52	93,00	0,00	359,52	0,00
9	K	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka do 33 cm	m	93,000	55,860	37,140	0,40	0,40	37,20	93,00	0,00	37,20	0,00
10	M	283230008022	Výstražná fólia šxh 300x0,1 mm, farba červená	m	93,000	55,860	37,140	0,13	0,08	9,30	93,00	0,00	9,30	0,00
11	K	460510111	Kábové priestupy v pretlačovaných otvoroch z plastových rúr do D 100 mm	m	30,000	30,000	0,000	5,91	5,91	177,30	30,00	0,00	177,30	0,00
12	M	286130074056	Chránička do DN 100, HDPE	m	30,000	30,000	0,000	8,10	4,95	148,50	30,00	0,00	148,50	0,00
13	K	460560163	Ručný zásyp nezap. kábovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hĺbokoj v zemine tr. 3	m	93,000	55,860	37,140	1,71	1,71	159,03	93,00	0,00	159,03	0,00
14	K	460562810	Štartovacia a koncová jama pre pretlak	súb.	4,000	4,000	0,000	99,05	99,05	396,20	4,00	0,00	396,20	0,00
15	K	460600005	Naloženie zeminy, odvoz do 10 km a zloženie na skládke - vrátane poplatkov	m3	3,300	1,456	1,844	15,51	15,51	51,18	3,30	0,00	51,18	0,00
16	K	460620006	Ošatie povrchu trávny m semenom ručne, zasekanie hrablami poostrek	m2	33,000	0,000	33,000	0,73	0,73	24,09	33,00	0,00	24,09	0,00
17	K	460620013	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	33,000	21,600	11,400	1,51	1,51	49,83	33,00	0,00	49,83	0,00
18	K	950107060	Prvá odborná prehliadka a skúška	súb.	1,000	0,000	1,000	152,63	152,63	152,63	1,00	0,00	152,63	0,00
											Spolu		4 857,15	0,00
											DPH		971,43	0,00
											Spolu s DPH		5 828,58	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	množstvo čerpané	množstvo nečerpané	J.C. po valorizácii	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené množstvo	Neoprávnené množstvo	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1	K	310238488	Vyspravenie muriva okolo rozvádzača R0220-521001 Levočská 5	kpl	1,000	0,000	1,000	53,63	53,63	53,63	1,00	0,00	53,63	0,00
2	K	210101506	Montáž - NN spojky pre káble do 1kV (150-240 mm2)	ks	2,000	0,000	2,000	49,15	49,15	98,30	2,00	0,00	98,30	0,00
3	M	345820001044	Spojka káblová 1 kV, priama 150 - 240 mm2	ks	2,000	0,000	2,000	40,96	37,13	81,92	2,00	0,00	81,92	0,00
4	K	210140759	Montáž skratovej prepojky	ks	6,000	0,000	6,000	1,30	1,30	7,80	6,00	0,00	7,80	0,00
5	M	345210005944	Skratová prepojka veľkosť 2	ks	6,000	0,000	6,000	7,57	6,86	45,42	6,00	0,00	45,42	0,00
6	K	210193357	Rozvádzač SRN2 - komplet montáž a dodávka podľa PD	ks	1,000	0,000	1,000	851,00	851,00	851,00	1,00	0,00	851,00	0,00
7	K	210902387	Montáž - Kábel hliníkový silový NAYY 4x240	m	66,000	0,000	66,000	2,89	2,89	190,74	66,00	0,00	190,74	0,00
8	M	341110034605	Kábel hliníkový NAYY-J 4x240 mm2	m	66,000	0,000	66,000	13,49	12,23	890,34	66,00	0,00	890,34	0,00
9	K	460200163	Hlbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbokej, v zemine triedy 3	m	33,000	0,000	33,000	3,55	3,55	117,15	33,00	0,00	117,15	0,00
10	K	460420025	Zriadenie káblového lôžka z piesku, vrátane dodania piesku 0,80 m3	m	33,000	0,000	33,000	3,82	3,73	126,06	33,00	0,00	126,06	0,00
11	K	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka do 33 cm	m	33,000	0,000	33,000	0,40	0,40	13,20	33,00	0,00	13,20	0,00
12	M	283230008022	Výstražná fólia šxh: 300x0,1 mm, farba červená	m	33,000	0,000	33,000	0,13	0,08	4,29	33,00	0,00	4,29	0,00
13	K	460560163	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbokaj v zemine tr. 3	m	33,000	0,000	33,000	1,71	1,71	56,43	33,00	0,00	56,43	0,00
14	K	460600005	Naloženie zeminy, odvoz do 10 km a zloženie na skládke, vrátane poplatkov	m3	1,200	0,000	1,200	15,51	15,51	18,61	1,20	0,00	18,61	0,00
15	K	460620006	Ošatie povrchu trávnyim semenom ručne, zasekanie hrablami, postrek	m2	11,550	0,000	11,550	0,73	0,73	8,43	11,55	0,00	8,43	0,00
16	K	460620013	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	11,550	0,000	11,550	1,51	1,51	17,44	11,55	0,00	17,44	0,00
17	K	950107021	Vypnutie a zapnutie NN distribučného vedenia	súb.	1,000	0,000	1,000	412,50	412,50	412,50	1,00	0,00	412,50	0,00
											Spolu		2 993,26	0,00
											DPH		598,65	0,00
											Spolu s DPH		3 591,91	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	množstvo čerpané	množstvo nečerpané	J.C. po valorizácii	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené množstvo	Neoprávnené množstvo	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1	K	388795206	Ukladanie rúrky kábelovodu/chráničky 1x HDPE	m	35,000	0,000	35,000	1,02	1,02	35,70	35,00	0,00	35,70	0,00
2	M	286130070306	Chránička DN 50, HDPE	m	35,000	0,000	35,000	1,62	0,99	56,70	35,00	0,00	56,70	0,00
3	K	210193258	Rozvádzač KE 74 - dozbrojenie podľa PD	ks	1,000	0,000	1,000	61,88	61,88	61,88	1,00	0,00	61,88	0,00
4	K	210800197	Montáž - Kábel medený CYKY 4x16	m	320,000	0,000	320,000	0,78	0,78	249,60	320,00	0,00	249,60	0,00
5	M	341110001800	Kábel medený CYKY-J 4x16 mm2	m	320,000	0,000	320,000	6,46	5,86	2 067,20	320,00	0,00	2 067,20	0,00
6	K	460200163	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hĺbokel v zemine triedy 3	m	320,000	0,000	320,000	3,55	3,55	1 136,00	320,00	0,00	1 136,00	0,00
7	K	460420025	Zriadenie káblového lôžka z piesku, vrátane s dodania piesku 28,00 m3	m	320,000	0,000	320,000	4,07	3,73	1 302,40	320,00	0,00	1 302,40	0,00
8	K	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka do 33 cm	m	285,000	0,000	285,000	0,40	0,40	114,00	285,00	0,00	114,00	0,00
9	M	283230008022	Výstražná fólie svhr 300x0,1 mm, farba červená	m	285,000	0,000	285,000	0,13	0,08	37,05	285,00	0,00	37,05	0,00
10	K	460560163	Ručný zásyp káblovej ryhy so zhrutnením zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hĺbokel v zemine tr. 3	m	320,000	0,000	320,000	1,71	1,71	547,20	320,00	0,00	547,20	0,00
11	K	460600005	Naloženie zeminy, odvoz do 10 km a zloženie na skládke vrátane poplatkov	m3	11,500	0,000	11,500	15,51	15,51	178,37	11,50	0,00	178,37	0,00
12	K	460620006	Ošatie povrchu trávnyim semenom ručne, zasekanie hrablami, postrek	m2	100,000	0,000	100,000	0,73	0,73	73,00	100,00	0,00	73,00	0,00
13	K	460620013	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	100,000	0,000	100,000	1,51	1,51	151,00	100,00	0,00	151,00	0,00
14	K	950107060	Prvá odborná prehliadka a skúška	súb.	1,000	0,000	1,000	152,63	152,63	152,63	1,00	0,00	152,63	0,00
NP1	K	388317778	Obetónovanie rúrkového kábelovodu/chráničky prostým betónom	m3	5,68	0	5,68	83,64	83,64	475,08	5,68	0,00	475,08	0,00
											Spolu		6 637,81	0,00
											DPH		1 327,56	0,00
											Spolu s DPH		7 965,37	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	množstvo čerpané	množstvo nečerpané	J.C. po valorizácii	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené množstvo	Neoprávnené množstvo	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1	K	210120105	Montáž - Poistka gG 40A	ks	1,000	0,000	1,000	3,89	3,89	3,89	1,00	0,00	3,89	0,00
2	M	345210000240	Poistka gG 25A	ks	1,000	0,000	1,000	1,91	1,73	1,91	1,00	0,00	1,91	0,00
3	K	210193256	Elektromerový rozvádzač RE613-03 - komplet montáž a dodávka podľa PD	ks	1,000	0,000	1,000	209,67	209,67	209,67	1,00	0,00	209,67	0,00
4	K	210800196	Montáž - Kábel medený CYKY 4x10	m	260,000	0,000	260,000	0,59	0,59	153,40	260,00	0,00	153,40	0,00
5	M	341110001700	Kábel medený CYKY 4x10 mm2	m	260,000	0,000	260,000	3,79	3,44	985,40	260,00	0,00	985,40	0,00
6	K	460200163	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hĺbokaj v zemine triedy 3	m	260,000	0,000	260,000	3,55	3,55	923,00	260,00	0,00	923,00	0,00
7	K	460300202	Pretlačovanie otvorov strojovo do D 150 mm so zatiahnutím chráničky	m	36,000	0,000	36,000	71,42	71,42	2 571,12	36,00	0,00	2 571,12	0,00
8	K	460420025	Zriadenie káblového lôžka z piesku, vrátane dodania piesku 22,80 m3	m	260,000	0,000	260,000	4,07	3,73	1 058,20	260,00	0,00	1 058,20	0,00
9	K	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka do 33 cm	m	224,000	0,000	224,000	0,40	0,40	89,60	224,00	0,00	89,60	0,00
10	M	283230008022	Výstražná fólia šxh 300x0,1 mm, farba červená	m	224,000	0,000	224,000	0,13	0,08	29,12	224,00	0,00	29,12	0,00
11	K	460510111	Káblové priestupy v pretlačovaných otvoroch z plastových rúr do D 100 mm	m	36,000	0,000	36,000	5,91	5,91	212,76	36,00	0,00	212,76	0,00
12	M	286130074056	Chránička do DN 100, HDPE	m	36,000	0,000	36,000	8,10	4,95	291,60	36,00	0,00	291,60	0,00
13	K	460560163	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hĺbokaj v zemine tr. 3	m	260,000	0,000	260,000	1,71	1,71	444,60	260,00	0,00	444,60	0,00
14	K	460562810	Štartovacia a koncová jama pre pretlak	súb.	3,000	0,000	3,000	99,05	99,05	297,15	3,00	0,00	297,15	0,00
15	K	460600005	Naloženie zeminy, odvoz do 10 km a zloženie na skládke vrátane poplatkov	m3	8,000	0,000	8,000	15,51	15,51	124,08	8,00	0,00	124,08	0,00
16	K	460620006	Ošatie povrchu trávny m semenom ručne, zasekanie hrablami postrsek	m2	91,000	0,000	91,000	0,73	0,73	66,43	91,00	0,00	66,43	0,00
17	K	460620013	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	91,000	0,000	91,000	1,51	1,51	137,41	91,00	0,00	137,41	0,00
18	K	950107060	Prvá odborná prehliadka a skúška	súb.	1,000	0,000	1,000	152,63	152,63	152,63	1,00	0,00	152,63	0,00
											Spolu		7 751,97	0,00
											DPH		1 550,39	0,00
											Spolu s DPH		9 302,36	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	množstvo čerpané	množstvo nečerpané	J.C. po valorizácii	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené množstvo	Neoprávnené množstvo	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1	K	210120105	Montáž - Poistka gG 25A	ks	1,000	0,000	1,000	3,89	3,89	3,89	1,00	0,00	3,89	0,00
2	M	345210000225	Poistka gG 25A	ks	1,000	0,000	1,000	5,74	5,20	5,74	1,00	0,00	5,74	0,00
3	K	210193256	Elektromerový rozvádzač RE613-04 - komplet montáž a dodávka podľa PD	ks	1,000	0,000	1,000	209,67	209,67	209,67	1,00	0,00	209,67	0,00
4	K	210800196	Montáž - Kábel medený CYKY 4x10	m	30,000	0,000	30,000	0,59	0,59	17,70	30,00	0,00	17,70	0,00
5	M	341110001700	Kábel medený CYKY 4x10 mm2	m	30,000	0,000	30,000	3,79	3,44	113,70	30,00	0,00	113,70	0,00
6	K	460200163	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbokel v zemine triedy 3	m	30,000	0,000	30,000	3,55	3,55	106,50	30,00	0,00	106,50	0,00
7	K	460420025	Zriadenie káblového lôžka z piesku, vrátane dodania piesku 2,60 m3	m	30,000	0,000	30,000	4,06	3,73	121,80	30,00	0,00	121,80	0,00
8	K	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka do 33 cm	m	30,000	0,000	30,000	0,40	0,40	12,00	30,00	0,00	12,00	0,00
9	M	283230008022	Výstražná fólie šxh 300x0,1 mm, farba červená	m	30,000	0,000	30,000	0,13	0,08	3,90	30,00	0,00	3,90	0,00
10	K	460560163	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbokoj v zemine tr. 3	m	30,000	0,000	30,000	1,71	1,71	51,30	30,00	0,00	51,30	0,00
11	K	460600005	Naloženie zeminy, odvoz do 10 km a zloženie na skládke, vrátane poplatkov	m3	1,200	0,000	1,200	15,51	15,51	18,61	1,20	0,00	18,61	0,00
12	K	460620006	Ošatie povrchu trávnyim semenom ručne, zasekanie hrablami, postrek	m2	10,500	0,000	10,500	0,73	0,73	7,67	10,50	0,00	7,67	0,00
13	K	460620013	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	10,500	0,000	10,500	1,51	1,51	15,86	10,50	0,00	15,86	0,00
14	K	950107060	Prvá odborná prehliadka a skúška	súb.	1,000	0,000	1,000	152,63	152,63	152,63	1,00	0,00	152,63	0,00
											Spolu		840,97	0,00
											DPH		168,19	0,00
											Spolu s DPH		1 009,16	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	množstvo čerpané	množstvo nečerpané	J.C. po valorizácii	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené množstvo	Neoprávnené množstvo	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1	K	210140759	Montáž skratovej prepojky	ks	6,000	0,000	6,000	1,30	1,30	7,80	6,00	0,00	7,80	0,00
2	M	345210005944	Skratová prepojka veľkosť 2	ks	6,000	0,000	6,000	7,57	6,86	45,42	6,00	0,00	45,42	0,00
3	K	210193357	Rozvádzač SRN3 - komplet montáž a dodávka podľa PD	ks	1,000	0,000	1,000	851,00	851,00	851,00	1,00	0,00	851,00	0,00
4	K	210902387	Montáž - Kábel hliníkový silový NAYY 4x240	m	3,000	0,000	3,000	2,89	2,89	8,67	3,00	0,00	8,67	0,00
5	M	341110034602	Kábel hliníkový NAYY-J 4x240 mm2	m	3,000	0,000	3,000	13,49	12,23	40,47	3,00	0,00	40,47	0,00
6	K	460200163	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hĺbokou, v zemine triedy 3	m	3,000	0,000	3,000	3,55	3,55	10,65	3,00	0,00	10,65	0,00
7	K	460230003	Výkop pre káblu ryhu pre kábel do 10 kV v zemine triedy 3, vrátane zásypu	ks	1,000	0,000	1,000	34,03	34,03	34,03	1,00	0,00	34,03	0,00
8	K	460420025	Zriadenie káblového lôžka z piesku, vrátane dodania piesku 0,30 m3	m	3,000	0,000	3,000	4,11	3,73	12,33	3,00	0,00	12,33	0,00
9	K	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka do 33 cm	m	3,000	0,000	3,000	0,40	0,40	1,20	3,00	0,00	1,20	0,00
10	M	283230008022	Výstražná fólia šxh 300x0,1 mm, farba červená	m	3,000	0,000	3,000	0,13	0,08	0,39	3,00	0,00	0,39	0,00
11	K	460560163	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hĺbokej v zemine tr. 3	m	3,000	0,000	3,000	1,71	1,71	5,13	3,00	0,00	5,13	0,00
12	K	460600005	Naloženie zeminy, odvoz do 10 km a zloženie na skládke, vrátane poplatkov	m3	0,200	0,000	0,200	15,51	15,51	3,10	0,20	0,00	3,10	0,00
13	K	460620006	Ošatie povrchu trávnyim semenom ručne, zasekanie hrablami, postrsek	m2	1,500	0,000	1,500	0,73	0,73	1,10	1,50	0,00	1,10	0,00
14	K	460620013	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	1,500	0,000	1,500	1,51	1,51	2,27	1,50	0,00	2,27	0,00
15	K	950107021	Vypnutie a zapnutie NN distribučného vedenia	súb.	1,000	0,000	1,000	412,50	412,50	412,50	1,00	0,00	412,50	0,00
											Spolu		1 436,06	0,00
											DPH		287,21	0,00
											Spolu s DPH		1 723,27	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	množstvo čerpané	množstvo nečerpané	J.C. po valorizácii	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené množstvo	Neoprávnené množstvo	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1	K	210120105	Montáž - Poistka gG 40A	ks	1,000	0,000	1,000	3,89	3,89	3,89	1,00	0,00	3,89	0,00
2	M	345210000240	Poistka gG 40A	ks	1,000	0,000	1,000	1,91	1,73	1,91	1,00	0,00	1,91	0,00
3	K	210193256	Elektromerový rozvádzač RE613-05 - komplet montáž a dodávka podľa PD	ks	1,000	0,000	1,000	209,67	209,67	209,67	1,00	0,00	209,67	0,00
4	K	210800196	Montáž - Kábel medený CYKY 4x10	m	79,000	75,510	3,490	0,59	0,59	46,61	79,00	0,00	46,61	0,00
5	M	341110001700	Kábel medený CYKY 4x10 mm2	m	79,000	75,510	3,490	3,79	3,44	272,98	79,00	0,00	272,98	0,00
6	K	460200163	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hĺbokaj v zemine triedy 3	m	48,000	35,860	12,140	3,55	3,55	170,40	48,00	0,00	170,40	0,00
7	K	460300202	Pretlačovanie otvorov strojovo do D 150 mm so zatiahnutím chráničky	m	31,000	31,000	0,000	71,42	71,42	2 214,02	31,00	0,00	2 214,02	0,00
8	K	460420025	Zriadenie kábového lôžka z piesku, vrátane dodania piesku 4 20 m3	m	48,000	35,860	12,140	4,07	3,73	183,17	48,00	0,00	183,17	0,00
9	K	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka do 33 cm	m	48,000	35,860	12,140	0,40	0,40	19,20	48,00	0,00	19,20	0,00
10	M	283230008022	Výstražná fólia šxh 300x0,1 mm, farba červená	m	48,000	35,860	12,140	0,13	0,08	4,45	48,00	0,00	4,45	0,00
11	K	460510111	Kábové priestupy v pretlačovaných otvoroch z plastových rúr do D 100 mm	m	31,000	31,000	0,000	5,91	5,91	183,21	31,00	0,00	183,21	0,00
12	M	286130074056	Chránička do DN 100, HDPE	m	31,000	31,000	0,000	8,10	4,95	153,45	31,00	0,00	153,45	0,00
13	K	460560163	Ručný zásyp nezap. kábovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hĺbokaj v zemine tr. 3	m	48,000	35,860	12,140	1,71	1,71	82,08	48,00	0,00	82,08	0,00
14	K	460562810	Štartovacia a koncová jama pre pretlak	súb.	3,000	3,000	0,000	99,05	99,05	297,15	3,00	0,00	297,15	0,00
15	K	460600005	Naloženie zeminy, odvoz do 10 km a zloženie na skládke vrátane poplatkov	m3	1,800	1,800	0,000	15,51	15,51	27,92	1,80	0,00	27,92	0,00
16	K	460620006	Ošatie povrchu trávny m semenom ručne, zasekanie hrablami poostrek	m2	17,000	0,000	17,000	0,73	0,73	12,41	17,00	0,00	12,41	0,00
17	K	460620013	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	17,000	17,000	0,000	1,51	1,51	25,67	17,00	0,00	25,67	0,00
18	K	950107060	Prvá odborná prehliadka a skúška	súb.	1,000	0,000	1,000	152,63	152,63	152,63	1,00	0,00	152,63	0,00
											Spolu		4 060,82	0,00
											DPH		812,16	0,00
											Spolu s DPH		4 872,98	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	množstvo čerpané	množstvo nečerpané	J.C. po valorizácii	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené množstvo	Neoprávnené množstvo	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1	K	388795206	Ukladanie rúrky kábelovodu/chráničky 1x HDPE	m	47,000	0,000	47,000	1,02	1,02	47,94	47,00	0,00	47,94	0,00
2	M	286130070306	Chránička DN 50, HDPE	m	47,000	0,000	47,000	1,62	0,99	76,14	47,00	0,00	76,14	0,00
3	K	210193258	Rozvádzač KE 76 - dozbrojenie podľa PD	ks	1,000	0,000	1,000	61,88	61,88	61,88	1,00	0,00	61,88	0,00
4	K	210800197	Montáž - Kábel medený CYKY 4x16	m	345,000	0,000	345,000	0,78	0,78	269,10	345,00	0,00	269,10	0,00
5	M	341110001800	Kábel medený CYKY-J 4x16 mm2	m	345,000	0,000	345,000	6,46	5,86	2 228,70	345,00	0,00	2 228,70	0,00
6	K	460200163	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hĺbokel v zemine triedy 3	m	345,000	0,000	345,000	3,55	3,55	1 224,75	345,00	0,00	1 224,75	0,00
7	K	460420025	Zriadenie káblového lôžka z piesku, vrátane s dodania piesku 30,00 m3	m	345,000	0,000	345,000	4,06	3,73	1 400,70	345,00	0,00	1 400,70	0,00
8	K	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka do 33 cm	m	345,000	0,000	345,000	0,40	0,40	138,00	345,00	0,00	138,00	0,00
9	M	283230008022	Výstražná fólia svhr 300x0,1 mm, farba červená	m	345,000	0,000	345,000	0,13	0,08	44,85	345,00	0,00	44,85	0,00
10	K	460560163	Ručný zásyp káblovej ryhy so zhutnením zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hĺbokel v zemine tr. 3	m	345,000	0,000	345,000	1,71	1,71	589,95	345,00	0,00	589,95	0,00
11	K	460600005	Naloženie zeminy, odvoz do 10 km a zloženie na skládke vrátane poplatkov	m3	10,500	0,000	10,500	15,51	15,51	162,86	10,50	0,00	162,86	0,00
12	K	460620006	Ošatie povrchu trávnyim semenom ručne, zasekanie hrablami, postrek	m2	105,000	0,000	105,000	0,73	0,73	76,65	105,00	0,00	76,65	0,00
13	K	460620013	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	105,000	0,000	105,000	1,51	1,51	158,55	105,00	0,00	158,55	0,00
14	K	950107060	Prvá odborná prehliadka a skúška	súb.	1,000	0,000	1,000	152,63	152,63	152,63	1,00	0,00	152,63	0,00
											Spolu		6 632,70	0,00
											DPH		1 326,54	0,00
											Spolu s DPH		7 959,24	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	množstvo čerpané	množstvo nečerpané	J.C. po valorizácii	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené množstvo	Neoprávnené množstvo	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1	K	388795206	Ukladanie rúrky kábelovodu/chráničky 1x HDPE	m	24,000	0,000	24,000	1,02	1,02	24,48	24,00	0,00	24,48	0,00
2	M	286130070306	Chránička DN 50, HDPE	m	24,000	0,000	24,000	1,62	0,99	38,88	24,00	0,00	38,88	0,00
3	K	210120105	Montáž - Poistka gG 40A	ks	3,000	0,000	3,000	3,89	3,89	11,67	3,00	0,00	11,67	0,00
4	M	345210000240	Poistka gG 40A	ks	3,000	0,000	3,000	1,91	1,73	5,73	3,00	0,00	5,73	0,00
5	K	210193256	Elektromerový rozvádzač RE614-00 - komplet montáž a dodávka podľa PD	ks	1,000	0,000	1,000	209,67	209,67	209,67	1,00	0,00	209,67	0,00
6	K	210902381	Montáž - Kábel hliníkový silový NAYY 4x25	m	339,000	82,620	256,380	1,16	1,16	393,24	339,00	0,00	393,24	0,00
7	M	341110034000	Kábel hliníkový NAYY-J 4x25 mm2	m	339,000	82,620	256,380	3,04	2,76	1 007,43	339,00	0,00	1 007,43	0,00
8	K	460200163	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbokéj v zemine triedy 3	m	305,000	60,070	244,930	3,55	3,55	1 082,75	305,00	0,00	1 082,75	0,00
9	K	460300202	Pretlačovanie otvorov strojovo do D 150 mm so zariadením chráničky	m	34,000	28,140	5,860	71,42	71,42	2 428,28	34,00	0,00	2 428,28	0,00
10	K	460420025	Zariadenie káblového lôžka z piesku, vrátane dodania piesku 27,00 m3	m	305,000	60,070	244,930	4,07	3,73	1 220,93	305,00	0,00	1 220,93	0,00
11	K	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka do 33 cm	m	339,000	60,070	278,930	0,40	0,40	135,60	339,00	0,00	135,60	0,00
12	M	283230008022	Výstražná fólia šxh 300x0,1 mm, farba červená	m	339,000	60,070	278,930	0,13	0,08	41,07	339,00	0,00	41,07	0,00
13	K	460510111	Káblové priestupy v pretlačovaných otvoroch z plastových rúr do D 100 mm	m	34,000	28,140	5,860	5,91	5,91	200,94	34,00	0,00	200,94	0,00
14	M	286130074056	Chránička do DN 100, HDPE	m	34,000	28,140	5,860	8,10	4,95	186,76	34,00	0,00	186,76	0,00
15	K	460560163	Ručný zásep nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbokéj v zemine tr. 3	m	305,000	60,070	244,930	1,71	1,71	521,55	305,00	0,00	521,55	0,00
16	K	460562810	Štartovacia a koncová jama pre pretlak	súb.	4,000	3,000	1,000	99,05	99,05	396,20	4,00	0,00	396,20	0,00
17	K	460600005	Naloženie zeminy, odvoz do 10 km a zloženie na skládke, vrátane poplatkov	m3	11,000	3,000	8,000	15,51	15,51	170,61	11,00	0,00	170,61	0,00
18	K	460620006	Osiatie povrchu trávnyim semenom ručne, zasekanie hrablami, postrek	m2	107,000	0,000	107,000	0,73	0,73	78,11	107,00	0,00	78,11	0,00
19	K	460620013	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hľadiny	m2	107,000	21,870	85,130	1,51	1,51	161,57	107,00	0,00	161,57	0,00
20	K	950107060	Prvá odborná prehliadka a skúška	súb.	1,000	0,000	1,000	152,63	152,63	152,63	1,00	0,00	152,63	0,00
											Spolu		8 468,10	0,00
											DPH		1 693,62	0,00
											Spolu s DPH		10 161,72	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	množstvo čerpané	množstvo nečerpané	J.C. po valorizácii	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené množstvo	Neoprávnené množstvo	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1	K	275313829	Betonovanie základových páteiek stožiarov, betón prostý, vrátane dodávky betónu a strateného debnenia - 168 ks	m3	215,000	50,220	164,780	88,03	82,89	18 668,32	215,00	0,00	18 668,32	0,00
2	K	388795206	Ukladanie rúrky kábelovodu/chráničky 1x HDPE	m	1 370,000	77,510	1 292,490	1,02	1,02	1 397,40	1 370,00	0,00	1 397,40	0,00
3	M	286130070306	Chránička DN 50, HDPE	m	1 370,000	77,510	1 292,490	1,62	0,99	2 170,56	1 370,00	0,00	2 170,56	0,00
4	K	210191581	Rozvádzač verejného osvetlenia RVOSL1 - montáž a dodávka komplet podľa PD	ks	1,000	0,000	1,000	5 454,59	5 454,59	5 454,59	1,00	0,00	5 454,59	0,00
5	K	210191582	Rozvádzač verejného osvetlenia RVOSL2 - montáž a dodávka komplet podľa PD	ks	1,000	0,000	1,000	5 454,59	5 454,59	5 454,59	1,00	0,00	5 454,59	0,00
6	K	210201810	Montáž a zapojenie svetidla uličného, LED	ks	247,000	0,000	247,000	17,13	17,13	4 231,11	247,00	0,00	4 231,11	0,00
7	M	348370001610	Svetidlo uličné LED na stp alebo výložník 80W - hlavné osvetlenie	ks	162,000	0,000	162,000	204,19	204,19	33 078,78	162,00	0,00	33 078,78	0,00
8	M	348370001620	Svetidlo uličné LED na stp alebo výložník 80W - osvetlenie priechodov	ks	55,000	0,000	55,000	293,12	293,12	16 121,60	55,00	0,00	16 121,60	0,00
9	M	348370001630	Svetidlo uličné LED na stp alebo výložník 80W - osvetlenie chodníkov	ks	55,000	0,000	55,000	202,37	202,37	11 130,35	30,00	25,00	6 071,10	5 059,25
10	K	210201880	Montáž stožiarovej svorkovnice pre 1 poistku/svietidlo	ks	122,000	0,000	122,000	11,51	11,51	1 404,22	122,00	0,00	1 404,22	0,00
11	M	348370004900	Svorkovnica stožiarová NTB 1 pre 1 poistku/svietidlo	ks	122,000	0,000	122,000	27,30	24,75	3 330,60	122,00	0,00	3 330,60	0,00
12	K	210201881	Montáž stožiarovej svorkovnice pre 2 poistky/svietidlá	ks	78,000	0,000	78,000	12,62	12,62	984,36	78,00	0,00	984,36	0,00
13	M	348370005000	Svorkovnica stožiarová NTB 2 pre 2 poistky/svietidlá	ks	78,000	0,000	78,000	31,86	28,88	2 485,08	78,00	0,00	2 485,08	0,00
14	K	210201882	Montáž stožiarovej svorkovnice pre 3 poistky/svietidlá	ks	1,000	0,000	1,000	13,74	13,74	13,74	1,00	0,00	13,74	0,00
15	M	348370005100	Svorkovnica stožiarová NTB 3 pre 3 poistky/svietidlá	ks	1,000	0,000	1,000	38,22	34,65	38,22	1,00	0,00	38,22	0,00
16	K	210204031	Montáž - Osvetľovací stožiar - hlavné osvetlenie	ks	88,000	0,000	88,000	54,19	54,19	4 768,72	88,00	0,00	4 768,72	0,00
17	M	316740000233	Stožiar osvetľovací pre hlavné osvetlenie, výška 9 m	ks	88,000	0,000	88,000	344,44	344,44	30 310,72	88,00	0,00	30 310,72	0,00
18	K	210204032	Montáž - Osvetľovací stožiar - osvetlenie priechodov	ks	50,000	0,000	50,000	51,98	51,98	2 599,00	50,00	0,00	2 599,00	0,00
19	M	316740000144	Stožiar osvetľovací pre osvetlenie priechodov, výška 7,5 m	ks	50,000	0,000	50,000	288,75	288,75	14 437,50	50,00	0,00	14 437,50	0,00
20	K	210204033	Montáž - Osvetľovací stožiar - osvetlenie chodníkov	ks	30,000	0,000	30,000	51,98	51,98	1 559,40	30,00	0,00	1 559,40	0,00
21	M	316740000155	Stožiar osvetľovací pre osvetlenie chodníkov, výška 7,5 m	ks	30,000	0,000	30,000	185,63	185,63	5 568,90	30,00	0,00	5 568,90	0,00
22	K	210204174	Montáž - Výložník jednoramenný	ks	122,000	0,000	122,000	27,45	27,45	3 348,90	122,00	0,00	3 348,90	0,00
23	M	316770001311	Výložník jednoramenný, vyloženie 0,5 m - na stožiar osvetlenia chodníkov	ks	30,000	0,000	30,000	44,55	44,55	1 336,50	30,00	0,00	1 336,50	0,00
24	M	316770001312	Výložník jednoramenný, vyloženie 1,0 m - na stožiar hlavného osvetlenia	ks	15,000	0,000	15,000	49,50	49,50	742,50	15,00	0,00	742,50	0,00
25	M	316770001313	Výložník jednoramenný, vyloženie 1,0 m - na trakčný stĺp	ks	27,000	0,000	27,000	142,56	142,56	3 849,12	27,00	0,00	3 849,12	0,00
26	M	316770001314	Výložník jednoramenný, vyloženie 2,0 m - na stožiar osvetlenia priechodov	ks	44,000	0,000	44,000	63,94	63,94	2 813,36	44,00	0,00	2 813,36	0,00
27	M	316770001315	Výložník jednoramenný, vyloženie 2,0 m - na trakčný stĺp	ks	5,000	0,000	5,000	89,10	89,10	445,50	5,00	0,00	445,50	0,00
28	M	316770001316	Výložník jednoramenný, vyloženie 3,0 m - na stožiar osvetlenia priechodov	ks	1,000	0,000	1,000	75,24	75,24	75,24	1,00	0,00	75,24	0,00
29	K	210204176	Montáž - Výložník dvojramenný	ks	78,000	0,000	78,000	31,94	31,94	2 491,32	78,00	0,00	2 491,32	0,00
30	M	316770002811	Výložník dvojramenný 180°, vyloženie 1,0 m - na stožiar hlavného osvetlenia	ks	71,000	0,000	71,000	63,94	63,94	4 539,74	71,00	0,00	4 539,74	0,00
31	M	316770002812	Výložník dvojramenný 180°, vyloženie 1,0 m - na strážny stĺp	ks	1,000	0,000	1,000	142,56	142,56	142,56	1,00	0,00	142,56	0,00
32	M	316770002814	Výložník dvojramenný 120°, vyloženie 1,0 m - na stožiar hlavného osvetlenia	ks	1,000	0,000	1,000	61,38	61,38	61,38	1,00	0,00	61,38	0,00
33	M	316770002816	Výložník dvojramenný 180°, vyloženie 2,0 m - na stožiar osvetlenia priechodov	ks	5,000	0,000	5,000	161,37	161,37	806,85	5,00	0,00	806,85	0,00
34	K	210204178	Montáž - Výložník trojramenný	ks	1,000	0,000	1,000	38,76	38,76	38,76	1,00	0,00	38,76	0,00
35	M	316770002511	Výložník trojramenný 120°, vyloženie 1,0 m - na stožiar hlavného osvetlenia	ks	1,000	0,000	1,000	79,37	79,37	79,37	1,00	0,00	79,37	0,00
36	K	210220020	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov	m	5 529,000	0,000	5 529,000	1,48	1,48	8 182,92	5 529,00	0,00	8 182,92	0,00
37	M	354410058800	Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm	kg	5 208,318	0,000	5 208,318	1,23	1,23	6 406,23	5 208,32	0,00	6 406,23	0,00
38	K	210800186	Montáž - Kábel meďený CYKY 3x1,5	m	2 285,000	0,000	2 285,000	0,30	0,30	685,50	2 285,00	0,00	685,50	0,00
39	M	341110000700	Kábel meďený CYKY-J 3x1,5 mm2	m	2 285,000	0,000	2 285,000	0,47	0,43	1 073,95	2 285,00	0,00	1 073,95	0,00
40	K	210800197	Montáž - Kábel meďený CYKY 4x16	m	9 350,000	9 350,000	0,000	0,78	0,78	7 293,00	9 350,00	0,00	7 293,00	0,00
41	M	341110001800	Kábel meďený CYKY-J 4x16 mm2	m	9 350,000	9 350,000	0,000	5,86	5,86	54 791,00	9 350,00	0,00	54 791,00	0,00
100	K	210962069.P	Demontáž stožiaru osvetľovacieho oceľového do 10 m vrátane výstroja, výložníkov, svetidiel a likvidácie demonťovaných hmôt	ks	40,000	30,000	10,000	111,76	111,76	4 470,40	0,00	40,00	0,00	4 470,40
42	K	460050003	Jama pre stožiar dĺžky 6-8 m, v rovine, vyhlbenie, zásyp a zhutnenie, zemina tr. 3	ks	80,000	0,000	80,000	31,62	31,62	2 529,60	80,00	0,00	2 529,60	0,00
43	K	460050013	Jama pre stožiar dĺžky 9-10 m, v rovine, vyhlbenie, zásyp a zhutnenie, zemina tr. 3	ks	88,000	37,000	51,000	41,88	41,88	3 685,44	88,00	0,00	3 685,44	0,00
44	K	460200163	Hĺbenie káblovej rýhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlboké, v zemine triedy 3	m	4 729,000	23,600	4 705,400	3,55	3,55	16 787,95	4 729,00	0,00	16 787,95	0,00
45	K	460420025	Zriadenie káblového lôžka z piesku, vrátane dodania piesku 166,00 m3	m	4 729,000	23,600	4 705,400	3,73	3,73	17 639,17	4 729,00	0,00	17 639,17	0,00
46	K	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do rýhy, šírka do 33 cm	m	4 500,000	23,600	4 476,400	0,40	0,40	1 800,00	4 500,00	0,00	1 800,00	0,00
47	M	283230008022	Výstražná fólia šxh 300x0,1 mm, farba červená	m	4 500,000	23,600	4 476,400	0,13	0,08	583,82	4 500,00	0,00	583,82	0,00
48	K	460560163	Ručný zásyp nezap. káblovej rýhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlboké v zemine tr. 3	m	4 729,000	23,600	4 705,400	1,71	1,71	8 086,59	4 729,00	0,00	8 086,59	0,00
49	K	460600005	Naloženie zeminy, odvoz do 10 km a zloženie na skladke vrátane poplatkov	m3	381,000	58,050	322,950	15,51	15,51	5 909,31	381,00	0,00	5 909,31	0,00
50	K	460620006	Ošatie povrchu trávnyh semenom ručne, zasekanie hrablami, postrek	m2	490,000	0,000	490,000	0,73	0,73	357,70	490,00	0,00	357,70	0,00
51	K	460620013	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	1 655,000	0,000	1 655,000	1,51	1,51	2 499,05	1 655,00	0,00	2 499,05	0,00
52	K	950107060	Prvá odborná prehliadka a skúška	súb.	2,000	0,000	2,000	3 712,50	3 712,50	7 425,00	2,00	0,00	7 425,00	0,00
NP1	K	388317778	Obetňovanie rúrkového kábelovodu/chráničky prostým betónom	m3	213	0	213	83,64	83,64	17 815,32	213,00	0,00	17 815,32	0,00
										Spolu			344 471,16	9 529,65
										DPH			68 894,23	1 905,93
										Spolu s DPH			413 365,39	11 435,58

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	množstvo čerpané	množstvo nečerpané	J.C. po valorizácii	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené množstvo	Neoprávnené množstvo	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1	K	113107213	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva raženého, hr. vrstvy 200 do 300 mm, -0,50000t	m2	234,000	0,000	234,000	2,30	2,30	538,20	234,00	0,00	538,20	0,00
2	K	113107223	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. 200 do 300 m, -0,40000t	m2	234,000	0,000	234,000	2,58	2,58	603,72	234,00	0,00	603,72	0,00
3	K	113107231	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	234,000	0,000	234,000	5,75	5,75	1 345,50	234,00	0,00	1 345,50	0,00
4	K	113107242	Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m2	234,000	0,000	234,000	1,80	1,80	421,20	234,00	0,00	421,20	0,00
5	K	182001111	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50- 100mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	258,150	0,000	258,150	1,33	1,33	343,34	258,15	0,00	343,34	0,00
6	K	451457777	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr.30-50 mm z cementovej malty	m2	20,500	0,000	20,500	4,01	4,01	82,21	20,50	0,00	82,21	0,00
7	K	451577877	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. od 30 do 100 mm zo štrkopiesku	M2	20,500	0,000	20,500	2,27	2,27	46,54	20,50	0,00	46,54	0,00
8	K	451597777	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. 30-100 mm z prehodenej zeminy	m2	20,500	0,000	20,500	1,49	1,49	30,55	20,50	0,00	30,55	0,00
9	K	181301101	Rozprestrelie omice na rovine alebo na svahu do sklonu 1:5 plocha do 500 m2,hr do 100 mm	M2	167,300	0,000	167,300	1,25	1,25	209,13	167,30	0,00	209,13	0,00
10	K	596141111	Kladenie dlažby z mozaiky jednofareb.pre peších do lôžka z cementovej malty	m2	20,500	0,000	20,500	17,63	17,63	361,42	20,50	0,00	361,42	0,00
11	K	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	T	305,604	0,000	305,604	1,44	1,44	440,07	305,60	0,00	440,07	0,00
12	K	979084219	Priplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	T	916,812	0,000	916,812	0,87	0,87	797,63	916,81	0,00	797,63	0,00
13	K	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vzbúraných hmôt	T	305,604	0,000	305,604	15,00	15,00	4 584,06	305,60	0,00	4 584,06	0,00
14	M	5922913200	Dlažba zámková hr. 6 cm	m2	20,910	0,000	20,910	6,55	6,55	136,96	20,91	0,00	136,96	0,00
15	M	5833714000	Štrkopiesok 0-16 N	m3	25,820	0,000	25,820	13,88	13,88	358,38	25,82	0,00	358,38	0,00
16	M	0057211200	Trávové semeno parková zmes	kg	33,460	0,000	33,460	6,52	6,52	218,16	33,46	0,00	218,16	0,00
17	M	M DZ 1003	Portál CSS typu PRS-02-12, modifikovaný pre rozpätie 13 m	ks	1,000	0,000	1,000	5 976,24	5 976,24	5 976,24	1,00	0,00	5 976,24	0,00
18	M	M DZ 1004	Základový rošt pre portál CSS ZR PRS-02-12	ks	2,000	0,000	2,000	319,68	319,68	639,36	2,00	0,00	639,36	0,00
19	K	9131411112	Portál CSS PRS-0212 /13m/ - osadenie, montáž	ks	1,000	0,000	1,000	4 181,00	4 181,00	4 181,00	1,00	0,00	4 181,00	0,00
20	K	9131411113	Základový rošt pre portál CSS ZR PRS-02-12 - osadenie, montáž	ks	2,000	0,000	2,000	268,25	268,25	536,50	2,00	0,00	536,50	0,00
21	K	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	T	66,299	0,000	66,299	1,84	1,84	121,99	66,30	0,00	121,99	0,00
22	K	998225194	Priplatok k cene za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 5000 m	t	66,299	0,000	66,299	1,01	1,01	66,96	66,30	0,00	66,96	0,00
23	K	220060761	Montáž(ručné zatiahnutie) do tvar.trasy alebo kanálka voľne uloženého kábla-RCBKEY 1 P 1,3 mm	M	190,000	0,000	190,000	1,72	1,72	326,80	190,00	0,00	326,80	0,00
24	K	220061171	Montáž(voľné uloženie) do lôžka alebo žlabu vr.usazvr.koncov.RCBKEY 1 P 1.3 mm	M	450,000	0,000	450,000	1,08	1,08	486,00	450,00	0,00	486,00	0,00
25	K	220061551	Montáž(zatiahnutie do tvárnic) návestných káblov NCEY 1,0,NCYY 1,5,CYAY do 2,5 mm-počet žil 2 až 5	m	160,000	0,000	160,000	1,36	1,36	217,60	160,00	0,00	217,60	0,00
26	K	220061552	Montáž(zatiahnutie do tvárnic) návestných káblov NCEY 1,0,NCYY 1,5,CYAY do 2,5 mm-počet žil 7 až 12	M	188,000	0,000	188,000	1,38	1,38	259,44	188,00	0,00	259,44	0,00
27	K	220061553	Montáž(zatiahnutie do tvárnic) návestných káblov NCEY 1,0,NCYY 1,5,CYAY do 2,5 mm-počet žil 14 až 19	m	93,000	0,000	93,000	1,42	1,42	132,06	93,00	0,00	132,06	0,00
28	K	220061554	Montáž(zatiahnutie do tvárnic) návestných káblov NCEY 1,0,NCYY 1,5,CYAY do 2,5 mm-počet žil 24 až 30	m	15,000	0,000	15,000	1,44	1,44	21,60	15,00	0,00	21,60	0,00
29	K	220061575	Montáž(uloženie) do lôžka resp.kanálka návest.káblov NCEY 1,0, NCYY 1,5, CYAY do 2,5 mm-počet žil 5	m	1 125,000	0,000	1 125,000	0,78	0,78	877,50	1 125,00	0,00	877,50	0,00
30	K	220061577	Montáž(uloženie) do lôžka resp.kanálka návest.káblov NCEY 1,0, NCYY 1,5, CYAY do 2,5 mm-počet žil 12	m	1 185,000	0,000	1 185,000	0,80	0,80	948,00	1 185,00	0,00	948,00	0,00
31	K	220061578	Montáž(uloženie)do lôžka resp.kanálka tienenných káblov CAT 5e NETSET ftp	m	645,000	0,000	645,000	0,80	0,80	516,00	645,00	0,00	516,00	0,00
32	K	220061580	Montáž(uloženie)do lôžka resp.kanálka návest.káblov NCEY 1,0, NCYY 1,5, CYAY do 2,5 mm-počet žil 19	m	1 115,000	0,000	1 115,000	0,83	0,83	925,45	1 115,00	0,00	925,45	0,00
33	K	220061581	Montáž(uloženie)do lôžka resp.kanálka návest.káblov NCYY 1,5, CYAY do 2,5 mm-počet žil 24	M	45,000	0,000	45,000	0,84	0,84	37,80	45,00	0,00	37,80	0,00
34	K	220061701	Ostatné práce(zatiahnutie kábla do objektu) kábel do výšky 3,60m	m	68,000	0,000	68,000	1,11	1,11	75,48	68,00	0,00	75,48	0,00
35	K	220110346	Zhotovenie kábelového štítika,vyrazenie znaku,oriadovenie,oviniutie štítika páskou PVC	KUS	60,000	0,000	60,000	2,31	2,31	138,60	60,00	0,00	138,60	0,00
36	K	220111431	Jednosmerné meranie na kábli RCEpKEY 1Px1,3	pár	7,000	0,000	7,000	3,02	3,02	21,14	7,00	0,00	21,14	0,00
37	K	220111436	Kontrola a záverečné meranie na kábli pre rozvod signalizácie vr.vpracovania meracieho protokolu	KUS	30,000	0,000	30,000	1,67	1,67	50,10	30,00	0,00	50,10	0,00
38	K	220111765	Zmeranie a zhodnotenie zemného odporu vr.záznamu do protokolu	KUS	11,000	0,000	11,000	8,79	8,79	96,69	11,00	0,00	96,69	0,00
39	K	220111777	Vedenie uzeňovacie z FeŽn drôtu do priemeru 10 mm v zemi	M	708,000	0,000	708,000	4,01	4,01	2 839,08	708,00	0,00	2 839,08	0,00
40	K	220111881	Uzemenenie radiča CSS, pospájanie vnútor.vybavenia	KUS	1,000	0,000	1,000	114,35	114,35	114,35	1,00	0,00	114,35	0,00
41	K	220111886	Zemniaca svorka SP1 - montáž	ks	40,000	0,000	40,000	4,50	4,50	180,00	40,00	0,00	180,00	0,00
42	K	220300001	Zhotovenie koncovej káblovej formy na jednom konci do dĺžky 0,5 m,na kábli do 5 x 2	KUS	5,000	0,000	5,000	5,41	5,41	27,05	5,00	0,00	27,05	0,00
43	K	220300003	Zhotovenie koncovej káblovej formy na jednom konci, do dĺžky 0,5 m,na kábli do 15 x 2 mm	ks	5,000	0,000	5,000	11,43	11,43	57,15	5,00	0,00	57,15	0,00
44	K	220300004	Zhotovenie koncovej káblovej formy na jednom konci, do dĺžky 0,5 m,na kábli do 20 x 2 mm	ks	4,000	0,000	4,000	14,45	14,45	57,80	4,00	0,00	57,80	0,00
45	K	220300005	Zhotovenie koncovej káblovej formy na jednom konci, do dĺžky 0,5 m,na kábli do 25 x 2 mm	ks	2,000	0,000	2,000	17,54	17,54	35,08	2,00	0,00	35,08	0,00
46	K	220300041	Zhotovenie koncovej káblovej formy na jednom konci, do dĺžky nad 0,5 m,na kábli do 5 x 2 mm	ks	5,000	0,000	5,000	9,12	9,12	45,60	5,00	0,00	45,60	0,00
47	K	220300043	Zhotovenie koncovej káblovej formy na jednom konci, do dĺžky nad 0,5 m,na kábli do 15 x 2 mm	ks	5,000	0,000	5,000	18,16	18,16	90,80	5,00	0,00	90,80	0,00
48	K	220300044	Zhotovenie koncovej káblovej formy na jednom konci, do dĺžky nad 0,5 m,na kábli do 20 x 2 mm	ks	4,000	0,000	4,000	20,89	20,89	83,56	4,00	0,00	83,56	0,00
49	K	220300045	Zhotovenie koncovej káblovej formy na jednom konci, do dĺžky nad 0,5 m,na kábli do 25 x 2 mm	ks	2,000	0,000	2,000	26,69	26,69	53,38	2,00	0,00	53,38	0,00
50	K	220300082	Zhotovenie káblovej formy vejárovnej na jednom konci, do dĺžky 0,5 m,na kábli CAT 5e NETSET ftp	ks	6,000	0,000	6,000	6,66	6,66	39,96	6,00	0,00	39,96	0,00
51	K	220300421	Forma na kábli typu RCBKEY zaletovanie na špičky alebo zapojenie pod skrutky na,kábli 1 páru	KUS	7,000	0,000	7,000	4,54	4,54	31,78	7,00	0,00	31,78	0,00
52	K	220300621	Ukončenie návestných káblov CYKY-J nelepiacou páskou a zapojenie vodičov do 5 x 1 alebo 1,5	ks	12,000	0,000	12,000	5,21	5,21	62,52	12,00	0,00	62,52	0,00
53	K	220300623	Ukončenie návestných káblov CYKY-J nelepiacou páskou a zapojenie vodičov do 12 x 1 alebo 1,5	ks	10,000	0,000	10,000	9,40	9,40	94,00	10,00	0,00	94,00	0,00
54	K	220300624	Ukončenie návestných káblov CYKY-J nelepiacou páskou a zapojenie vodičov do 19 x 1 alebo 1,5	ks	8,000	0,000	8,000	13,36	13,36	106,88	8,00	0,00	106,88	0,00
55	K	220300625	Ukončenie návestných káblov CYKY-J nelepiacou páskou a zapojenie vodičov do 24 x 1 alebo 1,5	ks	4,000	0,000	4,000	16,61	16,61	66,44	4,00	0,00	66,44	0,00
56	K	220300940R	Montáž signalizačného zariadenia pre slabozrakých SZN1	KUS	1,000	0,000	1,000	4,73	4,73	4,73	1,00	0,00	4,73	0,00
57	K	220300948	Svorkovnice CSS, úplná montáž svorkovnice na konšt rukciu	KUS	10,000	0,000	10,000	7,08	7,08	70,80	10,00	0,00	70,80	0,00
58	K	220960002	Mont.stožiaru CSS, osadenie základu,zatiahnutie kábla,prepojenie-oriameho na základovom ráme	KUS	5,000	0,000	5,000	135,74	135,74	678,70	5,00	0,00	678,70	0,00
59	K	220960003	Mont.stožiaru CSS, osadenie základu,zatiahnutie kábla,prepojenie-výložníkového na základovom ráme	KUS	3,000	0,000	3,000	206,06	206,06	618,18	3,00	0,00	618,18	0,00
60	K	220960005	Montáž výložníka CSS, prepojenie výložníka na stožiar	KUS	3,000	0,000	3,000	41,35	41,35	124,05	3,00	0,00	124,05	0,00
61	K	220960031	Montáž zostaveného návestidla,preskúšanie- jednosvetlového na stožiar	KUS	2,000	0,000	2,000	33,68	33,68	67,36	2,00	0,00	67,36	0,00
62	K	220960036	Montáž zostaveného návestidla,preskúšanie- dvojsvetlového na stožiar	KUS	12,000	0,000	12,000	38,73	38,73	464,76	12,00	0,00	464,76	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	množstvo čerpané	množstvo nečerpané	J.C. po valorizácii	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené množstvo	Neoprávnené množstvo	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
63	K	2209600361	Demontáž návěstidla dvojsvetlového zo stožiara	KUS	2,000	2,000	0,000	27,94	27,94	55,88	2,00	0,00	55,88	0,00
64	K	220960041	Montáž zostaveného návěstidla, preskúšanie- trojsvetlového na stožiar	KUS	10,000	0,000	10,000	45,12	45,12	451,20	10,00	0,00	451,20	0,00
65	K	2209600411	Demontáž návěstidla trojsvetlového zo stožiara	KUS	2,000	2,000	0,000	32,50	32,50	65,00	2,00	0,00	65,00	0,00
66	K	220960044	Montáž zostaveného návěstidla, preskúšanie- trojsvetlového D 300-210-210 na výložník	KUS	8,000	0,000	8,000	60,33	60,33	482,64	8,00	0,00	482,64	0,00
67	K	2209600441	Demontáž návěstidla trojsvetlového z výložníka	KUS	2,000	2,000	0,000	43,47	43,47	86,94	2,00	0,00	86,94	0,00
68	K	220960071	Montáž návěstidla MHD, zapojenie preskúšanie funkci- na stožiar	ks	1,000	0,000	1,000	35,77	35,77	35,77	1,00	0,00	35,77	0,00
69	K	2209600711	Demontáž návěstidla pre elektrickú	ks	1,000	1,000	0,000	25,96	25,96	25,96	1,00	0,00	25,96	0,00
70	K	220960072	Montáž návěstidla pre odpočet konca signálu červená- zelená D300, zapojenie preskúšanie funkci- na výložník	ks	6,000	0,000	6,000	58,25	58,25	349,50	6,00	0,00	349,50	0,00
71	K	220960126	Montáž tlačidla pre chodcov na stožiar, upevnenie, zapojenie, bez dodania tlačidla a snúv	KUS	8,000	0,000	8,000	21,97	21,97	175,76	8,00	0,00	175,76	0,00
72	K	220960131R	Montáž detektora - zosilovač signálu	ks	1,000	0,000	1,000	356,13	356,13	356,13	1,00	0,00	356,13	0,00
73	K	220960149	Montáž kábelového stojana KSL-1	ks	7,000	0,000	7,000	59,66	59,66	417,62	7,00	0,00	417,62	0,00
74	K	220960161	Uloženie indukčnej slučky, vymieranie a zhotovenie, uloženie, vr. dodania vodiča pre zhotovenie slučky	KUS	7,000	0,000	7,000	226,63	226,63	1 586,41	7,00	0,00	1 586,41	0,00
75	K	220960163	Zaliatie indukčnej slučky v asfalte /betóne/	m	100,000	0,000	100,000	3,24	3,24	324,00	100,00	0,00	324,00	0,00
76	K	220960181	Montáž radiča, ušadenie, zatiahnutie káblov do radiča, opojenie uzemnenia	KUS	1,000	0,000	1,000	199,03	199,03	199,03	1,00	0,00	199,03	0,00
77	K	220960181D	Demontáž radiča, odpojenie káblov, uzemnenia	KUS	1,000	1,000	0,000	87,67	87,67	87,67	1,00	0,00	87,67	0,00
78	K	220960191	Regulácia a aktivizácia programov radiča podľa požiadaviek-1 signálnej skupiny s použ.mont.plošiny	KUS	1,000	0,000	1,000	582,80	582,80	582,80	1,00	0,00	582,80	0,00
79	K	2209601911	Uvedenie zariadenia CSS do prevádzky	ks	1,000	0,000	1,000	37,89	37,89	37,89	1,00	0,00	37,89	0,00
80	K	220960196	Regulácia a aktivizácia programov radiča podľa požiadaviek-každej ďalšej skupiny s použ.mont.plošiny	KUS	11,000	0,000	11,000	84,49	84,49	929,39	11,00	0,00	929,39	0,00
81	K	220960197	Regulácia a aktivizácia programov radiča podľa požiadaviek-každej ďalšej skupiny bez mont.plošiny	KUS	10,000	0,000	10,000	42,91	42,91	429,10	10,00	0,00	429,10	0,00
82	K	220960401	Zaistenie priechodnosti kábla SSZ vr.mer.izolač.stavu proti zemi a všetkých navzájom (78x)-do 12 žil	KUS	11,000	0,000	11,000	59,31	59,31	652,41	11,00	0,00	652,41	0,00
83	K	220960403	Zaistenie priechodnosti kábla SSZ vr.merania izol.stavu proti zemi a všetkých žil navzájom-19 žilový	KUS	4,000	0,000	4,000	113,90	113,90	455,60	4,00	0,00	455,60	0,00
84	K	220960404	Zaistenie priechodnosti kábla SSZ vr.merania izol.stavu proti zemi a všetkých žil navzájom-24 žilový	KUS	2,000	0,000	2,000	163,29	163,29	326,58	2,00	0,00	326,58	0,00
85	K	2209604200	Zaistenie priechodnosti kábla CAT 5e NETSET flp vr. merania izolačného stavu	KUS	6,000	0,000	6,000	79,64	79,64	477,84	6,00	0,00	477,84	0,00
86	K	2209604200.1	Zaistenie priechodnosti kábla TCEKEZE 3Px1 vr. merania izolačného stavu	KUS	1,000	0,000	1,000	57,63	57,63	57,63	1,00	0,00	57,63	0,00
87	K	220960442	Uvedenie zariadenia SSZ do prevádzky po prepruti na blikajúcu žltú	ks	1,000	0,000	1,000	46,53	46,53	46,53	1,00	0,00	46,53	0,00
88	K	220960443	Prepojenie zariadenia SSZ do koordinovanej skupiny, opojenie svorkovnic B a F, kontrola	ks	1,000	0,000	1,000	20,52	20,52	20,52	1,00	0,00	20,52	0,00
89	K	220960444	Kontrola zariadenia SSZ v podriad.koordinovanom režime(zelená vlna), kontrola reakcie na prísl.povely	ks	1,000	0,000	1,000	28,32	28,32	28,32	1,00	0,00	28,32	0,00
90	K	220960451	Montáž upevňovacej súpravy pre návěstidlo CSS	KUS	78,000	0,000	78,000	1,94	1,94	151,32	78,00	0,00	151,32	0,00
91	K	220960453	Montáž nosiča návěstidla na výložník	ks	14,000	0,000	14,000	24,61	24,61	344,54	14,00	0,00	344,54	0,00
92	K	220960501	Montáž symbolu smerových šípok do jedného svetelného návěstidla od D=210 do D=303 mm	ks	34,000	0,000	34,000	8,22	8,22	279,48	34,00	0,00	279,48	0,00
93	K	744719004	Demontáž stožiaru CSS výložníkového	ks	2,000	2,000	0,000	231,25	231,25	462,50	2,00	0,00	462,50	0,00
94	K	744729001	Demontáž výložníka CSS zo stožiaru	ks	2,000	2,000	0,000	37,00	37,00	74,00	2,00	0,00	74,00	0,00
95	K	744749001	Demontáž stožiarovej svorkovnice, odpojenie káblov	ks	2,000	2,000	0,000	17,58	17,58	35,16	2,00	0,00	35,16	0,00
96	K	744749011	Demontáž chodeckého tlačítka, odpojenie káblov	ks	2,000	2,000	0,000	13,88	13,88	27,76	2,00	0,00	27,76	0,00
97	K	210010046	Rúrka elektroinštalácia ohybná kovová typ 2448 "Kopek", uložená pevne	m	60,000	0,000	60,000	1,68	1,68	100,80	60,00	0,00	100,80	0,00
98	M	KTR000002813	Rúrka ohybná KOPEX 43,0mm 36,0mm 750N oceľ	m	60,000	0,000	60,000	15,17	10,27	910,20	60,00	0,00	910,20	0,00
99	K	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm2	KUS	268,000	0,000	268,000	0,63	0,63	168,84	268,00	0,00	168,84	0,00
100	K	210100101	Ukončenie Cu a Al drôtov a lán vrátane zapojenie, jedna žila, vodič s prierezom do 16 mm2	KUS	526,000	0,000	526,000	0,32	0,32	168,32	526,00	0,00	168,32	0,00
101	K	210100258	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklpou alebo páskou do 5 x 4 mm2	ks	6,000	0,000	6,000	3,21	3,21	19,26	6,00	0,00	19,26	0,00
102	K	210100260	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklpou alebo páskou do 7 x 4 mm2	ks	6,000	0,000	6,000	4,09	4,09	24,54	6,00	0,00	24,54	0,00
103	K	210100262	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklpou alebo páskou do 12 x 4 mm2	ks	5,000	0,000	5,000	6,61	6,61	33,05	5,00	0,00	33,05	0,00
104	K	210100266	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklpou alebo páskou do 19 x 4 mm2	KUS	4,000	0,000	4,000	8,72	8,72	34,88	4,00	0,00	34,88	0,00
105	K	210100267	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklpou alebo páskou do 24 x 2 5 mm2	KUS	2,000	0,000	2,000	9,31	9,31	18,62	2,00	0,00	18,62	0,00
106	K	210100301	Príplatok za ukončenie tenenia kábla (v plášti) vrátane zapojenia	KUS	13,000	0,000	13,000	1,56	1,56	20,28	13,00	0,00	20,28	0,00
107	K	210220010	Označenie zemniaceho pásu - štítok "blesk"	ks	12,000	0,000	12,000	0,66	0,66	7,92	12,00	0,00	7,92	0,00
108	K	210251313	Ukrajnenie stožiaru CSS individuálne, s prierezou -1 vodič	ks	1,000	0,000	1,000	351,94	351,94	351,94	1,00	0,00	351,94	0,00
109	K	210800824	Vodič NN a VN voľne uložený CSA 1,5	M	410,000	0,000	410,000	1,39	1,39	569,90	410,00	0,00	569,90	0,00
110	K	210812212	Kábel medený silový uložený voľne NYCY 0,6/1 kV 5x1,5/2,5	m	1 125,000	0,000	1 125,000	0,59	0,59	663,75	1 125,00	0,00	663,75	0,00
111	K	210812217	Kábel medený silový uložený voľne NYCY 0,6/1 kV 12x1,5/2,5	m	1 185,000	0,000	1 185,000	0,84	0,84	995,40	1 185,00	0,00	995,40	0,00
112	K	210812222	Kábel medený silový uložený voľne NYCY 0,6/1 kV 19x1,5/4	m	1 115,000	0,000	1 115,000	0,91	0,91	1 014,65	1 115,00	0,00	1 014,65	0,00
113	K	210812224	Kábel medený silový uložený voľne NYCY 0,6/1 kV 24x1,5/6	m	45,000	0,000	45,000	1,04	1,04	46,80	45,00	0,00	46,80	0,00
114	K	210812313	Kábel medený silový uložený voľne CYKY 0,6/1 kV 3x6	m	5,000	0,000	5,000	1,04	1,04	5,20	5,00	0,00	5,20	0,00
115	K	CSS1001PD	Projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia	ks	1,000	0,000	1,000	1 554,00	1 554,00	1 554,00	1,00	0,00	1 554,00	0,00
116	K	CSS1002PD	Porealizačné zameranie	ks	1,000	0,000	1,000	455,10	455,10	455,10	1,00	0,00	455,10	0,00
117	K	HZS-001	Revízie	hod	15,000	0,000	15,000	32,38	32,38	485,70	15,00	0,00	485,70	0,00
118	K	HZS-004	Technický a autorský dozor	hod	40,000	0,000	40,000	23,13	23,13	925,20	40,00	0,00	925,20	0,00
119	K	HZS-005	Príprava ku kompletnému vyskúšaníu	hod	25,000	0,000	25,000	9,71	9,71	242,75	25,00	0,00	242,75	0,00
120	K	HZS-006	Kompletné vyskúšanie	hod	20,000	0,000	20,000	14,89	14,89	297,80	20,00	0,00	297,80	0,00
121	K	HZS-007	Skušobná prevádzka	hod	25,000	0,000	25,000	32,38	32,38	809,50	25,00	0,00	809,50	0,00
122	K	1321013220	Hĺbenie ryhy šírky do 600mm v betóne do 100 m3	m3	46,800	0,000	46,800	129,50	129,50	6 060,60	46,80	0,00	6 060,60	0,00
123	K	460010022	Vytýčenie trasy kábelového vedenia, pozdĺž cesty	KM	0,600	0,600	0,000	601,25	601,25	360,75	0,60	0,00	360,75	0,00
124	K	460030006	Sňatie ornice ručne s odhod. do 3m alebo nalož. na dopr. prost. zemina tr. 2 vrstva do 15 cm	M3	3,630	0,000	3,630	19,87	19,87	72,13	3,63	0,00	72,13	0,00
125	K	460050602	Výkop jamy pre stožiar, bet.základ, kotvu, príp. iné zar. (vč.čerp.vodv), ručn.v. v zemine tr. 3 - 4	M3	11,000	11,000	0,000	55,26	55,26	607,86	11,00	0,00	607,86	0,00
126	K	460070403	Jama pre kábelový stojanček KSL v zem. tr. 3	KUS	7,000	0,000	7,000	52,68	52,68	368,76	7,00	0,00	368,76	0,00
127	K	460070543	Jama pre stožiar signal.zariadenia cestnej križovatky vložížníkov na základovom ráme	KUS	3,000	0,000	3,000	109,16	109,16	327,48	3,00	0,00	327,48	0,00
128	K	460070546	Jama pre portál signálneho zariadenia cestnej križovatky	ks	2,000	0,000	2,000	267,09	267,09	534,18	2,00	0,00	534,18	0,00
129	K	460070553	Jama pre stožiar signal.zariadenia cestnej križovatky pátkový na základovom ráme v zemine triedy 3	KUS	5,000	0,000	5,000	64,35	64,35	321,75	5,00	0,00	321,75	0,00
130	K	460080002	Základ z prostého betónu s dopravou zmesi a betonážou do debnenia	M3	11,000	0,000	11,000	87,88	87,88	966,68	11,00	0,00	966,68	0,00
131	K	460120002	Zásyp jamy so zhutnením a s úpravou povrchu,zemina triedy 3 - 4	KUS	7,000	0,000	7,000	9,40	9,40	65,80	7,00	0,00	65,80	0,00
132	K	460120082	Náryp zeminy,zloženie a rozprestretie zeminy vrátane zhutnenia zemina triedy 3 - 4	M3	46,800	0,000	46,800	13,94	13,94	652,39	46,80	0,00	652,39	0,00
133	K	460200133	Hĺbenie kábelovej ryhy 35 cm širokej a 50 cm hlboké, v zemine triedy 3	m	69,000	0,000	69,000	6,48	6,48	447,12	69,00	0,00	447,12	0,00
134	K	460200243	Hĺbenie kábelovej ryhy ručne 50 cm širokej a 60 cm hlboké, v zemine triedy 3	m	468,000	0,000	468,000	5,30	5,30	2 480,40	468,00	0,00	2 480,40	0,00
136	K	460200884	Hĺbenie kábelovej ryhy 80 cm širokej a 120 cm hlboké, v zemine triedy 4	m	1									

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	množstvo čerpané	množstvo nečerpané	J.C. po valorizácii	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené množstvo	Neoprávnené množstvo	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
140	K	460260011	Pevné spojenie páskových uzemňovačov, nameranie a očistenie koncov uzemňovačov, zvarenie a náter	KUS	38,000	0,000	38,000	8,79	8,79	334,02	38,00	0,00	334,02	0,00
141	K	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy šírka 33 cm	M	537,000	0,000	537,000	0,45	0,45	241,65	537,00	0,00	241,65	0,00
142	K	460510131	Kábové priestupy v pretlačovaných otvoroch z PVC rúr do D 110 mm	M	107,000	0,000	107,000	6,62	6,62	708,34	107,00	0,00	708,34	0,00
143	K	460560133	Ručný zásyp nezap. kábovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 50 cm hlbokaj v zemine tr. 3	m	69,000	0,000	69,000	1,47	1,47	101,43	69,00	0,00	101,43	0,00
144	K	460560243	Ručný zásyp nezap. kábovej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 60 cm hlbokaj v zemine tr. 3	m	468,000	0,000	468,000	2,49	2,49	1 165,32	468,00	0,00	1 165,32	0,00
146	K	460560884	Ručný zásyp nezap. kábovej ryhy bez zhutn. zeminy, 80 cm širokej, 120 cm hlbokaj v zemine tr. 4	m	10,000	0,000	10,000	8,00	8,00	80,00	10,00	0,00	80,00	0,00
147	K	460560885	Ručný zásyp nezap. kábovej ryhy bez zhutn. zeminy, 80 cm širokej, 120 cm hlbokaj v zemine tr. 5	M	22,000	0,000	22,000	9,43	9,43	207,46	22,00	0,00	207,46	0,00
148	K	460620006	Osiatie povrchu trávnyim semenom ručne,zasekanie hrablami,postrek	M2	167,300	0,000	167,300	0,58	0,58	97,03	167,30	0,00	97,03	0,00
149	K	566905111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so zhutnením podkladovým betónom	M3	4,100	0,000	4,100	120,25	120,25	493,03	4,10	0,00	493,03	0,00
150	K	K460270005	Vodná zábrana	ks	16,000	2,000	14,000	32,38	32,38	518,08	16,00	0,00	518,08	0,00
151	K	K460300222	Pretlačanie strojové DN110 s chráničkou, riadené	m	107,000	27,820	79,180	60,00	60,00	6 420,00	107,00	0,00	6 420,00	0,00
152	M	341032910R.1	Signálny a oznamovací kábel TCEKEZE 3 P 1	m	5,100	0,000	5,100	5,61	5,09	28,61	5,10	0,00	28,61	0,00
153	M	MCS05815R	Detektor - zosilovač signálu	ks	1,000	0,000	1,000	508,75	508,75	508,75	1,00	0,00	508,75	0,00
154	M	MCS05800R	Klepátko chodecké pre slabozrakých SZN-1	ks	1,000	0,000	1,000	34,23	34,23	34,23	1,00	0,00	34,23	0,00
155	M	348900040R.1	Návestidlo CSS MHD dvojstavové 4 svetlové LED	ks	1,000	0,000	1,000	543,90	543,90	543,90	1,00	0,00	543,90	0,00
156	M	581531100	Piesok technický netriedený	t	33,830	0,000	33,830	40,41	34,33	1 367,07	33,83	0,00	1 367,07	0,00
157	M	M01000021R	Konzola pre stožiar CSS sadový ZR 1-5	ks	5,000	0,000	5,000	32,19	32,19	160,95	5,00	0,00	160,95	0,00
158	M	348900012R	Návestidlo CSS D210 dvoj svetlové chodecké, cyklistické LED	ks	12,000	0,000	12,000	225,33	225,33	2 703,96	12,00	0,00	2 703,96	0,00
159	M	348900013R	Návestidlo CSS D210 trojsvetlové dopravné LED	ks	10,000	0,000	10,000	317,28	317,28	3 172,80	10,00	0,00	3 172,80	0,00
160	M	348900014R	Návestidlo CSS 300-210-210 trojsvetlové dopravné LED	ks	8,000	0,000	8,000	362,60	362,60	2 900,80	8,00	0,00	2 900,80	0,00
161	M	348900040R	Návestidlo CSS odpočet konca červenej-zelenej DN300 LED /súčasť dodávky radica/	ks	6,000	0,000	6,000	543,90	543,90	3 263,40	6,00	0,00	3 263,40	0,00
162	M	M01000025R	Konzola pre stožiar CSS výložníkový ZR 2-12	ks	3,000	0,000	3,000	42,18	42,18	126,54	3,00	0,00	126,54	0,00
163	M	MATCSS21R	Stožiar CSS výložníkový konzolový	ks	3,000	0,000	3,000	348,54	348,54	1 045,62	3,00	0,00	1 045,62	0,00
164	M	M20000055R	Uchytávacia páska Bandimex	m	39,000	0,000	39,000	1,39	1,39	54,21	39,00	0,00	54,21	0,00
165	M	345066860R	Svorkovnica stožiarová - WAGO svorky	kus	10,000	0,000	10,000	27,75	25,16	277,50	10,00	0,00	277,50	0,00
166	M	M20000061R	Páska Color plast tape	m	50,000	0,000	50,000	0,56	0,56	28,00	50,00	0,00	28,00	0,00
167	M	M20000010R	Zalievací hmota pre zaliatie detektorových slučiek	kg	20,000	0,000	20,000	39,31	39,31	786,20	20,00	0,00	786,20	0,00
168	M	MATCSS9999	Betónová zmes B12,5 vrátane dopravy	m3	11,000	0,000	11,000	111,31	101,75	1 224,41	11,00	0,00	1 224,41	0,00
169	M	341032910R	Tienený kábel CAT 5e NETSET ftp	m	1 254,600	0,000	1 254,600	0,62	0,56	777,85	1 254,60	0,00	777,85	0,00
170	M	MCSS0151R	Základ pod radič 2L	ks	1,000	0,000	1,000	333,94	305,25	333,94	1,00	0,00	333,94	0,00
171	M	MCSS0101R	Nosič návestidla výložníkový	ks	14,000	0,000	14,000	76,59	76,59	1 072,26	14,00	0,00	1 072,26	0,00
172	M	MCSS0102R	Upevňovacia súprava CSS	ks	78,000	0,000	78,000	28,55	28,55	2 226,90	78,00	0,00	2 226,90	0,00
173	M	M00112831R	Kábel CSA 1,5	m	418,200	0,000	418,200	0,66	0,60	276,01	418,20	0,00	276,01	0,00
174	M	M00110080R	Kábel RCEpKEY 1P1,3	m	459,000	0,000	459,000	3,47	3,15	1 592,73	459,00	0,00	1 592,73	0,00
175	M	M00232185R	Zemniaci drôt FeZn 8(10) mm	m	722,160	27,820	694,340	1,11	1,11	801,60	722,16	0,00	801,60	0,00
176	M	M00110200R	Šnúra Cu jadro CMSM 5x1,5	m	335,580	0,000	335,580	0,75	0,68	251,69	335,58	0,00	251,69	0,00
177	M	M0PVC104R	Rúra PVC 110 flexibil	m	29,000	0,000	29,000	2,80	1,71	81,20	29,00	0,00	81,20	0,00
178	M	M0PVC110R	Rúra PVC D 75/110	m	161,000	27,820	133,180	9,83	6,01	1 476,36	161,00	0,00	1 476,36	0,00
179	M	M10900001R	Svorka SP-1	ks	40,000	0,000	40,000	0,93	0,93	37,20	40,00	0,00	37,20	0,00
180	M	283002000R	Fólia červená v m	M	547,740	0,000	547,740	0,15	0,09	82,16	547,74	0,00	82,16	0,00
181	M	MCSS1050R	Stojan kábelový KSL-1	ks	7,000	0,000	7,000	312,65	312,65	2 188,55	7,00	0,00	2 188,55	0,00
182	M	MATCSS20R	Stožiar CSS sadový konzolový	ks	5,000	0,000	5,000	267,51	267,51	1 337,55	5,00	0,00	1 337,55	0,00
183	M	MCS05750R	Tlačítko dopytové chodecké vibračné so slepekým reliéfom	ks	8,000	0,000	8,000	693,75	693,75	5 550,00	8,00	0,00	5 550,00	0,00
184	M	341110003200	Kábel medený CYKY 19x2,5 mm2	m	979,200	0,000	979,200	6,71	6,08	6 570,43	979,20	0,00	6 570,43	0,00
185	M	341110003100	Kábel medený CYKY 19x1,5 mm2	m	158,100	0,000	158,100	3,43	3,11	542,28	158,10	0,00	542,28	0,00
186	M	341110003300	Kábel medený CYKY 24x1,5 mm2	m	45,900	0,000	45,900	4,42	4,01	202,88	45,90	0,00	202,88	0,00
187	M	3410350097	CYKY-J 5x1,5 signalizačný kábel medený ČSN, STN	m	147,900	0,000	147,900	0,89	0,81	131,63	147,90	0,00	131,63	0,00
188	M	3410350106	CYKY-J 12x1,5 signalizačný kábel medený ČSN, STN	m	122,400	0,000	122,400	2,28	2,07	279,07	122,40	0,00	279,07	0,00
189	M	341110002000	Kábel medený CYKY 5x2,5 mm2	m	999,600	0,000	999,600	1,43	1,30	1 429,43	999,60	0,00	1 429,43	0,00
190	M	341110002900	Kábel medený CYKY 12x2,5 mm2	m	1 086,300	0,000	1 086,300	4,22	3,83	4 584,19	1 086,30	0,00	4 584,19	0,00
191	M	341110001200	Kábel medený CYKY 3x16 mm2	m	5,100	0,000	5,100	6,38	5,78	32,54	5,10	0,00	32,54	0,00
192	M	MCSS0150R	RADIC CSS - 2 knížovatkové časti, koordinácia, T5 sign.skupin, 7 detektorov, 6 odpočet konca červenej-zelenej, MASM0_GSM	ks	1,000	0,000	1,000	15 447,50	15 447,50	15 447,50	1,00	0,00	15 447,50	0,00
193	M	MATCSS38R.1	Výložník CSS 6,0m	ks	3,000	0,000	3,000	351,87	351,87	1 055,61	3,00	0,00	1 055,61	0,00
194	M	348900011R	Návestidlo CSS D210 jednosvetlové žltý blikáč bez symbolu LED	ks	1,000	0,000	1,000	136,30	136,30	136,30	1,00	0,00	136,30	0,00
195	M	348900007R	Návestidlo CSS D210 jednosvetlové zelená doplnková šípka LED	ks	1,000	0,000	1,000	136,30	136,30	136,30	1,00	0,00	136,30	0,00
196	K	1003IS	Vytýčenie inžinierskych sietí	súbor	1,000	1,000	0,000	915,75	915,75	915,75	1,00	0,00	915,75	0,00
197	K	DN	Dopravné náklady	%	3,000	0,000	3,000	643,59	643,59	1 930,77	3,00	0,00	1 930,77	0,00
198	K	VRN0001	Poplatok za skládku	t	305,604	0,000	305,604	14,80	14,80	4 522,94	305,60	0,00	4 522,94	0,00
NP1	K	275361821.S	Výjezť základových páteí z ocele B500 (10505)	t	0,554	0	0,554	1336,43	1336,43	740,38	0,554	0,00	740,38	0,00
NP2	K	711112001	Zhologenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračný náterom za stúžena	m2	70,32	0	70,32	0,77	0,77	54,15	70,32	0,00	54,15	0,00
NP3	K	246170000422	Lak asfaltový penetračný	kg	21,096	0	21,096	3,05	3,05	64,34	21,096	0,00	64,34	0,00
NP4	K		portál CSS typu PRS-02-12, 13m modifikovaný pre rozpätie 14 m	ks	1	0	1	870	870	870,00	1	0,00	870,00	0,00
NP5	K	388317778	Obetónovanie rúrkového kábelovodu/chráničky prostým betónom	m3	11,431	0	11,431	83,64	83,64	956,09	11,431	0,00	956,09	0,00
											Spolu		156 599,00	0,00
											DPH		31 319,80	0,00
											Spolu s DPH		187 918,80	0,00

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	množstvo čerpané	množstvo nečerpané	J.C. po valorizácii	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené množstvo	Neoprávnené množstvo	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1	K	113107213	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva faženého, hr. vrstvy 200 do 300 mm, -0,50000t	m2	48,500	0,000	48,500	2,05	2,05	99,43	48,50	0,00	99,43	0,00
2	K	113107223	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. 200 do 300 m, -0,40000t	m2	48,500	0,000	48,500	2,30	2,30	111,55	48,50	0,00	111,55	0,00
3	K	113107231	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	48,500	0,000	48,500	5,13	5,13	248,81	48,50	0,00	248,81	0,00
4	K	113107242	Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m2	26,000	0,000	26,000	1,61	1,61	41,86	26,00	0,00	41,86	0,00
5	K	182001111	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	23,800	0,000	23,800	1,19	1,19	28,32	23,80	0,00	28,32	0,00
6	K	451457777	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. 30-50 mm z cementovej malty	m2	24,500	0,000	24,500	3,58	3,58	87,71	24,50	0,00	87,71	0,00
7	K	451577877	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. od 30 do 100 mm zo štrkopiesku	M2	24,500	0,000	24,500	2,02	2,02	49,49	24,50	0,00	49,49	0,00
8	K	451597777	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. 30-100 mm z prehodenej zeminy	m2	24,500	0,000	24,500	1,33	1,33	32,59	24,50	0,00	32,59	0,00
9	K	181301101	Rozprestretie omítky na rovine alebo na svahu do sklonu 1:5 plocha do 500 m2 hr. do 100 mm	M2	23,800	0,000	23,800	1,11	1,11	26,42	23,80	0,00	26,42	0,00
10	K	596141111	Kladenie dlažby z mozaiky jednofareb. pre peších do lôžka z cementovej malty	m2	24,500	0,000	24,500	15,72	15,72	385,14	24,50	0,00	385,14	0,00
11	K	979082213	Vodorovná doprava sútniny so zložením a hrubým urovaním na vzdialenosť do 1 km	T	59,269	0,000	59,269	1,29	1,29	76,46	59,27	0,00	76,46	0,00
12	K	979084219	Priplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	T	177,807	0,000	177,807	0,78	0,78	138,69	177,81	0,00	138,69	0,00
13	K	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybraných hmôt	T	59,269	0,000	59,269	15,00	15,00	889,04	59,27	0,00	889,04	0,00
14	M	5922913200	Dlažba zámková hr. 6 cm	m2	24,990	0,000	24,990	6,55	6,55	163,68	24,99	0,00	163,68	0,00
15	M	5833714000	Štrkopiesok 0-16 N	m3	6,600	0,000	6,600	12,38	12,38	81,71	6,60	0,00	81,71	0,00
16	M	0057211200	Trávové semeno parková zmes	kg	4,760	0,000	4,760	5,82	5,82	27,70	4,76	0,00	27,70	0,00
17	M	M DZ 1003	Portál CSS typu PRS-02-12, modifikovaný pre rozpätie 13 m	ks	1,000	0,000	1,000	5 330,16	5 330,16	5 330,16	1,00	0,00	5 330,16	0,00
18	M	M DZ 1007	Portál CSS PRS-04-19, modifikovaný pre rozpätie 17 m	ks	1,000	0,000	1,000	6 962,67	6 962,67	6 962,67	1,00	0,00	6 962,67	0,00
19	M	M DZ 1004	Základový rošt pre portál CSS ZR PRS-02-12	ks	2,000	0,000	2,000	285,12	285,12	570,24	2,00	0,00	570,24	0,00
20	M	M DZ 1009	Základový rošt pre portál CSS ZR PRS-04-19	ks	2,000	0,000	2,000	356,40	356,40	712,80	2,00	0,00	712,80	0,00
21	K	9131411112	Portál CSS PRS-02-12 /13m/ - osadenie, montáž	ks	1,000	0,000	1,000	3 729,00	3 729,00	3 729,00	1,00	0,00	3 729,00	0,00
22	K	9131411113	Základový rošt pre portál CSS ZR PRS-02-12 - osadenie, montáž	ks	2,000	0,000	2,000	239,25	239,25	478,50	2,00	0,00	478,50	0,00
23	K	9131411114	Portál CSS PRS-04-19 /17m/ - osadenie, montáž	ks	1,000	0,000	1,000	4 034,25	4 034,25	4 034,25	1,00	0,00	4 034,25	0,00
24	K	9131411116	Základový rošt pre portál CSS ZR PRS-04-19 - osadenie, montáž	ks	2,000	0,000	2,000	264,00	264,00	528,00	2,00	0,00	528,00	0,00
25	K	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	T	53,464	0,000	53,464	1,64	1,64	87,68	53,46	0,00	87,68	0,00
26	K	998225194	Priplatok k cene za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 5000 m	t	53,464	0,000	53,464	0,90	0,90	48,12	53,46	0,00	48,12	0,00
27	K	220060761	Montáž(ručné zatiahnutie) do tvár. trasy alebo kanáliká voľne uloženého kábla-RCBKEY 1 P 1,3 mm	M	154,000	0,000	154,000	1,53	1,53	235,62	154,00	0,00	235,62	0,00
28	K	220061171	Montáž(voľné uloženie) do lôžka alebo Zřabu vr. uzav. koncov-RCBKEY 1 P 1,3 mm	M	545,000	0,000	545,000	0,97	0,97	528,65	545,00	0,00	528,65	0,00
29	K	220061551	Montáž(zatiahnutie do tvárnic) návestných káblov NCEY 1,0,NCYY 1,5,CYAY do 2,5 mm-počet žil 2 až 5	m	154,000	0,000	154,000	1,21	1,21	186,34	154,00	0,00	186,34	0,00
30	K	220061552	Montáž(zatiahnutie do tvárnic) návestných káblov NCEY 1,0,NCYY 1,5,CYAY do 2,5 mm-počet žil 7 až 12	M	182,000	0,000	182,000	1,23	1,23	223,86	182,00	0,00	223,86	0,00
31	K	220061553	Montáž(zatiahnutie do tvárnic) návestných káblov NCEY 1,0,NCYY 1,5,CYAY do 2,5 mm-počet žil 14 až 19	m	162,000	0,000	162,000	1,27	1,27	205,74	162,00	0,00	205,74	0,00
32	K	220061554	Montáž(zatiahnutie do tvárnic) návestných káblov NCEY 1,0,NCYY 1,5,CYAY do 2,5 mm-počet žil 24 až 30	m	17,000	0,000	17,000	1,29	1,29	21,93	17,00	0,00	21,93	0,00
33	K	220061575	Montáž(uloženie)do lôžka resp.kanálika návest káblov NCEY 1,0, NCYY 1,5, CYAY do 2,5 mm-počet žil 5	m	430,000	0,000	430,000	0,69	0,69	296,70	430,00	0,00	296,70	0,00
34	K	220061576	Montáž(uloženie)do lôžka resp.kanálika návest.káblov NCEY 1,0, NCYY 1,5, CYAY do 2,5 mm-počet žil 7	m	220,000	0,000	220,000	0,71	0,71	156,20	220,00	0,00	156,20	0,00
35	K	220061577	Montáž(uloženie)do lôžka resp.kanálika návest.káblov NCEY 1,0, NCYY 1,5, CYAY do 2,5 mm-počet žil 12	m	155,000	0,000	155,000	0,71	0,71	110,05	155,00	0,00	110,05	0,00
36	K	220061578	Montáž(uloženie)do lôžka resp.kanálika tienenných káblov CAT 5e NETSET ftu	m	154,000	0,000	154,000	0,71	0,71	109,34	154,00	0,00	109,34	0,00
37	K	220061580	Montáž(uloženie)do lôžka resp.kanálika návest.káblov NCEY 1,0, NCYY 1,5, CYAY do 2,5 mm-počet žil 19	m	300,000	0,000	300,000	0,74	0,74	222,00	300,00	0,00	222,00	0,00
38	K	220061581	Montáž(uloženie)do lôžka resp.kanálika návest.káblov NCYY 1,5, CYAY do 2,5 mm-počet žil 24	M	30,000	0,000	30,000	0,75	0,75	22,50	30,00	0,00	22,50	0,00
39	K	220061701	Ostatné práce(zatiahnutie kábla do objektu) kábel do váhy 9 kg/m	m	48,000	0,000	48,000	0,99	0,99	47,52	48,00	0,00	47,52	0,00
40	K	220110346	Zhotovenie káblového štítka,vyrazenie znaku,ripevnenie.ovinitie štítka páskou PVC	KUS	76,000	0,000	76,000	2,06	2,06	156,56	76,00	0,00	156,56	0,00
41	K	220111431	Jednosmerné meranie na káblí RCEpKEY 1Px1,3	pár	12,000	0,000	12,000	2,69	2,69	32,28	12,00	0,00	32,28	0,00
42	K	220111436	Kontrola a záverečné meranie na káblí pre rozvod signalizácie vr.vypracovania meracieho protokolu	KUS	40,000	0,000	40,000	1,49	1,49	59,60	40,00	0,00	59,60	0,00
43	K	220111765	Zmeranie a zhodnotenie zemného odporu vr.záznamu do protokolu	KUS	15,000	0,000	15,000	7,84	7,84	117,60	15,00	0,00	117,60	0,00
44	K	220111777	Vedenie uzemňovacie z FeZn drôtu do priemeru 10 mm v zemi	M	195,000	0,000	195,000	3,58	3,58	698,10	195,00	0,00	698,10	0,00
45	K	220111881	Uzemnenie radiča CSS, pospájanie vnútor.vybavenia	KUS	1,000	0,000	1,000	101,99	101,99	101,99	1,00	0,00	101,99	0,00
46	K	220111886	Zemniaca svorka SP1 - montáž	ks	43,000	0,000	43,000	4,01	4,01	172,43	43,00	0,00	172,43	0,00
47	K	220300001	Zhotovenie koncovkej káblovej formy na jednom konci do dĺžky 0,5 m.na káblí do 5 x 2	KUS	6,000	0,000	6,000	4,83	4,83	28,98	6,00	0,00	28,98	0,00
48	K	220300003	Zhotovenie koncovkej káblovej formy na jednom konci, do dĺžky 0,5 m.na káblí do 15 x 2 mm	ks	8,000	0,000	8,000	10,20	10,20	81,60	8,00	0,00	81,60	0,00
49	K	220300004	Zhotovenie koncovkej káblovej formy na jednom konci, do dĺžky 0,5 m.na káblí do 20 x 2 mm	ks	5,000	0,000	5,000	12,89	12,89	64,45	5,00	0,00	64,45	0,00
50	K	220300005	Zhotovenie koncovkej káblovej formy na jednom konci, do dĺžky 0,5 m.na káblí do 25 x 2 mm	ks	1,000	0,000	1,000	15,64	15,64	15,64	1,00	0,00	15,64	0,00
51	K	220300041	Zhotovenie koncovkej káblovej formy na jednom konci, do dĺžky nad 0,5 m.na káblí do 5 x 2 mm	ks	6,000	0,000	6,000	8,13	8,13	48,78	6,00	0,00	48,78	0,00
52	K	220300043	Zhotovenie koncovkej káblovej formy na jednom konci, do dĺžky nad 0,5 m.na káblí do 15 x 2 mm	ks	8,000	0,000	8,000	16,19	16,19	129,52	8,00	0,00	129,52	0,00
53	K	220300044	Zhotovenie koncovkej káblovej formy na jednom konci, do dĺžky nad 0,5 m.na káblí do 20 x 2 mm	ks	5,000	0,000	5,000	18,63	18,63	93,15	5,00	0,00	93,15	0,00
54	K	220300045	Zhotovenie koncovkej káblovej formy na jednom konci, do dĺžky nad 0,5 m.na káblí do 25 x 2 mm	ks	1,000	0,000	1,000	23,80	23,80	23,80	1,00	0,00	23,80	0,00
55	K	220300082	Zhotovenie káblovej formy vejárovnej na jednom konci, do dĺžky 0,5 m.na káblí CAT 5e NETSET ftu	ks	6,000	0,000	6,000	5,94	5,94	35,64	6,00	0,00	35,64	0,00
56	K	220300421	Forma na káblí typu RCBKEY zaletovanie na špičky alebo zapojenie pod skrutky na,káblí 1 páru	KUS	12,000	0,000	12,000	4,05	4,05	48,60	12,00	0,00	48,60	0,00
57	K	220300621	Ukončenie návestných káblov CYKY-J nelepiacou páskou a zapojenie vodičov do 5 x 1 alebo 1,5	ks	12,000	0,000	12,000	4,64	4,64	55,68	12,00	0,00	55,68	0,00
58	K	220300623	Ukončenie návestných káblov CYKY-J nelepiacou páskou a zapojenie vodičov do 12 x 1 alebo 1,5	ks	16,000	0,000	16,000	8,38	8,38	134,08	16,00	0,00	134,08	0,00
59	K	220300624	Ukončenie návestných káblov CYKY-J nelepiacou páskou a zapojenie vodičov do 19 x 1 alebo 1,5	ks	10,000	0,000	10,000	11,91	11,91	119,10	10,00	0,00	119,10	0,00
60	K	220300625	Ukončenie návestných káblov CYKY-J nelepiacou páskou a zapojenie vodičov do 24 x 1 alebo 1,5	ks	2,000	0,000	2,000	14,82	14,82	29,64	2,00	0,00	29,64	0,00
61	K	220300940R	Montáž signalizačného zariadenia pre slabozrakých SZN-1	KUS	2,000	0,000	2,000	4,22	4,22	8,44	2,00	0,00	8,44	0,00
62	K	220300948	Svorkovnice CSS, úplná montáž svorkovnice na konšt.rukovku	KUS	14,000	0,000	14,000	6,31	6,31	88,34	14,00	0,00	88,34	0,00
63	K	220960002	Mont.stožiar CSS, osadenie základu,zatiahnutie kábla prepojenie-oriameho na základovom ráme	KUS	8,000	0,000	8,000	121,07	121,07	968,56	8,00	0,00	968,56	0,00

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	množstvo čerpané	množstvo nečerpané	J.C. po valorizácii	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené množstvo	Neoprávnené množstvo	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
64	K	220960003	Mont. stožiaru CSS, osadenie základu, zatahnutie kábla, prepojenie-výložníkového na základovom ráme	KUS	2,000	0,000	2,000	183,79	183,79	367,58	2,00	0,00	367,58	0,00
65	K	220960005	Montáž výložníka CSS, prepojenie výložníka na stožiar	KUS	2,000	0,000	2,000	36,88	36,88	73,76	2,00	0,00	73,76	0,00
66	K	220960031	Montáž zostaveného návěstidla, preskúšanie-jednosvetlového na stožiar	KUS	3,000	0,000	3,000	30,04	30,04	90,12	3,00	0,00	90,12	0,00
67	K	220960036	Montáž zostaveného návěstidla, preskúšanie-dvojsvetlového na stožiar	KUS	12,000	0,000	12,000	34,54	34,54	414,48	12,00	0,00	414,48	0,00
68	K	2209600361	Demontáž návěstidla dvojsvetlového zo stožiaru	KUS	2,000	2,000	0,000	24,92	24,92	49,84	2,00	0,00	49,84	0,00
69	K	220960041	Montáž zostaveného návěstidla, preskúšanie-trojsvetlového na stožiar	KUS	11,000	0,000	11,000	40,24	40,24	442,64	11,00	0,00	442,64	0,00
70	K	2209600411	Demontáž návěstidla trojsvetlového zo stožiaru	KUS	2,000	2,000	0,000	28,98	28,98	57,96	2,00	0,00	57,96	0,00
71	K	220960044	Montáž zostaveného návěstidla, preskúšanie-trojsvetlového D 300-210-210 na výložník	KUS	9,000	0,000	9,000	53,81	53,81	484,29	9,00	0,00	484,29	0,00
72	K	2209600441	Demontáž návěstidla trojsvetlového z výložníka	KUS	2,000	2,000	0,000	38,77	38,77	77,54	2,00	0,00	77,54	0,00
73	K	220960071	Montáž návěstidla MHD, zapojenie preskúšanie funkcií-na stožiar	ks	3,000	0,000	3,000	31,90	31,90	95,70	3,00	0,00	95,70	0,00
74	K	220960072	Montáž návěstidla pre odpočet konca signálu červená-zelená D300, zapojenie preskúšanie funkcií-na výložník	ks	6,000	0,000	6,000	51,95	51,95	311,70	6,00	0,00	311,70	0,00
75	K	220960126	Montáž tlačidla pre chodcov na stožiar, upevnenie, zapojenie, bez dodania tlačidla a šnúry	KUS	8,000	0,000	8,000	19,59	19,59	156,72	8,00	0,00	156,72	0,00
76	K	220960131R	Montáž detektora - zosilovať signálu	ks	1,000	0,000	1,000	317,63	317,63	317,63	1,00	0,00	317,63	0,00
77	K	220960149	Montáž kábelového stojana KSL-1	ks	12,000	0,000	12,000	53,21	53,21	638,52	12,00	0,00	638,52	0,00
78	K	220960161	Uloženie indukčnej slučky, vymeranie a zhotovenie, uloženie, v.r. dodania vodiča pre zhotovenie slučky	KUS	12,000	0,000	12,000	202,13	202,13	2 425,56	12,00	0,00	2 425,56	0,00
79	K	220960163	Zaliatie indukčnej slučky v asfalte /betóne/	m	185,000	0,000	185,000	2,89	2,89	534,65	185,00	0,00	534,65	0,00
80	K	220960181	Montáž radica, usadenie, zatahnutie káblov do radica, pripojenie uzemnenia	KUS	1,000	0,000	1,000	177,52	177,52	177,52	1,00	0,00	177,52	0,00
81	K	220960181D	Demontáž radica, odpojenie káblov, uzemnenia	KUS	1,000	1,000	0,000	78,19	78,19	78,19	1,00	0,00	78,19	0,00
82	K	220960191	Regulácia a aktivizácia programov radica podľa požiadaviek-1 signálnej skupiny s použ.mont.plošiny	KUS	1,000	0,000	1,000	519,79	519,79	519,79	1,00	0,00	519,79	0,00
83	K	2209601911	Uvedenie zariadenia CSS do prevádzky	ks	1,000	0,000	1,000	33,79	33,79	33,79	1,00	0,00	33,79	0,00
84	K	220960196	Regulácia a aktivizácia programov radica podľa požiadaviek-každý ďalšej skupiny s použ.mont.plošiny	KUS	12,000	0,000	12,000	75,36	75,36	904,32	12,00	0,00	904,32	0,00
85	K	220960197	Regulácia a aktivizácia programov radica podľa požiadaviek-každý ďalšej skupiny bez mont.plošiny	KUS	12,000	0,000	12,000	38,27	38,27	459,24	12,00	0,00	459,24	0,00
86	K	220960401	Zaistenie priechodnosti kábla SSZ vr.mer.izolač.stavu proti zemi a všetkých navzájom (78x)-do 12 žil	KUS	14,000	0,000	14,000	52,90	52,90	740,60	14,00	0,00	740,60	0,00
87	K	220960403	Zaistenie priechodnosti kábla SSZ vr.merania izol.stavu proti zemi a všetkých žil navzájom-19 žilový	KUS	5,000	0,000	5,000	101,59	101,59	507,95	5,00	0,00	507,95	0,00
88	K	220960404	Zaistenie priechodnosti kábla SSZ vr.merania izol.stavu proti zemi a všetkých žil navzájom-24 žilový	KUS	1,000	0,000	1,000	145,64	145,64	145,64	1,00	0,00	145,64	0,00
89	K	2209604200	Zaistenie priechodnosti kábla CAT 5e NETSET fip vr.merania izolačného stavu	KUS	6,000	0,000	6,000	71,03	71,03	426,18	6,00	0,00	426,18	0,00
90	K	2209604200.1	Zaistenie priechodnosti kábla TCEKEZE 3Px1 vr.merania izolačného stavu	KUS	1,000	0,000	1,000	51,40	51,40	51,40	1,00	0,00	51,40	0,00
91	K	220960442	Uvedenie zariadenia SSZ do prevádzky po prepruži na blikajúcu žilu	ks	1,000	0,000	1,000	41,50	41,50	41,50	1,00	0,00	41,50	0,00
92	K	220960443	Prepojenie zariadenia SSZ do koordinovanej skupiny, prenosenie svorkovník B a F kontrola	ks	1,000	0,000	1,000	18,30	18,30	18,30	1,00	0,00	18,30	0,00
93	K	220960444	Kontrola zariadenia SSZ v podriad.koordinovanom režime(zelená vlna), kontrola reakcie na prísl.povely	ks	1,000	0,000	1,000	25,26	25,26	25,26	1,00	0,00	25,26	0,00
94	K	220960451	Montáž upevňovacej súpravy pre návěstidlo CSS	KUS	88,000	0,000	88,000	1,73	1,73	152,24	88,00	0,00	152,24	0,00
95	K	220960453	Montáž nosiča návěstidla na výložník	ks	15,000	0,000	15,000	21,95	21,95	329,25	15,00	0,00	329,25	0,00
96	K	220960501	Montáž symbolu smerových šípek do jedného svetelného návěstidla.od D=210 do D=303 mm	ks	50,000	0,000	50,000	7,33	7,33	366,50	50,00	0,00	366,50	0,00
97	K	744719004	Demontáž stožiaru CSS výložníkového	ks	2,000	2,000	0,000	206,25	206,25	412,50	2,00	0,00	412,50	0,00
98	K	744729001	Demontáž výložníka CSS zo stožiaru	ks	2,000	2,000	0,000	33,00	33,00	66,00	2,00	0,00	66,00	0,00
99	K	744749001	Demontáž stožiarovej svorkovnice, odpojenie káblov	ks	2,000	2,000	0,000	15,68	15,68	31,36	2,00	0,00	31,36	0,00
100	K	744749011	Demontáž chodeckého tlačítka, odpojenie káblov	ks	2,000	2,000	0,000	12,38	12,38	24,76	2,00	0,00	24,76	0,00
101	K	210010046	Rúrka elektroinštalácia chýbná kovová typ 2448 "Knex" uložená neuvne	m	80,000	0,000	80,000	1,50	1,50	120,00	80,00	0,00	120,00	0,00
102	M	KTR000002813	Rúrka chýbná KOPEX 43,0mm 36,0mm 750N oceľ	m	80,000	0,000	80,000	13,53	9,16	1 082,40	80,00	0,00	1 082,40	0,00
103	K	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm2	KUS	312,000	0,000	312,000	0,56	0,56	174,72	312,00	0,00	174,72	0,00
104	K	210100101	Ukončenie Cu a Al drôtov a lán včítane zapojenie, jedna žila, vodič s priezom do 16 mm2	KUS	627,000	0,000	627,000	0,29	0,29	181,83	627,00	0,00	181,83	0,00
105	K	210100258	Ukončenie celoplastových káblov zmašť. zákl. opkou alebo náskou do 5 x 4 mm2	ks	6,000	0,000	6,000	2,86	2,86	17,16	6,00	0,00	17,16	0,00
106	K	210100260	Ukončenie celoplastových káblov zmašť. zákl. opkou alebo náskou do 7 x 4 mm2	ks	4,000	0,000	4,000	3,65	3,65	14,60	4,00	0,00	14,60	0,00
107	K	210100262	Ukončenie celoplastových káblov zmašť. zákl. opkou alebo náskou do 12 x 4 mm2	ks	4,000	0,000	4,000	5,90	5,90	23,60	4,00	0,00	23,60	0,00
108	K	210100266	Ukončenie celoplastových káblov zmašť. zákl. opkou alebo náskou do 19 x 4 mm2	KUS	5,000	0,000	5,000	7,78	7,78	38,90	5,00	0,00	38,90	0,00
109	K	210100267	Ukončenie celoplastových káblov zmašť. zákl. opkou alebo náskou do 24 x 2,5 mm2	KUS	1,000	0,000	1,000	8,31	8,31	8,31	1,00	0,00	8,31	0,00
110	K	210100301	Pripaťok za ukončenie lisenia kábla (v plásti) vrátane zariadenia	KUS	18,000	0,000	18,000	1,39	1,39	25,02	18,00	0,00	25,02	0,00
111	K	210220010	Označenie zemniaceho pásu - štítok "blesk"	ks	15,000	0,000	15,000	0,59	0,59	8,85	15,00	0,00	8,85	0,00
112	K	210251313	Ukoľajnenie stožiaru CSS individuálne, s prirazkou -1 vodič	ks	4,000	0,000	4,000	313,90	313,90	1 255,60	4,00	0,00	1 255,60	0,00
113	K	210800824	Vodič NN a VN voľne uložený CSA 1,5	M	795,000	0,000	795,000	1,24	1,24	985,80	795,00	0,00	985,80	0,00
114	K	210812212	Kábel medený silový voľne NYCY 0,6/1 kV 5x1 5/2 5	m	430,000	0,000	430,000	0,53	0,53	227,90	430,00	0,00	227,90	0,00
115	K	210812213	Kábel medený silový voľne NYCY 0,6/1 kV 7x1 5/1 5	m	220,000	0,000	220,000	0,53	0,53	116,60	220,00	0,00	116,60	0,00
116	K	210812217	Kábel medený silový voľne NYCY 0,6/1 kV 12x1 5/2 5	m	155,000	0,000	155,000	0,75	0,75	116,25	155,00	0,00	116,25	0,00
117	K	210812222	Kábel medený silový voľne NYCY 0,6/1 kV 19x1 5/4	m	300,000	0,000	300,000	0,81	0,81	243,00	300,00	0,00	243,00	0,00
118	K	210812224	Kábel medený silový voľne NYCY 0,6/1 kV 24x1 5/6	m	30,000	0,000	30,000	0,92	0,92	27,60	30,00	0,00	27,60	0,00
119	K	210812313	Kábel medený silový voľne NYCY 0,6/1 kV 3x6	m	5,000	0,000	5,000	0,92	0,92	4,60	5,00	0,00	4,60	0,00
120	K	CSS1001PD	Projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia	ks	1,000	0,000	1,000	1 386,00	1 386,00	1 386,00	1,00	0,00	1 386,00	0,00
121	K	CSS1002PD	Porealizačné zameranie	ks	1,000	0,000	1,000	399,30	399,30	399,30	1,00	0,00	399,30	0,00
122	K	HZS-001	Revízie	hod	15,000	0,000	15,000	28,88	28,88	433,20	15,00	0,00	433,20	0,00
123	K	HZS-004	Technický a autorský dozor	hod	40,000	0,000	40,000	20,63	20,63	825,20	40,00	0,00	825,20	0,00
124	K	HZS-005	Príprava ku kompletnému vyskúšaníu	hod	25,000	0,000	25,000	8,66	8,66	216,50	25,00	0,00	216,50	0,00
125	K	HZS-006	Kompletné vyskúšanie	hod	20,000	0,000	20,000	13,28	13,28	265,60	20,00	0,00	265,60	0,00
126	K	HZS-007	Skúšobná prevádzka	hod	25,000	0,000	25,000	28,88	28,88	722,00	25,00	0,00	722,00	0,00
127	K	1321013220	Hĺbenie ryhy šírky do 600mm v betóne do 100 m3	m3	9,700	0,000	9,700	115,50	115,50	1 120,35	9,70	0,00	1 120,35	0,00
128	K	460010022	Vytýčenie trasy kábelového vedenia, pozdĺž cesty	KM	0,200	0,200	0,000	536,25	536,25	107,25	0,20	0,00	107,25	0,00
129	K	460030006	Štatie ornice ručne s odhod. do 3m alebo nalož. na dopr. prost. zemina tr. 2 vrstva do 15 cm	M3	3,570	0,000	3,570	17,72	17,72	63,26	3,57	0,00	63,26	0,00
130	K	460050602	Výkop jamy pre stožiar, bet.základ, kotvu, príp. iné zar. (vč.čep.vodv.) ručný v zemine tr. 3 - 4	M3	21,000	10,900	10,100	49,29	49,29	1 035,09	21,00	0,00	1 035,09	0,00
131	K	460070403	Jama pre kábelový stojanek KSL v zem. tr.3	KUS	12,000	0,000	12,000	46,98	46,98	563,76	12,00	0,00	563,76	0,00
132	K	460070543	Jama pre stožiar signál.zariadenia cestnej križovatky výložníkovú na základovom ráme	KUS	2,000	0,000	2,000	97,36	97,36	194,72	2,00	0,00	194,72	0,00
133	K	460070546	Jama pre portál signálneho zariadenia cestnej križovatky	ks	4,000	0,000	4,000	238,22	238,22	952,88	4,00	0,00	952,88	0,00
134	K	460070553	Jama pre stožiar signál.zariadenia cestnej križovatky pátkový na základovom ráme v zemine triedy 3	KUS	8,000	0,000	8,000	57,40	57,40	459,20	8,00	0,00	459,20	0,00
135	K	460080002	Základ z prostého betónu s dopravou zmesi a betónážou do debnenia	M3	21,000	0,000	21,000	78,38	78,38	1 645,98	21,00	0,00	1 645,98	0,00
136	K	460120002	Zásyp jamy so zhutnením a s úpravou povrchu zemina triedy 3 - 4	KUS	12,000	0,000	12,000	8,38	8,38	100,56	12,00	0,00	100,56	0,00
137	K	460120082	Náspv zeminy,zloženie a rozprestretie zeminy vrátane zhutnenia zemina triedy 3 - 4	M3	3,570	0,000	3,570	1						

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	množstvo čerpané	množstvo nečerpané	J.C. po valorizácii	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené množstvo	Neoprávnené množstvo	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
141	K	460200884	Hlbenie káblovej ryhy 80 cm širokej a 120 cm hlbkej, v zemine triedy 4	m	12,000	0,000	12,000	31,89	31,89	382,68	12,00	0,00	382,68	0,00
142	K	460200885	Hlbenie káblovej ryhy 80 cm širokej a 120 cm hlbkej, v zemine triedy 5	M	6,000	0,000	6,000	65,57	65,57	393,42	6,00	0,00	393,42	0,00
143	K	460230101	Zhotovenie drážky pre indukčnú slučku v živnom krve vozovky	M	185,000	0,000	185,000	3,98	3,98	736,30	185,00	0,00	736,30	0,00
144	K	460260001	Zatiahnutie lana do kanálka alebo tvárnicovej trasy	M	190,000	0,000	190,000	2,23	2,23	423,70	190,00	0,00	423,70	0,00
145	K	460260011	Pevné spojenie páskových uzemňovačov, nameranie a očistenie koncov uzemňovačov, zvarenie a náter	KUS	43,000	0,000	43,000	7,84	7,84	337,12	43,00	0,00	337,12	0,00
146	K	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy šírka 33 cm	M	165,000	0,000	165,000	0,40	0,40	66,00	165,00	0,00	66,00	0,00
147	K	460510131	Káblové priestupy v pretlačovaných otvoroch z PVC nír do Ø 110 mm	M	130,000	0,000	130,000	5,91	5,91	768,30	130,00	0,00	768,30	0,00
148	K	460560133	Ručný zásep nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 50 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	68,000	0,000	68,000	1,31	1,31	89,08	68,00	0,00	89,08	0,00
149	K	460560243	Ručný zásep nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 60 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	97,000	0,000	97,000	2,22	2,22	215,34	97,00	0,00	215,34	0,00
151	K	460560884	Ručný zásep nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 80 cm širokej, 120 cm hlbkej v zemine tr. 4	m	12,000	0,000	12,000	7,14	7,14	85,68	12,00	0,00	85,68	0,00
152	K	460560885	Ručný zásep nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 80 cm širokej, 120 cm hlbkej v zemine tr. 5	M	6,000	0,000	6,000	8,41	8,41	50,46	6,00	0,00	50,46	0,00
153	K	460620006	Osiatie povrchu trávnyh semenom ručne,zasekanie hrablami nostrek	M2	23,800	0,000	23,800	0,52	0,52	12,38	23,80	0,00	12,38	0,00
154	K	566905111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so zhutnením podkladovým betónom	M3	9,700	0,000	9,700	107,25	107,25	1 040,33	9,70	0,00	1 040,33	0,00
155	K	K460270005	Vodná zábrana	ks	16,000	6,000	10,000	28,88	28,88	462,08	16,00	0,00	462,08	0,00
156	K	K460300222	Pretlačanie strojové DN110 s chráničkou, riadené	m	130,000	44,900	85,100	60,00	60,00	7 800,00	130,00	0,00	7 800,00	0,00
157	M	341032910R.1	Signálny a oznamovací kábel TCEKEZE 3 P 1	m	5,100	0,000	5,100	5,01	4,54	25,54	5,10	0,00	25,54	0,00
158	M	MCS0S815R	Detektor - zosilovač signálu	ks	1,000	0,000	1,000	453,75	453,75	453,75	1,00	0,00	453,75	0,00
159	M	MCS0S800R	Klepátko chodecké pre slabozrakých SZN-1	ks	2,000	0,000	2,000	30,53	30,53	61,06	2,00	0,00	61,06	0,00
160	M	348900014R	Návestidlo CSS 300-210-210 trojsvetlové dopravné LED	ks	9,000	0,000	9,000	323,40	323,40	2 910,60	9,00	0,00	2 910,60	0,00
161	M	348900040R.1	Návestidlo CSS MHD dvojstavové 4 svetlové LED	ks	3,000	0,000	3,000	485,10	485,10	1 455,30	3,00	0,00	1 455,30	0,00
162	M	581531100	Piesok technický netriedený	t	11,880	0,000	11,880	36,04	30,62	428,16	11,88	0,00	428,16	0,00
163	M	M01000021R	Konzola pre stožiar CSS sadový ZR 1-5	ks	8,000	0,000	8,000	28,71	28,71	229,68	8,00	0,00	229,68	0,00
164	M	348900012R	Návestidlo CSS D210 dvojsvetlové chodecké, cyklistické LED	ks	12,000	0,000	12,000	200,97	200,97	2 411,64	12,00	0,00	2 411,64	0,00
165	M	348900013R	Návestidlo CSS D210 trojsvetlové dopravné LED	ks	11,000	0,000	11,000	282,98	282,98	3 112,78	11,00	0,00	3 112,78	0,00
166	M	348900040R	Návestidlo CSS odpocet konca červenej-zelenej DN300 LED /súčasť dodávky radica/	ks	6,000	0,000	6,000	485,10	485,10	2 910,60	6,00	0,00	2 910,60	0,00
167	M	M01000025R	Konzola pre stožiar CSS výložníkový ZR 2-12	ks	2,000	0,000	2,000	37,62	37,62	75,24	2,00	0,00	75,24	0,00
168	M	MATCSS21R	Stožiar CSS výložníkový konzolový	ks	2,000	0,000	2,000	310,86	310,86	621,72	2,00	0,00	621,72	0,00
169	M	M20000055R	Uchytávacia páska Bandimex	m	44,000	0,000	44,000	1,24	1,24	54,56	44,00	0,00	54,56	0,00
170	M	345066860R	Svorkovnica stožiarová - WAGO svorky	kus	14,000	0,000	14,000	24,75	22,44	346,50	14,00	0,00	346,50	0,00
171	M	M20000061R	Páska Color plast tape	m	50,000	0,000	50,000	0,50	0,50	25,00	50,00	0,00	25,00	0,00
172	M	M20000010R	Zailevacía hmota pre zalatie detektorových slučiek	kg	37,000	0,000	37,000	35,06	35,06	1 297,22	37,00	0,00	1 297,22	0,00
173	M	MATCSS9999	Betónová zmes B12,5 vrátane dopravy	m3	21,000	0,000	21,000	99,28	90,75	2 084,88	21,00	0,00	2 084,88	0,00
174	M	341032910R	Tienený kábel CAT 5e NETSET ftp	m	438,600	0,000	438,600	0,55	0,50	241,23	438,60	0,00	241,23	0,00
175	M	MCSS0151R	Základ pod radíc 2L	ks	1,000	0,000	1,000	297,84	272,25	297,84	1,00	0,00	297,84	0,00
176	M	MCSS0101R	Nosič návestidla výložníkový	ks	15,000	0,000	15,000	68,31	68,31	1 024,65	15,00	0,00	1 024,65	0,00
177	M	MCSS0102R	Upevňovacia súprava CSS	ks	88,000	0,000	88,000	25,47	25,47	2 241,36	88,00	0,00	2 241,36	0,00
178	M	M00112831R	Kábel CSA 1,5	m	810,900	0,000	810,900	0,60	0,54	486,54	810,90	0,00	486,54	0,00
179	M	M00110080R	Kábel RCEpKEY 1P1,3	m	555,900	0,000	555,900	3,10	2,81	1 723,29	555,90	0,00	1 723,29	0,00
180	M	M00232185R	Zemiaci drôt FeZn 8(10) mm	m	198,900	44,900	154,000	0,99	0,99	198,91	198,90	0,00	198,91	0,00
181	M	M00110200R	Šnúra Cu jadro CSM5 5x1,5	m	348,840	0,000	348,840	0,66	0,60	230,23	348,84	0,00	230,23	0,00
182	M	M0PVC104R	Rúra PVC 110 flexibil	m	34,000	0,000	34,000	2,50	1,53	85,00	34,00	0,00	85,00	0,00
183	M	M0PVC110R	Rúra PVC D 75/110	m	158,000	44,900	113,100	8,77	5,36	1 232,55	158,00	0,00	1 232,55	0,00
184	M	M10900001R	Svorka SP-1	ks	43,000	0,000	43,000	0,83	0,83	35,69	43,00	0,00	35,69	0,00
185	M	283002000R	Fólia červená v m	M	168,300	0,000	168,300	0,13	0,08	21,88	168,30	0,00	21,88	0,00
186	M	MCSS1050R	Stojan kábelový KSL-1	ks	12,000	0,000	12,000	278,85	278,85	3 346,20	12,00	0,00	3 346,20	0,00
187	M	MATCSS20R	Stožiar CSS sadový konzolový	ks	8,000	0,000	8,000	238,59	238,59	1 908,72	8,00	0,00	1 908,72	0,00
188	M	MCS0S750R	Tlačítko dopytové chodecké vibračné so slepeckým reliéfom	ks	8,000	0,000	8,000	618,75	618,75	4 950,00	8,00	0,00	4 950,00	0,00
189	M	3410350109	CYKY-J 19x1,5 signalizačný kábel medený ČSN, STN	m	198,900	0,000	198,900	3,86	3,50	767,75	198,90	0,00	767,75	0,00
190	M	341110003200	Kábel medený CYKY 19x2,5 mm2	m	107,100	0,000	107,100	5,98	5,42	640,46	107,10	0,00	640,46	0,00
191	M	341110003300	Kábel medený CYKY 24x1,5 mm2	m	30,600	0,000	30,600	3,94	3,57	120,56	30,60	0,00	120,56	0,00
192	M	3410350097	CYKY-J 5x1,5 signalizačný kábel medený ČSN, STN	m	321,300	0,000	321,300	0,81	0,73	260,25	321,30	0,00	260,25	0,00
193	M	3410350106	CYKY-J 12x1,5 signalizačný kábel medený ČSN, STN	m	158,100	0,000	158,100	2,04	1,85	322,52	158,10	0,00	322,52	0,00
194	M	341110002000	Kábel medený CYKY 5x2,5 mm2	m	117,300	0,000	117,300	1,28	1,16	150,14	117,30	0,00	150,14	0,00
195	M	341110002500	Kábel medený CYKY 7x1,5 mm2	m	224,400	0,000	224,400	1,16	1,05	260,30	224,40	0,00	260,30	0,00
196	M	341110002800	Kábel medený CYKY 12x1,5 mm2	m	158,100	0,000	158,100	2,05	1,86	324,11	158,10	0,00	324,11	0,00
197	M	341110001200	Kábel medený CYKY 3x16 mm2	m	5,100	0,000	5,100	5,69	5,16	29,02	5,10	0,00	29,02	0,00
198	M	MCSS0150R	RADIC CSS - koordinácia, 19 sign.skupin, 12 detektorov, 6 odpocet konca červenej-zelenej, MASM0 CSSM	ks	1,000	0,000	1,000	15 427,50	15 427,50	15 427,50	1,00	0,00	15 427,50	0,00
199	M	MATCSS38R.1	Výložník CSS 5,5 m	ks	1,000	0,000	1,000	301,95	301,95	301,95	1,00	0,00	301,95	0,00
200	M	MATCSS38R.5	Výložník CSS 5,0 m	ks	1,000	0,000	1,000	291,06	291,06	291,06	1,00	0,00	291,06	0,00
201	M	348900011R	Návestidlo CSS D210 jednosvetlové žltý blikáč kráčajúci chodec LED	ks	1,000	0,000	1,000	121,56	121,56	121,56	1,00	0,00	121,56	0,00
202	M	348900007R	Návestidlo CSS D210 jednosvetlové zelená doplnková šípka LED	ks	2,000	0,000	2,000	121,56	121,56	243,12	2,00	0,00	243,12	0,00
203	K	1003IS	Vytýčenie inžinierskych sietí	súbor	1,000	1,000	0,000	816,75	816,75	816,75	1,00	0,00	816,75	0,00
204	K	DN	Dopravné náklady	šob	3,000	0,000	3,000	545,23	545,23	1 635,69	3,00	0,00	1 635,69	0,00
205	K	VRN0001	Poplatok za skládku	t	59,269	0,000	59,269	13,20	13,20	782,35	59,27	0,00	782,35	0,00
NP1	K	275361821.S	Výstuž základových páteľ z ocele B500 (10505)	t	1,108	0	1,108	1336,43	1336,43	1 480,76	1,108	0,00	1 480,76	0,00
NP2	K	711112001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	140,64	0	140,64	0,77	0,77	108,29	140,64	0,00	108,29	0,00
NP3	K	246170000422	Lak asfaltový penetrálny	kg	42,192	0	42,192	3,05	3,05	128,68	42,192	0,00	128,68	0,00
NP4	K		portal CSS typu PRS-02-12, 13m modifikovaný pre rozpätie 16 m	ks	1	0	1	890	890	890,00	1	0,00	890,00	0,00
NP5	K	388317778	Obetónovanie rúrkového kábelovodu/chráničky prostým betónom	m3	7,7035	0	7,7035	83,64	83,64	644,32	7,7035	0,00	644,32	0,00
											Spolu		133 951,45	0,00
											DPH		28 790,29	0,00
											Spolu s DPH		160 741,74	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	množstvo čerpané	množstvo nečerpané	J.C. po valorizácii	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené množstvo	Neoprávnené množstvo	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1	K	113107213	Odstánenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva ťažného, hr. vrstvy 200 do 300 mm., -0,50000t	m2	36,500	0,000	36,500	2,05	2,05	74,83	36,50	0,00	74,83	0,00
2	K	113107223	Odstánenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého dreveného, hr. 200 do 300 m., -0,40000t	m2	36,500	0,000	36,500	2,30	2,30	83,95	36,50	0,00	83,95	0,00
3	K	113107231	Odstánenie krytu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm., -0,22500t	m2	36,500	0,000	36,500	5,13	5,13	187,25	36,50	0,00	187,25	0,00
4	K	113107242	Odstánenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm., -0,18100t	m2	16,000	0,000	16,000	1,61	1,61	25,76	16,00	0,00	25,76	0,00
5	K	182001111	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50- 100mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	46,550	0,000	46,550	1,19	1,19	55,39	46,55	0,00	55,39	0,00
6	K	451457777	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr.30-50 mm z cementovej malty	m2	24,500	0,000	24,500	3,58	3,58	87,71	24,50	0,00	87,71	0,00
7	K	451577877	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. od 30 do 100 mm zo štrkopiesku	M2	24,500	0,000	24,500	2,02	2,02	49,49	24,50	0,00	49,49	0,00
8	K	451597777	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. 30-100 mm z prehodenej zeminy	m2	23,000	0,000	23,000	1,33	1,33	30,59	23,00	0,00	30,59	0,00
9	K	181301101	Rozprestretie ornice na rovine alebo na svahu do sklonu 1:5 plocha do 500 m2 hr do 100 mm	M2	46,560	0,000	46,560	1,11	1,11	51,68	46,56	0,00	51,68	0,00
10	K	596141111	Kladenie dlažby z mozaiky jednofareb.pre peších do lôžka z cementovej malty	m2	23,000	0,000	23,000	15,72	15,72	361,56	23,00	0,00	361,56	0,00
11	K	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	T	43,959	0,000	43,959	1,29	1,29	56,71	43,96	0,00	56,71	0,00
12	K	979084219	Príplatok k cene za každých ďalších aj začiatých 5 km nad 5 km	T	131,877	0,000	131,877	0,78	0,78	102,86	131,88	0,00	102,86	0,00
13	K	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vzbúraných hmôt	T	43,959	0,000	43,959	15,00	15,00	659,39	43,96	0,00	659,39	0,00
14	M	5922913200	Dlažba zámková hr. 6 cm	m2	23,460	0,000	23,460	6,55	6,55	153,66	23,46	0,00	153,66	0,00
15	M	5833714000	Štrkopiesok 0-16 N	m3	8,240	0,000	8,240	12,38	12,38	102,01	8,24	0,00	102,01	0,00
16	M	0057211200	Trávové semeno parková zmes	kg	9,300	0,000	9,300	5,82	5,82	54,13	9,30	0,00	54,13	0,00
17	M	M DZ 1007	Portál CSS PRS-04-19, modifikovaný pre rozpätie 16 m	ks	2,000	0,000	2,000	6 553,80	6 553,80	13 107,60	2,00	0,00	13 107,60	0,00
18	M	M DZ 1009	Základový rošt pre portál CSS ZR PRS-04-19	ks	4,000	0,000	4,000	356,40	356,40	1 425,60	4,00	0,00	1 425,60	0,00
19	K	9131411114	Portál CSS PRS-04-19 /16m/ - osadenie, montáž	ks	2,000	0,000	2,000	4 034,25	4 034,25	8 068,50	2,00	0,00	8 068,50	0,00
20	K	9131411116	Základový rošt pre portál CSS ZR PRS-04-19 - osadenie, montáž	ks	4,000	0,000	4,000	264,00	264,00	1 056,00	4,00	0,00	1 056,00	0,00
21	K	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akékoľvek dĺžky objektu	T	51,003	0,000	51,003	1,64	1,64	83,64	51,00	0,00	83,64	0,00
22	K	998225194	Príplatok k cene za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 5000 m	t	51,003	0,000	51,003	0,90	0,90	45,90	51,00	0,00	45,90	0,00
23	K	220060761	Montáž(ručné zatiahnutie) do tvár.trasy alebo kanálka voľne uloženého kábla-RCBKEY 1 P 1,3 mm	M	511,000	0,000	511,000	1,53	1,53	781,83	511,00	0,00	781,83	0,00
24	K	220061171	Montáž(voľné uloženie) do lôžka alebo žľabu vr.usazr.koncovy-RCBKEY 1 P 1,3 mm.	M	980,000	0,000	980,000	0,97	0,97	950,60	980,00	0,00	950,60	0,00
25	K	220061551	Montáž(zatiahnutie do tvárnic) návestných káblov NCEY 1,0,NCYY 1,5,CYAY do 2,5 mm-počet žil 2 až 5	m	181,000	0,000	181,000	1,21	1,21	219,01	181,00	0,00	219,01	0,00
26	K	220061552	Montáž(zatiahnutie do tvárnic) návestných káblov NCEY 1,0,NCYY 1,5,CYAY do 2,5 mm-počet žil 7 až 12	M	215,000	0,000	215,000	1,23	1,23	264,45	215,00	0,00	264,45	0,00
27	K	220061553	Montáž(zatiahnutie do tvárnic) návestných káblov NCEY 1,0,NCYY 1,5,CYAY do 2,5 mm-počet žil 14 až 19	m	44,000	0,000	44,000	1,27	1,27	55,88	44,00	0,00	55,88	0,00
28	K	220061554	Montáž(zatiahnutie do tvárnic) návestných káblov NCEY 1,0,NCYY 1,5,CYAY do 2,5 mm-počet žil 24 až 30	m	94,000	0,000	94,000	1,29	1,29	121,26	94,00	0,00	121,26	0,00
29	K	220061575	Montáž(uloženie)do lôžka resp.kanálka návest.káblov NCEY 1,0, NCYY 1,5, CYAY do 2,5 mm-počet žil 5	m	455,000	0,000	455,000	0,69	0,69	313,95	455,00	0,00	313,95	0,00
30	K	220061576	Montáž(uloženie)do lôžka resp.kanálka návest.káblov NCEY 1,0, NCYY 1,5, CYAY do 2,5 mm-počet žil 7	m	45,000	0,000	45,000	0,71	0,71	31,95	45,00	0,00	31,95	0,00
31	K	220061577	Montáž(uloženie)do lôžka resp.kanálka návest.káblov NCEY 1,0, NCYY 1,5, CYAY do 2,5 mm-počet žil 12	m	435,000	0,000	435,000	0,71	0,71	308,85	435,00	0,00	308,85	0,00
32	K	220061578	Montáž(uloženie)do lôžka resp.kanálka tienených káblov CAT 5e NETSET fto	m	455,000	0,000	455,000	0,71	0,71	323,05	455,00	0,00	323,05	0,00
33	K	220061580	Montáž(uloženie)do lôžka resp.kanálka návest.káblov NCEY 1,0, NCYY 1,5, CYAY do 2,5 mm-počet žil 19	m	200,000	0,000	200,000	0,74	0,74	148,00	200,00	0,00	148,00	0,00
34	K	220061581	Montáž(uloženie)do lôžka resp.kanálka návest.káblov NCYY 1,5, CYAY do 2,5 mm-počet žil 24	M	30,000	0,000	30,000	0,75	0,75	22,50	30,00	0,00	22,50	0,00
35	K	220061701	Ostatné práce(zatiahnutie kábla do objektu) kábel do výšky 9 km	m	40,000	0,000	40,000	0,99	0,99	39,60	40,00	0,00	39,60	0,00
36	K	220110346	Zhotovenie káblového štítika,vyrazenie znamení,príprava,odvlnenie štítika páskou PVC	KUS	42,000	0,000	42,000	2,06	2,06	86,52	42,00	0,00	86,52	0,00
37	K	220111431	Jednosmerné meranie na káblí RCEpKEY 1Px1,3	pár	14,000	0,000	14,000	2,69	2,69	37,66	14,00	0,00	37,66	0,00
38	K	220111436	Kontrola a záverečné meranie na káblí pre rozvod signalizácie vr.vypracovania meracieho protokolu	KUS	42,000	0,000	42,000	1,49	1,49	62,58	42,00	0,00	62,58	0,00
39	K	220111765	Zmeranie a zhodnotenie zemného odporu vr.záznamu do protokolu	KUS	15,000	0,000	15,000	7,84	7,84	117,60	15,00	0,00	117,60	0,00
40	K	220111777	Vedenie uzeňohavce z FeŽn drôtu do priemeru 10 mm v zemi	M	201,000	0,000	201,000	3,58	3,58	719,58	201,00	0,00	719,58	0,00
41	K	220111881	Uzemnenie radiča CSS, pospájanie vnútor.vybavenia	KUS	1,000	0,000	1,000	101,99	101,99	101,99	1,00	0,00	101,99	0,00
42	K	220111886	Zemniaca svorka SP1 - montáž	ks	52,000	0,000	52,000	4,01	4,01	208,52	52,00	0,00	208,52	0,00
43	K	220300001	Zhotovenie koncovej káblovej formy na jednom konci do dĺžky 0,5 m,na káblí do 5 x 2	KUS	6,000	0,000	6,000	4,83	4,83	28,98	6,00	0,00	28,98	0,00
44	K	220300003	Zhotovenie koncovej káblovej formy na jednom konci, do dĺžky 0,5 m,na káblí do 15 x 2 mm	ks	7,000	0,000	7,000	10,20	10,20	71,40	7,00	0,00	71,40	0,00
45	K	220300004	Zhotovenie koncovej káblovej formy na jednom konci, do dĺžky 0,5 m,na káblí do 20 x 2 mm	ks	3,000	0,000	3,000	12,89	12,89	38,67	3,00	0,00	38,67	0,00
46	K	220300005	Zhotovenie koncovej káblovej formy na jednom konci, do dĺžky 0,5 m,na káblí do 25 x 2 mm	ks	4,000	0,000	4,000	15,64	15,64	62,56	4,00	0,00	62,56	0,00
47	K	220300041	Zhotovenie koncovej káblovej formy na jednom konci, do dĺžky nad 0,5 m,na káblí do 5 x 2 mm	ks	6,000	0,000	6,000	8,13	8,13	48,78	6,00	0,00	48,78	0,00
48	K	220300043	Zhotovenie koncovej káblovej formy na jednom konci, do dĺžky nad 0,5 m,na káblí do 15 x 2 mm	ks	7,000	0,000	7,000	16,19	16,19	113,33	7,00	0,00	113,33	0,00
49	K	220300044	Zhotovenie koncovej káblovej formy na jednom konci, do dĺžky nad 0,5 m,na káblí do 20 x 2 mm	ks	3,000	0,000	3,000	18,63	18,63	55,89	3,00	0,00	55,89	0,00
50	K	220300045	Zhotovenie koncovej káblovej formy na jednom konci, do dĺžky nad 0,5 m,na káblí do 25 x 2 mm	ks	4,000	0,000	4,000	23,80	23,80	95,20	4,00	0,00	95,20	0,00
51	K	220300082	Zhotovenie káblovej formy vejárovnej na jednom konci, do dĺžky 0,5 m,na káblí CAT 5e NETSET ftp	ks	6,000	0,000	6,000	5,94	5,94	35,64	6,00	0,00	35,64	0,00
52	K	220300421	Forma na káblí typu RCBKEY zaletovanie na špičky alebo zapojenie pod skrutky na,káblí 1 páru	KUS	14,000	0,000	14,000	4,05	4,05	56,70	14,00	0,00	56,70	0,00
53	K	220300621	Ukončenie návestných káblov CYKY-J nelepiacou páskou a zapojenie vodičov do 5 x 1 alebo 1,5	ks	12,000	0,000	12,000	4,64	4,64	55,68	12,00	0,00	55,68	0,00
54	K	220300623	Ukončenie návestných káblov CYKY-J nelepiacou páskou a zapojenie vodičov do 12 x 1 alebo 1,5	ks	14,000	0,000	14,000	8,38	8,38	117,32	14,00	0,00	117,32	0,00
55	K	220300624	Ukončenie návestných káblov CYKY-J nelepiacou páskou a zapojenie vodičov do 19 x 1 alebo 1,5	ks	6,000	0,000	6,000	11,91	11,91	71,46	6,00	0,00	71,46	0,00
56	K	220300625	Ukončenie návestných káblov CYKY-J nelepiacou páskou a zapojenie vodičov do 24 x 1 alebo 1,5	ks	8,000	0,000	8,000	14,82	14,82	118,56	8,00	0,00	118,56	0,00
57	K	220300940R	Montáž signalizačného zariadenia pre slabozrakých SZN-1	KUS	2,000	0,000	2,000	4,22	4,22	8,44	2,00	0,00	8,44	0,00
58	K	220300948	Svorkovnice CSS, úplná montáž svorkovnice na konšt rukciu	KUS	14,000	0,000	14,000	6,31	6,31	88,34	14,00	0,00	88,34	0,00
59	K	220960002	Mont.stožiaru CSS, osadenie základu,zatiahnutie kábla,prepojenie-oriameho na základovom ráme	KUS	8,000	0,000	8,000	121,07	121,07	968,56	8,00	0,00	968,56	0,00
60	K	220960003	Mont.stožiaru CSS, osadenie základu,zatiahnutie kábla,prepojenie-výložníkového na základovom ráme	KUS	2,000	0,000	2,000	183,79	183,79	367,58	2,00	0,00	367,58	0,00
61	K	220960005	Montáž výložníka CSS, prepojenie výložníka na stožiar	KUS	2,000	0,000	2,000	36,88	36,88	73,76	2,00	0,00	73,76	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	množstvo čerpané	množstvo nečerpané	J.C. po valorizácii	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené množstvo	Neoprávnené množstvo	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
62	K	220960031	Montáž zostaveného návěstidla,preskúšanie-jednosvetlového na stožiar	KUS	4,000	0,000	4,000	30,04	30,04	120,16	4,00	0,00	120,16	0,00
63	K	220960036	Montáž zostaveného návěstidla,preskúšanie-dvojsvetlového na stožiar	KUS	16,000	0,000	16,000	34,54	34,54	552,64	16,00	0,00	552,64	0,00
64	K	2209600360	Demontáž návěstidla jednosvetlového zo stožiara	KUS	3,000	3,000	0,000	24,92	24,92	74,76	3,00	0,00	74,76	0,00
65	K	2209600361	Demontáž návěstidla dvojsvetlového zo stožiara	KUS	6,000	6,000	0,000	24,92	24,92	149,52	6,00	0,00	149,52	0,00
66	K	220960041	Montáž zostaveného návěstidla,preskúšanie-trojsvetlového na stožiar	KUS	10,000	0,000	10,000	40,24	40,24	402,40	10,00	0,00	402,40	0,00
67	K	2209600411	Demontáž návěstidla trojsvetlového zo stožiara	KUS	5,000	5,000	0,000	28,98	28,98	144,90	5,00	0,00	144,90	0,00
68	K	220960044	Montáž zostaveného návěstidla,preskúšanie-trojsvetlového D 300-210-210 na výložník	KUS	10,000	0,000	10,000	53,81	53,81	538,10	10,00	0,00	538,10	0,00
69	K	2209600441	Demontáž návěstidla trojsvetlového z výložníka	KUS	5,000	5,000	0,000	38,77	38,77	193,85	5,00	0,00	193,85	0,00
70	K	2209600071	Montáž návěstidla MHD,zapojenie preskúšanie funkcii-na stožiar	ks	2,000	0,000	2,000	31,90	31,90	63,80	2,00	0,00	63,80	0,00
71	K	220960072	Montáž návěstidla pre odpočet konca signálu červená-zelená D300, zapojenie preskúšanie funkcii-na výložník	ks	6,000	0,000	6,000	51,95	51,95	311,70	6,00	0,00	311,70	0,00
72	K	220960126	Montáž tlačidla pre chodcov na stožiar,upevnenie,zapojenie,bez dodania tlačidla a šnúry	KUS	12,000	0,000	12,000	19,59	19,59	235,08	12,00	0,00	235,08	0,00
73	K	220960149	Montáž kábelového stojana KSL-1	ks	14,000	0,000	14,000	53,21	53,21	744,94	14,00	0,00	744,94	0,00
74	K	220960161	Uloženie indukčnej slučky,vymieranie a zhotovenie,uloženie,vr.dodania vodiča pre zhotovenie slučky	KUS	14,000	0,000	14,000	202,13	202,13	2 829,82	14,00	0,00	2 829,82	0,00
75	K	220960163	Zaliatie indukčnej slučky v asfalte /betóne/	m	222,000	0,000	222,000	2,89	2,89	641,58	222,00	0,00	641,58	0,00
76	K	220960181	Montáž radiča, usadenie, zatiahnutie káblov do radiča, pripojenie uzemnenia	KUS	1,000	0,000	1,000	177,52	177,52	177,52	1,00	0,00	177,52	0,00
77	K	220960181D	Demontáž radiča, odpojenie káblov, uzemnenia	KUS	1,000	1,000	0,000	78,19	78,19	78,19	1,00	0,00	78,19	0,00
78	K	220960191	Regulácia a aktivizácia programov radiča podľa požiadaviek-1 signálnej skupiny s použ.mont.plošiny	KUS	1,000	0,000	1,000	519,79	519,79	519,79	1,00	0,00	519,79	0,00
79	K	2209601911	Uvedenie zariadenia CSS do prevádzky	ks	1,000	0,000	1,000	33,79	33,79	33,79	1,00	0,00	33,79	0,00
80	K	220960196	Regulácia a aktivizácia programov radiča podľa požiadaviek-každej skupiny s použ.mont.plošiny	KUS	13,000	0,000	13,000	75,36	75,36	979,68	13,00	0,00	979,68	0,00
81	K	220960197	Regulácia a aktivizácia programov radiča podľa požiadaviek-každej skupiny bez mont.plošiny	KUS	14,000	0,000	14,000	38,27	38,27	535,78	14,00	0,00	535,78	0,00
82	K	220960401	Zaistenie priechodnosti kábla SSZ vr.mer.isolač.stavu proti zemi a všetkých navzájom (78x)-do 12 žilí	KUS	13,000	0,000	13,000	52,90	52,90	687,70	13,00	0,00	687,70	0,00
83	K	220960403	Zaistenie priechodnosti kábla SSZ vr.merania izol.stavu proti zemi a všetkých žilí navzájom-19 žilový	KUS	3,000	0,000	3,000	101,59	101,59	304,77	3,00	0,00	304,77	0,00
84	K	220960404	Zaistenie priechodnosti kábla SSZ vr.merania izol.stavu proti zemi a všetkých žilí navzájom-24 žilový	KUS	4,000	0,000	4,000	145,64	145,64	582,56	4,00	0,00	582,56	0,00
85	K	2209604200	Zaistenie priechodnosti kábla CAT 5e NETSET flp vr.merania izolačného stavu	KUS	6,000	0,000	6,000	71,03	71,03	426,18	6,00	0,00	426,18	0,00
86	K	2209604200.1	Zaistenie priechodnosti kábla TCEKEZE 3Px1 vr.merania izolačného stavu	KUS	1,000	0,000	1,000	51,40	51,40	51,40	1,00	0,00	51,40	0,00
87	K	220960442	Uvedenie zariadenia SSZ do prevádzky po prepnutí na bližajúcu žilu	ks	1,000	0,000	1,000	41,50	41,50	41,50	1,00	0,00	41,50	0,00
88	K	220960443	Prepojenie zariadenia SSZ do koordinovanej skupiny, prepojenie svorkovnice B a F.kontrola	ks	1,000	0,000	1,000	18,30	18,30	18,30	1,00	0,00	18,30	0,00
89	K	220960444	Kontrola zariadenia SSZ v podriad.koordinovanom režime(zelená vlna), kontrola reakcie na prísl.povely	ks	1,000	0,000	1,000	25,26	25,26	25,26	1,00	0,00	25,26	0,00
90	K	220960451	Montáž upevňovacej súpravy pre návěstidlo CSS	KUS	96,000	0,000	96,000	1,73	1,73	166,08	96,00	0,00	166,08	0,00
91	K	220960453	Montáž nosiča návěstidla na výložník	ks	16,000	0,000	16,000	21,95	21,95	351,20	16,00	0,00	351,20	0,00
92	K	220960501	Montáž symbolu smerových šípok do jedného svetelného návěstidla od D=210 do D=303 mm	ks	50,000	0,000	50,000	7,33	7,33	366,50	50,00	0,00	366,50	0,00
93	K	744719003	Demontáž stožiaru CSS sadového	ks	4,000	4,000	0,000	198,00	198,00	792,00	4,00	0,00	792,00	0,00
94	K	744719004	Demontáž stožiaru CSS výložníkového	ks	4,000	4,000	0,000	206,25	206,25	825,00	4,00	0,00	825,00	0,00
95	K	744729001	Demontáž výložníka CSS zo stožiara	ks	4,000	4,000	0,000	33,00	33,00	132,00	4,00	0,00	132,00	0,00
96	K	744749001	Demontáž stožiarovej svorkovnice, odpojenie káblov	ks	8,000	8,000	0,000	15,68	15,68	125,44	8,00	0,00	125,44	0,00
97	K	744749011	Demontáž chodeckého tlačítka, odpojenie káblov	ks	2,000	2,000	0,000	12,38	12,38	24,76	2,00	0,00	24,76	0,00
98	K	210010046	Rúrka elektroinštalčná chýbná kovová typ 2448 "KopeX", uložená nezne	m	80,000	0,000	80,000	1,50	1,50	120,00	80,00	0,00	120,00	0,00
99	M	KTR000002813	Rúrka chýbná KOPEX 43,0mm 36,0mm 750N oceľ	m	80,000	0,000	80,000	13,53	9,16	1 082,40	80,00	0,00	1 082,40	0,00
100	K	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm2	KUS	361,000	0,000	361,000	0,56	0,56	202,16	361,00	0,00	202,16	0,00
101	K	210100101	Ukončenie Cu a Al drôtov a lán včítane zapojenie, jedna žila, vodič s prierezom do 16 mm2	KUS	713,000	0,000	713,000	0,29	0,29	206,77	713,00	0,00	206,77	0,00
102	K	210100258	Ukončenie celoplastových káblov zmašť. základkou alebo páskou do 5 x 4 mm2	ks	6,000	0,000	6,000	2,86	2,86	17,16	6,00	0,00	17,16	0,00
103	K	210100260	Ukončenie celoplastových káblov zmašť. základkou alebo páskou do 7 x 4 mm2	ks	1,000	0,000	1,000	3,65	3,65	3,65	1,00	0,00	3,65	0,00
104	K	210100262	Ukončenie celoplastových káblov zmašť. základkou alebo páskou do 12 x 4 mm2	ks	6,000	0,000	6,000	5,90	5,90	35,40	6,00	0,00	35,40	0,00
105	K	210100266	Ukončenie celoplastových káblov zmašť. základkou alebo páskou do 19 x 4 mm2	KUS	3,000	0,000	3,000	7,78	7,78	23,34	3,00	0,00	23,34	0,00
106	K	210100267	Ukončenie celoplastových káblov zmašť. základkou alebo páskou do 24 x 2,5 mm2	KUS	4,000	0,000	4,000	8,31	8,31	33,24	4,00	0,00	33,24	0,00
107	K	210100301	Pripílatok za ukončenie tienenia kábla (v plášti) vrátane zapojenia	KUS	20,000	0,000	20,000	1,39	1,39	27,80	20,00	0,00	27,80	0,00
108	K	210220010	Označenie zemniaceho pásu - štítok "blesk"	ks	15,000	0,000	15,000	0,59	0,59	8,85	15,00	0,00	8,85	0,00
109	K	210251313	Ukofajnenie stožiaru CSS individuálne, s prierazkou -1 vodič	ks	5,000	0,000	5,000	313,90	313,90	1 569,50	5,00	0,00	1 569,50	0,00
110	K	210800824	Vodič NN a VN voľne uložený CSA 1,5	M	885,000	0,000	885,000	1,24	1,24	1 097,40	885,00	0,00	1 097,40	0,00
111	K	210812212	Kábel medený silový uložený voľne NYCY 0,6/1 kV 3x1,5/2,5	m	455,000	0,000	455,000	0,53	0,53	241,15	455,00	0,00	241,15	0,00
112	K	210812213	Kábel medený silový uložený voľne NYCY 0,6/1 kV 7x1,5/1,5	m	45,000	0,000	45,000	0,53	0,53	23,85	45,00	0,00	23,85	0,00
113	K	210812217	Kábel medený silový uložený voľne NYCY 0,6/1 kV 12x1,5/2,5	m	435,000	0,000	435,000	0,75	0,75	326,25	435,00	0,00	326,25	0,00
114	K	210812222	Kábel medený silový uložený voľne NYCY 0,6/1 kV 19x1,5/4	m	200,000	0,000	200,000	0,81	0,81	162,00	200,00	0,00	162,00	0,00
115	K	210812224	Kábel medený silový uložený voľne NYCY 0,6/1 kV 24x1,5/6	m	30,000	0,000	30,000	0,92	0,92	27,60	30,00	0,00	27,60	0,00
116	K	210812313	Kábel medený silový uložený voľne CYKY 0,6/1 kV 3x6	m	5,000	0,000	5,000	0,92	0,92	4,60	5,00	0,00	4,60	0,00
117	K	CSS1001PD	Projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia	ks	1,000	0,000	1,000	1 386,00	1 386,00	1 386,00	1,00	0,00	1 386,00	0,00
118	K	CSS1002PD	Porealizačné zameranie	ks	1,000	0,000	1,000	379,50	379,50	379,50	1,00	0,00	379,50	0,00
119	K	HZS-001	Revízie	hod	15,000	0,000	15,000	28,88	28,88	433,20	15,00	0,00	433,20	0,00
120	K	HZS-004	Technický a autorský dozor	hod	40,000	0,000	40,000	20,63	20,63	825,20	40,00	0,00	825,20	0,00
121	K	HZS-005	Príprava ku kompletnému vyskúšaníu	hod	25,000	0,000	25,000	8,66	8,66	216,50	25,00	0,00	216,50	0,00
122	K	HZS-006	Kompletné vyskúšanie	hod	20,000	0,000	20,000	13,28	13,28	266,60	20,00	0,00	266,60	0,00
123	K	HZS-007	Skúšobná prevádzka	hod	25,000	0,000	25,000	28,88	28,88	722,00	25,00	0,00	722,00	0,00
124	K	1321013220	Hĺbenie rýhy široky do 600mm v betóne do 100 m3	m3	7,300	0,000	7,300	115,50	115,50	843,15	7,30	0,00	843,15	0,00
125	K	460010022	Vytýčenie trasy kábelového vedenia,pozdĺž cesty	KM	0,200	0,200	0,000	536,25	536,25	107,25	0,20	0,00	107,25	0,00
126	K	460030006	Štatie ornice ručne s odhod. do 3m alebo nalož. na dopr. prost. zemina tr. 2 vrstva do 15 cm	M3	6,980	0,000	6,980	17,72	17,72	123,69	6,98	0,00	123,69	0,00
127	K	460050602	Výkop jamy pre stožiar, bet.základ, kotvu, príp. iné zar. (vč.čerp.vodiv), ručný v zemine tr. 3 - 4	M3	28,000	28,000	0,000	49,29	49,29	1 380,12	28,00	0,00	1 380,12	0,00
128	K	460070403	Jama pre kábový stojanček KSL v zem. tr. 3	KUS	14,000	0,000	14,000	46,98	46,98	657,72	14,00	0,00	657,72	0,00
129	K	460070543	Jama pre stožiar signal.zariadenia cestnej križovatky výložníkový na základovom ráme	KUS	2,000	0,000	2,000	97,36	97,36	194,72	2,00	0,00	194,72	0,00
130	K	460070546	Jama pre portál signálneho zariadenia cestnej križovatky	ks	4,000	0,000	4,000	238,22	238,22	952,88	4,00	0,00	952,88	0,00
131	K	460070553	Jama pre stožiar signal.zariadenia cestnej križovatky pátkový na základovom ráme v zemine triedy 3	KUS	8,000	0,000	8,000	57,40	57,40	459,20	8,00	0,00	459,20	0,00
132	K	460080002	Základ z prostého betónu s dopravou zmesi a betónážou do debnenia	M3	28,000	0,000	28,000	78,38	78,38	2 194,64	28,00	0,00	2 194,64	0,00
133	K	460120002	Zásyp jamy so zhutnením a s úpravou povrchu,zemina triedy 3 - 4	KUS	14,000	0,000	14,000	8,38	8,38	117,32	14,00	0,00	117,32	0,00
134	K	460120082	Násyp zeminy,zloženie a rozprestretie zeminy vrátane zhutnenia,zemina triedy 3 - 4	M3	6,980	0,000	6,980	12,43	12,43	86,76	6,98	0,00	86,76	0,00
135	K	460200133	Hĺbenie kábovej rýhy 35 cm širokej a 50 cm hĺbokej, v zemine triedy 3	m	133,000	0,000	133,000	5,78						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	množstvo čerpané	množstvo nečerpané	J.C. po valorizácii	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené množstvo	Neoprávnené množstvo	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
139	K	460200885	Hlbenie káblovej ryhy 80 cm širokej a 120 cm hlbokaj, v zemi	M	14,000	0,000	14,000	65,57	65,57	917,98	14,00	0,00	917,98	0,00
140	K	460230101	Zhotovenie drážky pre indukčnú slučku v živičnom kryte vozovky	M	222,000	0,000	222,000	3,98	3,98	883,56	222,00	0,00	883,56	0,00
141	K	460260001	Zaťahnutie lana do kanálka alebo tvárnicovej trasy	M	214,000	0,000	214,000	2,23	2,23	477,22	214,00	0,00	477,22	0,00
142	K	460260011	Pevné spojenie páskových uzemňovačov, nameranie a očistenie koncov uzemňovačov, zvarenie a náter	KUS	52,000	0,000	52,000	7,84	7,84	407,68	52,00	0,00	407,68	0,00
143	K	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy šírka 33 cm	M	206,000	0,000	206,000	0,40	0,40	82,40	206,00	0,00	82,40	0,00
144	K	460510131	Káblové priestupy v pretlačovaných otvoroch z PVC rúr do D 110 mm	M	146,000	0,000	146,000	5,91	5,91	862,86	146,00	0,00	862,86	0,00
145	K	460560133	Ručný zásep nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 50 cm hlbokaj v zemi	m	133,000	0,000	133,000	1,31	1,31	174,23	133,00	0,00	174,23	0,00
146	K	460560243	Ručný zásep nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 60 cm hlbokaj v zemi	m	73,000	0,000	73,000	2,22	2,22	162,06	73,00	0,00	162,06	0,00
148	K	460560884	Ručný zásep nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 80 cm širokej, 120 cm hlbokaj v zemi	m	18,000	0,000	18,000	7,14	7,14	128,52	18,00	0,00	128,52	0,00
149	K	460560885	Ručný zásep nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 80 cm širokej, 120 cm hlbokaj v zemi	M	14,000	0,000	14,000	8,41	8,41	117,74	14,00	0,00	117,74	0,00
150	K	460620006	Osiatie povrchu trávnyim semenom ručne,zasekanie hrablami postrek	M2	46,600	0,000	46,600	0,52	0,52	24,23	46,60	0,00	24,23	0,00
151	K	566905111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so zhutnením podkladovým betónom	M3	7,300	0,000	7,300	107,25	107,25	782,93	7,30	0,00	782,93	0,00
152	K	K460270005	Vodná zábrana	ks	16,000	10,000	6,000	28,88	28,88	462,08	16,00	0,00	462,08	0,00
153	K	K460300222	Pretlačanie strojové DN110 s chráničkou, riadené	m	146,000	88,300	57,700	60,00	60,00	8 760,00	146,00	0,00	8 760,00	0,00
154	M	341032910R.1	Signálny a oznamovací kábel TCEKEZE 3 P 1	m	5,100	0,000	5,100	5,01	4,54	25,55	5,10	0,00	25,55	0,00
155	M	MCSS0800R	Kleptáko chodecké pre slabozrakých SZN-1	ks	2,000	0,000	2,000	30,53	30,53	61,06	2,00	0,00	61,06	0,00
156	M	348900040R.1	Návestidlo CSS MHD dvojstavové 4 svetlové LED	ks	2,000	0,000	2,000	485,10	485,10	970,20	2,00	0,00	970,20	0,00
157	M	581531100	Piesok technický netriedený	t	14,830	0,000	14,830	36,04	30,62	534,47	14,83	0,00	534,47	0,00
158	M	M01000021R	Konzola pre stožiar CSS sadový ZR 1-5	ks	8,000	0,000	8,000	28,71	28,71	229,68	8,00	0,00	229,68	0,00
159	M	348900012R	Návestidlo CSS D210 dvoj svetlové chodecké, cyklistické LED	ks	16,000	0,000	16,000	200,97	200,97	3 215,52	16,00	0,00	3 215,52	0,00
160	M	348900013R	Návestidlo CSS D210 trojsvetlové dopravné LED	ks	10,000	0,000	10,000	282,98	282,98	2 829,80	10,00	0,00	2 829,80	0,00
161	M	348900014R	Návestidlo CSS 300-210-210 trojsvetlové dopravné LED	ks	10,000	0,000	10,000	323,40	323,40	3 234,00	10,00	0,00	3 234,00	0,00
162	M	348900040R	Návestidlo CSS odpocet konca červenej-zelenej DN300 LED /súčasť dodávky radice/	ks	6,000	0,000	6,000	485,10	485,10	2 910,60	6,00	0,00	2 910,60	0,00
163	M	M01000025R	Konzola pre stožiar CSS výložníkový ZR 2-12	ks	2,000	0,000	2,000	37,62	37,62	75,24	2,00	0,00	75,24	0,00
164	M	MATCSS21R	Stožiar CSS výložníkový konzolový	ks	2,000	0,000	2,000	310,86	310,86	621,72	2,00	0,00	621,72	0,00
165	M	M20000055R	Uchytávacia páska Bandimex	m	48,000	0,000	48,000	1,24	1,24	59,52	48,00	0,00	59,52	0,00
166	M	345066860R	Svorkovnica stožiarová - WAGO svorky	kus	14,000	0,000	14,000	24,75	22,44	346,50	14,00	0,00	346,50	0,00
167	M	M20000061R	Páska Color plast tape	m	50,000	0,000	50,000	0,50	0,50	25,00	50,00	0,00	25,00	0,00
168	M	M20000010R	Zalievacia hmota pre zalatie detektorových slučiek	kg	44,000	0,000	44,000	35,06	35,06	1 542,64	44,00	0,00	1 542,64	0,00
169	M	MATCSS9999	Betónová zmes B12,5 vrátane dopravy	m3	28,000	0,000	28,000	99,28	90,75	2 779,84	28,00	0,00	2 779,84	0,00
170	M	341032910R	Tienený kábel CAT 5e NETSET Rp	m	464,100	0,000	464,100	0,55	0,50	255,26	464,10	0,00	255,26	0,00
171	M	MCSS0151R	Základ pod radič 2L	ks	1,000	0,000	1,000	297,84	272,25	297,84	1,00	0,00	297,84	0,00
172	M	MCSS0101R	Nosič návestidla výložníkový	ks	16,000	0,000	16,000	68,31	68,31	1 092,96	16,00	0,00	1 092,96	0,00
173	M	MCSS0102R	Upevňovacia súprava CSS	ks	88,000	0,000	88,000	25,47	25,47	2 241,36	88,00	0,00	2 241,36	0,00
174	M	M00112831R	Kábel CSA 1,5	m	810,900	0,000	810,900	0,60	0,54	486,54	810,90	0,00	486,54	0,00
175	M	M00110080R	Kábel RCEpKEY 1P1,3	m	555,900	0,000	555,900	3,10	2,81	1 723,29	555,90	0,00	1 723,29	0,00
176	M	M00232185R	Zemniaci drôt FeZn 8(10) mm	m	198,900	88,300	110,600	0,99	0,99	196,91	198,90	0,00	196,91	0,00
177	M	M00110200R	Šnúra Cu jadro CMSM 5x1,5	m	348,840	0,000	348,840	0,66	0,60	230,23	348,84	0,00	230,23	0,00
178	M	M0PVC104R	Rúra PVC 110 flexibil	m	34,000	0,000	34,000	2,50	1,53	85,00	34,00	0,00	85,00	0,00
179	M	M0PVC110R	Rúra PVC D 75/110	m	158,000	156,340	1,660	8,77	5,36	852,54	158,00	0,00	852,54	0,00
180	M	M10900001R	Svorka SP-1	ks	96,000	0,000	96,000	0,83	0,83	79,68	96,00	0,00	79,68	0,00
181	M	283002000R	Fólia červená v m	M	210,120	0,000	210,120	0,13	0,08	27,32	210,12	0,00	27,32	0,00
182	M	MCSS1050R	Stožiar káblový KSL-1	ks	14,000	0,000	14,000	278,85	278,85	3 903,90	14,00	0,00	3 903,90	0,00
183	M	MATCSS20R	Stožiar CSS sadový konzolový	ks	8,000	0,000	8,000	238,59	238,59	1 908,72	8,00	0,00	1 908,72	0,00
184	M	MCS0S750R	Tlačítko dopravné chodecké vibračné so slepeckým reliéfom	ks	8,000	0,000	8,000	618,75	618,75	4 950,00	8,00	0,00	4 950,00	0,00
185	M	3410350109	CYKY-J 19x1,5 signalizačný kábel medený ČSN, STN	m	204,000	0,000	204,000	3,86	3,50	787,44	204,00	0,00	787,44	0,00
186	M	341110003300	Kábel medený CYKY 24x1,5 mm2	m	30,600	0,000	30,600	3,94	3,57	120,56	30,60	0,00	120,56	0,00
187	M	3410350097	CYKY-J 5x1,5 signalizačný kábel medený ČSN, STN	m	341,700	0,000	341,700	0,81	0,73	276,78	341,70	0,00	276,78	0,00
188	M	3410350106	CYKY-J 12x1,5 signalizačný kábel medený ČSN, STN	m	224,400	0,000	224,400	2,04	1,85	457,78	224,40	0,00	457,78	0,00
189	M	341110002000	Kábel medený CYKY 5x2,5 mm2	m	122,400	0,000	122,400	1,28	1,16	156,67	122,40	0,00	156,67	0,00
190	M	341110002500	Kábel medený CYKY 7x1,5 mm2	m	45,900	0,000	45,900	1,16	1,05	53,24	45,90	0,00	53,24	0,00
191	M	341110002800	Kábel medený CYKY 12x2,5 mm2	m	219,300	0,000	219,300	3,77	3,42	826,77	219,30	0,00	826,77	0,00
192	M	341110001200	Kábel medený CYKY 3x16 mm2	m	5,100	0,000	5,100	5,69	5,16	29,02	5,10	0,00	29,02	0,00
193	M	MCSS0150R	RADIC CSS - koordinácia, 22 sign.skupín, 14 detektorov, 6 odpocet konca červenej-zelenej, MASMO_GSM	ks	1,000	0,000	1,000	17 242,50	17 242,50	17 242,50	1,00	0,00	17 242,50	0,00
194	M	MATCSS38R.1	Výložník CSS 5,5 m	ks	1,000	0,000	1,000	301,95	301,95	301,95	1,00	0,00	301,95	0,00
195	M	MATCSS38R.5	Výložník CSS 5,0 m	ks	1,000	0,000	1,000	291,06	291,06	291,06	1,00	0,00	291,06	0,00
196	M	348900011R	Návestidlo CSS D210 jednosvetlové žltý blikáč krátkajúci chodec LED	ks	2,000	0,000	2,000	121,56	121,56	243,12	2,00	0,00	243,12	0,00
197	M	348900007R	Návestidlo CSS D210 jednosvetlové zelená doplnková šípka LED	ks	2,000	0,000	2,000	121,56	121,56	243,12	2,00	0,00	243,12	0,00
198	K	1003IS	Vytýčenie inžinierskych sietí	súbor	1,000	1,000	0,000	816,75	816,75	816,75	1,00	0,00	816,75	0,00
199	K	DN	Dopravné náklady	%	3,000	0,000	3,000	578,76	578,76	1 736,28	3,00	0,00	1 736,28	0,00
200	K	VRN0001	Poplatok za skládku	t	43,959	0,000	43,959	13,20	13,20	580,26	43,96	0,00	580,26	0,00
NP1	K	275361821.S	Výstuž základových páteľ z ocele B500 (10505)	t	1,308	0	1,308	1336,43	1336,43	1 748,05	1,308	0,00	1 748,05	0,00
NP2	K	711112001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	140,64	0	140,64	0,77	0,77	108,29	140,64	0,00	108,29	0,00
NP3	K	246170000422	Lak asfaltový penetračný	kg	42,192	0	42,192	3,05	3,05	128,68	42,192	0,00	128,68	0,00
NP4	K	D1_010	Výkop jamy pre osadenie šachty	ks	1	0	1	78,38	78,38	78,38	1	0,00	78,38	0,00
NP5	K	D1_011	Dodávka šachty Poly Vault 3636 - 1220mm	ks	1	0	1	1121,21	1121,21	1 121,21	1	0,00	1 121,21	0,00
NP6	K	D1_013	Osadenie šachty vrátane betónového lôžka	ks	1	0	1	89,1	89,1	89,1	1	0,00	89,10	0,00
NP7	K	D1_014	Prisýpanie šachty	ks	1	0	1	18,48	18,48	18,48	1	0,00	18,48	0,00
NP8	K	388317778	Obetónovanie rúrkového káblovodu/chráničky prostým betónom	m3	7,7035	0	7,7035	83,64	83,34	644,32	7,7035	0,00	644,32	0,00
										Spolu			145 989,51	0,00
										DPH			29 197,90	0,00
										Spolu s DPH			175 187,41	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	množstvo čerpané	množstvo nečerpané	J.C. po valorizácii	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené množstvo	Neoprávnené množstvo	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1	K	113107143	Odstánenie krytu asfaltového v ploche do 200 m ² , hr. nad 100 do 150 mm, -0,31600t	m2	17,500	0,000	17,500	7,67	7,67	134,23	17,50	0,00	134,23	0,00
2	K	113107213	Odstánenie krytu v ploche nad 200 m ² z kameniva ťaženého, hr. vrstvy 200 do 300 mm, -0,50000t	m2	42,500	0,000	42,500	2,05	2,05	87,13	42,50	0,00	87,13	0,00
3	K	113107223	Odstánenie krytu v ploche nad 200 m ² z kameniva hrubého drveného, hr. 200 do 300 mm, -0,40000t	m2	42,500	0,000	42,500	2,30	2,30	97,75	42,50	0,00	97,75	0,00
4	K	113107231	Odstánenie krytu v ploche nad 200 m ² z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	42,500	0,000	42,500	5,13	5,13	218,03	42,50	0,00	218,03	0,00
5	K	182001111	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	83,550	0,000	83,550	1,19	1,19	99,42	83,55	0,00	99,42	0,00
6	K	451457777	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr.30-50 mm z cementovej malty	m2	25,000	0,000	25,000	3,58	3,58	89,50	25,00	0,00	89,50	0,00
7	K	451577877	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. od 30 do 100 mm zo štrkopiesku	M2	25,000	0,000	25,000	2,02	2,02	50,50	25,00	0,00	50,50	0,00
8	K	451597777	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. 30-100 mm z prehodenej zeminy	m2	25,000	0,000	25,000	1,33	1,33	33,25	25,00	0,00	33,25	0,00
9	K	181301101	Rozprestrelte ornice na rovine alebo na svahu do sklonu 1:5 plocha do 500 m ² hr do 100 mm	M2	32,600	0,000	32,600	1,11	1,11	36,19	32,60	0,00	36,19	0,00
10	K	596141111	Kladenie dlažby z mozaiky jednofareb.pre peších do lôžka z cementovej malty	m2	25,000	0,000	25,000	15,72	15,72	393,00	25,00	0,00	393,00	0,00
11	K	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	T	53,343	0,000	53,343	1,29	1,29	68,81	53,34	0,00	68,81	0,00
12	K	979084219	Pripätok k cene za každých ďalších aj začiatých 5 km nad 5 km	T	160,029	0,000	160,029	0,78	0,78	124,82	160,03	0,00	124,82	0,00
13	K	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybudovaných hmôt	T	53,343	0,000	53,343	15,00	15,00	800,15	53,34	0,00	800,15	0,00
14	M	5922913200	Dlažba zámková hr. 6 cm	m2	25,500	0,000	25,500	6,55	6,55	167,03	25,50	0,00	167,03	0,00
15	M	5833714000	Štrkopiesok 0-16 N	m3	7,800	0,000	7,800	12,38	12,38	96,56	7,80	0,00	96,56	0,00
16	M	005721200	Trávové semeno parková zmes	kg	6,520	0,000	6,520	5,82	5,82	37,95	6,52	0,00	37,95	0,00
17	M	M DZ 1007	Portál CSS PRS-04-19, modifikovaný pre rozpätie 17 m	ks	1,000	0,000	1,000	6 962,67	6 962,67	6 962,67	1,00	0,00	6 962,67	0,00
18	M	M DZ 1009	Základový rošt pre portál CSS ZR PRS-04-19	ks	2,000	0,000	2,000	356,40	356,40	712,80	2,00	0,00	712,80	0,00
19	K	9131411112	Portál CSS PRS-02-12 /13m/ - osadenie, montáž	ks	1,000	0,000	1,000	3 729,00	3 729,00	3 729,00	1,00	0,00	3 729,00	0,00
20	K	9131411113	Základový rošt pre portál CSS ZR PRS-02-12 - osadenie, montáž	ks	2,000	0,000	2,000	239,25	239,25	478,50	2,00	0,00	478,50	0,00
21	K	9131411114	Portál CSS PRS-04-19 /17m/ - osadenie, montáž	ks	1,000	0,000	1,000	4 034,25	4 034,25	4 034,25	1,00	0,00	4 034,25	0,00
22	K	9131411116	Základový rošt pre portál CSS ZR PRS-04-19 - osadenie, montáž	ks	2,000	0,000	2,000	264,00	264,00	528,00	2,00	0,00	528,00	0,00
23	M	M DZ 1003	Portál CSS typu PRS-02-12, modifikovaný pre rozpätie 13 m	ks	1,000	0,000	1,000	5 330,16	5 330,16	5 330,16	1,00	0,00	5 330,16	0,00
24	M	M DZ 1004	Základový rošt pre portál CSS ZR PRS-02-12	ks	2,000	0,000	2,000	285,12	285,12	570,24	2,00	0,00	570,24	0,00
25	K	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akékoľvek dĺžky objektu	T	57,559	0,000	57,559	1,64	1,64	94,40	57,56	0,00	94,40	0,00
26	K	998225194	Pripätok k cene za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 5000 m	t	57,559	0,000	57,559	0,90	0,90	51,80	57,56	0,00	51,80	0,00
27	K	220060761	Montáž(ručné zatiahnutie) do tvár.trasy alebo kanálíka voľne uloženého kábla-RCBKEY 1 P 1,3 mm	M	309,000	0,000	309,000	1,53	1,53	472,77	309,00	0,00	472,77	0,00
28	K	220061171	Montáž(voľné uloženie) do lôžka alebo žľabu vr.usazvr.koncov-RCBKEY 1 P 1,3 mm	M	885,000	0,000	885,000	0,97	0,97	858,45	885,00	0,00	858,45	0,00
29	K	220061551	Montáž(zatiahnutie do tvárnic) návestných káblov NCEY 1,0,NCYY 1,5,CYAY do 2,5 mm-počet žil 2 až 5	m	183,000	0,000	183,000	1,21	1,21	221,43	183,00	0,00	221,43	0,00
30	K	220061552	Montáž(zatiahnutie do tvárnic) návestných káblov NCEY 1,0,NCYY 1,5,CYAY do 2,5 mm-počet žil 7 až 12	M	146,000	0,000	146,000	1,23	1,23	179,58	146,00	0,00	179,58	0,00
31	K	220061553	Montáž(zatiahnutie do tvárnic) návestných káblov NCEY 1,0,NCYY 1,5,CYAY do 2,5 mm-počet žil 14 až 19	m	149,000	0,000	149,000	1,27	1,27	189,23	149,00	0,00	189,23	0,00
32	K	220061554	Montáž(zatiahnutie do tvárnic) návestných káblov NCEY 1,0,NCYY 1,5,CYAY do 2,5 mm-počet žil 24 až 30	m	46,000	0,000	46,000	1,29	1,29	59,34	46,00	0,00	59,34	0,00
33	K	220061575	Montáž(uloženie)do lôžka resp.kanálíka návest.káblov NCEY 1,0, NCYY 1,5, CYAY do 2,5 mm-počet žil 5	m	435,000	0,000	435,000	0,69	0,69	300,15	435,00	0,00	300,15	0,00
34	K	220061576	Montáž(uloženie)do lôžka resp.kanálíka návest.káblov NCEY 1,0, NCYY 1,5, CYAY do 2,5 mm-počet žil 7	m	170,000	0,000	170,000	0,71	0,71	120,70	170,00	0,00	120,70	0,00
35	K	220061577	Montáž(uloženie)do lôžka resp.kanálíka návest.káblov NCEY 1,0, NCYY 1,5, CYAY do 2,5 mm-počet žil 12	m	90,000	0,000	90,000	0,71	0,71	63,90	90,00	0,00	63,90	0,00
36	K	220061578	Montáž(uloženie)do lôžka resp.kanálíka tienených káblov CAT 5e NETSET fto	m	435,000	0,000	435,000	0,71	0,71	308,85	435,00	0,00	308,85	0,00
37	K	220061580	Montáž(uloženie)do lôžka resp.kanálíka návest.káblov NCEY 1,0, NCYY 1,5, CYAY do 2,5 mm-počet žil 19	m	250,000	0,000	250,000	0,74	0,74	185,00	250,00	0,00	185,00	0,00
38	K	220061581	Montáž(uloženie)do lôžka resp.kanálíka návest.káblov NCYY 1,5, CYAY do 2,5 mm-počet žil 24	M	90,000	0,000	90,000	0,75	0,75	67,50	90,00	0,00	67,50	0,00
39	K	220061701	Ostatné práce(zatiahnutie kábla do objektu) kábel do váhy 9 kg/m	m	38,000	0,000	38,000	0,99	0,99	37,62	38,00	0,00	37,62	0,00
40	K	220110346	Zhotovenie kábelového štítku,vyrazenie znaku prípevnenie ovinitie štítku páskou PVC	KUS	80,000	0,000	80,000	2,06	2,06	164,80	80,00	0,00	164,80	0,00
41	K	220111431	Jednosmerné meranie na kábli RCEpKEY 1Px1,3	pár	15,000	0,000	15,000	2,69	2,69	40,35	15,00	0,00	40,35	0,00
42	K	220111436	Kontrola a záverečné meranie na kábli pre rozvod signalizácie vr.vypracovania meracieho protokolu	KUS	42,000	0,000	42,000	1,49	1,49	62,58	42,00	0,00	62,58	0,00
43	K	220111765	Zmeranie a zhodnotenie zemného odporu vr.záznamu do protokolu	KUS	13,000	0,000	13,000	7,84	7,84	101,92	13,00	0,00	101,92	0,00
44	K	220111777	Vedenie uzeňovacie z Fežn drôtu do priemeru 10 mm v zemi	M	185,000	0,000	185,000	3,58	3,58	662,30	185,00	0,00	662,30	0,00
45	K	220111881	Uzemnenie radiča CSS, pospájanie vnútor.vybavenia	KUS	1,000	0,000	1,000	101,99	101,99	101,99	1,00	0,00	101,99	0,00
46	K	220111886	Zemniaca svorka SP1 - montáž	ks	34,000	0,000	34,000	4,01	4,01	136,34	34,00	0,00	136,34	0,00
47	K	220300001	Zhotovenie koncovej káblovej formy na jednom konci,do dĺžky 0,5 m,na kábli do 5 x 2 mm	KUS	6,000	0,000	6,000	4,83	4,83	28,98	6,00	0,00	28,98	0,00
48	K	220300003	Zhotovenie koncovej káblovej formy na jednom konci, do dĺžky 0,5 m,na kábli do 15 x 2 mm	ks	7,000	0,000	7,000	10,20	10,20	71,40	7,00	0,00	71,40	0,00
49	K	220300004	Zhotovenie koncovej káblovej formy na jednom konci, do dĺžky 0,5 m,na kábli do 20 x 2 mm	ks	4,000	0,000	4,000	12,89	12,89	51,56	4,00	0,00	51,56	0,00
50	K	220300005	Zhotovenie koncovej káblovej formy na jednom konci, do dĺžky 0,5 m,na kábli do 25 x 2 mm	ks	2,000	0,000	2,000	15,64	15,64	31,28	2,00	0,00	31,28	0,00
51	K	220300041	Zhotovenie koncovej káblovej formy na jednom konci, do dĺžky nad 0,5 m,na kábli do 5 x 2 mm	ks	6,000	0,000	6,000	8,13	8,13	48,78	6,00	0,00	48,78	0,00
52	K	220300043	Zhotovenie koncovej káblovej formy na jednom konci, do dĺžky nad 0,5 m,na kábli do 15 x 2 mm	ks	7,000	0,000	7,000	16,19	16,19	113,33	7,00	0,00	113,33	0,00
53	K	220300044	Zhotovenie koncovej káblovej formy na jednom konci, do dĺžky nad 0,5 m,na kábli do 20 x 2 mm	ks	4,000	0,000	4,000	18,63	18,63	74,52	4,00	0,00	74,52	0,00
54	K	220300045	Zhotovenie koncovej káblovej formy na jednom konci, do dĺžky nad 0,5 m,na kábli do 25 x 2 mm	ks	2,000	0,000	2,000	23,80	23,80	47,60	2,00	0,00	47,60	0,00
55	K	220300082	Zhotovenie káblovej formy vejárovnej na jednom konci, do dĺžky 0,5 m,na kábli CAT 5e NETSET fto	ks	6,000	0,000	6,000	5,94	5,94	35,64	6,00	0,00	35,64	0,00
56	K	220300421	Forma na kábli typu RCBKEY zaletovanie na špičky alebo zapojenie pod skrutky na,kábli 1 páru	KUS	15,000	0,000	15,000	4,05	4,05	60,75	15,00	0,00	60,75	0,00
57	K	220300621	Ukončenie návestných káblov CYKY-J nelepiacou páskou a zapojenie vodičov do 5 x 1 alebo 1,5	ks	12,000	0,000	12,000	4,64	4,64	55,68	12,00	0,00	55,68	0,00
58	K	220300623	Ukončenie návestných káblov CYKY-J nelepiacou páskou a zapojenie vodičov do 12 x 1 alebo 1,5	ks	14,000	0,000	14,000	8,38	8,38	117,32	14,00	0,00	117,32	0,00
59	K	220300624	Ukončenie návestných káblov CYKY-J nelepiacou páskou a zapojenie vodičov do 19 x 1 alebo 1,5	ks	8,000	0,000	8,000	11,91	11,91	95,28	8,00	0,00	95,28	0,00
60	K	220300625	Ukončenie návestných káblov CYKY-J nelepiacou páskou a zapojenie vodičov do 24 x 1 alebo 1,5	ks	4,000	0,000	4,000	14,82	14,82	59,28	4,00	0,00	59,28	0,00
61	K	220300940R	Montáž signalizačného zariadenia pre slabozrakých SZN-I	KUS	2,000	0,000	2,000	4,22	4,22	8,44	2,00	0,00	8,44	0,00
62	K	220300948	Svorkovnice CSS, úplná montáž svorkovnice na konšt rukú	KUS	13,000	0,000	13,000	6,31	6,31	82,03	13,00	0,00	82,03	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	množstvo čerpané	množstvo nečerpané	J.C. po valorizácii	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené množstvo	Neoprávnené množstvo	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
63	K	220960002	Mont.stožiaru CSS, osadenie základu, zatahnutie kábla, orepanie-príslušeného na základovom ráme	KUS	6,000	0,000	6,000	121,07	121,07	726,42	6,00	0,00	726,42	0,00
64	K	220960003	Mont.stožiaru CSS, osadenie základu, zatahnutie kábla, prepojenie-výložníkového na základovom ráme	KUS	3,000	0,000	3,000	183,79	183,79	551,37	3,00	0,00	551,37	0,00
65	K	220960005	Montáž výložníka CSS, prepojenie výložníka na stožiar	KUS	3,000	0,000	3,000	36,88	36,88	110,64	3,00	0,00	110,64	0,00
66	K	220960031	Montáž zostaveného návěstidla, preskúšanie-jednosvetlového na stožiar	KUS	4,000	0,000	4,000	30,04	30,04	120,16	4,00	0,00	120,16	0,00
67	K	220960032	Montáž zostaveného návěstidla, preskúšanie-jednosvetlového na výložník	ks	1,000	0,000	1,000	57,35	57,35	57,35	1,00	0,00	57,35	0,00
68	K	220960036	Montáž zostaveného návěstidla, preskúšanie-dvojsvetlového na stožiar	KUS	8,000	0,000	8,000	34,54	34,54	276,32	8,00	0,00	276,32	0,00
69	K	2209600360	Demontáž návěstidla jednosvetlového zo stožiaru	KUS	4,000	4,000	0,000	24,92	24,92	99,68	4,00	0,00	99,68	0,00
70	K	2209600361	Demontáž návěstidla dvojsvetlového zo stožiaru	KUS	8,000	8,000	0,000	24,92	24,92	199,36	8,00	0,00	199,36	0,00
71	K	220960041	Montáž zostaveného návěstidla, preskúšanie-trojsvetlového na stožiar	KUS	10,000	0,000	10,000	40,24	40,24	402,40	10,00	0,00	402,40	0,00
72	K	2209600411	Demontáž návěstidla trojsvetlového zo stožiaru	KUS	8,000	8,000	0,000	28,98	28,98	231,84	8,00	0,00	231,84	0,00
73	K	220960044	Montáž zostaveného návěstidla, preskúšanie-trojsvetlového D 300-210-210 na výložník	KUS	10,000	0,000	10,000	53,81	53,81	538,10	10,00	0,00	538,10	0,00
74	K	2209600441	Demontáž návěstidla trojsvetlového z výložníka	KUS	4,000	4,000	0,000	38,77	38,77	155,08	4,00	0,00	155,08	0,00
75	K	220960071	Montáž návěstidla MHD zapojenie preskúšanie funkcií-na stožiar	ks	3,000	0,000	3,000	31,90	31,90	95,70	3,00	0,00	95,70	0,00
76	K	2209600711	Demontáž návěstidla pre elektriku	ks	3,000	3,000	0,000	23,16	23,16	69,48	3,00	0,00	69,48	0,00
77	K	220960072	Montáž návěstidla pre odpočet konca signálu červená-žltá D300, zapojenie preskúšanie funkcií-na výložník	ks	6,000	0,000	6,000	51,95	51,95	311,70	6,00	0,00	311,70	0,00
78	K	220960126	Montáž tlačidla pre chodcov na stožiar, upevnenie, zapojenie, bez dodania tlačidla a šnúrky	KUS	6,000	0,000	6,000	19,59	19,59	117,54	6,00	0,00	117,54	0,00
79	K	220960149	Montáž kábelového stojana KSL-1	ks	15,000	0,000	15,000	53,21	53,21	798,15	15,00	0,00	798,15	0,00
80	K	220960161	Uloženie indukčnej slučky, vymernie a zhotovenie, uloženie, vr. dodania vodiča pre zhotovenie slučky	KUS	15,000	0,000	15,000	202,13	202,13	3 031,95	15,00	0,00	3 031,95	0,00
81	K	220960163	Zalatie indukčnej slučky v asfalte /betóne/	m	248,000	0,000	248,000	2,89	2,89	716,72	248,00	0,00	716,72	0,00
82	K	220960181	Montáž radia, uasadenie, zatahnutie káblov do radia, pripojenie uzemnenia	KUS	1,000	0,000	1,000	177,52	177,52	177,52	1,00	0,00	177,52	0,00
83	K	220960181D	Demontáž radia, odpojenie káblov, uzemnenia	KUS	1,000	1,000	0,000	78,19	78,19	78,19	1,00	0,00	78,19	0,00
84	K	220960191	Regulácia a aktivácia programov radia podľa požiadaviek-1 signálnej skupiny s použ.mont.plošiny	KUS	1,000	0,000	1,000	519,79	519,79	519,79	1,00	0,00	519,79	0,00
85	K	2209601911	Uvedenie zariadenia CSS do prevádzky	ks	1,000	0,000	1,000	33,79	33,79	33,79	1,00	0,00	33,79	0,00
86	K	220960196	Regulácia a aktivácia programov radia podľa požiadaviek-každý ďalšej skupiny s použ.mont.plošiny	KUS	14,000	0,000	14,000	75,36	75,36	1 055,04	14,00	0,00	1 055,04	0,00
87	K	220960197	Regulácia a aktivácia programov radia podľa požiadaviek-každý ďalšej skupiny bez mont.plošiny	KUS	8,000	0,000	8,000	38,27	38,27	306,16	8,00	0,00	306,16	0,00
88	K	220960401	Zaistenie priechodnosti kábla SSZ vr. mer. izolač.stavu proti zemi a všetkých navzájom (78x)-do 12 žil	KUS	13,000	0,000	13,000	52,90	52,90	687,70	13,00	0,00	687,70	0,00
89	K	220960403	Zaistenie priechodnosti kábla SSZ vr. merania izol.stavu proti zemi a všetkých žil navzájom-19 žilový	KUS	4,000	0,000	4,000	101,59	101,59	406,36	4,00	0,00	406,36	0,00
90	K	220960404	Zaistenie priechodnosti kábla SSZ vr. merania izol.stavu proti zemi a všetkých žil navzájom-24 žilový	KUS	2,000	0,000	2,000	145,64	145,64	291,28	2,00	0,00	291,28	0,00
91	K	2209604200	Zaistenie priechodnosti kábla CAT 5e NETSET flp vr. merania izolačného stavu	KUS	6,000	0,000	6,000	71,03	71,03	426,18	6,00	0,00	426,18	0,00
92	K	2209604200.1	Zaistenie priechodnosti kábla TCEKEZE 3Px1 vr. merania izolačného stavu	KUS	1,000	0,000	1,000	51,40	51,40	51,40	1,00	0,00	51,40	0,00
93	K	220960442	Uvedenie zariadenia SSZ do prevádzky po prepnutí na blikačnú žltú	ks	1,000	0,000	1,000	41,50	41,50	41,50	1,00	0,00	41,50	0,00
94	K	220960443	Prepojenie zariadenia SSZ do koordinovanej skupiny, orepanie svorkovnice B a F kontrola	ks	1,000	0,000	1,000	18,30	18,30	18,30	1,00	0,00	18,30	0,00
95	K	220960444	Kontrola zariadenia SSZ v koordinovanom režime(žltá, kontrola reakcie na prísl.povely	ks	1,000	0,000	1,000	25,26	25,26	25,26	1,00	0,00	25,26	0,00
96	K	220960451	Montáž upevňovacej súpravy pre návěstidlo CSS	KUS	82,000	0,000	82,000	1,73	1,73	141,86	82,00	0,00	141,86	0,00
97	K	220960453	Montáž nosiča návěstidla na výložník	ks	17,000	0,000	17,000	21,95	21,95	373,15	17,00	0,00	373,15	0,00
98	K	220960501	Montáž symbolu smerových šípok do jedného svetelného návěstidla od D=210 do D=303 mm	ks	49,000	0,000	49,000	7,33	7,33	359,17	49,00	0,00	359,17	0,00
99	K	744719003	Demontáž stožiaru CSS sadového	ks	8,000	8,000	0,000	198,00	198,00	1 584,00	8,00	0,00	1 584,00	0,00
100	K	744719004	Demontáž stožiaru CSS výložníkového	ks	4,000	4,000	0,000	206,25	206,25	825,00	4,00	0,00	825,00	0,00
101	K	744729001	Demontáž výložníka CSS zo stožiaru	ks	4,000	4,000	0,000	33,00	33,00	132,00	4,00	0,00	132,00	0,00
102	K	744749001	Demontáž stožiarovej svorkovnice, odpojenie káblov	ks	12,000	12,000	0,000	15,68	15,68	188,16	12,00	0,00	188,16	0,00
103	K	744749011	Demontáž chodeckého tlačítka, odpojenie káblov	ks	6,000	6,000	0,000	12,38	12,38	74,28	6,00	0,00	74,28	0,00
104	K	210010046	Rúrka elektroinštalčná ohybná kovová typ 2448 "Kooex", uložená vevne	m	80,000	0,000	80,000	1,50	1,50	120,00	80,00	0,00	120,00	0,00
105	M	KTR000002813	Rúrka ohybná KOPEX 43,0mm 36,0mm 750N oceľ	m	80,000	0,000	80,000	13,53	9,16	1 082,40	80,00	0,00	1 082,40	0,00
106	K	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzači. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm2	KUS	317,000	0,000	317,000	0,56	0,56	177,52	317,00	0,00	177,52	0,00
107	K	210100101	Ukončenie Cu a Al drôtov a lán včítane zapojenie, jedna žila, vodič s prierezom do 16 mm2	KUS	629,000	0,000	629,000	0,29	0,29	182,41	629,00	0,00	182,41	0,00
108	K	210100258	Ukončenie celoplastových káblov zmašť. záklpkou alebo páskou do 5 x 4 mm2	ks	6,000	0,000	6,000	2,86	2,86	17,16	6,00	0,00	17,16	0,00
109	K	210100260	Ukončenie celoplastových káblov zmašť. záklpkou alebo páskou do 7 x 4 mm2	ks	4,000	0,000	4,000	3,65	3,65	14,60	4,00	0,00	14,60	0,00
110	K	210100262	Ukončenie celoplastových káblov zmašť. záklpkou alebo páskou do 12 x 4 mm2	ks	3,000	0,000	3,000	5,90	5,90	17,70	3,00	0,00	17,70	0,00
111	K	210100266	Ukončenie celoplastových káblov zmašť. záklpkou alebo páskou do 19 x 4 mm2	KUS	4,000	0,000	4,000	7,78	7,78	31,12	4,00	0,00	31,12	0,00
112	K	210100267	Ukončenie celoplastových káblov zmašť. záklpkou alebo páskou do 24 x 2,5 mm2	KUS	2,000	0,000	2,000	8,31	8,31	16,62	2,00	0,00	16,62	0,00
113	K	210100301	Pripílatok za ukončenie tienenia kábla (v plášti) vrátane zapojenia	KUS	21,000	0,000	21,000	1,39	1,39	29,19	21,00	0,00	29,19	0,00
114	K	210220010	Označenie zemniaceho pásu - štítk "blesk"	ks	14,000	0,000	14,000	0,59	0,59	8,26	14,00	0,00	8,26	0,00
115	K	210251313	Ukofajnenie stožiaru CSS individuálne, s pririazkou -1 vodič	ks	5,000	0,000	5,000	313,90	313,90	1 569,50	5,00	0,00	1 569,50	0,00
116	K	210800824	Vodič NN a VN voľne uložený CSA 1,5	M	965,000	0,000	965,000	1,24	1,24	1 196,60	965,00	0,00	1 196,60	0,00
117	K	210812212	Kábel medený silový uložený voľne NYCY 0,6/1 kV 5x1,5/2,5	m	435,000	0,000	435,000	0,53	0,53	230,55	435,00	0,00	230,55	0,00
118	K	210812213	Kábel medený silový uložený voľne NYCY 0,6/1 kV 7x1,5/1,5	m	170,000	0,000	170,000	0,53	0,53	90,10	170,00	0,00	90,10	0,00
119	K	210812217	Kábel medený silový uložený voľne NYCY 0,6/1 kV 12x1,5/2,5	m	90,000	0,000	90,000	0,75	0,75	67,50	90,00	0,00	67,50	0,00
120	K	210812222	Kábel medený silový uložený voľne NYCY 0,6/1 kV 19x1,5/4	m	250,000	0,000	250,000	0,81	0,81	202,50	250,00	0,00	202,50	0,00
121	K	210812224	Kábel medený silový uložený voľne NYCY 0,6/1 kV 24x1,5/6	m	90,000	0,000	90,000	0,92	0,92	82,80	90,00	0,00	82,80	0,00
122	K	210812313	Kábel medený silový uložený voľne CYKY 0,6/1 kV 3x6	m	5,000	0,000	5,000	0,92	0,92	4,60	5,00	0,00	4,60	0,00
123	K	CSS1001PD	Projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia	ks	1,000	0,000	1,000	1 386,00	1 386,00	1 386,00	1,00	0,00	1 386,00	0,00
124	K	CSS1002PD	Porealizačné zameranie	ks	1,000	0,000	1,000	400,13	400,13	400,13	1,00	0,00	400,13	0,00
125	K	HZS-001	Revízie	hod	15,000	0,000	15,000	28,88	28,88	433,20	15,00	0,00	433,20	0,00
126	K	HZS-004	Technický a autorský dozor	hod	40,000	0,000	40,000	20,63	20,63	825,20	40,00	0,00	825,20	0,00
127	K	HZS-005	Príprava ku kompletnému vyskúšaníu	hod	25,000	0,000	25,000	8,66	8,66	216,50	25,00	0,00	216,50	0,00
128	K	HZS-006	Kompletné vyskúšanie	hod	20,000	0,000	20,000	13,28	13,28	265,60	20,00	0,00	265,60	0,00
129	K	HZS-007	Skúšobná prevádzka	hod	25,000	0,000	25,000	28,88	28,88	722,00	25,00	0,00	722,00	0,00
130	K	1320103220	Hĺbenie rýh šírky do 600mm v betóne do 100 m3	m3	10,200	0,000	10,200	115,50	115,50	1 178,10	10,20	0,00	1 178,10	0,00
131	K	460010022	Vytýčenie trasy kábelového vedenia, pozdĺž cesty	KM	0,250	0,250	0,000	536,25	536,25	134,06	0,25	0,00	134,06	0,00
132	K	460030006	Štatie ornice ručne s odhod. do 3m alebo nalož. na dopr. prost. zemina tr. 2 vrstva do 15 cm	M3	4,890	0,000	4,890	17,72	17,72	86,65	4,89	0,00	86,65	0,00
133	K	460050602	Výkop jamy pre stožiar, bet.základ, kotvu, príp. iné zar. (vč.čerp.vody), ručný v zemine tr. 3 - 4	M3	25,550	19,300	6,250	49,29	49,29	1 259,36	25,55	0,00	1 259,36	0,00
134	K	460070403	Jama pre kábový stojanček KSL v zem. tr. 3	KUS	15,000	0,000	15,000	46,98	46,98	704,70	15,00	0,00	704,70	0,00
135	K	460070543	Jama pre stožiar signal.zariadenia cestnej križovatky výložníkový na základovom ráme	KUS	3,000	0,000	3,000	97,36	97,36	2				

Strana 3 z 3

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	množstvo čerpané	množstvo nečerpané	J.C. po valorizácii	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené množstvo	Neoprávnené množstvo	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1	K	113107143	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 100 do 150 mm, -0,31600t	m2	47,500	0,000	47,500	7,67	7,67	364,33	47,50	0,00	364,33	0,00
2	K	113107213	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva ťažného, hr. vrstvy 200 do 300 mm, -0,50000t	m2	62,900	0,000	62,900	2,05	2,05	128,95	62,90	0,00	128,95	0,00
3	K	113107223	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. 200 do 300 m, -0,40000t	m2	62,900	0,000	62,900	2,30	2,30	144,67	62,90	0,00	144,67	0,00
4	K	113107231	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	62,900	0,000	62,900	5,13	5,13	322,68	62,90	0,00	322,68	0,00
5	K	182001111	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	96,800	0,000	96,800	1,19	1,19	115,19	96,80	0,00	115,19	0,00
6	K	451457777	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr.30-50 mm z cementovej malty	m2	16,100	0,000	16,100	3,58	3,58	57,64	16,10	0,00	57,64	0,00
7	K	451577877	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. od 30 do 100 mm zo štrkopiesku	M2	16,100	0,000	16,100	2,02	2,02	32,52	16,10	0,00	32,52	0,00
8	K	451597777	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. 30-100 mm z prehodenej zeminy	m2	16,100	0,000	16,100	1,33	1,33	21,41	16,10	0,00	21,41	0,00
9	K	181301101	Rozprestretie omnice na rovine alebo na svahu do sklonu 1:5 plocha do 500 m2 hr do 100 mm	M2	30,800	0,000	30,800	1,11	1,11	34,19	30,80	0,00	34,19	0,00
10	K	596141111	Kladenie dlažby z mozaiky jednofareb.pre peších do lôžka z cementovej malty	m2	16,100	0,000	16,100	15,72	15,72	253,09	16,10	0,00	253,09	0,00
11	K	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	T	85,773	0,000	85,773	1,29	1,29	110,65	85,77	0,00	110,65	0,00
12	K	979084219	Príplatok k cene za každých ďalších aj začiatých 5 km nad 5 km	T	257,319	0,000	257,319	0,78	0,78	200,71	257,32	0,00	200,71	0,00
13	K	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybudovaných hmôt	T	85,773	0,000	85,773	15,00	15,00	1 286,60	85,77	0,00	1 286,60	0,00
14	M	5922913200	Dlažba zámková hr. 6 cm	m2	16,422	0,000	16,422	6,55	6,55	107,56	16,42	0,00	107,56	0,00
15	M	5833714000	Štrkopiesok 0-16 N	m3	9,680	0,000	9,680	12,38	12,38	119,84	9,68	0,00	119,84	0,00
16	M	0057211200	Trávové semeno parková zmes	kg	6,160	0,000	6,160	5,82	5,82	35,85	6,16	0,00	35,85	0,00
17	M	M DZ 1007	Portál CSS PRS-04-19, modifikovaný pre rozpätie 17 m	ks	2,000	0,000	2,000	6 962,67	6 962,67	13 925,34	2,00	0,00	13 925,34	0,00
18	M	M DZ 1009	Základový rošt pre portál CSS ZR PRS-04-19	ks	4,000	0,000	4,000	356,40	356,40	1 425,60	4,00	0,00	1 425,60	0,00
19	K	9131411114	Portál CSS PRS-04-19 /17m/ - osadenie, montáž	ks	2,000	0,000	2,000	4 034,25	4 034,25	8 068,50	2,00	0,00	8 068,50	0,00
20	K	9131411116	Základový rošt pre portál CSS ZR PRS-04-19 - osadenie, montáž	ks	4,000	0,000	4,000	264,00	264,00	1 056,00	4,00	0,00	1 056,00	0,00
21	K	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	T	68,378	0,000	68,378	1,64	1,64	112,14	68,38	0,00	112,14	0,00
22	K	998225194	Príplatok k cene za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 5000 m	t	68,378	0,000	68,378	0,90	0,90	61,54	68,38	0,00	61,54	0,00
23	K	220060761	Montáž(nučné zatiahnutie) do tvár.trasy alebo kanálka voľne uloženého kábla-RCBKEY 1 P 1,3 mm	M	492,000	0,000	492,000	1,53	1,53	752,76	492,00	0,00	752,76	0,00
24	K	220061171	Montáž(voľné uloženie) do lôžka alebo žľabu vr.uzavr.koncov-RCBKEY 1 P 1,3 mm.	M	1 085,000	0,000	1 085,000	0,97	0,97	1 052,45	1 085,00	0,00	1 052,45	0,00
25	K	220061551	Montáž(zatiahnutie do tvárnic) návestných káblov NCEY 1,0,NCYY 1,5,CYAY do 2,5 mm-počet žil 2 až 5	m	249,000	0,000	249,000	1,21	1,21	301,29	249,00	0,00	301,29	0,00
26	K	220061552	Montáž(zatiahnutie do tvárnic) návestných káblov NCEY 1,0,NCYY 1,5,CYAY do 2,5 mm-počet žil 7 až 12	M	208,000	0,000	208,000	1,23	1,23	255,84	208,00	0,00	255,84	0,00
27	K	220061553	Montáž(zatiahnutie do tvárnic) návestných káblov NCEY 1,0,NCYY 1,5,CYAY do 2,5 mm-počet žil 14 až 19	m	148,000	0,000	148,000	1,27	1,27	187,96	148,00	0,00	187,96	0,00
28	K	220061554	Montáž(zatiahnutie do tvárnic) návestných káblov NCEY 1,0,NCYY 1,5,CYAY do 2,5 mm-počet žil 24 až 30	m	56,000	0,000	56,000	1,29	1,29	72,24	56,00	0,00	72,24	0,00
29	K	220061575	Montáž(uloženie)do lôžka resp.kanálka návest.káblov NCEY 1,0, NCYY 1,5, CYAY do 2,5 mm-počet žil 5	m	600,000	0,000	600,000	0,69	0,69	414,00	600,00	0,00	414,00	0,00
30	K	220061576	Montáž(uloženie)do lôžka resp.kanálka návest.káblov NCEY 1,0, NCYY 1,5, CYAY do 2,5 mm-počet žil 7	m	65,000	0,000	65,000	0,71	0,71	46,15	65,00	0,00	46,15	0,00
31	K	220061577	Montáž(uloženie)do lôžka resp.kanálka návest.káblov NCEY 1,0, NCYY 1,5, CYAY do 2,5 mm-počet žil 12	m	375,000	0,000	375,000	0,71	0,71	266,25	375,00	0,00	266,25	0,00
32	K	220061578	Montáž(uloženie)do lôžka resp.kanálka tienených káblov CAT 5e NETSET fto	m	600,000	0,000	600,000	0,71	0,71	426,00	600,00	0,00	426,00	0,00
33	K	220061580	Montáž(uloženie)do lôžka resp.kanálka návest.káblov NCEY 1,0, NCYY 1,5, CYAY do 2,5 mm-počet žil 19	m	330,000	0,000	330,000	0,74	0,74	244,20	330,00	0,00	244,20	0,00
34	K	220061581	Montáž(uloženie)do lôžka resp.kanálka návest.káblov NCYY 1,5, CYAY do 2,5 mm-počet žil 24	M	85,000	0,000	85,000	0,75	0,75	63,75	85,00	0,00	63,75	0,00
35	K	220061701	Ostatné práce(zatiahnutie kábla do objektu) kábel do výšky 5 km	m	46,000	0,000	46,000	0,99	0,99	45,54	46,00	0,00	45,54	0,00
36	K	220110346	Zhotovenie káblového štítika,vyrazenie znaku,orievnenie,ovlnutie štítika páskou PVC	KUS	96,000	0,000	96,000	2,06	2,06	197,76	96,00	0,00	197,76	0,00
37	K	220111431	Jednosmerné meranie na káblí RCEpKEY 1Px1,3	pár	17,000	0,000	17,000	2,69	2,69	45,73	17,00	0,00	45,73	0,00
38	K	220111436	Kontrola a záverečné meranie na káblí pre rozvod signalizácie vr. vypracovania meracieho protokolu	KUS	50,000	0,000	50,000	1,49	1,49	74,50	50,00	0,00	74,50	0,00
39	K	220111765	Zmeranie a zhodnotenie zemného odporu vr. záznamu do protokolu	KUS	17,000	0,000	17,000	7,84	7,84	133,28	17,00	0,00	133,28	0,00
40	K	220111777	Vedenie uzeňovacie z FeŽn drôtu do priemeru 10 mm v zemi	M	243,000	0,000	243,000	3,58	3,58	869,94	243,00	0,00	869,94	0,00
41	K	220111881	Uzemnenie radiča CSS, pospájanie vnútor.vybavenia	KUS	1,000	0,000	1,000	101,99	101,99	101,99	1,00	0,00	101,99	0,00
42	K	220111886	Zemniaca svorka SPI - montáž	ks	47,000	0,000	47,000	4,01	4,01	188,47	47,00	0,00	188,47	0,00
43	K	220300001	Zhotovenie koncovkej káblovej formy na jednom konci do dĺžky 0,5 m,na káblí do 5 x 2	KUS	8,000	0,000	8,000	4,83	4,83	38,64	8,00	0,00	38,64	0,00
44	K	220300003	Zhotovenie koncovkej káblovej formy na jednom konci, do dĺžky 0,5 m,na káblí do 15 x 2 mm	ks	8,000	0,000	8,000	10,20	10,20	81,60	8,00	0,00	81,60	0,00
45	K	220300004	Zhotovenie koncovkej káblovej formy na jednom konci, do dĺžky 0,5 m,na káblí do 20 x 2 mm	ks	5,000	0,000	5,000	12,89	12,89	64,45	5,00	0,00	64,45	0,00
46	K	220300005	Zhotovenie koncovkej káblovej formy na jednom konci, do dĺžky 0,5 m,na káblí do 25 x 2 mm	ks	2,000	0,000	2,000	15,64	15,64	31,28	2,00	0,00	31,28	0,00
47	K	220300041	Zhotovenie koncovkej káblovej formy na jednom konci, do dĺžky nad 0,5 m,na káblí do 5 x 2 mm	ks	8,000	0,000	8,000	8,13	8,13	65,04	8,00	0,00	65,04	0,00
48	K	220300043	Zhotovenie koncovkej káblovej formy na jednom konci, do dĺžky nad 0,5 m,na káblí do 15 x 2 mm	ks	8,000	0,000	8,000	16,19	16,19	129,52	8,00	0,00	129,52	0,00
49	K	220300044	Zhotovenie koncovkej káblovej formy na jednom konci, do dĺžky nad 0,5 m,na káblí do 20 x 2 mm	ks	5,000	0,000	5,000	18,63	18,63	93,15	5,00	0,00	93,15	0,00
50	K	220300045	Zhotovenie koncovkej káblovej formy na jednom konci, do dĺžky nad 0,5 m,na káblí do 25 x 2 mm	ks	2,000	0,000	2,000	23,80	23,80	47,60	2,00	0,00	47,60	0,00
51	K	220300082	Zhotovenie káblovej formy vejárovkej na jednom konci, do dĺžky 0,5 m,na káblí CAT 5e NETSET fto	ks	8,000	0,000	8,000	5,94	5,94	47,52	8,00	0,00	47,52	0,00
52	K	220300421	Forma na káblí typu RCBKEY zaletovanie na špičky alebo zapojenie pod skrutky na,káblí 1 páru	KUS	17,000	0,000	17,000	4,05	4,05	68,85	17,00	0,00	68,85	0,00
53	K	220300621	Ukončenie návestných káblov CYKY-J nelepiacou páskou a zapojenie vodičov do 5 x 1 alebo 1,5	ks	16,000	0,000	16,000	4,64	4,64	74,24	16,00	0,00	74,24	0,00
54	K	220300623	Ukončenie návestných káblov CYKY-J nelepiacou páskou a zapojenie vodičov do 12 x 1 alebo 1,5	ks	16,000	0,000	16,000	8,38	8,38	134,08	16,00	0,00	134,08	0,00
55	K	220300624	Ukončenie návestných káblov CYKY-J nelepiacou páskou a zapojenie vodičov do 19 x 1 alebo 1,5	ks	10,000	0,000	10,000	11,91	11,91	119,10	10,00	0,00	119,10	0,00
56	K	220300625	Ukončenie návestných káblov CYKY-J nelepiacou páskou a zapojenie vodičov do 24 x 1 alebo 1,5	ks	4,000	0,000	4,000	14,82	14,82	59,28	4,00	0,00	59,28	0,00
57	K	220300940R	Montáž signalizačného zariadenia pre slabozrakých SZN-1	KUS	2,000	0,000	2,000	4,22	4,22	8,44	2,00	0,00	8,44	0,00
58	K	220300948	Svorkovnice CSS, úplná montáž svorkovnice na konšt rukciu	KUS	16,000	0,000	16,000	6,31	6,31	100,96	16,00	0,00	100,96	0,00
59	K	220960002	Mont.stožiaru CSS, osadenie základu,zatiahnutie kábla,orepojenie-oriameho na základovom ráme	KUS	7,000	0,000	7,000	121,07	121,07	847,49	7,00	0,00	847,49	0,00
60	K	220960003	Mont.stožiaru CSS, osadenie základu,zatiahnutie kábla,prepojenie-výložníkového na základovom ráme	KUS	5,000	0,000	5,000	183,79	183,79	918,95	5,00	0,00	918,95	0,00
61	K	220960005	Montáž výložníka CSS, prepojenie výložníka na stožiar	KUS	5,000	0,000	5,000	36,88	36,88	184,40	5,00	0,00	184,40	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	množstvo čerpané	množstvo nečerpané	J.C. po valorizácii	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené množstvo	Neoprávnené množstvo	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
62	K	220960031	Montáž zostaveného návěstidla,preskúšanie-jednosvetlového na stožiar	KUS	7,000	0,000	7,000	30,04	30,04	210,28	7,00	0,00	210,28	0,00
63	K	220960036	Montáž zostaveného návěstidla,preskúšanie-dvojsvetlového na stožiar	KUS	10,000	0,000	10,000	34,54	34,54	345,40	10,00	0,00	345,40	0,00
64	K	2209600360	Demontáž návěstidla jednosvetlového zo stožiara	KUS	2,000	2,000	0,000	24,92	24,92	49,84	2,00	0,00	49,84	0,00
65	K	2209600361	Demontáž návěstidla dvojsvetlového zo stožiara	KUS	7,000	7,000	0,000	24,92	24,92	174,44	7,00	0,00	174,44	0,00
66	K	220960041	Montáž zostaveného návěstidla,preskúšanie-trojsvetlového na stožiar	KUS	13,000	0,000	13,000	40,24	40,24	523,12	13,00	0,00	523,12	0,00
67	K	2209600411	Demontáž návěstidla trojsvetlového zo stožiara	KUS	12,000	12,000	0,000	28,98	28,98	347,76	12,00	0,00	347,76	0,00
68	K	220960044	Montáž zostaveného návěstidla,preskúšanie-trojsvetlového D 300-210-210 na výložník	KUS	12,000	0,000	12,000	53,81	53,81	645,72	12,00	0,00	645,72	0,00
69	K	2209600441	Demontáž návěstidla trojsvetlového z výložníka	KUS	10,000	10,000	0,000	38,77	38,77	387,70	10,00	0,00	387,70	0,00
70	K	220960071	Montáž návěstidla MHD,zapojenie preskúšanie funkcií-na stožiar	ks	3,000	0,000	3,000	31,90	31,90	95,70	3,00	0,00	95,70	0,00
71	K	2209600711	Demontáž návěstidla pre električku	ks	3,000	3,000	0,000	23,16	23,16	69,48	3,00	0,00	69,48	0,00
72	K	220960072	Montáž návěstidla pre odpočet konca signálu červená-zelená D300, zapojenie preskúšanie funkcií-na výložník	ks	8,000	0,000	8,000	51,95	51,95	415,60	8,00	0,00	415,60	0,00
73	K	220960126	Montáž tlačidla pre chodcov na stožiar,upevnenie,zapojenie,bez dodania tlačidla a šnúry	KUS	8,000	0,000	8,000	19,59	19,59	156,72	8,00	0,00	156,72	0,00
74	K	220960149	Montáž kábelového stojana KSL-1	ks	17,000	0,000	17,000	53,21	53,21	904,57	17,00	0,00	904,57	0,00
75	K	220960161	Uloženie indukčnej slučky,vymieranie a zhotovenie,uloženie,vr.dodania vodiča pre zhotovenie slučky	KUS	17,000	0,000	17,000	202,13	202,13	3 436,21	17,00	0,00	3 436,21	0,00
76	K	220960163	Zaliatie indukčnej slučky v asfalte /betóne/	m	263,000	0,000	263,000	2,89	2,89	760,07	263,00	0,00	760,07	0,00
77	K	220960181	Montáž radiča, usadenie, zatahnutie káblov do radiča, oripojenie uzemnenia	KUS	1,000	0,000	1,000	177,52	177,52	177,52	1,00	0,00	177,52	0,00
78	K	220960181D	Demontáž radiča, odpojenie káblov, uzemnenia	KUS	1,000	1,000	0,000	78,19	78,19	78,19	1,00	0,00	78,19	0,00
79	K	220960191	Regulácia a aktivizácia programov radiča podľa požiadaviek-1 signálnej skupiny s použ.mont.plošiny	KUS	1,000	0,000	1,000	519,79	519,79	519,79	1,00	0,00	519,79	0,00
80	K	2209601911	Uvedenie zariadenia CSS do prevádzky	ks	1,000	0,000	1,000	33,79	33,79	33,79	1,00	0,00	33,79	0,00
81	K	220960196	Regulácia a aktivizácia programov radiča podľa požiadaviek-každý ďalšej skupiny s použ.mont.plošiny	KUS	14,000	0,000	14,000	75,36	75,36	1 055,04	14,00	0,00	1 055,04	0,00
82	K	220960197	Regulácia a aktivizácia programov radiča podľa požiadaviek-každý ďalšej skupiny bez mont.plošiny	KUS	12,000	0,000	12,000	38,27	38,27	459,24	12,00	0,00	459,24	0,00
83	K	220960401	Zaistenie priechodnosti kábla SSZ vr.mer.izolač.stavu proti zemi a všetkých navzájom (78x)-do 12 žil	KUS	15,000	0,000	15,000	52,90	52,90	793,50	15,00	0,00	793,50	0,00
84	K	220960403	Zaistenie priechodnosti kábla SSZ vr.merania izol.stavu proti zemi a všetkých žil navzájom-19 žilový	KUS	5,000	0,000	5,000	101,59	101,59	507,95	5,00	0,00	507,95	0,00
85	K	220960404	Zaistenie priechodnosti kábla SSZ vr.merania izol.stavu proti zemi a všetkých žil navzájom-24 žilový	KUS	2,000	0,000	2,000	145,64	145,64	291,28	2,00	0,00	291,28	0,00
86	K	2209604200	Zaistenie priechodnosti kábla CAT 5e NETSET fip vr.merania izolačného stavu	KUS	8,000	0,000	8,000	71,03	71,03	568,24	8,00	0,00	568,24	0,00
87	K	2209604200.1	Zaistenie priechodnosti kábla TCEKEZE 3Px1 vr.merania izolačného stavu	KUS	1,000	0,000	1,000	51,40	51,40	51,40	1,00	0,00	51,40	0,00
88	K	220960442	Uvedenie zariadenia SSZ do prevádzky po prepnutí na výložník žil	ks	1,000	0,000	1,000	41,50	41,50	41,50	1,00	0,00	41,50	0,00
89	K	220960443	Prepojenie zariadenia SSZ do koordinovanej skupiny, prepojenie svorkovnic B a F,kontrola	ks	1,000	0,000	1,000	18,30	18,30	18,30	1,00	0,00	18,30	0,00
90	K	220960444	Kontrola zariadenia SSZ v koordinovanom režime(zelená vlna), kontrola reakcie na prísl.povely	ks	1,000	0,000	1,000	25,26	25,26	25,26	1,00	0,00	25,26	0,00
91	K	220960451	Montáž upevňovacej súpravy pre návěstidlo CSS	KUS	106,000	0,000	106,000	1,73	1,73	183,38	106,00	0,00	183,38	0,00
92	K	220960453	Montáž nosiča návěstidla na výložník	ks	20,000	0,000	20,000	21,95	21,95	439,00	20,00	0,00	439,00	0,00
93	K	220960501	Montáž symbolu smerových šípek do jedného svetelného návěstidla od D=210 do D=303 mm	ks	50,000	0,000	50,000	7,33	7,33	366,50	50,00	0,00	366,50	0,00
94	K	744719003	Demontáž stožiaru CSS sádového	ks	6,000	6,000	0,000	198,00	198,00	1 188,00	6,00	0,00	1 188,00	0,00
95	K	744719004	Demontáž stožiaru CSS výložníkového	ks	6,000	6,000	0,000	206,25	206,25	1 237,50	6,00	0,00	1 237,50	0,00
96	K	744729001	Demontáž výložníka CSS zo stožiaru	ks	6,000	6,000	0,000	33,00	33,00	198,00	6,00	0,00	198,00	0,00
97	K	744749001	Demontáž stožiarovej svorkovnice, odpojenie káblov	ks	12,000	12,000	0,000	15,68	15,68	188,16	12,00	0,00	188,16	0,00
98	K	744749011	Demontáž chodeckého tlačítka, odpojenie káblov	ks	1,000	1,000	0,000	12,38	12,38	12,38	1,00	0,00	12,38	0,00
99	K	210010046	Rúrka elektroinštalčná ohybná kovová typ 2448 "KopeX", uložená pevne	m	80,000	0,000	80,000	1,50	1,50	120,00	80,00	0,00	120,00	0,00
100	M	KTR000002813	Rúrka ohybná KOPEX 43,0mm 36,0mm 750N oceľ	m	80,000	0,000	80,000	13,53	9,16	1 082,40	80,00	0,00	1 082,40	0,00
101	K	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičov koncovky do 2,5 mm2	KUS	401,000	0,000	401,000	0,56	0,56	224,56	401,00	0,00	224,56	0,00
102	K	210100101	Ukončenie Cu a Al drôtov a lán včítane zapojenie, jedna žila, vodič s prierezom do 16 mm2	KUS	793,000	0,000	793,000	0,29	0,29	229,97	793,00	0,00	229,97	0,00
103	K	210100258	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. základkou alebo páskou do 5 x 4 mm2	ks	8,000	0,000	8,000	2,86	2,86	22,88	8,00	0,00	22,88	0,00
104	K	210100260	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. základkou alebo páskou do 7 x 4 mm2	ks	1,000	0,000	1,000	3,65	3,65	3,65	1,00	0,00	3,65	0,00
105	K	210100262	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. základkou alebo páskou do 12 x 4 mm2	ks	7,000	0,000	7,000	5,90	5,90	41,30	7,00	0,00	41,30	0,00
106	K	210100266	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. základkou alebo páskou do 19 x 4 mm2	KUS	5,000	0,000	5,000	7,78	7,78	38,90	5,00	0,00	38,90	0,00
107	K	210100267	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. základkou alebo páskou do 24 x 2,5 mm2	KUS	2,000	0,000	2,000	8,31	8,31	16,62	2,00	0,00	16,62	0,00
108	K	210100301	Príslušenstvo za ukončenie tlenu kábla (v plásti) vrátane zapojenia	KUS	25,000	0,000	25,000	1,39	1,39	34,75	25,00	0,00	34,75	0,00
109	K	210220010	Označenie zemniaceho pásu - štítok "blesk"	ks	17,000	0,000	17,000	0,59	0,59	10,03	17,00	0,00	10,03	0,00
110	K	210251313	Ukolajnenie stožiaru CSS individuálne, s prierezkou -1 vodič	ks	5,000	0,000	5,000	313,90	313,90	1 569,50	5,00	0,00	1 569,50	0,00
111	K	210800824	Vodič NN a VN voľne uložený CSA 1,5	M	1 040,000	0,000	1 040,000	1,24	1,24	1 289,60	1 040,00	0,00	1 289,60	0,00
112	K	210812212	Kábel medený silový uložený voľne NYCY 0,6/1 kV 5x1,5/2,5	m	600,000	0,000	600,000	0,53	0,53	318,00	600,00	0,00	318,00	0,00
113	K	210812213	Kábel medený silový uložený voľne NYCY 0,6/1 kV 7x1,5/1,5	m	65,000	0,000	65,000	0,53	0,53	34,45	65,00	0,00	34,45	0,00
114	K	210812217	Kábel medený silový uložený voľne NYCY 0,6/1 kV 12x1,5/2,5	m	375,000	0,000	375,000	0,75	0,75	281,25	375,00	0,00	281,25	0,00
115	K	210812222	Kábel medený silový uložený voľne NYCY 0,6/1 kV 19x1,5/4	m	330,000	0,000	330,000	0,81	0,81	267,30	330,00	0,00	267,30	0,00
116	K	210812224	Kábel medený silový uložený voľne NYCY 0,6/1 kV 24x1,5/6	m	85,000	0,000	85,000	0,92	0,92	78,20	85,00	0,00	78,20	0,00
117	K	210812313	Kábel medený silový uložený voľne CYKY 0,6/1 kV 3x6	m	5,000	0,000	5,000	0,92	0,92	4,60	5,00	0,00	4,60	0,00
118	K	CSS1001PD	Projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia	ks	1,000	0,000	1,000	1 386,00	1 386,00	1 386,00	1,00	0,00	1 386,00	0,00
119	K	CSS1002PD	Porealizačné zameranie	ks	1,000	0,000	1,000	469,43	469,43	469,43	1,00	0,00	469,43	0,00
120	K	HZS-001	Revízie	hod	15,000	0,000	15,000	28,88	28,88	433,20	15,00	0,00	433,20	0,00
121	K	HZS-004	Technický a autorský dozor	hod	40,000	0,000	40,000	20,63	20,63	825,20	40,00	0,00	825,20	0,00
122	K	HZS-005	Príprava ku kompletnému vyskúšaníu	hod	25,000	0,000	25,000	8,66	8,66	216,50	25,00	0,00	216,50	0,00
123	K	HZS-006	Kompletné vyskúšanie	hod	20,000	0,000	20,000	13,28	13,28	265,60	20,00	0,00	265,60	0,00
124	K	HZS-007	Skúšobná prevádzka	hod	25,000	0,000	25,000	28,88	28,88	722,00	25,00	0,00	722,00	0,00
125	K	1321013220	Hĺbenie ryhy šírky do 600mm v betóne do 100 m3	m3	15,400	0,000	15,400	115,50	115,50	1 778,70	15,40	0,00	1 778,70	0,00
126	K	460010022	Vytýčenie trasy kábelového vedenia,pozdĺž cesty	KM	0,350	0,350	0,000	536,25	536,25	187,69	0,35	0,00	187,69	0,00
127	K	460030006	Štátie omnice ručne s odhod. do 3m alebo nalož. na dopr. prost. zemina tr. 2 vrstva do 15 cm	M3	4,095	0,000	4,095	17,72	17,72	72,56	4,10	0,00	72,56	0,00
128	K	460050602	Výkop jamy pre stožiar, bet.základ, kotvu, príp. iné zar. (vč.čerp.vodv.), ručný v zemine tr. 3 - 4	M3	39,200	6,000	33,200	49,29	49,29	1 932,17	39,20	0,00	1 932,17	0,00
129	K	460070403	Jama pre kábelový stojanček KSL v zem. tr.3	KUS	17,000	0,000	17,000	46,98	46,98	798,66	17,00	0,00	798,66	0,00
130	K	460070543	Jama pre stožiar signal.zariadenia cestnej križovatky výložníkový na základovom ráme	KUS	5,000	0,000	5,000	97,36	97,36	486,80	5,00	0,00	486,80	0,00
131	K	460070546	Jama pre portál signálneho zariadenia cestnej križovatky	ks	4,000	0,000	4,000	238,22	238,22	952,88	4,00	0,00	952,88	0,00
132	K	460070553	Jama pre stožiar signal.zariadenia cestnej križovatky pátkový na základovom ráme v zemine triedy 3	KUS	7,000	0,000	7,000	57,40	57,40	401,80	7,00	0,00	401,80	0,00
133	K	460080002	Základ z prostého betónu s dopravou zmesi a betonážou do debnenia	M3	39,200	0,000	39,200	78,38	78,38	3 072,50	39,20	0,00	3 072,50	0,00
134	K	460120002	Zásyp jamy so zhutnením a s úpravou povrchu,zemina triedy 3 - 4	KUS	17,000	0,000	17,000	8,38	8,38	142,46	17,00	0,00	142,46	0,00
135	K	460120082												

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	množstvo čerpané	množstvo nečerpané	J.C. po valorizácii	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené množstvo	Neoprávnené množstvo	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
139	K	460200884	Hlbenie káblovej ryhy 80 cm širokej a 120 cm hlbkej, v zemi	m	24,000	0,000	24,000	31,89	31,89	765,36	24,00	0,00	765,36	0,00
140	K	460200885	Hlbenie káblovej ryhy 80 cm širokej a 120 cm hlbkej, v zemi	M	16,000	0,000	16,000	65,57	65,57	1 049,12	16,00	0,00	1 049,12	0,00
141	K	460230101	Zhotovenie drážky pre indukčnú slučku v živičnom kryte vozovky	M	263,000	0,000	263,000	3,98	3,98	1 046,74	263,00	0,00	1 046,74	0,00
142	K	460260001	Zatiahnutie lana do kanálka alebo tváricovej trasy	M	175,000	0,000	175,000	2,23	2,23	390,25	175,00	0,00	390,25	0,00
143	K	460260011	Pevné spojenie páskových uzemňovačov, nameranie a očistenie koncov uzemňovačov, zvarenie a náter	KUS	47,000	0,000	47,000	7,84	7,84	368,48	47,00	0,00	368,48	0,00
144	K	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy šírka 33 cm	M	242,000	0,000	242,000	0,40	0,40	96,80	242,00	0,00	96,80	0,00
145	K	460510131	Káblové priestupy v pretlačovaných otvoroch z PVC rúr do D 110 mm	M	134,000	0,000	134,000	5,91	5,91	791,94	134,00	0,00	791,94	0,00
146	K	460560133	Ručný zásep nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 50 cm hlbkej v zemi	m	78,000	0,000	78,000	1,31	1,31	102,18	78,00	0,00	102,18	0,00
147	K	460560243	Ručný zásep nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 60 cm hlbkej v zemi	m	139,000	0,000	139,000	2,22	2,22	308,58	139,00	0,00	308,58	0,00
149	K	460560884	Ručný zásep nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 80 cm širokej, 120 cm hlbkej v zemi	m	24,000	0,000	24,000	7,14	7,14	171,36	24,00	0,00	171,36	0,00
150	K	460560885	Ručný zásep nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 80 cm širokej, 120 cm hlbkej v zemi	M	16,000	0,000	16,000	8,41	8,41	134,56	16,00	0,00	134,56	0,00
151	K	460620006	Osiatie povrchu trávnyh semenom ručne,zasekanie hrablami	M2	30,800	0,000	30,800	0,52	0,52	16,02	30,80	0,00	16,02	0,00
152	K	566905111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so zhutnením podkladovým betónom	M3	15,400	0,000	15,400	107,25	107,25	1 651,65	15,40	0,00	1 651,65	0,00
153	K	K460270005	Vodná zábrana	ks	20,000	6,000	14,000	28,88	28,88	577,60	20,00	0,00	577,60	0,00
154	K	K460300222	Pretláčanie strojové DN110 s chráničkou, riadené	m	134,000	66,750	67,250	60,00	60,00	8 040,00	134,00	0,00	8 040,00	0,00
155	M	341032910R.1	Signálny a oznamovací kábel TCEKEZE 3 P 1	m	5,100	0,000	5,100	5,01	4,54	25,55	5,10	0,00	25,55	0,00
156	M	MCS0S800R	Klepátko chodecké pre slabozrakých SZN-1	ks	2,000	0,000	2,000	30,53	30,53	61,06	2,00	0,00	61,06	0,00
157	M	348900040R.1	Návestidlo CSS MHD dvojtavové 4 svetlové LED	ks	3,000	0,000	3,000	485,10	485,10	1 455,30	3,00	0,00	1 455,30	0,00
158	M	581531100	Piesok technický netriedený	t	9,680	0,000	9,680	36,04	30,62	348,87	9,68	0,00	348,87	0,00
159	M	M01000021R	Konzola pre stožiar CSS sádový ZR 1-5	ks	7,000	0,000	7,000	28,71	28,71	200,97	7,00	0,00	200,97	0,00
160	M	348900012R	Návestidlo CSS D210 dvojsvetlové chodecké, cyklistické LED	ks	10,000	0,000	10,000	200,97	200,97	2 009,70	10,00	0,00	2 009,70	0,00
161	M	348900013R	Návestidlo CSS D210 trojsvetlové dopravné LED	ks	13,000	0,000	13,000	282,98	282,98	3 678,74	13,00	0,00	3 678,74	0,00
162	M	348900014R	Návestidlo CSS 300-210-210 trojsvetlové dopravné LED	ks	12,000	0,000	12,000	323,40	323,40	3 880,80	12,00	0,00	3 880,80	0,00
163	M	348900040R	Návestidlo CSS odpocet konca červenej-zelenej DN300 LED /súčasť dodávky radíca/	ks	8,000	0,000	8,000	485,10	485,10	3 880,80	8,00	0,00	3 880,80	0,00
164	M	M01000025R	Konzola pre stožiar CSS výložníkový ZR 2-12	ks	5,000	0,000	5,000	37,62	37,62	188,10	5,00	0,00	188,10	0,00
165	M	MATCSS21R	Stožiar CSS výložníkový konzolový	ks	5,000	0,000	5,000	310,86	310,86	1 554,30	5,00	0,00	1 554,30	0,00
166	M	M20000059R	Uchytávacia páska Bandimex	m	53,000	0,000	53,000	1,24	1,24	65,72	53,00	0,00	65,72	0,00
167	M	345066860R	Svorkovnica stožiarová - WAGO svorky	kus	16,000	0,000	16,000	24,75	22,44	396,00	16,00	0,00	396,00	0,00
168	M	M20000061R	Páska Color plast tape	m	50,000	0,000	50,000	0,50	0,50	25,00	50,00	0,00	25,00	0,00
169	M	M20000010R	Zalievacia hmota pre zaliatie detektorových slučiek	kg	52,600	0,000	52,600	35,06	35,06	1 844,16	52,60	0,00	1 844,16	0,00
170	M	MATCSS999	Betónová zmes B12,5 vrátane dopravy	m3	39,200	0,000	39,200	99,28	90,75	3 891,78	39,20	0,00	3 891,78	0,00
171	M	341032910R	Tienený kábel CAT 5e NETSET flp	m	612,000	0,000	612,000	0,55	0,50	336,60	612,00	0,00	336,60	0,00
172	M	MCSS0151R	Základ pod radič ZL	ks	1,000	0,000	1,000	297,84	272,25	297,84	1,00	0,00	297,84	0,00
173	M	MCSS0101R	Nosič návestidla výložníkový	ks	20,000	0,000	20,000	68,31	68,31	1 366,20	20,00	0,00	1 366,20	0,00
174	M	MCSS0102R	Upevňovacia súprava CSS	ks	106,000	0,000	106,000	25,47	25,47	2 699,82	106,00	0,00	2 699,82	0,00
175	M	M00112831R	Kábel CSA 1,5	m	1 060,800	0,000	1 060,800	0,60	0,54	636,48	1 060,80	0,00	636,48	0,00
176	M	M00110080R	Kábel RCEpKEY 1P1,3	m	1 106,700	0,000	1 106,700	3,10	2,81	3 430,77	1 106,70	0,00	3 430,77	0,00
177	M	M00232185R	Zemniaci drôt FeZn 8(10) mm	m	247,860	66,750	181,110	0,99	0,99	245,38	247,86	0,00	245,38	0,00
178	M	M00110200R	Snúra Cu jadro CMSM 5x1,5	m	456,960	0,000	456,960	0,66	0,60	301,59	456,96	0,00	301,59	0,00
179	M	M0PVC104R	Rúra PVC 110 flexibil	m	35,000	0,000	35,000	2,50	1,53	87,50	35,00	0,00	87,50	0,00
180	M	M0PVC110R	Rúra PVC D 75/110	m	175,000	66,750	108,250	8,77	5,36	1 307,13	175,00	0,00	1 307,13	0,00
181	M	M10900001R	Svorka SP-1	ks	47,000	0,000	47,000	0,83	0,83	39,01	47,00	0,00	39,01	0,00
182	M	283002000R	Fólia červená v m	M	246,840	0,000	246,840	0,13	0,08	32,09	246,84	0,00	32,09	0,00
183	M	MCSS1050R	Stožiar kábelový KSL-1	ks	17,000	0,000	17,000	278,85	278,85	4 740,45	17,00	0,00	4 740,45	0,00
184	M	MATCSS20R	Stožiar CSS sádový konzolový	ks	7,000	0,000	7,000	238,59	238,59	1 670,13	7,00	0,00	1 670,13	0,00
185	M	MCS0S750R	Tlačítko dopytové chodecké vibračné so slepeckým reliéfom	ks	8,000	0,000	8,000	618,75	618,75	4 950,00	8,00	0,00	4 950,00	0,00
186	M	3410350109	CYKY-J 19x1,5 signalizačný kábel medený ČSN, STN	m	336,600	0,000	336,600	3,86	3,50	1 299,28	336,60	0,00	1 299,28	0,00
187	M	341110003300	Kábel medený CYKY 24x1,5 mm2	m	86,700	0,000	86,700	3,94	3,57	341,60	86,70	0,00	341,60	0,00
188	M	3410350097	CYKY-J 5x1,5 signalizačný kábel medený ČSN, STN	m	612,000	0,000	612,000	0,81	0,73	495,72	612,00	0,00	495,72	0,00
189	M	3410350106	CYKY-J 12x1,5 signalizačný kábel medený ČSN, STN	m	382,500	0,000	382,500	2,04	1,85	780,30	382,50	0,00	780,30	0,00
190	M	341110002000	Kábel medený CYKY 5x1,5 mm2	m	612,000	0,000	612,000	1,28	1,16	783,36	612,00	0,00	783,36	0,00
191	M	341110002500	Kábel medený CYKY 7x1,5 mm2	m	66,300	0,000	66,300	1,16	1,05	76,91	66,30	0,00	76,91	0,00
192	M	341110001200	Kábel medený CYKY 3x16 mm2	m	5,100	0,000	5,100	5,69	5,16	29,02	5,10	0,00	29,02	0,00
193	M	MCSS0150R	RADIČ CSS - koordinácia - podriadený, 25 sign.skupín, 17 detektorov, 8 odpocet konca červenej-zelenej, MASMO, GSM	ks	1,000	0,000	1,000	19 057,50	19 057,50	19 057,50	1,00	0,00	19 057,50	0,00
194	M	MATCSS38R.1	Výložník CSS 5,0 m	ks	4,000	0,000	4,000	291,06	291,06	1 164,24	4,00	0,00	1 164,24	0,00
195	M	348900011R	Návestidlo CSS D210 jednosvetlové žltý blikáč krátkaiuci chodeck LED	ks	2,000	0,000	2,000	121,56	121,56	243,12	2,00	0,00	243,12	0,00
196	M	348900007R	Návestidlo CSS D210 jednosvetlové zelená doplnková šípka LED	ks	5,000	0,000	5,000	121,56	121,56	607,80	5,00	0,00	607,80	0,00
197	M	MATCSS38R.1.1	Výložník CSS 6,0m	ks	1,000	0,000	1,000	313,83	313,83	313,83	1,00	0,00	313,83	0,00
198	K	1003IS	Vytýčenie inžinierskych sietí	súbor	1,000	1,000	0,000	816,75	816,75	816,75	1,00	0,00	816,75	0,00
199	K	DN	Dopravné náklady	%	3,000	0,000	3,000	691,58	691,58	2 074,74	3,00	0,00	2 074,74	0,00
200	K	VRN0001	Poplatok za skládku	t	85,773	0,000	85,773	13,20	13,20	1 132,20	85,77	0,00	1 132,20	0,00
NP1	K	275361821.S	Výstuž základových páteí z ocele B500 (10505)	t	1,308	0	1,308	1336,43	1336,43	1 748,05	1,308	0,00	1 748,05	0,00
NP2	K	711112001	Zhodoenie izolácie proti zemnej výkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	140,64	0	140,64	0,77	0,77	108,29	140,64	0,00	108,29	0,00
NP3	K	246170000422	Lak asfaltový penetračný	kg	42,192	0	42,192	3,05	3,05	128,68	42,192	0,00	128,68	0,00
NP4	K	388317778	Obetónovanie rúrkového kábelovodu/chráničky prostým betónom	m3	10,6855	0	10,6855	83,64	83,64	893,74	10,6855	0,00	893,74	0,00
											Spolu		168 100,38	0,00
											DPH		33 620,08	0,00
											Spolu s DPH		201 720,46	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	množstvo čerpané	množstvo nečerpané	J.C. po valorizácii	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené množstvo	Neoprávnené množstvo	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1	K	113107143	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 100 do 150 mm, -0,31600t	m2	12,000	0,000	12,000	7,67	7,67	92,04	12,00	0,00	92,04	0,00
2	K	113107213	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. vrstvy 200 do 300 mm, -0,50000t	m2	12,000	0,000	12,000	2,05	2,05	24,60	12,00	0,00	24,60	0,00
3	K	113107223	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. 200 do 300 m, -0,40000t	m2	12,000	0,000	12,000	2,30	2,30	27,60	12,00	0,00	27,60	0,00
4	K	113107231	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	12,000	0,000	12,000	5,13	5,13	61,56	12,00	0,00	61,56	0,00
5	K	182001111	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	64,850	0,000	64,850	1,19	1,19	77,17	64,85	0,00	77,17	0,00
6	K	451457777	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr.30-50 mm z cementovej malty	m2	4,500	0,000	4,500	3,58	3,58	16,11	4,50	0,00	16,11	0,00
7	K	451577877	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. od 30 do 100 mm zo štrkopiesku	M2	4,500	0,000	4,500	2,02	2,02	9,09	4,50	0,00	9,09	0,00
8	K	451597777	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. 30-100 mm z prehodenej zeminy	m2	4,500	0,000	4,500	1,33	1,33	5,99	4,50	0,00	5,99	0,00
9	K	181301101	Rozprestretie ornice na rovine alebo na svahu do sklonu 1:5 plocha do 500 m2 hr.do 100 mm	M2	54,600	0,000	54,600	1,11	1,11	60,61	54,60	0,00	60,61	0,00
10	K	596141111	Kladenie dlažby z mozaiky jednofareb.pre peších do lôžka z cementovej malty	m2	4,500	0,000	4,500	15,72	15,72	70,74	4,50	0,00	70,74	0,00
11	K	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	T	17,292	0,000	17,292	1,29	1,29	22,31	17,29	0,00	22,31	0,00
12	K	979084219	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	T	51,876	0,000	51,876	0,78	0,78	40,46	51,88	0,00	40,46	0,00
13	K	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vyburávaných hmôt	T	17,292	0,000	17,292	15,00	15,00	259,38	17,29	0,00	259,38	0,00
14	M	5922913200	Dlažba zámková hr. 6 cm	m2	4,590	0,000	4,590	6,55	6,55	30,06	4,59	0,00	30,06	0,00
15	M	5833714000	Štrkopiesok 0-16 N	m3	7,000	0,000	7,000	12,38	12,38	86,66	7,00	0,00	86,66	0,00
16	M	0057211200	Trávové semeno parková zmes	kg	10,920	0,000	10,920	5,82	5,82	63,55	10,92	0,00	63,55	0,00
17	K	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	T	48,055	0,000	48,055	1,64	1,64	78,81	48,06	0,00	78,81	0,00
18	K	998225194	Príplatok k cene za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 5000 m	t	48,055	0,000	48,055	0,90	0,90	43,25	48,06	0,00	43,25	0,00
19	K	220060761	Montáž(ručné zatiahnutie) do tvár.trasy alebo kanáliká voľne uloženého kábla-RCBKEY 1 P 1,3 mm	M	156,000	0,000	156,000	1,53	1,53	238,68	156,00	0,00	238,68	0,00
20	K	220061171	Montáž(voľné uloženie) do lôžka alebo žlabu vr uzav. koncov-RCBKEY 1 P 1,3 mm	M	195,000	0,000	195,000	0,97	0,97	189,15	195,00	0,00	189,15	0,00
21	K	220061551	Montáž(zatiahnutie do tvárnic) návestných káblov NCEY 1,0,NCYY 1,5,CYAY do 2,5 mm-počet žil 2 až 5	m	100,000	0,000	100,000	1,21	1,21	121,00	100,00	0,00	121,00	0,00
22	K	220061552	Montáž(zatiahnutie do tvárnic) návestných káblov NCEY 1,0,NCYY 1,5,CYAY do 2,5 mm-počet žil 7 až 12	M	126,000	0,000	126,000	1,23	1,23	154,98	126,00	0,00	154,98	0,00
23	K	220061553	Montáž(zatiahnutie do tvárnic) návestných káblov NCEY 1,0,NCYY 1,5,CYAY do 2,5 mm-počet žil 14 až 19	m	72,000	0,000	72,000	1,27	1,27	91,44	72,00	0,00	91,44	0,00
24	K	220061575	Montáž(uloženie)do lôžka resp.kanálika návest.káblov NCEY 1,0, NCYY 1,5, CYAY do 2,5 mm-počet žil 5	m	225,000	0,000	225,000	0,69	0,69	155,25	225,00	0,00	155,25	0,00
25	K	220061576	Montáž(uloženie)do lôžka resp.kanálika návest.káblov NCEY 1,0, NCYY 1,5, CYAY do 2,5 mm-počet žil 7	m	65,000	0,000	65,000	0,71	0,71	46,15	65,00	0,00	46,15	0,00
26	K	220061577	Montáž(uloženie)do lôžka resp.kanálika návest.káblov NCEY 1,0, NCYY 1,5, CYAY do 2,5 mm-počet žil 12	m	365,000	0,000	365,000	0,71	0,71	259,15	365,00	0,00	259,15	0,00
27	K	220061578	Montáž(uloženie)do lôžka resp.kanálika tienených káblov CAT 5e NETSET ftto	m	225,000	0,000	225,000	0,71	0,71	159,75	225,00	0,00	159,75	0,00
28	K	220061580	Montáž(uloženie)do lôžka resp.kanálika návest.káblov NCEY 1,0, NCYY 1,5, CYAY do 2,5 mm-počet žil 19	m	255,000	0,000	255,000	0,74	0,74	188,70	255,00	0,00	188,70	0,00
29	K	220061701	Ostatné práce(zatiahnutie kábla do objektu) kábel do váhy 9 kořm	m	22,000	0,000	22,000	0,99	0,99	21,78	22,00	0,00	21,78	0,00
30	K	220110346	Zhotovenie kábelového štítka.vyrazenie znaku.otrievennenie.oviniutie štítka páskou PVC	KUS	44,000	0,000	44,000	2,06	2,06	90,64	44,00	0,00	90,64	0,00
31	K	220111431	Jednosmerné meranie na kábli RCEpKEY 1Px1,3	pár	8,000	0,000	8,000	2,69	2,69	21,52	8,00	0,00	21,52	0,00
32	K	220111436	Kontrola a záverečné meranie na kábli pre rozvod signalizácie vr.vypracovania meracieho protokolu	KUS	24,000	0,000	24,000	1,49	1,49	35,76	24,00	0,00	35,76	0,00
33	K	220111765	Zmeranie a zhodnotenie zemného odporu vr.záznamu do protokolu	KUS	9,000	0,000	9,000	7,84	7,84	70,56	9,00	0,00	70,56	0,00
34	K	220111777	Vedenie uzeňovacie z FeZn drôtu do priemeru 10 mm v zemi	M	241,000	0,000	241,000	3,58	3,58	862,78	241,00	0,00	862,78	0,00
35	K	220111881	Uzmerenie radiča CSS, pospájanie vnútor.vybavenia	KUS	1,000	0,000	1,000	101,99	101,99	101,99	1,00	0,00	101,99	0,00
36	K	220111886	Zemniaca svorka SP1 - montáž	ks	17,000	0,000	17,000	4,01	4,01	68,17	17,00	0,00	68,17	0,00
37	K	220300001	Zhotovenie koncovej káboľovej formy na jednom konci do dĺžky 0,5 m,na kábli do 5 x 2	KUS	3,000	0,000	3,000	4,83	4,83	14,49	3,00	0,00	14,49	0,00
38	K	220300003	Zhotovenie koncovej káboľovej formy na jednom konci, do dĺžky 0,5 m,na kábli do 15 x 2 mm	ks	6,000	0,000	6,000	10,20	10,20	61,20	6,00	0,00	61,20	0,00
39	K	220300004	Zhotovenie koncovej káboľovej formy na jednom konci, do dĺžky 0,5 m,na kábli do 20 x 2 mm	ks	2,000	0,000	2,000	12,89	12,89	25,78	2,00	0,00	25,78	0,00
40	K	220300041	Zhotovenie koncovej káboľovej formy na jednom konci, do dĺžky nad 0,5 m,na kábli do 5 x 2 mm	ks	3,000	0,000	3,000	8,13	8,13	24,39	3,00	0,00	24,39	0,00
41	K	220300043	Zhotovenie koncovej káboľovej formy na jednom konci, do dĺžky nad 0,5 m,na kábli do 15 x 2 mm	ks	6,000	0,000	6,000	16,19	16,19	97,14	6,00	0,00	97,14	0,00
42	K	220300044	Zhotovenie koncovej káboľovej formy na jednom konci, do dĺžky nad 0,5 m,na kábli do 20 x 2 mm	ks	2,000	0,000	2,000	18,63	18,63	37,26	2,00	0,00	37,26	0,00
43	K	220300082	Zhotovenie káboľovej formy vejárovnej na jednom konci, do dĺžky 0,5 m,na kábli CAT 5e NETSET ftp	ks	3,000	0,000	3,000	5,94	5,94	17,82	3,00	0,00	17,82	0,00
44	K	220300421	Forma na kábli typu RCBKEY zaletovanie na špičky alebo zapojenie pod skrutky na,kábli 1 páru	KUS	8,000	0,000	8,000	4,05	4,05	32,40	8,00	0,00	32,40	0,00
45	K	220300621	Ukončenie návestných káblov CYKY-J nelepiacou páskou a zapojenie vodičov do 5 x 1 alebo 1,5	ks	6,000	0,000	6,000	4,64	4,64	27,84	6,00	0,00	27,84	0,00
46	K	220300623	Ukončenie návestných káblov CYKY-J nelepiacou páskou a zapojenie vodičov do 12 x 1 alebo 1,5	ks	12,000	0,000	12,000	8,38	8,38	100,56	12,00	0,00	100,56	0,00
47	K	220300624	Ukončenie návestných káblov CYKY-J nelepiacou páskou a zapojenie vodičov do 19 x 1 alebo 1,5	ks	4,000	0,000	4,000	11,91	11,91	47,64	4,00	0,00	47,64	0,00
48	K	220300948	Svorkovnice CSS, úplná montáž svorkovnice na konšt rukciu	KUS	8,000	0,000	8,000	6,31	6,31	50,48	8,00	0,00	50,48	0,00
49	K	220960002	Mont.stožiar CSS, osadenie základu,zatiahnutie kábla,prepojenie-otriameho na základovom ráme	KUS	3,000	0,000	3,000	121,07	121,07	363,21	3,00	0,00	363,21	0,00
50	K	220960003	Mont.stožiar CSS, osadenie základu,zatiahnutie kábla,prepojenie-výložníkového na základovom ráme	KUS	5,000	0,000	5,000	183,79	183,79	918,95	5,00	0,00	918,95	0,00
51	K	220960005	Montáž výložníka CSS, prepojenie výložníka na stožiar	KUS	5,000	0,000	5,000	36,88	36,88	184,40	5,00	0,00	184,40	0,00
52	K	220960036	Montáž zostaveného návestidla,preskúšanie-dvojsvetlového na stožiar	KUS	2,000	0,000	2,000	34,54	34,54	69,08	2,00	0,00	69,08	0,00
53	K	220960041	Montáž zostaveného návestidla,preskúšanie-trojsvetlového na stožiar	KUS	6,000	0,000	6,000	40,24	40,24	241,44	6,00	0,00	241,44	0,00
54	K	220960044	Montáž zostaveného návestidla,preskúšanie-trojsvetlového D 300-210-210 na výložník	KUS	6,000	0,000	6,000	53,81	53,81	322,86	6,00	0,00	322,86	0,00
55	K	220960071	Montáž návestidla MHD,zapojenie preskúšanie funkcií-na stožiar	ks	2,000	0,000	2,000	31,90	31,90	63,80	2,00	0,00	63,80	0,00
56	K	220960072	Montáž návestidla pre odpočet konca signálu červená-zelená D300, zapojenie preskúšanie funkcií-na výložník	ks	3,000	0,000	3,000	51,95	51,95	155,85	3,00	0,00	155,85	0,00
57	K	220960126	Montáž tlačidla pre chodcov na stožiar, upevnenie,zapojenie,bez dodania tlačidla a šnúrv	KUS	2,000	0,000	2,000	19,59	19,59	39,18	2,00	0,00	39,18	0,00
58	K	220960149	Montáž kábelového stojana KSL- 1	ks	8,000	0,000	8,000	53,21	53,21	425,68	8,00	0,00	425,68	0,00
59	K	220960161	Uloženie indukčnej slučky,vymeranie a zhotovenie,uloženie,vr.dodania vodiča pre zhotovenie slučky	KUS	8,000	0,000	8,000	202,13	202,13	1 617,04	8,00	0,00	1 617,04	0,00
60	K	220960163	Zalatie indukčnej slučky v asfalte /betóne/	m	131,000	0,000	131,000	2,89	2,89	378,59	131,00	0,00	378,59	0,00
61	K	220960181	Montáž radiča, usadenie, zatiahnutie káblov do radiča, pripojenie uzemnenia	KUS	1,000	0,000	1,000	177,52	177,52	177,52	1,00	0,00	177,52	0,00
62	K	220960191	Regulácia a aktivizácia programov radiča podľa požiadaviek-1 signálnej skupiny s použ.mont.plošiny	KUS	1,000	0,000	1,000	519,79	519,79	519,79	1,00	0,00	519,79	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	množstvo čerpané	množstvo nečerpané	J.C. po valorizácii	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené množstvo	Neoprávnené množstvo	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
63	K	2209601911	Uvedenie zariadenia CSS do prevádzky	ks	1,000	0,000	1,000	33,79	33,79	33,79	1,00	0,00	33,79	0,00
64	K	220960196	Regulácia a aktivizácia programov radiča podľa požiadaviek-každý ďalšej skupiny s použ.mont.plošiny	KUS	7,000	0,000	7,000	75,36	75,36	527,52	7,00	0,00	527,52	0,00
65	K	220960197	Regulácia a aktivizácia programov radiča podľa požiadaviek-každý ďalšej skupiny bez mont.plošiny	KUS	3,000	0,000	3,000	38,27	38,27	114,81	3,00	0,00	114,81	0,00
66	K	220960401	Zaistenie priechodnosti kábla SSZ vr.mer.isolač.stavu proti zemi a všetkých navzájom (78x-do 12 žil)	KUS	9,000	0,000	9,000	52,90	52,90	476,10	9,00	0,00	476,10	0,00
67	K	220960403	Zaistenie priechodnosti kábla SSZ vr.merania izol.stavu proti zemi a všetkých žil navzájom-19 žilový	KUS	2,000	0,000	2,000	101,59	101,59	203,18	2,00	0,00	203,18	0,00
68	K	2209604200	Zaistenie priechodnosti kábla CAT 5e NETSET flp vr.merania izolačného stavu	KUS	3,000	0,000	3,000	71,03	71,03	213,09	3,00	0,00	213,09	0,00
69	K	2209604200.1	Zaistenie priechodnosti kábla TCEKEZE 3Px1 vr.merania izolačného stavu	KUS	1,000	0,000	1,000	51,40	51,40	51,40	1,00	0,00	51,40	0,00
70	K	220960442	Uvedenie zariadenia SSZ do prevádzky po prepruti na blikajúcu žltú	ks	1,000	0,000	1,000	41,50	41,50	41,50	1,00	0,00	41,50	0,00
71	K	220960443	Prepojenie zariadenia SSZ do koordinovanej skupiny, prepojenie svorkovník B a F.kontrola	ks	1,000	0,000	1,000	18,30	18,30	18,30	1,00	0,00	18,30	0,00
72	K	220960444	Kontrola zariadenia SSZ v koordinovanom režime(želená vlna), kontrola reakcie na prísl.povely	ks	1,000	0,000	1,000	25,26	25,26	25,26	1,00	0,00	25,26	0,00
73	K	220960451	Montáž upevňovacej súpravy pre návěstidlo CSS	KUS	38,000	0,000	38,000	1,73	1,73	65,74	38,00	0,00	65,74	0,00
74	K	220960453	Montáž nosiča návěstidla na výložník	ks	9,000	0,000	9,000	21,95	21,95	197,55	9,00	0,00	197,55	0,00
75	K	220960501	Montáž symbolu smerových šípek do jedného svetelného návěstidla od D=210 do D=303 mm	ks	21,000	0,000	21,000	7,33	7,33	153,93	21,00	0,00	153,93	0,00
76	K	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm2	KUS	104,000	0,000	104,000	0,56	0,56	58,24	104,00	0,00	58,24	0,00
77	K	210100101	Ukončenie Cu a Al drôtov a lán včítane zapojenie, jedna žila, vodič s prierezom do 16 mm2	KUS	195,000	0,000	195,000	0,29	0,29	56,55	195,00	0,00	56,55	0,00
78	K	210100258	Ukončenie celoplastových káblov zmašť. záklôpkou alebo páskou do 5 x 4 mm2	ks	3,000	0,000	3,000	2,86	2,86	8,58	3,00	0,00	8,58	0,00
79	K	210100260	Ukončenie celoplastových káblov zmašť. záklôpkou alebo páskou do 7 x 4 mm2	ks	2,000	0,000	2,000	3,65	3,65	7,30	2,00	0,00	7,30	0,00
80	K	210100262	Ukončenie celoplastových káblov zmašť. záklôpkou alebo páskou do 12 x 4 mm2	ks	4,000	0,000	4,000	5,90	5,90	23,60	4,00	0,00	23,60	0,00
81	K	210100266	Ukončenie celoplastových káblov zmašť. záklôpkou alebo páskou do 19 x 4 mm2	KUS	2,000	0,000	2,000	7,78	7,78	15,56	2,00	0,00	15,56	0,00
82	K	210100301	Pripíratok za ukončenie tienenia kábla (v plášti) vrátane zapojenia	KUS	11,000	0,000	11,000	1,39	1,39	15,29	11,00	0,00	15,29	0,00
83	K	210220010	Označenie zemniaceho pásku - štítok "blesk"	ks	9,000	0,000	9,000	0,59	0,59	5,31	9,00	0,00	5,31	0,00
84	K	210251313	Ukoiľapjenie stožiara CSS individuálne, s prírazkou -1 vodič	ks	4,000	0,000	4,000	313,90	313,90	1 255,60	4,00	0,00	1 255,60	0,00
85	K	210800824	Vodič NN a VN voľne uložený CSA 1,5	M	225,000	0,000	225,000	1,24	1,24	279,00	225,00	0,00	279,00	0,00
86	K	210812212	Kábel medený silový voľne NYCY 0,6/1 kV 5x1,5/2,5	m	225,000	0,000	225,000	0,53	0,53	119,25	225,00	0,00	119,25	0,00
87	K	210812213	Kábel medený silový voľne NYCY 0,6/1 kV 7x1,5/1,5	m	65,000	0,000	65,000	0,53	0,53	34,45	65,00	0,00	34,45	0,00
88	K	210812217	Kábel medený silový voľne NYCY 0,6/1 kV 12x1,5/2,5	m	365,000	0,000	365,000	0,75	0,75	273,75	365,00	0,00	273,75	0,00
89	K	210812222	Kábel medený silový voľne NYCY 0,6/1 kV 19x1,5/4	m	255,000	0,000	255,000	0,81	0,81	206,55	255,00	0,00	206,55	0,00
90	K	210812313	Kábel medený silový voľne CYKY 0,6/1 kV 3x6	m	5,000	0,000	5,000	0,92	0,92	4,60	5,00	0,00	4,60	0,00
91	K	CSS11001PD	Projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia	ks	1,000	0,000	1,000	1 386,00	1 386,00	1 386,00	1,00	0,00	1 386,00	0,00
92	K	CSS11002PD	Porealizačné zameranie	ks	1,000	0,000	1,000	234,30	234,30	234,30	1,00	0,00	234,30	0,00
93	K	HZS-001	Revízie	hod	15,000	0,000	15,000	28,88	28,88	433,20	15,00	0,00	433,20	0,00
94	K	HZS-004	Technický a autorský dozor	hod	40,000	0,000	40,000	20,63	20,63	825,20	40,00	0,00	825,20	0,00
95	K	HZS-005	Príprava ku kompletnému vyskúšaníu	hod	25,000	0,000	25,000	8,66	8,66	216,50	25,00	0,00	216,50	0,00
96	K	HZS-006	Kompletné vyskúšanie	hod	20,000	0,000	20,000	13,28	13,28	265,60	20,00	0,00	265,60	0,00
97	K	HZS-007	Skúšobná prevádzka	hod	25,000	0,000	25,000	28,88	28,88	722,00	25,00	0,00	722,00	0,00
98	K	1321013220	Hĺbenie ryhy šírky do 600mm v betóne do 100 m3	m3	2,400	0,000	2,400	115,50	115,50	277,20	2,40	0,00	277,20	0,00
99	K	460010022	Vytýčenie trasy káblového vedenia.pozdĺž cesty	KM	0,250	0,250	0,000	536,25	536,25	134,06	0,25	0,00	134,06	0,00
100	K	460030006	Sňatie ornice ručne s odhod. do 3m alebo nalož. na dopr. prost. zemina tr. 2 vstava do 15 cm	M3	7,930	0,000	7,930	17,72	17,72	140,52	7,93	0,00	140,52	0,00
101	K	460050602	Výkop jamy pre stožiar, bet.základ, kotvu, príp. príp. iné zar. (vč.čep.vodiv.) ručný v zemine tr. 3 - 4	M3	5,900	5,800	0,100	49,29	49,29	290,81	5,90	0,00	290,81	0,00
102	K	460070403	Jama pre káblový stojanček KSL v zem. tr.3	KUS	8,000	0,000	8,000	46,98	46,98	375,84	8,00	0,00	375,84	0,00
103	K	460070543	Jama pre stožiar signal.zariadenia cestnej križovatky výložníkový na základovom ráme	KUS	5,000	0,000	5,000	97,36	97,36	486,80	5,00	0,00	486,80	0,00
104	K	460070553	Jama pre stožiar signal.zariadenia cestnej križovatky pátkový na základovom ráme v zemine triedy 3	KUS	3,000	0,000	3,000	57,40	57,40	172,20	3,00	0,00	172,20	0,00
105	K	460080002	Základ z prostého betónu s dopravou zmesi a betónážou do debnenia	M3	5,900	0,000	5,900	78,38	78,38	462,44	5,90	0,00	462,44	0,00
106	K	460120002	Zásyp jamy so zhutnením a s úpravou povrchu,zemina triedy 3 - 4	KUS	8,000	0,000	8,000	8,38	8,38	67,04	8,00	0,00	67,04	0,00
107	K	460120082	Násyp zeminy,zloženie a rozprestretie zeminy vrátane zhutnenia,zemina triedy 3 - 4	M3	7,930	0,000	7,930	12,43	12,43	98,57	7,93	0,00	98,57	0,00
108	K	460200133	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 50 cm hlboké, v zemine triedy 3	m	156,000	0,000	156,000	5,78	5,78	901,68	156,00	0,00	901,68	0,00
109	K	460200243	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 50 cm širokej a 60 cm hlboké, v zemine triedy 3	m	29,000	0,000	29,000	5,30	5,30	153,70	29,00	0,00	153,70	0,00
111	K	460200884	Hĺbenie káblovej ryhy 80 cm širokej a 120 cm hlboké, v zemine triedy 4	m	18,000	0,000	18,000	31,89	31,89	574,02	18,00	0,00	574,02	0,00
112	K	460200885	Hĺbenie káblovej ryhy 80 cm širokej a 120 cm hlboké, v zemine triedy 5	M	6,000	0,000	6,000	65,57	65,57	393,42	6,00	0,00	393,42	0,00
113	K	460230101	Zhotovenie drážky pre indukčnú slučku v živincom kryté vozovk	M	131,000	0,000	131,000	3,98	3,98	521,38	131,00	0,00	521,38	0,00
114	K	460260001	Zatiahnutie lana do kanálka alebo tvárnicovej trasy	M	78,000	0,000	78,000	2,23	2,23	173,94	78,00	0,00	173,94	0,00
115	K	460260011	Pevné spojenie páskových uzemňovačov, nameranie a očistenie koncov uzemňovačov, zvarenie a náter	KUS	17,000	0,000	17,000	7,84	7,84	133,28	17,00	0,00	133,28	0,00
116	K	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy šírka 33 cm	M	185,000	0,000	185,000	0,40	0,40	74,00	185,00	0,00	74,00	0,00
117	K	460510131	Káblové priestupy v pretlačovaných otvoroch z PVC rúr do D 110 mm	M	70,000	0,000	70,000	5,91	5,91	413,70	70,00	0,00	413,70	0,00
118	K	460560133	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 50 cm hlboké v zemine tr. 3	m	156,000	0,000	156,000	1,31	1,31	204,36	156,00	0,00	204,36	0,00
119	K	460560243	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 60 cm hlboké v zemine tr. 3	m	29,000	0,000	29,000	2,22	2,22	64,38	29,00	0,00	64,38	0,00
121	K	460560884	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 80 cm širokej, 120 cm hlboké v zemine tr. 4	m	18,000	0,000	18,000	7,14	7,14	128,52	18,00	0,00	128,52	0,00
122	K	460560885	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 80 cm širokej, 120 cm hlboké v zemine tr. 5	M	6,000	0,000	6,000	8,41	8,41	50,46	6,00	0,00	50,46	0,00
123	K	460620006	Osiatie povrchu trávnyim semenom ručne,zasekanie hrablami,postrek	M2	54,600	0,000	54,600	0,52	0,52	28,39	54,60	0,00	28,39	0,00
124	K	566905111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so zhutnením podkladovým betónom	M3	14,800	0,000	14,800	107,25	107,25	1 587,30	14,80	0,00	1 587,30	0,00
125	K	K460270005	Vodná zábrana	ks	12,000	6,000	6,000	28,88	28,88	346,56	12,00	0,00	346,56	0,00
126	K	K460300222	Pretlačenie strojové DN110 s chráničkou, riadené	m	70,000	41,180	28,820	60,00	60,00	4 200,00	70,00	0,00	4 200,00	0,00
127	M	341032910R.1	Signálny a oznamovací kábel TCEKEZE 3 P 1	m	5,100	0,000	5,100	5,01	4,54	25,55	5,10	0,00	25,55	0,00
128	M	348900040R.1	Návěstidlo CSS MHD dvojsvetlové 4 svetlové LED	ks	2,000	0,000	2,000	485,10	485,10	970,20	2,00	0,00	970,20	0,00
129	M	581531100	Piesok technický netriedený	t	7,400	0,000	7,400	36,04	30,62	266,70	7,40	0,00	266,70	0,00
130	M	M01000021R	Konzola pre stožiar CSS sadový ZR 1-5	ks	3,000	0,000	3,000	28,71	28,71	86,13	3,00	0,00	86,13	0,00
131	M	348900012R	Návěstidlo CSS D210 dvojsvetlové chodecké, cyklistické LED	ks	2,000	0,000	2,000	200,97	200,97	401,94	2,00	0,00	401,94	0,00
132	M	348900013R	Návěstidlo CSS D210 trojsvetlové dopravné LED	ks	6,000	0,000	6,000	282,98	282,98	1 697,88	6,00	0,00	1 697,88	0,00
133	M	348900014R	Návěstidlo CSS 300-210-210 trojsvetlové dopravné LED	ks	6,000	0,000	6,000	323,40	323,40	1 940,40	6,00	0,00	1 940,40	0,00
134	M	348900040R	Návěstidlo CSS odpočet konca červenej-zelenej DN300 LED	ks	3,000	0,000	3,000	485,10	485,10	1 455,30	3,00	0,00	1 455,30	0,00
135	M	M01000025R	Konzola pre stožiar CSS výložníkový ZR 2-12	ks	5,000	0,000	5,000	37,62	37,62	188,10	5,00	0,00	188,10	0,00
136	M	MATCSS21R	Stožiar CSS výložníkový konzolový	ks	5,000	0,000	5,000	310,86	310,86	1 554,30	5,00	0,00	1 554,30	0,00
137	M	M20000055R	Uchytávacia páska Bandimex	m	19,000	0,000	19,000	1,24	1,24	23,56	19,00	0,00	23,56	0,00
138	M	34												

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	množstvo čerpané	množstvo nečerpané	J.C. po valorizácii	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené množstvo	Neoprávnené množstvo	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
140	M	M20000010R	Zalievací hmota pre zaliatie detektorových slučiek	kg	26,200	0,000	26,200	35,06	35,06	918,57	26,20	0,00	918,57	0,00
141	M	MATCSS9999	Betónová zmes B12,5 vrátane dopravy	m3	5,900	0,000	5,900	99,28	90,75	585,75	5,90	0,00	585,75	0,00
142	M	341032910R	Tienený kábel CAT 5e NETSET ftp	m	229,500	0,000	229,500	0,55	0,50	126,23	229,50	0,00	126,23	0,00
143	M	MCSS0151R	Základ pod radié 2L	ks	1,000	0,000	1,000	297,84	272,25	297,84	1,00	0,00	297,84	0,00
144	M	MCSS0101R	Nosič návěstidla výložníkový	ks	9,000	0,000	9,000	68,31	68,31	614,79	9,00	0,00	614,79	0,00
145	M	MCSS0102R	Upevňovacia súprava CSS	ks	38,000	0,000	38,000	25,47	25,47	967,86	38,00	0,00	967,86	0,00
146	M	M00112831R	Kábel CSA 1,5	m	229,500	0,000	229,500	0,60	0,54	137,70	229,50	0,00	137,70	0,00
147	M	M00110080R	Kábel RCEpKEY 1P1,3	m	198,900	0,000	198,900	3,10	2,81	616,59	198,90	0,00	616,59	0,00
148	M	M00232189R	Zemniaci drôt FeZn 8(10) mm	m	245,820	41,180	204,640	0,99	0,99	243,36	245,82	0,00	243,36	0,00
149	M	M00110200R	Šnúra Cu jadro CMSM 5x1,5	m	188,700	0,000	188,700	0,66	0,60	124,54	188,70	0,00	124,54	0,00
150	M	MOPVC104R	Rúra PVC 110 flexibil	m	15,000	0,000	15,000	2,50	1,53	37,50	15,00	0,00	37,50	0,00
151	M	MOPVC110R	Rúra PVC D 75/110	m	78,000	41,180	36,820	8,77	5,36	543,64	78,00	0,00	543,64	0,00
152	M	M10900001R	Svorka SP-1	ks	17,000	0,000	17,000	0,83	0,83	14,11	17,00	0,00	14,11	0,00
153	M	283002000R	Fólia červená v m	M	188,700	0,000	188,700	0,13	0,08	24,53	188,70	0,00	24,53	0,00
154	M	MCSS1050R	Stojan kábelový KSL-1	ks	8,000	0,000	8,000	278,85	278,85	2 230,80	8,00	0,00	2 230,80	0,00
155	M	MATCSS20R	Stožiar CSS sadový konzolový	ks	3,000	0,000	3,000	238,59	238,59	715,77	3,00	0,00	715,77	0,00
156	M	MCS0S750R	Tlačítko dopytové chodecké vibračné so slepeckým reliéfom	ks	2,000	0,000	2,000	618,75	618,75	1 237,50	2,00	0,00	1 237,50	0,00
157	M	3410350109	CYKY-J 19x1,5 signalizačný kábel medený ČSN, STN	m	81,600	0,000	81,600	3,86	3,50	314,98	81,60	0,00	314,98	0,00
158	M	3410350097	CYKY-J 5x1,5 signalizačný kábel medený ČSN, STN	m	229,500	0,000	229,500	0,81	0,73	185,90	229,50	0,00	185,90	0,00
159	M	3410350106	CYKY-J 12x1,5 signalizačný kábel medený ČSN, STN	m	178,500	0,000	178,500	2,04	1,85	364,14	178,50	0,00	364,14	0,00
160	M	341110002900	Kábel medený CYKY 12x2,5 mm2	m	193,800	0,000	193,800	3,77	3,42	730,63	193,80	0,00	730,63	0,00
161	M	341110003200	Kábel medený CYKY 19x2,5 mm2	m	178,500	0,000	178,500	5,98	5,42	1 067,43	178,50	0,00	1 067,43	0,00
162	M	341110002000	Kábel medený CYKY 5x1,5 mm2	m	229,500	0,000	229,500	1,28	1,16	293,76	229,50	0,00	293,76	0,00
163	M	341110002500	Kábel medený CYKY 7x1,5 mm2	m	66,300	0,000	66,300	1,16	1,05	76,91	66,30	0,00	76,91	0,00
164	M	341110001200	Kábel medený CYKY 3x16 mm2	m	5,100	0,000	5,100	5,69	5,16	29,02	5,10	0,00	29,02	0,00
165	M	MCSS0150R	RADIO CSS - koordinácia - podriadený, 2 krížovatkové časti, 9 sign.skupín, 8 detektorov, 3 odpočet konca červenej/zelenej, MASMO, GSM	ks	1,000	0,000	1,000	11 302,50	11 302,50	11 302,50	1,00	0,00	11 302,50	0,00
166	M	MATCSS38R.1	Výložník CSS 4,5 m	ks	2,000	0,000	2,000	287,10	287,10	574,20	2,00	0,00	574,20	0,00
167	M	MATCSS38R.2	Výložník CSS 4,0 m	ks	1,000	0,000	1,000	281,16	281,16	281,16	1,00	0,00	281,16	0,00
168	M	MATCSS38R.1.1	Výložník CSS 6,0m	ks	2,000	0,000	2,000	313,83	313,83	627,66	2,00	0,00	627,66	0,00
169	K	1003IS	Vytýčenie inžinierskych sietí	súbor	1,000	1,000	0,000	816,75	816,75	816,75	1,00	0,00	816,75	0,00
170	K	DN	Dopravné náklady	%	3,000	0,000	3,000	334,46	334,46	1 003,38	3,00	0,00	1 003,38	0,00
171	K	VRN0001	Poplatok za skládku	t	17,292	0,000	17,292	13,20	13,20	228,25	17,29	0,00	228,25	0,00
NP1	K	388317778	Obetonovanie rúrkového kábelovodu/chráničky prostým betónom	m3	2,982	0	2,982	83,64	83,64	249,41	2,98	0,00	249,41	0,00
										Spolu			67 401,22	0,00
										DPH			13 480,24	0,00
										Spolu s DPH			80 881,46	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	množstvo čerpané	množstvo nečerpané	J.C. po valorizácii	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené množstvo	Neoprávnené množstvo	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1	K	113107143	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 100 do 150 mm, -0,31600t	m2	122,000	0,000	122,000	7,67	7,67	935,74	122,00	0,00	935,74	0,00
2	K	113107213	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. vrstvy 200 do 300 mm, -0,50000t	m2	174,000	0,000	174,000	2,05	2,05	356,70	174,00	0,00	356,70	0,00
3	K	113107223	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. 200 do 300 m, -0,40000t	m2	174,000	0,000	174,000	2,30	2,30	400,20	174,00	0,00	400,20	0,00
4	K	113107231	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	122,000	0,000	122,000	5,13	5,13	625,86	122,00	0,00	625,86	0,00
5	K	182001111	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	148,000	0,000	148,000	1,19	1,19	176,12	148,00	0,00	176,12	0,00
6	K	451457777	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr.30-50 mm z cementovej malty	m2	57,000	0,000	57,000	3,58	3,58	204,06	57,00	0,00	204,06	0,00
7	K	451577877	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. od 30 do 100 mm zo štrkopiesku	M2	57,000	0,000	57,000	2,02	2,02	115,14	57,00	0,00	115,14	0,00
8	K	451597777	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. 30-100 mm z prehodenej zeminy	m2	57,000	0,000	57,000	1,33	1,33	75,81	57,00	0,00	75,81	0,00
9	K	181301101	Rozprestretie ornice na rovine alebo na svahu do sklonu 1:5 plocha do 500 m2,hr.do 100 mm	M2	102,550	0,000	102,550	1,11	1,11	113,83	102,55	0,00	113,83	0,00
10	K	596141111	Kladenie dlažby z mozaiky jednofareb.pre peších do lôžka z cementovej malty	m2	57,000	0,000	57,000	15,72	15,72	896,04	57,00	0,00	896,04	0,00
11	K	979082213	Vodorovná doprava suťiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	T	222,602	0,000	222,602	1,29	1,29	287,16	222,60	0,00	287,16	0,00
12	K	979084219	Príplatok k cene za každých ďalších aj začiatých 5 km nad 5 km	T	667,806	0,000	667,806	0,78	0,78	520,89	667,81	0,00	520,89	0,00
13	K	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vŕbaných hmôt	T	222,602	0,000	222,602	15,00	15,00	3 339,03	222,60	0,00	3 339,03	0,00
14	M	5922913200	Dlažba zámková hr. 6 cm	m2	58,140	0,000	58,140	6,55	6,55	380,82	58,14	0,00	380,82	0,00
15	M	5833714000	Štrkopiesok 0-16 N	m3	10,800	0,000	10,800	12,38	12,38	133,70	10,80	0,00	133,70	0,00
16	M	0057211200	Trávové semeno parková zmes	kg	4,042	0,000	4,042	5,82	5,82	23,52	4,04	0,00	23,52	0,00
17	K	9131411112	Portál CSS PRS-02-12 /13m/ - osadenie, montáž	ks	1,000	0,000	1,000	3 729,00	3 729,00	3 729,00	1,00	0,00	3 729,00	0,00
18	K	9131411113	Základový rošt pre portál CSS ZR PRS-02-12 - osadenie, montáž	ks	2,000	0,000	2,000	239,25	239,25	478,50	2,00	0,00	478,50	0,00
19	M	M DZ 1003	Portál CSS typu PRS-02-12, modifikovaný pre rozpätie 13 m	ks	1,000	0,000	1,000	5 330,16	5 330,16	5 330,16	1,00	0,00	5 330,16	0,00
20	M	M DZ 1004	Základový rošt pre portál CSS ZR PRS-02-12	ks	2,000	0,000	2,000	285,12	285,12	570,24	2,00	0,00	570,24	0,00
21	K	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	T	83,239	0,000	83,239	1,64	1,64	136,51	83,24	0,00	136,51	0,00
22	K	998225194	Príplatok k cene za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 5000 m	t	83,239	0,000	83,239	0,90	0,90	74,92	83,24	0,00	74,92	0,00
23	K	220060761	Montáž(ručné zatiahnutie) do tvár. trasy alebo kanálíka voľne uloženého kábla-RCBKEY 1 P 1,3 mm	M	249,000	0,000	249,000	1,53	1,53	380,97	249,00	0,00	380,97	0,00
24	K	220061171	Montáž(voľné uloženie) do lôžka alebo žľabu vr.uzavr.koncov-RCBKEY 1 P 1,3 mm	M	580,000	0,000	580,000	0,97	0,97	562,60	580,00	0,00	562,60	0,00
25	K	220061551	Montáž(zatiahnutie do tvárnic) návestných káblov NCEY 1,0,NCYY 1,5,CYAY do 2,5 mm-počet žil 2 až 5	m	134,000	0,000	134,000	1,21	1,21	162,14	134,00	0,00	162,14	0,00
26	K	220061552	Montáž(zatiahnutie do tvárnic) návestných káblov NCEY 1,0,NCYY 1,5,CYAY do 2,5 mm-počet žil 7 až 12	M	435,000	0,000	435,000	1,23	1,23	535,05	435,00	0,00	535,05	0,00
27	K	220061553	Montáž(zatiahnutie do tvárnic) návestných káblov NCEY 1,0,NCYY 1,5,CYAY do 2,5 mm-počet žil 14 až 19	m	96,000	0,000	96,000	1,27	1,27	121,92	96,00	0,00	121,92	0,00
28	K	220061554	Montáž(zatiahnutie do tvárnic) návestných káblov NCEY 1,0,NCYY 1,5,CYAY do 2,5 mm-počet žil 24 až 30	m	40,000	0,000	40,000	1,29	1,29	51,60	40,00	0,00	51,60	0,00
29	K	220061575	Montáž(uloženie)do lôžka resp.kanálíka návest.káblov NCEY 1,0, NCYY 1,5, CYAY do 2,5 mm-počet žil 5	m	310,000	0,000	310,000	0,69	0,69	213,90	310,00	0,00	213,90	0,00
30	K	220061576	Montáž(uloženie)do lôžka resp.kanálíka návest.káblov NCEY 1,0, NCYY 1,5, CYAY do 2,5 mm-počet žil 7	m	160,000	0,000	160,000	0,71	0,71	113,60	160,00	0,00	113,60	0,00
31	K	220061577	Montáž(uloženie)do lôžka resp.kanálíka návest.káblov NCEY 1,0, NCYY 1,5, CYAY do 2,5 mm-počet žil 12	m	625,000	0,000	625,000	0,71	0,71	443,75	625,00	0,00	443,75	0,00
32	K	220061578	Montáž(uloženie)do lôžka resp.kanálíka tienených káblov CAT 5e NETSET flp	m	310,000	0,000	310,000	0,71	0,71	220,10	310,00	0,00	220,10	0,00
33	K	220061580	Montáž(uloženie)do lôžka resp.kanálíka návest.káblov NCEY 1,0, NCYY 1,5, CYAY do 2,5 mm-počet žil 19	m	180,000	0,000	180,000	0,74	0,74	133,20	180,00	0,00	133,20	0,00
34	K	220061581	Montáž(uloženie)do lôžka resp.kanálíka návest.káblov NCYY 1,5, CYAY do 2,5 mm-počet žil 24	M	75,000	0,000	75,000	0,75	0,75	56,25	75,00	0,00	56,25	0,00
35	K	220061701	Ostatné práce(zatiahnutie kábla do objektu) kábel do výšky 9 kačm	m	46,000	0,000	46,000	0,99	0,99	45,54	46,00	0,00	45,54	0,00
36	K	220110346	Zhotovenie kábelového štítika,vyrazenie znaku priovzvenie.ovinutie štítika páskou PVC	KUS	86,000	0,000	86,000	2,06	2,06	177,16	86,00	0,00	177,16	0,00
37	K	220111431	Jednosmerné meranie na káblí RCEpKEY 1Px1,3	pár	15,000	0,000	15,000	2,69	2,69	40,35	15,00	0,00	40,35	0,00
38	K	220111436	Kontrola a záverečné meranie na káblí pre rozvod signalizácie vr.vypracovania meracieho protokolu	KUS	45,000	0,000	45,000	1,49	1,49	67,05	45,00	0,00	67,05	0,00
39	K	220111765	Zmeranie a zhodnotenie zemného odporu vr.záznamu do protokolu	KUS	19,000	0,000	19,000	7,84	7,84	148,96	19,00	0,00	148,96	0,00
40	K	220111777	Vedenie uzeňovacie z FeŽn drôtu do priemeru 10 mm v zemi	M	231,000	0,000	231,000	3,58	3,58	826,98	231,00	0,00	826,98	0,00
41	K	220111881	Uzemnenie radiča CSS, pospájanie vnútor.vybavenia	KUS	1,000	0,000	1,000	101,99	101,99	101,99	1,00	0,00	101,99	0,00
42	K	220111886	Zemniaca svorka SP1 - montáž	ks	45,000	0,000	45,000	4,01	4,01	180,45	45,00	0,00	180,45	0,00
43	K	220300001	Zhotovenie koncovej káblovej formy na jednom konci, do dĺžky 0,5 m,na káblí do 5 x 2	KUS	5,000	0,000	5,000	4,83	4,83	24,15	5,00	0,00	24,15	0,00
44	K	220300003	Zhotovenie koncovej káblovej formy na jednom konci, do dĺžky 0,5 m,na káblí do 15 x 2 mm	ks	12,000	0,000	12,000	10,20	10,20	122,40	12,00	0,00	122,40	0,00
45	K	220300004	Zhotovenie koncovej káblovej formy na jednom konci, do dĺžky 0,5 m,na káblí do 20 x 2 mm	ks	4,000	0,000	4,000	12,89	12,89	51,56	4,00	0,00	51,56	0,00
46	K	220300005	Zhotovenie koncovej káblovej formy na jednom konci, do dĺžky 0,5 m,na káblí do 25 x 2 mm	ks	2,000	0,000	2,000	15,64	15,64	31,28	2,00	0,00	31,28	0,00
47	K	220300041	Zhotovenie koncovej káblovej formy na jednom konci, do dĺžky nad 0,5 m,na káblí do 5 x 2 mm	ks	5,000	0,000	5,000	8,13	8,13	40,65	5,00	0,00	40,65	0,00
48	K	220300043	Zhotovenie koncovej káblovej formy na jednom konci, do dĺžky nad 0,5 m,na káblí do 15 x 2 mm	ks	12,000	0,000	12,000	16,19	16,19	194,28	12,00	0,00	194,28	0,00
49	K	220300044	Zhotovenie koncovej káblovej formy na jednom konci, do dĺžky nad 0,5 m,na káblí do 20 x 2 mm	ks	4,000	0,000	4,000	18,63	18,63	74,52	4,00	0,00	74,52	0,00
50	K	220300045	Zhotovenie koncovej káblovej formy na jednom konci, do dĺžky nad 0,5 m,na káblí do 25 x 2 mm	ks	2,000	0,000	2,000	23,80	23,80	47,60	2,00	0,00	47,60	0,00
51	K	220300082	Zhotovenie káblovej formy vejárovnej na jednom konci, do dĺžky 0,5 m,na káblí CAT 5e NETSET flp	ks	5,000	0,000	5,000	5,94	5,94	29,70	5,00	0,00	29,70	0,00
52	K	220300421	Forma na káblí typu RCBKEY zaletovanie na špičky alebo zapojenie pod skrutky na káblí 1 páru	KUS	15,000	0,000	15,000	4,05	4,05	60,75	15,00	0,00	60,75	0,00
53	K	220300621	Ukončenie návestných káblov CYKY-J nelepiacou páskou a zapojenie vodičov do 5 x 1 alebo 1,5	ks	10,000	0,000	10,000	4,64	4,64	46,40	10,00	0,00	46,40	0,00
54	K	220300623	Ukončenie návestných káblov CYKY-J nelepiacou páskou a zapojenie vodičov do 12 x 1 alebo 1,5	ks	24,000	0,000	24,000	8,38	8,38	201,12	24,00	0,00	201,12	0,00
55	K	220300624	Ukončenie návestných káblov CYKY-J nelepiacou páskou a zapojenie vodičov do 19 x 1 alebo 1,5	ks	8,000	0,000	8,000	11,91	11,91	95,28	8,00	0,00	95,28	0,00
56	K	220300625	Ukončenie návestných káblov CYKY-J nelepiacou páskou a zapojenie vodičov do 24 x 1 alebo 1,5	ks	4,000	0,000	4,000	14,82	14,82	59,28	4,00	0,00	59,28	0,00
57	K	220300940R	Montáž signalizačného zariadenia pre slabozrakých SZN-1	KUS	2,000	0,000	2,000	4,22	4,22	8,44	2,00	0,00	8,44	0,00
58	K	220300948	Svorkovnice CSS, úplná montáž svorkovnice na konšt.rukcltu	KUS	18,000	0,000	18,000	6,31	6,31	113,58	18,00	0,00	113,58	0,00
59	K	220960002	Mont.stožiaru CSS, osadenie základu,zatiahnutie kábla,prepojenie-priameho na základovom ráme	KUS	9,000	0,000	9,000	121,07	121,07	1 089,63	9,00	0,00	1 089,63	0,00
60	K	220960003	Mont.stožiaru CSS, osadenie základu,zatiahnutie kábla,prepojenie-výložníkového na základovom ráme	KUS	7,000	0,000	7,000	183,79	183,79	1 286,53	7,00	0,00	1 286,53	0,00
61	K	220960005	Montáž výložníka CSS, prepojenie výložníka na stožiar	KUS	7,000	0,000	7,000	36,88	36,88	258,16	7,00	0,00	258,16	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	množstvo čerpané	množstvo nečerpané	J.C. po valorizácii	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené množstvo	Neoprávnené množstvo	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
62	K	220960031	Montáž zostaveného návěstidla,preskúšanie-jednosvetlového na stožiar	KUS	4,000	0,000	4,000	30,04	30,04	120,16	4,00	0,00	120,16	0,00
63	K	220960036	Montáž zostaveného návěstidla,preskúšanie-dvojsvetlového na stožiar	KUS	10,000	0,000	10,000	34,54	34,54	345,40	10,00	0,00	345,40	0,00
64	K	2209600361	Demontáž návěstidla dvojsvetlového zo stožiaru	KUS	2,000	2,000	0,000	24,92	24,92	49,84	2,00	0,00	49,84	0,00
65	K	220960041	Montáž zostaveného návěstidla,preskúšanie-trojsvetlového na stožiar	KUS	11,000	0,000	11,000	40,24	40,24	442,64	11,00	0,00	442,64	0,00
66	K	2209600411	Demontáž návěstidla trojsvetlového zo stožiaru	KUS	2,000	2,000	0,000	28,98	28,98	57,96	2,00	0,00	57,96	0,00
67	K	220960044	Montáž zostaveného návěstidla,preskúšanie-trojsvetlového D 300-210-210 na výložník	KUS	10,000	0,000	10,000	53,81	53,81	538,10	10,00	0,00	538,10	0,00
68	K	2209600441	Demontáž návěstidla trojsvetlového z výložníka	KUS	2,000	2,000	0,000	38,77	38,77	77,54	2,00	0,00	77,54	0,00
69	K	220960071	Montáž návěstidla MHD,zapojenie preskúšanie funkcií-na stožiar	ks	4,000	0,000	4,000	31,90	31,90	127,60	4,00	0,00	127,60	0,00
70	K	220960072	Montáž návěstidla pre odpočet konca signálu červená-zelená D300, zapojenie preskúšanie funkcií-na výložník	ks	5,000	0,000	5,000	51,95	51,95	259,75	5,00	0,00	259,75	0,00
71	K	220960126	Montáž tlačidla pre chodov na stožiar,upevnenie,zapojenie,bez dodania tlačidla a šnúry	KUS	8,000	0,000	8,000	19,59	19,59	156,72	8,00	0,00	156,72	0,00
72	K	220960131R	Montáž detektora - zosilovač signálu	ks	4,000	0,000	4,000	317,63	317,63	1 270,52	4,00	0,00	1 270,52	0,00
73	K	220960141	Montáž kontrastného rámu na návěstidlo s použitím montážnej plošiny-pre jednosvetlové návěstidlo	ks	1,000	0,000	1,000	18,94	18,94	18,94	1,00	0,00	18,94	0,00
74	K	220960149	Montáž kábelového stojana KSL-1	ks	15,000	0,000	15,000	53,21	53,21	798,15	15,00	0,00	798,15	0,00
75	K	220960161	Uloženie indukčnej slučky,vymernie a zhotovenie,uloženie,vr.dodania vodiča pre zhotovenie slučky	KUS	15,000	0,000	15,000	202,13	202,13	3 031,95	15,00	0,00	3 031,95	0,00
76	K	220960163	Zaaliatie indukčnej slučky v asfalte /betóne/	m	261,000	0,000	261,000	2,89	2,89	754,29	261,00	0,00	754,29	0,00
77	K	220960181	Montáž radiča, ušadenie, zataiahnutie káblov do radiča, pripojenie uzemnenia	KUS	1,000	0,000	1,000	177,52	177,52	177,52	1,00	0,00	177,52	0,00
78	K	220960181D	Demontáž radiča, odpojenie káblov, uzemnenia	KUS	1,000	1,000	0,000	78,19	78,19	78,19	1,00	0,00	78,19	0,00
79	K	220960191	Regulácia a aktivizácia programov radiča podľa požiadaviek-1 signálnej skupiny s použ.mont.plošiny	KUS	1,000	0,000	1,000	519,79	519,79	519,79	1,00	0,00	519,79	0,00
80	K	2209601911	Uvedenie zariadenia CSS do prevádzky	ks	1,000	0,000	1,000	33,79	33,79	33,79	1,00	0,00	33,79	0,00
81	K	220960196	Regulácia a aktivizácia programov radiča podľa požiadaviek-každý ďalšej skupiny s použ.mont.plošiny	KUS	9,000	0,000	9,000	75,36	75,36	678,24	9,00	0,00	678,24	0,00
82	K	220960197	Regulácia a aktivizácia programov radiča podľa požiadaviek-každý ďalšej skupiny bez mont.plošiny	KUS	23,000	0,000	23,000	38,27	38,27	880,21	23,00	0,00	880,21	0,00
83	K	220960401	Zaistenie priechodnosti kábla SSZ vr.merania izol.stavu proti zemi a všetkých navzájom (78x)-do 12 žil	KUS	17,000	0,000	17,000	52,90	52,90	899,30	17,00	0,00	899,30	0,00
84	K	220960403	Zaistenie priechodnosti kábla SSZ vr.merania izol.stavu proti zemi a všetkých žil navzájom-19 žilový	KUS	4,000	0,000	4,000	101,59	101,59	406,36	4,00	0,00	406,36	0,00
85	K	220960404	Zaistenie priechodnosti kábla SSZ vr.merania izol.stavu proti zemi a všetkých žil navzájom-24 žilový	KUS	2,000	0,000	2,000	145,64	145,64	291,28	2,00	0,00	291,28	0,00
86	K	2209604200	Zaistenie priechodnosti kábla CAT 5e NETSET ftp vr.merania izolačného stavu	KUS	5,000	0,000	5,000	71,03	71,03	355,15	5,00	0,00	355,15	0,00
87	K	2209604200.1	Zaistenie priechodnosti kábla TCEKEZE 3Px1 vr.merania izolačného stavu	KUS	1,000	0,000	1,000	51,40	51,40	51,40	1,00	0,00	51,40	0,00
88	K	220960442	Uvedenie zariadenia SSZ do prevádzky po prepnutí na blikajúcu žilu	ks	1,000	0,000	1,000	41,50	41,50	41,50	1,00	0,00	41,50	0,00
89	K	220960443	Pripojenie zariadenia SSZ do koordinovanej skupiny, pripojenie svorkovnic B a F.kontrola	ks	1,000	0,000	1,000	18,30	18,30	18,30	1,00	0,00	18,30	0,00
90	K	220960444	Kontrola zariadenia SSZ v koordinovanom režime(zelená vlna), kontrola reakcie na prísl.povely	ks	1,000	0,000	1,000	25,26	25,26	25,26	1,00	0,00	25,26	0,00
91	K	220960451	Montáž upevňovacej súpravy pre návěstidlo CSS	KUS	98,000	0,000	98,000	1,73	1,73	169,54	98,00	0,00	169,54	0,00
92	K	220960453	Montáž nosiča návěstidla na výložník	ks	15,000	0,000	15,000	21,95	21,95	329,25	15,00	0,00	329,25	0,00
93	K	220960501	Montáž symbolu smerových šípok do jedného svetelného návěstidla od D=210 do D=303 mm	ks	29,000	0,000	29,000	7,33	7,33	212,57	29,00	0,00	212,57	0,00
94	K	744719004	Demontáž stožiaru CSS výložníkového	ks	2,000	2,000	0,000	206,25	206,25	412,50	2,00	0,00	412,50	0,00
95	K	744729001	Demontáž výložníka CSS zo stožiaru	ks	2,000	2,000	0,000	33,00	33,00	66,00	2,00	0,00	66,00	0,00
96	K	744749001	Demontáž stožiarovej svorkovnice, odpojenie káblov	ks	2,000	2,000	0,000	15,68	15,68	31,36	2,00	0,00	31,36	0,00
97	K	744749011	Demontáž chodeckého tlačítka, odpojenie káblov	ks	2,000	2,000	0,000	12,38	12,38	24,76	2,00	0,00	24,76	0,00
98	K	210010046	Rúrka elektroinštalčná ohybná kovová typ 2448 "KopeX", uložená pevne	m	80,000	0,000	80,000	1,50	1,50	120,00	80,00	0,00	120,00	0,00
99	M	KTR000002813	Rúrka ohybná KOPEX 43,0mm 36,0mm 750N oceľ	m	80,000	0,000	80,000	13,53	9,16	1 082,40	80,00	0,00	1 082,40	0,00
100	K	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač, vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm2	KUS	367,000	0,000	367,000	0,56	0,56	205,52	367,00	0,00	205,52	0,00
101	K	210100101	Ukončenie Cu a Al drôtov a lán včítane zapojenie, jedna žila, vodič s prierezom do 16 mm2	KUS	725,000	0,000	725,000	0,29	0,29	210,25	725,00	0,00	210,25	0,00
102	K	210100258	Ukončenie celoplastových káblov zmašť. záklôpkou alebo páskou do 5 x 4 mm2	ks	5,000	0,000	5,000	2,86	2,86	14,30	5,00	0,00	14,30	0,00
103	K	210100260	Ukončenie celoplastových káblov zmašť. záklôpkou alebo páskou do 7 x 4 mm2	ks	3,000	0,000	3,000	3,65	3,65	10,95	3,00	0,00	10,95	0,00
104	K	210100262	Ukončenie celoplastových káblov zmašť. záklôpkou alebo páskou do 12 x 4 mm2	ks	9,000	0,000	9,000	5,90	5,90	53,10	9,00	0,00	53,10	0,00
105	K	210100266	Ukončenie celoplastových káblov zmašť. záklôpkou alebo páskou do 19 x 4 mm2	KUS	4,000	0,000	4,000	7,78	7,78	31,12	4,00	0,00	31,12	0,00
106	K	210100267	Ukončenie celoplastových káblov zmašť. záklôpkou alebo páskou do 24 x 2,5 mm2	KUS	2,000	0,000	2,000	8,31	8,31	16,62	2,00	0,00	16,62	0,00
107	K	210100301	Pripíslatok za ukončenie tienenia kábla (v plášti) vrátane zapojenia	KUS	20,000	0,000	20,000	1,39	1,39	27,80	20,00	0,00	27,80	0,00
108	K	210220010	Označenie zemniaceho pásu - štítko "blesk"	ks	19,000	0,000	19,000	0,59	0,59	11,21	19,00	0,00	11,21	0,00
109	K	210251313	Ukofajnenie stožiaru CSS individuálne, s prierazkou -1 vodič	ks	6,000	0,000	6,000	313,90	313,90	1 883,40	6,00	0,00	1 883,40	0,00
110	K	210800824	Vodič NN a VN voľne uložený CSA 1,5	M	1 000,000	0,000	1 000,000	1,24	1,24	1 240,00	1 000,00	0,00	1 240,00	0,00
111	K	210812212	Kábel medený silový uložený voľne NYCY 0,6/1 kV 5x1,5/2,5	m	310,000	0,000	310,000	0,53	0,53	164,30	310,00	0,00	164,30	0,00
112	K	210812213	Kábel medený silový uložený voľne NYCY 0,6/1 kV 7x1,5/1,5	m	160,000	0,000	160,000	0,53	0,53	84,80	160,00	0,00	84,80	0,00
113	K	210812217	Kábel medený silový uložený voľne NYCY 0,6/1 kV 12x1,5/2,5	m	625,000	0,000	625,000	0,75	0,75	468,75	625,00	0,00	468,75	0,00
114	K	210812222	Kábel medený silový uložený voľne NYCY 0,6/1 kV 19x1,5/4	m	180,000	0,000	180,000	0,81	0,81	145,80	180,00	0,00	145,80	0,00
115	K	210812224	Kábel medený silový uložený voľne NYCY 0,6/1 kV 24x1,5/6	m	75,000	0,000	75,000	0,92	0,92	69,00	75,00	0,00	69,00	0,00
116	K	210812313	Kábel medený silový uložený voľne CYKY 0,6/1 kV 3x6	m	5,000	0,000	5,000	0,92	0,92	4,60	5,00	0,00	4,60	0,00
117	K	CSS1001PD	Projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia	ks	1,000	0,000	1,000	1 386,00	1 386,00	1 386,00	1,00	0,00	1 386,00	0,00
118	K	CSS1002PD	Porealizačné zameranie	ks	1,000	0,000	1,000	460,35	460,35	460,35	1,00	0,00	460,35	0,00
119	K	HZS-001	Revízie	hod	15,000	0,000	15,000	28,88	28,88	433,20	15,00	0,00	433,20	0,00
120	K	HZS-004	Technický a autorský dozor	hod	40,000	0,000	40,000	20,63	20,63	825,20	40,00	0,00	825,20	0,00
121	K	HZS-005	Príprava ku kompletnému vyskúšaníu	hod	25,000	0,000	25,000	8,66	8,66	216,50	25,00	0,00	216,50	0,00
122	K	HZS-006	Kompletné vyskúšanie	hod	20,000	0,000	20,000	13,28	13,28	265,60	20,00	0,00	265,60	0,00
123	K	HZS-007	Skúšobná prevádzka	hod	25,000	0,000	25,000	28,88	28,88	722,00	25,00	0,00	722,00	0,00
124	K	1321013220	Hĺbenie ryhy šírky do 600mm v betóne do 100 m3	m3	24,400	0,000	24,400	115,50	115,50	2 818,20	24,40	0,00	2 818,20	0,00
125	K	460010022	Vytýčenie trasy kábelového vedenia,pozdlž cesty	KM	0,500	0,500	0,000	536,25	536,25	268,13	0,50	0,00	268,13	0,00
126	K	460030006	Štatie omnice ručne s odhod. do 3m alebo nalož. na dopr. prost. zemina tr. 2 vrstva do 15 cm	M3	4,680	0,000	4,680	17,72	17,72	82,93	4,68	0,00	82,93	0,00
127	K	460050602	Výkop jamy pre stožiar, bet.základ, kotvu, príp. iné zar. (vč.čerp.vody), ručný, v zemine tr. 3 - 4	M3	16,250	16,250	0,000	49,29	49,29	800,96	16,25	0,00	800,96	0,00
128	K	460070403	Jama pre kábelový stojanček KSL v zem. tr. 3	KUS	15,000	0,000	15,000	46,98	46,98	704,70	15,00	0,00	704,70	0,00
129	K	460070543	Jama pre stožiar signal.zariadenia cestnej križovatky výložníkový na základovom ráme	KUS	7,000	0,000	7,000	97,36	97,36	681,52	7,00	0,00	681,52	0,00
130	K	460070546	Jama pre portál signálneho zariadenia cestnej križovatky	ks	2,000	0,000	2,000	238,22	238,22	476,44	2,00	0,00	476,44	0,00
131	K	460070553	Jama pre stožiar signal.zariadenia cestnej križovatky pátkový na základovom ráme v zemine triedy 3	KUS	9,000	0,000	9,000	57,40	57,40	516,60	9,00	0,00	516,60	0,00
132	K	460080002	Základ z prostého betónu s dopravou zmesi a betonážou do debnenia	M3	16,250	0,000	16,250	78,38	78,38	1 273,68	16,25	0,00	1 273,68	0,00
133	K	460120002	Zásyp jamy so zhutnením a s úpravou povrchu,zemina triedy 3 - 4	KUS	7,000	0,000	7,000	8,38	8,38	58,66	7,00	0,00	58,66	0,00
134	K	460120082	Násyp zeminy,zloženie a rozprestretie zeminy vrátane zhutnenia,zemina triedy 3 - 4	M3	5,390	0,000	5,390	12,43	12,43	67,00	5,39	0,00	67,00	0,00
13														

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	množstvo čerpané	množstvo nečerpané	J.C. po valorizácii	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené množstvo	Neoprávnené množstvo	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
138	K	460200884	Hlbenie káblovej ryhy 80 cm širokej a 120 cm hlbkej, v zemine triedy 4	m	22,000	0,000	22,000	31,89	31,89	701,58	22,00	0,00	701,58	0,00
139	K	460200885	Hlbenie káblovej ryhy 80 cm širokej a 120 cm hlbkej, v zemine triedy 5	M	10,000	0,000	10,000	65,57	65,57	655,70	10,00	0,00	655,70	0,00
140	K	460230101	Zhotovenie drážky pre indukčnú slučku v živičnom kryte vozovky	M	261,000	0,000	261,000	3,98	3,98	1 038,78	261,00	0,00	1 038,78	0,00
141	K	460260001	Zatiahnutie lana do kanálíka alebo tvárnicovej trasy	M	254,000	0,000	254,000	2,23	2,23	566,42	254,00	0,00	566,42	0,00
142	K	460260011	Pevné spojenie páskových uzemňovačov, nameranie a očistenie koncov uzemňovačov, zvarenie a náter	KUS	45,000	0,000	45,000	7,84	7,84	352,80	45,00	0,00	352,80	0,00
143	K	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy šírka 33 cm	M	370,000	0,000	370,000	0,40	0,40	148,00	370,00	0,00	148,00	0,00
144	K	460510131	Káblové priestupy v pretlačovaných otvoroch z PVC rúr do D 110 mm	M	123,000	0,000	123,000	5,91	5,91	726,93	123,00	0,00	726,93	0,00
145	K	460560133	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 50 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	77,000	0,000	77,000	1,31	1,31	100,87	77,00	0,00	100,87	0,00
146	K	460560243	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 60 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	293,000	0,000	293,000	2,22	2,22	650,46	293,00	0,00	650,46	0,00
148	K	460560884	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 80 cm širokej, 120 cm hlbkej v zemine tr. 4	m	22,000	0,000	22,000	7,14	7,14	157,08	22,00	0,00	157,08	0,00
149	K	460560885	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 80 cm širokej, 120 cm hlbkej v zemine tr. 5	M	10,000	0,000	10,000	8,41	8,41	84,10	10,00	0,00	84,10	0,00
150	K	460620006	Osiatie povrchu trávnyim semenom ručne,zasekanie hrablami,postrrek	M2	26,950	0,000	26,950	0,52	0,52	14,01	26,95	0,00	14,01	0,00
151	K	566905111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so zhutnením podkladovým betónom	M3	14,650	0,000	14,650	107,25	107,25	1 571,21	14,65	0,00	1 571,21	0,00
152	K	K460270005	Vodná zábrana	ks	16,000	14,000	2,000	28,88	28,88	462,08	16,00	0,00	462,08	0,00
153	K	K460300222	Pretlačenie strojové DN110 s chráničkou, riadené	m	123,000	102,500	20,500	60,00	60,00	7 380,00	123,00	0,00	7 380,00	0,00
154	M	341032910R.1	Signálny a oznamovací kábel TCEKEZE 3 P 1	m	5,100	0,000	5,100	5,01	4,54	25,55	5,10	0,00	25,55	0,00
155	M	MATCSS38R.1.3	Výložník CSS 3,5 m	ks	2,000	0,000	2,000	273,24	273,24	546,48	2,00	0,00	546,48	0,00
156	M	MATCSS38R.2	Výložník CSS 4,0 m	ks	2,000	0,000	2,000	281,16	281,16	562,32	2,00	0,00	562,32	0,00
157	M	MCS05800R	Kleptáko chodecké pre slabozrakých SZN-1	ks	2,000	0,000	2,000	30,53	30,53	61,06	2,00	0,00	61,06	0,00
158	M	348900040R.1	Návestidlo CSS MHD dvojstavové 4 svetlové LED	ks	5,000	0,000	5,000	485,10	485,10	2 425,50	5,00	0,00	2 425,50	0,00
159	M	581531100	Piesok technický netriedený	t	10,800	0,000	10,800	36,04	30,62	389,23	10,80	0,00	389,23	0,00
160	M	M01000021R	Konzola pre stožiar CSS sadový ZR 1-5	ks	9,000	0,000	9,000	28,71	28,71	258,39	9,00	0,00	258,39	0,00
161	M	348900012R	Návestidlo CSS D210 dvoj svetlové chodecké, cyklistické LED	ks	10,000	0,000	10,000	200,97	200,97	2 009,70	10,00	0,00	2 009,70	0,00
162	M	348900013R	Návestidlo CSS D210 trojsvetlové dopravné LED	ks	11,000	0,000	11,000	282,98	282,98	3 112,78	11,00	0,00	3 112,78	0,00
163	M	348900014R	Návestidlo CSS 300-210-210 trojsvetlové dopravné LED	ks	10,000	0,000	10,000	323,40	323,40	3 234,00	10,00	0,00	3 234,00	0,00
164	M	348900040R	Návestidlo CSS odpočet konca červenej-zelenej DN300 LED	ks	5,000	0,000	5,000	485,10	485,10	2 425,50	5,00	0,00	2 425,50	0,00
165	M	M01000025R	Konzola pre stožiar CSS výložníkový ZR 2-12	ks	7,000	0,000	7,000	37,62	37,62	263,34	7,00	0,00	263,34	0,00
166	M	MATCSS21R	Stožiar CSS výložníkový konzolový	ks	7,000	0,000	7,000	310,86	310,86	2 176,02	7,00	0,00	2 176,02	0,00
167	M	M20000055R	Uchytávacia páska Bandimex	m	49,000	0,000	49,000	1,24	1,24	60,76	49,00	0,00	60,76	0,00
168	M	345066860R	Svorkovnica stožiarová - WAGO svorky	kus	18,000	0,000	18,000	24,75	22,44	445,50	18,00	0,00	445,50	0,00
169	M	M20000061R	Páska Color plast tape	m	50,000	0,000	50,000	0,50	0,50	25,00	50,00	0,00	25,00	0,00
170	M	M20000010R	Zalievacia hmota pre zalatie detektorových slučiek	kg	52,500	0,000	52,500	35,06	35,06	1 840,65	52,50	0,00	1 840,65	0,00
171	M	MATCSS9999	Betónová zmes B12,5 vrátane dopravy	m3	16,250	0,000	16,250	99,28	90,75	1 613,30	16,25	0,00	1 613,30	0,00
172	M	341032910R	Tienený kábel CAT 5e NETSET ftp	m	316,200	0,000	316,200	0,55	0,50	173,91	316,20	0,00	173,91	0,00
173	M	MCS05815R	Detektor - zosilovač signálu	ks	4,000	0,000	4,000	453,75	453,75	1 815,00	4,00	0,00	1 815,00	0,00
174	M	MCSS0151R	Základ pod radič 2L	ks	1,000	0,000	1,000	297,84	272,25	297,84	1,00	0,00	297,84	0,00
175	M	MCSS0101R	Nosič návestidla výložníkový	ks	15,000	0,000	15,000	68,31	68,31	1 024,65	15,00	0,00	1 024,65	0,00
176	M	MCSS0102R	Upevňovacia súprava CSS	ks	98,000	0,000	98,000	25,47	25,47	2 496,06	98,00	0,00	2 496,06	0,00
177	M	M00112831R	Kábel CSA 1,5	m	1 020,000	0,000	1 020,000	0,60	0,54	612,00	1 020,00	0,00	612,00	0,00
178	M	M00110080R	Kábel RCEpKEY 1P1,3	m	591,600	0,000	591,600	3,10	2,81	1 833,96	591,60	0,00	1 833,96	0,00
179	M	M00232185R	Zemniaci drôt FeZn 8(10) mm	m	235,620	102,500	133,120	0,99	0,99	233,26	235,62	0,00	233,26	0,00
180	M	M00110200R	Šnúra Cu jadro CSM 5x1,5	m	394,740	0,000	394,740	0,66	0,60	260,53	394,74	0,00	260,53	0,00
181	M	M0PVC104R	Rúra PVC 110 flexibil	m	35,000	0,000	35,000	2,50	1,53	87,50	35,00	0,00	87,50	0,00
182	M	M0PVC110R	Rúra PVC D 75/110	m	254,000	140,500	113,500	8,77	5,36	1 748,48	254,00	0,00	1 748,48	0,00
183	M	M10900001R	Svorka SP-1	ks	45,000	0,000	45,000	0,83	0,83	37,35	45,00	0,00	37,35	0,00
184	M	283002000R	Fólia červená v m	M	377,400	0,000	377,400	0,13	0,08	49,06	377,40	0,00	49,06	0,00
185	M	MCSS1050R	Stojan káblový KSL-1	ks	15,000	0,000	15,000	278,85	278,85	4 182,75	15,00	0,00	4 182,75	0,00
186	M	MATCSS20R	Stožiar CSS sadový konzolový	ks	9,000	0,000	9,000	238,59	238,59	2 147,31	9,00	0,00	2 147,31	0,00
187	M	MCS05750R	Tlačítko dopytové chodecké vibračné so slepeckým reliéfom	ks	8,000	0,000	8,000	618,75	618,75	4 950,00	8,00	0,00	4 950,00	0,00
188	M	3410350109	CYKY-J 19x1,5 signalizačný kábel medený ČSN, STN	m	183,600	0,000	183,600	3,86	3,50	708,70	183,60	0,00	708,70	0,00
189	M	341110003300	Kábel medený CYKY 4x1,5 mm2	m	76,500	0,000	76,500	3,94	3,57	301,41	76,50	0,00	301,41	0,00
190	M	3410350097	CYKY-J 5x1,5 signalizačný kábel medený ČSN, STN	m	316,200	0,000	316,200	0,81	0,73	256,12	316,20	0,00	256,12	0,00
191	M	341110002900	Kábel medený CYKY 12x2,5 mm2	m	112,200	0,000	112,200	3,77	3,42	422,99	112,20	0,00	422,99	0,00
192	M	3410350106	CYKY-J 12x1,5 signalizačný kábel medený ČSN, STN	m	525,300	0,000	525,300	2,04	1,85	1 071,61	525,30	0,00	1 071,61	0,00
193	M	341110002500	Kábel medený CYKY 7x1,5 mm2	m	163,200	0,000	163,200	1,16	1,05	189,31	163,20	0,00	189,31	0,00
194	M	341110001200	Kábel medený CYKY 3x16 mm2	m	5,100	0,000	5,100	5,69	5,16	29,02	5,10	0,00	29,02	0,00
195	M	MCSS0150R	RADIC CSS - koordinácia - podriadený, 27 sign.skupín, 15 detektorov, 5 odpočet konca červenej-zelenej MASMO GSM	ks	1,000	0,000	1,000	18 562,50	18 562,50	18 562,50	1,00	0,00	18 562,50	0,00
196	M	MATCSS38R.1	Výložník CSS 5,0 m	ks	1,000	0,000	1,000	291,06	291,06	291,06	1,00	0,00	291,06	0,00
197	M	348900011R	Návestidlo CSS D210 jednosvetlové žltý blikáč kráčajúci chodec LED	ks	3,000	0,000	3,000	121,56	121,56	364,68	3,00	0,00	364,68	0,00
198	M	348900007R	Návestidlo CSS D210 jednosvetlové zelená doplnková šípka LED	ks	4,000	0,000	4,000	121,56	121,56	486,24	4,00	0,00	486,24	0,00
199	M	348900008R	Návestidlo CSS D210 jednosvetlové zelená vyprážňovacia šípka vľavo LED s kontrastným rámom	ks	1,000	0,000	1,000	236,92	236,92	236,92	1,00	0,00	236,92	0,00
200	M	MATCSS38R.1.1	Výložník CSS 6,0m	ks	2,000	0,000	2,000	313,83	313,83	627,66	2,00	0,00	627,66	0,00
201	K	1003IS	Vytýčenie inžinierskych sietí	súbor	1,000	1,000	0,000	816,75	816,75	816,75	1,00	0,00	816,75	0,00
202	K	DN	Dopravné náklady	%	3,000	0,000	3,000	657,03	657,03	1 971,09	3,00	0,00	1 971,09	0,00
203	K	VRN0001	Poplatok za skládku	t	222,602	0,000	222,602	13,20	13,20	2 938,35	222,60	0,00	2 938,35	0,00
NP1	K	275361821.S	Výstuž základových páteí z ocele B500 (10505)	t	0,554	0	0,554	1336,43	1336,43	740,38	0,55	0,00	740,38	0,00
NP2	K	711112001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	70,32	0	70,32	0,77	0,77	54,15	70,32	0,00	54,15	0,00
NP3	K	246170000422	Lak asfaltový penetračný	kg	21,096	0	21,096	3,05	3,05	64,34	21,10	0,00	64,34	0,00
NP4	K	D1_010	Výkop jamy pre osadenie šachty	ks	1	0	1	78,38	78,38	78,38	1,00	0,00	78,38	0,00
NP5	K	D1_011	Dodávka šachty Poly Vault 3636 - 1220mm	ks	1	0	1	1121,21	1121,21	1 121,21	1,00	0,00	1 121,21	0,00
NP6	K	D1_013	Osadenie šachty vrátane betónového lôžka	ks	1	0	1	89,1	89,1	89,10	1,00	0,00	89,10	0,00
NP7	K	D1_014	Prisýpanie šachty	ks	1	0	1	18,48	18,48	18,48	1,00	0,00	18,48	0,00
NP8	K		portál CSS typu PRS-04-19, 17m modifikovaný pre rozpätie 16 m	ks	1	0	1	2940	2940	2 940,00	1,00	0,00	2 940,00	0,00
										Spolu			153 389,41	0,00
										DPH			30 677,88	0,00
										Spolu s DPH			184 067,29	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	množstvo čerpané	množstvo nečerpané	J.C. po valorizácii	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené množstvo	Neoprávnené množstvo	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1	K	113106811	Rozoberanie zámkovej diaľby všetkých druhov v ploche do 20 m ² -0,2600 t	m2	18,500	0,000	18,500	3,29	3,29	60,87	18,50	0,00	60,87	0,00
2	K	113107141	Odstánenie podkladu alebo krytu do 200 m ² asfaltového hr. vrstvy do 50 mm 0,038 t	M2	769,000	0,000	769,000	4,93	4,93	3 791,17	769,000	0,00	3 791,17	0,00
3	K	132101102	Výkop rhy do šírky 600 mm v horn.1a2 nad 100 m3	m3	153,800	0,000	153,800	46,91	46,91	7 214,76	153,80	0,00	7 214,76	0,00
4	K	180402111	Založenie trávnik parkového výševom v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	789,000	0,000	789,000	0,62	0,62	489,18	789,00	0,00	489,18	0,00
5	M	0057211200.1	Trávové semeno parková zmes	kg	162,534	0,000	162,534	5,82	5,82	945,95	162,53	0,00	945,95	0,00
6	K	181301102	Rozprestretie ornice na rovine alebo na svahu do sklonu 1:5.plocha do 500 m ² hr.150 mm	m2	789,000	0,000	789,000	1,80	1,80	1 420,20	789,00	0,00	1 420,20	0,00
7	K	182001111	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	789,000	0,000	789,000	1,19	1,19	938,91	789,00	0,00	938,91	0,00
8	K	451457777	Podklad pod diaľbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr.30-50 mm z cementovej malty	m2	18,500	0,000	18,500	3,58	3,58	66,23	18,50	0,00	66,23	0,00
9	K	113107132	Odstánenie podkladu alebo krytu do 200 m ² z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm 0,500 t	M2	769,000	0,000	769,000	25,00	25,00	19 225,00	769,00	0,00	19 225,00	0,00
10	K	181301101	Rozprestretie ornice na rovine alebo na svahu do sklonu 1:5.plocha do 500 m ² hr.do 100 mm	M2	74,000	0,000	74,000	1,11	1,11	82,14	74,00	0,00	82,14	0,00
11	K	564551113	Zhotovenie podsypu alebo podkladu zo sypaniny, po zhutnení hr.170 mm	m2	18,500	0,000	18,500	1,12	1,12	20,72	18,50	0,00	20,72	0,00
12	K	564831111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 100 mm	m2	18,500	0,000	18,500	0,75	0,75	13,88	18,50	0,00	13,88	0,00
13	K	567115113	Podklad z prostého betónu tr. C 8/10 hr.100 mm	m2	18,500	0,000	18,500	16,09	16,09	297,67	18,50	0,00	297,67	0,00
14	K	596141111	Kladenie diaľby z mozaiky jednofareb.pre peších do lôžka z cementovej malty	m2	18,500	0,000	18,500	15,72	15,72	290,82	18,50	0,00	290,82	0,00
15	K	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	T	464,672	0,000	464,672	1,29	1,29	599,43	464,67	0,00	599,43	0,00
16	K	979084219	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	T	1 394,016	0,000	1 394,016	0,78	0,78	1 087,33	1 394,02	0,00	1 087,33	0,00
17	K	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybraných hmôt	T	464,672	0,000	464,672	15,00	15,00	6 970,08	464,67	0,00	6 970,08	0,00
18	M	5922913200	Diaľba zámková hr. 6 cm	m2	18,870	0,000	18,870	6,55	6,55	123,60	18,87	0,00	123,60	0,00
19	M	5833714000	Štrkopiesok 0-16 N	m3	103,150	0,000	103,150	12,38	12,38	1 277,00	103,15	0,00	1 277,00	0,00
20	M	0057211200	Trávové semeno parková zmes	kg	15,800	0,000	15,800	5,82	5,82	91,96	15,80	0,00	91,96	0,00
21	K	979083114	Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku s naložením a zložením nad 2000 do 3000 m	t	464,672	0,000	464,672	3,46	3,46	1 607,77	464,67	0,00	1 607,77	0,00
22	K	979083513	Vodorovné premiestnenie sutiny a vybraných hmôt po suchu, bez naloženia, so zložením do 1000 m	t	464,672	0,000	464,672	3,46	3,46	1 607,77	464,67	0,00	1 607,77	0,00
23	K	979093111	Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním bez zhutnenia	t	464,672	0,000	464,672	0,73	0,73	339,21	464,67	0,00	339,21	0,00
24	K	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	T	552,182	0,000	552,182	1,64	1,64	905,58	552,18	0,00	905,58	0,00
25	K	998225194	Príplatok k cene za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 5000 m	t	552,182	0,000	552,182	0,90	0,90	496,96	552,18	0,00	496,96	0,00
26	K	220061531	Montáž(uloženie) do lôžka alebo žlabu návestných káblov TZEKEZE, TZEKEZY 3 P x 1,0 s jadrom CU 1,0 mm	m	35,000	0,000	35,000	0,68	0,68	23,80	35,00	0,00	23,80	0,00
27	K	220061534	Montáž(uloženie) do lôžka alebo žlabu návestných káblov TZEKEZE, TZEKEZY 12 P x 1,0 s jadrom CU 1,0 mm	m	2 175,000	0,000	2 175,000	0,87	0,87	1 892,25	2 175,00	0,00	1 892,25	0,00
28	K	220061701	Ostatné práce(zatiahnutie kábla do objektu) kábel do váhy 9 kg/m	m	26,000	0,000	26,000	0,99	0,99	25,74	26,00	0,00	25,74	0,00
29	K	220110346	Zhotovenie káblového štítika,vyrazenie znaku,prípevnenie ovlnutie štítika páskou PVC	KUS	26,000	0,000	26,000	2,06	2,06	53,56	26,00	0,00	53,56	0,00
30	K	220111431	Jednosmerné meranie na miestnom oznamovacom kábli vrátane vypracovania meracieho protokolu	pár	93,000	0,000	93,000	2,69	2,69	250,17	93,00	0,00	250,17	0,00
31	K	220111436	Kontrola a záverečné meranie na kábli pre rozvod signalizácie vr.vypracovania meracieho protokolu	KUS	12,000	0,000	12,000	1,49	1,49	17,88	12,00	0,00	17,88	0,00
32	K	220111765	Zmeranie a zhodnotenie zemného odporu vr.záznamu do protokolu	KUS	7,000	0,000	7,000	7,84	7,84	54,88	7,00	0,00	54,88	0,00
33	K	220111777	Vedenie uzeňovacie z FeZn drôtu do priemeru 10 mm v zemi	M	21,000	0,000	21,000	3,58	3,58	75,18	21,00	0,00	75,18	0,00
34	K	220111881	Uzemnenie skrinky KOO	KUS	7,000	0,000	7,000	101,99	101,99	713,93	7,00	0,00	713,93	0,00
35	K	220111886	Zemniaca svorka SP1 - montáž	ks	14,000	0,000	14,000	4,01	4,01	56,14	14,00	0,00	56,14	0,00
36	K	220300642	Ukončenie koordinačného kábla TCEKEZE 12Px1	ks	12,000	0,000	12,000	4,36	4,36	52,32	12,00	0,00	52,32	0,00
37	K	220300948	Svorkovnice CSS, úplná montáž svorkovnice na konšt rukou	KUS	14,000	0,000	14,000	6,31	6,31	88,34	14,00	0,00	88,34	0,00
38	K	220730273	Koordináčny kábel TCEKEZE 12Px1 - bez zapojenia	m	2 175,000	0,000	2 175,000	3,87	3,87	8 417,25	2 175,00	0,00	8 417,25	0,00
39	K	2209601911	Uvedenie zariadenia CSS do prevádzky, koordinácia zariadení	ks	7,000	0,000	7,000	33,79	33,79	236,53	7,00	0,00	236,53	0,00
40	K	220960411	Zmena programu v radiči CSS pre koordináciu,vedenie do prev.	ks	7,000	0,000	7,000	721,88	721,88	5 053,16	7,00	0,00	5 053,16	0,00
41	K	220960416	Naprogramovanie koordinácie v radiacom radiči CSS	ks	1,000	0,000	1,000	721,88	721,88	721,88	1,00	0,00	721,88	0,00
42	K	220960436	Zmena programu v radiči s digit.progr.jednot.vr.kontroly v závislosti na koordin.impulzoch	ks	6,000	0,000	6,000	259,88	259,88	1 559,28	6,00	0,00	1 559,28	0,00
43	K	220960441	Uvedenie zariadenia SSZ do prevádzky po prepnutí na blikajúcu žltú so zaistením v radiči	ks	7,000	0,000	7,000	33,79	33,79	236,53	7,00	0,00	236,53	0,00
44	K	220960443	Prepojenie zariadenia SSZ do koordinovanej skupiny	ks	7,000	0,000	7,000	18,30	18,30	128,10	7,00	0,00	128,10	0,00
45	K	220960444	Kontrola zariadenia SSZ v podriad.koordinovanom režime(zeleň vlna)	ks	6,000	0,000	6,000	25,26	25,26	151,56	6,00	0,00	151,56	0,00
46	K	210100001	Ukončenie vodičov v rozvážač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm ²	KUS	28,000	0,000	28,000	0,56	0,56	15,68	28,00	0,00	15,68	0,00
47	K	210100101	Ukončenie Cu a Al drôtov a lán včítane zapojenie, jedna žila, vodič s prierezom do 16 mm ²	KUS	420,000	0,000	420,000	0,29	0,29	121,80	420,00	0,00	121,80	0,00
48	K	210100301	Príplatok za ukončenie tenenia kábla (v plášti) vrátane zapojenia	KUS	28,000	0,000	28,000	1,39	1,39	38,92	28,00	0,00	38,92	0,00
49	K	210220010	Označenie zemniaceho páska - zelenožlté pruhy	M	7,000	0,000	7,000	0,59	0,59	4,13	7,00	0,00	4,13	0,00
50	K	220550113	REP elektroskrinka pre koordináciu - montáž a zapojenie	ks	7,000	0,000	7,000	202,13	202,13	1 414,91	7,00	0,00	1 414,91	0,00
51	K	CSS1001PD	Projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia	ks	1,000	0,000	1,000	1 386,00	1 386,00	1 386,00	1,00	0,00	1 386,00	0,00
52	K	CSS1002PD	Porealizačné zameranie	ks	1,000	0,000	1,000	1 126,13	1 126,13	1 126,13	1,00	0,00	1 126,13	0,00
53	K	HZS-001	Revízie	hod	14,000	0,000	14,000	28,88	28,88	404,32	14,00	0,00	404,32	0,00
54	K	HZS-004	Technický a autorský dozor	hod	40,000	0,000	40,000	20,63	20,63	825,20	40,00	0,00	825,20	0,00
55	K	HZS-005	Príprava ku kompletnému výskúšaníu	hod	24,000	0,000	24,000	8,66	8,66	207,84	24,00	0,00	207,84	0,00
56	K	HZS-006	Kompletné výskúšanie	hod	20,000	0,000	20,000	13,28	13,28	265,60	20,00	0,00	265,60	0,00
57	K	HZS-007	Skúšobná prevádzka	hod	20,000	0,000	20,000	28,88	28,88	577,60	20,00	0,00	577,60	0,00
58	K	460010022	Vytýčenie trasy káblového vedenia,pozdlž cesty	KM	2,175	0,000	2,175	536,25	536,25	1 166,34	2,18	0,00	1 166,34	0,00
59	K	460030006	Sňatie ornice ručne s odhod. do 3m alebo nalož. na dopr. prost. zemina tr. 2 vrstva do 15 cm	M3	11,100	0,000	11,100	17,72	17,72	196,69	11,10	0,00	196,69	0,00
60	K	460050602	Výkop jamy pre stožiar, bet.základ, kotvu, príp. iné zar. (vč.čerp.vodv), ručný v zemine tr. 3 - 4	M3	0,875	0,000	0,875	49,29	49,29	43,13	0,88	0,00	43,13	0,00
61	K	460080002	Základ z prostého betónu s dopravou zmesi a betónážou do debnenia	M3	0,875	0,000	0,875	78,38	78,38	68,58	0,88	0,00	68,58	0,00
62	K	460120002	Zásyp jamy so zhutnením a s úpravou povrchu,zemina triedy 3 - 4	KUS	40,000	0,000	40,000	8,38	8,38	335,20	40,00	0,00	335,20	0,00
63	K	460120082	Násyp zeminy zloženie a rozprestretie zeminy vrátane zhutnenia zemina triedy 3 - 4	M3	49,360	0,000	49,360	12,43	12,43	613,54	49,36	0,00	613,54	0,00
64	K	460200243	Hilbenie káblovej rhyh 50 cm širokej a 60 cm hĺbokej, v zemine triedy 3	m	1 723,000	0,000	1 723,000	5,30	5,30	9 131,90	1 723,000	0,00	9 131,90	0,00
67	K	460200883	Hilbenie káblovej rhyh ručne 80 cm širokej a 120 cm hĺbokej, v zemine triedy 3	m	48,000	0,000	48,000	31,40	31,40	1 507,20	48,00	0,00	1 507,20	0,00
68	K	460200885	Hilbenie káblovej rhyh ručne 80 cm širokej a 120 cm hĺbokej, v zemine triedy 5	m	32,000	0,000	32,000	65,57	65,57	2 098,24	32,00	0,00	2 098,24	0,00
69	K	460260001	Zatiahnutie lana do kanálka alebo tvárnicovej trasy	M	590,000	0,000	590,000	2,23	2,23	1 315,70	590,00	0,00	1 315,70	0,00
70	K	460260011	Pevné spojenie páskových uzemňovačov, nameranie a očistenie koncov uzemňovačov, zvarenie a náter	KUS	7,000	0,000	7,000	7,84	7,84	54,88	7,00	0,00	54,88	0,00
71	K	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do rhyh šírka 33 cm	M	1 723,000	0,000	1 723,000	0,40	0,40	689,20	1 723,00	0,00	689,20	0,00
72	K	460510111	Káblové priestupy z polyetylénových rúr do D 110 mm	M	299,000	0,000	299,000	5,91	5,91	1 767,09	299,00	0,00	1 767,09	0,00
73	K	460510131	Káblové priestupy v pretlačovaných otvoroch z PVC rúr do D 110 mm	M	291,000	0,000	291,000	5,91	5,91	1 719,81	291,00	0,00	1 719,81	0,00
74	K	460560243	Ručný zásyp nezap. káblovej rhyh bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 60 cm hĺbokej v zemine tr. 3	m	1 723,000	0,000	1 723,000	2,22	2,22	3 825,06	1 723,00			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	množstvo čerpané	množstvo nečerpané	J.C. po valorizácii	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené množstvo	Neoprávnené množstvo	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
77	K	460560883	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 80 cm širokej, 120 cm hlbokéj v zemine tr. 3	m	48,000	0,000	48,000	7,19	7,19	345,12	48,00	0,00	345,12	0,00
78	K	460560885	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 80 cm širokej, 120 cm hlbokéj v zemine tr. 5	m	32,000	0,000	32,000	8,41	8,41	269,12	32,00	0,00	269,12	0,00
79	K	460620006	Osiatie povrchu trávnyim semenom ručne,zasekanie hrablami.postrek.	M2	93,200	0,000	93,200	0,52	0,52	48,46	93,20	0,00	48,46	0,00
80	K	566905111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so zhutnením podkladovým betónom	M3	158,490	0,000	158,490	107,25	107,25	16 998,05	158,49	0,00	16 998,05	0,00
81	K	K460270005	Vodná zábrana	ks	40,000	0,000	40,000	28,88	28,88	1 155,20	40,00	0,00	1 155,20	0,00
82	K	K460300222	Pretlačanie strojové DN110 s chráničkou, riadené	m	291,000	0,000	291,000	60,00	60,00	17 460,00	291,00	0,00	17 460,00	0,00
83	M	MCSS00202	REP elektroškrinka pre koordináciu - montáž a zapojenie	ks	7,000	0,000	7,000	247,50	247,50	1 732,50	7,00	0,00	1 732,50	0,00
84	M	MATCSS9999	Betónová zmes B12,5 vrátane dopravy	m3	4,575	0,000	4,575	99,28	90,75	454,21	4,58	0,00	454,21	0,00
85	M	345066860R	Svorkovnica stožiarová - WAGO svorky	kus	14,000	0,000	14,000	24,75	22,44	346,50	14,00	0,00	346,50	0,00
86	M	M20000061R	Páska Color plast tape	m	14,000	0,000	14,000	0,50	0,50	7,00	14,00	0,00	7,00	0,00
87	M	M00232185R	Zemniaci drôt FeZn 10 mm	m	21,420	0,000	21,420	0,99	0,99	21,21	21,42	0,00	21,21	0,00
88	M	M0PVC104R	Rúra PVC 110 flexibil	m	14,000	0,000	14,000	2,50	1,53	35,00	14,00	0,00	35,00	0,00
89	M	M0PVC110R	Rúra PVC D110	m	590,000	0,000	590,000	8,77	5,36	5 174,30	590,00	0,00	5 174,30	0,00
90	M	M10900001R	Svorka SP-1	ks	14,000	0,000	14,000	0,83	0,83	11,62	14,00	0,00	11,62	0,00
91	M	283002000R	Fólia červená v m	M	1 757,460	0,000	1 757,460	0,13	0,08	228,47	1 757,46	0,00	228,47	0,00
92	M	MCSS1050R	Základ pod skrinku KOO	ks	7,000	0,000	7,000	305,06	278,85	2 135,42	7,00	0,00	2 135,42	0,00
93	M	341210007900	Kábel medený signálny TCEKFY C 3x2x1 mm2	m	35,700	0,000	35,700	1,56	1,41	55,70	35,70	0,00	55,70	0,00
94	M	341210008300	Kábel medený signálny TCEKFY C 12x2x1 mm2	m	2 218,500	0,000	2 218,500	3,73	3,38	8 275,01	2 218,50	0,00	8 275,01	0,00
95	K	1003IS	Vytýčenie inžinierskych sietí	súbor	7,000	1,000	6,000	816,75	816,75	5 717,25	7,00	0,00	5 717,25	0,00
96	K	DN	Dopravné náklady	%	3,000	0,000	3,000	153,38	153,38	460,14	3,00	0,00	460,14	0,00
97	K	VRN0001	Poplatok za skládku	t	464,672	0,000	464,672	13,20	13,20	6 133,67	464,67	0,00	6 133,67	0,00
NP1	K	D1_010	Výkop jamy pre osadenie šachty	ks	10	0	10	78,38	78,38	783,80	10	0,00	783,80	0,00
NP2	K	D1_011	Dodávka šachty Poly Vault 3636 - 1220mm	ks	10	0	10	1121,21	1121,21	11 212,10	10	0,00	11 212,10	0,00
NP3	K	D1_013	Osadenie šachty vrátane betónového lôžka	ks	10	0	10	89,1	89,1	891,00	10	0,00	891,00	0,00
NP4	K	D1_014	Prisýpanie šachty	ks	10	0	10	18,48	18,48	184,80	10	0,00	184,80	0,00
NP5	K	388317778	Obetňovanie rúrkového kábelovodu/chráničky prostým betónom	m3	24,85	0	24,85	83,64	83,64	2 078,45	24,85	0,00	2 078,45	0,00
Spolu													182 907,48	0,00
DPH													36 581,49	0,00
Spolu s DPH													219 488,95	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené množstvo	Neoprávnené množstvo	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
Náklady z rozpočtu								76 052,45			
D HSV Práce a dodávky HSV								71 833,05			
D 1 Zemné práce								11 249,05			
1	K	112101172.2	Odstránenie pŕhov do priemeru 400 mm, vrátane odvozu a likvidácie drevnej hmoty	ks	8,000	13,20	105,60	8,00	0,00	105,60	0,00
PP Odstránenie pŕhov do priemeru 400 mm, vrátane odvozu a likvidácie drevnej hmoty											
2	K	112101176.2	Odstránenie pŕhov priemeru 400 až 900 mm, vrátane odvozu a likvidácie drevnej hmoty	ks	365,000	30,53	11 143,45	365,00	0,00	11 143,45	0,00
PP Odstránenie pŕhov priemeru 400 až 900 mm, vrátane odvozu a likvidácie drevnej hmoty											
D 5 Komunikácie								52 664,00			
4	K	584121111	Osadenie cestných panelov zo ŕezozového betónu, so zhotovením podkladu z kam. ŕaženého do hr. 40 mm	m2	2 900,000	6,60	19 140,00	2 900,00	0,00	19 140,00	0,00
PP Osadenie cestných panelov zo ŕezozového betónu, so zhotovením podkladu z kam. ŕaženého do hr. 40 mm											
5	M	593810000600	Cestný panel IZD - opätovné pouŕitie - 25% ceny	m2	2 900,000	9,08	26 332,00	2 900,00	0,00	26 332,00	0,00
PP Cestný panel IZD - opätovné pouŕitie - 25% ceny											
VV Podľa vysvetlenia SP ŕ.7, odpoveď na otázku ŕ.29											
VV Opravujeme pôvodnú mernú jednotku ks na m2											
VV Opravujeme pôvodný počet kusov 670,760, ktorý zodpovedal panelu rozmeru 3,0x1,5m na výmeru 2900 m2											
VV 2900											
6	K	584121188	Rozoberanie plochy z cestných panelov, vrátane odvozu	m2	2 900,000	2,48	7 192,00	2 900,00	0,00	7 192,00	0,00
PP Rozoberanie plochy z cestných panelov, vrátane odvozu											
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-bŕranie								7 920,00			
7	K	961055111	Bŕranie konštrukcií betónových alebo ŕezobetonových - časť podchodu, vrátane kovového prestrešenia, odvozu a likvidácie vybŕraných hmôt a sutiny	kpl	1,000	3 135,00	3 135,00	1,00	0,00	3 135,00	0,00
PP Bŕranie konštrukcií betónových alebo ŕezobetonových - časť podchodu, vrátane kovového prestrešenia, odvozu a likvidácie vybŕraných hmôt a sutiny											
8	K	981011112	Demolácia budov ŕahkých prizemných drevených alebo kovových, postupným rozoberaním - popis objektov podľa projektu - komplet s odvozom a likvidáciou demontovaných hmôt a sutiny	kpl	1,000	4 785,00	4 785,00	1,00	0,00	4 785,00	0,00
PP Demolácia budov ŕahkých prizemných drevených alebo kovových, postupným rozoberaním - popis objektov podľa projektu - komplet s odvozom a likvidáciou demontovaných hmôt a sutiny											
D PSV Práce a dodávky PSV								4 219,40			
D 767 Konštrukcie doplnkové kovové								4 219,40			
9	K	767914150	Montáž a dodanie materiálu oplatenia z pozinkovaného pletiva, vrátane osadenia stŕpikov	m	365,000	10,73	3 916,45	365,00	0,00	3 916,45	0,00
PP Montáž a dodanie materiálu oplatenia z pozinkovaného pletiva, vrátane osadenia stŕpikov											
10	K	767914158	Demontáž oplatenia z pozinkovaného pletiva, vrátane odstránenia stŕpikov a odvozu demontovaných hmôt	m	365,000	0,83	302,95	365,00	0,00	302,95	0,00
PP Demontáž oplatenia z pozinkovaného pletiva, vrátane odstránenia stŕpikov a odvozu demontovaných hmôt											
Spolu										76 052,45	0,00
DPH										15 210,49	0,00
Spolu s DPH										91 262,94	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené množstvo	Neoprávnené množstvo	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
Náklady z rozpočtu								107 517,42			
D	HSV	Práce a dodávky HSV					107 517,42				
D	1.10	Zemné práce - výsadba					82 545,23				
1	K	162501111	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 2500 m	m3	18,500	4,98	92,13	18,50	0,00	92,13	0,00
PP Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 2500 m											
VV 18,50 " nepotrebná zemina (plocha pre výsadbu Sedum sp.)											
2	K	167101100	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	18,500	7,14	132,09	18,50	0,00	132,09	0,00
PP Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne											
3	K	174201101	Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3, vrátane presunu materiálu po stavenisku	m3	22,200	1,30	28,86	22,20	0,00	28,86	0,00
PP Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3, vrátane presunu materiálu po stavenisku											
VV 22,20 " plocha pe výsadbu Sedum sp.											
4	M	103640000122	Zemina záhradnícka - pre výsadbu Sedum sp.	t	3,100	15,68	48,61	3,10	0,00	48,61	0,00
PP Zemina záhradnícka - pre výsadbu Sedum sp.											
5	M	583310002822	Štrkopiesok frakcia 0-8 mm - pre výsadbu Sedum sp.	t	33,370	9,86	329,03	33,37	0,00	329,03	0,00
PP Štrkopiesok frakcia 0-8 mm - pre výsadbu Sedum sp.											
6	K	180402111	Založenie trávnikaparkového výševom v rovine do 1:5	m2	11 624,400	0,62	7 207,13	11 624,40	0,00	7 207,13	0,00
PP Založenie trávnikaparkového výševom v rovine do 1:5											
7	M	005720001400	Osivá tráv - semená parkovej zmesi	kg	478,921	6,41	3 069,88	478,92	0,00	3 069,88	0,00
PP Osivá tráv - semená parkovej zmesi											
8	K	181301102	Rozprestretie substrátu v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 150 mm	m2	123,340	1,78	219,55	123,34	0,00	219,55	0,00
PP Rozprestretie substrátu v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 150 mm											
VV 123,34 " plocha pre výsadbu Sedum sp.								123,34	0,00	0,00	0,00
9	K	182001111	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	123,340	0,77	94,97	123,34	0,00	94,97	0,00
PP Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovine alebo na svahu do 1:5											
10	K	183101111	Hlbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem do 0,01 m3	ks	1 852,000	0,21	388,92	1 852,00	0,00	388,92	0,00
PP Hlbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem do 0,01 m3											
11	K	183101113	Hlbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,02 do 0,05 m3	ks	6 240,000	1,02	6 364,80	6 240,00	0,00	6 364,80	0,00
PP Hlbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,02 do 0,05 m3											
12	K	183204112	Výsadba kvetín do pripravovanej pôdy so zaliatím s jednoduchými koreňami trvaliek	ks	1 852,000	0,17	314,84	1 852,00	0,00	314,84	0,00
PP Výsadba kvetín do pripravovanej pôdy so zaliatím s jednoduchými koreňami trvaliek											
13	M	026510350010	Sedum sp. (rozchodník) - zmes druhov, zakorenené rezky na multiplate	ks	1 944,600	1,32	2 566,87	1 944,60	0,00	2 566,87	0,00
PP Sedum sp. (rozchodník) - zmes druhov, zakorenené rezky na multiplate											
VV 1852*1,05 "Prepočítané koeficientom množstva											
14	K	183403114	Obrobenie pôdy kultivátorovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	14 455,000	0,05	722,75	14 455,00	0,00	722,75	0,00
PP Obrobenie pôdy kultivátorovaním v rovine alebo na svahu do 1:5											
15	K	183403153	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	28 910,000	0,13	3 758,30	28 910,00	0,00	3 758,30	0,00
PP Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5											
VV 2*14455 " 2x na ploche											
16	K	183403161	Obrobenie pôdy valcovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	11 624,000	0,02	232,48	11 624,00	0,00	232,48	0,00
PP Obrobenie pôdy valcovaním v rovine alebo na svahu do 1:5											
17	K	184102111	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 100 do 200 mm, vrátane presunu vysádzaných drevín po stavenisku	ks	6 240,000	1,39	8 673,60	6 240,00	0,00	8 673,60	0,00
PP Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 100 do 200 mm, vrátane presunu vysádzaných drevín po stavenisku											
18	M	026530000401	Krik listnatý Nátržník krovitý - Potentilla fruticosa, výška 30/40 cm, kontajner	ks	1 185,000	2,39	2 832,15	1 185,00	0,00	2 832,15	0,00
PP Krik listnatý Nátržník krovitý - Potentilla fruticosa, výška 30/40 cm, kontajner											
19	M	026530001001	Krik listnatý Tavoľník - Spiraea x japonica. Anthony Waterer, výška 30/40 cm, kontajner	ks	1 185,000	2,39	2 832,15	1 185,00	0,00	2 832,15	0,00
PP Krik listnatý Tavoľník - Spiraea x japonica. Anthony Waterer, výška 30/40 cm, kontajner											
20	M	026530001002	Krik listnatý Tavoľník - Spiraea cinerea Grefsheim, výška 40/50 cm, kontajner	ks	2 302,000	2,39	5 501,78	2 302,00	0,00	5 501,78	0,00
PP Krik listnatý Tavoľník - Spiraea cinerea Grefsheim, výška 40/50 cm, kontajner											
21	M	026510001201	Krik listnatý Svib - Swida stolonifera Kelsey, výška 20/30 cm, kontajner	ks	315,000	2,06	648,90	315,00	0,00	648,90	0,00
PP Krik listnatý Svib - Swida stolonifera Kelsey, výška 20/30 cm, kontajner											
22	M	026530002501	Krik listnatý Vajgela - Weigela Bristol Ruby, výška 40/50 cm, kontajner	ks	1 442,000	2,72	3 922,24	1 442,00	0,00	3 922,24	0,00
PP Krik listnatý Vajgela - Weigela Bristol Ruby, výška 40/50 cm, kontajner											
23	K	184802111	Chemické odburinenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 postrekom naširoko	m2	14 455,000	0,08	1 156,40	14 455,00	0,00	1 156,40	0,00
PP Chemické odburinenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 postrekom naširoko											
24	M	252340000100	Postrekový prípravok na ničenie burín, 1l balenie	ks	5,782	23,93	138,36	5,78	0,00	138,36	0,00
PP Postrekový prípravok na ničenie burín, 1l balenie											
VV 14455*0,0004 "Prepočítané koeficientom množstva											
25	K	184921093	Mulčovanie rastlín pri hrúbke mulča nad 50 do 100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	2 707,300	1,41	3 817,29	2 707,30	0,00	3 817,29	0,00
PP Mulčovanie rastlín pri hrúbke mulča nad 50 do 100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5											
VV 2707,3 " vysadené kry											
26	M	055410000100	Mulčovacia kôra	l	243 995,413	0,05	12 199,77	243 995,41	0,00	12 199,77	0,00
PP Mulčovacia kôra											
VV 2707,3*90,125 "Prepočítané koeficientom množstva											
27	K	184921111	Položenie mulčovacej textílie v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	2 707,300	0,73	1 976,33	2 707,30	0,00	1 976,33	0,00
PP Položenie mulčovacej textílie v rovine alebo na svahu do 1:5											
28	M	693710000200	Mulčovacia textília - šxl 1,6x100 m - 50 g/m2	bal	17,110	70,13	1 199,92	17,11	0,00	1 199,92	0,00
PP Mulčovacia textília - šxl 1,6x100 m - 50 g/m2											
VV 2707,3*0,00632 "Prepočítané koeficientom množstva											
29	K	185802114	Hnojenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 umelým hnojivom	t	0,375	796,71	298,77	0,38	0,00	298,77	0,00
PP Hnojenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 umelým hnojivom											
30	M	251910000100	Hnojivo záhradné granulované balené	t	0,063	697,13	43,92	0,06	0,00	43,92	0,00
PP Hnojivo záhradné granulované balené											

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené množstvo	Neoprávnené množstvo	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
31	M	251910000888	Pôdny kondicionér	kg	312,000	15,59	4 864,08	312,00	0,00	4 864,08	0,00
	PP		Pôdny kondicionér								
32	K	185804312	Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivu nad 20 m2 - výsadba	m3	280,800	11,08	3 111,26	280,80	0,00	3 111,26	0,00
	PP		Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivu nad 20 m2 - výsadba								
	VV		6240*45/1000" 1 dávka 45 l na ker		280,800						
33	K	185851111	Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m - výsadba	m3	280,800	12,38	3 476,30	280,80	0,00	3 476,30	0,00
	PP		Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m - výsadba								
34	M	082110000201	Voda pitná pre priemysel a služby - výsadba	m3	280,800	1,00	280,80	280,80	0,00	280,80	0,00
	PP		Voda pitná pre priemysel a služby - výsadba								
	D	1.20	Zemné práce - ošetrovanie				24 815,79				
35	K	111151221	Kosenie parkového trávniku od 1000 do 10 000 m2 s odvozom do 20 km a so zložením, v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	11 624,400	0,10	1 162,44	11 624,40	0,00	1 162,44	0,00
	PP		Kosenie parkového trávniku od 1000 do 10 000 m2 s odvozom do 20 km a so zložením, v rovine alebo na svahu do 1:5								
	VV		11624,4 " 1 krát do 6 mesiacov po výseve		11 624,400						
36	K	184801131	Ošetrovanie vysadených drevín, v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	2 707,300	2,11	5 712,40	2 707,30	0,00	5 712,40	0,00
	PP		Ošetrovanie vysadených drevín, v rovine alebo na svahu do 1:5								
	VV		2707,3 " 1 krát do 6 mesiacov po výsadbe		2 707,300						
37	K	184802725	Mechanické odburinenie trávnikov, chodníkov plochy nad 500 m2 v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	11 624,400	0,11	1 278,68	11 624,40	0,00	1 278,68	0,00
	PP		Mechanické odburinenie trávnikov, chodníkov plochy nad 500 m2 v rovine alebo na svahu do 1:5								
	VV		11624,4 " 1 krát do 6 mesiacov po výseve		11 624,400						
38	K	185803411	Vyhrabanie trávniku v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	11 624,400	0,24	2 789,86	11 624,40	0,00	2 789,86	0,00
	PP		Vyhrabanie trávniku v rovine alebo na svahu do 1:5								
	VV		11624,4 " 1 krát do 6 mesiacov po výseve		11 624,400						
39	K	185804211	Vypletie v rovine alebo na svahu do 1:5 - záhonu kvetín	m2	123,340	1,10	135,67	123,34	0,00	135,67	0,00
	PP		Vypletie v rovine alebo na svahu do 1:5 - záhonu kvetín								
	VV		123,34 " výsadba Sedum sp. - 1 krát do 6 mesiacov po výsadbe		123,340						
40	K	185804314	Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivu nad 20 m2 - ošetrovanie	m3	561,600	11,08	6 222,53	561,60	0,00	6 222,53	0,00
	PP		Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivu nad 20 m2 - ošetrovanie								
	VV		6240*45/1000*2 " 1 dávka 45 l na ker - 2 krát do 6 mesiacov po výsadbe		561,600						
41	K	185851114	Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m - ošetrovanie	m3	561,600	12,38	6 952,61	561,60	0,00	6 952,61	0,00
	PP		Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m - ošetrovanie								
42	M	082110000204	Voda pitná pre priemysel a služby - ošetrovanie	m3	561,600	1,00	561,60	561,60	0,00	561,60	0,00
	PP		Voda pitná pre priemysel a služby - ošetrovanie								
	D	9.10	Ostatné práce a dodávky - výsadba				156,40				
43	K	289971211	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šířky od 0 do 3 m	m2	123,340	0,46	56,74	123,34	0,00	56,74	0,00
	PP		Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šířky od 0 do 3 m								
44	M	693110002100	Geotextília polypropylénová 300 g/m2, netkaná separačno-filtračná geotextília	m2	124,573	0,80	99,66	124,57	0,00	99,66	0,00
	PP		Geotextília polypropylénová 300 g/m2, netkaná separačno-filtračná geotextília								
	VV		123,34*1,01 "Prepočítané koeficientom množstva		124,573						
							Spolu			107 517,42	0,00
							DPH			21 503,48	0,00
							Spolu s DPH			129 020,90	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené množstvo	Neoprávnené množstvo	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
Náklady z rozpočtu							1 661,51				
D	HSV		Práce a dodávky HSV				1 661,51				
D	1.10		Zemné práce - výsadba				1 261,21				
1	K	180402111	Založenie trávnik parkového výševom v rovine do 1:5	m2	239,200	0,62	148,30	239,20	0,00	148,30	0,00
	PP		Založenie trávnik parkového výševom v rovine do 1:5								
2	M	005720001400	Ošivá tráv - semená parkovej zmesi	kg	9,855	6,41	63,17	9,86	0,00	63,17	0,00
	PP		Ošivá tráv - semená parkovej zmesi								
3	K	183101113	Hlbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,02 do 0,05 m3	ks	90,000	1,02	91,80	90,00	0,00	91,80	0,00
	PP		Hlbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,02 do 0,05 m3								
4	K	183403114	Obrobenie pôdy kultivátorovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	284,000	0,05	14,20	284,00	0,00	14,20	0,00
	PP		Obrobenie pôdy kultivátorovaním v rovine alebo na svahu do 1:5								
	VV		239,20 " trávnik		239,200						
	VV		44,80 " výsadba drevín		44,800						
	VV		Súčet		284,000						
5	K	183403153	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	568,000	0,13	73,84	568,00	0,00	73,84	0,00
	PP		Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5								
	VV		2*284 " 2x na ploche vegetačných úprav		568,000						
6	K	183403161	Obrobenie pôdy valcovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	239,200	0,02	4,78	239,20	0,00	4,78	0,00
	PP		Obrobenie pôdy valcovaním v rovine alebo na svahu do 1:5								
7	K	184102111	Výsadba drevín s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 100 do 200 mm, vrátane presunu vysádzaných drevín po stavenisku	ks	90,000	1,39	125,10	90,00	0,00	125,10	0,00
	PP		Výsadba drevín s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 100 do 200 mm, vrátane presunu vysádzaných drevín po stavenisku								
8	M	026530001002	Krik listnatý Tavoľník - Spiraea cinerea Grefsheim, výška 40/50 cm, kontajner	ks	93,000	2,39	222,27	93,00	0,00	222,27	0,00
	PP		Krik listnatý Tavoľník - Spiraea cinerea Grefsheim, výška 40/50 cm, kontajner								
	VV		90 " základné množstvo		90,000						
	VV		3 " stratiné		3,000						
	VV		Súčet		93,000						
9	K	184802111	Chemické odburinenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 postrekom naširoko	m2	284,000	0,08	22,72	284,00	0,00	22,72	0,00
	PP		Chemické odburinenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 postrekom naširoko								
10	M	252340000100	Postrekový prípravok na ničenie burín, 1l balenie	ks	0,114	23,93	2,73	0,11	0,00	2,73	0,00
	PP		Postrekový prípravok na ničenie burín, 1l balenie								
	VV		284*0,0004 "Prepočítané koeficientom množstva		0,114						
11	K	184921093	Mulčovanie rastlín pri hrúbke mulča nad 50 do 100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5, vrátane presunu materiálu po stavenisku	m2	44,800	1,41	63,17	44,80	0,00	63,17	0,00
	PP		Mulčovanie rastlín pri hrúbke mulča nad 50 do 100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5, vrátane presunu materiálu po stavenisku								
	VV		44,8 " plocha s vysadenými drevinami		44,800						
12	M	055410000100	Mulčovacia kôra	l	4 037,600	0,05	201,88	4 037,60	0,00	201,88	0,00
	PP		Mulčovacia kôra								
	VV		44,8*90,125 "Prepočítané koeficientom množstva		4 037,600						
13	K	184921111	Položenie mulčovacej textilie v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	44,800	0,73	32,70	44,80	0,00	32,70	0,00
	PP		Položenie mulčovacej textilie v rovine alebo na svahu do 1:5								
14	M	693710000200	Mulčovacia textília - šxl 1,6x100 m - 50 g/m2	bal	0,283	70,13	19,85	0,28	0,00	19,85	0,00
	PP		Mulčovacia textília - šxl 1,6x100 m - 50 g/m2								
	VV		44,8*0,00632 "Prepočítané koeficientom množstva		0,283						
15	K	185802114	Hnojenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 umelým hnojivom	t	0,006	796,71	4,78	0,01	0,00	4,78	0,00
	PP		Hnojenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 umelým hnojivom								
16	M	251910000100	Hnojivo záhradné granulované balené	t	0,001	697,13	0,70	0,00	0,00	0,70	0,00
	PP		Hnojivo záhradné granulované balené								
17	M	251910000888	Pôdny kondicionér	kg	4,500	15,59	70,16	4,50	0,00	70,16	0,00
	PP		Pôdny kondicionér								
18	K	185804312	Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivito nad 20 m2 - výsadba	m3	4,050	11,08	44,87	4,05	0,00	44,87	0,00
	PP		Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivito nad 20 m2 - výsadba								
	VV		90*45/1000 " 1 dávka 45 l na ker		4,050						
19	K	185851111	Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m - výsadba	m3	4,050	12,38	50,14	4,05	0,00	50,14	0,00
	PP		Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m - výsadba								
20	M	082110000201	Voda pitná pre priemysel a služby - výsadba	m3	4,050	1,00	4,05	4,05	0,00	4,05	0,00
	PP		Voda pitná pre priemysel a služby - výsadba								
D	1.20		Zemné práce - ošetrovanie				400,30				
21	K	111151221	Kosenie parkového trávnik od 1000 do 10 000 m2 s odvozom do 20 km a so zložením, v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	239,200	0,10	23,92	239,20	0,00	23,92	0,00
	PP		Kosenie parkového trávnik od 1000 do 10 000 m2 s odvozom do 20 km a so zložením, v rovine alebo na svahu do 1:5								
	VV		239,2 " 1 krát do 6 mesiacov po výseve		239,200						
22	K	184801131	Ošetrovanie vysadených drevín, v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	44,800	2,11	94,53	44,80	0,00	94,53	0,00
	PP		Ošetrovanie vysadených drevín, v rovine alebo na svahu do 1:5								
	VV		44,8 " 1 krát do 6 mesiacov po výsadbe		44,800						
23	K	184802725	Mechanické odburinenie trávnikov, chodníkov plochy nad 500 m2 v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	239,200	0,11	26,31	239,20	0,00	26,31	0,00
	PP		Mechanické odburinenie trávnikov, chodníkov plochy nad 500 m2 v rovine alebo na svahu do 1:5								
	VV		239,2 " 1 krát do 6 mesiacov po výseve		239,200						
24	K	185803411	Výhrabanie trávnik v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	239,200	0,24	57,41	239,20	0,00	57,41	0,00
	PP		Výhrabanie trávnik v rovine alebo na svahu do 1:5								
	VV		239,2 " 1 krát do 6 mesiacov po výseve		239,200						
25	K	185804314	Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivito nad 20 m2 - ošetrovanie	m3	8,100	11,08	89,75	8,10	0,00	89,75	0,00
	PP		Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivito nad 20 m2 - ošetrovanie								
	VV		90*45/1000*2 " 1 dávka 45 l na ker - 2 krát do 6 mesiacov po výsadbe		8,100						
26	K	185851114	Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m - ošetrovanie	m3	8,100	12,38	100,28	8,10	0,00	100,28	0,00
	PP		Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m - ošetrovanie								
27	M	082110000204	Voda pitná pre priemysel a služby - ošetrovanie	m3	8,100	1,00	8,10	8,10	0,00	8,10	0,00
	PP		Voda pitná pre priemysel a služby - ošetrovanie								
							Spolu			1 661,51	0,00
							DPH			332,30	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené množstvo	Neoprávnené množstvo	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
Spolu s DPH										1 993,81	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené množstvo	Neoprávnené množstvo	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
Náklady z rozpočtu								11 557,19			
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				11 557,19				
	D	1	Zemné práce				0,00				
	D	1.10	Zemné práce - výsadba				10 617,71				
1	K	162501111	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 2500 m	m3	10,600	4,98	52,79	10,60	0,00	52,79	0,00
	PP		Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 2500 m								
	VV		10,60 " nepotrebná zemina (plocha pre výsadbu Sedum sp.)		10,600						
2	K	167101100	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	10,600	7,14	75,68	10,60	0,00	75,68	0,00
	PP		Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne								
3	K	174201101	Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3, vrátane presunu materiálu po stavenisku	m3	12,760	1,30	16,59	12,76	0,00	16,59	0,00
	PP		Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3, vrátane presunu materiálu po stavenisku								
	VV		12,76 " plocha pe výsadbu Sedum sp.		12,760						
4	M	103640000122	Zemina záhradnícka - pre výsadbu Sedum sp.	t	1,790	15,68	28,07	1,79	0,00	28,07	0,00
	PP		Zemina záhradnícka - pre výsadbu Sedum sp.								
5	M	583310002822	Štrkopiesok frakcia 0-8 mm - pre výsadbu Sedum sp.	t	19,150	9,86	188,82	19,15	0,00	188,82	0,00
	PP		Štrkopiesok frakcia 0-8 mm - pre výsadbu Sedum sp.								
6	K	180402111	Založenie trávnikaparkového výsevom v rovine do 1:5	m2	602,100	0,62	373,30	602,10	0,00	373,30	0,00
	PP		Založenie trávnikaparkového výsevom v rovine do 1:5								
7	M	005720001400	Ošivá tráv - semená parkovej zmesi	kg	24,796	6,41	158,94	24,80	0,00	158,94	0,00
	PP		Ošivá tráv - semená parkovej zmesi								
8	K	181301102	Rozprestretie substrátu v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 150 mm	m2	70,900	1,78	126,20	70,90	0,00	126,20	0,00
	PP		Rozprestretie substrátu v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 150 mm								
	VV		70,90 " plocha pre výsadbu Sedum sp.		70,900						
9	K	181305115	Prevrstvenie zeminy/substrátu pre výsadbu stromov, vrátane presunu materiálu po stavenisku	m3	21,000	8,19	171,99	21,00	0,00	171,99	0,00
	PP		Prevrstvenie zeminy/substrátu pre výsadbu stromov, vrátane presunu materiálu po stavenisku								
10	M	103640000144	Zemina do substrátu pre výsadbu stromov - 40% objemu	m3	8,400	15,68	131,71	8,40	0,00	131,71	0,00
	PP		Zemina do substrátu pre výsadbu stromov - 40% objemu								
11	M	583310002744	Piesok do substrátu pre výsadbu stromov - 25% objemu	m3	5,250	11,89	62,42	5,25	0,00	62,42	0,00
	PP		Piesok do substrátu pre výsadbu stromov - 25% objemu								
12	M	583310003944	Štrk do substrátu pre výsadbu stromov, frakcia 32-63 mm - 35% objemu	m3	7,350	9,79	71,96	7,35	0,00	71,96	0,00
	PP		Štrk do substrátu pre výsadbu stromov, frakcia 32-63 mm - 35% objemu								
13	K	182001111	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	70,900	0,77	54,59	70,90	0,00	54,59	0,00
	PP		Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovine alebo na svahu do 1:5								
14	K	183101111	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem do 0,01 m3	ks	540,000	0,21	113,40	540,00	0,00	113,40	0,00
	PP		Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem do 0,01 m3								
15	K	183101221	Hĺbenie jamiek pre výsadbu v horn. 1-4 s výmenou pôdy do 50% v rovine alebo na svahu do 1:5 objemu nad 0,40 do 1,00 m3	ks	30,000	34,78	1 043,40	30,00	0,00	1 043,40	0,00
	PP		Hĺbenie jamiek pre výsadbu v horn. 1-4 s výmenou pôdy do 50% v rovine alebo na svahu do 1:5 objemu nad 0,40 do 1,00 m3								
16	K	183204112	Výsadba kvetín do pripravovanej pôdy so zaliatím s jednoduchými koreňami trvaliek	ks	540,000	0,17	91,80	540,00	0,00	91,80	0,00
	PP		Výsadba kvetín do pripravovanej pôdy so zaliatím s jednoduchými koreňami trvaliek								
17	M	026510350010	Sedum sp. (rozchodník) - zmes druhov, zakorenené rezky na multiplate	ks	567,000	1,32	748,44	567,00	0,00	748,44	0,00
	PP		Sedum sp. (rozchodník) - zmes druhov, zakorenené rezky na multiplate								
	VV		540*1,05 "Prepočítané koeficientom množstva		567,000						
18	K	183403114	Obrobenie pôdy kultivátorovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	673,000	0,05	33,65	673,00	0,00	33,65	0,00
	PP		Obrobenie pôdy kultivátorovaním v rovine alebo na svahu do 1:5								
19	K	183403153	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	1 346,000	0,13	174,98	1 346,00	0,00	174,98	0,00
	PP		Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5								
	VV		2*673 " 2x na ploche		1 346,000						
20	K	183403161	Obrobenie pôdy valcovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	602,100	0,02	12,04	602,10	0,00	12,04	0,00
	PP		Obrobenie pôdy valcovaním v rovine alebo na svahu do 1:5								
21	K	184102115	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 500 do 600 mm, vrátane presunu vysádzaných drevín po stavenisku	ks	30,000	13,90	417,00	30,00	0,00	417,00	0,00
	PP		Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 500 do 600 mm, vrátane presunu vysádzaných drevín po stavenisku								
22	M	026520000155	Crataegus monogyna Stricta (hloh), bal, obvod kmeňa 16/18 cm, výška kmeňa 2,2 m	ks	31,000	166,65	5 166,15	31,00	0,00	5 166,15	0,00
	PP		Crataegus monogyna Stricta (hloh), bal, obvod kmeňa 16/18 cm, výška kmeňa 2,2 m								
23	K	184202112	Zakotvenie dreviny troma a viac kolmi pri priemere kolov do 100 mm pri dĺžke kolov do 2 m do 3 m	ks	30,000	9,02	270,60	30,00	0,00	270,60	0,00
	PP		Zakotvenie dreviny troma a viac kolmi pri priemere kolov do 100 mm pri dĺžke kolov do 2 m do 3 m								
24	M	052170000722	Týč ihličnanová namorená, dĺžky 3,5 m bez kôry	ks	91,000	3,16	287,56	91,00	0,00	287,56	0,00
	PP		Týč ihličnanová namorená, dĺžky 3,5 m bez kôry								
25	M	052170000733	Týč ihličnanová poľená namorená, dĺžky 1,5 m bez kôry	ks	91,000	1,86	169,26	91,00	0,00	169,26	0,00
	PP		Týč ihličnanová poľená namorená, dĺžky 1,5 m bez kôry								
26	K	184501111	Zhotovenie obalu kmeňa stromu z juty v jednej vrstve v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	30,000	2,24	67,20	30,00	0,00	67,20	0,00
	PP		Zhotovenie obalu kmeňa stromu z juty v jednej vrstve v rovine alebo na svahu do 1:5								
27	K	184501199	Zhotovenie obalu kmeňa stromu z trstiny, výška 2,0 m, šírka 0,5 m	m2	30,000	0,92	27,60	30,00	0,00	27,60	0,00
	PP		Zhotovenie obalu kmeňa stromu z trstiny, výška 2,0 m, šírka 0,5 m								
28	M	673130000199	Trstinová rohož šírka 2,0 m, dĺžka 30 ksx1 m (bal 6 m), bal + spony na spojenie	bal	5,150	8,42	43,36	5,15	0,00	43,36	0,00
	PP		Trstinová rohož šírka 2,0 m, dĺžka 30 ksx1 m (bal 6 m), bal + spony na spojenie								
29	K	184802111	Chemické odburinenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 postrekom naširoko	m2	673,000	0,08	53,84	673,00	0,00	53,84	0,00
	PP		Chemické odburinenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 postrekom naširoko								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené množstvo	Neoprávnené množstvo	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
30	M	252340000100	Postrekový prípravok na ničenie burín, 1l balenie	ks	0,269	23,93	6,44	0,27	0,00	6,44	0,00
	PP		Postrekový prípravok na ničenie burín, 1l balenie								
	VV		673*0,0004 "Prepočítané koeficientom množstva		0,269						
31	K	184921093	Mulčovanie rastlín pri hrúbke mulča nad 50 do 100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	23,700	1,41	33,42	23,70	0,00	33,42	0,00
	PP		Mulčovanie rastlín pri hrúbke mulča nad 50 do 100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5								
	VV		23,7 " vysadené stromy		23,700						
32	M	055410000100	Mulčovacia kôra	l	2 135,963	0,05	106,80	2 135,96	0,00	106,80	0,00
	PP		Mulčovacia kôra								
	VV		23,7*90,125 "Prepočítané koeficientom množstva		2 135,963						
33	K	184921111	Položenie mulčovacej textílie v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	23,700	0,73	17,30	23,70	0,00	17,30	0,00
	PP		Položenie mulčovacej textílie v rovine alebo na svahu do 1:5								
34	M	693710000200	Mulčovacia textília - šxl 1,6x100 m - 50 g/m2	bal	0,150	70,13	10,52	0,15	0,00	10,52	0,00
	PP		Mulčovacia textília - šxl 1,6x100 m - 50 g/m2								
	VV		23,7*0,00632 "Prepočítané koeficientom množstva		0,150						
35	K	185802114	Hnojenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 umelým hnojivom	t	0,007	796,71	5,58	0,01	0,00	5,58	0,00
	PP		Hnojenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 umelým hnojivom								
36	M	251910000100	Hnojivo záhradné granulované balené	t	0,001	697,13	0,70	0,00	0,00	0,70	0,00
	PP		Hnojivo záhradné granulované balené								
37	M	251910000888	Pôdny kondicionér	kg	6,000	15,59	93,54	6,00	0,00	93,54	0,00
	PP		Pôdny kondicionér								
38	K	185804311	Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivo do 20 m2 - výsadba	m3	4,500	11,08	49,86	4,50	0,00	49,86	0,00
	PP		Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivo do 20 m2 - výsadba								
	VV		30*150/1000 " 1 dávka 150 l		4,500						
39	K	185851111	Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m - výsadba	m3	4,500	12,38	55,71	4,50	0,00	55,71	0,00
	PP		Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m - výsadba								
40	M	082110000201	Voda pitná pre priemysel a služby - výsadba	m3	4,500	1,00	4,50	4,50	0,00	4,50	0,00
	PP		Voda pitná pre priemysel a služby - výsadba								
	D	1.20	Zemné práce - ošetrovanie				631,66				
41	K	111151221	Kosenie parkového trávniká od 1000 do 10 000 m2 s odvozom do 20 km a so zložením, v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	602,100	0,10	60,21	602,10	0,00	60,21	0,00
	PP		Kosenie parkového trávniká od 1000 do 10 000 m2 s odvozom do 20 km a so zložením, v rovine alebo na svahu do 1:5								
	VV		602,1 " 1 krát do 6 mesiacov po výseve		602,100						
42	K	184801121	Ošetrovanie vysadených drevín solitérnych, v rovine alebo na svahu do 1:5	ks	30,000	2,11	63,30	30,00	0,00	63,30	0,00
	PP		Ošetrovanie vysadených drevín solitérnych, v rovine alebo na svahu do 1:5								
	VV		30 " 1 krát do 6 mesiacov po výsadbe		30,000						
43	K	184802725	Mechanické odburinenie trávnikov, chodníkov plochy nad 500 m2 v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	602,100	0,11	66,23	602,10	0,00	66,23	0,00
	PP		Mechanické odburinenie trávnikov, chodníkov plochy nad 500 m2 v rovine alebo na svahu do 1:5								
	VV		602,1 " 1 krát do 6 mesiacov po výseve		602,100						
44	K	185803411	Vyhrabanie trávniká v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	602,100	0,24	144,50	602,10	0,00	144,50	0,00
	PP		Vyhrabanie trávniká v rovine alebo na svahu do 1:5								
	VV		602,1 " 1 krát do 6 mesiacov po výseve		602,100						
45	K	185804211	Vypletie v rovine alebo na svahu do 1:5 - záhonu kvetín	m2	70,900	1,09	77,28	70,90	0,00	77,28	0,00
	PP		Vypletie v rovine alebo na svahu do 1:5 - záhonu kvetín								
	VV		70,9 " ošetrovanie výsadby Sedum sp. - 1 krát do 6 mesiacov po výsadbe		70,900						
46	K	185804315	Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivo do 20 m2 - ošetrovanie	m3	9,000	11,08	99,72	9,00	0,00	99,72	0,00
	PP		Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivo do 20 m2 - ošetrovanie								
	VV		30*150/1000*2 " 1 dávka 150 l - 2 krát do 6 mesiacov po výsadbe		9,000						
47	K	185851114	Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m - ošetrovanie	m3	9,000	12,38	111,42	9,00	0,00	111,42	0,00
	PP		Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m - ošetrovanie								
48	M	082110000204	Voda pitná pre priemysel a služby - ošetrovanie	m3	9,000	1,00	9,00	9,00	0,00	9,00	0,00
	PP		Voda pitná pre priemysel a služby - ošetrovanie								
	D	9.10	Ostatné práce a dodávky - výsadba				307,82				
49	K	289971211	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šířky od 0 do 3 m	m2	70,900	0,46	32,61	70,90	0,00	32,61	0,00
	PP		Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šířky od 0 do 3 m								
50	M	693110002100	Geotextília polypropylénová 300 g/m2, netkaná separačno-filtračná geotextília	m2	71,609	0,80	57,29	71,61	0,00	57,29	0,00
	PP		Geotextília polypropylénová 300 g/m2, netkaná separačno-filtračná geotextília								
	VV		70,9*1,01 "Prepočítané koeficientom množstva		71,609						
51	K	871218113	Ukladanie drenážneho potrubia do pripravenej ryhy z flexibilného PVC priemeru do 65 mm	m	60,000	0,58	34,80	60,00	0,00	34,80	0,00
	PP		Ukladanie drenážneho potrubia do pripravenej ryhy z flexibilného PVC priemeru do 65 mm								
	VV		60,0 " závlahový systém k stromom		60,000						
52	M	286110014800	Flexibilná drenážna rúra PVC-U DN 65, perforácia 360°	m	60,600	0,45	27,27	60,60	0,00	27,27	0,00
	PP		Flexibilná drenážna rúra PVC-U DN 65, perforácia 360°								
	VV		60*1,01 "Prepočítané koeficientom množstva		60,600						
53	K	8712181VP	Osadenie vodiacich rebier pre nasmerovanie koreňov mimo inžinierskych sietí a dlažby	bal	15,000	4,28	64,20	15,00	0,00	64,20	0,00
	PP		Osadenie vodiacich rebier pre nasmerovanie koreňov mimo inžinierskych sietí a dlažby								
	VV		15 " bal š. 0,6 m, celková dĺžka 160 m		15,000						
54	M	MAT_010_VR	Vodiace rebrá š. 0,6 m - protikoreňová bariéra	bal	15,000	6,11	91,65	15,00	0,00	91,65	0,00
	PP		Vodiace rebrá š. 0,6 m - protikoreňová bariéra								
								Spolu		11 557,19	0,00
								DPH		2 311,44	0,00
								Spolu s DPH		13 868,63	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. Cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené množstvo	Neoprávnené množstvo	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1	K	111101102	Odstránenie trávín a tŕstia s príp. premiestnením a uložením na hromady do 50 m, pri celk. ploche nad 1000 do 10000m2	m2	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00
1A	K	111101102	Odstránenie trávín a tŕstia s príp. premiestnením a uložením na hromady do 50 m, pri celk. ploche nad 1000 do 10000m2	m2	92,000	0,80	73,60	92,000	0,00	73,60	0,00
1B	K	111101102	Odstránenie trávín a tŕstia s príp. premiestnením a uložením na hromady do 50 m, pri celk. ploche nad 1000 do 10000m2	m2	68,000	1,00	68,00	68,000	0,00	68,00	0,00
1C	K	111101102	Odstránenie trávín a tŕstia s príp. premiestnením a uložením na hromady do 50 m, pri celk. ploche nad 1000 do 10000m2	m2	340,000	0,80	272,00	340,000	0,00	272,00	0,00
1D	K	111101102	Odstránenie trávín a tŕstia s príp. premiestnením a uložením na hromady do 50 m, pri celk. ploche nad 1000 do 10000m2	m2	1 440,000	0,80	1 152,00	1 440,000	0,00	1 152,00	0,00
1E	K	111101102	Odstránenie trávín a tŕstia s príp. premiestnením a uložením na hromady do 50 m, pri celk. ploche nad 1000 do 10000m2	m2	560,000	1,00	560,00	560,000	0,00	560,00	0,00
1F	K	111101102	Odstránenie trávín a tŕstia s príp. premiestnením a uložením na hromady do 50 m, pri celk. ploche nad 1000 do 10000m2	m2	424,000	0,90	381,60	424,000	0,00	381,60	0,00
1G	K	111101102	Odstránenie trávín a tŕstia s príp. premiestnením a uložením na hromady do 50 m, pri celk. ploche nad 1000 do 10000m2	m2	120,000	1,00	120,00	120,000	0,00	120,00	0,00
1H	K	111101102	Odstránenie trávín a tŕstia s príp. premiestnením a uložením na hromady do 50 m, pri celk. ploche nad 1000 do 10000m2	m2	52,000	1,00	52,00	52,000	0,00	52,00	0,00
2	K	181305115	Prevrstvenie zeminy/substrátu pre výsadbu stromov, vrátane presunu materiálu po stavenisku	m3	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00

2A	K	181305115	Prevrstvenie zeminy/substrátu pre výsadbu stromov, vrátane presunu materiálu po stavenisku	m3	11,500	10,00	115,00	11,500	0,00	115,00	0,00
2B	K	181305115	Prevrstvenie zeminy/substrátu pre výsadbu stromov, vrátane presunu materiálu po stavenisku	m3	8,500	10,00	85,00	8,500	0,00	85,00	0,00
2C	K	181305115	Prevrstvenie zeminy/substrátu pre výsadbu stromov, vrátane presunu materiálu po stavenisku	m3	42,500	10,00	425,00	42,500	0,00	425,00	0,00
2D	K	181305115	Prevrstvenie zeminy/substrátu pre výsadbu stromov, vrátane presunu materiálu po stavenisku	m3	180,000	10,00	1 800,00	180,000	0,00	1 800,00	0,00
2E	K	181305115	Prevrstvenie zeminy/substrátu pre výsadbu stromov, vrátane presunu materiálu po stavenisku	m3	70,000	10,00	700,00	70,000	0,00	700,00	0,00
2F	K	181305115	Prevrstvenie zeminy/substrátu pre výsadbu stromov, vrátane presunu materiálu po stavenisku	m3	53,000	10,00	530,00	53,000	0,00	530,00	0,00
2G	K	181305115	Prevrstvenie zeminy/substrátu pre výsadbu stromov, vrátane presunu materiálu po stavenisku	m3	15,000	10,00	150,00	15,000	0,00	150,00	0,00
2H	K	181305115	Prevrstvenie zeminy/substrátu pre výsadbu stromov, vrátane presunu materiálu po stavenisku	m3	6,500	10,00	65,00	6,500	0,00	65,00	0,00
3	M	103640000 144	Zemina do substrátu pre výsadbu stromov - 40% objemu	m3	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00
3A	M	103640000 144	Zemina do substrátu pre výsadbu stromov - 40% objemu	m3	4,600	45,00	207,00	4,600	0,00	207,00	0,00
3B	M	103640000 144	Zemina do substrátu pre výsadbu stromov - 40% objemu	m3	3,400	45,00	153,00	3,400	0,00	153,00	0,00
3C	M	103640000 144	Zemina do substrátu pre výsadbu stromov - 40% objemu	m3	17,000	45,00	765,00	17,000	0,00	765,00	0,00
3D	M	103640000 144	Zemina do substrátu pre výsadbu stromov - 40% objemu	m3	72,000	45,00	3 240,00	72,000	0,00	3 240,00	0,00
3E	M	103640000 144	Zemina do substrátu pre výsadbu stromov - 40% objemu	m3	28,000	45,00	1 260,00	28,000	0,00	1 260,00	0,00
3F	M	103640000 144	Zemina do substrátu pre výsadbu stromov - 40% objemu	m3	21,200	45,00	954,00	21,200	0,00	954,00	0,00
3G	M	103640000 144	Zemina do substrátu pre výsadbu stromov - 40% objemu	m3	6,000	45,00	270,00	6,000	0,00	270,00	0,00
3H	M	103640000 144	Zemina do substrátu pre výsadbu stromov - 40% objemu	m3	2,600	45,00	117,00	2,600	0,00	117,00	0,00
4	M	583310002 744	Piesok do substrátu pre výsadbu stromov - 25% objemu	m3	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00

4A	M	583310002 744	Piesok do substrátu pre výsadbu stromov - 25% objemu	m3	2,875	30,00	86,25	2,875	0,00	86,25	0,00
4B	M	583310002 744	Piesok do substrátu pre výsadbu stromov - 25% objemu	m3	2,125	30,00	63,75	2,125	0,00	63,75	0,00
4C	M	583310002 744	Piesok do substrátu pre výsadbu stromov - 25% objemu	m3	10,625	30,00	318,75	10,625	0,00	318,75	0,00
4D	M	583310002 744	Piesok do substrátu pre výsadbu stromov - 25% objemu	m3	45,000	30,00	1 350,00	45,000	0,00	1 350,00	0,00
4E	M	583310002 744	Piesok do substrátu pre výsadbu stromov - 25% objemu	m3	17,500	30,00	525,00	17,500	0,00	525,00	0,00
4F	M	583310002 744	Piesok do substrátu pre výsadbu stromov - 25% objemu	m3	13,250	30,00	397,50	13,250	0,00	397,50	0,00
4G	M	583310002 744	Piesok do substrátu pre výsadbu stromov - 25% objemu	m3	3,750	30,00	112,50	3,750	0,00	112,50	0,00
4H	M	583310002 744	Piesok do substrátu pre výsadbu stromov - 25% objemu	m3	1,625	30,00	48,73	1,625	0,00	48,73	0,00
5	M	583310003 944	Štrk do substrátu pre výsadbu stromov, frakcia 32-63 mm - 35% objemu	m3	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00
5A	M	583310003 944	Štrk do substrátu pre výsadbu stromov, frakcia 32-63 mm - 35% objemu	m3	4,025	15,00	60,38	4,025	0,00	60,38	0,00
5B	M	583310003 944	Štrk do substrátu pre výsadbu stromov, frakcia 32-63 mm - 35% objemu	m3	2,975	15,00	44,63	2,975	0,00	44,63	0,00
5C	M	583310003 944	Štrk do substrátu pre výsadbu stromov, frakcia 32-63 mm - 35% objemu	m3	14,875	15,00	223,13	14,875	0,00	223,13	0,00
5D	M	583310003 944	Štrk do substrátu pre výsadbu stromov, frakcia 32-63 mm - 35% objemu	m3	63,000	15,00	945,00	63,000	0,00	945,00	0,00
5E	M	583310003 944	Štrk do substrátu pre výsadbu stromov, frakcia 32-63 mm - 35% objemu	m3	24,500	15,00	367,50	24,500	0,00	367,50	0,00
5F	M	583310003 944	Štrk do substrátu pre výsadbu stromov, frakcia 32-63 mm - 35% objemu	m3	18,550	15,00	278,25	18,550	0,00	278,25	0,00
5G	M	583310003 944	Štrk do substrátu pre výsadbu stromov, frakcia 32-63 mm - 35% objemu	m3	5,250	15,00	78,75	5,250	0,00	78,75	0,00
5H	M	583310003 944	Štrk do substrátu pre výsadbu stromov, frakcia 32-63 mm - 35% objemu	m3	2,275	15,00	34,13	2,275	0,00	34,13	0,00
6	K	183101221	Hlbenie jamiek pre výsadbu v horn. 1-4 s výmenou pôdy do 50% v rovine alebo na svahu do 1:5 objemu nad 0, 40 do 1,00 m3	ks	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00
6A	K	183101221	Hlbenie jamiek pre výsadbu v horn. 1-4 s výmenou pôdy do 50% v rovine alebo na svahu do 1:5 objemu nad 0, 40 do 1,00 m3	ks	23,000	40,00	920,00	23,000	0,00	920,00	0,00

6B	K	183101221	Hĺbenie jamiek pre výsadbu v horn. 1-4 s výmenou pôdy do 50% v rovine alebo na svahu do 1:5 objemu nad 0, 40 do 1,00 m ³	ks	17,000	40,00	680,00	17,000	0,00	680,00	0,00
6C	K	183101221	Hĺbenie jamiek pre výsadbu v horn. 1-4 s výmenou pôdy do 50% v rovine alebo na svahu do 1:5 objemu nad 0, 40 do 1,00 m ³	ks	85,000	40,00	3 400,00	85,000	0,00	3 400,00	0,00
6D	K	183101221	Hĺbenie jamiek pre výsadbu v horn. 1-4 s výmenou pôdy do 50% v rovine alebo na svahu do 1:5 objemu nad 0, 40 do 1,00 m ³	ks	360,000	40,00	14 400,00	360,000	0,00	14 400,00	0,00
6E	K	183101221	Hĺbenie jamiek pre výsadbu v horn. 1-4 s výmenou pôdy do 50% v rovine alebo na svahu do 1:5 objemu nad 0, 40 do 1,00 m ³	ks	140,000	40,00	5 600,00	140,000	0,00	5 600,00	0,00
6F	K	183101221	Hĺbenie jamiek pre výsadbu v horn. 1-4 s výmenou pôdy do 50% v rovine alebo na svahu do 1:5 objemu nad 0, 40 do 1,00 m ³	ks	106,000	35,00	3 710,00	106,000	0,00	3 710,00	0,00
6G	K	183101221	Hĺbenie jamiek pre výsadbu v horn. 1-4 s výmenou pôdy do 50% v rovine alebo na svahu do 1:5 objemu nad 0, 40 do 1,00 m ³	ks	30,000	35,00	1 050,00	30,000	0,00	1 050,00	0,00
6H	K	183101221	Hĺbenie jamiek pre výsadbu v horn. 1-4 s výmenou pôdy do 50% v rovine alebo na svahu do 1:5 objemu nad 0, 40 do 1,00 m ³	ks	13,000	35,00	455,00	13,000	0,00	455,00	0,00
7	K	184102115	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 500 do 600 mm, vrátane presunu vysádzaných drevín po stavenisku	ks	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00
7A	K	184102115	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 500 do 600 mm, vrátane presunu vysádzaných drevín po stavenisku	ks	23,000	25,00	575,00	23,000	0,00	575,00	0,00
7B	K	184102115	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 500 do 600 mm, vrátane presunu vysádzaných drevín po stavenisku	ks	17,000	25,00	425,00	17,000	0,00	425,00	0,00
7C	K	184102115	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 500 do 600 mm, vrátane presunu vysádzaných drevín po stavenisku	ks	85,000	25,00	2 125,00	85,000	0,00	2 125,00	0,00

7D	K	184102115	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 500 do 600 mm, vrátane presunu vysádzaných drevín po stavenisku	ks	360,000	25,00	9 000,00	360,000	0,00	9 000,00	0,00
7E	K	184102115	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 500 do 600 mm, vrátane presunu vysádzaných drevín po stavenisku	ks	140,000	25,00	3 500,00	140,000	0,00	3 500,00	0,00
7F	K	184102115	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 500 do 600 mm, vrátane presunu vysádzaných drevín po stavenisku	ks	106,000	35,00	3 710,00	106,000	0,00	3 710,00	0,00
7G	K	184102115	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 500 do 600 mm, vrátane presunu vysádzaných drevín po stavenisku	ks	30,000	35,00	1 050,00	30,000	0,00	1 050,00	0,00
7H	K	184102115	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 500 do 600 mm, vrátane presunu vysádzaných drevín po stavenisku	ks	13,000	35,00	455,00	13,000	0,00	455,00	0,00
8	M	026520000 333	<i>Strom ihličnatý, bal, výška 175/200 cm - sortiment v sprievodnej správe</i>	ks	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00
8A	M	026520000 333	<i>Strom ihličnatý, bal, výška 175/200 cm - sortiment v sprievodnej správe</i>	ks	6,000	290,00	1 740,00	6,000	0,00	1 740,00	0,00
8B	M	026520000 333	<i>Strom ihličnatý, bal, výška 175/200 cm - sortiment v sprievodnej správe</i>	ks	0,000	145,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00
8C	M	026520000 333	<i>Strom ihličnatý, bal, výška 175/200 cm - sortiment v sprievodnej správe</i>	ks	3,000	290,00	870,00	3,000	0,00	870,00	0,00
8D	M	026520000 333	<i>Strom ihličnatý, bal, výška 175/200 cm - sortiment v sprievodnej správe</i>	ks	12,000	290,00	3 480,00	12,000	0,00	3 480,00	0,00
8E	M	026520000 333	<i>Strom ihličnatý, bal, výška 175/200 cm - sortiment v sprievodnej správe</i>	ks	4,000	290,00	1 160,00	4,000	0,00	1 160,00	0,00
8F	M	026520000 333	<i>Strom ihličnatý, bal, výška 175/200 cm - sortiment v sprievodnej správe</i>	ks	4,000	290,00	1 160,00	4,000	0,00	1 160,00	0,00
8G	M	026520000 333	<i>Strom ihličnatý, bal, výška 175/200 cm - sortiment v sprievodnej správe</i>	ks	0,000	145,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00
8H	M	026520000 333	<i>Strom ihličnatý, bal, výška 175/200 cm - sortiment v sprievodnej správe</i>	ks	0,000	145,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00
9	M	026520000 444	<i>Strom listnatý, bal, obvod kmeňa 16/18 cm, výška kmeňa 2,2 m - sortiment v sprievodnej správe</i>	ks	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00
9A	M	026520000 444	<i>Strom listnatý, bal, obvod kmeňa 16/18 cm, výška kmeňa 2,2 m - sortiment v sprievodnej správe</i>	ks	17,000	290,00	4 930,00	17,000	0,00	4 930,00	0,00

9B	M	026520000 444	Strom listnatý, bal, obvod kmeňa 16/18 cm, výška kmeňa 2,2 m - sortiment v sprievodnej správe	ks	17,000	290,00	4 930,00	17,000	0,00	4 930,00	0,00
9C	M	026520000 444	Strom listnatý, bal, obvod kmeňa 16/18 cm, výška kmeňa 2,2 m - sortiment v sprievodnej správe	ks	78,000	290,00	22 620,00	78,000	0,00	22 620,00	0,00
9D	M	026520000 444	Strom listnatý, bal, obvod kmeňa 16/18 cm, výška kmeňa 2,2 m - sortiment v sprievodnej správe	ks	334,000	290,00	96 860,00	334,000	0,00	96 860,00	0,00
9E	M	026520000 444	Strom listnatý, bal, obvod kmeňa 16/18 cm, výška kmeňa 2,2 m - sortiment v sprievodnej správe	ks	109,000	290,00	31 610,00	109,000	0,00	31 610,00	0,00
9F	M	026520000 444	Strom listnatý, bal, obvod kmeňa 16/18 cm, výška kmeňa 2,2 m - sortiment v sprievodnej správe	ks	102,000	290,00	29 580,00	102,000	0,00	29 580,00	0,00
9G	M	026520000 444	Strom listnatý, bal, obvod kmeňa 16/18 cm, výška kmeňa 2,2 m - sortiment v sprievodnej správe	ks	30,000	290,00	8 700,00	30,000	0,00	8 700,00	0,00
9H	M	026520000 444	Strom listnatý, bal, obvod kmeňa 16/18 cm, výška kmeňa 2,2 m - sortiment v sprievodnej správe	ks	13,000	290,00	3 770,00	13,000	0,00	3 770,00	0,00
10	M	026520000 555	Strom listnatý (druhy Quercus sp., Fagus sp.), bal, obvod kmeňa 16/18 cm, výška kmeňa 2,2 m - sortiment v sprievodnej správe	ks	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00
10A	M	026520000 555	Strom listnatý (druhy Quercus sp., Fagus sp.), bal, obvod kmeňa 16/18 cm, výška kmeňa 2,2 m - sortiment v sprievodnej správe	ks	0,000	250,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00
10B	M	026520000 555	Strom listnatý (druhy Quercus sp., Fagus sp.), bal, obvod kmeňa 16/18 cm, výška kmeňa 2,2 m - sortiment v sprievodnej správe	ks	0,000	250,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00
10C	M	026520000 555	Strom listnatý (druhy Quercus sp., Fagus sp.), bal, obvod kmeňa 16/18 cm, výška kmeňa 2,2 m - sortiment v sprievodnej správe	ks	4,000	290,00	1 160,00	4,000	0,00	1 160,00	0,00
10D	M	026520000 555	Strom listnatý (druhy Quercus sp., Fagus sp.), bal, obvod kmeňa 16/18 cm, výška kmeňa 2,2 m - sortiment v sprievodnej správe	ks	14,000	290,00	4 060,00	14,000	0,00	4 060,00	0,00

10E	M	026520000 555	<i>Strom listnatý (druhy Quercus sp., Fagus sp.), bal, obvod kmeňa 16/18 cm, výška kmeňa 2,2 m - sortiment v sprievodnej správe</i>	ks	27,000	290,00	7 830,00	27,000	0,00	7 830,00	0,00
10F	M	026520000 555	<i>Strom listnatý (druhy Quercus sp., Fagus sp.), bal, obvod kmeňa 16/18 cm, výška kmeňa 2,2 m - sortiment v sprievodnej správe</i>	ks	0,000	250,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00
10G	M	026520000 555	<i>Strom listnatý (druhy Quercus sp., Fagus sp.), bal, obvod kmeňa 16/18 cm, výška kmeňa 2,2 m - sortiment v sprievodnej správe</i>	ks	0,000	250,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00
10H	M	026520000 555	<i>Strom listnatý (druhy Quercus sp., Fagus sp.), bal, obvod kmeňa 16/18 cm, výška kmeňa 2,2 m - sortiment v sprievodnej správe</i>	ks	0,000	250,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00
11	K	184202112	Zakotvenie dreveniny troma a viac kolmi pri priemere kolov do 100 mm pri dĺžke kolov do 2 m do 3 m	ks	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00
11A	K	184202112	Zakotvenie dreveniny troma a viac kolmi pri priemere kolov do 100 mm pri dĺžke kolov do 2 m do 3 m	ks	23,000	12,00	276,00	23,000	0,00	276,00	0,00
11B	K	184202112	Zakotvenie dreveniny troma a viac kolmi pri priemere kolov do 100 mm pri dĺžke kolov do 2 m do 3 m	ks	17,000	12,00	204,00	17,000	0,00	204,00	0,00
11C	K	184202112	Zakotvenie dreveniny troma a viac kolmi pri priemere kolov do 100 mm pri dĺžke kolov do 2 m do 3 m	ks	85,000	12,00	1 020,00	85,000	0,00	1 020,00	0,00
11D	K	184202112	Zakotvenie dreveniny troma a viac kolmi pri priemere kolov do 100 mm pri dĺžke kolov do 2 m do 3 m	ks	360,000	12,00	4 320,00	360,000	0,00	4 320,00	0,00
11E	K	184202112	Zakotvenie dreveniny troma a viac kolmi pri priemere kolov do 100 mm pri dĺžke kolov do 2 m do 3 m	ks	140,000	12,00	1 680,00	140,000	0,00	1 680,00	0,00
11F	K	184202112	Zakotvenie dreveniny troma a viac kolmi pri priemere kolov do 100 mm pri dĺžke kolov do 2 m do 3 m	ks	106,000	12,00	1 272,00	106,000	0,00	1 272,00	0,00
11G	K	184202112	Zakotvenie dreveniny troma a viac kolmi pri priemere kolov do 100 mm pri dĺžke kolov do 2 m do 3 m	ks	30,000	12,00	360,00	30,000	0,00	360,00	0,00
11H	K	184202112	Zakotvenie dreveniny troma a viac kolmi pri priemere kolov do 100 mm pri dĺžke kolov do 2 m do 3 m	ks	13,000	12,00	156,00	13,000	0,00	156,00	0,00

12	M	052170000 722	Tyč ihličňanová namorená, dĺžky 3,5 m bez kôry	ks	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00
12A	M	052170000 722	Tyč ihličňanová namorená, dĺžky 3,5 m bez kôry	ks	70,000	3,50	245,00	70,000	0,00	245,00	0,00
12B	M	052170000 722	Tyč ihličňanová namorená, dĺžky 3,5 m bez kôry	ks	52,000	3,50	182,00	52,000	0,00	182,00	0,00
12C	M	052170000 722	Tyč ihličňanová namorená, dĺžky 3,5 m bez kôry	ks	258,000	3,50	903,00	258,000	0,00	903,00	0,00
12D	M	052170000 722	Tyč ihličňanová namorená, dĺžky 3,5 m bez kôry	ks	1 090,000	3,50	3 815,00	1 090,000	0,00	3 815,00	0,00
12E	M	052170000 722	Tyč ihličňanová namorená, dĺžky 3,5 m bez kôry	ks	424,000	3,50	1 484,00	424,000	0,00	1 484,00	0,00
12F	M	052170000 722	Tyč ihličňanová namorená, dĺžky 3,5 m bez kôry	ks	321,000	3,50	1 123,50	321,000	0,00	1 123,50	0,00
12G	M	052170000 722	Tyč ihličňanová namorená, dĺžky 3,5 m bez kôry	ks	91,000	3,50	318,50	91,000	0,00	318,50	0,00
12H	M	052170000 722	Tyč ihličňanová namorená, dĺžky 3,5 m bez kôry	ks	40,000	3,50	140,00	40,000	0,00	140,00	0,00
13	M	052170000 733	Tyč ihličňanová poľená namorená, dĺžky 1,5 m bez kôry	ks	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00
13A	M	052170000 733	Tyč ihličňanová poľená namorená, dĺžky 1,5 m bez kôry	ks	70,000	3,50	245,00	70,000	0,00	245,00	0,00
13B	M	052170000 733	Tyč ihličňanová poľená namorená, dĺžky 1,5 m bez kôry	ks	52,000	3,50	182,00	52,000	0,00	182,00	0,00
13C	M	052170000 733	Tyč ihličňanová poľená namorená, dĺžky 1,5 m bez kôry	ks	258,000	3,50	903,00	258,000	0,00	903,00	0,00
13D	M	052170000 733	Tyč ihličňanová poľená namorená, dĺžky 1,5 m bez kôry	ks	1 090,000	3,50	3 815,00	1 090,000	0,00	3 815,00	0,00
13E	M	052170000 733	Tyč ihličňanová poľená namorená, dĺžky 1,5 m bez kôry	ks	424,000	3,50	1 484,00	424,000	0,00	1 484,00	0,00
13F	M	052170000 733	Tyč ihličňanová poľená namorená, dĺžky 1,5 m bez kôry	ks	321,000	3,50	1 123,50	321,000	0,00	1 123,50	0,00
13G	M	052170000 733	Tyč ihličňanová poľená namorená, dĺžky 1,5 m bez kôry	ks	91,000	3,50	318,50	91,000	0,00	318,50	0,00
13H	M	052170000 733	Tyč ihličňanová poľená namorená, dĺžky 1,5 m bez kôry	ks	40,000	3,50	140,00	40,000	0,00	140,00	0,00
14	K	184501111	Zhotovenie obalu kmeňa stromu z juty v jednej vrstve v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00
14A	K	184501111	Zhotovenie obalu kmeňa stromu z juty v jednej vrstve v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	23,000	4,50	103,50	23,000	0,00	103,50	0,00

14B	K	184501111	Zhotovenie obalu kmeňa stromu z juty v jednej vrstve v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	17,000	5,00	85,00	17,000	0,00	85,00	0,00
14C	K	184501111	Zhotovenie obalu kmeňa stromu z juty v jednej vrstve v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	85,000	4,50	382,50	85,000	0,00	382,50	0,00
14D	K	184501111	Zhotovenie obalu kmeňa stromu z juty v jednej vrstve v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	360,000	4,50	1 620,00	360,000	0,00	1 620,00	0,00
14E	K	184501111	Zhotovenie obalu kmeňa stromu z juty v jednej vrstve v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	140,000	5,00	700,00	140,000	0,00	700,00	0,00
14F	K	184501111	Zhotovenie obalu kmeňa stromu z juty v jednej vrstve v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	106,000	5,00	530,00	106,000	0,00	530,00	0,00
14G	K	184501111	Zhotovenie obalu kmeňa stromu z juty v jednej vrstve v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	30,000	5,00	150,00	30,000	0,00	150,00	0,00
14H	K	184501111	Zhotovenie obalu kmeňa stromu z juty v jednej vrstve v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	13,000	5,00	65,00	13,000	0,00	65,00	0,00
15	K	184501199	Zhotovenie obalu kmeňa stromu z trstiny, výška 2,0 m, šírka 0,5 m	m2	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00
15A	K	184501199	Zhotovenie obalu kmeňa stromu z trstiny, výška 2,0 m, šírka 0,5 m	m2	23,000	4,50	103,50	23,000	0,00	103,50	0,00
15B	K	184501199	Zhotovenie obalu kmeňa stromu z trstiny, výška 2,0 m, šírka 0,5 m	m2	17,000	5,00	85,00	17,000	0,00	85,00	0,00
15C	K	184501199	Zhotovenie obalu kmeňa stromu z trstiny, výška 2,0 m, šírka 0,5 m	m2	85,000	4,50	382,50	85,000	0,00	382,50	0,00
15D	K	184501199	Zhotovenie obalu kmeňa stromu z trstiny, výška 2,0 m, šírka 0,5 m	m2	360,000	4,50	1 620,00	360,000	0,00	1 620,00	0,00
15E	K	184501199	Zhotovenie obalu kmeňa stromu z trstiny, výška 2,0 m, šírka 0,5 m	m2	140,000	5,00	700,00	140,000	0,00	700,00	0,00
15F	K	184501199	Zhotovenie obalu kmeňa stromu z trstiny, výška 2,0 m, šírka 0,5 m	m2	106,000	5,00	530,00	106,000	0,00	530,00	0,00
15G	K	184501199	Zhotovenie obalu kmeňa stromu z trstiny, výška 2,0 m, šírka 0,5 m	m2	30,000	5,00	150,00	30,000	0,00	150,00	0,00
15H	K	184501199	Zhotovenie obalu kmeňa stromu z trstiny, výška 2,0 m, šírka 0,5 m	m2	13,000	5,00	65,00	13,000	0,00	65,00	0,00
16	M	673130000 199	Trstinová rohož šírka 2,0 m, dĺžka 30 ksx1 m (bal 6 m), bal + spony na spojenie	bal	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00

16A	M	673130000 199	Trstinová rohož šírka 2,0 m, dĺžka 30 ksx1 m (bal 6 m), bal + spony na spojenie	bal	3,950	35,00	138,25	3,950	0,00	138,25	0,00
16B	M	673130000 199	Trstinová rohož šírka 2,0 m, dĺžka 30 ksx1 m (bal 6 m), bal + spony na spojenie	bal	2,920	30,00	87,60	2,920	0,00	87,60	0,00
16C	M	673130000 199	Trstinová rohož šírka 2,0 m, dĺžka 30 ksx1 m (bal 6 m), bal + spony na spojenie	bal	14,600	35,00	511,00	14,600	0,00	511,00	0,00
16D	M	673130000 199	Trstinová rohož šírka 2,0 m, dĺžka 30 ksx1 m (bal 6 m), bal + spony na spojenie	bal	61,800	35,00	2 163,00	61,800	0,00	2 163,00	0,00
16E	M	673130000 199	Trstinová rohož šírka 2,0 m, dĺžka 30 ksx1 m (bal 6 m), bal + spony na spojenie	bal	24,000	35,00	840,00	24,000	0,00	840,00	0,00
16F	M	673130000 199	Trstinová rohož šírka 2,0 m, dĺžka 30 ksx1 m (bal 6 m), bal + spony na spojenie	bal	18,200	35,00	637,00	18,200	0,00	637,00	0,00
16G	M	673130000 199	Trstinová rohož šírka 2,0 m, dĺžka 30 ksx1 m (bal 6 m), bal + spony na spojenie	bal	5,200	35,00	182,00	5,200	0,00	182,00	0,00
16H	M	673130000 199	Trstinová rohož šírka 2,0 m, dĺžka 30 ksx1 m (bal 6 m), bal + spony na spojenie	bal	2,200	30,00	66,00	2,200	0,00	66,00	0,00
17	K	184921093	Mulčovanie rastlín pri hrúbke mulča nad 50 do 100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00
17A	K	184921093	Mulčovanie rastlín pri hrúbke mulča nad 50 do 100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	18,170	1,50	27,26	18,170	0,00	27,26	0,00
17B	K	184921093	Mulčovanie rastlín pri hrúbke mulča nad 50 do 100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	13,430	1,50	20,15	13,430	0,00	20,15	0,00
17C	K	184921093	Mulčovanie rastlín pri hrúbke mulča nad 50 do 100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	67,150	1,50	100,73	67,150	0,00	100,73	0,00
17D	K	184921093	Mulčovanie rastlín pri hrúbke mulča nad 50 do 100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	284,400	1,50	426,60	284,400	0,00	426,60	0,00
17E	K	184921093	Mulčovanie rastlín pri hrúbke mulča nad 50 do 100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	110,600	1,50	165,90	110,600	0,00	165,90	0,00

17F	K	184921093	Mulčovanie rastlín pri hrúbke mulča nad 50 do 100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	83,740	1,50	125,61	83,740	0,00	125,61	0,00
17G	K	184921093	Mulčovanie rastlín pri hrúbke mulča nad 50 do 100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	23,700	1,50	35,55	23,700	0,00	35,55	0,00
17H	K	184921093	Mulčovanie rastlín pri hrúbke mulča nad 50 do 100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	10,270	1,50	15,41	10,270	0,00	15,41	0,00
18	M	055410000 100	Mulčovacia kôra	l	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00
18A	M	055410000 100	Mulčovacia kôra	l	1 637,571	0,10	163,76	1 637,571	0,00	163,76	0,00
18B	M	055410000 100	Mulčovacia kôra	l	1 210,379	0,10	121,04	1 210,379	0,00	121,04	0,00
18C	M	055410000 100	Mulčovacia kôra	l	6 051,894	0,10	605,19	6 051,894	0,00	605,19	0,00
18D	M	055410000 100	Mulčovacia kôra	l	25 631,550	0,10	2 563,16	25 631,550	0,00	2 563,16	0,00
18E	M	055410000 100	Mulčovacia kôra	l	9 967,825	0,10	996,78	9 967,825	0,00	996,78	0,00
18F	M	055410000 100	Mulčovacia kôra	l	7 547,068	0,10	754,71	7 547,068	0,00	754,71	0,00
18G	M	055410000 100	Mulčovacia kôra	l	2 135,963	0,10	213,60	2 135,963	0,00	213,60	0,00
18H	M	055410000 100	Mulčovacia kôra	l	925,583	0,10	92,56	925,583	0,00	92,56	0,00
19	K	184921111	Položenie mulčovacej textílie v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00
19	K	184921111	Položenie mulčovacej textílie v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	18,170	1,00	18,17	18,170	0,00	18,17	0,00
19	K	184921111	Položenie mulčovacej textílie v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	13,430	1,00	13,43	13,430	0,00	13,43	0,00
19	K	184921111	Položenie mulčovacej textílie v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	67,150	1,00	67,15	67,150	0,00	67,15	0,00
19	K	184921111	Položenie mulčovacej textílie v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	284,400	1,00	284,40	284,400	0,00	284,40	0,00
19	K	184921111	Položenie mulčovacej textílie v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	110,600	1,00	110,60	110,600	0,00	110,60	0,00
19	K	184921111	Položenie mulčovacej textílie v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	83,740	1,00	83,74	83,740	0,00	83,74	0,00
19	K	184921111	Položenie mulčovacej textílie v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	23,700	1,00	23,70	23,700	0,00	23,70	0,00

19	K	184921111	Položenie mulčovacej textílie v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	10,270	1,00	10,27	10,270	0,00	10,27	0,00
20	M	693710000 200	Mulčovacia textília - šxl 1,6x100 m - 50 g/m2	bal	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00
20A	M	693710000 200	Mulčovacia textília - šxl 1,6x100 m - 50 g/m2	bal	0,115	0,80	0,09	0,115	0,00	0,09	0,00
20B	M	693710000 200	Mulčovacia textília - šxl 1,6x100 m - 50 g/m2	bal	0,085	0,80	0,07	0,085	0,00	0,07	0,00
20C	M	693710000 200	Mulčovacia textília - šxl 1,6x100 m - 50 g/m2	bal	0,424	0,80	0,34	0,424	0,00	0,34	0,00
20D	M	693710000 200	Mulčovacia textília - šxl 1,6x100 m - 50 g/m2	bal	1,797	0,80	1,44	1,797	0,00	1,44	0,00
20E	M	693710000 200	Mulčovacia textília - šxl 1,6x100 m - 50 g/m2	bal	0,699	0,80	0,56	0,699	0,00	0,56	0,00
20F	M	693710000 200	Mulčovacia textília - šxl 1,6x100 m - 50 g/m2	bal	0,529	0,80	0,42	0,529	0,00	0,42	0,00
20G	M	693710000 200	Mulčovacia textília - šxl 1,6x100 m - 50 g/m2	bal	0,150	0,80	0,12	0,150	0,00	0,12	0,00
20H	M	693710000 200	Mulčovacia textília - šxl 1,6x100 m - 50 g/m2	bal	0,065	0,80	0,05	0,065	0,00	0,05	0,00
21	K	185802114	Hnojenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 umelým hnojivom	t	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00
21A	K	185802114	Hnojenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 umelým hnojivom	t	0,006	5 000,00	30,00	0,006	0,00	30,00	0,00
21B	K	185802114	Hnojenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 umelým hnojivom	t	0,004	5 000,00	20,00	0,004	0,00	20,00	0,00
21C	K	185802114	Hnojenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 umelým hnojivom	t	0,021	5 000,00	105,00	0,021	0,00	105,00	0,00
21D	K	185802114	Hnojenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 umelým hnojivom	t	0,088	5 000,00	440,00	0,088	0,00	440,00	0,00
21E	K	185802114	Hnojenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 umelým hnojivom	t	0,034	5 000,00	170,00	0,034	0,00	170,00	0,00
21F	K	185802114	Hnojenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 umelým hnojivom	t	0,026	5 000,00	130,00	0,026	0,00	130,00	0,00
21G	K	185802114	Hnojenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 umelým hnojivom	t	0,007	5 000,00	35,00	0,007	0,00	35,00	0,00
21H	K	185802114	Hnojenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 umelým hnojivom	t	0,004	5 000,00	20,01	0,004	0,00	20,00	0,00
22	M	251910000 100	Hnojivo záhradné granulované balené	t	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00
22A	M	251910000 100	Hnojivo záhradné granulované balené	t	0,001	10 000,00	10,00	0,001	0,00	10,00	0,00
22B	M	251910000 100	Hnojivo záhradné granulované balené	t	0,001	10 000,00	10,00	0,001	0,00	10,00	0,00

22C	M	251910000 100	Hnojivo záhradné granulované balené	t	0,003	10 000,00	30,00	0,003	0,00	30,00	0,00
22D	M	251910000 100	Hnojivo záhradné granulované balené	t	0,014	10 000,00	140,00	0,014	0,00	140,00	0,00
22E	M	251910000 100	Hnojivo záhradné granulované balené	t	0,006	10 000,00	60,02	0,006	0,00	60,02	0,00
22F	M	251910000 100	Hnojivo záhradné granulované balené	t	0,004	10 000,00	40,00	0,004	0,00	40,00	0,00
22G	M	251910000 100	Hnojivo záhradné granulované balené	t	0,001	10 000,00	10,00	0,001	0,00	10,00	0,00
22H	M	251910000 100	Hnojivo záhradné granulované balené	t	0,001	10 000,00	10,00	0,001	0,00	10,00	0,00
23	M	251910000 888	Pôdny kondicionér	kg	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00
23A	M	251910000 888	Pôdny kondicionér	kg	4,720	25,00	118,00	4,720	0,00	118,00	0,00
23B	M	251910000 888	Pôdny kondicionér	kg	3,490	25,00	87,25	3,490	0,00	87,25	0,00
23C	M	251910000 888	Pôdny kondicionér	kg	17,460	30,00	523,80	17,460	0,00	523,80	0,00
23D	M	251910000 888	Pôdny kondicionér	kg	73,990	25,00	1 849,75	73,990	0,00	1 849,75	0,00
23E	M	251910000 888	Pôdny kondicionér	kg	28,760	25,00	719,00	28,760	0,00	719,00	0,00
23F	M	251910000 888	Pôdny kondicionér	kg	21,776	25,00	544,40	21,776	0,00	544,40	0,00
23G	M	251910000 888	Pôdny kondicionér	kg	6,150	25,00	153,75	6,150	0,00	153,75	0,00
23H	M	251910000 888	Pôdny kondicionér	kg	2,654	25,00	66,35	2,654	0,00	66,35	0,00
24	K	185804312	Zalíatie rastlín vodou, plochy jednotlivo nad 20 m2 - výsadba	m3	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00
24A	K	185804312	Zalíatie rastlín vodou, plochy jednotlivo nad 20 m2 - výsadba	m3	3,450	20,00	69,00	3,450	0,00	69,00	0,00
24B	K	185804312	Zalíatie rastlín vodou, plochy jednotlivo nad 20 m2 - výsadba	m3	2,550	15,00	38,25	2,550	0,00	38,25	0,00
24C	K	185804312	Zalíatie rastlín vodou, plochy jednotlivo nad 20 m2 - výsadba	m3	12,750	15,00	191,25	12,750	0,00	191,25	0,00
24D	K	185804312	Zalíatie rastlín vodou, plochy jednotlivo nad 20 m2 - výsadba	m3	54,000	15,00	810,00	54,000	0,00	810,00	0,00
24E	K	185804312	Zalíatie rastlín vodou, plochy jednotlivo nad 20 m2 - výsadba	m3	21,000	15,00	315,00	21,000	0,00	315,00	0,00
24F	K	185804312	Zalíatie rastlín vodou, plochy jednotlivo nad 20 m2 - výsadba	m3	15,900	25,00	397,50	15,900	0,00	397,50	0,00

24G	K	185804312	Zalatie rastlín vodou, plochy jednotlivo nad 20 m2 - výsadba	m3	4,500	25,00	112,50	4,500	0,00	112,50	0,00
24H	K	185804312	Zalatie rastlín vodou, plochy jednotlivo nad 20 m2 - výsadba	m3	1,950	15,00	29,25	1,950	0,00	29,25	0,00
25	K	185851111	Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m - výsadba	m3	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00
25A	K	185851111	Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m - výsadba	m3	3,450	20,00	69,000	3,450	0,00	69,00	0,00
25B	K	185851111	Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m - výsadba	m3	2,550	10,00	25,500	2,550	0,00	25,50	0,00
25C	K	185851111	Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m - výsadba	m3	12,750	15,00	191,250	12,750	0,00	191,25	0,00
25D	K	185851111	Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m - výsadba	m3	54,000	15,00	810,000	54,000	0,00	810,00	0,00
25E	K	185851111	Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m - výsadba	m3	21,000	10,00	210,000	21,000	0,00	210,00	0,00
25F	K	185851111	Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m - výsadba	m3	15,900	25,00	397,500	15,900	0,00	397,50	0,00
25G	K	185851111	Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m - výsadba	m3	4,500	25,00	112,500	4,500	0,00	112,50	0,00
25H	K	185851111	Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m - výsadba	m3	1,950	10,00	19,500	1,950	0,00	19,50	0,00
26	M	082110000 201	Voda pitná pre priemysel a služby - výsadba	m3	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00
26A	M	082110000 201	Voda pitná pre priemysel a služby - výsadba	m3	3,450	10,00	34,50	3,450	0,00	34,50	0,00
26B	M	082110000 201	Voda pitná pre priemysel a služby - výsadba	m3	2,550	10,00	25,50	2,550	0,00	25,50	0,00
26C	M	082110000 201	Voda pitná pre priemysel a služby - výsadba	m3	12,750	10,00	127,50	12,750	0,00	127,50	0,00
26D	M	082110000 201	Voda pitná pre priemysel a služby - výsadba	m3	54,000	10,00	540,00	54,000	0,00	540,00	0,00
26E	M	082110000 201	Voda pitná pre priemysel a služby - výsadba	m3	21,000	10,00	210,00	21,000	0,00	210,00	0,00
26F	M	082110000 201	Voda pitná pre priemysel a služby - výsadba	m3	15,900	25,00	397,50	15,900	0,00	397,50	0,00
26G	M	082110000 201	Voda pitná pre priemysel a služby - výsadba	m3	4,500	25,00	112,50	4,500	0,00	112,50	0,00
26H	M	082110000 201	Voda pitná pre priemysel a služby - výsadba	m3	1,950	10,00	19,49	1,950	0,00	19,50	0,00
27	K	184801121	Ošetrovanie vysadených drevín solitérnych, v rovine alebo na svahu do 1:5	ks	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00

27A	K	184801121	Ošetrovanie vysadených drevín solitérnych, v rovine alebo na svahu do 1:5	ks	23,000	0,50	11,50	23,000	0,00	11,50	0,00
27B	K	184801121	Ošetrovanie vysadených drevín solitérnych, v rovine alebo na svahu do 1:5	ks	17,000	2,00	34,00	17,000	0,00	34,00	0,00
27C	K	184801121	Ošetrovanie vysadených drevín solitérnych, v rovine alebo na svahu do 1:5	ks	85,000	0,50	42,50	85,000	0,00	42,50	0,00
27D	K	184801121	Ošetrovanie vysadených drevín solitérnych, v rovine alebo na svahu do 1:5	ks	360,000	0,50	180,00	360,000	0,00	180,00	0,00
27E	K	184801121	Ošetrovanie vysadených drevín solitérnych, v rovine alebo na svahu do 1:5	ks	140,000	2,00	280,00	140,000	0,00	280,00	0,00
27F	K	184801121	Ošetrovanie vysadených drevín solitérnych, v rovine alebo na svahu do 1:5	ks	106,000	2,00	212,00	106,000	0,00	212,00	0,00
27G	K	184801121	Ošetrovanie vysadených drevín solitérnych, v rovine alebo na svahu do 1:5	ks	30,000	2,00	60,00	30,000	0,00	60,00	0,00
27H	K	184801121	Ošetrovanie vysadených drevín solitérnych, v rovine alebo na svahu do 1:5	ks	13,000	1,00	13,00	13,000	0,00	13,00	0,00
28	K	185804314	Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivo nad 20 m2 - ošetrovanie	m3	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00
28A	K	185804314	Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivo nad 20 m2 - ošetrovanie	m3	6,900	20,00	138,00	6,900	0,00	138,00	0,00
28B	K	185804314	Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivo nad 20 m2 - ošetrovanie	m3	5,100	15,00	76,50	5,100	0,00	76,50	0,00
28C	K	185804314	Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivo nad 20 m2 - ošetrovanie	m3	25,500	15,00	382,50	25,500	0,00	382,50	0,00
28D	K	185804314	Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivo nad 20 m2 - ošetrovanie	m3	108,000	15,00	1 620,00	108,000	0,00	1 620,00	0,00
28E	K	185804314	Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivo nad 20 m2 - ošetrovanie	m3	42,000	15,00	630,00	42,000	0,00	630,00	0,00
28F	K	185804314	Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivo nad 20 m2 - ošetrovanie	m3	31,800	30,00	954,00	31,800	0,00	954,00	0,00
28G	K	185804314	Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivo nad 20 m2 - ošetrovanie	m3	9,000	25,00	225,00	9,000	0,00	225,00	0,00
28H	K	185804314	Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivo nad 20 m2 - ošetrovanie	m3	3,900	15,00	58,50	3,900	0,00	58,50	0,00
29	K	185851114	Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m - ošetrovanie	m3	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00

29A	K	185851114	Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m - ošetrovanie	m3	6,900	20,00	138,00	6,900	0,00	138,00	0,00
29B	K	185851114	Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m - ošetrovanie	m3	5,100	10,00	51,00	5,100	0,00	51,00	0,00
29C	K	185851114	Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m - ošetrovanie	m3	25,500	15,00	382,50	25,500	0,00	382,50	0,00
29D	K	185851114	Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m - ošetrovanie	m3	108,000	15,00	1 620,00	108,000	0,00	1 620,00	0,00
29E	K	185851114	Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m - ošetrovanie	m3	42,000	10,00	420,00	42,000	0,00	420,00	0,00
29F	K	185851114	Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m - ošetrovanie	m3	31,800	25,00	795,00	31,800	0,00	795,00	0,00
29G	K	185851114	Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m - ošetrovanie	m3	9,000	25,00	225,00	9,000	0,00	225,00	0,00
29H	K	185851114	Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m - ošetrovanie	m3	3,900	10,00	39,00	3,900	0,00	39,00	0,00
30	M	082110000 204	Voda pitná pre priemysel a služby - ošetrovanie	m3	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00
30A	M	082110000 204	Voda pitná pre priemysel a služby - ošetrovanie	m3	6,900	10,00	69,00	6,900	0,00	69,00	0,00
30B	M	082110000 204	Voda pitná pre priemysel a služby - ošetrovanie	m3	5,100	10,00	51,00	5,100	0,00	51,00	0,00
30C	M	082110000 204	Voda pitná pre priemysel a služby - ošetrovanie	m3	25,500	10,00	255,00	25,500	0,00	255,00	0,00
30D	M	082110000 204	Voda pitná pre priemysel a služby - ošetrovanie	m3	108,000	10,00	1 080,00	108,000	0,00	1 080,00	0,00
30E	M	082110000 204	Voda pitná pre priemysel a služby - ošetrovanie	m3	42,000	10,00	420,00	42,000	0,00	420,00	0,00
30F	M	082110000 204	Voda pitná pre priemysel a služby - ošetrovanie	m3	31,800	25,00	795,00	31,800	0,00	795,00	0,00
30G	M	082110000 204	Voda pitná pre priemysel a služby - ošetrovanie	m3	9,000	25,00	225,00	9,000	0,00	225,00	0,00
30H	M	082110000 204	Voda pitná pre priemysel a služby - ošetrovanie	m3	3,900	10,00	38,99	3,900	0,00	39,00	0,00
31	K	871218113	Ukladanie drenážneho potrubia do pripravenej ryhy z flexibilného PVC priemeru do 65 mm	m	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00
31A	K	871218113	Ukladanie drenážneho potrubia do pripravenej ryhy z flexibilného PVC priemeru do 65 mm	m	46,000	1,00	46,00	46,000	0,00	46,00	0,00
31B	K	871218113	Ukladanie drenážneho potrubia do pripravenej ryhy z flexibilného PVC priemeru do 65 mm	m	34,000	2,00	68,00	34,000	0,00	68,00	0,00

31C	K	871218113	Ukladanie drenážneho potrubia do pripravenej ryhy z flexibilného PVC priemeru do 65 mm	m	170,000	1,00	170,00	170,000	0,00	170,00	0,00
31D	K	871218113	Ukladanie drenážneho potrubia do pripravenej ryhy z flexibilného PVC priemeru do 65 mm	m	720,000	1,00	720,00	720,000	0,00	720,00	0,00
31E	K	871218113	Ukladanie drenážneho potrubia do pripravenej ryhy z flexibilného PVC priemeru do 65 mm	m	280,000	2,00	560,00	280,000	0,00	560,00	0,00
31F	K	871218113	Ukladanie drenážneho potrubia do pripravenej ryhy z flexibilného PVC priemeru do 65 mm	m	212,000	1,00	212,00	212,000	0,00	212,00	0,00
31G	K	871218113	Ukladanie drenážneho potrubia do pripravenej ryhy z flexibilného PVC priemeru do 65 mm	m	60,000	1,00	60,00	60,000	0,00	60,00	0,00
31H	K	871218113	Ukladanie drenážneho potrubia do pripravenej ryhy z flexibilného PVC priemeru do 65 mm	m	26,000	1,00	26,00	26,000	0,00	26,00	0,00
32	M	286110014 800	Flexibilná drenážna rúra PVC-U DN 65, perforácia 360°	m	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00
32A	M	286110014 800	Flexibilná drenážna rúra PVC-U DN 65, perforácia 360°	m	46,460	1,00	46,46	46,460	0,00	46,46	0,00
32B	M	286110014 800	Flexibilná drenážna rúra PVC-U DN 65, perforácia 360°	m	34,340	3,00	103,02	34,340	0,00	103,02	0,00
32C	M	286110014 800	Flexibilná drenážna rúra PVC-U DN 65, perforácia 360°	m	171,700	1,00	171,70	171,700	0,00	171,70	0,00
32D	M	286110014 800	Flexibilná drenážna rúra PVC-U DN 65, perforácia 360°	m	727,200	1,00	727,20	727,200	0,00	727,20	0,00
32E	M	286110014 800	Flexibilná drenážna rúra PVC-U DN 65, perforácia 360°	m	282,800	3,00	848,40	282,800	0,00	848,40	0,00
32F	M	286110014 800	Flexibilná drenážna rúra PVC-U DN 65, perforácia 360°	m	214,120	2,00	428,24	214,120	0,00	428,24	0,00
32G	M	286110014 800	Flexibilná drenážna rúra PVC-U DN 65, perforácia 360°	m	60,600	2,00	121,20	60,600	0,00	121,20	0,00
32H	M	286110014 800	Flexibilná drenážna rúra PVC-U DN 65, perforácia 360°	m	26,260	2,00	52,51	26,260	0,00	52,52	0,00
33	K	8712181VP	Osadenie vodiacich rebier pre nasmerovanie koreňov mimo inžinierskych sietí a dlažby	bal	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00
33A	K	8712181VP	Osadenie vodiacich rebier pre nasmerovanie koreňov mimo inžinierskych sietí a dlažby	bal	2,500	50,00	125,00	2,500	0,00	125,00	0,00

33B	K	8712181VP	Osadenie vodiacich rebier pre nasmerovanie koreňov mimo inžinierskych sietí a dlažby	bal	2,000	50,00	100,00	2,000	0,00	100,00	0,00
33C	K	8712181VP	Osadenie vodiacich rebier pre nasmerovanie koreňov mimo inžinierskych sietí a dlažby	bal	9,200	50,00	460,00	9,200	0,00	460,00	0,00
33D	K	8712181VP	Osadenie vodiacich rebier pre nasmerovanie koreňov mimo inžinierskych sietí a dlažby	bal	39,000	50,00	1 950,00	39,000	0,00	1 950,00	0,00
33E	K	8712181VP	Osadenie vodiacich rebier pre nasmerovanie koreňov mimo inžinierskych sietí a dlažby	bal	15,200	50,00	760,00	15,200	0,00	760,00	0,00
33F	K	8712181VP	Osadenie vodiacich rebier pre nasmerovanie koreňov mimo inžinierskych sietí a dlažby	bal	11,500	50,00	575,00	11,500	0,00	575,00	0,00
33G	K	8712181VP	Osadenie vodiacich rebier pre nasmerovanie koreňov mimo inžinierskych sietí a dlažby	bal	3,200	50,00	160,00	3,200	0,00	160,00	0,00
33H	K	8712181VP	Osadenie vodiacich rebier pre nasmerovanie koreňov mimo inžinierskych sietí a dlažby	bal	1,400	50,00	70,00	1,400	0,00	70,00	0,00
34	M	MAT_010_VR	Vodiace rebrá š. 0,6 m - protikoreňová bariéra	bal	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00
34A	M	MAT_010_VR	Vodiace rebrá š. 0,6 m - protikoreňová bariéra	bal	2,500	120,00	300,00	2,500	0,00	300,00	0,00
34B	M	MAT_010_VR	Vodiace rebrá š. 0,6 m - protikoreňová bariéra	bal	2,000	120,00	240,00	2,000	0,00	240,00	0,00
34C	M	MAT_010_VR	Vodiace rebrá š. 0,6 m - protikoreňová bariéra	bal	9,200	120,00	1 104,00	9,200	0,00	1 104,00	0,00
34D	M	MAT_010_VR	Vodiace rebrá š. 0,6 m - protikoreňová bariéra	bal	39,000	120,00	4 680,00	39,000	0,00	4 680,00	0,00
34E	M	MAT_010_VR	Vodiace rebrá š. 0,6 m - protikoreňová bariéra	bal	15,200	120,00	1 824,00	15,200	0,00	1 824,00	0,00
34F	M	MAT_010_VR	Vodiace rebrá š. 0,6 m - protikoreňová bariéra	bal	11,500	120,00	1 380,00	11,500	0,00	1 380,00	0,00
34G	M	MAT_010_VR	Vodiace rebrá š. 0,6 m - protikoreňová bariéra	bal	3,200	120,00	384,00	3,200	0,00	384,00	0,00
34H	M	MAT_010_VR	Vodiace rebrá š. 0,6 m - protikoreňová bariéra	bal	1,400	120,00	168,00	1,400	0,00	168,00	0,00
1N	K	000300018	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou - určenie priebehu existujúcich inžinierskych sietí	kpl	1,000	300,00	300,00	0,000	1,00	0,00	300,00

2N	K	000300018	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou - určenie priebehu existujúcich inžinierskych sietí	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	0,000	1,00	0,00	1 000,00
3N	K	000300018	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou - určenie priebehu existujúcich inžinierskych sietí	kpl	1,000	300,00	300,00	0,000	1,00	0,00	300,00
4N	K	000300018	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou - určenie priebehu existujúcich inžinierskych sietí	kpl	1,000	500,00	500,00	0,000	1,00	0,00	500,00
5N	K	000300018	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou - určenie priebehu existujúcich inžinierskych sietí	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	0,000	1,00	0,00	1 000,00
6N	K	000300018	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou - určenie priebehu existujúcich inžinierskych sietí	kpl	1,000	500,00	500,00	0,000	1,00	0,00	500,00
7N	K	000300018	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou - určenie priebehu existujúcich inžinierskych sietí	kpl	1,000	500,00	500,00	0,000	1,00	0,00	500,00
8N	K	000300018	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou - určenie priebehu existujúcich inžinierskych sietí	kpl	1,000	500,00	500,00	0,000	1,00	0,00	500,00
Spolu										379 363,92	4 600,00
DPH										75 872,78	920,00
Spolu s DPH										455 236,70	5 520,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	množstvo čerpané	množstvo nečerpané	J.C. po valorizácii	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené množstvo	Neoprávnené množstvo	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1	K	115001106	Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN nad 600	m	120,000	0,000	120,000	27,90	27,90	3 348,00	120,00	0,00	3 348,00	0,00
2	K	124203101	Výkop pre korytá vodotoku horn. 3 do 1000 m3	m3	653,700	0,000	653,700	4,66	4,66	3 046,24	653,70	0,00	3 046,24	0,00
3	K	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	609,180	0,000	609,180	3,11	3,11	1 894,55	609,18	0,00	1 894,55	0,00
4	K	162501123	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	4 264,260	0,000	4 264,260	0,29	0,29	1 236,64	4 264,26	0,00	1 236,64	0,00
5	K	171101121	Uloženie sypaniny do násypu nesúdržných kamenistých hornín	m3	44,520	0,000	44,520	1,97	1,97	87,70	44,52	0,00	87,70	0,00
6	K	171103101	Zemné hrádze z horniny 1-4	m3	50,000	0,000	50,000	4,84	4,84	242,00	50,00	0,00	242,00	0,00
7	K	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	609,180	0,000	609,180	0,61	0,61	371,60	609,18	0,00	371,60	0,00
8	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	1 096,524	0,000	1 096,524	0,80	0,80	877,22	609,18	487,34	487,34	389,88
9	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	354,620	0,000	354,620	0,46	0,46	163,13	354,62	0,00	163,13	0,00
10	K	181201102	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	6,750	0,000	6,750	0,46	0,46	3,11	6,75	0,00	3,11	0,00
11	K	182101101	Svahovanie trvalých svahov v zárezoch v hornine triedy 1-4	m2	832,130	0,000	832,130	0,98	0,98	815,49	832,13	0,00	815,49	0,00
12	K	182201101	Svahovanie trvalých svahov v násype	m2	129,150	0,000	129,150	0,79	0,79	102,03	129,15	0,00	102,03	0,00
13	K	182301122	Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha do 500 m2, hr.nad 100 do 150 mm	m2	262,400	0,000	262,400	1,85	1,85	485,44	262,40	0,00	485,44	0,00
14	M	103640000100	Zemina pre terénne úpravy - ornica, vrátane dovozu	t	70,848	0,000	70,848	7,61	7,61	539,15	70,85	0,00	539,15	0,00
15	K	183405211	Výsev trávniku hydroosevom na orniciu	m2	262,400	0,000	262,400	0,66	0,66	173,18	262,40	0,00	173,18	0,00
16	M	005720001300	Ošivá tráv - trávové semeno	kg	8,108	0,000	8,108	7,35	7,35	59,59	8,11	0,00	59,59	0,00
17	K	451311721	Podklad pod dlažbu z prostého betónu vodostavebného C 25/30 hr.nad 100 do 150 mm	m2	1 141,380	0,000	1 141,380	11,95	11,22	13 639,49	1 141,38	0,00	13 639,49	0,00
18	K	452318510	Zaisťovací prah z betónu prostého vodostavebného C 16/20 do rýh alebo do debnenia	m3	3,650	0,000	3,650	101,07	95,81	368,91	3,65	0,00	368,91	0,00
19	K	461310213	Patka z betónu prostého vodostavebného C 16/20 do rýh alebo do debnenia	m3	42,000	0,000	42,000	89,04	83,78	3 739,68	42,00	0,00	3 739,68	0,00
20	K	465511521	Dlažba kladená do malty s vyplnením škár a vyškárovaním maltou cementovou, plocha nad 20 m2, hr. 200mm	m2	1 141,380	0,000	1 141,380	36,18	36,18	41 295,13	1 141,38	0,00	41 295,13	0,00
											Spolu		72 098,40	389,88
											DPH		14 419,68	77,98
											Spolu s DPH		86 518,08	467,86

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	množstvo čerpané	množstvo nečerpané	J.C. po valorizácii	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené množstvo	Neoprávnené množstvo	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1	K	131211115	Hĺbenie jám v hornine tr.3 - pre základové pátky	m3	9,600	0,000	9,600	35,000	35,00	336,00	9,60	0,00	336,00	0,00
2	K	132211105	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 - pre základový pás	m3	16,300	0,000	16,300	28,000	28,00	456,40	16,30	0,00	456,40	0,00
3	K	181101108	Úprava okolitého terénu vyrovnaním výškových rozdielov z vykopanej zeminy	m3	25,900	0,000	25,900	15,500	15,50	401,45	25,90	0,00	401,45	0,00
4	K	274313615	Betón základových pásov, prostý tr. C 16/20, vrátane debnenia nadzemnej časti	m3	16,300	0,000	16,300	110,260	105,00	1 797,24	16,30	0,00	1 797,24	0,00
5	K	275313615	Betón základových páteŕ, prostý tr. C 16/20, vrátane debnenia nadzemnej časti	m3	9,600	0,000	9,600	110,260	105,00	1 058,50	9,60	0,00	1 058,50	0,00
6	K	338171121	Osadzovanie stĺpika oceľového plotového výšky nad 2 m so zaliatím cementovou maltou do vynechaných otvorov	ks	87,000	0,000	87,000	5,780	5,78	502,86	87,00	0,00	502,86	0,00
7	M	553510022200	Stĺpik, d 48 mm, výška 2,5 m, výška pletiva 2 m, pozinkovaný s PVC čiapkou, pre pletivo v roľkách	ks	87,000	0,000	87,000	14,620	9,90	1 271,94	87,00	0,00	1 271,94	0,00
8	K	338172111	Osadzovanie vzpery oceľovej plotovej so zaliatím cementovou maltou do vynechaných otvorov	ks	28,000	0,000	28,000	5,360	5,36	150,08	28,00	0,00	150,08	0,00
9	M	553510022400	Vzpera d 38 mm, výška 2,5 m, výška pletiva 2 m, pozinkovaná, pre pletivo v roľkách	ks	28,000	0,000	28,000	9,080	9,08	254,24	28,00	0,00	254,24	0,00
10	K	767911130	Montáž oplietenia strojového pletiva, s výškou nad 1,6 m	m	244,300	0,000	244,300	2,890	2,89	706,03	244,30	0,00	706,03	0,00
11	M	313290002900	Pletivo pozinkované pletené štvorhranné, oko 60 mm, drôt d 2 mm, vxl 2x25 m, bez napínacieho drôtu	ks	9,772	0,000	9,772	61,880	61,88	604,69	9,77	0,00	604,69	0,00
12	K	767912130	Montáž napínacieho drôtu	m	732,900	0,000	732,900	0,740	0,74	542,35	732,90	0,00	542,35	0,00
13	M	156140002500	Drôt napínací pozinkovaný d 3,1 mm, dĺžka 78 m, vrátane naplnakov	ks	9,528	0,000	9,528	9,900	9,90	94,33	9,53	0,00	94,33	0,00
14	K	767920220	Montáž vrát a vrátok k oplieteniu osadzovaných na stĺpiky oceľové, s plochou jednotlivo nad 2 do 4 m2	ks	1,000	0,000	1,000	28,880	28,88	28,88	1,00	0,00	28,88	0,00
15	M	553510010178	Bránka jednokrádlová - podľa PD	ks	1,000	0,000	1,000	123,750	123,75	123,75	1,00	0,00	123,75	0,00
											Spolu		8 328,74	0,00
											DPH		1 665,75	0,00
											Spolu s DPH		9 994,49	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	množstvo čerpané	množstvo nečerpané	J.C. po valorizácii	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené množstvo	Neoprávnené množstvo	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1	K	115101201	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	hod	60,000	0,000	60,000	2,89	2,89	173,40	60,00	0,00	173,40	0,00
2	K	131201102	Výkop nezapážených jam v hĺbke 3, nad 100 do 1000 m3	m3	648,270	0,000	648,270	9,49	9,49	6 152,08	648,27	0,00	6 152,08	0,00
3	K	131201109	Hĺbenie nezapážených jam a zárezov. Príplatok za teplosť horniny 3	m3	324,135	0,000	324,135	0,71	0,71	230,14	324,14	0,00	230,14	0,00
4	K	131211101	Hĺbenie jam v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	327,130	0,000	327,130	14,85	14,85	4 857,89	327,13	0,00	4 857,89	0,00
5	K	131211119	Príplatok za teplosť pri hĺbení jam ručným náradím v hornine tr. 3	m3	163,565	0,000	163,565	2,48	2,48	405,64	163,57	0,00	405,64	0,00
6	K	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	926,100	0,000	926,100	2,58	2,58	2 389,34	926,10	0,00	2 389,34	0,00
7	K	162501123	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každý ďalší a začiatky 1000 m	m3	6 482,700	0,000	6 482,700	0,25	0,25	1 620,68	6 482,70	0,00	1 620,68	0,00
8	K	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	926,100	0,000	926,100	0,54	0,54	500,09	926,10	0,00	500,09	0,00
9	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	1 852,200	0,000	1 852,200	0,80	0,80	1 481,76	1 852,20	0,00	1 481,76	0,00
10	K	174101002	Zásyp sypaninou so zhrutnením jam, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	371,900	0,000	371,900	2,64	2,64	981,81	371,90	0,00	981,81	0,00
11	M	583410004400	Štrkodra frakcia 0-63 mm	t	655,200	0,000	655,200	9,00	7,65	5 896,80	655,20	0,00	5 896,80	0,00
12	K	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	112,050	0,000	112,050	10,73	10,73	1 202,30	112,05	0,00	1 202,30	0,00
13	M	583310002800	Štrkopiesok frakcia 0-8 mm	t	224,100	0,000	224,100	8,75	7,43	1 960,88	224,10	0,00	1 960,88	0,00
14	K	215901105	Zhrutnenie podlažia z rastlej horniny 1 až 4 pod základy, vrátane úpravy základových škáry podľa projektu	m2	150,800	0,000	150,800	0,17	0,17	25,64	150,80	0,00	25,64	0,00
15	K	273313521	Betón základových dosiek, prostý tr. C 12/15	m3	5,000	0,000	5,000	74,76	69,62	373,80	5,00	0,00	373,80	0,00
16	K	274313811	Betón základových pásov, prostý tr. C 30/37	m3	22,000	0,000	22,000	94,10	86,49	2 070,20	22,00	0,00	2 070,20	0,00
17	K	274351217	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-tradičné	m2	62,000	0,000	62,000	12,18	12,18	755,16	62,00	0,00	755,16	0,00
18	K	274351218	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-tradičné	m2	62,000	0,000	62,000	3,92	3,92	243,04	62,00	0,00	243,04	0,00
19	K	411323636	Betón klenieb, železový tr. C 30/37	m3	53,750	0,000	53,750	104,93	97,32	5 639,99	53,75	0,00	5 639,99	0,00
20	K	411353101	Debnenie klenieb polomeru nad 1000 mm tvaru valca zhotovenie	m2	4,400	0,000	4,400	15,09	15,09	66,40	4,40	0,00	66,40	0,00
21	K	411353102	Debnenie klenieb polomeru nad 1000 mm tvaru valca odstránenie	m2	4,400	0,000	4,400	4,45	4,45	19,58	4,40	0,00	19,58	0,00
22	K	411363021	Výstuž klenieb zo siete KARI	t	3,456	0,000	3,456	990,00	990,00	3 421,44	3,46	0,00	3 421,44	0,00
23	K	451971118	Položenie podklad. vrstvy pod klenbu z polystyrénových dosiek, s uchytaním sponami z betonu, ocele	m2	183,750	0,000	183,750	3,74	3,74	687,23	183,75	0,00	687,23	0,00
24	M	283720011022	Doska polystyrénová hr. 50 mm, pre základy	m2	210,000	0,000	210,000	8,50	5,24	1 785,00	210,00	0,00	1 785,00	0,00
25	K	627471238	Reprofilácia obnaženého kanalizačného potrubia sanačnou maltou, 2 vrstvy hr. 20 mm	m2	92,500	0,000	92,500	32,08	32,08	2 967,40	92,50	0,00	2 967,40	0,00
26	K	938902315	Čistenie obnaženého kanalizačného potrubia vysokotlakovým vodným lúčom do hĺbok 5 mm	m2	92,500	0,000	92,500	10,31	10,31	953,68	92,50	0,00	953,68	0,00
27	K	711511105	Zhotovenie izolácie betonových konštrukcií za studena asfaltovým lakovým penetračným	m2	494,000	0,000	494,000	1,11	1,11	548,34	494,00	0,00	548,34	0,00
28	M	246170000433	Lak asfaltový penetračný	kg	172,900	0,000	172,900	3,13	1,93	541,18	172,90	0,00	541,18	0,00
29	K	711511106	Zhotovenie izolácie betonových konštrukcií za studena asfaltovým lakovým	m2	494,000	0,000	494,000	1,11	1,11	548,34	494,00	0,00	548,34	0,00
30	M	246170001333	Lak asfaltový	kg	370,500	0,000	370,500	4,22	2,60	1 563,51	370,50	0,00	1 563,51	0,00
31	K	711511201	Zhotovenie izolácie potrubí, stôk a šachiet za studena asfaltovým lakovým penetračným	m2	185,000	0,000	185,000	1,11	1,11	205,35	185,00	0,00	205,35	0,00
32	M	246170000422	Lak asfaltový penetračný	kg	64,750	0,000	64,750	3,13	1,93	202,67	64,75	0,00	202,67	0,00
33	K	711511202	Zhotovenie izolácie potrubí, stôk a šachiet za studena asfaltovým lakovým	m2	185,000	0,000	185,000	1,11	1,11	205,35	185,00	0,00	205,35	0,00
34	M	246170001322	Lak asfaltový	kg	138,750	0,000	138,750	4,22	2,60	585,53	138,75	0,00	585,53	0,00
NP1	K	963051113	Búranie železobetónových stropov doskových hr.nad 80 mm, - 2,40000t	m3	17,100	0,000	17,100	79,500	79,5	1 359,45	17,10	0,00	1 359,45	0,00
NP2	K	452112111.S	Osadenie prstenca alebo rámu pod poklopy a mreže, výšky do 100 mm	ks	40,000	0,000	40,000	9,780	9,78	391,20	40,00	0,00	391,20	0,00
NP3	K	592250000111	Vyrovnávací prstenec, vnútorný priemer 600 mm, výška 40 mm, hr. 120 mm	ks	15,000	0,000	15,000	5,650	5,65	84,75	15,00	0,00	84,75	0,00
NP4	K	592250000122	Vyrovnávací prstenec, vnútorný priemer 600 mm, výška 60 mm, hr. 120 mm	ks	7,000	0,000	7,000	6,210	6,21	43,47	7,00	0,00	43,47	0,00
NP5	K	592250000133	Vyrovnávací prstenec, vnútorný priemer 600 mm, výška 80 mm, hr. 120 mm	ks	4,000	0,000	4,000	7,080	7,08	28,32	4,00	0,00	28,32	0,00
NP6	K	592250000144	Vyrovnávací prstenec, vnútorný priemer 600 mm, výška 100 mm, hr. 120 mm	ks	12,000	0,000	12,000	7,950	7,95	95,40	12,00	0,00	95,40	0,00
NP7	K	592250000155	Vyrovnávací prstenec, vnútorný priemer 600 mm, výška 120 mm, hr. 120 mm	ks	2,000	0,000	2,000	8,930	8,93	17,86	2,00	0,00	17,86	0,00
NP8	K	976085211.S	Vybúranie kanalizačného rámu betónového vrátane poklopu alebo mreže 0,02400t	ks	19,000	0,000	19,000	3,530	3,53	67,07	19,00	0,00	67,07	0,00
NP9	K	960111221.S	Búranie konštrukcií z dielcov prefabrikovaných betónových a železobetónových -2,4470t	m3	17,167	0,000	17,167	229,840	229,84	3 945,59	17,17	0,00	3 945,59	0,00
NP10	K	894001111.S	Osadenie betónového diela pre šachty, rovná alebo prechodová skruž TBS	ks	43,000	0,000	43,000	25,200	25,2	1 083,60	43,00	0,00	1 083,60	0,00
NP11	K	592240003022	Skruž výšky 250 mm pre kanalizačnú šachtu DN 1000, hr. steny 120 mm, rozmer 1000x250x120 mm	ks	8,000	0,000	8,000	25,470	25,47	203,76	8,00	0,00	203,76	0,00
NP12	K	592240003222	Skruž výšky 500 mm pre kanalizačnú šachtu DN 1000, hr. steny 120 mm, rozmer 1000x500x120 mm	ks	11,000	0,000	11,000	41,630	41,63	457,93	11,00	0,00	457,93	0,00
NP13	K	592240003400	Skruž výšky 1000 mm pre kanalizačnú šachtu DN 1000, hr. steny 120 mm, rozmer 1000x1000x120 mm	ks	3,000	0,000	3,000	69,590	69,59	208,77	3,00	0,00	208,77	0,00
NP14	K	592240002822	Kónus výšky 600 mm pre kanalizačnú šachtu DN 1000, hr. steny 120 mm, rozmer 1000x625x120 mm	ks	21,000	0,000	21,000	44,500	44,5	934,50	21,00	0,00	934,50	0,00
NP15	K	592240004500	Elastomerové tesnenie EMT DN 1000 pre spojenie šachtových dosiek kanalizačnej šachty DN 1000	ks	39,000	0,000	39,000	5,200	5,2	202,80	39,00	0,00	202,80	0,00
NP16	K	899304117	Osadenie poklopu vrátane rámu akéhkoľvek hmotnosti	ks	23,000	0,000	23,000	35,000	35	805,00	23,00	0,00	805,00	0,00
NP17	K	592240008422	Poklop BEGU betón - liatina pre zafarbenie do 40 t	ks	21,000	0,000	21,000	87,450	87,45	1 836,45	21,00	0,00	1 836,45	0,00
NP18	K	976085311	Vybúranie rámu liatinového vrátane poklopu alebo mreže, - 0,22200t	ks	19,000	0,000	19,000	2,250	2,25	42,75	19,00	0,00	42,75	0,00
NP19	K	919735113.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbkou nad 100 do 150 mm	m	16,000	0,000	16,000	7,280	7,28	116,48	16,00	0,00	116,48	0,00
NP20	K	979082218	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 15 km	t	41,040	0,000	41,040	2,760	2,76	113,27	41,04	0,00	113,27	0,00
NP20a	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	41,040	0,000	41,040	1,650	1,65	67,72	41,04	0,00	67,72	0,00
NP21	K	979087113	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu vyburaných hmôt	t	41,040	0,000	41,040	11,460	11,46	470,32	41,04	0,00	470,32	0,00
NP22	K	DN	Dopravné náklady	%	3	0,000	3	10327,46	10327,46	309,82	3,00	0,00	309,82	0,00
											Spolu		64 147,92	0,00
											DPH		12 829,58	0,00
											Spolu s DPH		76 977,50	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	množstvo čerpané	množstvo nečerpané	J.C. po valorizácii	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené množstvo	Neoprávnené množstvo	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1	K	119001801	Ochranné zábradlie okolo výkopu, drevené výšky 1,10 m dvolitrovové	m	94,000	76,000	18,000	0,830	0,83	78,02	76,00	18,00	63,08	14,94
2	K	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	66,395	47,408	18,987	9,490	9,49	630,08	48,38	18,01	459,16	170,92
3	K	132201209	Priplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení ryh š. nad 600 do 2 000 mm zapaža i nezapažených, s urovnaním dna v hornine.3	m3	33,197	23,704	9,493	0,840	0,84	27,88	24,19	9,01	20,32	7,56
4	K	132211121	Hĺbenie ryh šírky nad 600 do 1300 mm v horninách tr. 3 súdržných - ručným náradím	m3	50,045	20,736	29,309	15,680	15,68	784,71	20,74	29,31	325,14	459,57
5	K	132211139	Priplatok za lepiivosť pri hĺbení ryh š nad 600 do 1300 mm ručným náradím v horninetr. 3	m3	25,023	10,368	14,655	2,480	2,48	62,05	10,37	14,66	25,71	36,34
6	K	151201101	Paženie ryh pre podzemné vedenie, záťažné hĺbky do 2 m	m2	0,000	0,000	0,000	0,080	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	K	151201111	Odstránenie paženia ryh pre podzemné vedenie, záťažné hĺbky do 2 m	m2	0,000	0,000	0,000	0,080	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	94,850	68,144	26,706	3,320	3,32	314,90	69,12	25,73	229,48	85,42
9	K	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	663,950	477,008	186,942	0,330	0,33	219,11	483,84	180,11	159,67	59,44
10	K	167101101	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	98,850	68,144	30,706	5,870	5,87	580,25	69,12	29,73	405,73	174,52
11	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	94,850	68,144	26,706	0,590	0,59	55,96	69,12	25,73	40,78	15,18
12	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	122,660	122,660	0,000	0,800	0,80	98,13	122,66	0,00	98,13	0,00
13	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, ryh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	97,110	48,710	48,400	2,820	2,82	273,85	48,71	48,40	137,36	136,49
14	M	583410003122	Kamenivo drevené/ťažené hrubé frakcia 16-63 mm	t	169,920	97,420	72,500	7,430	7,43	1 262,51	97,42	72,50	723,83	538,68
15	K	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sivoanliv	m3	8,570	8,570	0,000	10,730	10,73	91,96	8,57	0,00	91,96	0,00
16	M	583410004122	Štrkodra/štropiesok frakcia 0-22 mm	t	17,140	17,140	0,000	8,750	7,43	127,35	17,14	0,00	127,35	0,00
17	K	451573111	Lážka pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	1,320	1,320	0,000	29,470	27,23	35,94	1,32	0,00	35,94	0,00
18	K	452311141	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 16/20	m3	0,250	0,176	0,074	85,590	85,59	21,39	0,18	0,07	15,06	6,33
19	K	452351101	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m2	2,800	2,800	0,000	7,840	7,84	21,95	2,80	0,00	21,95	0,00
20	K	711541164	Zhotovenie izolácie pásmi pritavením	m2	17,250	17,250	0,000	3,000	3,00	51,75	17,25	0,00	51,75	0,00
21	K	711745568	Zhotovenie detailov pásmi pritavením r.š. 300 mm	m	21,980	21,980	0,000	3,340	3,34	73,41	21,98	0,00	73,41	0,00
22	M	628310001133	Oxidovaný asfaltový pás Bitubitagit PE V60 S35	m2	24,656	24,656	0,000	1,620	1,62	39,95	24,66	0,00	39,95	0,00
23	K	230200106	Montáž pozdĺžne delených chráničiek D x t 508 x 10, vrátane vystredenia potrubia a utesnenia koncov	m	10,990	10,990	0,000	225,450	225,45	2 477,70	10,99	0,00	2 477,70	0,00
24	M	143110000833	Rúra oceľová pozdĺžne delená d 508 mm, hr. steny 10 mm	m	10,990	10,990	0,000	85,850	85,85	943,49	10,99	0,00	943,49	0,00
25	M	286710000800	Objímka klzna distančná "RACI" E 75, HDPE, typ E, výška 75 mm	ks	20,000	20,000	0,000	11,150	11,15	223,00	20,00	0,00	223,00	0,00
26	M	286710000844	Tesniaca manžeta z neoprénovej gumy - otvorený kužel 300 x 500 mm	ks	1,000	1,000	0,000	92,410	92,41	92,41	1,00	0,00	92,41	0,00
27	K	250030004	Čistenie oceľ.kefou pred povrchovou úpravou /stup.očist..Cr 3/potrubia priemyslového DN 300 a viac	m2	34,509	34,509	0,000	2,480	2,48	85,58	34,51	0,00	85,58	0,00
28	K	250030034	Čistenie odhrdzovačom potrubia priemyslového DN 300 a viac	m2	34,509	34,509	0,000	1,650	1,65	56,94	34,51	0,00	56,94	0,00
29	K	250030044	Čistenie povrchu vodu potrubia priemyslového DN 300 a viac	m2	10,353	10,353	0,000	1,240	1,24	12,83	10,35	0,00	12,83	0,00
30	K	250030084	Odsťraňovanie nečistôt škrabkou z potrubia priemyslového DN 300 a viac	m2	10,353	10,353	0,000	2,480	2,48	25,68	10,35	0,00	25,68	0,00
31	K	HZS022114	Slavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť (Tr.4) - kopané sondy pre overenie existujúceho vodovodu	hod	20,000	20,000	0,000	13,860	13,86	277,20	20,00	0,00	277,20	0,00
32	K	HZS055125	Práce odborné projektové (Tr. 5) - doplnkové technické riešenie v prípade výskytu existujúcej chráničky	hod	30,000	15,000	15,000	16,500	16,50	495,00	30,00	0,00	495,00	0,00
NP1	K	230020915.S	Priplatok za zhotovenie zváraných prechodov na montáži podľa DN/DN1 1000/600	ks	1	0	1	981,62	981,62	981,62	0,00	1,00	0,00	981,62
NP2	K	136110023000.S	Plech oceľový hrubý hr. 6 mm, ozn. 11 373.0, podľa EN S235JRG1	T	0,15	0	0,15	2348,74	2348,74	352,31	0,00	0,15	0,00	352,31
											Spolu		7 835,59	3 039,32
											DPH		1 567,12	607,86
											Spolu s DPH		9 402,71	3 647,18

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené množstvo	Neoprávnené množstvo	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
Náklady z rozpočtu								17 272,33			
D		HSV	Práce a dodávky HSV				6 332,65				
D		1	Zemné práce				6 160,03				
1	K	119001801	Ochranné zábradlie okolo výkopu, drevené výšky 1,10 m dvojtvčové	m	108,000	0,83	89,64	54,00	54,00	44,82	44,82
PP											
VV											
					54,000						
2	K	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	99,036	9,49	939,85	38,81	60,23	368,29	571,56
PP											
VV											
					18*1,4*2,2*0,70 " strojný výkop 70% z celkového objemu	38,808					
3	K	132201209	Priplatok k cenám za lepivosť pri hľbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	49,518	0,84	41,60	19,40	30,11	16,30	25,30
PP											
VV											
					Priplatok k cenám za lepivosť pri hľbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	38,808*0,5	19,404				
4	K	132211121	Hľbenie rýh šírky nad 600 do 1300 mm v horninách tr. 3 súdržných - ručným náradím	m3	42,444	15,68	665,52	16,63	25,81	260,79	404,73
PP											
VV											
					Hľbenie rýh šírky nad 600 do 1300 mm v horninách tr. 3 súdržných - ručným náradím	16,632					
5	K	132211139	Priplatok za lepivosť pri hľbení rýh š nad 600 do 1300 mm ručným náradím v horninetr. 3	m3	21,222	2,48	52,63	8,32	12,91	20,62	32,01
PP											
VV											
					Priplatok za lepivosť pri hľbení rýh š nad 600 do 1300 mm ručným náradím v horninetr. 3	16,632*0,5	8,316				
6	K	151201101	Paženie rýh pre podzemné vedenie, záťažné hĺbky do 2 m	m2	0,000	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PP											
VV											
					Paženie rýh pre podzemné vedenie, záťažné hĺbky do 2 m	79,200					
7	K	151201111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, záťažné hĺbky do 2 m	m2	0,000	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PP											
VV											
					Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, záťažné hĺbky do 2 m						
8	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	132,280	3,32	439,17	55,44	76,84	184,06	255,11
PP											
VV											
					Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m						
9	K	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, priplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	925,960	0,33	305,57	388,08	537,88	128,07	177,50
PP											
VV											
					Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, priplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	55,44*7 "Prepočítané koeficientom množstva	388,080				
10	K	167101101	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	132,280	5,87	776,48	55,44	76,84	325,43	451,05
PP											
VV											
					Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3						
11	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	132,280	0,59	78,05	55,44	76,84	32,71	45,34
PP											
VV											
					Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3						
12	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	233,152	0,80	186,52	99,79	133,36	79,83	106,69
PP											
VV											
					Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	55,440*1,8	99,792				
13	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	121,170	2,82	341,70	41,26	79,91	116,35	225,35
PP											
VV											
					Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	55,44-2,10-12,08	41,260				
14	M	583410003122	Kamenivo drvené/ťažené hrubé frakcia 16-63 mm	t	242,340	7,43	1 800,59	82,52	159,82	613,13	1 187,46
PP											
VV											
					Kamenivo drvené/ťažené hrubé frakcia 16-63 mm	41,26*2 "Prepočítané koeficientom množstva	82,520				
15	K	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	17,300	10,73	185,63	12,08	5,22	129,62	56,01
PP											
VV											
					Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	15*(1,4*(0,7+0,15)-3,14*0,35*0,35)	12,080				
16	M	583410004122	Štrkodrva/štropiesok frakcia 0-22 mm	t	34,600	7,43	257,08	24,16	10,44	179,51	77,57
PP											
VV											
					Štrkodrva/štropiesok frakcia 0-22 mm	12,08*2 "Prepočítané koeficientom množstva	24,160				
D		4	Vodorovné konštrukcie				172,62				
17	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	3,010	27,23	81,96	2,10	0,91	57,18	24,78
PP											
VV											
					Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	15*1,4*0,1	2,100				
18	K	452311141	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 16/20	m3	0,495	85,59	42,37	0,50	0,00	42,37	0,00
PP											
VV											
					Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 16/20	0,3*(1,1*1,1-3,14*0,35*0,35)*2	0,495				
19	K	452351101	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie,stoky a drobné objekty	m2	6,160	7,84	48,29	6,16	0,00	48,29	0,00
PP											
VV											
					Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie,stoky a drobné objekty	(1,1*1,1+0,3*1,1)*2*2	6,160				
D		PSV	Práce a dodávky PSV				408,65				
D		711	Izolácie proti vode a vlhkosti				408,65				
20	K	711541164	Zhotovenie izolácie pásmi pritavením	m2	48,562	3,00	145,69	33,91	14,65	101,74	43,95
PP											
VV											
					Zhotovenie izolácie pásmi pritavením	3,14*0,72*15 " chránička	33,912				
21	K	711745568	Zhotovenie detailov pásmi pritavením r.š. 300 mm	m	42,960	3,34	143,49	30,00	12,96	100,20	43,29
PP											
VV											
					Zhotovenie detailov pásmi pritavením r.š. 300 mm	2*15 " doizolovanie miesta zvaru	30,000				
22	M	628310001133	Oxidovaný asfaltový pás Bitubitagit PE V60 S35	m2	73,744	1,62	119,47	51,49	22,25	83,42	36,05
PP											
VV											
					Oxidovaný asfaltový pás Bitubitagit PE V60 S35	33,912*1,2 " chránička	40,694				
						2*15*0,30*1,2 " zvarové spoje	10,800				
						Súčet	51,494				
D		M	Práce a dodávky M				9 725,36				
D		23-M	Montáže potrubia				9 198,78				
23	K	230200107	Montáž pozdĺžne delených chráničiek D x t 720 x 9, vrátane vystredenia potrubia a utesnenia koncov	m	21,480	233,59	5 017,51	15,00	6,48	3 503,85	1 513,66

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené množstvo	Neoprávnené množstvo	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
PPMontáž pozdĺžne delených chráničiek D x l 720 x 9, vrátane vystredenia potrubia a utiesnenia koncov											
24	M	143110001222	Rúra oceľová pozdĺžne delená d 720 mm, hr. steny 9 mm	m	21,480	140,21	3 011,71	15,00	6,48	2 103,15	908,56
PPRúra oceľová pozdĺžne delená d 720 mm, hr. steny 9 mm											
25	M	286710000822	Objímka klzna dištančná "RACI" HDPE, typ E, výška 60 mm	ks	72,000	12,39	892,08	50,00	22,00	619,50	272,58
PPObjímka klzna dištančná "RACI" HDPE, typ E, výška 60 mm											
26	M	286710000855	Tesniaca manžeta z neoprénovej gumy - otvorený kužel 500 x 700 mm	ks	2,000	138,74	277,48	2,00	0,00	277,48	0,00
PPTesniaca manžeta z neoprénovej gumy - otvorený kužel 500 x 700 mm											
D 25-M Povrchová úprava strojov a zariadení							526,58				
27	K	250030004	Čistenie oceľ.kefou pred povrchovou úpravou /stup.očist.,Cr 3/potrubia priemyslového DN 300 a viac	m2	97,124	2,48	240,87	67,82	29,30	168,21	72,66
PPČistenie oceľ.kefou pred povrchovou úpravou /stup.očist.,Cr 3/potrubia priemyslového DN 300 a viac											
VV3,14*0,72*15*2 " chránička											
28	K	250030034	Čistenie odhrdzovačom potrubia priemyslového DN 300 a viac	m2	97,124	1,65	160,25	67,82	29,30	111,90	48,35
PPČistenie odhrdzovačom potrubia priemyslového DN 300 a viac											
29	K	250030044	Čistenie povrchu vodou potrubia priemyslového DN 300 a viac	m2	33,724	1,24	41,82	23,55	10,17	29,20	12,62
PPČistenie povrchu vodou potrubia priemyslového DN 300 a viac											
VV3,14*0,5*15" obnažený vodovod											
30	K	250030084	Odstraňovanie nečistôt škrabkou z potrubia priemyslového DN 300 a viac	m2	33,724	2,48	83,64	23,55	10,17	58,41	25,23
PPOdstraňovanie nečistôt škrabkou z potrubia priemyslového DN 300 a viac											
D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby							805,67				
31	K	HZS022114	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť (Tr.4) - kopané sondy pre overenie existujúceho vodovodu	hod	20,000	13,86	277,20	20,00	0,00	277,20	0,00
PPStavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť (Tr.4) - kopané sondy pre overenie existujúceho vodovodu											
32	K	HZS055125	Práce odborné projektové (Tr. 5) - doplnkové technické riešenie v prípade výskytu existujúcej chráničky	hod	30,000	16,50	495,00	30,00	0,00	495,00	0,00
PPPráce odborné projektové (Tr. 5) - doplnkové technické riešenie v prípade výskytu existujúcej chráničky											
NP1	K	961043117	Búranie rôznych doplnkových konštrukcií z betónu prostého alebo preloženého kameňom, -2,20000t	m3	1	33,47	33,47	0,00	1,00	0,00	33,47
								Spolu		10 576,63	6 695,70
								DPH		2 115,33	1 339,14
								Spolu s DPH		12 691,96	8 034,84

Strana 1 z 1

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	množstvo čerpané	množstvo nečerpané	J.C. po valorizácii	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené množstvo	Neoprávnené množstvo	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1	K	119001801	Ochranné zábradlie okolo výkopu, drevené výšky 1,10 m dvojvlčkové	m	0,000	0,000	0,000	0,83	0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	K	132201201	Výkop rýh šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	0,000	0,000	0,000	9,49	9,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	K	132201209	Príplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapáž. i nezapažených, s urovnaním dna v hĺbke 3	m3	0,000	0,000	0,000	0,84	0,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	K	132211121	Hĺbenie rýh šírky nad 600 do 1300 mm v horninách tr. 3 súdržných - ručným náradím	m3	0,000	0,000	0,000	15,68	15,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	K	132211139	Príplatok za lepiivosť pri hĺbení rýh š nad 600 do 1300 mm ručným náradím v horninetr. 3	m3	0,000	0,000	0,000	2,48	2,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	K	151201101	Paženie rýh pre podzemné vedenie, záťažné hĺbky do 2 m	m2	0,000	0,000	0,000	0,08	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	K	151201111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, záťažné hĺbky do 2 m	m2	0,000	0,000	0,000	0,08	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	0,000	0,000	0,000	3,32	3,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	K	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začiatých 1000 m	m3	0,000	0,000	0,000	0,33	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	K	167101101	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	0,000	0,000	0,000	5,87	5,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	0,000	0,000	0,000	0,59	0,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	0,000	0,000	0,000	0,80	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	0,000	0,000	0,000	2,82	2,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	M	583410003122	Kamenivo drevené/ťažené hrubé frakcia 16-63 mm	t	0,000	0,000	0,000	8,75	7,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	K	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodným sypaniniv	m3	0,000	0,000	0,000	10,73	10,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	M	583410004122	Štrkodra/štropiesok frakcia 0-22 mm	t	0,000	0,000	0,000	8,75	7,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	K	451573111	Lážko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	0,000	0,000	0,000	29,48	27,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	K	452311141	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 16/20	m3	0,000	0,000	0,000	90,87	85,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	K	452351101	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m2	0,000	0,000	0,000	7,84	7,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	K	711541164	Zhotovenie izolácie pásmi pritavením	m2	0,000	0,000	0,000	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	K	711745569	Zhotovenie detailov pásmi pritavením r.š. 200 mm	m	0,000	0,000	0,000	3,34	3,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	M	628310001133	Oxidovaný asfaltový pás Bitubitagit PE V60 S35	m2	0,000	0,000	0,000	2,63	1,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	K	230200102	Montáž pozdĺžne delených chráničiek D x t 324 x 8, vrátane vystredenia potrubia a utiesnenia koncov	m	0,000	0,000	0,000	187,26	187,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	M	142110003833	Rúra oceľová pozdĺžne delená d 324 mm, hr. steny 8,0 mm	m	0,000	0,000	0,000	177,74	120,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	M	286710001300	Objímka klzna diaľančná "RACI" F 60, HDPE, typ F, výška 60 mm	ks	0,000	0,000	0,000	3,35	2,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	M	286710001600	Objímka klzna diaľančná "RACI" G 60, HDPE, typ G, výška 60 mm	ks	0,000	0,000	0,000	9,05	5,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	M	286710000846	Ľesniaca manžeta z neoprénovej gumy - otvorený kužel 150 x 300 mm	ks	0,000	0,000	0,000	80,93	49,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	K	250030004	Čistenie oceľ. kefou pred povrchovou úpravou /stup.odist.,Cr 3/potrubia priemyslového DN 300 a viac	m2	0,000	0,000	0,000	2,48	2,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	K	250030034	Čistenie odhrdzočom potrubia priemyslového DN 300 a viac	m2	0,000	0,000	0,000	1,65	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	K	250030042	Čistenie povrchu vodou potrubia priemyslového DN 65-150	m2	0,000	0,000	0,000	0,59	0,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	K	250030082	Odstraňovanie nečistôt škrabkou z potrubia priemyslového DN 65-150	m2	0,000	0,000	0,000	1,42	1,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	K	HZS022114	Stavebná montážna práca najnáročnejšie na odbornosť (Tr.4) - kopané sondy pre overenie existujúceho vodovodu	hod	0,000	0,000	0,000	13,86	13,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	K	HZS055125	Práce odborné projektové (Tr. 5) - doplnkové technické riešenie v prípade výskytu existujúcej chráničky	hod	0,000	0,000	0,000	16,50	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
											Spolu		0,00	0,00
											DPH		0,00	0,00
											Spolu s DPH		0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	množstvo čerpané	množstvo nečerpané	J.C. po valorizácii	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené množstvo	Neoprávnené množstvo	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1	K	119001801	Ochranné zábradlie okolo výkopu, drevené výšky 1,10 m dvojitvčové	m	24,000	0,000	24,000	0,83	0,83	19,92	24,00	0,00	19,92	0,00
2	K	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	16,310	13,468	2,842	9,49	9,49	154,78	16,31	0,00	154,78	0,00
3	K	132201209	Priplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaz. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	8,160	7,342	0,818	0,84	0,84	6,86	8,16	0,00	6,86	0,00
4	K	132211121	Hĺbenie rýh šírky nad 600 do 1300 mm v horninách tr. 3 súdržných - ručným náradím	m3	6,990	5,772	1,218	15,68	15,68	109,60	6,99	0,00	109,60	0,00
5	K	132211139	Priplatok za lepiivosť pri hĺbení rýh š nad 600 do 1300 mm ručným náradím v horninetr. 3	m3	3,450	2,841	0,609	2,48	2,48	8,56	3,45	0,00	8,56	0,00
6	K	151201101	Paženie rýh pre podzemné vedenie, záťažné hĺbky do 2 m	m2	0,000	0,000	0,000	0,08	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	K	151201111	Odstánenie paženia rýh pre podzemné vedenie, záťažné hĺbky do 2 m	m2	0,000	0,000	0,000	0,08	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	23,300	19,240	4,060	3,32	3,32	77,36	23,30	0,00	77,36	0,00
9	K	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	163,100	134,680	28,420	0,33	0,33	53,82	163,10	0,00	53,82	0,00
10	K	167101101	Nakladanie neuhnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	23,300	19,240	4,060	5,87	5,87	136,77	23,30	0,00	136,77	0,00
11	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	23,300	19,240	4,060	0,59	0,59	13,75	23,30	0,00	13,75	0,00
12	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	42,890	35,582	7,308	0,80	0,80	34,32	42,89	0,00	34,32	0,00
13	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhrutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	18,200	14,626	3,574	2,82	2,82	51,33	18,20	0,00	51,33	0,00
14	M	583410003122	Kamenivo drevné/ťažné hrubé frakcia 16-63 mm	t	36,400	29,252	7,148	8,75	7,43	270,45	36,40	0,00	270,45	0,00
15	K	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodnením sypaniny	m3	4,800	4,226	0,574	10,73	10,73	51,50	4,23	0,57	45,34	6,16
16	M	583410004122	Štrkodrava/štrpiesok frakcia 0-22 mm	t	9,600	8,452	1,148	7,43	7,43	71,33	8,45	1,15	62,80	8,53
17	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	0,530	0,000	0,530	29,47	27,23	14,43	0,53	0,00	14,43	0,00
18	K	452311141	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 16/20	m3	0,000	0,000	0,000	90,91	85,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	K	452351101	Debenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m2	0,000	0,000	0,000	7,84	7,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	K	711541164	Zhotovenie izolácie pásmi pritavením	m2	0,000	0,000	0,000	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	K	711745569	Zhotovenie detailov pásmi pritavením r.š. 200 mm	m	0,000	0,000	0,000	3,34	3,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	M	628310001133	Oxidovaný asfaltový pás Bitubitagit PE V60 S35	m2	0,000	0,000	0,000	2,63	1,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	K	230200101	Montáž pozdĺžne delených chráničiek D x t 219 x 6.3, vrátane vystredenia potrubia a utesnenia koncov	m	0,000	0,000	0,000	166,09	166,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	M	142110003422	Rúra ocelová pozdĺžne delená d 219 mm, hr. steny 6,3 mm	m	0,000	0,000	0,000	49,47	33,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	M	286710000100	Objímka kĺzna distančná "RACI" A 19, HDPE, typ A, výška 19 mm	ks	10,000	0,000	10,000	2,90	1,77	17,70	10,00	0,00	17,70	0,00
26	M	286710000847	Tesniaca manžeta z neoprérovej gumy - otvorený kužel 100 x 200 mm	ks	2,000	2,000	0,000	39,68	39,68	79,36	2,00	0,00	79,36	0,00
27	K	250030003	Čistenie ocelí kefou pred povrchovou úpravou /stup.očist.,Cr 3/potrubia priemyslového DN 200-250	m2	0,000	0,000	0,000	1,13	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	K	250030033	Čistenie odhrdzovačom potrubia priemyslového DN 200-250	m2	0,000	0,000	0,000	0,73	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	K	250030042	Čistenie povrchu vodou potrubia priemyslového DN 65-150	m2	0,000	0,000	0,000	0,59	0,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	K	250030082	Odstaňovanie nečistôt škrabkou z potrubia priemyslového DN 65-150	m2	0,000	0,000	0,000	1,42	1,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	K	HZS022114	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť (Tr.4) - kopané sondy pre overenie existujúceho vodovodu	hod	20,000	20,000	0,000	13,86	13,86	277,20	20,00	0,00	277,20	0,00
32	K	HZS055125	Práce odborné projektové (Tr. 5) - doplnkové technické riešenie v prípade výskytu existujúcej chráničky	hod	30,000	30,000	0,000	16,50	16,50	495,00	30,00	0,00	495,00	0,00
NP1	K	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do rýh, šírka 33 cm	m	10,3	0	10,3	0,11	0,11	1,13	0,00	10,30	0,00	1,13
NP2	K	2830002020	Výstražná fólia š.33cm - modrá v m	m	10,3	0	10,3	0,1	0,1	1,03	0,00	10,30	0,00	1,03
NP3	K	230200101.S	Montáž pozdĺžne delených chráničiek Dxt 219x6 mm	m	4,85	0	4,85	218,99	218,99	1062,1	0,00	4,85	0,00	1 062,10
NP4	K	286130032100.S	Rúra HDPE na vodu PE100 PN10 SDR17 225x13,4x12 m	m	4,85	0	4,85	49,41	49,41	239,64	0,00	4,85	0,00	239,64
Spolu													1 929,35	1 318,59
DPH													385,87	263,72
Spolu s DPH													2 315,22	1 582,31

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	množstvo čerpané	množstvo nečerpané	J.C. po valorizácii	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené množstvo	Neoprávnené množstvo	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1	K	121101001	Odstránenie ornice ručne s vodorov. premiest., na hromady do 50 m hr. do 150 mm	m3	2,700	0,000	2,700	19,77	19,77	53,38	2,70	0,00	53,38	0,00
2	K	131211101	Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	11,484	0,000	11,484	14,85	14,85	170,54	11,48	0,00	170,54	0,00
3	K	131211119	Priplatok za lepiivosť pri hĺbení jám ručným náradím v hornine tr. 3	m3	5,742	0,000	5,742	2,48	2,48	14,24	5,74	0,00	14,24	0,00
4	K	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	28,368	0,000	28,368	2,63	2,63	74,61	28,37	0,00	74,61	0,00
5	K	167101100	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	28,368	0,000	28,368	7,23	7,23	205,10	28,37	0,00	205,10	0,00
6	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	14,184	0,000	14,184	0,59	0,59	8,37	14,18	0,00	8,37	0,00
7	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhuŕnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	11,484	0,000	11,484	2,82	2,82	32,38	11,48	0,00	32,38	0,00
8	K	894201123	Dno alebo steny šachiet armatúrnych hr. nad 200 mm z prostého betónu tr. C 30/37	m3	3,370	0,000	3,370	115,92	108,31	381,45	3,37	0,00	381,45	0,00
9	K	894502201	Odsietenie sien šachiet armatúrnych pravouhlých alebo štvorhraných a viachraných obojstranné	m2	15,360	0,000	15,360	11,24	11,24	172,65	15,36	0,00	172,65	0,00
10	K	899104111	Osadenie poklopu liatinového alebo oceleového vrátane rámu hmotn. nad 150 kg	ks	3,000	0,000	3,000	24,75	24,75	74,25	3,00	0,00	74,25	0,00
11	M	552410002800	Rám liatinový - svetlé rozmery - 600x600 mm	ks	3,000	0,000	3,000	54,71	54,71	164,13	3,00	0,00	164,13	0,00
12	M	552410002533	Poklop liatinový D 400 - svetlé rozmery - 600x600 mm	ks	0,000	0,000	0,000	119,63	119,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	M	552410002544	Poklop liatinový F 900 - svetlé rozmery - 600x600 mm	ks	0,000	0,000	0,000	206,25	206,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	K	899304117	Osadenie a odstránenie dočasného prekrytia obnaženého vstupu do šachtu počas výstavby, vrátane dodávky konštrukcie dočasného prekrytia	ks	3,000	0,000	3,000	123,75	123,75	371,25	3,00	0,00	371,25	0,00
15	K	961043111	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z betónu prostého alebo preloženého kameňom, - 2,20000t	m3	2,160	0,000	2,160	67,85	67,85	146,56	2,16	0,00	146,56	0,00
16	K	976085311	Vybúranie rámu liatinového vrátane poklopu alebo mreže, -0,22200t	ks	3,000	0,000	3,000	2,25	2,25	6,75	3,00	0,00	6,75	0,00
17	K	979085004	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia a so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	5,418	0,000	5,418	25,63	25,63	138,86	5,42	0,00	138,86	0,00
18	K	979085005	Priplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km	t	5,418	0,000	5,418	0,96	0,96	5,20	5,42	0,00	5,20	0,00
19	K	979087113	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	5,418	0,000	5,418	11,46	11,46	62,09	5,42	0,00	62,09	0,00
20	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, diaľnice (17 01) ostatné	t	4,752	0,000	4,752	1,65	1,65	7,84	4,75	0,00	7,84	0,00
21	K	979089312	Poplatok za skladovanie - kovy (meď, bronz, mosadz atď.) (17 04) ostatné	t	0,666	0,000	0,666	16,50	16,50	10,99	0,67	0,00	10,99	0,00
NP1	K	938902071 S	Odsietenie bet. plôch ľadovou vodou	m2	4,8	0	4,8	2,9	2,9	13,92	4,8	0,00	13,92	0,00
NP2	K	216904391 S	Priplatok k cene za ručné dočistenie oceľovými kefkami	m2	4,8	0	4,8	9,74	9,74	46,75	4,8	0,00	46,75	0,00
NP3	K	274361821	Výstuž základových pásov z ocele 10505	t	0,339	0	0,339	1336,43	1336,43	453,05	0,339	0,00	453,05	0,00
NP4	K	811461115	Príprava vnútorného podkladu stropov BAUMIT, penetračný náter Baumit BetonKontakt	m2	3,1	0	3,1	3,54	3,54	10,97	3,1	0,00	10,97	0,00
NP5	K	565520001700	Penetračný náter pod sadrové omietky BAUMIT BetonKontakt, 20 kg	kg	3,1	0	3,1	3,55	3,55	11,01	3,1	0,00	11,01	0,00
NP6	K	552410002545	Poklop liatinový F 900 - svetlé rozmery - 750x750 mm	ks	3	0	3	2290	2290	6 870,00	3	0,00	6 870,00	0,00
NP7	K	553430002700.S	Slupadlo šachtové kapové	ks	8	0	8	16,13	16,13	129,04	8	0,00	129,04	0,00
NP8	K	971042131.S	Vybúranie otvoru v betónových priečkach a stenách do profilu 60 mm, hr. do 150 mm -0,00100t	ks	264	0	264	3,15	3,15	831,60	264	0,00	831,60	0,00
NP9	K	247410002400	Hmota vytláčacia lepiaca HIT-HY 270 330/2, 330 ml, hybridné ur	kus	21	0	21	34,24	34,24	719,04	21	0,00	719,04	0,00
Spolu													11 186,02	0,00
DPH													2 237,20	0,00
Spolu s DPH													13 423,22	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	množstvo čerpané	množstvo nečerpané	J.C. po valorizácii	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené množstvo	Neoprávnené množstvo	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1	K	119001801	Ochranné zábradlie okolo výkopu, drevené výšky 1,10 m dvojtvorové	m	76,000	16,000	60,000	0,830	0,83	63,08	76,00	0,00	63,08	0,00
2	K	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	45,360	0,000	45,360	9,490	9,49	430,47	45,36	0,00	430,47	0,00
3	K	132201209	Pripätko k cenám za lepiivosť pri hĺbení ryh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine.3	m3	22,680	0,000	22,680	0,840	0,84	19,05	22,68	0,00	19,05	0,00
4	K	132211121	Hĺbenie ryh šírky nad 600 do 1300 mm v horninách tr. 3 súdržných - ručným náradím	m3	19,440	4,600	14,840	15,680	15,68	304,82	19,44	0,00	304,82	0,00
5	K	132211139	Pripätko za lepiivosť pri hĺbení ryh š nad 600 do 1300 mm ručným náradím v horninetr. 3	m3	9,720	2,300	7,420	2,480	2,48	24,11	9,72	0,00	24,11	0,00
6	K	151201101	Paženie ryh pre podzemné vedenie, záťažné hĺbky do 2 m	m2	108,000	0,000	108,000	0,080	0,08	8,64	108,00	0,00	8,64	0,00
7	K	151201111	Odstránenie paženia ryh pre podzemné vedenie, záťažné hĺbky do 2 m	m2	108,000	0,000	108,000	0,080	0,08	8,64	108,00	0,00	8,64	0,00
8	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	64,800	0,000	64,800	3,320	3,32	215,14	64,80	0,00	215,14	0,00
9	K	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	453,600	0,000	453,600	0,330	0,33	149,69	453,60	0,00	149,69	0,00
10	K	167101101	Nakladanie neuhľatého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	64,800	0,000	64,800	5,870	5,87	380,38	64,80	0,00	380,38	0,00
11	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	64,800	0,000	64,800	0,590	0,59	38,23	64,80	0,00	38,23	0,00
12	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	116,640	0,000	116,640	0,800	0,80	93,31	116,64	0,00	93,31	0,00
13	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, ryh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	49,743	4,600	45,143	2,820	2,82	140,28	49,74	0,00	140,28	0,00
14	M	583410003122	Kamenivo drevené/ťažené hrubé frakcia 16-63 mm	t	99,486	0,000	99,486	8,750	7,43	870,50	99,49	0,00	870,50	0,00
15	K	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodným sypaniniv	m3	16,637	0,000	16,637	10,730	10,73	178,52	16,64	0,00	178,52	0,00
16	M	583410004122	Štrkodrva/štropiesok frakcia 0-22 mm	t	33,274	0,000	33,274	8,750	7,43	291,15	33,27	0,00	291,15	0,00
17	K	451573111	Lážka pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	3,420	0,000	3,420	29,470	27,23	100,79	3,42	0,00	100,79	0,00
18	K	452311141	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 16/20	m3	0,176	0,000	0,176	90,880	85,59	15,99	0,18	0,00	15,99	0,00
19	K	452351101	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m2	2,800	0,000	2,800	7,840	7,84	21,95	2,80	0,00	21,95	0,00
20	K	711541164	Zhotovenie izolácie pásmi pritavením	m2	44,745	0,000	44,745	3,000	3,00	134,24	44,75	0,00	134,24	0,00
21	K	711745568	Zhotovenie detailov pásmi pritavením r.š. 300 mm	m	57,000	0,000	57,000	3,340	3,34	190,38	57,00	0,00	190,38	0,00
22	M	628310001133	Oxidovaný asfaltový pás Bitubitagit PE V60 S35	m2	74,214	0,000	74,214	2,630	1,62	195,18	74,21	0,00	195,18	0,00
23	K	230200106	Montáž pozdĺžne delených chráničiek D x t 508 x 10, vrátane vystredenia potrubia a utesnenia koncov	m	28,500	0,000	28,500	225,450	225,45	6 425,33	28,50	0,00	6 425,33	0,00
24	M	143110000833	Rúra oceľová pozdĺžne delená d 508 mm, hr. steny 10 mm	m	28,500	0,000	28,500	126,810	85,85	3 614,09	28,50	0,00	3 614,09	0,00
25	M	286710000800	Objímka klzna distančná "RACI" E 75, HDPE, typ E, výška 75 mm	ks	51,000	0,000	51,000	18,240	11,15	930,24	51,00	0,00	930,24	0,00
26	M	286710000844	Tesniaca manžeta z neoprérovej gumy - otvorený kužel 300 x 500 mm	ks	2,000	0,000	2,000	151,200	92,41	302,40	2,00	0,00	302,40	0,00
27	K	250030004	Čistenie oceľ.kefou pred povrchovou úpravou /stup.očist. Cr 3/potrubia priemyslového DN 300 a viac	m2	91,060	0,000	91,060	2,480	2,48	225,83	91,06	0,00	225,83	0,00
28	K	250030034	Čistenie odhrdzovačom potrubia priemyslového DN 300 a viac	m2	91,060	0,000	91,060	1,650	1,65	150,25	91,06	0,00	150,25	0,00
29	K	250030044	Čistenie povrchu vodou potrubia priemyslového DN 300 a viac	m2	27,318	0,000	27,318	1,240	1,24	33,87	27,32	0,00	33,87	0,00
30	K	250030084	Odstaňovanie nečistôt škrabkou z potrubia priemyslového DN 300 a viac	m2	27,318	0,000	27,318	2,480	2,48	67,75	27,32	0,00	67,75	0,00
31	K	HZS022114	Slavebná montážne práce najnáročnejšie na odbornosť (Tr.4) - kopané sondy pre overenie existujúceho vodovodu	hod	20,000	0,000	20,000	13,860	13,86	277,20	20,00	0,00	277,20	0,00
32	K	HZS055125	Práce odborné projektové (Tr. 5) - doplnkové technické riešenie v prípade výskytu existujúcej chráničky	hod	30,000	0,000	30,000	16,500	16,50	495,00	30,00	0,00	495,00	0,00
											Spolu		16 396,50	0,00
											DPH		3 279,30	0,00
											Spolu s DPH		19 675,80	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	množstvo čerpané	množstvo nečerpané	J.C. po valorizácii	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené množstvo	Neoprávnené množstvo	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1	K	388317778	Obetónovanie kábelovodu/chráničky prostým betónom v otvorenom výkope	m3	10,000	0,000	10,000	107,93	102,67	1 079,30	0,00	10,00	0,00	1 079,30
2	K	210101343	Montáž - VN spojky pre 22kV prechod 3 plast 150-240	ks	4,000	4,000	0,000	78,95	78,95	315,80	0,00	4,00	0,00	315,80
3	M	345820009600	Spojka VN pre 22kV prechod 3 plast 150-240	ks	4,000	4,000	0,000	445,50	445,50	1 782,00	0,00	4,00	0,00	1 782,00
4	K	210930206	Montáž - Kábel NA2XS2Y 1 x 240 RM/25	m	330,000	330,000	0,000	1,90	1,90	627,00	0,00	330,00	0,00	627,00
5	M	341130008621	VN kábel NA2XS2Y 1 x 240 RM/25	m	330,000	330,000	0,000	6,60	6,60	2 178,00	0,00	330,00	0,00	2 178,00
6	K	460200683	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 65 cm širokej a 120 cm hlbokel v zemine triedy 3	m	42,000	0,000	42,000	22,94	22,94	963,48	0,00	42,00	0,00	963,48
7	K	460230013	Výkop pre kábelovú spojku, ryha pre kábel nad 10 kV v zemine triedy 3, vrátane zásuvy	ks	2,000	2,000	0,000	249,44	249,44	498,88	0,00	2,00	0,00	498,88
8	K	460300212	Pretlačovanie otvorov strojovo do D 220 mm so zatlaknutím chráničok	m	165,000	165,000	0,000	103,13	103,13	17 016,45	0,00	165,00	0,00	17 016,45
9	K	460500003	Oddelenie kábla vo výkope krycou doskou plastovou	m	110,000	0,000	110,000	0,66	0,66	72,60	0,00	110,00	0,00	72,60
10	M	283140000600	Krycia doska z PE pre káble	m	110,000	0,000	110,000	1,90	1,16	209,00	0,00	110,00	0,00	209,00
11	K	460510113	Kábelové priestupy v pretlačovaných otvoroch z plastových rúr D 160 mm	m	165,000	165,000	0,000	7,92	7,92	1 306,80	0,00	165,00	0,00	1 306,80
12	M	286130074033	Chránička DN 160, HDPE	m	165,000	165,000	0,000	11,55	11,55	1 905,75	0,00	165,00	0,00	1 905,75
13	K	460560683	Ručný zásep káblovej ryhy so zhutnením zeminy, 65 cm širokej, 120 cm hlbokel v zemine tr. 3	m	42,000	0,000	42,000	5,78	5,78	242,76	0,00	42,00	0,00	242,76
14	K	460562810	Štartovacia a koncová jama pre pretlak	súb.	1,000	1,000	0,000	309,38	309,38	309,38	0,00	1,00	0,00	309,38
15	K	460600005	Naloženie zeminy, odvoz do 10 km a zloženie na skládke, vrátane poplatkov	m3	8,000	0,000	8,000	15,51	15,51	124,08	0,00	8,00	0,00	124,08
16	K	460620006	Oslatie povrchu trávnyim semenom ručne, zasekanie hrablami, postrek	m2	6,000	0,000	6,000	0,54	0,54	3,24	0,00	6,00	0,00	3,24
17	K	460620013	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hľadiny	m2	6,000	0,000	6,000	2,06	2,06	12,36	0,00	6,00	0,00	12,36
18	K	950107021	Vypnutie a zapnutie VN distribučného vedenia	súb.	1,000	1,000	0,000	247,50	247,50	247,50	0,00	1,00	0,00	247,50
19	K	950107050	Úradná skúška	súb.	1,000	0,000	1,000	371,25	371,25	371,25	0,00	1,00	0,00	371,25
											Spolu		0,00	29 265,63
											DPH		0,00	5 853,13
											Spolu s DPH		0,00	35 118,76

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	množstvo čerpané	množstvo nečerpané	J.C. po valorizácii	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené množstvo	Neoprávnené množstvo	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1	K	388317778	Obetónovanie kábelovodu/chráničky prostým betónom v otvorenom výkope	m3	11,600	0,000	11,600	107,93	102,67	1 251,99	11,60	0,00	1 251,99	0,00
2	K	460201393	Hĺbenie káblovej rýhy ručne 120 cm širokej a 120 cm hlbokel v zemine triedy 3	m	27,000	0,000	27,000	44,88	44,88	1 211,76	27,00	0,00	1 211,76	0,00
3	K	460500003	Oddelenie kábla vo výkope krycou doskou plastovou	m	81,000	0,000	81,000	0,66	0,66	53,46	81,00	0,00	53,46	0,00
4	M	283140000600	Krycia doska z PE pre káble	m	81,000	0,000	81,000	1,90	1,16	153,90	81,00	0,00	153,90	0,00
5	K	460510033	Zriadenie káblového priestupu/chráničky z plastových rúr D 160 mm	m	27,000	0,000	27,000	0,95	0,95	25,65	27,00	0,00	25,65	0,00
6	M	286130074033	Chránička DN 160, HDPE	m	27,000	0,000	27,000	4,12	2,52	111,24	27,00	0,00	111,24	0,00
7	K	460510203	Káblový kanál z prefabrikovaných betónových žlabov TK2	m	108,000	0,000	108,000	4,29	4,29	463,32	108,00	0,00	463,32	0,00
8	M	592650000744	Káblový žlab TK2, betónový	m	108,000	0,000	108,000	6,45	5,90	696,60	108,00	0,00	696,60	0,00
9	M	592650001944	Betónový kryt pre káblové žlaby TK2	m	108,000	0,000	108,000	2,61	2,39	281,88	108,00	0,00	281,88	0,00
10	K	460561393	Ručný zásyp káblovej rýhy so zhutnením zeminy, 120 cm širokej, 120 cm hlbokel v zemine tr. 3	m	27,000	0,000	27,000	10,56	10,56	285,12	27,00	0,00	285,12	0,00
11	K	460600005	Naloženie zeminy, odvoz do 10 km a zloženie na skládke, vrátane poplatkov	m3	10,000	0,000	10,000	15,51	15,51	155,10	10,00	0,00	155,10	0,00
12	K	460620006	Osiatie povrchu trávnyim semenom ručne, zasekanie hrablami, postrék	m2	3,000	0,000	3,000	0,54	0,54	1,62	3,00	0,00	1,62	0,00
13	K	460620013	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	3,000	0,000	3,000	2,06	2,06	6,18	3,00	0,00	6,18	0,00
													4 697,82	0,00
													939,56	0,00
													5 637,38	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	množstvo čerpané	množstvo nečerpané	J.C. po valorizácii	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené množstvo	Neoprávnené množstvo	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1	K	388317778	Obetonovanie kábelovodu/chráničky prostým betónom v otvorenom výkope	m3	22,000	7,350	14,650	107,93	102,67	2 335,80	0,00	22,00	0,00	2 335,80
2	K	210100010	Ukončenie nových VN káblov v existujúcom VNR rozvádäci - komplet	kpl	1,000	1,000	0,000	6,06	6,06	6,06	0,00	1,00	0,00	6,06
3	K	210101343	Montáž - VN spojky pre 22kV prechod 3 plast 150-240	ks	6,000	6,000	0,000	78,95	78,95	473,70	0,00	6,00	0,00	473,70
4	M	345820009600	Spojka VN pre 22kV prechod 3 plast 150-240	ks	6,000	6,000	0,000	445,50	445,50	2 673,00	0,00	6,00	0,00	2 673,00
5	K	210101394	Montáž - VN koncovky pre 22kV 95-240	ks	6,000	6,000	0,000	32,92	32,92	197,52	0,00	6,00	0,00	197,52
6	M	345810010100	Koncovka VN pre 22kV 95-240	ks	6,000	6,000	0,000	64,35	64,35	386,10	0,00	6,00	0,00	386,10
7	K	210930204	Montáž - Kábel NA2XS2Y 1 x 150 RM/25	m	945,000	945,000	0,000	1,36	1,36	1 285,20	0,00	945,00	0,00	1 285,20
8	M	341130008421	VN kábel NA2XS2Y 1 x 240 RM/25	m	945,000	945,000	0,000	6,60	6,60	6 237,00	0,00	945,00	0,00	6 237,00
9	K	460200883	Hlbenie káblovej ryhy ručne 80 cm širokej a 120 cm hlbokel, v zemine triedy 3	m	72,000	27,600	44,400	31,93	31,93	2 298,96	0,00	72,00	0,00	2 298,96
10	K	460201393	Hlbenie káblovej ryhy ručne 120 cm širokej a 120 cm hlbokel, v zemine triedy 3	m	33,000	33,000	0,000	44,88	44,88	1 481,04	0,00	33,00	0,00	1 481,04
11	K	460230013	Výkop pre kábluú spojku, ryha pre kábel nad 10 kV v zemine triedy 3, vrátane zásvy	ks	2,000	2,000	0,000	249,44	249,44	498,88	0,00	2,00	0,00	498,88
12	K	460300212	Pretlačovanie otvorov strojovo do D 220 mm so zatiahnutím chráničkv	m	165,000	165,000	0,000	103,13	103,13	17 016,45	0,00	165,00	0,00	17 016,45
13	K	460420025	Zriadenie káblového lôžka z piesku, vrátane dodania piesku 6.24 m3	m	30,000	27,600	2,400	6,60	6,60	198,00	0,00	30,00	0,00	198,00
14	K	460500003	Oddelenie kábla vo výkope krycou doskou plastovou	m	315,000	55,200	259,800	0,66	0,66	207,90	0,00	315,00	0,00	207,90
15	M	283140000600	Krycia doska z PE pre káble	m	315,000	55,200	259,800	1,90	1,16	557,65	0,00	315,00	0,00	557,65
16	K	460510033	Zriadenie káblového priestupu/chráničky z plastových rúr D 160 mm	m	148,000	93,000	55,000	0,95	0,95	140,60	0,00	148,00	0,00	140,60
17	K	460510113	Káblové priestupy v pretlačovaných otvoroch z plastových rúr D 160 mm	m	150,000	150,000	0,000	7,92	7,92	1 188,00	0,00	150,00	0,00	1 188,00
18	M	286130074033	Chránička DN 160, HDPE	m	298,000	258,030	39,970	18,90	11,55	3 735,68	0,00	298,00	0,00	3 735,68
19	K	460510203	Kábluúv kanál z prefabrikovaných betónových žlabov TK2	m	33,000	33,000	0,000	4,29	4,29	141,57	0,00	33,00	0,00	141,57
20	M	592650000744	Kábluúv žlab TK2, betónuúv	m	33,000	33,000	0,000	5,90	5,90	194,70	0,00	33,00	0,00	194,70
21	M	592650001944	Betónuúv kryt pre kábluúvé žlaby TK2	m	33,000	33,000	0,000	2,39	2,39	78,87	0,00	33,00	0,00	78,87
22	K	460560883	Ruční zásy kábluúvej ryhy so zhuúnením zeminy, 80 cm širokej, 120 cm hlbokel v zemine tr. 3	m	72,000	27,600	44,400	7,14	7,14	514,08	0,00	72,00	0,00	514,08
23	K	460561393	Ruční zásy kábluúvej ryhy so zhuúnením zeminy, 120 cm širokej, 120 cm hlbokel v zemine tr. 3	m	33,000	33,000	0,000	10,56	10,56	348,48	0,00	33,00	0,00	348,48
24	K	460562810	Štartovacia a koncová jama pre pretlak	súb.	1,000	1,000	0,000	309,38	309,38	309,38	0,00	1,00	0,00	309,38
25	K	460600005	Naloženie zeminy, odvoz do 10 km a zloženie na skládke, vrátane poplatkov	m3	10,000	0,000	10,000	15,51	15,51	155,10	0,00	10,00	0,00	155,10
26	K	460620006	Osiatie povrchu trávnym semenom ručne, zasekanie hrablami, oostrek	m2	27,200	27,200	0,000	0,54	0,54	14,69	0,00	27,20	0,00	14,69
27	K	460620013	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hľadiny	m2	27,200	27,200	0,000	2,06	2,06	56,03	0,00	27,20	0,00	56,03
28	K	950107021	Vypnutie a zapnutie VN distribučného vedenia	súb.	1,000	1,000	0,000	247,50	247,50	247,50	0,00	1,00	0,00	247,50
29	K	950107050	Úradná skúška	súb.	1,000	0,000	1,000	371,25	371,25	371,25	0,00	1,00	0,00	371,25
											Spolu		0,00	43 349,19
											DPH		0,00	8 669,84
											Spolu s DPH		0,00	52 019,03

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	množstvo čerpané	množstvo nečerpané	J.C. po valorizácii	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené množstvo	Neoprávnené množstvo	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1	K	388317778	Obetónovanie kábelovodu/chráničky prostým betónom v otvorenom výkope	m3	5,000	0,000	5,000	107,93	102,67	539,65	5,00	0,00	539,65	0,00
2	K	460200303	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 50 cm širokej a 120 cm hĺbokou, v zemine triedy 3	m	24,000	0,000	24,000	12,25	12,25	294,00	24,00	0,00	294,00	0,00
3	K	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka do 33 cm	m	7,000	0,000	7,000	0,33	0,33	2,31	7,00	0,00	2,31	0,00
4	M	283230008022	Výstražná fólia šxh 300x0,1 mm, farba červená	m	7,000	0,000	7,000	0,13	0,08	0,91	7,00	0,00	0,91	0,00
5	K	460500003	Oddelenie kábla vo výkope krycou doskou plastovou	m	17,000	0,000	17,000	0,66	0,66	11,22	17,00	0,00	11,22	0,00
6	M	283140000600	Krycia doska z PE pre káble	m	17,000	0,000	17,000	1,90	1,16	32,30	17,00	0,00	32,30	0,00
7	K	460510021	Zriadenie kábového priestupu/chráničky z plastových rúr D 110 mm	m	7,000	0,000	7,000	0,95	0,95	6,65	7,00	0,00	6,65	0,00
8	M	286130074022	Chránička DN 110, HDPE	m	7,000	0,000	7,000	2,44	1,49	17,08	7,00	0,00	17,08	0,00
9	K	460510033	Zriadenie kábového priestupu/chráničky z plastových rúr D 160 mm	m	17,000	0,000	17,000	0,95	0,95	16,15	17,00	0,00	16,15	0,00
10	M	286130074033	Chránička DN 160, HDPE	m	17,000	0,000	17,000	3,52	2,15	59,84	17,00	0,00	59,84	0,00
11	K	460510203	Kábový kanál z prefabrikovaných betónových žľabov TK2	m	24,000	0,000	24,000	4,29	4,29	102,96	24,00	0,00	102,96	0,00
12	M	592650000744	Kábový žľab TK2, betónový	m	24,000	0,000	24,000	6,45	5,90	154,80	24,00	0,00	154,80	0,00
13	M	592650001944	Betónový kryt pre kábové žľaby TK2	m	24,000	0,000	24,000	2,61	2,39	62,64	24,00	0,00	62,64	0,00
14	K	460560303	Ručný zásyp nezap. kábovej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 120 cm hĺbokej v zemine tr. 3	m	24,000	0,000	24,000	4,58	4,58	109,92	24,00	0,00	109,92	0,00
15	K	460600005	Naloženie zeminy, odvoz do 10 km a zloženie na skládke vrátane poplatkov	m3	2,000	0,000	2,000	15,51	15,51	31,02	2,00	0,00	31,02	0,00
16	K	460620006	Ošatie povrchu trávnyim semenom ručne, zasekanie hrablami,poostrek	m2	2,000	0,000	2,000	0,54	0,54	1,08	2,00	0,00	1,08	0,00
17	K	460620013	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	2,000	0,000	2,000	2,06	2,06	4,12	2,00	0,00	4,12	0,00
											Spolu		1 446,65	0,00
											DPH		289,33	0,00
											Spolu s DPH		1 735,98	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené množstvo	Neoprávnené množstvo	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
Náklady z rozpočtu								9 466,09			
D HSV Práce a dodávky HSV								242,55			
D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie								242,55			
1	K	378381184	Základ pre rozvádzač EPD z betónu prostého vrátane potrebného debnenia a zemných prác - objem 0,5 m3	ks	3,000	80,85	242,55	0,00	3,00	0,00	242,55
PP Základ pre rozvádzač EPD z betónu prostého vrátane potrebného debnenia a zemných prác - objem 0,5 m3											
D M Práce a dodávky M								4 886,16			
D 21-M Elektromontáže								4 566,39			
2	K	2101EPD10	Preloženie zariadení EPD	súb.	3,000	627,00	1 881,00	0,00	3,00	0,00	1 881,00
PP Preloženie zariadení EPD											
3	K	2101EPD20	Úprava kabeláže zariadení EPD	súb.	3,000	895,13	2 685,39	0,00	3,00	0,00	2 685,39
PP Úprava kabeláže zariadení EPD											
D 46-M Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach								31,02			
4	K	460600005	Naloženie zeminy, odvoz do 10 km a zloženie na skládke, vrátane poplatkov	m3	2,000	15,51	31,02	0,00	2,00	0,00	31,02
PP Naloženie zeminy, odvoz do 10 km a zloženie na skládke, vrátane poplatkov											
D 95-M Revízie								4 626,13			
5	K	950107050	Úradná skúška	súb.	1,000	288,75	288,75	0,00	1,00	0,00	288,75
PP Úradná skúška											
NP1	K	460230003	Výkop pre káblOVú spojku ryha pre kábel do 10 kV v zemine triedy 3, vrátane zásypu	ks	1	34,03	34,03	0,00	1,00	0,00	34,03
NP2	K	460562810	Štartovacia a koncová jama	súb.	1	99,05	99,05	0,00	1,00	0,00	99,05
NP3	K	460300202	Pretlačovanie otvorov strojom do D 150 mm so zatiahnutím chráničky	m	24,5	71,42	1 749,79	0,00	24,50	0,00	1 749,79
NP4	K	354410058800	Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm	kg	10,5	1,23	12,92	0,00	10,50	0,00	12,92
NP5	K	210220020	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov	m	10,5	1,48	15,54	0,00	10,50	0,00	15,54
NP6	K	210222283.S	Uzemňovacia rúrková tyč FeZn ZTT, pre vonkajšie práce - montáž	m	9	17,15	154,35	0,00	9,00	0,00	154,35
NP7	K	410058000.S	Tyč uzemňovacia FeZn označenie ZTT 1,5 m - trubková	ks	6	7,01	42,06	0,00	6,00	0,00	42,06
NP8	K	410001700.S	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči označenie SJ 02	ks	6	1,83	10,98	0,00	6,00	0,00	10,98
NP9	K	210222240.S	Svorka FeZn k zachytávacej, uzemňovacej tyči SJ, pre vonkajšie práce	ks	6	3,02	18,12	0,00	6,00	0,00	18,12
NP10	K	341110001700	Kábel medený CYKY 4x10 mm2	m	27	3,79	102,33	0,00	27,00	0,00	102,33
NP11	K	210800196	Montáž - Kábel medený CYKY 4x10	m	27	0,59	15,93	0,00	27,00	0,00	15,93
NP12	K	110001400.S	Kábel medený CYKY 4x2,5 mm2	m	27	1,82	49,14	0,00	27,00	0,00	49,14
NP13	K	210800196	Montáž - Kábel medený CYKY 4x10	m	27	0,59	15,93	0,00	27,00	0,00	15,93
NP14	K	286130074056	Chránička do DN 100, HDPE	m	24,5	8,1	198,46	0,00	24,50	0,00	198,46
NP15	K	460510111	KáblOVé priestupy v pretlačovaných otvoroch z plastových rúr do D 100 mm	m	24,5	5,91	144,80	0,00	24,50	0,00	144,80
NP16	K	345820001044	Spojka káblOVá 1 kV, priama 150 - 240 mm2	ks	2	40,96	81,92	0,00	2,00	0,00	81,92
NP17	K	210101506	Montáž - NN spojky pre káble do 1kV (150-240 mm2)	ks	2	49,15	98,30	0,00	2,00	0,00	98,30
NP18	K	170000500.S	Lak asfaltový antikorozy	kg	15,93	1,66	26,44	0,00	15,93	0,00	26,44
NP19	K	711511211.S	Zhotovenie izolácie potrubí, stôk a šacht za studena asfaltovou suspenziou	m2	23,42	0,74	17,33	0,00	23,42	0,00	17,33
NP20	K	HZS-021	Preskúšanie a revízia zariadenia, revízne správy, protokol	hod	58	10,31	597,98	0,00	58,00	0,00	597,98
NP21	K		Podružný materiál	%	0,1	8519,81	851,98	0,00	0,10	0,00	851,98
Spolu										0,00	9 466,09
DPH										0,00	1 893,22
Spolu s DPH										0,00	11 359,31

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	množstvo čerpané	množstvo nečerpané	J.C. po valorizácii	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené množstvo	Neoprávnené množstvo	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1	K	388317778	Obetónovanie rúrkového kábelovodu/chráničky prostým betónom v otvorenom výkope	m3	1,500	0,000	1,500	107,93	102,67	161,90	1,50	0,00	161,90	0,00
2	K	460200163	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbokaj v zemine triedy 3	m	18,000	0,000	18,000	3,55	3,55	63,90	18,00	0,00	63,90	0,00
3	K	460510021	Zriadenie káblového priestupu/chráničky z plastových rúr D 110 mm	m	34,000	0,000	34,000	0,95	0,95	32,30	34,00	0,00	32,30	0,00
4	M	286130074022	Chránička DN 110, HDPE	m	34,000	0,000	34,000	2,44	1,49	82,96	34,00	0,00	82,96	0,00
5	K	460560163	Ručný zásyp káblovej ryhy so zhutnením zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbokaj v zemine tr. 3	m	18,000	0,000	18,000	2,15	2,15	38,70	18,00	0,00	38,70	0,00
6	K	460600005	Naloženie zeminy, odvoz do 10 km a zloženie na skládke, vrátane poplatkov	m3	1,500	0,000	1,500	15,51	15,51	23,27	1,50	0,00	23,27	0,00
7	K	460620006	Oslatie povrchu trávnyim semenom ručne, zasekanie hrablami, postrtek	m2	1,400	0,000	1,400	0,54	0,54	0,76	1,40	0,00	0,76	0,00
8	K	460620013	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	1,400	0,000	1,400	2,06	2,06	2,88	1,40	0,00	2,88	0,00
											Spolu		406,67	0,00
											DPH		81,33	0,00
											Spolu s DPH		488,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	množstvo čerpané	množstvo nečerpané	J.C. po valorizácii	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené množstvo	Neoprávnené množstvo	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1	K	388317778	Obetónovanie rúrkového kábelovodu/chráničky prostým betónom v otvorenom výkope	m3	3,000	0,000	3,000	107,93	102,67	323,79	0,00	3,00	0,00	323,79
2	K	210902387	Montáž - Kábel hliníkový silový NAYY 4x240	m	120,000	120,000	0,000	3,71	3,71	445,20	0,00	120,00	0,00	445,20
3	M	341110034602	Kábel hliníkový NAYY-J 4x240 mm2	m	120,000	120,000	0,000	6,60	6,60	792,00	0,00	120,00	0,00	792,00
4	K	460200163	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbokaj, v zemine triedy 3	m	90,000	81,720	8,280	3,55	3,55	319,50	0,00	90,00	0,00	319,50
5	K	460230003	Výkop pre káblOVú spojku ryha pre kábel do 10 kV v zemine triedy 3, vrátane zásypu	ks	1,000	1,000	0,000	41,95	41,95	41,95	0,00	1,00	0,00	41,95
6	K	460420025	Zriadenie káblového lôžka z piesku, vrátane dodania piesku 8,00 m3	m	87,000	81,720	5,280	6,60	6,60	574,20	0,00	87,00	0,00	574,20
7	K	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka do 33 cm	m	120,000	81,720	38,280	0,33	0,33	39,60	0,00	120,00	0,00	39,60
8	M	283230008022	Výstražná fólia šxh 300x0,1 mm, farba červená	m	120,000	81,720	38,280	0,13	0,08	11,52	0,00	120,00	0,00	11,52
9	K	460510021	Zriadenie káblového priestupu/chráničky z plastových rúr D 110 mm	m	0,000	0,000	0,000	0,95	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	M	286130074022	Chránička DN 110, HDPE	m	0,000	0,000	0,000	1,49	1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	K	460560163	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbokaj v zemine tr. 3	m	120,000	81,720	38,280	2,15	2,15	258,00	0,00	120,00	0,00	258,00
12	K	460600005	Naloženie zeminy, odvoz do 10 km a zloženie na skládke, vrátane poplatkov	m3	4,200	4,200	0,000	15,51	15,51	65,14	0,00	4,20	0,00	65,14
13	K	460620013	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hľadiny	m2	30,500	30,500	0,000	2,06	2,06	62,83	0,00	30,50	0,00	62,83
14	K	950107021	Vypnutie a zapnutie NN distribučného vedenia	súb.	1,000	1,000	0,000	206,25	206,25	206,25	0,00	1,00	0,00	206,25
15	K	950107060	Prvá odborná prehliadka a skúška	súb.	1,000	0,000	1,000	288,75	288,75	288,75	0,00	1,00	0,00	288,75
NP1	K	460562810	Štartovacia a koncová jama pre pretlak	súb.	2	0	2	99,05	99,05	198,10	0,00	2	0,00	198,10
NP2	K	460300202	Pretlačovanie otvorov strojovo do D 150 mm so zatiahnutím chráničky	m	66	0	66	71,42	71,42	4 713,72	0,00	66	0,00	4 713,72
NP3	K	286130074056	Chránička do DN 100, HDPE	m	66	0	66	8,1	8,1	534,60	0,00	66	0,00	534,60
NP4	K	460510111	Káblové priestupy v pretlačovaných otvoroch z plastových rúr do D 100 mm	m	30	0	30	5,91	5,91	177,30	0,00	30	0,00	177,30
NP5	K	345820001044	Spojka káblOVá 1 kV, priama 150 - 240 mm2	ks	2	0	2	40,96	40,96	81,92	0,00	2	0,00	81,92
NP6	K	460230003	Výkop pre káblOVú spojku ryha pre kábel do 10 kV v zemine triedy 3	ks	4	0	4	34,03	34,03	136,12	0,00	4	0,00	136,12
										Spolu			0,00	9 270,49
										DPH			0,00	1 854,10
										Spolu s DPH			0,00	11 124,59

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	množstvo čerpané	množstvo nečerpané	J.C. po valorizácii	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené množstvo	Neoprávnené množstvo	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1	K	275313829	Betónovanie základových pátiiek stožiarov, betón prostý, vrátane dodávky betónu a strateného debnenia - 20 ks	m3	78,000	78,000	0,000	130,35	130,35	10 167,30	78,00	0,00	10 167,30	0,00
2	K	388795206	Ukladanie rúrky kábelovodu/chráničky 1x HDPE	m	90,000	9,000	81,000	0,82	0,82	73,80	90,00	0,00	73,80	0,00
3	M	286130070308	Chránička DN 50 korugovaná, HDPE	m	90,000	9,000	81,000	1,21	0,74	104,67	90,00	0,00	104,67	0,00
4	K	210251003	Montáž trakčných stožiarov dĺžky do 10 m	ks	20,000	20,000	0,000	155,93	155,93	3 118,60	20,00	0,00	3 118,60	0,00
5	M	369110010702	Stožiar kombinovaný trakčno-osvetľovací Lc-10 m/12 kN	ks	19,000	19,000	0,000	3 382,50	3 382,50	64 267,50	19,00	0,00	64 267,50	0,00
6	M	369110010704	Stožiar trakčný Lc-10 m/12 kN	ks	1,000	1,000	0,000	1 856,25	1 856,25	1 856,25	1,00	0,00	1 856,25	0,00
7	K	210251517-D	Demontáž existujúcich trakčných/trakčno-osvetľovacích stožiarov	ks	20,000	0,000	20,000	400,54	400,54	8 010,80	20,00	0,00	8 010,80	0,00
8	K	210251580	Zostava S1	ks	16,000	16,000	0,000	108,90	108,90	1 742,40	16,00	0,00	1 742,40	0,00
9	K	210251581	Zostava S13	ks	16,000	16,000	0,000	104,78	104,78	1 676,48	16,00	0,00	1 676,48	0,00
10	K	210252414	Montáž lana FeZn 50 mm2	m	163,000	163,000	0,000	1,55	1,55	252,65	163,00	0,00	252,65	0,00
11	M	369150000900	Oceľové lano FeZn 50 mm2	m	163,000	163,000	0,000	3,09	3,09	503,67	163,00	0,00	503,67	0,00
12	K	210258386	Nové prevesy trolejovej stopy - komplet montáž s dodávkou	súb.	1,000	1,000	0,000	11 137,50	11 137,50	11 137,50	1,00	0,00	11 137,50	0,00
13	K	210258387	Preloženie existujúcich kotevných trolejových prvkov na nové prevesy	súb.	1,000	1,000	0,000	3 514,50	3 514,50	3 514,50	1,00	0,00	3 514,50	0,00
14	K	210258388	Preloženie existujúcich dátových rozvodov vedených po trakčných stĺpoch DPMK	kpl	1,000	0,000	1,000	3 399,00	3 399,00	3 399,00	1,00	0,00	3 399,00	0,00
15	K	460050013	Jama pre stožiar dĺžky 9-10 m, v rovine, vyhlbenie, zásvy a zhutnenie, zemina tr 3	ks	20,000	20,000	0,000	346,50	346,50	6 930,00	20,00	0,00	6 930,00	0,00
16	K	460600005	Naloženie zeminy, odvoz do 10 km a zloženie na skládke, vrátane poplatkov	m3	78,000	78,000	0,000	15,51	15,51	1 209,78	78,00	0,00	1 209,78	0,00
17	K	950107082	Výluka trolejového vedenia	súb.	1,000	1,000	0,000	1 237,50	1 237,50	1 237,50	1,00	0,00	1 237,50	0,00
18	K	950107084	Trolejové skúšky	súb.	1,000	1,000	0,000	742,50	742,50	742,50	1,00	0,00	742,50	0,00
19	K	950107086	Úradná skúška	súb.	1,000	0,000	1,000	643,50	643,50	643,50	1,00	0,00	643,50	0,00
											Spolu		120 588,40	0,00
											DPH		24 117,68	0,00
											Spolu s DPH		144 706,08	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	množstvo čerpané	množstvo nečerpané	J.C. po valorizácii	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené množstvo	Neoprávnené množstvo	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1	K	388317779	Obetovanie tvárnicovej trasy betónom vystuženým kari sieťou 100 x 100 mm v otvorenom výkope	m3	165,000	70,600	94,400	83,64	78,38	13 429,24	165,00	0,00	13 429,24	0,00
2	K	388795206	Ukladanie rúrky kábelovodu/chráničky 1x HDPE	m	50,000	0,000	50,000	0,78	0,78	39,00	50,00	0,00	39,00	0,00
3	M	286130070308	Chránička d 63 mm korugovaná, HDPE	m	50,000	0,000	50,000	2,83	1,73	141,50	50,00	0,00	141,50	0,00
4	K	460200663	Hĺbenie kábelovej ryhy ručne 65 cm širokej a 100 cm hlboké v zemine triedy 3	m	256,000	0,000	256,000	9,98	9,98	2 554,88	256,00	0,00	2 554,88	0,00
5	K	460510203	Kábelový kanál z prefabrikovaných betónových žlabov TK2	m	1 792,000	291,390	1 500,610	4,29	4,29	7 687,68	1 792,00	0,00	7 687,68	0,00
6	M	592650000744	Kábelový žlab TK2, betónový	m	1 792,000	291,390	1 500,610	6,45	5,90	11 398,14	1 792,00	0,00	11 398,14	0,00
7	M	592650001944	Betónový kryt pre kábelové žlaby TK2	m	1 792,000	291,390	1 500,610	2,61	2,39	4 613,01	1 792,00	0,00	4 613,01	0,00
8	K	460520045	Odkrytie tvárnicovej trasy	m	595,000	230,500	364,500	2,06	2,06	1 225,70	595,00	0,00	1 225,70	0,00
9	K	460560663	Ručný zásep nezap. kábelovej ryhy bez zhutn. zeminy, 65 cm širokej, 100 cm hlboké v zemine tr. 3	m	256,000	0,000	256,000	4,07	4,07	1 041,92	256,00	0,00	1 041,92	0,00
10	K	460600005	Naloženie zeminy, odvoz do 10 km a zloženie na skládke, vrátane poplatkov	m3	268,400	0,000	268,400	15,51	15,51	4 162,88	268,40	0,00	4 162,88	0,00
NP1	K	388317778	Obetovanie rúrkového kábelovodu/chráničky prostým betónom v otvorenom výkope	m3	1	0	1	91,89	91,89	91,89	1,00	0,00	91,89	0,00
NP2	K	113107132	Odstáranie podkladu alebo krytu do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm 6,500 t	M2	50	0	50	25	25	1 250,00	50,00	0,00	1 250,00	0,00
NP3	K	979081111	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	25	0	25	10,73	10,73	268,25	25,00	0,00	268,25	0,00
NP4	K	979081121	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	175	0	175	0,35	0,35	61,25	175,00	0,00	61,25	0,00
NP5	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 011), ostatné	t	25	0	25	1,65	1,65	41,25	25,00	0,00	41,25	0,00
NP6	K	210220020	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov	m	45	0	45	1,48	1,48	66,60	45,00	0,00	66,60	0,00
NP37	K	M00232185R	Zemiaci drôt FeZn 8(10) mm	m	46	0	46	1,11	1,11	51,06	46,00	0,00	51,06	0,00
NP7	K	220111886	Zemniaca svorka SP1 - montáž	ks	3	0	3	4,01	4,01	12,03	3,00	0,00	12,03	0,00
NP8	K	210101350.S	VN spojky pre jednožilové káble s plastovou izoláciou a polovodivou vrstvou stu. 10 kV, 22 kV a 35 kV (240-630 mm2)	ks	56	0	56	66,49	66,49	3 723,44	56,00	0,00	3 723,44	0,00
NP9	K	820031800.S	Spojka s drôt. tienením -121x 500	ks	56	0	56	334,19	334,19	18 714,64	56,00	0,00	18 714,64	0,00
NP10	K	210910202.S	Vodič hliníkový silový uložený voľne 6-AIKCY 3,6/6 kV 1x500	m	120	0	120	3,56	3,56	427,20	120,00	0,00	427,20	0,00
NP11	K	341130011400.S	VN kábel hliníkový 6-AIKCY 1x500 mm2	m	120	0	120	20,29	20,29	2 434,80	120,00	0,00	2 434,80	0,00
NP12	K	210968236.S	Demontáž - kábel medený uložený pevne 1-CYKFY 1 kV 3x2,5 - 0,00032 t	m	120	0	120	0,46	0,46	55,20	120,00	0,00	55,20	0,00
NP13	K	460201393	Hĺbenie kábelovej ryhy ručne 120 cm širokej a 120 cm hlboké, v zemine triedy 3	m	55	0	55	44,88	44,88	2 468,40	55,00	0,00	2 468,40	0,00
NP14	K	460561393	Ručný zásep kábelovej ryhy so zhutnením zeminy, 120 cm širokej, 120 cm hlboké v zemine tr. 3	m	55	0	55	10,56	10,56	580,80	55,00	0,00	580,80	0,00
NP15	K	460420025	Zriadenie kábelového lôžka z piesku, vrátane dodania piesku	m	45	0	45	4,07	4,07	183,15	45,00	0,00	183,15	0,00
NP16	K	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šířka do 33 cm	m	45	0	45	0,33	0,33	14,85	45,00	0,00	14,85	0,00
NP17	K	283230008022	Výstražná fólia - šírka 300x0,1 mm, farba červená	m	45	0	45	0,13	0,13	5,85	45,00	0,00	5,85	0,00
NP18	K	460500003	Oddelenie kábla vo výkope krycou doskou plastovou	m	45	0	45	0,66	0,66	29,70	45,00	0,00	29,70	0,00
NP19	K	283140000600	Krycia doska z PE pre káble	m	45	0	45	1,9	1,9	85,50	45,00	0,00	85,50	0,00
NP20	K	388795206	Ukladanie rúrky kábelovodu/chráničky 1x HDPE	m	45	0	45	4,54	4,54	204,30	45,00	0,00	204,30	0,00
NP21	K	286130080244	Chránička pevná plastová HDPE do priemeru 160 mm	m	45	0	45	9,54	9,54	429,30	45,00	0,00	429,30	0,00
NP22	K	460520045	Odkrytie kábla	m	120	0	120	9,24	9,24	1 108,80	120,00	0,00	1 108,80	0,00
NP23	K	460600005	Naloženie zeminy, odvoz do 10 km a zloženie na skládke, vrátane poplatkov	m3	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NP24	K	950107082	Výluka trolejového vedenia	súb.	1	0	1	1237,5	1237,5	1 237,50	1,00	0,00	1 237,50	0,00
NP25	K	950107084	Trolejové skúšky	súb.	1	0	1	742,5	742,5	742,50	1,00	0,00	742,50	0,00
NP26	K	210251577.S	Dokončovacie práce na TV - Výluku mimo ŽSR	ks	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NP27	K	001000034.S	Inžinierska činnosť - skúšky a revízie ostatné skúšky	kpl	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NP28	K	HZS-004	Technický a autorský dozor	hod	12	0	12	23,13	23,13	277,56	12,00	0,00	277,56	0,00
NP29	K	000400041.S	Projektové práce - náklady na inžiniersku technickú pomoc bez rozlíšenia	kpl	1	0	1	638,43	638,43	638,43	1,00	0,00	638,43	0,00
NP30	K	210063011.S	Prerazanie a odvoz znosených lán do D 300 mm2	t	0,675	0	0,675	226,35	226,35	152,79	0,68	0,00	152,79	0,00
NP31	K	210950001.S	Odjutovanie a očistenie káblov do prierezu 300 mm	m	8	0	8	1,63	1,63	13,04	8,00	0,00	13,04	0,00
NP32	K	460201393	Hĺbenie kábelovej ryhy ručne 120 cm širokej a 120 cm hlboké, v zemine triedy 3	m	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NP33	K	460561393	Ručný zásep kábelovej ryhy so zhutnením zeminy, 120 cm širokej, 120 cm hlboké v zemine tr. 3	m	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NP34	K	460600005	Naloženie zeminy, odvoz do 10 km a zloženie na skládke, vrátane poplatkov	m3	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NP35	K	HZS0000215.S	Stavovno montážne práce mimoriadne odborné (Tr. 5) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín	hod	48	0	48	25,59	25,59	1 228,32	48,00	0,00	1 228,32	0,00
NP36	K	000800021.S	Vplyv pracovného prostredia - cestná prevádzka bez rozlíšenia	kpl	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
											Spolu		82 892,35	0,00
											DPH		16 578,47	0,00
											Spolu s DPH		99 470,82	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	množstvo čerpané	množstvo nečerpané	J.C. po valorizácii	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené množstvo	Neoprávnené množstvo	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1	K	388317778	Obetónovanie rúrkového kábelovodu/chráničky prostým betónom v otvorenom výkope	m3	60,000	31,930	28,070	83,64	78,38	4 850,45	60,00	0,00	4 850,45	0,00
2	K	388795206	Ukladanie rúrky kábelovodu/chráničky 1x HDPE	m	885,000	225,510	659,490	0,78	0,78	690,30	885,00	0,00	690,30	0,00
3	M	286130070308	Chránička d 63 mm korugovaná, HDPE	m	34,000	0,000	34,000	2,83	1,73	96,22	34,00	0,00	96,22	0,00
4	M	286130071700	Chránička delená DN 110. HDPE	m	851,000	225,510	625,490	16,87	10,31	12 877,02	851,00	0,00	12 877,02	0,00
5	K	460200163	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlboké, v zemine triedy 3	m	851,000	230,500	620,500	3,55	3,55	3 021,05	851,00	0,00	3 021,05	0,00
6	K	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka do 33 cm	m	851,000	225,510	625,490	0,33	0,33	280,83	851,00	0,00	280,83	0,00
7	M	283230008022	Výstražná fólia šxh 300x0,1 mm, farba červená	m	851,000	225,510	625,490	0,13	0,08	99,35	851,00	0,00	99,35	0,00
8	K	460520045	Odkrytie kábla	m	851,000	230,500	620,500	9,24	9,24	7 863,24	851,00	0,00	7 863,24	0,00
9	K	460560163	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbokéj v zemine tr. 3	m	851,000	230,500	620,500	2,15	2,15	1 829,65	851,00	0,00	1 829,65	0,00
10	K	460600005	Naloženie zeminy, odvoz do 10 km a zloženie na skládke, vrátane poplatkov	m3	60,000	0,000	60,000	15,51	15,51	930,60	60,00	0,00	930,60	0,00
											Spolu		32 538,71	0,00
											DPH		6 507,74	0,00
											Spolu s DPH		39 046,45	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	množstvo čerpané	množstvo nečerpané	J.C. po valorizácii	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené množstvo	Neoprávnené množstvo	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1	K	388795206	Ukladanie rúrky kábelovodu/chráničky 1x HDPE	m	1 252,000	1 205,000	47,000	1,530	1,53	1 915,56	0,00	1 252,00	0,00	1 915,56
2	M	286130080244	Chránička pevná plastová HDPE do priemeru 160 mm	m	1 208,000	1 208,000	0,000	4,270	4,27	5 158,16	0,00	1 208,00	0,00	5 158,16
3	K	388995190	Osadenie kábelovej komory s poklopom	ks	4,000	2,000	2,000	337,050	337,05	1 348,20	0,00	4,00	0,00	1 348,20
4	M	345750001857	Kábelová komora prefabrikovaná	ks	4,000	2,000	2,000	6 032,280	3 666,76	19 438,08	0,00	4,00	0,00	19 438,08
5	K	388995214	Chránička káblov z rúr HDPE na moste nad DN 140 do DN 160	m	16,000	0,000	16,000	43,930	43,93	702,88	0,00	16,00	0,00	702,88
6	K	220060723	Montáž káblov MTS	m	4 294,000	3 908,000	386,000	1,140	1,14	4 895,16	0,00	4 294,00	0,00	4 895,16
7	M	341240096101	Kábel telefónny FLE 100xN0,6 mm2	m	2 302,000	2 243,000	59,000	15,880	14,40	33 159,16	0,00	2 302,00	0,00	33 159,16
8	M	341240096102	Kábel telefónny FLE 25xN0,6 mm2	m	120,000	120,000	0,000	4,790	4,79	574,80	0,00	120,00	0,00	574,80
9	M	341240096106	Kábel telefónny FLE 50xN0,8 mm2	m	360,000	358,000	2,000	14,300	12,96	4 668,28	0,00	360,00	0,00	4 668,28
10	M	341240096107	Kábel telefónny FLE 50xN0,6 mm2	m	1 312,000	1 087,000	225,000	8,700	7,89	10 491,81	0,00	1 312,00	0,00	10 491,81
11	M	341240096108	Kábel telefónny FLE 10xN0,6 mm2	m	100,000	0,000	100,000	2,420	2,19	242,00	0,00	100,00	0,00	242,00
12	M	341240096109	Kábel telefónny FLE 200xN0,6 mm2	m	100,000	100,000	0,000	28,690	28,69	2 869,00	0,00	100,00	0,00	2 869,00
13	K	220100815	Kábelové spojky, koncovky	kpl	1,500	1,000	0,500	2 826,540	2 826,54	4 239,81	0,00	1,50	0,00	4 239,81
14	K	220100818	Kábelové zvary	kpl	1,500	1,000	0,500	6 026,140	6 026,14	9 039,21	0,00	1,50	0,00	9 039,21
15	K	460070609	Jama pre kábelovú šachtu v zemi triedy 3, vrátane zásvu a odvodu prebytku zeminy	ks	4,000	2,000	2,000	1 055,220	1 055,22	4 220,88	0,00	4,00	0,00	4 220,88
16	K	460200263	Hĺbenie kábelovej rýhy ručne 50 cm širokej a 80 cm hlboké, v zemi triedy 3	m	1 257,000	1 205,000	52,000	5,490	5,49	6 900,93	0,00	1 257,00	0,00	6 900,93
17	K	460420025	Zriadenie kábelového lôžka z piesku, vrátane dodania piesku 45.m3	m	1 213,000	1 195,120	17,880	3,830	3,73	4 525,48	0,00	1 213,00	0,00	4 525,48
18	K	460490012	Rozvrnutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do rýhy, šírka do 33 cm	m	2 462,000	1 671,030	790,970	0,400	0,40	984,80	0,00	2 462,00	0,00	984,80
19	M	283230008022	Výstražná fólia šxh 300x0,1 mm, farba červená	m	2 462,000	1 671,030	790,970	0,130	0,08	233,91	0,00	2 462,00	0,00	233,91
20	K	460560263	Ručný zásep nezap. kábelovej rýhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 80 cm hlboké v zemi tr. 3	m	1 257,000	727,120	529,880	2,560	2,56	3 217,92	0,00	1 257,00	0,00	3 217,92
21	K	460620013	Proviz. úprava terénu v zemi tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	700,000	700,000	0,000	1,510	1,51	1 057,00	0,00	700,00	0,00	1 057,00
NP1	K	388317778	Obetňovanie rúrkového kábelovodu/chráničky prostým betónom v otvorenom výkope	m3	12,000	9,000	3,000	86,630	86,63	1 039,56	0,00	12,00	0,00	1 039,56
NP2	K	210101444	Chránička delená KOPOHALF	m	20,000	20,000	0,000	11,220	11,22	224,40	0,00	20,00	0,00	224,40
NP3	K	286130072200	Chránička delená KOPOHALF BA 06160/2 BA, červená, DN 160, KOPOS	m	20,000	20,000	0,000	23,050	23,05	461,00	0,00	20,00	0,00	461,00
NP4	K	460300212	Pretlačovanie otvorov strojom do D 220 mm so zatiahnutím chráničky	m	295,000	295,000	0,000	103,130	103,13	30 423,35	0,00	295,00	0,00	30 423,35
NP5	K	460562810	Štartovacia a koncová jama pre pretlak	súb.	9,000	9,000	0,000	309,380	309,38	2 784,42	0,00	9,00	0,00	2 784,42
NP6	K	961043117	Búranie rôznych doplnkových konštrukcií z betónu prostého alebo preloženého kameňom -Z.200000t	m3	3,000	0,000	3,000	33,470	33,47	100,41	0,00	3,00	0,00	100,41
NP7	K	979087113	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	6,000	0,000	6,000	11,460	11,46	68,76	0,00	6,00	0,00	68,76
NP8	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	6,000	0,000	6,000	4,950	4,95	29,70	0,00	6,00	0,00	29,70
NP9	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	54,000	0,000	54,000	0,190	0,19	10,26	0,00	54,00	0,00	10,26
NP10	K	979089012	Poplatok za skládanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné t	t	6	0	6	1,65	1,65	9,90	0,00	6,00	0,00	9,90
											Spolu		0,00	155 034,79
											DPH		0,00	31 006,96
											Spolu s DPH		0,00	186 041,75

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	množstvo čerpané	množstvo nečerpané	J.C. po valorizácii	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené množstvo	Neoprávnené množstvo	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1	K	388795206	Ukladanie rúrky kábelovodu/chráničky 1x HDPE	m	1 100,000	971,890	128,110	1,53	1,53	1 683,00	0,00	1 100,00	0,00	1 683,00
2	M	286130080244	Chránička pevná plastová HDPE do priemeru 160 mm	m	1 056,000	971,890	84,110	6,99	4,27	4 729,74	0,00	1 056,00	0,00	4 729,74
3	K	220180306	Položenie diaľkového kábla	m	2 352,000	2 281,000	71,000	1,11	1,11	2 610,72	0,00	2 352,00	0,00	2 610,72
4	M	341240006287	Diaľkový kábel Slovak Telekom FLE 25xN0,8 mm2	m	2 352,000	2 281,000	71,000	8,70	7,89	18 572,67	0,00	2 352,00	0,00	18 572,67
5	K	220190491	Spojky a koncovky na diaľkový kábel	ks	13,000	11,000	2,000	120,38	120,38	1 564,94	0,00	13,00	0,00	1 564,94
6	K	460200163	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlboké, v zemine triedy 3	m	1 252,000	968,060	283,940	3,55	3,55	4 444,60	0,00	1 252,00	0,00	4 444,60
7	K	460420025	Zriadenie káblového lôžka z piesku, vrátane dodania piesku 90 m3	m	1 208,000	929,470	278,530	3,87	3,73	4 543,71	0,00	1 208,00	0,00	4 543,71
8	K	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka do 33 cm	m	1 252,000	929,470	322,530	0,40	0,40	500,80	0,00	1 252,00	0,00	500,80
9	M	283230008022	Výstražná fólia šxh 300x0,1 mm, farba červená	m	1 252,000	929,470	322,530	0,13	0,08	113,69	0,00	1 252,00	0,00	113,69
10	K	460560163	Ručný zásep nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbokéj v zemine tr. 3	m	1 252,000	929,470	322,530	1,71	1,71	2 140,92	0,00	1 252,00	0,00	2 140,92
11	K	460620013	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	700,000	700,000	0,000	1,51	1,51	1 057,00	0,00	700,00	0,00	1 057,00
NP1	K	388317778	Obetónovanie rúrkového kábelovodu/chráničky prostým betónom v otvorenom výkope	m3	10,000	7,000	3,000	86,63	86,63	866,30	0,00	10,00	0,00	866,30
NP2	K	210101444	Chránička delená KOPOHALF	m	20,000	20,000	0,000	11,22	11,22	224,40	0,00	20,00	0,00	224,40
NP3	K	286130072200	Chránička delená KOPOHALF BA 06160/2 BA, červená, DN 160, KOPOS	m	20,000	20,000	0,000	23,05	23,05	461,00	0,00	20,00	0,00	461,00
NP4	K	460300212	Pretlačovanie otvorov strojovo do D 220 mm so zatiahnutím chráničky	m	147,000	147,000	0,000	103,13	103,13	15 160,11	0,00	147,00	0,00	15 160,11
NP5	K	460562810	Štartovacia a koncová jama pre pretlak	súb	6,000	6,000	0,000	309,38	309,38	1 856,28	0,00	6,00	0,00	1 856,28
NP6	K	961043117	Buranie rôznych doplnkových konštrukcií z betónu prostého alebo preloženého kameňom - 2 200000	m3	3,000	0,000	3,000	33,47	33,47	100,41	0,00	3,00	0,00	100,41
NP7	K	979087113	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu vybraných hmôt	t	6,000	0,000	6,000	11,46	11,46	68,76	0,00	6,00	0,00	68,76
NP8	K	979081111	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	6,000	0,000	6,000	4,95	4,95	29,70	0,00	6,00	0,00	29,70
NP9	K	979081121	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	54,000	0,000	54,000	0,19	0,19	10,26	0,00	54,00	0,00	10,26
NP10	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (1/ 01 1, ostatné	t	6,000	0,000	6,000	1,65	1,65	9,90	0,00	6,00	0,00	9,90
Spolu													0,00	60 748,91
DPH													0,00	12 149,78
Spolu s DPH													0,00	72 898,69

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	množstvo čerpané	množstvo nečerpané	J.C. po valorizácii	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené množstvo	Neoprávnené množstvo	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1	K	388317778	Obetónovanie rúrkového kábelovodu/chráničky prostým betónom v otvorenom výkope	m3	0,900	0,000	0,900	91,89	86,63	82,70	0,00	0,90	0,00	82,70
2	K	388795206	Ukladanie rúrky kábelovodu/chráničky 1x HDPE	m	20,000	0,000	20,000	2,75	2,75	55,00	0,00	20,00	0,00	55,00
3	M	286130071700	Chránička delená DN 110, HDPE	m	20,000	0,000	20,000	24,30	14,85	486,00	0,00	20,00	0,00	486,00
4	K	460200163	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbokej, v zemine triedy 3	m	10,000	0,000	10,000	3,55	3,55	35,50	0,00	10,00	0,00	35,50
5	K	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka do 33 cm	m	10,000	0,000	10,000	0,40	0,40	4,00	0,00	10,00	0,00	4,00
6	M	283230008022	Výstražná fólia šxh 300x0,1 mm, farba červená	m	10,000	0,000	10,000	0,13	0,08	1,30	0,00	10,00	0,00	1,30
7	K	460510203	Káblový kanál z prefabrikovaných betónových žlabov TK2	m	10,000	0,000	10,000	4,28	4,28	42,80	0,00	10,00	0,00	42,80
8	M	592650000744	Káblový žlab TK2, betónový	m	10,000	0,000	10,000	6,77	6,19	67,70	0,00	10,00	0,00	67,70
9	M	592650001944	Betónový kryt pre káblové žlaby TK2	m	10,000	0,000	10,000	2,71	2,48	27,10	0,00	10,00	0,00	27,10
10	K	460560163	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbokaj v zemine tr. 3	m	10,000	0,000	10,000	1,71	1,71	17,10	0,00	10,00	0,00	17,10
11	K	460620013	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	3,500	0,000	3,500	1,51	1,51	5,29	0,00	3,50	0,00	5,29
													0,00	624,49
													0,00	164,90
													0,00	989,39

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	množstvo čerpané	množstvo nečerpané	J.C. po valorizácii	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené množstvo	Neoprávnené množstvo	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1	K	388317778	Obetónovanie rúrkového kábelovodu/chráničky prostým betónom v otvorenom výkope	m3	4,200	0,000	4,200	91,89	86,63	385,94	0,00	4,20	0,00	385,94
2	K	388795206	Ukladanie rúrky kábelovodu/chráničky 1x HDPE	m	120,000	0,000	120,000	2,75	2,75	330,00	0,00	120,00	0,00	330,00
3	M	286130071700	Chránička delená DN 110, HDPE	m	120,000	0,000	120,000	24,30	14,85	2 916,00	0,00	120,00	0,00	2 916,00
4	K	460200163	Hĺbenie kábelovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbokaj, v zemine triedy 3	m	60,000	0,000	60,000	3,55	3,55	213,00	0,00	60,00	0,00	213,00
5	K	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka do 33 cm	m	60,000	0,000	60,000	0,40	0,40	24,00	0,00	60,00	0,00	24,00
6	M	283230008022	Výstražná fólia šxh 300x0,1 mm, farba červená	m	60,000	0,000	60,000	0,13	0,08	7,80	0,00	60,00	0,00	7,80
7	K	460510203	Kábelový kanál z prefabrikovaných betónových žlabov TK2	m	60,000	0,000	60,000	4,28	4,28	256,80	0,00	60,00	0,00	256,80
8	M	592650000744	Kábelový žlab TK2, betónový	m	60,000	0,000	60,000	6,77	6,19	406,20	0,00	60,00	0,00	406,20
9	M	592650001944	Betónový kryt pre kábelové žlaby TK2	m	60,000	0,000	60,000	2,71	2,48	162,60	0,00	60,00	0,00	162,60
10	K	460560163	Ručný zásyp nezap. kábelovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbokaj v zemine tr. 3	m	60,000	0,000	60,000	1,71	1,71	102,60	0,00	60,00	0,00	102,60
11	K	460620013	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	21,000	0,000	21,000	1,51	1,51	31,71	0,00	21,00	0,00	31,71
													0,00	4 636,65
													0,00	967,33
													0,00	5 803,98

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	množstvo čerpané	množstvo nečerpané	J.C. po valorizácii	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené množstvo	Neoprávnené množstvo	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1	K	D1_001	Dodávka HDPE rúry 40/33mm, rezerva UPC	m	228,000	170,000	58,000	1,490	0,91	241,12	0,00	228,00	0,00	241,12
2	K	D1_002	Zatiahnutie HDPE rúry UPC do MK / podvrtu	m	228,000	170,000	58,000	0,910	0,91	207,48	0,00	228,00	0,00	207,48
3	K	D1_003	Dodávka optického mikrokábla 72 vláknový, UPC	m	1 400,000	1 400,000	0,000	1,310	1,31	1 834,00	0,00	1 400,00	0,00	1 834,00
4	K	D1_004	Zafúknutie optického kábla	m	1 400,000	1 400,000	0,000	0,870	0,87	1 218,00	0,00	1 400,00	0,00	1 218,00
5	K	D1_005	Vyfúknutie optického kábla	m	1 400,000	1 400,000	0,000	0,870	0,87	1 218,00	0,00	1 400,00	0,00	1 218,00
6	K	D1_006	Dodávka optickej spojky pre 72 vlákien v plnej výbave, UPC	ks	2,000	2,000	0,000	243,380	243,38	486,76	0,00	2,00	0,00	486,76
7	K	D1_007	Montáž optickej spojky	ks	2,000	2,000	0,000	33,000	33,00	66,00	0,00	2,00	0,00	66,00
8	K	D1_008	Zváranie optického kábla	vl.	144,000	144,000	0,000	13,700	13,70	1 972,80	0,00	144,00	0,00	1 972,80
9	K	D1_009	Merania kábla pred preložkou	vl.	72,000	72,000	0,000	17,330	17,33	1 247,76	0,00	72,00	0,00	1 247,76
10	K	D1_010	Záverečné meranie na optickom kábli	vl.	72,000	72,000	0,000	17,330	17,33	1 247,76	0,00	72,00	0,00	1 247,76
													0,00	9 739,68
													0,00	1 947,94
													0,00	11 687,62

Strana 1 z 1

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	množstvo čerpané	množstvo nečerpané	J.C. po valorizácii	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené množstvo	Neoprávnené množstvo	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1	K	388795206	Ukladanie rúrky kábelovodu/chráničky 1x HDPE	m	180,000	0,000	180,000	4,540	4,54	817,20	0,00	180,00	0,00	817,20
2	M	286130080244	Chránička pevná plastová HDPE do priemeru 160 mm	m	180,000	0,000	180,000	9,540	5,83	1 717,20	0,00	180,00	0,00	1 717,20
3	K	220065068	Preložka optických káblov	m	180,000	0,000	180,000	2,480	2,48	446,40	0,00	180,00	0,00	446,40
4	K	220071866	Zváranie optických káblov	kpl	1,000	0,000	1,000	757,680	757,68	757,68	0,00	1,00	0,00	757,68
6	K	950101421	Meranie metódou OTDR	kpl	1,000	0,000	1,000	290,400	290,40	290,40	0,00	1,00	0,00	290,40
7	K	950101425	Meranie nepriamou metódou	kpl	1,000	0,000	1,000	181,500	181,50	181,50	0,00	1,00	0,00	181,50
											Spolu		0,00	4 210,38
											DPH		0,00	842,08
											Spolu s DPH		0,00	5 052,46

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	množstvo čerpané	množstvo nečerpané	J.C. po valorizácii	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené množstvo	Neoprávnené množstvo	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1	K	388317778	Obetónovanie rúrkového kábelovodu/chráničky prostým betónom v otvorenom výkope	m3	17,500	0,000	17,500	91,89	86,63	1 608,08	0,00	17,50	0,00	1 608,08
2	K	388795206	Ukladanie rúrky kábelovodu/chráničky 1x HDPE	m	350,000	0,000	350,000	2,75	2,75	962,50	0,00	350,00	0,00	962,50
3	M	286130071700	Chránička delená DN 110, HDPE	m	350,000	0,000	350,000	24,30	14,85	8 505,00	0,00	350,00	0,00	8 505,00
4	K	220065029	Montáž - Optický kábel	m	180,000	0,000	180,000	1,86	1,86	334,80	0,00	180,00	0,00	334,80
5	M	341250007475	Kábel optický 1 x buffer 12 vlákien SM, zväzok 4x12/8 mm	m	180,000	0,000	180,000	6,10	5,53	1 098,00	0,00	180,00	0,00	1 098,00
6	K	220071866	Zváranie optických káblov	kpl	1,000	0,000	1,000	247,50	247,50	247,50	0,00	1,00	0,00	247,50
8	K	220100201	Spoika pre káble optické - montáž s dodaním	ks	2,000	0,000	2,000	84,86	84,86	169,72	0,00	2,00	0,00	169,72
9	K	460200303	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 50 cm širokej a 120 cm hlbokaj, v zemine triedy 3	m	350,000	0,000	350,000	10,11	10,11	3 538,50	0,00	350,00	0,00	3 538,50
10	K	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka do 33 cm	m	180,000	0,000	180,000	0,40	0,40	72,00	0,00	180,00	0,00	72,00
11	M	283230008022	Výstražná fólia svhr 300x0,1 mm, farba červená	m	180,000	0,000	180,000	0,13	0,08	23,40	0,00	180,00	0,00	23,40
12	K	460560303	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 120 cm hlbokaj v zemine tr. 3	m	350,000	0,000	350,000	4,58	4,58	1 603,00	0,00	350,00	0,00	1 603,00
13	K	460620013	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	63,000	0,000	63,000	1,51	1,51	95,13	0,00	63,00	0,00	95,13
14	K	950101421	Meranie metódou OTDR	kpl	1,000	0,000	1,000	290,40	290,40	290,40	0,00	1,00	0,00	290,40
15	K	950101425	Meranie nepriamou metódou	kpl	1,000	0,000	1,000	181,50	181,50	181,50	0,00	1,00	0,00	181,50
											Spolu		0,00	18 729,53
											DPH		0,00	3 745,91
											Spolu s DPH		0,00	22 475,44

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	množstvo čerpané	množstvo nečerpané	J.C. po valorizácii	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené množstvo	Neoprávnené množstvo	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1	K	D1_001	Výkop ryhy 0,7 x 1,2 m	m	170,000	146,690	23,310	13,70	13,70	2 329,00	0,00	170,00	0,00	2 329,00
2	K	D1_002	Riadený pretlak PE 125mm	m	35,000	35,000	0,000	90,75	90,75	3 176,25	0,00	35,00	0,00	3 176,25
3	K	D1_003	Zriadenie pieskového lôžka 0,4 x 0,1 m	m	170,000	137,690	32,310	1,25	1,25	212,50	0,00	170,00	0,00	212,50
4	K	D1_004	Obsyp multikanálu pieskom 10cm	m3	37,400	35,140	2,260	31,35	31,35	1 172,49	0,00	37,40	0,00	1 172,49
5	K	D1_005	Dodávka multikanálu 9W-CZ, vrátane spojok a tesnení	ks	170,000	126,000	44,000	86,39	52,80	10 453,96	0,00	170,00	0,00	10 453,96
6	K	D1_006	Pokládka multikanálu 9W-CZ	ks	170,000	126,000	44,000	10,64	10,64	1 808,80	0,00	170,00	0,00	1 808,80
7	K	D1_007	Dodávka a pokládka krycej dosky	ks	340,000	0,000	340,000	1,73	1,73	588,20	0,00	340,00	0,00	588,20
8	K	D1_008	Dodávka a pokládka výstražnej fólie	m	170,000	131,610	38,390	0,09	0,09	15,30	0,00	170,00	0,00	15,30
9	K	D1_009	Dodávka a pokládka rezonančného markra	ks	10,000	0,000	10,000	9,41	9,41	94,10	0,00	10,00	0,00	94,10
10	K	D1_010	Výkop jamy pre osadenie šachty	ks	5,000	5,000	0,000	78,38	78,38	391,90	0,00	5,00	0,00	391,90
11	K	D1_011	Dodávka šachty Poly Vault 3636 - 1220mm	ks	5,000	5,000	0,000	685,25	685,25	3 426,25	0,00	5,00	0,00	3 426,25
12	K	D1_012	Dodávka betónového poklopu 3636 , B125	ks	5,000	0,000	5,000	364,63	333,30	1 823,15	0,00	5,00	0,00	1 823,15
13	K	D1_013	Osadenie šachty vrátane betónového lôžka	ks	5,000	5,000	0,000	89,10	89,10	445,50	0,00	5,00	0,00	445,50
14	K	D1_014	Prisýpanie šachty	ks	5,000	5,000	0,000	18,48	18,48	92,40	0,00	5,00	0,00	92,40
15	K	D1_015	Odvoz prebytočnej zeminy na skládku	m3	33,200	33,200	0,000	10,73	10,73	356,24	0,00	33,20	0,00	356,24
16	K	D1_016	Poplatok za skládku,	m3	33,200	33,200	0,000	20,63	20,63	684,92	0,00	33,20	0,00	684,92
17	K	D1_017	Križovanie s inými sietami	ks	3,000	3,000	0,000	148,50	148,50	445,50	0,00	3,00	0,00	445,50
18	K	D1_018	Zásyp ryhy	m3	74,000	56,400	17,600	3,71	3,71	274,54	0,00	74,00	0,00	274,54
19	K	D1_019	Hutnenie po vrstvách, 20 cm	m2	357,000	357,000	0,000	1,49	1,49	531,93	0,00	357,00	0,00	531,93
20	K	D1_020	Provizórna úprava terénu	m2	119,000	119,000	0,000	1,98	1,98	235,62	0,00	119,00	0,00	235,62
21	K	D1_021	Dodávka multiúry 7x 10/8 mm	m	684,000	684,000	0,000	2,04	2,04	1 395,36	0,00	684,00	0,00	1 395,36
22	K	D1_022	Dodávka priameho matruxu	ks	6,000	6,000	0,000	39,60	39,60	237,60	0,00	6,00	0,00	237,60
23	K	D1_023	Zatiahnutie MR rúry do multikanálu / podvrtu	m	684,000	684,000	0,000	1,32	1,32	902,88	0,00	684,00	0,00	902,88
24	K	D1_024	Montáž priameho matruxu	ks	6,000	6,000	0,000	20,63	20,63	123,78	0,00	6,00	0,00	123,78
25	K	D1_025	Dodávka optického mikrokábla 48 vláknový, SITEL	m	1 400,000	1 400,000	0,000	0,91	0,91	1 274,00	0,00	1 400,00	0,00	1 274,00
26	K	D1_026	Dodávka optického mikrokábla 96 vláknový, O2	m	2 000,000	2 000,000	0,000	1,39	1,39	2 780,00	0,00	2 000,00	0,00	2 780,00
27	K	D1_027	Zafúknutie optického kábla	m	3 400,000	3 400,000	0,000	0,87	0,87	2 958,00	0,00	3 400,00	0,00	2 958,00
28	K	D1_028	Vyfúknutie optického kábla	m	3 400,000	3 400,000	0,000	0,87	0,87	2 958,00	0,00	3 400,00	0,00	2 958,00
29	K	D1_029	Dodávka optickej spojky pre 48 vlákien v plnej výbave, SITEL	ks	2,000	2,000	0,000	214,50	214,50	429,00	0,00	2,00	0,00	429,00
30	K	D1_030	Dodávka optickej spojky pre 96 vlákien v plnej výbave, O2	ks	2,000	2,000	0,000	255,75	255,75	511,50	0,00	2,00	0,00	511,50
31	K	D1_031	Montáž optickej spojky	ks	4,000	4,000	0,000	33,00	33,00	132,00	0,00	4,00	0,00	132,00
32	K	D1_032	Zváranie optického kábla	vl.	288,000	288,000	0,000	13,70	13,70	3 945,60	0,00	288,00	0,00	3 945,60
33	K	D1_033	Merania kábla pred preložkou	vl.	144,000	144,000	0,000	17,33	17,33	2 495,52	0,00	144,00	0,00	2 495,52
34	K	D1_034	Záverčné meranie na optickom kábli	vl.	144,000	144,000	0,000	17,33	17,33	2 495,52	0,00	144,00	0,00	2 495,52
35	K	D1_035	Geodetické zameranie trasy, 9paré + 7x CD	100m	3,000	0,000	3,000	127,05	127,05	381,15	0,00	3,00	0,00	381,15
36	K	D1_036	Spracovanie knihy plánov, 9 paré + 7x CD	100m	3,000	0,000	3,000	28,88	28,88	86,64	0,00	3,00	0,00	86,64
37	K	D1_037	Vypracovanie dokumentácie pre realizáciu diela, 7 paré + 7x CD	úk	1,000	1,000	0,000	2 057,55	2 057,55	2 057,55	0,00	1,00	0,00	2 057,55
38	K	D1_038	Vypracovanie dokumentácie skutočného vyhotovenia, 3 paré + 1x CD	úk	1,000	0,000	1,000	1 006,50	1 006,50	1 006,50	0,00	1,00	0,00	1 006,50
39	K	D1_039	Práce Orange	úk	1,000	1,000	0,000	4 984,06	4 984,06	4 984,06	0,00	1,00	0,00	4 984,06
40	K	D1_040	Dodávka kábla Orange	úk	1,000	1,000	0,000	1 402,50	1 402,50	1 402,50	0,00	1,00	0,00	1 402,50
41	K	D1_041	Príplatok za prácu v noci	ks	3,000	3,000	0,000	618,75	618,75	1 856,25	0,00	3,00	0,00	1 856,25
42	K	D1_042	Inžinierska činnosť - vybavenie výluk na prevádzke	hod.	16,000	16,000	0,000	28,88	28,88	462,08	0,00	16,00	0,00	462,08
43	K	D2_001	Výkop ryhy v ochrannom pásme kábla 0,5 x 0,8 m	m	120,000	98,660	21,340	13,20	13,20	1 584,00	0,00	120,00	0,00	1 584,00
44	K	D2_002	Rozšírenie výkopu pre dočasné uloženie rúr 0,4 x 0,8 m	m	120,000	98,660	21,340	5,28	5,28	633,60	0,00	120,00	0,00	633,60
45	K	D2_003	Presunutie rúr do rozšíreného výkopu	m	240,000	78,500	161,500	3,71	3,71	890,40	0,00	240,00	0,00	890,40
46	K	D2_004	Prehĺbenie pôvodnej ryhy 0,5x0,4 m	m	120,000	60,140	59,860	3,30	3,30	396,00	0,00	120,00	0,00	396,00
47	K	D2_005	Dodávka delenej chráničky PE 110mm	m	120,000	68,950	51,050	25,51	15,59	2 377,22	0,00	120,00	0,00	2 377,22
48	K	D2_006	Pokládka delenej chráničky PE 110mm	m	120,000	68,950	51,050	2,89	2,89	346,80	0,00	120,00	0,00	346,80
49	K	D2_007	Obetňovanie delenej chráničky	m	120,000	66,950	53,050	10,40	10,40	1 248,00	0,00	120,00	0,00	1 248,00
50	K	D2_008	Preloženie rúr do delenej chráničky	m	240,000	68,950	171,050	3,71	3,71	890,40	0,00	240,00	0,00	890,40
51	K	D2_009	Dodávka a pokládka krycej dosky	ks	120,000	0,000	120,000	1,73	1,73	207,60	0,00	120,00	0,00	207,60
52	K	D2_010	Dodávka a pokládka výstražnej fólie	m	120,000	68,950	51,050	0,09	0,09	10,80	0,00	120,00	0,00	10,80
53	K	D2_011	Zásyp ryhy	m3	105,000	46,750	58,250	3,71	3,71	389,55	0,00	105,00	0,00	389,55
54	K	D2_012	Hutnenie po vrstvách, 20cm	m2	552,000	220,200	331,800	1,49	1,49	822,48	0,00	552,00	0,00	822,48
55	K	D2_013	Provizórna úprava terénu	m2	108,000	75,900	32,100	1,98	1,98	213,84	0,00	108,00	0,00	213,84
56	K	D2_014	Dohľad nad prevádzkou počas preložky	úk	1,000	1,000	0,000	1 171,50	1 171,50	1 171,50	0,00	1,00	0,00	1 171,50
57	K	D3_001	Výkop ryhy v ochrannom pásme kábla 0,5 x 0,8 m	m	80,000	0,000	80,000	13,20	13,20	1 056,00	0,00	80,00	0,00	1 056,00
58	K	D3_002	Výkop novej ryhy v zeleni 0,5x0,8m (za predpokladu, že rezerva na kábli umožní vytiahnutie z pôvodnej ryhy, inak bude potrebné realizovať výkop v šírke 2,5m a rúry neresuvali)	m	80,000	0,000	80,000	6,60	6,60	528,00	0,00	80,00	0,00	528,00
59	K	D3_003	Dodávka delenej chráničky PE 110mm	m	80,000	0,000	80,000	25,51	15,59	2 040,80	0,00	80,00	0,00	2 040,80
60	K	D3_004	Pokládka delenej chráničky	m	80,000	0,000	80,000	2,89	2,89	231,20	0,00	80,00	0,00	231,20
61	K	D3_005	Preloženie rúr do delenej chráničky	m	360,000	0,000	360,000	5,36	5,36	1 929,60	0,00	360,00	0,00	1 929,60
62	K	D3_006	Dodávka a pokládka krycej dosky	ks	80,000	0,000	80,000	1,73	1,73	138,40	0,00	80,00	0,00	138,40
63	K	D3_007	Dodávka a pokládka výstražnej fólie	m	80,000	0,000	80,000	0,09	0,09	7,20	0,00	80,00	0,00	7,20
64	K	D3_008	Zásyp ryhy	m3	60,000	0,000	60,000	3,71	3,71	222,60	0,00	60,00	0,00	222,60
65	K	D3_009	Hutnenie po vrstvách, 20cm	m2	320,000	0,000	320,000	1,49	1,49	476,80	0,00	320,00	0,00	476,80
66	K	D3_010	Provizórna úprava terénu	m2	80,000	0,000	80,000	1,98	1,98	158,40	0,00	80,00	0,00	158,40
67	K	D3_011	Dohľad nad prevádzkou počas preložky	úk	1,000	0,000	1,000	1 171,50	1 171,50	1 171,50	0,00	1,00	0,00	1 171,50
											Spolu		0,00	82 576,73
											DPH		0,00	16 515,35
											Spolu s DPH		0,00	99 092,08

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	množstvo čerpané	množstvo nečerpané	J.C. po valorizácii	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené množstvo	Neoprávnené množstvo	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1	K	388995189	Montáž kábelovodu, 4 otvory z HDPE rúr	m	940,000	879,260	60,740	7,00	7,00	6 580,00	0,00	940,00	0,00	6 580,00
2	M	345750001808	Kábelovod 4 otvorový z HDPE rúr priemeru 110 mm	m	940,000	879,260	60,740	97,35	59,50	58 229,01	0,00	940,00	0,00	58 229,01
3	K	388995190	Osadenie kábelovej komory s poklopom	ks	13,000	13,000	0,000	89,10	89,10	1 158,30	0,00	13,00	0,00	1 158,30
4	M	345750001857	Kábelová komora prefabrikovaná	ks	13,000	13,000	0,000	1 018,05	1 018,05	13 234,65	0,00	13,00	0,00	13 234,65
5	K	460200303	Hĺbenie kábelovej ryhy ručne 50 cm širokej a 120 cm hlbokaj, v zemine triedy 3	m	940,000	902,410	37,590	10,45	10,45	9 823,00	0,00	940,00	0,00	9 823,00
6	K	460420025	Zriadenie kábelového lôžka z piesku, vrátane dodania piesku 134,00 m3	m	940,000	879,260	60,740	9,64	9,09	8 578,00	0,00	940,00	0,00	8 578,00
7	K	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka do 33 cm	m	940,000	879,160	60,840	0,08	0,08	75,20	0,00	940,00	0,00	75,20
8	M	283230008022	Výstražná fólia šxh 300x0,1 mm, farba červená	m	940,000	879,260	60,740	0,15	0,09	88,24	0,00	940,00	0,00	88,24
9	K	460560303	Ručný zásyp nezap. kábelovej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 120 cm hlbokaj v zemine tr. 3	m	940,000	879,260	60,740	1,11	1,11	1 043,40	0,00	940,00	0,00	1 043,40
10	K	460620013	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	550,000	550,000	0,000	1,98	1,98	1 089,00	0,00	550,00	0,00	1 089,00
NP1	K	388317778	Obetónovanie rúrkového kábelovodu/chráničky prostým betónom v otvorenom výkope	m3	8,000	0,000	8,000	86,63	86,63	693,04	0,00	8,00	0,00	693,04
Spolu													0,00	100 591,84
DPH													0,00	20 118,37
Spolu s DPH													0,00	120 710,21

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	množstvo čerpané	množstvo nečerpané	J.C. po valorizácii	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené množstvo	Neoprávnené množstvo	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1	K	113107111	Odstánenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva ťažného, hr. do 100 mm, -0,16000t	m2	20,000	0,000	20,000	2,03	2,03	40,61	0,00	20,00	0,00	40,61
2	K	113107113	Odstánenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva ťažného, hr.vrstvy 200 do 300 mm, -0,50000t	m2	20,000	4,500	15,500	5,08	5,08	101,60	0,00	20,00	0,00	101,60
3	K	113107141	Odstánenie krytu ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	20,000	0,000	20,000	2,71	2,71	54,21	0,00	20,00	0,00	54,21
4	K	113107142	Odstánenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m2	20,000	0,000	20,000	5,07	5,07	101,41	0,00	20,00	0,00	101,41
5	K	113307123	Odstánenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého dreveného, hr.200 do 300 mm, -0,40000t	m2	20,000	4,500	15,500	7,17	7,17	143,41	0,00	20,00	0,00	143,41
6	K	115101201	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	hod	130,000	0,000	130,000	3,28	3,28	426,40	0,00	130,00	0,00	426,40
7	K	115101301	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	deň	70,000	20,000	50,000	2,62	2,62	183,40	0,00	70,00	0,00	183,40
8	K	119001801	Ochranné zábradlie okolo výkopu, drevené výšky 1,10 m, dýkoltčové	m	408,000	122,000	286,000	3,56	3,56	1 452,48	0,00	408,00	0,00	1 452,48
9	K	120001101	Príplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín	m3	293,681	58,590	235,091	15,01	15,01	4 408,16	0,00	293,68	0,00	4 408,15
10	K	131311111	Hĺbenie jám v hornine tr.4 nesúdržných - ručným alebo pneumatickým náradím	m3	529,200	134,298	394,902	20,77	20,77	10 991,48	0,00	529,20	0,00	10 991,48
11	K	132311101	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.4 súdržných - ručným alebo pneumatickým náradím	m3	184,000	4,350	179,650	28,31	28,31	5 209,04	0,00	184,00	0,00	5 209,04
12	K	151101211	Odstánenie paženia stien príložné hĺbky do 4 m	m2	115,000	0,000	115,000	1,09	1,09	125,35	0,00	115,00	0,00	125,35
13	K	151101901	Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia s ponechaním nažín, príložné hĺbky do 4 m	m2	115,000	0,000	115,000	2,18	2,18	250,70	0,00	115,00	0,00	250,70
14	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopu po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	480,442	138,648	341,794	3,39	3,39	1 628,70	0,00	480,44	0,00	1 628,70
15	K	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopu po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začiatku 100 m	m3	3 363,094	970,536	2 392,558	0,50	0,50	1 681,55	0,00	3 363,09	0,00	1 681,55
16	K	171201201	Uloženie spaniny na skládku do 100 m3	m3	480,442	138,648	341,794	0,55	0,55	264,25	0,00	480,44	0,00	264,24
17	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	960,884	277,296	683,588	0,80	0,80	768,71	0,00	960,88	0,00	768,71
18	K	174101001	Zásyp spaninou so zhutnením jám, schiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	603,369	86,523	516,846	2,29	2,29	1 381,72	0,00	603,37	0,00	1 381,72
19	M	583310001100	Kamenivo ťažené hrubé frakcia 4-8 mm, STN EN 13242 + A1	t	656,191	155,741	500,450	7,27	7,27	4 770,51	0,00	656,19	0,00	4 770,51
20	K	175101101	Obsyp potrubia spaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prechodného svazenia	m3	112,676	59,565	53,111	4,57	4,57	514,93	0,00	112,68	0,00	514,93
21	M	583310000300	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-2 mm, STN EN 13242 + A1	t	214,321	113,174	101,147	6,89	6,89	1 476,67	0,00	214,32	0,00	1 476,67
22	M	693110005565	Geotextília 500g/m2, netkaná separačno-filtračná netextília	m2	47,413	26,630	20,783	1,21	0,74	44,86	0,00	47,41	0,00	44,86
23	K	899721133	Označenie plynovodného potrubia žltou výstražnou línou	m	163,500	34,000	129,500	0,72	0,72	117,72	0,00	163,50	0,00	117,72
24	K	961021311	Buranie základov alebo vybúrание otvorov plochy nad 4 m2, z muriva zmiešaného alebo kamenného, - 2 40800t	m3	3,300	0,000	3,300	108,90	108,90	359,37	0,00	3,30	0,00	359,37
25	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúranych hmôt na skládku do 1 km	t	13,972	0,000	13,972	11,34	11,34	158,44	0,00	13,97	0,00	158,44
26	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúranych hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	125,748	0,000	125,748	0,36	0,36	45,27	0,00	125,75	0,00	45,27
27	K	979089018	Poplatok za skladovanie - komplet za všetky druhy	t	13,972	0,000	13,972	12,56	12,56	175,49	0,00	13,97	0,00	175,49
28	K	230022057	Montáž rúrových dielov prívarovacích, tr. 11-13 do 3 ka D x t 89 x 3,6	ks	6,000	1,000	5,000	16,70	16,70	100,20	0,00	6,00	0,00	100,20
29	K	230030003	Montáž rúrových dielov prírubových do hmotn. kg: 25	ks	0,000	0,000	0,000	4,89	4,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	K	230032029	Montáž prírubových spojov do PN 16 DN 80	spoj	0,000	0,000	0,000	2,56	2,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	M	551310001000	Gulový uzáver prírubový série B2 na plyn, DN 80, dĺžka 180 mm, telo-latina, guľa-mosadz, IVAR	ks	0,000	0,000	0,000	179,39	179,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	K	230120023	Odmastovanie potrubia DN 200	m	3,000	1,000	2,000	8,93	8,93	26,79	0,00	3,00	0,00	26,79
33	K	230170002	Príprava pre skúšku tesnosti DN 50 - 80	úsek	1,000	1,000	0,000	103,35	103,35	103,35	0,00	1,00	0,00	103,35
34	K	230170012	Skúška tesnosti potrubia podľa STN 13 0020 DN 50 - 80	m	16,000	16,000	0,000	0,60	0,60	9,60	0,00	16,00	0,00	9,60
35	K	230180026	Montáž potrubia z plastických rúr PE, PP D x t 90 x 5,1	m	155,500	16,000	139,500	2,19	2,19	340,55	0,00	155,50	0,00	340,55
36	M	286130036400	Rúra HDPE na plyn PE100 90x5,2x12 m	m	50,000	16,000	34,000	3,12	3,12	156,00	0,00	50,00	0,00	156,00
37	M	286130036455	Montážny materiál - pásy, farba - komplet	kpl	1,000	1,000	0,000	990,00	990,00	990,00	0,00	1,00	0,00	990,00
38	K	230180070	Montáž rúrových dielov PE, PP D x t 90 x 5,1	ks	24,000	0,000	24,000	11,67	11,67	280,08	0,00	24,00	0,00	280,08
39	M	286530178000	Presuvná objímka, elektrovarovka UB PE 100 D 90 mm	ks	16,000	0,000	16,000	8,90	5,44	142,40	0,00	16,00	0,00	142,40
40	K	230200103	Montáž pozdĺžne delených chráničiek D x t 377 x 8	m	18,000	16,270	1,730	236,00	236,00	4 248,00	0,00	18,00	0,00	4 248,00
41	M	142110003800	Rúra oceľová bezšvová hladká kruhová bežná d 324 mm, hr. stený 8,0 mm, oзн. 11 353,0	m	18,000	16,270	1,730	71,95	48,71	916,99	0,00	18,00	0,00	916,99
42	K	230200123	Nasunutie potrubnej sekcie do oceľovej chráničky DN 300 - centrovacie objímky a uzavretie koncov podľa	m	58,500	16,270	42,230	29,25	29,25	1 711,13	0,00	58,50	0,00	1 711,13
43	K	230203472	Montáž SPA sedlová armatúra pre uzatváracie balóný PE100 SDR11 D90mm	ks	3,000	0,000	3,000	7,91	7,91	23,73	0,00	3,00	0,00	23,73
44	M	551290003000	Sedlová armatúra SPA, d 90 mm, pre uzatváracie balóny, PE 100	ks	3,000	0,000	3,000	155,00	94,73	465,00	0,00	3,00	0,00	465,00
45	K	230203567	Montáž USTR prechodka PE/oceľ PE100 SDR11 D90/DN80mm	ks	2,000	1,000	1,000	18,36	18,36	36,72	0,00	2,00	0,00	36,72
46	M	286220031500	Prechodka USTR PE/oceľ PE 100 SDR 11 D/DN 90/80, FRIALEN	ks	1,000	0,000	1,000	48,72	48,72	48,72	0,00	1,00	0,00	48,72
47	K	230210012	Ručné opláštenie natavením - zosilnené, materiál podľa projektu	m2	28,968	23,519	5,449	59,51	59,51	1 723,89	0,00	28,97	0,00	1 723,89
48	K	230220001	Montáž zemnej súpravy pre posúvače ON 13 6580	ks	3,000	0,000	3,000	14,82	14,82	44,46	0,00	3,00	0,00	44,46
49	M	422710000200	Teleskopická zemná súprava pre FRIALOC FBS tyč z pozinkovanej ocele, výška 0,9-1,3 m, FRIALEN	ks	3,000	0,000	3,000	92,16	92,16	276,48	0,00	3,00	0,00	276,48
50	K	230220006	Montáž liatinového poklopu	ks	10,000	0,000	10,000	3,65	3,65	36,50	0,00	10,00	0,00	36,50
51	M	552410000222	Poklop uhlíny na zemnú súpravu pre plyn	ks	5,000	0,000	5,000	8,71	8,71	43,55	0,00	5,00	0,00	43,55
52	K	230220011	Montáž orientačného stĺpika ON 13 2970	ks	10,000	0,000	10,000	6,48	6,48	64,80	0,00	10,00	0,00	64,80
53	M	404490008498	Stĺpik orientačný pre plynovodné siete	ks	10,000	0,000	10,000	27,49	18,61	274,90	0,00	10,00	0,00	274,90
54	M	548230000433	Tabuľka orientačná pre plynovodné siete na stĺpik	ks	10,000	0,000	10,000	1,14	1,14	11,40	0,00	10,00	0,00	11,40
55	K	230220031	Montáž čuchačky na chráničku PN 38 6724, vrátane náteru	ks	9,000	0,000	9,000	10,10	10,10	90,90	0,00	9,00	0,00	90,90
56	M	141110001856	Rúra oceľová bezšvová hladká kruhová d 31,8 mm, hr. stený 3,2 mm, oзн. 11 353,0	m	12,000	6,000	6,000	4,18	2,83	42,06	0,00	12,00	0,00	42,06
57	K	230220452	Ukončenie vodiča v PO a SO a zapojenie 4-6	ks	7,000	1,000	6,000	0,72	0,72	5,04	0,00	7,00	0,00	5,04
58	K	230230002	Predbežná tlaková skúška vodou DN 80	m	95,000	0,000	95,000	16,30	16,30	1 548,50	0,00	95,00	0,00	1 548,50
59	K	230230017	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0,6 MPa - STN 38 6413 DN 80	m	36,000	16,000	20,000	2,24	2,24	80,64	0,00	36,00	0,00	80,64
60	K	230230076	Čistenie potrubí PN 38 6416 do DN 200	m	114,000	16,000	98,000	0,35	0,35	39,90	0,00	114,00	0,00	39,90
61	K	230230121	Príprava na tlakovú skúšku vzduchom a vodou do 0,6 MPa	úsek	4,000	1,000	3,000	68,61	68,61	274,44	0,00	4,00	0,00	274,44
62	K	230230201	Príprava na odstránenie plynu z potrubia dusíkom	úsek	5,000	1,000	4,000	52,51	52,51	262,55	0,00	5,00	0,00	262,55
63	K	230230212	Odstánenie plynu z potrubia dusíkom DN 80	m	295,000	16,000	279,000	0,40	0,40	118,00	0,00	295,00	0,00	118,00
64	K	230230292	Napustenie potrubia OPZ	m	145,000	16,000	129,000	0,92	0,92	133,40	0,00	145,00	0,00	133,40
65	K	230250001	Montáž kontrolného meracieho vývodu, vrátane materiálu podľa PD	ks	6,000	2,000	4,000	68,19	68,19	409,14	0,00	6,00	0,00	409,14
66	K	230260002	Prípojenie regulačnej stanice na plynovodnú prípojku DN 80	ks	2,000	0,000	2,000	3 500,00	3 500,00	7 000,00	0,00	2,00	0,00	7 000,00
67	K	230270031	Meranie prechodového odporu chránička - potrubie	ks	4,000	2,000	2,000	45,38	45,38	181,52	0,00	4,00	0,00	181,52
NP1	K	316170016500.S	Redukcia varná DN 200/100, d 219,1/108,0 mm, hr. stený 6,3/3,6 mm, z čiernej uhlíkovej ocele	ks	1	0	1	37,57	37,57	37,57	0,00	1,00	0,00	37,57
NP2	K	31617008200.S	T-kus varný DN 200 typ R 3, d 219,1 mm, hr. stený 6,3 mm, z čiernej uhlíkovej ocele	ks	1	0	1	73,91	73,91	73,91	0,00	1,00	0,00	73,91
NP3	K	316170016503	Návarovacie hrdlo pre osadenie bypassu FXH DN200	ks	1	0	1	66,2	66,2	66,20	0,00	1,00	0,00	66,20
NP4	K	23008PC001	Demontáž guľ. uzáveru DN100	súb	1	0	1	29,7	29,7	29,70	0,00	1,00	0,00	29,70
NP5	K	28												

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	množstvo čerpané	množstvo nečerpané	J.C. po valorizácii	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené množstvo	Neoprávnené množstvo	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
NP12	K	230203365.S	Montáž guľového kohúta s dlhými ramenami PE 100 SDR11 D 90 mm	ks	2	0	2	12,79	12,79	25,58	0,00	2,00	0,00	25,58
NP13	K	55114002900.S	Guľový kohút KHP s dlhými ramenami d 110 mm, uzatvorenie otočením o 90°, SDR 11, PE 100	ks	2	0	2	232,43	232,43	464,86	0,00	2,00	0,00	464,86
NP14	K	286220030300.S	Prechodka PE/ocel PE 100 SDR 11 D/DN 110/100	ks	1	0	1	272,71	272,71	272,71	0,00	1,00	0,00	272,71
NP15	K	230PC002	Prepojenie plynovodu DN200 bezodstávkovou metódou - dvojpolohová operácia	ks	3,5	0	3,5	11600,14	11600,14	40 600,49	0,00	3,50	0,00	40 600,49
NP16	K	230PC003	Uzatvorenie plynovodu D90 balónovaním	ks	3	0	3	3223,44	3223,44	9 670,32	0,00	3,00	0,00	9 670,32
NP17	K	803100010	Odstranenie izolácie z potrubia	ks	13,428	0	13,428	17,6	17,6	236,33	0,00	13,43	0,00	236,33
NP18	K	132211121	Hĺbenie rýh širokých nad 600 do 1300 mm v horninách tr. 3 súťažných - ručným náradím	m3	20,485	0	20,485	15,68	15,68	321,20	0,00	20,49	0,00	321,20
NP19	K	132211139	Príprata z tvorivých pri hĺbení rýh s nad 600 do 1300 mm ručným náradím v horninách tr. 3	m3	10,185	0	10,185	2,48	2,48	25,26	0,00	10,19	0,00	25,26
NP20	K	141721113	Riadené horizont. vŕtanie v hornine tr. 1-4 pre pretláč. PE rúr, hĺbkou do 6m, vonk. priemer 90 do 110mm	m	8	0	8	49,5	49,5	396,00	0,00	8,00	0,00	396,00
NP21	K	899721111.S	Vyhľadávaci vodič na potrubí PVC DN do 150	m	71,5	0	71,5	1,64	1,64	117,26	0,00	71,50	0,00	117,26
NP22	K	286130014800.S	Rúra jednovrstvová na plyn SDR11, 63x5,8 mm x 6 m, materiál: PE 100 RC	m	41	0	41	12,1	12,1	496,10	0,00	41,00	0,00	496,10
NP23	K	286130015200.S	Rúra jednovrstvová na plyn SDR11, 110x10,0 mm x 100 m, materiál: PE 100 RC - chránička	m	26,5	0	26,5	30,8	30,8	816,20	0,00	26,50	0,00	816,20
NP24	K	230203006.S	Montáž objímky presuvnej PE 100 SDR 11 D 63 mm	ks	2	0	2	7,35	7,35	14,70	0,00	2,00	0,00	14,70
NP25	K	286530177800.S	Presuvná objímka, elektrovarovka PE 100 SDR 11 D 63 mm	ks	2	0	2	6,72	6,72	13,44	0,00	2,00	0,00	13,44
NP26	K	230203185.S	Montáž kolena 90° elektrovarovkového PE 100 SDR 11 D 63 mm	ks	4	0	4	7,32	7,32	29,28	0,00	4,00	0,00	29,28
NP27	K	286530187200.S	Koleno 90° elektrovarovkové 90° PE 100 SDR 11 D 63 mm	ks	4	0	4	21,53	21,53	86,12	0,00	4,00	0,00	86,12
NP28	K	230230016.S	Podkladová skúška vzduchom 0,6 MPa DN 50	m	79	0	79	2,86	2,86	225,94	0,00	79,00	0,00	225,94
NP29	K	592PC001	Belónová doska pod poklop	ks	2	0	2	13,2	13,2	26,40	0,00	2,00	0,00	26,40
NP30	K	HZS000125.S	Stavebné montážne práce mimoriadne odborné (Tr. 5) v rozsahu viac ako 8 hodín - uzavrer plynovodu balónovaním	hod	180	0	180	26,79	26,79	4 822,20	0,00	180,00	0,00	4 822,20
NP31	K	HZS077125	Práce odborné - geodetické - výškové merania pred výstavbou a merania počas zhotovovania	hod	29	0	29	84,98	84,98	2 464,42	0,00	29,00	0,00	2 464,42
NP32	K	HZS077135	Práce odborné - projektové - úprava projektu po zameraní skutočného stavu konštrukcie objektu	hod	68	0	68	42,49	42,49	2 889,32	0,00	68,00	0,00	2 889,32
NP33	K	950107050	Úradná skúška	súb.	2	0	2	288,75	288,75	577,50	0,00	2,00	0,00	577,50
NP34	K	141721112.S	Riadené horizont. vŕtanie v hornine tr. 1-4 pre pretláč. PE rúr, hĺbkou do 6m, vonk. priemer 63 do 90mm	m	14	0	14	45,99	45,99	643,86	0,00	14,00	0,00	643,86
NP35	K	141721115.S	Riadené horizont. vŕtanie v hornine tr. 1-4 pre pretláč. PE rúr, hĺbkou do 6m, vonk. priemer 125 do 160mm	m	16	0	16	102,21	102,21	1 635,36	0,00	16,00	0,00	1 635,36
NP36	K	141721117.S	Riadené horizont. vŕtanie v hornine tr. 1-4 pre pretláč. PE rúr, hĺbkou do 6m, vonk. priemer 225 do 315mm	m	18	0	18	122,6	122,6	2 206,80	0,00	18,00	0,00	2 206,80
NP37	K	210800196	Montáž - Kábel medený CYKY 4x10	ks	37	0	37	0,59	0,59	21,83	0,00	37,00	0,00	21,83
NP38	K	341110001700	Kábel medený CYKY 4x10 mm2	m	53,55	0	53,55	3,44	3,44	184,21	0,00	53,55	0,00	184,21
NP39	K	230023102.S	Montáž rúrových dielov privarovacích, tr. 11-13 do 10 kg, Dxt 219x8 mm	ks	2	0	2	63,68	63,68	127,36	0,00	2,00	0,00	127,36
NP40	K	55128005300.S	Dienko varné d 219,1 mm, PN 16, DN 200	ks	2	0	2	19,23	19,23	38,46	0,00	2,00	0,00	38,46
NP41	K	230180040.S	Montáž potrubia z plastických rúr PE, PP Dxt 160x9,1 mm	m	16	0	16	6,27	6,27	100,32	0,00	16,00	0,00	100,32
NP42	K	286130029000.S	Rúra dvojitvrtvová na plyn SDR17, 160x9,5 mm x 12 m, materiál: PE 100 RC	m	16	0	16	34,95	34,95	559,20	0,00	16,00	0,00	559,20
NP43	K	230180043.S	Montáž potrubia z plastických rúr PE, PP Dxt 225x12,8 mm	m	49	0	49	9,25	9,25	453,25	0,00	49,00	0,00	453,25
NP44	K	286130029600.S	Rúra dvojitvrtvová na plyn SDR17, 225x13,4 mm x 12 m, materiál: PE 100 RC	m	49	0	49	52,9	52,9	2 592,10	0,00	49,00	0,00	2 592,10
NP45	K	230201036.S	Montáž plynového potrubia z dvojitvrtvového PE 100 SDR17 zvarných natupo D 315x17,9 mm	m	21	0	21	2,13	2,13	44,73	0,00	21,00	0,00	44,73
NP46	K	286130030100.S	Rúra dvojitvrtvová na plyn SDR17, 315x18,7 mm x 12 m, materiál: PE 100 RC	m	21	0	21	137,06	137,06	2 878,26	0,00	21,00	0,00	2 878,26
NP47	K	286530001300	Obľúk 11" s dlhými ramenami BB 11" PE 100 SDR 17 D 90 mm, FRIALEN	ks	4	0	4	60,55	60,55	242,20	0,00	4,00	0,00	242,20
NP48	K	286530173900.S	Elektrovarovkové klenuté dno PE 100 SDR 11 D 90 mm	ks	1	0	1	40,56	40,56	40,56	0,00	1,00	0,00	40,56
NP49	K	230180081.S	Montáž rúrových dielov PE, PP Dxt 225x12,8 mm	ks	8	0	8	41	41	328,00	0,00	8,00	0,00	328,00
NP50	K	286530178700.S	Presuvná objímka, elektrovarovka PE 100 SDR 11 D 225 mm	ks	6	0	6	55,89	55,89	335,34	0,00	6,00	0,00	335,34
NP51	K	286530189400	Koleno 11" I/A elektrovarovkové WS 11" PE 100 SDR 11 D 225 mm, FRIALEN	ks	6	0	6	388,58	388,58	2 331,48	0,00	6,00	0,00	2 331,48
NP52	K	03_004	Pokládka delenej chráničky	m	3,6	0	3,6	2,89	2,89	10,40	0,00	3,60	0,00	10,40
NP53	K	02_008	Pretlačenie rúr do delenej chráničky	m	3,6	0	3,6	3,71	3,71	13,36	0,00	3,60	0,00	13,36
NP54	K	286130029000.S	Rúra dvojitvrtvová na plyn SDR17, 160x9,5 mm x 12 m, materiál: PE 100 RC	m	3,6	0	3,6	34,95	34,95	125,82	0,00	3,60	0,00	125,82
NP55	K	230200121	Nasunutie potrubnej sekcie do ocelevej chráničky DN 200 - centrovacie objímky a uzavretie koncov podľa PD	m	16	0	16	29,25	29,25	468,00	0,00	16,00	0,00	468,00
NP56	K	230200123	Nasunutie potrubnej sekcie do ocelevej chráničky DN 300 - centrovacie objímky a uzavretie koncov podľa PD	m	21	0	21	29,25	29,25	614,25	0,00	21,00	0,00	614,25
NP57	K	551140002800.S	Guľový kohút KHP s dlhými ramenami d 90 mm, uzatvorenie otočením o 90°, SDR 11, PE 100	ks	1	0	1	257,46	257,46	257,46	0,00	1,00	0,00	257,46
NP58	K	230203371.S	Montáž guľového kohúta s dlhými ramenami PE 100 SDR11 D 225 mm	ks	1	0	1	30,26	30,26	30,26	0,00	1,00	0,00	30,26
NP59	K	551140003300.S	Guľový kohút KHP s dlhými ramenami d 200 mm, uzatvorenie otočením o 90°, SDR 11, PE 100	ks	1	0	1	1651,38	1651,38	1 651,38	0,00	1,00	0,00	1 651,38
NP60	K	230203015.S	Montáž objímky presuvnej PE 100 SDR 11 D 225 mm	ks	2	0	2	22,6	22,6	45,20	0,00	2,00	0,00	45,20
NP61	K	286530178700.S	Presuvná objímka, elektrovarovka PE 100 SDR 11 D 225 mm	ks	2	0	2	55,73	55,73	111,46	0,00	2,00	0,00	111,46
NP62	K	230203573.S	Montáž prechodka PE/ocel PE 100 SDR11 D 225/DN200 mm	ks	2	0	2	78,49	78,49	156,98	0,00	2,00	0,00	156,98
NP63	K	286220030800.S	Prechodka PE/ocel PE 100 SDR 11 D/DN 225/200	ks	2	0	2	733,67	733,67	1 467,34	0,00	2,00	0,00	1 467,34
NP64	K	422210022900.S	Podkladová univerzálna doska pre posúvacie na vodu	m	7	0	7	7,09	7,09	49,63	0,00	7,00	0,00	49,63
NP65	K	230230021.S	Hlavná ťažková skúška vzduchom 0,6 MPa DN 200	m	49	0	49	3,63	3,63	177,87	0,00	49,00	0,00	177,87
NP66	K	230PC005	Uspadanie odtokový cez RA tvorivku DN200/80	lpl	1	0	1	1819,00	1819,00	1 819,00	0,00	1,00	0,00	1 819,00
NP67	K	802012160	Ochranná rúra pre kábel APKO	ks	14	0	14	1,69	1,69	23,66	0,00	14,00	0,00	23,66
NP68	K	804104040	Metallotermické navarenie 4 žilového kábla	ks	2	0	2	257,91	257,91	515,82	0,00	2,00	0,00	515,82
NP69	K	230200005.S	Montáž plynovodných prípojk zvarným DN 40	m	52	0	52	14,5	14,5	754,00	0,00	52,00	0,00	754,00
NP70	K	144110000400.S	Rúra tralenová izolovaná bezšvová 1 1/2"	m	52	0	52	25,35	25,35	1 318,20	0,00	52,00	0,00	1 318,20
NP71	K	551280005200.S	Dienko varné d 159 mm, PN 16, DN 150	ks	1	0	1	7,68	7,68	7,68	0,00	1,00	0,00	7,68
NP72	K	733126080.S	Montáž tvarovky - koleno DN 40 privarením	ks	2	0	2	26,34	26,34	52,68	0,00	2,00	0,00	52,68
NP73	K	316310001100.S	Obľúk A-4D K 90° d 44,5 mm, ozn. 11353.0	ks	2	0	2	2,25	2,25	4,50	0,00	2,00	0,00	4,50
NP74	K	733193919.S	Oprava rozvodov potrubí z oceľových rúrok zaslepenie potrubia dlenkom priemer 60	ks	1	0	1	10,27	10,27	10,27	0,00	1,00	0,00	10,27
NP75	K	733193935.S	Oprava rozvodov potrubí z oceľových rúrok zaslepenie potrubia dlenkom priemer 159	ks	3	0	3	45,37	45,37	136,11	0,00	3,00	0,00	136,11
NP76	K	230022092.S	Montáž rúrových dielov privarovacích, tr. 11-13 do 3 kg, Dxt 159x9 mm	ks	1	0	1	38,23	38,23	38,23	0,00	1,00	0,00	38,23
NP77	K	316170008100.S	T-kus varný DN 150 typ R 3, d 168,3 mm, hr. steny 4,5 mm, z čiernej uhlíkovej ocele	ks	1	0	1	47,06	47,06	47,06	0,00	1,00	0,00	47,06
NP78	K	316170015600.S	Redukcia varná DN 150/50, d 168,3/60,3 mm, hr. steny 4,5/2,9 mm, z čiernej uhlíkovej ocele	ks	1	0	1	37	37	37,00	0,00	1,00	0,00	37,00
NP79	K	230081088.S	Demontáž potrubia do šrotu do 10 kg, pripojovací rozmer Dxt 159x6,3 mm	ks	5	0	5	10,96	10,96	54,80	0,00	5,00	0,00	54,80
NP80	K	HZS-021	Preskúšanie a revízia zariadenia, revízie správy, protokol	hod	20	0	20	10,31	10,31	206,20	0,00	20,00	0,00	206,20
											Spolu		0,00	149 896,72
											DPH		0,00	29 977,34
											Spolu s DPH		0,00	179 864,06

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	množstvo čerpané	množstvo nečerpané	J.C. po valorizácii	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené množstvo	Neoprávnené množstvo	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1	K	115101201	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	hod	20,000	0,000	20,000	3,28	3,28	65,60	20,00	0,00	65,60	0,00
2	K	115101301	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	deň	10,000	10,000	0,000	2,62	2,62	26,20	10,00	0,00	26,20	0,00
3	K	119001801	Ochranné zábradlie okolo výkopu, drevené výšky 1,10 m dvojtyčové	m	83,400	11,500	71,900	3,56	3,56	296,90	27,50	55,90	97,90	199,00
4	K	120001101	Priplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnin	m3	24,083	15,120	8,963	15,01	15,01	361,49	15,12	8,96	226,95	134,54
5	K	131311111	Hĺbenie jám v hornine tr.4 nesúdržných - ručným alebo pneumatickým náradím	m3	58,640	36,816	21,824	20,77	20,77	1 217,95	36,82	21,82	764,67	453,28
6	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	58,640	36,816	21,824	3,39	3,39	198,79	36,82	21,82	124,81	73,98
7	K	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, priplatok k cene za každých ďalších a začiatých 1000 m	m3	410,480	257,712	152,768	0,50	0,50	205,24	257,71	152,77	128,86	76,38
8	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládku do 100 m3	m3	58,640	36,816	21,824	0,55	0,55	32,25	36,82	21,82	20,25	12,00
9	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	117,280	73,632	43,648	0,80	0,80	93,82	73,63	43,65	58,90	34,92
10	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	40,496	21,696	18,800	2,29	2,29	92,74	21,70	18,80	49,69	43,05
11	M	583310001100	Kamenivo ťažené hrubé frakcia 4-8 mm, STN EN 13242 + A1	t	72,893	39,053	33,840	7,27	7,27	529,93	39,05	33,84	283,91	246,02
12	K	175101101	Obrys potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	18,114	15,120	2,994	4,57	4,57	82,78	15,12	2,99	69,10	13,68
13	M	583310000300	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-2 mm, STN EN 13242 + A1	t	34,474	28,728	5,746	6,89	6,89	237,53	28,73	5,75	197,94	39,59
14	M	693110005565	Geotextília 500g/m2, netkaná separačno-filtračná geotextília	m2	7,329	7,329	0,000	1,21	0,74	5,42	7,33	0,00	5,42	0,00
15	K	899721133	Označenie plynovodného potrubia žltou výstražnou fóliou	m	12,000	0,000	12,000	0,72	0,72	8,64	5,00	7,00	3,60	5,04
16	K	961021311	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2, z muriva zmiešaného alebo kamenného, - 2 408000	m3	1,000	0,000	1,000	108,90	108,90	108,90	1,00	0,00	108,90	0,00
17	K	979081111	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	2,408	0,000	2,408	11,34	11,34	27,31	2,41	0,00	27,31	0,00
18	K	979081121	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	21,672	0,000	21,672	0,36	0,36	7,80	21,67	0,00	7,80	0,00
19	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	2,408	0,000	2,408	1,65	1,65	3,97	2,41	0,00	3,97	0,00
20	K	230200103	Montáž pozdĺžne delených chráničiek D x t 377 x 8	m	6,000	5,000	1,000	248,80	248,80	1 492,80	5,00	1,00	1 244,00	248,80
21	M	142110003800	Rúra oceľová bezšvová hladká kruhová bežná d 324 mm, hr. steny 8,0 mm, ozn. 11 353,0	m	6,000	5,000	1,000	48,71	48,71	292,26	5,00	1,00	243,55	48,71
22	K	230200123	Nasunutie potrubnej sekcie do oceľovej chráničky DN 300 - centrovacie objímky a uzavretie koncov podľa PD	m	6,000	5,000	1,000	29,25	29,25	175,50	5,00	1,00	146,25	29,25
23	K	230210012	Ručné opláštenie natavením - zosilnené, materiál podľa projektu	m2	9,178	0,000	9,178	59,51	59,51	546,18	5,99	3,19	356,16	190,02
24	K	230220011	Montáž orientačného stĺpika ON 13 2970	ks	2,000	0,000	2,000	6,48	6,48	12,96	2,00	0,00	12,96	0,00
25	M	404490008498	Stĺpik orientačný pre plynovodné siete	ks	2,000	0,000	2,000	27,49	18,61	54,97	2,00	0,00	54,97	0,00
26	M	548230000433	Tabuľka orientačná pre plynovodné siete na stĺpik	ks	2,000	0,000	2,000	1,14	1,14	2,28	2,00	0,00	2,28	0,00
27	K	230220031	Montáž čuchačky na chráničku PN 38 6724, vrátane náteru	ks	1,000	0,000	1,000	10,10	10,10	10,10	1,00	0,00	10,10	0,00
28	M	141110001856	Rúra oceľová bezšvová hladká kruhová d 31,8 mm, hr. steny 3,2 mm, ozn. 11 353,0	m	2,500	0,000	2,500	4,18	2,83	10,46	2,50	0,00	10,46	0,00
29	K	230250001	Montáž kontrolného meracieho vývodu, vrátane materiálu podľa PD	ks	1,000	0,000	1,000	68,19	68,19	68,19	1,00	0,00	68,19	0,00
30	K	230270031	Meranie prechodového odporu chránička - potrubie	ks	1,000	0,000	1,000	45,38	45,38	45,38	1,00	0,00	45,38	0,00
NP1	K	230011070.S	Montáž potrubia z oceľových rúr trieda 11 - 13, Dxt 108x6,3 mm	m	8	0	8	11,02	11,02	88,16	0,00	8,00	0,00	88,16
NP2	K	141110010600.S	Rúra oceľová bezšvová hladká kruhová d 108 mm, hr. steny 6,3 mm, ozn. 11 353,0	m	8	0	8	29,27	29,27	234,16	0,00	8,00	0,00	234,16
NP3	K	230022057	Montáž rúrových dielov privarovacích, tr. 11-13 do 3 kg D x t 89 x 3,6	ks	3	0	3	16,7	16,7	50,10	0,00	3,00	0,00	50,10
NP4	K	316170006500.S	Koleno varné DN 100, d 108,0 mm, hr. steny 3,6 mm, z čiernej uhlíkovej ocele	ks	3	0	3	7,34	7,34	22,02	0,00	3,00	0,00	22,02
NP5	K	230PC002	Prepojenie plynovodu DN200 bezodstávkovou metódou - dvojpolohová operácia	ks	1	0	1	11600,14	11600,14	11 600,14	0,00	1,00	0,00	11 600,14
											Spolu		4 466,08	13 842,84
											DPH		893,22	2 768,57
											Spolu s DPH		5 359,30	16 611,41

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	množstvo čerpané	množstvo nečerpané	J.C. po valorizácii	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené množstvo	Neoprávnené množstvo	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1	K	115101201	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	hod	0,000	0,000	0,000	3,280	3,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	K	115101301	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	deň	3,000	3,000	0,000	2,620	2,62	7,86	3,00	0,00	7,86	0,00
3	K	119001801	Ochranné zábradlie okolo výkopu, drevené výšky 1,10 m dvojvýškové	m	13,000	13,000	0,000	3,560	3,56	46,28	13,00	0,00	46,28	0,00
4	K	120001101	Príplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín	m3	9,320	9,320	0,000	15,010	15,01	139,89	9,32	0,00	139,89	0,00
5	K	131311111	Hĺbenie jám v hornine tr.4 nesúdržných - ručným alebo pneumatickým náradím	m3	23,300	23,300	0,000	20,770	20,77	483,95	23,30	0,00	483,95	0,00
6	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	3,100	3,100	0,000	3,390	3,39	10,51	3,10	0,00	10,51	0,00
7	K	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začiatých 1000 m	m3	21,700	21,700	0,000	0,500	0,50	10,85	21,70	0,00	10,85	0,00
8	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládku do 100 m3	m3	3,100	3,100	0,000	0,550	0,55	1,71	3,10	0,00	1,71	0,00
9	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	47,960	41,940	6,020	0,800	0,80	38,37	47,96	0,00	38,37	0,00
10	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	18,200	18,200	0,000	2,290	2,29	41,68	18,20	0,00	41,68	0,00
11	M	583310001100	Kamenivo ťažené hrubé frakcia 4-8 mm, STN EN 13242 + A1	t	32,760	32,760	0,000	8,560	7,27	238,17	32,76	0,00	238,17	0,00
12	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	4,800	4,800	0,000	4,570	4,57	21,94	4,80	0,00	21,94	0,00
13	M	583310000300	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-2 mm, STN EN 13242 + A1	t	9,120	9,120	0,000	8,110	6,89	62,84	9,12	0,00	62,84	0,00
14	M	693110005565	Geotextília 500g/m2, netkaná separačno-filtračná geotextília	m2	0,000	0,000	0,000	1,210	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	K	899721133	Označenie plynovodného potrubia žltou výstražnou fóliou	m	10,300	7,000	3,300	0,720	0,72	7,42	7,00	3,30	5,04	2,38
16	K	916021311	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2, z muriva zmiešaného alebo kamenného, - 2.40800t	m3	0,000	0,000	0,000	108,900	108,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	K	979081111	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,000	0,000	0,000	11,340	11,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	K	979081121	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	0,000	0,000	0,000	0,360	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, diaždice (17 01), ostatné	t	0,000	0,000	0,000	1,650	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	K	230200101	Montáž pozdĺžne delených chráničiek D x t 219 x 6.3	m	5,080	0,000	5,080	218,990	218,99	1 112,47	5,08	0,00	1 112,47	0,00
21	M	142110003600	Rúra oceľová bezšvová hladká kruhová d 273 mm, hr. steny 7,0 mm, ozn.11.353.0	m	0,000	0,000	0,000	65,800	44,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	K	230200121	Nasunutie potrubnej sekcie do oceľovej chráničky DN 200 - centrovacie objímky a uzavretie koncov podľa PD	m	5,080	0,000	5,080	29,250	29,25	148,59	5,08	0,00	148,59	0,00
23	K	230210012	Ručné opláštenie natavením - zosilnené, materiál podľa projektu	m2	0,000	0,000	0,000	59,510	59,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	K	230220011	Montáž orientačného stĺpika ON 13 2970	ks	0,000	0,000	0,000	6,480	6,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	M	404490008498	Stĺpik orientačný pre plynovodné siete	ks	0,000	0,000	0,000	27,490	18,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	M	548230000433	Tabuľka orientačná pre plynovodné siete na stĺpik	ks	0,000	0,000	0,000	1,140	1,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	K	230220031	Montáž čuchačky na chráničku PN 38 6724, vrátane náteru	ks	2,000	2,000	0,000	10,100	10,10	20,20	2,00	0,00	20,20	0,00
28	M	141110001856	Rúra oceľová bezšvová hladká kruhová d 31,8 mm, hr. steny 3,2 mm, ozn. 11.353.0	m	0,000	0,000	0,000	4,180	2,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	K	230250001	Montáž kontrolného meracieho vývodu, vrátane materiálu podľa PD	ks	0,000	0,000	0,000	68,190	68,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	K	230270031	Meranie prechodového odporu chránička - potrubie	ks	0,000	0,000	0,000	45,380	45,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NP1	K	286130029600.S	Rúra dvojvrstvová na plyn SDR17, 225x13,4 mm x 12 m, materiál: PE 100 RC	m	5,08	0	5,08	52,9	52,9	268,73	0,00	5,08	0,00	268,73
NP2	K	230220006	Montáž liatinového poklopu	ks	2	0	2	3,65	3,65	7,30	0,00	2,00	0,00	7,30
NP3	K	552410000300.S	Poklop ventiliový pre vodu, plyn	ks	2	0	2	8,71	8,71	17,42	0,00	2,00	0,00	17,42
NP4	K	286130026700.S	Rúra dvojvrstvová na plyn SDR11, 32x3,0 mm x 6 m, materiál: PE	m	2,4	0	2,4	1,73	1,73	4,15	0,00	2,40	0,00	4,15
Spolu													2 350,35	259,98
DPH													478,07	60,00
Spolu s DPH													2 868,42	359,98

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	množstvo čerpané	množstvo nečerpané	J.C. po valorizácii	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené množstvo	Neoprávnené množstvo	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1	K	119001412	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN 200-500	m	16,000	16,000	0,000	14,07	14,07	225,12	0,00	16,00	0,00	225,12
2	K	119001422	Dočasné zaistenie káblov a káblových trati do 6 káblov	m	8,000	8,000	0,000	8,76	8,76	70,08	0,00	8,00	0,00	70,08
3	K	119001801	Ochranné zábradlie okolo výkopu, drevené výšky 1,10 m, dvojtvňové	m	40,000	40,000	0,000	8,50	8,50	340,00	0,00	40,00	0,00	340,00
4	K	131201201	Výkop zapáženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	96,250	0,000	96,250	28,25	28,25	2 719,06	0,00	96,25	0,00	2 719,06
5	K	131201209	Príplatok za lepiivosť pri hlbení zapážených jam a zárezov s urovňaním dna v hornine 3	m3	48,125	0,000	48,125	1,32	1,32	63,53	0,00	48,13	0,00	63,53
6	K	131211101	Hlbenie jam v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	41,250	0,000	41,250	45,18	45,18	1 863,68	0,00	41,25	0,00	1 863,68
7	K	131211119	Príplatok za lepiivosť pri hlbení jam ručným náradím v hornine tr. 3	m3	20,625	0,005	20,620	1,00	1,00	20,62	0,00	20,63	0,00	20,63
8	K	151101201	Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia, príložné hĺbky do 4m	m2	74,500	0,000	74,500	2,62	2,62	195,19	0,00	74,50	0,00	195,19
9	K	151101211	Odstránenie paženia stien príložné hĺbky do 4 m	m2	74,500	0,000	74,500	0,96	0,96	71,52	0,00	74,50	0,00	71,52
10	K	162301112	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	39,000	0,000	39,000	3,25	3,25	126,75	0,00	39,00	0,00	126,75
11	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	118,000	0,000	118,000	3,48	3,48	410,64	0,00	118,00	0,00	410,64
12	K	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začiatých 1000 m	m3	826,000	0,000	826,000	0,35	0,35	289,10	0,00	826,00	0,00	289,10
13	K	167101100	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	19,500	0,000	19,500	7,44	7,44	145,08	0,00	19,50	0,00	145,08
14	K	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	118,000	0,000	118,000	6,06	6,06	715,08	0,00	118,00	0,00	715,08
15	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	137,500	0,000	137,500	0,63	0,63	86,63	0,00	137,50	0,00	86,63
16	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	212,400	0,000	212,400	0,80	0,80	169,92	0,00	212,40	0,00	169,92
17	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jam, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	129,900	129,900	0,000	2,93	2,93	380,61	0,00	129,90	0,00	380,61
18	M	583410004400	Štrkodra frakcia 0-63 mm, kamenivo pre cesty	t	220,800	220,800	0,000	7,65	7,65	1 689,12	0,00	220,80	0,00	1 689,12
19	K	452311146	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 20/25	m3	5,820	5,820	0,000	93,83	93,83	546,09	0,00	5,82	0,00	546,09
20	K	452351101	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m2	16,400	16,400	0,000	12,32	12,32	202,05	0,00	16,40	0,00	202,05
21	K	862361888	Montáž tesniacej manžety na utesnenie koncov chráničiek	ks	4,000	4,000	0,000	21,24	21,24	84,96	0,00	4,00	0,00	84,96
22	M	273110028088	Tesniaca manžeta EPDM, pásky z antikorovej ocele	ks	4,000	4,000	0,000	134,26	134,26	537,04	0,00	4,00	0,00	537,04
23	K	899912142	Montáž klznej objímky zo segmentov montovaná na potrubie do chráničky do DN 1000	ks	12,000	12,000	0,000	15,63	15,63	187,56	0,00	12,00	0,00	187,56
24	M	286710001055	Objímka klznej ošacná zo segmentov podľa dimenzie potrubí	ks	12,000	12,000	0,000	101,12	101,12	1 213,44	0,00	12,00	0,00	1 213,44
25	K	899912188	Montáž pozdĺžne delených oceľových chráničiek D 820x16 - skrutkové spoje segmentov, vrátane tesnení	m	6,000	5,940	0,060	157,20	157,20	943,20	0,00	6,00	0,00	943,20
26	K	767995588	Výroba segmentov delenej chráničky D 820 x 16, vrátane materiálu	kg	2 411,000	2 390,000	21,000	4,17	2,98	7 209,77	0,00	2 411,00	0,00	7 209,77
27	K	899912199	Montáž pozdĺžne delených oceľových chráničiek D 920x16 - skrutkové spoje segmentov, vrátane tesnení	m	6,000	5,940	0,060	167,40	167,40	1 004,40	0,00	6,00	0,00	1 004,40
28	K	767995599	Výroba segmentov delenej chráničky D 920 x 16, vrátane materiálu	kg	2 511,400	2 490,000	21,400	4,17	2,98	7 509,44	0,00	2 511,40	0,00	7 509,44
29	K	210101444	Chránička delená KOPOHALF	m	8,000	8,000	0,000	11,22	11,22	89,76	0,00	8,00	0,00	89,76
30	M	286130072200	Chránička delená KOPOHALF BA 06160/2 BA, červená, DN 160, KOPOS	m	8,000	8,000	0,000	23,05	23,05	184,40	0,00	8,00	0,00	184,40
31	K	250040121	Metallizácia zinok Zn/100 mikrometrov, vrátane materiálu	m2	1,000	1,000	0,000	21,17	21,17	21,17	0,00	1,00	0,00	21,17
32	K	250040331	Otryskávanie - abrazívne čistenie povrchu	m2	1,000	1,000	0,000	18,69	18,69	18,69	0,00	1,00	0,00	18,69
33	K	783252026	Nátery epoxidové - základný náter - 80µm	m2	1,000	1,000	0,000	1,89	1,89	1,89	0,00	1,00	0,00	1,89
34	K	783252027	Nátery epoxidové - medzináter - 100µm	m2	1,000	1,000	0,000	1,89	1,89	1,89	0,00	1,00	0,00	1,89
35	K	783271001	Nátery polyuretánové - vrchný krycí náter - 60µm	m2	1,000	1,000	0,000	16,30	16,30	16,30	0,00	1,00	0,00	16,30
36	K	119001801	Ochranné zábradlie okolo výkopu, drevené výšky 1,10 m, dvojtvňové	m	200,000	150,000	50,000	8,50	8,50	1 700,00	0,00	200,00	0,00	1 700,00
37	K	131201102	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	495,100	430,598	64,502	6,00	6,00	2 970,60	0,00	495,10	0,00	2 970,60
38	K	131201109	Hlbenie nezapaženej jam a zárezov. Príplatok za lepiivosť horniny 3	m3	247,550	215,299	32,251	0,10	0,10	24,76	0,00	247,55	0,00	24,76
39	K	131211101	Hlbenie jam v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	212,200	184,542	27,658	45,18	45,18	9 587,20	0,00	212,20	0,00	9 587,20
40	K	131211119	Príplatok za lepiivosť pri hlbení jam ručným náradím v hornine tr. 3	m3	106,100	92,271	13,829	1,00	1,00	106,10	0,00	106,10	0,00	106,10
41	K	162301112	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	204,800	8,790	196,010	3,25	3,25	665,60	0,00	204,80	0,00	665,60
42	K	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	604,900	604,900	0,000	2,70	2,70	1 633,23	0,00	604,90	0,00	1 633,23
43	K	162501123	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začiatých 1000 m	m3	4 234,300	4 234,300	0,000	0,26	0,26	1 100,92	0,00	4 234,30	0,00	1 100,92
44	K	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	102,400	8,790	93,610	6,06	6,06	620,55	0,00	102,40	0,00	620,54
45	K	167101102	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	604,900	604,900	0,000	1,60	1,60	967,84	0,00	604,90	0,00	967,84
46	K	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	707,300	707,300	0,000	0,56	0,56	396,09	0,00	707,30	0,00	396,09
47	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	1 044,360	1 044,360	0,000	0,80	0,80	835,49	0,00	1 044,36	0,00	835,49
48	K	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jam, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	682,600	358,951	323,649	2,74	2,74	1 870,33	0,00	682,60	0,00	1 870,32
49	M	583410004400	Štrkodra frakcia 0-63 mm, kamenivo pre cesty	t	1 160,400	671,147	489,253	9,00	7,65	9 537,55	0,00	1 160,40	0,00	9 537,55
50	K	341311215	Zaslepenie parovodu betón prostý tr. C 12/15	m3	4,200	0,000	4,200	136,85	131,71	574,77	0,00	4,20	0,00	574,77
51	K	388129725	Montáž diela prefabrikovaného - zaslepenie žb potrubia DN 1500 do 1 t.	ks	4,000	2,000	2,000	1 104,68	1 104,68	4 418,72	0,00	4,00	0,00	4 418,72
52	M	592240007233	Doska zákrytová - zaslepenie pre potrubie DN 1500	ks	4,000	2,000	2,000	222,18	203,09	850,54	0,00	4,00	0,00	850,54
53	K	215901105	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod základy, vrátane úpravy základovej škáry podľa projektu	m2	274,240	24,000	250,240	3,32	3,32	910,48	0,00	274,24	0,00	910,48
54	K	584121111	Osadenie cestných panelov zo železobetónu, so zhotovením podkladu z kam. ťaženého do hr. 40 mm	m2	42,000	24,000	18,000	6,60	6,60	277,20	0,00	42,00	0,00	277,20
55	M	593810000600	Cestný panel IZD 300/200/15, JP 6 ton, lxsxv 3000x2000x150 mm	ks	7,000	4,000	3,000	215,67	197,14	1 435,57	0,00	7,00	0,00	1 435,57
56	K	452311146	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 20/25	m3	26,000	9,180	16,820	99,24	93,83	2 530,58	0,00	26,00	0,00	2 530,58
57	K	452351101	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m2	43,800	19,920	23,880	12,32	12,32	539,61	0,00	43,80	0,00	539,62
58	K	711511105	Zhotovenie izolácie betónových konštrukcií za studena asfaltovým laktom penetračným	m2	97,200	0,000	97,200	3,57	3,57	347,00	0,00	97,20	0,00	347,00
59	M	246170000433	Lak asfaltový penetračný	kg	34,020	0,000	34,020	4,83	2,98	164,32	0,00	34,02	0,00	164,32
60	K	711511106	Zhotovenie izolácie betónových konštrukcií za studena asfaltovým laktom	m2	97,200	0,000	97,200	3,57	3,57	347,00	0,00	97,20	0,00	347,00
61	M	246170001333	Lak asfaltový	kg	72,900	0,000	72,900	4,83	2,98	352,11	0,00	72,90	0,00	352,11
62	K	711511201	Zhotovenie izolácie potrubí, stôk a šachiet za studena asfaltovým laktom penetračným	m2	188,400	113,040	75,360	3,57	3,57	672,59	0,00	188,40	0,00	672,59
63	M	246170000422	Lak asfaltový penetračný	kg	65,940	39,500	26,440	4,83	2,98	245,42	0,00	65,94	0,00	245,42
64	K	711511202	Zhotovenie izolácie potrubí, stôk a šachiet za studena asfaltovým laktom	m2	188,400	113,040	75,360	3,57	3,57	672,59	0,00	188,40	0,00	672,59
65	M	246170001322	Lak asfaltový	kg	141,300	84,780	56,520	4,83	2,98	525,63	0,00	141,30	0,00	525,63
66	K	824561111	Montáž potrubia z rúr železobetónových v sklone do 20 % tesnených gumovým krúžkom DN 1500	m	20,000	12,000	8,000	74,78	74,78	1 495,60	0,00	20,00	0,00	1 495,60
67	M	592210002032	Rúra železobetónová hrdoval, DN 1500, dl. 2000 mm	ks	10,000	6,000	4,000	1 128,19	1 031,25	10 700,26	0,00	10,00	0,00	10 700,26
68	K	961055111	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 v základoch železobetónových, -2,40000t	m3	104,844	87,660	17,184	133,00	133,00	13 944,25	0,00	104,84	0,00	13 944,25
69	K	713400855	Odstránenie tepelnej izolácie potrubia vrátane povrchovej úpravy -0,04500t	m2	270,140	0,000	270,140	21,24	21,24	5 737,77	0,00	270,14	0,00	5 737,77
70	K	230083156	Demontáž potrubia do šrotu do 250 kg, pripojovací rozmer DN 500	ks	62,000	39,000	23,000	55,60	55,60	3 447,20	0,00	62,00	0,00	3 447,20
71	K	979081111	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	279,282	210,470	68,812	10,73	10,73	2 996,70	0,00</			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	množstvo čerpané	množstvo nečerpané	J.C. po valorizácii	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené množstvo	Neoprávnené množstvo	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
72	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	2 513,538	1 894,230	619,308	0,35	0,35	879,74	0,00	2 513,54	0,00	879,74
73	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, diaždice (17 01), ostatné	t	251,626	205,820	45,806	1,65	1,65	415,18	0,00	251,63	0,00	415,18
74	K	979089312	Poplatok za skladovanie - kovy (meď, bronz, mosadz atď.) (17 04), ostatné	t	15,500	4,650	10,850	12,75	12,75	197,63	0,00	15,50	0,00	197,63
75	K	979089412	Poplatok za skladovanie - izolačné materiály a materiály obsahujúce azbest (17 06), ostatné	t	12,156	0,000	12,156	135,96	135,96	1 652,73	0,00	12,16	0,00	1 652,73
											Spolu		0,00	117 701,23
											DPH		0,00	23 540,25
											Spolu s DPH		0,00	141 241,48

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	množstvo čerpané	množstvo nečerpané	J.C. po valorizácii	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené množstvo	Neoprávnené množstvo	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1	K	131211101	Hlbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	150,427	70,350	80,077	45,18	45,18	6 796,29	0,00	150,43	0,00	6 796,29
2	K	131211119	Priplatok za lepiivosť pri hlbení jám ručným náradím v hornine tr. 3	m3	150,428	70,350	80,078	1,00	1,00	150,43	0,00	150,43	0,00	150,43
3	K	132211101	Hlbenie rýh široké do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	10,122	0,000	10,122	58,06	58,06	587,68	0,00	10,12	0,00	587,68
4	K	132211119	Priplatok za lepiivosť pri hlbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3	m3	10,122	0,000	10,122	11,61	11,61	117,52	0,00	10,12	0,00	117,52
5	K	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	160,550	42,800	117,750	1,34	1,34	215,14	0,00	160,55	0,00	215,14
6	K	162401101	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr. 1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1500 m	m3	37,057	11,310	25,747	2,96	2,96	109,69	0,00	37,06	0,00	109,69
7	K	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, priplatok k cene za každých ďalších a začiatkoch 1000 m	m3	963,482	96,135	867,347	0,35	0,35	337,22	0,00	963,48	0,00	337,22
8	K	167101101	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	37,057	11,310	25,747	6,06	6,06	224,57	0,00	37,06	0,00	224,57
9	K	171101104	Uloženie sypaniny do náspyv súdržnej horniny s mierou zžutnenia nad 100 do 102 % podľa Proctor-Standard	m3	123,493	11,310	112,183	2,10	2,10	259,34	0,00	123,49	0,00	259,34
10	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	37,057	0,000	37,057	0,63	0,63	23,35	0,00	37,06	0,00	23,35
11	K	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	8,432	0,000	8,432	21,38	21,38	180,28	0,00	8,43	0,00	180,28
12	M	583310000800	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 mm	t	16,846	0,000	16,846	15,01	12,75	252,86	0,00	16,85	0,00	252,86
13	M	271573001	Náryp pod základové konštrukcie so zžutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	2,804	0,000	2,804	51,54	49,29	144,52	0,00	2,80	0,00	144,52
14	K	273321511	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 30/37	m3	7,724	0,000	7,724	98,73	91,12	762,59	0,00	7,72	0,00	762,59
15	K	273362441	Výstuž základových dosiek do zvr. sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 100x100 mm	m2	54,720	0,000	54,720	6,44	6,44	352,40	0,00	54,72	0,00	352,40
16	K	274321511	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 30/37	m3	6,233	0,000	6,233	96,90	89,29	603,98	0,00	6,23	0,00	603,98
17	K	274361821	Výstuž základových pásov z ocele 10505	t	0,050	0,000	0,050	1 336,43	1 336,43	66,82	0,00	0,05	0,00	66,82
18	K	311102072	Zhotovenie prestupov cez steny šachty	ks	4,000	0,000	4,000	186,95	186,95	747,80	0,00	4,00	0,00	747,80
19	M	286680001433	Tesniaci kruh priemer 315/345	ks	2,000	0,000	2,000	310,04	189,49	620,08	0,00	2,00	0,00	620,08
20	M	286680001434	Tesniaci kruh priemer 315/345	ks	2,000	0,000	2,000	310,04	189,49	620,08	0,00	2,00	0,00	620,08
21	M	286680001455	Koncovka DN 200 priemer 315 mm	ks	2,000	0,000	2,000	310,04	189,49	620,08	0,00	2,00	0,00	620,08
22	M	286680001457	Koncovka DN 200 priemer 355 mm	ks	2,000	0,000	2,000	310,04	189,49	620,08	0,00	2,00	0,00	620,08
23	K	341321610	Betón stien a priečok, železový (bez výstuže) tr. C 30/37	m3	4,571	0,000	4,571	102,30	94,69	467,61	0,00	4,57	0,00	467,61
24	K	341351103	Debnenie stien a priečok jednostranné zhotovenie-tradičné	m2	80,580	0,000	80,580	12,04	12,04	970,18	0,00	80,58	0,00	970,18
25	K	341351104	Debnenie stien a priečok jednostranné odstránenie-tradičné	m2	80,580	0,000	80,580	4,70	4,70	378,73	0,00	80,58	0,00	378,73
26	K	346621115	Tesnenie pracovnej škáry betónovej konštrukcie vnútorným náosm - tesniaci plech	m	42,000	0,000	42,000	2,98	2,98	125,16	0,00	42,00	0,00	125,16
27	K	411321616	Betón stropov doskových a trámových, železový tr. C 30/37	m3	4,653	0,000	4,653	103,84	96,23	483,17	0,00	4,65	0,00	483,17
28	K	411351107	Debnenie stropov doskových zhotovenie-tradičné	m2	11,450	0,000	11,450	5,27	5,27	60,34	0,00	11,45	0,00	60,34
29	K	411351108	Debnenie stropov doskových odstránenie-tradičné	m2	11,450	0,000	11,450	2,52	2,52	28,85	0,00	11,45	0,00	28,85
30	K	411354171	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 5 kPa zhotovenie	m2	11,450	0,000	11,450	5,70	5,70	65,27	0,00	11,45	0,00	65,27
31	K	411354172	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 5 kPa odstránenie	m2	11,450	0,000	11,450	1,68	1,68	19,24	0,00	11,45	0,00	19,24
32	K	411362441	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových, konzolových, balkónových, zo sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 100x100 mm	m2	24,820	0,000	24,820	6,43	6,43	159,59	0,00	24,82	0,00	159,59
33	K	413361821	Výstuž nosníkov a trámov, bez rozdielu tvaru a uloženia, 10505	t	0,652	0,000	0,652	1 528,26	1 528,26	996,43	0,00	0,65	0,00	996,43
34	K	953171002	Osadenie kovového predmetu, poklopu liatin, alebo oceleového vrátane rámu, hmotnosti 50-100 kg	ks	2,000	0,000	2,000	11,21	11,21	22,42	0,00	2,00	0,00	22,42
35	M	552410002377	Poklop vstupný - TYP SDM 40, nosnosť 40 t	ks	2,000	0,000	2,000	42,49	42,49	84,98	0,00	2,00	0,00	84,98
36	K	961055111	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 v základoch železobetónových, -2,40000t	m3	2,004	2,004	0,000	133,00	133,00	266,53	0,00	2,00	0,00	266,53
37	K	962052211	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 železobetónového nadzákladného, -2,40000t	m3	6,098	3,260	2,838	108,88	108,88	663,95	0,00	6,10	0,00	663,95
38	K	963051113	Búranie železobetónových stropov doskových hr.nad 80 mm, -2,40000t	m3	4,639	0,000	4,639	79,50	79,50	368,80	0,00	4,64	0,00	368,80
39	K	964011231	Vybúranie prekladov železobetónových, prefabrikovaných, dl. do 3 m, do 150 kg/m, -2,40000t	m3	0,480	0,000	0,480	81,82	81,82	39,27	0,00	0,48	0,00	39,27
40	K	971055024	Rezanie konštrukcií zo železobetónu hr. panelu 300 mm selenovou pilou -0,03600t	m	25,800	14,100	11,700	131,77	131,77	3 399,67	0,00	25,80	0,00	3 399,67
41	K	976085311	Vybúranie kanalizačného rámu liatinového vrátane poklopu alebo mreže, -0,04400t	ks	2,000	1,000	1,000	4,25	4,25	8,50	0,00	2,00	0,00	8,50
42	K	979081111	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	31,843	12,720	19,123	10,73	10,73	341,68	0,00	31,84	0,00	341,68
43	K	979081121	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	827,918	114,480	713,438	0,35	0,35	289,77	0,00	827,92	0,00	289,77
44	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, diaždice (17 01), ostatné	t	31,818	12,720	19,098	1,65	1,65	52,50	0,00	31,82	0,00	52,50
45	K	979089212	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný dech, dechové výrobky (17 03), ostatné	t	0,024	0,000	0,024	1,50	1,50	0,04	0,00	0,02	0,00	0,04
46	K	711511101	Zhotovenie izolácie nadŕž, bazénov za studena asfaltovým lakom penetračným	m2	24,700	0,000	24,700	3,57	3,57	88,18	0,00	24,70	0,00	88,18
47	M	246170000455	Lak asfaltový penetračný	kg	8,645	0,000	8,645	4,83	2,98	41,76	0,00	8,65	0,00	41,76
48	K	711541174	Zhotovenie izolácie potrubí, stôk a šachiet pásmi grilavením NAIP	m2	49,400	0,000	49,400	3,57	3,57	176,36	0,00	49,40	0,00	176,36
49	M	628320000100	Pás asfaltový GLASBIT G 200 S 40 pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov	m2	59,280	0,000	59,280	6,23	3,84	369,31	0,00	59,28	0,00	369,31
50	K	711901811	Odstránenie izolácie na ploche nad 1 m2 z tmelov asfaltových za tepla, -0,00200t	m2	12,080	0,000	12,080	21,24	21,24	256,58	0,00	12,08	0,00	256,58
51	K	767995104	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 20 do 50 kg	kg	80,000	0,000	80,000	4,42	4,42	353,60	0,00	80,00	0,00	353,60
52	M	141110005500	Rúra oceľová bezšvová hladká kruhová d 51 mm, hr. steny 4,0 mm, ozn. 11 353 0	m	8,400	0,000	8,400	7,78	5,27	65,35	0,00	8,40	0,00	65,35
53	M	132110001200	Týč oceľová jemná kruhová D 20 mm, ozn. 10 000, podľa EN alebo EN ISO S185	t	0,070	0,000	0,070	622,19	622,19	43,55	0,00	0,07	0,00	43,55
54	K	783125130	Nátory oceľ.konstr. syntetické ľahkých C alebo veľmi ľahkých CC dvojnasápné - 70um	m2	10,000	0,000	10,000	3,13	3,13	31,30	0,00	10,00	0,00	31,30
55	K	783125730	Nátory oceľ.konstr. syntetické ľahkých C alebo veľmi ľahkých CC základné - 35um	m2	10,000	0,000	10,000	1,44	1,44	14,40	0,00	10,00	0,00	14,40
56	K	230050008	Montáž uloženia - do DN 350	ks	4,000	0,000	4,000	108,77	108,77	435,08	0,00	4,00	0,00	435,08
57	M	423410003099	Objímka pre voľné uloženie potrubia - typ SIKLA LD-HV 90	ks	4,000	0,000	4,000	28,04	28,04	112,16	0,00	4,00	0,00	112,16
58	K	230050031	Montáž doplnkových konštrukcií - z profilov, materiálov	kg	192,150	0,000	192,150	4,42	4,42	849,30	0,00	192,15	0,00	849,30
59	M	134810000166	Týč oceľová hrubá prierezu l 160 mm	m	8,500	0,000	8,500	701,04	701,04	5 958,84	0,00	8,50	0,00	5 958,84
60	M	136110002088	Plech oceľový hrubý 20 mm 250 x 250 mm	ks	4,000	0,000	4,000	106,22	106,22	424,88	0,00	4,00	0,00	424,88
61	K	HZS077125	Práce odborné - geodetické - výškové merania pred výstavbou a merania počas zhotovovania	hod	20,000	0,000	20,000	84,98	84,98	1 699,60	0,00	20,00	0,00	1 699,60
62	K	HZS077135	Práce odborné - projektové - úprava projektu po zameraní skutočného stavu konštrukcie objektu	hod	30,000	0,000	30,000	42,49	42,49	1 274,70	0,00	30,00	0,00	1 274,70
											Spolu		0,00	35 900,43
											DPH		0,00	7 180,09
											Spolu s DPH		0,00	43 080,52

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	množstvo čerpané	množstvo nečerpané	J.C. po valorizácii	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené množstvo	Neoprávnené množstvo	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1	K	113107243	Odstánenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr. nad 100 do 150 mm, -0,38100t	m2	450,000	0,000	450,000	1,85	1,85	832,50	450,00	0,00	832,50	0,00
2	K	113307223	Odstánenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drevného, hr.200 do 300 m, -0,40000t	m2	1 066,700	0,000	1 066,700	1,78	1,78	1 898,73	480,00	586,70	854,40	1 044,33
3	K	113307231	Odstánenie podkladu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	470,000	0,000	470,000	2,89	2,89	1 358,30	470,00	0,00	1 358,30	0,00
4	K	271521111	Vankúše zhutnené pod základy z kameniva hrubého drevného, frakcia 0-32 mm	m3	93,600	0,000	93,600	35,18	32,94	3 292,84	42,00	51,60	1 477,56	1 815,28
5	K	273121121	Montáž prefabrikovaných dosiek/panelov z betónu železového, spojovacia vrstva z cementovej maty, hm. do 5 t	ks	24,000	24,000	0,000	19,14	19,14	459,36	24,00	0,00	459,36	0,00
6	M	593810000700	Cestný panel IZD 300/200/15 JP 20 ton, ľxšv 3000x2000x150 mm	ks	24,000	24,000	0,000	199,58	199,58	4 789,92	24,00	0,00	4 789,92	0,00
7	K	289971211	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 - 5, šířky od 0 do 3 m	m2	500,000	500,000	0,000	0,51	0,51	255,00	500,00	0,00	255,00	0,00
8	M	693110005558	Geotextílie 200g/m2, netkané separačno-filtračná	m2	550,000	550,000	0,000	0,70	0,70	385,00	550,00	0,00	385,00	0,00
9	K	564871115	Podklad zo štrkodriviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 300 mm	m2	480,000	480,000	0,000	6,94	6,94	3 331,20	480,00	0,00	3 331,20	0,00
10	K	565161212	Podklad z asfaltového betónu AC 22 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. do 3 m, po zhutnení hr. 90 mm	m2	450,000	450,000	0,000	10,41	10,41	4 684,50	450,00	0,00	4 684,50	0,00
11	K	567123114	Podklad z kameniva stmeleneho cementom, s rozpreštenm a zhutnením CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 150 mm	m2	470,000	470,000	0,000	6,61	6,61	3 106,70	150,00	320,00	991,50	2 115,20
12	K	573131102	Postrek asfaltový infiltrračný s posypom kamenivom v množstve 0,80 kg/m2	m2	470,000	0,000	470,000	0,81	0,51	380,70	470,00	0,00	380,70	0,00
13	K	573211108	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2	m2	450,000	0,000	450,000	0,57	0,38	256,50	450,00	0,00	256,50	0,00
14	K	577154311	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 60 mm	m2	450,000	450,000	0,000	9,13	9,13	4 108,50	450,00	0,00	4 108,50	0,00
15	K	979081111	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	1 605,200	0,000	1 605,200	2,76	2,76	4 430,35	523,20	1 082,00	1 444,03	2 986,32
16	K	979081121	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	14 446,800	0,000	14 446,800	0,17	0,17	2 455,96	4 708,80	9 738,00	800,50	1 655,46
17	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 \ ostatné	t	159,750	0,000	159,750	1,65	1,65	263,59	159,75	0,00	263,59	0,00
18	K	979089212	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03 \ ostatné	t	171,450	0,000	171,450	1,50	1,50	257,18	171,45	0,00	257,18	0,00
19	K	979089612	Poplatok za skladovanie - iné odpady - kamenivo	t	1 274,000	0,000	1 274,000	0,74	0,74	942,76	192,00	1 082,00	142,08	800,68
20	K	985121115	Demontáž prefabrikovaných dosiek/panelov z betónu železového, hm. do 5 t	ks	24,000	0,000	24,000	15,51	15,51	372,24	24,00	0,00	372,24	0,00
21	K	43015510M	Mostové provizórium dl. 31 m - montáž	súb.	2,000	2,000	0,000	8 786,25	8 786,25	17 572,50	2,00	0,00	17 572,50	0,00
22	K	43015511P	Mostové provizórium dl. 31 m - prenájom konštrukcie, vrátane dopravy	súb.	2,000	2,000	0,000	6 326,10	6 326,10	12 652,20	2,00	0,00	12 652,20	0,00
23	K	43015512D	Mostové provizórium dl. 31 m - demontáž	súb.	2,000	0,000	2,000	8 786,25	8 786,25	17 572,50	2,00	0,00	17 572,50	0,00
NP1	K	119001801	Ochranné zábradlie okolo výkopu, drevené výšky 1,10 m dvojitýové	m	32,000	32,000	0,000	0,83	0,83	26,56	32,00	0,00	26,56	0,00
NP2	K	131211101	Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	11,360	11,360	0,000	14,85	14,85	168,70	11,36	0,00	168,70	0,00
NP3	K	131211119	Priplatok za lepiťosť pri hĺbení jám ručným náradím v hornine tr. 3	m3	5,680	5,680	0,000	1,00	1,00	5,68	5,68	0,00	5,68	0,00
NP4	K	162301112	Vodorovné premiestnenie výkopu po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	11,360	11,360	0,000	3,25	3,25	36,92	11,36	0,00	36,92	0,00
NP5	K	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopu po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každý ďalších a začiatku 1000 m	m3	113,560	113,560	0,000	0,35	0,35	39,75	113,56	0,00	39,75	0,00
NP6	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládku do 100 m3	m3	11,360	11,360	0,000	0,63	0,63	7,16	11,36	0,00	7,16	0,00
NP7	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	1 157,640	19,320	1 138,320	0,80	0,80	926,12	19,32	1 138,32	15,46	910,66
NP8	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	11,360	11,360	0,000	2,93	2,93	33,28	11,36	0,00	33,28	0,00
NP9	K	583410004400	Štrkodrva frakcia 0-63 mm, kamenivo pre cesty	t	22,720	22,720	0,000	7,65	7,65	173,81	22,72	0,00	173,81	0,00
NP10	K	592240003022	Skruž výšky 250 mm pre kanalizačnú šachtu DN 1000, hr. steny 120 mm, rozmer 1000x250x120 mm	ks	4,000	4,000	0,000	23,28	23,28	93,12	4,00	0,00	93,12	0,00
NP11	K	592240002822	Kónus výšky 600 mm pre kanalizačnú šachtu DN 1000, hr. steny 120 mm, rozmer 1000/625x120 mm	ks	4,000	4,000	0,000	40,68	40,68	162,72	4,00	0,00	162,72	0,00
NP12	K	592240004500	Elastomerové tesnenie EMT DN 1000 pre spojenie šachtových dielov kanalizačnej šachty DN 1000	ks	8,000	8,000	0,000	4,75	4,75	38,00	8,00	0,00	38,00	0,00
NP13	K	894401111.S	Osadenie betonového diela pre šachty, rovná alebo prechodová skruž TBS	ks	8,000	8,000	0,000	25,20	25,20	201,60	8,00	0,00	201,60	0,00
NP14	K	899304117	Osadenie poklopu vrátane rámu akejkoľvek hmotnosti	ks	4,000	4,000	0,000	35,00	35,00	140,00	4,00	0,00	140,00	0,00
NP15	K	552410002422	Poklop s rámom D 400	ks	4,000	4,000	0,000	124,15	124,15	496,60	4,00	0,00	496,60	0,00
NP16	K	961043117	Búranie rôznych doplnkových konštrukcií z betónu prostého alebo preloženého kameňom, -2,20000t	m3	1,200	1,200	0,000	33,47	33,47	40,16	1,20	0,00	40,16	0,00
NP17	K	966005199	Odstánenie rôznych doplnkových kovových konštrukcií s odvozom a likvidáciou vybraných hmôt	t	0,400	0,400	0,000	14,29	14,29	5,72	0,40	0,00	5,72	0,00
NP18	K	979082218	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnávaním na vzdialenosť do 15 km	t	3,080	3,080	0,000	2,76	2,76	8,50	3,08	0,00	8,50	0,00
NP19	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 \ ostatné	t	3,080	3,080	0,000	1,65	1,65	5,08	3,08	0,00	5,08	0,00
NP21	K	122202205	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 nad 30 000 m3	m3	632,400	0,000	632,400	0,70	0,70	442,68	0,00	632,40	0,00	442,68
NP22	K	162501142	Vodorovné premiestnenie výkopu po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť	m3	632,400	0,000	632,400	2,13	2,13	1 347,01	0,00	632,40	0,00	1 347,01
NP23	K	162501143	Vodorovné premiestnenie výkopu po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3, príplatok k	m3	4 426,800	0,000	4 426,800	0,16	0,16	708,29	0,00	4 426,80	0,00	708,29
NP24	K	171201204	Uloženie sypaniny na skládky	m3	632,400	0,000	632,400	0,40	0,40	252,96	0,00	632,40	0,00	252,96
NP25	K	113307125.S	Odstánenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drevného, hr.400-500mm -0,72000t	m2	744,600	0,000	744,600	30,59	30,59	22 777,31	0,00	744,60	0,00	22 777,31
NP26	K	174101004	Zásyp sypaninou so zhutnením jám nad 10000 m3 - výmena podlažia - štrkodrva	m3	489,400	0,000	489,400	1,77	1,77	866,24	0,00	489,40	0,00	866,24
NP27	K	583x410004600.S	Štrkodrva frakcia 0-90 mm	t	978,800	0,000	978,800	16,45	16,45	16 101,26	0,00	978,80	0,00	16 101,26
NP28	K	181101107	Úprava pláne v hornine 1-4 so zhutnením	m2	744,600	0,000	744,600	0,30	0,30	223,38	0,00	744,60	0,00	223,38
											Spolu		76 940,58	54 047,06
											DPH		15 388,12	10 809,41
											Spolu s DPH		92 328,70	64 856,47