2025003997

Rámcová dohoda

uzavretá podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka
v spojení s § 2 ods. 5 písm. g) a § 83 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Cestné zvodidlá a zábradlia

uzatvorená medzi:

1. Objednávateľ: Mesto Košice
   Sídlo: Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice
   Štatutárny orgán: Ing. Jaroslav Polaček, DPA, primátor
   IČO: 00691135
   DIČ: 2021186904
   IČ pre DPH: SK2021186904
   Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
   Číslo účtu: SK03 5600 0000 0004 4248 6001

   Osoby oprávnené rokovať za objednávateľa
   vo veciach technických:

   telefón:
   e-mail:

(ďalej len „objednávateľ")

2. Zhotoviteľ: TRIS, spol. s r.o.
   Sídlo: Opatovská cesta 4, 040 01 Košice
   Zastúpený: Ing. Ondrej Záhumenský
   IČO: 36202771
   IČ pre DPH: SK2020053222
   DIČ: 2020053222
   Bankové spojenie a číslo účtu: VÚB, a.s., SK95 0200 0000 0027 2138 7654

   Osoby oprávnené rokovať za zhotoviteľa:
   a) vo veciach zmluvných:
      telefón, e-mail:
   b) vo veciach technických a realizačných:
      telefón, e-mail:

(ďalej len „zhotoviteľ")

(ďalej spoločne tiež „zmluvné strany")

Preambula

Táto rámcová dohoda sa uzatvára na základe výsledku postupu verejného obstarávania pre podlimitnú zákazku s názvom „**Cestné zvodidlá a zábradlia na rok 2026**“ podľa § 108 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o VO“).

I.
Predmet rámcovej dohody

1. Predmetom rámcovej dohody je záväzok zhotoviteľa počas platnosti rámcovej dohody a na jej základe vystavených objednávok vykonávať pre objednávateľa stavebné práce na bezpečnostných zariadeniach pozemných komunikácií a mostných objektov, opravy plechových (klampiarskych) prvkov súčastí pozemných komunikácií vrátane dodávok/ zhotovenia súvisiacich stavebných výrobkov a materiálov s ich dopravou na miesto použitia a súvisiacich služieb. Bližšia špecifikácia predmetu rámcovej dohody je uvedená v prílohách rámcovej dohody: Príloha č. 1.1 „Špecifikácia plnenia, technické požiadavky“ (ďalej len „Príloha č. 1.1“) a Príloha č. 1.2 „Cenník položiek“ (ďalej len „Príloha č. 1.2“), ktoré sú nedielnou súčasťou tejto rámcovej dohody (ďalej spolu aj „prílohy“).
2. Miestom vykonávania predmetu rámcovej dohody (plnenia) sú pozemné komunikácie (miestne cesty, cesty II. a III. triedy), ich súčasti a mostné objekty vo vlastníctve/správe objednávateľa.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať predmet rámcovej dohody (plnenie) za podmienok dohodnutých v tejto rámcovej dohode a jej prílohách.
4. Písomné objednávky počas platnosti rámcovej dohody bude objednávateľ vystavovať podľa svojich reálnych potrieb a finančných možností, pričom v objednávke/prílohe objednávky „Súpis prác a dodávok“ uvedie špecifikáciu plnenia, jeho rozsah, výšku ceny, lokalitu, dobu plnenia, a príp. ďalšie podmienky potrebné na vykonanie plnenia.
5. Objednávateľ doručí zhotoviteľovi písomnú objednávku prostredníctvom e-mailu v dostatočnom časovom predstihu podľa dohody zmluvných strán, minimálne však dva (2) pracovné dni pred požadovaným termínom začiatku plnenia, okrem havarijných prípadov. Pre plnenie v havarijných prípadoch platí postup podľa *čl. II.* ods. *7* rámcovej dohody.
6. Zhotoviteľ bude vykonávať plnenie na svoje náklady a na vlastnú zodpovednosť.
7. Objednávateľ vykonané plnenie prevezme a zaplatí za jeho vykonanie dohodnutú cenu podľa podmienok obsiahnutých v tejto rámcovej dohode.
8. Objednávateľ je oprávnený, nie však povinný doručiť počas platnosti rámcovej dohody zhotoviteľovi akúkoľvek objednávku.

II.
Trvanie rámcovej dohody a termíny plnenia

1. Rámcová dohoda sa uzatvára na dobu určitú a to do 31.12.2026 odo dňa nadobudnutia účinnosti rámcovej dohody. Zákazky zadávané na základe rámcovej dohody, ktorých trvanie presiahne trvanie rámcovej dohody, možno zadať na obdobie, ktoré je primerané, a to najmä s ohľadom na dĺžku trvania obdobných zákaziek zadávaných na základe tejto rámcovej dohody.

2. Na základe požiadavky objednávateľa, najmä v havarijných prípadoch, sa zhotoviteľ zaväzuje vykonávať plnenie aj mimo pravidelný pracovný čas vrátane dní pracovného voľna, pokoja a sviatkov.

3. Požadované termíny plnenia bude objednávateľ špecifikovať v jednotlivých objednávkach vystavených počas platnosti rámcovej dohody, vzhľadom na reálnu potrebu vykonania plnenia, jeho rozsah, ako aj potrebu zabezpečenia splnenia povinností, ktoré mu ako vlastníkovi/správcovi pozemných komunikácií a mostných objektov vyplývajú zo zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov. Tieto termíny sú pre zhotoviteľa záväzné. Ak zhotoviteľ pripraví vykonané plnenie na odovzdanie pred požadovaným termínom, objednávateľ ho prevezme aj v skoršom ponúknutom termíne.

4. Pokiaľ z postupu prác alebo z inej okolnosti bude zrejmé, že termín ukončenia prác uvedený v objednávke nebude dodržaný alebo môže byť ohrozený, objednávateľ je oprávnený vyzvať zhotoviteľa na prijatie takých opatrení, ktoré urýchlia postup prác tak, aby bolo zabránené vzniku omeškania alebo omeškanie bolo odstránené. Zhotoviteľ je na základe takejto výzvy povinný na vlastné náklady prijať zodpovedajúce opatrenia.

5. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť objednávateľovi vznik akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje vykonanie plnenia (alebo jeho časti) a má za následok predĺženie termínu plnenia. Predĺžením termínu vykonania plnenia alebo jeho časti zo strany zhotoviteľa nie je dotknuté právo objednávateľa na zmluvnú pokutu za omeškanie v zmysle *čl. VII. ods. 1.* rámcovej dohody okrem prípadov, keď k omeškaniu nedošlo z viny alebo z dôvodu na strane zhotoviteľa, resp. nastane z viny alebo z dôvodu na strane objednávateľa alebo z dôvodu okolností vylučujúcich zodpovednosť definovaných v *čl. VIII.* rámcovej dohody. Uplatnením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo objednávateľa na náhradu škody.

6. V prípade prerušenia vykonávania plnenia z viny alebo z dôvodu na strane objednávateľa, alebo v prípade prerušenia vykonávania plnenia z okolností „vis major" definovaných v *čl. VIII.* rámcovej dohody, sa termín na vykonanie plnenia predlžuje o dobu adekvátnu dobe prerušenia.

7. Pre plnenie v havarijných prípadoch sa zhotoviteľ zaväzuje začať vykonávať požadované plnenie bezodkladne, najneskôr však do dvanástich (12) hodín od výzvy objednávateľa doručenej e-mailom, resp. nahlásenej telefonicky, ak sa nedohodne s objednávateľom inak, a celé plnenie ukončiť v čo možno najkratšom čase. V takýchto prípadoch bude objednávka doručená zhotoviteľovi dodatočne.

III.
Cena

1. Cena je stanovená podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. Celková cena za predpokladaný rozsah plnenia a jednotkové ceny sú uvedené v Prílohe č. 1.2 rámcovej dohody.

Cena bez DPH:	103 910,70 €
DPH 23%:	23 899,46 €
Cena vrátane DPH:	127 810,16 €

V prípade, ak zhotoviteľ nie je platcom DPH, a v priebehu vykonávania plnenia sa stane platcom DPH, zaväzuje sa, že dohodnutú cenu neprekročí. Zhotoviteľ je povinný dovtedy nevyfakturovanú časť ceny znížiť o výšku DPH.

2. V jednotkových cenách sú zahrnuté všetky náklady spojené s úplným, vecným a odborným splnením záväzkov zhotoviteľa vyplývajúcich z tejto rámcovej dohody a jej príloh vrátane nákladov na všetky vedľajšie, pomocné a iné činnosti nevyhnutné na riadne a včasné vykonávanie plnenia ako sú: colné poplatky, náklady na dopravu stavebných výrobkov a materiálov na miesto ich použitia, náklady na použitie potrebných strojových, prevádzkových a technických zariadení a ich presuny na/z miesta použitia, na technické vybavenie, spotrebný materiál, na vykonanie potrebných polohových a výškových zameraní, skúšok a meraní, na zhodnotenie/odstránenie (naloženie, premiestnenie, zloženie) vybúraných hmôt, sute, prebytočnej zeminy a iných odpadov súvisiacich s vykonávaním plnenia alebo ako jeho dôsledok v súlade s platnou legislatívou vrátane poplatkov za ich uskladnenie, na očistenie dotknutých plôch a ich uvedenie do pôvodného stavu, na dočasné dopravné značenie potrebné na označovanie miest plnenia (obstaranie, osadenie, premiestňovanie, údržbu a odstránenie DDZ), náklady na zabezpečenie povinností zhotoviteľa podľa tejto rámcovej dohody a jej príloh.
3. Množstvá uvedené v Prílohe č. 1.2 rámcovej dohody sú predpokladané množstvá plnenia počas platnosti rámcovej dohody. Požadované množstvá plnenia budú špecifikované v jednotlivých objednávkach vystavených objednávateľom počas platnosti rámcovej dohody.
4. Cena objednávky bude určená na základe prílohy „Súpis prác a dodávok", ktorý bude obsahovať popis položiek, požadované množstvá a jednotkové ceny za tieto položky z Prílohy č. 1.2 rámcovej dohody, a to ako súčet súčinov jednotkovej ceny príslušnej položky a množstva.
5. Zhotoviteľom fakturovaná cena za plnenie vykonané na základe objednávky bude vypočítaná na základe skutočne vykonaného rozsahu plnenia, ktorý bude odsúhlasený objednávateľom v „Súpise vykonaných prác a dodávok". Fakturovaná cena bude vypočítaná ako súčet súčinov jednotkovej ceny príslušnej položky z Prílohy č. 1.2 rámcovej dohody a skutočne vykonaného množstva.
6. V prípade zníženia rozsahu/nevykonania plnenia v zmysle objednávky, zhotoviteľ nebude toto plnenie fakturovať a uplatňovať si za neho úhradu.
7. Na ocenenie položiek, pre ktoré neboli dohodnuté zmluvné jednotkové ceny, a ktoré úzko súvisia s plnením predmetu rámcovej dohody, sa jednotkové ceny určia podľa aktuálnych cenníkov stavebných prác CENEKON, ktoré budú maximálne, a zhotoviteľ z nich môže poskytnúť zľavu, resp. na základe vzájomne odsúhlasenej kalkulácie, ktorej návrh vypracuje zhotoviteľ, vychádzajúcej z ekonomicky oprávnených nákladov podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.
8. Daň z pridanej hodnoty sa bude fakturovať v zmysle platných právnych predpisov v čase fakturácie.

IV.
Fakturačné a platobné podmienky

1. Zhotoviteľovi prislúcha úhrada len za skutočne a riadne vykonané a odovzdané plnenie. Objednávateľ neposkytne na vykonávanie plnenia preddavok ani zálohu.
2. Fakturácia bude uskutočňovaná po odovzdaní a prevzatí plnenia/ucelenej časti plnenia. Podkladom pre vystavenie faktúry bude doklad o odovzdaní a prevzatí vykonaného plnenia „Súpis vykonaných prác a dodávok" podpísaný povereným zamestnancom objednávateľa a zhotoviteľa. Tento doklad je povinnou prílohou faktúry. Zhotoviteľ mesačne v elektronickej

podobe vo formáte .xls predloží objednávateľovi rozpis čerpania jednotlivých položiek podľa Prílohy č. 1.2 rámcovej dohody.

3. Faktúra (daňový doklad) vystavená zhotoviteľom a doručená objednávateľovi na adresu: Mesto Košice, číslo referátu KCB33, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice, bude obsahovať náležitosti podľa § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a zároveň aj tieto náležitosti: číslo rámcovej dohody a číslo objednávky, označenie (názov), predmet fakturácie (potvrdený „Súpis vykonaných prác a dodávok"), deň odoslania a deň splatnosti faktúry, označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť, kód klasifikácie CPA v zmysle § 69 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, fakturovanú sumu a rozpis už fakturovaných čiastok, odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby.

4. Zhotoviteľ je povinný doručiť faktúru, ktorej súčasťou musí byť potvrdený „Súpis vykonaných prác a dodávok", do sídla objednávateľa najneskôr do desiateho (10.) dňa bezprostredne nasledujúceho kalendárneho mesiaca, v ktorom boli práce, za ktoré sa fakturuje vykonané.

5. Lehota splatnosti faktúry je tridsať (30) dní odo dňa jej doručenia do sídla objednávateľa bez vád. Zmluvné strany vzájomne konštatujú, že dohoda o lehote splatnosti faktúry podľa tohto bodu rámcovej dohody, nie je v hrubom nepomere k právam a povinnostiam zhotoviteľa zo záväzkového vzťahu založeného rámcovou dohodou. Za dátum úhrady sa považuje dátum odpísania finančných prostriedkov z účtu objednávateľa uvedeného v tejto rámcovej dohode v prospech účtu zhotoviteľa uvedeného v texte dohody.

6. Objednávateľ je oprávnený namietať vecnú a formálnu správnosť a úplnosť faktúry či jej povinnej prílohy najneskôr do pätnástich (15) dní odo dňa doručenia predmetnej faktúry, vrátením faktúry s uvedením konkrétnych formálnych či vecných výhrad objednávateľa voči predmetnej faktúre. V takomto prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti faktúry a nová lehota splatnosti faktúry začne plynúť doručením opravenej faktúry, ktorá nebude mať vecné ani formálne vady, objednávateľovi.

V.
Záručná doba, zodpovednosť za vady

1. Zhotoviteľ bude zodpovedať za to, že predmet rámcovej dohody (plnenie) bude vykonávať s odbornou starostlivosťou, podľa podmienok tejto rámcovej dohody a jej príloh, a že bude spĺňať všetky požiadavky príslušných právnych predpisov, technických noriem a technických predpisov (viažucich sa k predmetu plnenia) platných v čase vykonávania plnenia.

2. Pokiaľ vznikne objednávateľovi majetková škoda spôsobená nedbalosťou, porušením resp. neplnením povinností zhotoviteľa podľa *ods. 1. tohto čl.* rámcovej dohody, zhotoviteľ je povinný ju nahradiť.

3. Objednávateľ je oprávnený zasiahnuť pri neplnení ktoréhokoľvek záväzku zo strany zhotoviteľa, a to na náklady zhotoviteľa. Rozumie sa tým predovšetkým, že objednávateľ môže dať príkaz na prerušenie plnenia, a to najmä v prípade, že plnenie aj po upozornení objednávateľa je zhotoviteľom vykonávané nekvalitne, v rozpore s podmienkami určenými rámcovou dohodu a objednávkou a zhotoviteľ nevykoná nápravu ani v dodatočne určenej lehote, alebo spôsobom, ktorý ohrozuje alebo môže ohrozovať život, zdravie alebo bezpečnosť premávky na dotknutej pozemnej komunikácii alebo spôsobom, ktorým vzniká alebo hrozí vznik škody na majetku.

4. Záručná doba na plnenie vykonané na základe objednávky je tridsaťšesť (36) mesiacov a začína plynúť odo dňa odovzdania a prevzatia plnenia objednávateľom bez vád, resp. dňom

podpísania protokolu/zápisu o odstránení vád a nedorobkov plnenia, na odstránení ktorých sa zmluvné strany dohodli pri odovzdaní a prevzatí plnenia, objednávateľom.

5. Objednávateľ má právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť vady a nedorobky plnenia zistené pri odovzdaní a prevzatí plnenia a počas plynutia záručnej doby, a to v termíne dohodnutom medzi objednávateľom a zhotoviteľom písomnou formou.
6. Zhotoviteľ nebude zodpovedať za vady, ktoré budú spôsobené v dôsledku použitia nevhodných podkladov, pokynov a vecí od objednávateľa, na nevhodnosť ktorých bol objednávateľ zhotoviteľom náležite upozornený, a objednávateľ napriek tomu na ich použití trval, na vady a škody plnenia spôsobené tretími osobami, živelnými pohromami a haváriami.
7. Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch stanovených v platných technických normách, všeobecne záväzných predpisoch a v tejto rámcovej dohode a jej prílohách.
8. Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca (plnenie).
9. Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky plnenia v dohodnutom termíne, má objednávateľ právo zabezpečiť ich odstránenie prostredníctvom tretej osoby na vlastné náklady, pričom zhotoviteľ je povinný takto vynaložené náklady objednávateľovi uhradiť na základe faktúry. Výška ceny takto vykonaných prác bude stanovená ako cena obvyklá, bez ohľadu na výšku jednotkových cien rovnakých alebo podobných prác uvedených v Prílohe č. 1.2 tejto rámcovej dohody. Splatnosť tejto faktúry je desať (10) dní odo dňa jej doručenia zhotoviteľovi. Práva objednávateľa vyplývajúce zo záruky nie sú týmto ustanovením dotknuté.

VI.
Podmienky vykonávania plnenia
(na základe objednávateľom vystavených objednávok)

1. Subdodávatelia:
   a) V prípade vykonávania plnenia prostredníctvom ďalších osôb zodpovedá zhotoviteľ objednávateľovi za splnenie záväzku riadne vykonať plnenie akoby plnenie vykonával sám.
   b) Zhotoviteľ v Prílohe č. 1.3 rámcovej dohody je povinný uviesť v zmysle ust. § 11 zákona o VO známych subdodávateľov, ktorí sa podieľajú na plnení zmluvy, ktorí sú partnermi verejného sektora pre predmetnú zmluvu podľa § 2 ods. 1 písm. a) bod 7 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o RPVS), v rozsahu obchodné meno a adresa sídla subdodávateľa, IČO, meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia osoby oprávnenej konať za subdodávateľa a podiel subdodávok.
   c) Zhotoviteľ je povinný bezodkladne oznámiť objednávateľovi akúkoľvek zmenu o subdodávateľoch, ktorí sa podieľajú na plnení rámcovej dohody, pričom zmluvné strany sa výslovne dohodli, že na zmenu údajov nie je potrebné uzatvoriť dodatok k tejto rámcovej dohode.
   d) Zhotoviteľ je počas platnosti rámcovej dohody oprávnený zmeniť subdodávateľa uvedeného v Prílohe č. 1.3 rámcovej dohody výlučne na základe predchádzajúceho písomného oznámenia objednávateľovi. Objednávateľ má právo písomne vyjadriť svoj nesúhlas ohľadom zmeny subdodávateľa a požiadať zhotoviteľa o určenie iného subdodávateľa, ak má na to závažné dôvody (napr. ak nový subdodávateľ nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o RPVS“), v prípade, ak

mu takáto povinnosť vyplýva zo zákona o RPVS, nekvalitné plnenie realizované konkrétnym subdodávateľom na predchádzajúcich zákazkách, atď).

e) Ak zhotoviteľ preukazoval splnenie podmienok účasti subdodávateľom, ktorého mení, musí on alebo nový subdodávateľ spĺňať podmienky účasti rovnakým spôsobom, ako pôvodný subdodávateľ.

f) Porušenie povinností zhotoviteľa uvedených v ods. 1 tohto článku rámcovej zmluvy sa považuje za podstatné porušenie tejto rámcovej dohody.

2. Ak má byť podľa platných právnych predpisov (najmä podľa zákona RPVS) zhotoviteľ a/alebo subdodávateľ, ktorý sa podieľa na plnení rámcovej dohody, partnerom verejného sektora, zhotoviteľ sa zaväzuje a zodpovedá za to, že v čase podpísania rámcovej dohody až do času podpísania rámcovej dohody objednávateľom a zároveň aj počas celej doby platnosti a účinnosti tejto rámcovej dohody, sú on a subdodávatelia platne zapísaní v registri partnerov verejného sektora. Zároveň zapísaný konečný užívateľ výhod partnera verejného sektora nesmie byť osobou podľa § 11 ods. 1 písm. c) zákona o VO. Za dodržiavanie tohto odseku rámcovej dohody subdodávateľom zodpovedná v plnom rozsahu zhotoviteľ.

3. V prípade, ak podľa platných právnych predpisov (najmä podľa zákona o RPVS) zhotoviteľ a/alebo subdodávateľ, ktorý sa podieľa na plnení zmluvy nemal v čase uzavretia zmluvy alebo nebude mať v priebehu platnosti a účinnosti zmluvy platne zapísané údaje v registri partnerov verejného sektora, a takúto povinnosť má, objednávateľ je oprávnený od tejto rámcovej dohody odstúpiť. Objednávateľ má tiež právo odstúpiť od tejto rámcovej dohody ak konečný užívateľ výhod partnera verejného sektora je osobou podľa § 11 ods. 1 písm. c) zákona o VO.

4. Zhotoviteľ vyhlasuje, že činnosti, ku ktorým sa podľa tejto rámcovej dohody zaviazal, spadajú do jeho predmetu podnikania, pre túto činnosť je plne kvalifikovaný, bude ju vykonávať pod vlastným menom, na vlastnú zodpovednosť, disponuje zamestnancami v potrebnom počte a kvalifikačnej skladbe, a to nielen pri výkone prác a dodávok, ale aj pri používaní pracovného zariadenia, strojov, mechanizmov, prevádzkových a technických zariadení a pod. Zhotoviteľ zaistí všetky výrobky a materiály, strojové, prevádzkové a technické zariadenia, ktoré sú nevyhnutné na vykonávanie plnenia podľa tejto rámcovej dohody.

5. Zhotoviteľ do dvoch (2) pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto rámcovej dohody písomne oznámi objednávateľovi nasledujúce údaje:

   - mená a kontaktné údaje, e-mailové adresy, telefónne čísla osoby/osôb priamo zodpovednej/zodpovedných za riadenie vykonávania plnenia,
   - e-mailové adresy, na ktoré bude objednávateľ zasielať objednávky vystavené počas platnosti rámcovej dohody v elektronickej podobe,
   - mená a kontaktné údaje osôb, e-mailové adresy, telefónne čísla na nahlasovanie/ zasielanie výziev na plnenie v zmysle ust. *čl. II. ods. 7.* rámcovej dohody.

   Zmeny v oznámených údajoch je zhotoviteľ povinný oznámiť objednávateľovi bezodkladne.

6. Objednávateľ do dvoch (2) pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto rámcovej dohody písomne oznámi zhotoviteľovi mená zamestnancov objednávateľa vrátane ich kontaktných údajov, poverených zadávaním, kontrolou a preberaním plnenia.

7. Zhotoviteľ pri vykonávaní plnenia bude postupovať v súlade s platnými technickými normami a technickými predpismi (viažucimi sa k predmetu plnenia), všeobecne záväznými právnymi predpismi a nariadeniami, pokynmi a požiadavkami objednávateľa a touto rámcovou dohodou. Pokiaľ vznikne objednávateľovi majetková škoda spôsobená nedbalosťou, porušením resp. neplnením uvedených povinností zhotoviteľa, zhotoviteľ je povinný ju nahradiť.

8. Zhotoviteľ použije na vykonávanie plnenia technologické postupy, ktoré zaistia kvalitné plnenie v zmysle príslušných technických noriem a predpisov a technických podmienok výrobcu použitého stavebného výrobku. Použité stavebné výrobky a materiály budú zodpovedať požiadavkám podľa platných technických noriem a predpisov, musia byť v zmysle zákona NR SR č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vhodné na použitie na zamýšľaný účel, a musia zodpovedať parametrom požadovaným v Prílohe č. 2 rámcovej dohody. Pre stavebný výrobok uvedený v technickej špecifikácii/popise položky je možné použiť ekvivalent, za podmienky, že tento ekvivalent bude mať minimálne rovnaké alebo vyššie parametre v porovnaní s požadovaným výrobkom, nebude vyžadovať iné vedľajšie náklady a ani zvýšenie priamych alebo nepriamych nákladov vyplývajúcich z jeho užívania. Zhotoviteľ nepoužije stavebné výrobky a materiály, o ktorých je v čase ich použitia známe, že sú škodlivé.

9. Zhotoviteľ preukáže úroveň kvality použitých stavebných výrobkov v zmysle zákona NR SR č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona NR SR č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Ak sa stavebné výrobky použijú viackrát, zhotoviteľ nie je povinný preukazovať úroveň kvality tých istých použitých výrobkov opakovane.

10. Objednávateľ je oprávnený v ktoromkoľvek štádiu plnenia kontrolovať vykonávanie plnenia, a zhotoviteľ je povinný takúto kontrolu objednávateľovi umožniť a strpieť. Ak objednávateľ zistí, že zhotoviteľ vykonáva plnenie v rozpore s povinnosťami podľa tejto rámcovej dohody, je oprávnený dožadovať sa toho, aby zhotoviteľ odstránil alebo napravil takéto porušenie povinností na svoje náklady, a to v primeranej lehote určenej objednávateľom. Pokiaľ vznikne objednávateľovi majetková škoda spôsobená nedbalosťou, porušením resp. neplnením povinností zhotoviteľa v zmysle tejto rámcovej dohody a jej príloh, zhotoviteľ je povinný ju nahradiť v celom rozsahu.

11. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať plnenie tak, aby bol zaistený bezpečný prístup a vjazd k jestvujúcim nehnuteľnostiam, aby svojou činnosťou nespôsobil škodu na cudzích nehnuteľnostiach, majetku, aby nedošlo k neprimeranému obmedzeniu alebo ohrozeniu práv a právom chránených záujmov vlastníkov susedných nehnuteľností hlavne nadmerným hlukom, prachom a zbytočnou prevádzkou stavebných strojov a mechanizmov, neohrozoval zdravie alebo život ľudí, životné prostredie a bezpečnosť účastníkov cestnej premávky.

12. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov a pracovníkov svojich subdodávateľov, za dodržiavanie bezpečnostných predpisov platných pre stavebnú činnosť, pre prácu so strojmi a na nich, za zabezpečenie a udržiavanie miest plnenia v zmysle platných právnych predpisov vzťahujúcich sa na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, za bezpečnosť používaných technických a strojových zariadení, ochranu životného prostredia a za zaistenie bezpečnosti účastníkov cestnej premávky v súvislosti s vykonávaním plnenia. Zhotoviteľ bude dodržiavať bezpečnostné a zdravotné zásady a požiadavky týkajúce sa bezpečnosti počas vykonávania plnenia v zmysle platných všeobecne záväzných právnych predpisov, nariadení, technických noriem a predpisov.

13. Pri vykonávaní plnenia môže zhotoviteľ používať len technické a strojové zariadenia, ktoré svojou konštrukciou, zhotovením a technickým stavom zodpovedajú predpisom na zaistenie bezpečnosti práce a len na účely, na ktoré sú technicky spôsobilé v súlade s podmienkami určenými výrobcom a technickými normami. Všetky používané mechanizmy, strojové a technické zariadenia musia byť vo vyhovujúcom technickom stave, musí byť zabezpečená ochrana pôdy, vôd a biotopu pred znečistením ropnými látkami ako pri činnostiach tak pri parkovaní, a budú sa pohybovať iba po existujúcich príjazdových komunikáciách. Zhotoviteľ sa zaväzuje použiť aj všetky opatrenia, aby predišiel poškodeniu existujúcich

príjazdových komunikácií (dopravných ciest). Toto opatrenie v sebe zahŕňa požiadavku na použitie vhodných strojových a technických zariadení a trás.

14. Dočasné dopravné značenie potrebné na označovanie pracovných miest obstará a osadí zhotoviteľ v súlade s podmienkami uvedenými v Prílohe č. 1.1 rámcovej dohody.

15. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok v mieste vykonávania plnenia, okamžite odstráni vybúrané hmoty, sute, prebytočnú zeminu ako aj iné odpady vznikajúce v súvislosti s vykonávaním plnenia alebo ako jeho dôsledok, akékoľvek znečistenie dotknutej pozemnej komunikácie, mostného objektu a verejných plôch spôsobené vykonávaním plnenia alebo ako jeho dôsledok, a po ukončení plnenia uvedie všetky dotknuté plochy do pôvodného stavu. Na verejnom priestranstve je zakázané skladovanie materiálu/odpadu a ani v okolí miesta plnenia nebudú vytvárané žiadne skládky odpadov.

16. Zhotoviteľ bude nakladať s odpadmi v súlade s platnou legislatívou. Zakazuje sa uložiť alebo ponechať odpad na inom mieste ako na to určenom, zneškodniť alebo zhodnotiť odpad inak ako v súlade s platnou legislatívou (zákonom o odpadoch). Zhotoviteľ ako držiteľ odpadu je povinný odovzdať odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch, ak nezabezpečuje ich zhodnotenie alebo zneškodnenie sám a dodržiavať ustanovenia zákona o odpadoch, stavebný odpad využiteľný ako zdroj druhotných surovín odovzdať výkupcom alebo spracovateľom týchto odpadov, iný recyklovateľný stavebný odpad neznečistený škodlivinami odovzdať na recykláciu, nerecyklovateľný a nevyužiteľný stavebný odpad ukladať na riadenú skládku odpadov, nebezpečné odpady odovzdať oprávnenej organizácii, ktorá zabezpečí ich zhodnotenie resp. zneškodnenie v zmysle platnej legislatívy v odpadovom hospodárstve. Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek v priebehu vykonávania plnenia vyžadovať, aby mu zhotoviteľ predložil doklad o spôsobe nakladania s odpadmi.

17. Zhotoviteľ zabezpečí komplexnú ochranu okolitej prírody a krajiny pred poškodením, a v prípade použitia stavebných mechanizmov, nástrojov a pomôcok musí dbať na minimalizáciu poškodenia predmetnej lokality aj po ukončení plnenia. Zhotoviteľ bude rešpektovať okolité dreviny a krovité porasty tak, aby nedošlo k bezprostrednému alebo následnému zníženiu ekologických a estetických funkcií ich podzemných a nadzemných častí, resp. k ich odumretiu.

18. Zhotoviteľ je povinný chrániť vykonávané plnenie a zabezpečiť hotové časti tak, aby nedošlo k ich zničeniu, poškodeniu alebo znehodnoteniu do doby ich odovzdania a prevzatia objednávateľom.

19. Zhotoviteľ je povinný najneskôr ku dňu odovzdania a prevzatia plnenia miesto plnenia úplne vypratať, odstrániť zvyšný materiál, odpady a pod. a uviesť všetky dotknuté plochy do pôvodného stavu.

20. Povinnosť zhotoviteľa vykonať plnenie bude splnená jeho riadnym odovzdaním a prevzatím objednávateľom na základe „Súpisu vykonaných prác a dodávok", ktorý bude podpísaný povereným zamestnancom objednávateľa a zhotoviteľa.

21. Objednávateľ nie je povinný prevziať vykonané plnenie, ktoré má vady alebo nedorobky, ak bolo vykonané v rozpore s platnými technickými normami, všeobecne záväznými právnymi predpismi a nariadeniami, dohodami zmluvných strán alebo touto rámcovou dohodou a jej prílohami.

22. Vlastnícke právo k vykonanému plneniu (výrobkom a materiálom dodaným zhotoviteľom), ak dovtedy nenáležalo objednávateľovi, prechádza zo zhotoviteľa na objednávateľa, odovzdaním a prevzatím plnenia objednávateľom podľa tejto rámcovej dohody.

23. Nebezpečenstvo škody k vykonávanému plneniu znáša zhotoviteľ až do okamihu jeho odovzdania a prevzatia objednávateľom. Na objednávateľa prechádza až jeho prevzatím.

24. V prípade, ak na plnenie v zmysle vystavenej objednávky bude nevyhnutné vykonať plnenie väčšieho rozsahu resp. nešpecifikované v objednávke (ďalej len „naviac plnenie"), zhotoviteľ bezodkladne oznámi túto skutočnosť objednávateľovi. Zhotoviteľ bude pokračovať v plnení po odsúhlasení naviac plnenia objednávateľom, pričom objednávka na naviac plnenie mu bude doručená dodatočne. Ak táto skutočnosť bude mať vplyv aj na zmenu termínu ukončenia plnenia v zmysle vystavenej objednávky, nový termín ukončenia plnenia sa dohodne po vzájomnej dohode zmluvných strán písomným záznamom. Cena za naviac plnenie, ktoré zhotoviteľ vykoná bez súhlasu objednávateľa, nebude zhotoviteľovi uhradená.

25. Zhotoviteľ je povinný uhradiť všetky škody spôsobené na cudzích nehnuteľnostiach, zariadeniach, majetku, zdraví alebo živote osôb spôsobené pri vykonávaní plnenia alebo ako jeho dôsledok. Uvedené sa netýka prípadov, keď ku škode došlo na základe nevhodne vydaného príkazu zo strany objednávateľa, pričom na jeho nevhodnosť bol objednávateľ zo strany zhotoviteľa upozornený, ale tento i napriek tomu na jeho vykonaní trval.

26. Zhotoviteľ je povinný mať uzavreté poistenie na celé obdobie trvania rámcovej dohody alebo do posledného termínu na ukončenie plnenia na základe objednávky vystavenej počas platnosti rámcovej dohody, ktorej trvanie presiahne trvanie rámcovej dohody alebo do posledného termínu na odstránenie vád (podľa toho, ktorý z nich je neskorší) proti poškodeniu alebo zničeniu predmetu rámcovej dohody (plnenia), poškodeniu alebo zničeniu majetku iných osôb spôsobenými činmi alebo nedbalosťou zhotoviteľa a poistenie proti usmrteniu alebo zraneniu spôsobenými činmi zhotoviteľa alebo jeho nedbalosťou. Náklady na poistenie sú zahrnuté v cene rámcovej dohody. Kópiu potvrdenia o uzavretí poistnej zmluvy je zhotoviteľ povinný predložiť objednávateľovi do siedmich (7) dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto rámcovej dohody. Zhotoviteľ je povinný sa na svoju zodpovednosť uistiť, že jeho subdodávatelia majú pre nimi vykonávanú činnosť uzavretú poistnú zmluvu, ktorá kryje všetky riziká vyššie uvedené. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne (najneskôr do dvadsiatich štyroch (24) hodín) informovať objednávateľa o poistných udalostiach, ktoré súvisia s vykonávaním plnenia. Objednávateľ je oprávnený počas platnosti rámcovej dohody alebo trvania objednávky vystavenej počas platnosti rámcovej dohody, ktorej trvanie presiahne trvanie rámcovej dohody alebo do posledného termínu na odstránenie vád (podľa toho, ktorý z nich je neskorší) požadovať od zhotoviteľa potvrdenie poisťovne o trvaní a rozsahu poistenia.

27. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že nebude v súvislosti s predmetom rámcovej dohody/s vykonávaním plnenia zamestnávať zamestnancov v rozpore s právnymi predpismi Slovenskej republiky upravujúcimi nelegálnu prácu a nelegálne zamestnávanie.

VII.
Zmluvné pokuty a náhrada škody

1. Ak bude zhotoviteľ z vlastnej viny v omeškaní s vykonaním plnenia v termíne stanovenom v objednávke resp. nevykoná plnenie v zmysle ust. *čl. II. ods. 7* rámcovej dohody, môže si objednávateľ uplatniť u zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 50,- EUR bez DPH za každý, aj začatý deň omeškania, a táto zmluvná pokuta bude odpočítaná z fakturovanej čiastky.

2. Sankcie podľa ods. *1. tohto čl.* rámcovej dohody sa neuplatnia v prípade, ak omeškanie plnenia zhotoviteľa nastane z viny alebo z dôvodu na strane objednávateľa alebo z dôvodu okolností vylučujúcich zodpovednosť v zmysle *čl. VIII.* tejto rámcovej dohody.

3. Ak zhotoviteľ nedodrží dohodnutý termín odstránenia vád reklamovaných objednávateľom počas plynutia záručnej doby, môže si objednávateľ uplatniť u zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 50,- EUR bez DPH za každú vadu a za každý aj začatý deň

omeškania, a to až do dňa úplného odstránenia týchto vád, a objednávateľ má právo zabezpečiť ich odstránenie treťou osobou v zmysle čl. *V. ods. 9.* rámcovej dohody.

4. Ak zhotoviteľ z vlastnej viny poruší povinnosti dohodnuté v tejto rámcovej dohode, môže si objednávateľ uplatniť u zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 50,- EUR bez DPH za každý prípad a každý aj začatý deň pokiaľ porušenie povinnosti trvá, a táto zmluvná pokuta bude odpočítaná z fakturovanej čiastky.
5. Ak bude objednávateľ v omeškaní s platením dohodnutej ceny (za objednávku), môže si zhotoviteľ uplatniť úroky z omeškania vo výške 0,02 % z dlžnej sumy (bez DPH) za každý aj začatý deň omeškania.
6. Uplatnením zmluvnej pokuty právo na náhradu škody nezaniká. Rovnako nezanikajú ani nároky vyplývajúce z vád predmetu rámcovej dohody uplatnených objednávateľom voči zhotoviteľovi.
7. Ak objednávateľ odstúpi od rámcovej dohody z dôvodov na strane zhotoviteľa, je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 5 % z ceny rámcovej dohody (bez DPH), pričom povinnosť ju zaplatiť odstúpením od rámcovej dohody nezaniká. Týmto nie sú dotknuté nároky objednávateľa na náhradu škody v celom rozsahu.
8. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvné pokuty dojednané v tejto rámcovej dohode, ktoré nebudú odpočítane z fakturovanej čiastky, sa stávajú splatnými do pätnástich (15) dní po tom, čo bude povinnej zmluvnej strane doručená výzva na úhradu zmluvnej pokuty oprávnenou zmluvnou stranou. Povinná zmluvná strana sa zaväzuje zaplatiť zmluvnú pokutu vyúčtovanú v súlade s týmto článkom rámcovej dohody oprávnenej zmluvnej strane na jej bankový účet, ktorý bude uvedený vo výzve na úhradu.
9. Objednávateľ je oprávnený započítať jednostranným úkonom svoje nároky z titulu zmluvných pokút voči všetkým pohľadávkam zhotoviteľa voči objednávateľovi.
10. Zaplatenie zmluvných pokút podľa tohto článku rámcovej dohody, nezbavuje zhotoviteľa povinnosti predmetnú činnosť vykonávať s cieľom minimalizovania príčin a zvyšovania prevencie na zamedzenie ich opakovania.
11. Objednávateľ je oprávnený popri zmluvnej pokute požadovať od zhotoviteľa náhradu škody v celom jej rozsahu, a teda aj v rozsahu presahujúcom zmluvnú pokutu.

VIII.
Okolnosti vylučujúce zodpovednosť

1. Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť sa považuje taká prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle povinnej zmluvnej strany, a ktorá jej bráni v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by povinná zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a že by v čase vzniku svojej povinnosti z rámcovej dohody túto prekážku predvídala.
2. Zodpovednosť nevylučuje prekážka, ktorá vznikla až v čase, keď povinná zmluvná strana už bola v omeškaní s plnením svojej povinnosti alebo vznikla z jej hospodárskych pomerov.
3. Ani jedna zo zmluvných strán nenesie zodpovednosť za nesplnenie svojich povinností vyplývajúcich z rámcovej dohody, ak preukáže, že nesplnenie povinnosti nastalo následkom mimoriadnych, nepredvídateľných a neodvrátiteľných udalostí, prekážky ani ich následky nebolo možné v čase uzatvárania rámcovej dohody predvídať, prekážkam ani ich následkom sa nedalo zabrániť, vyhnúť ani ich prekonať – okolnosti „vis major“. Za mimoriadne, nepredvídateľné a neodvrátiteľné udalosti sa považujú najmä (i) atmosférické vplyvy alebo prírodné udalosti, ako je najmä požiar, výbuch, úder blesku, náraz alebo zrútenie

pilotovaného lietajúceho telesa, jeho časti alebo jeho nákladu, víchrica, zosúvanie pôdy, zosúvanie skál alebo zeminy, pád stromov, stožiarov a iných predmetov, zemetrasenie, pád snehu, náraz vozidla, nadzvuková vlna, záplava, povodeň, náhodné a náhle poškodenie alebo zničenie veci kvapalinou unikajúcou z vodovodného zariadenia a/alebo (ii) skutočnosti spôsobené alebo vyvolané tretími subjektmi, najmä vandalské činy, protiprávne poškodenie, ako aj (iii) všetky ďalšie okolnosti vyššej moci (ďalej len „mimoriadne udalosti"), ktoré nevznikli zavinením objednávateľa ani zhotoviteľa.

4. Zmluvná strana, ktorá porušuje svoju povinnosť alebo ktorá s prihliadnutím na všetky okolnosti má vedieť, že poruší svoju povinnosť z rámcovej dohody, je povinná oznámiť druhej zmluvnej strane povahu prekážky, ktorá jej bráni alebo bude brániť v plnení povinnosti a poučiť o jej dôsledkoch. Oznámenie sa musí urobiť bez zbytočného odkladu po tom, čo sa povinná zmluvná strana o prekážke dozvedela alebo pri náležitej starostlivosti mohla dozvedieť. Nesplnenie oznamovacej povinnosti zaväzuje povinnú zmluvnú stranu nahradiť škodu, ktorej sa mohlo včasným oznámením predísť. Účinky okolností vylučujúcich zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu, dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. Okolnosti vylučujúce zodpovednosť oslobodzujú povinnú zmluvnú stranu od povinnosti platiť zmluvnú pokutu v dôsledku porušenia povinnosti, na ktorú sa tieto okolnosti viažu.

5. Počas doby trvania okolností vylučujúcich zodpovednosť oprávnená zmluvná strana nemá právo na odstúpenie od zmluvy.

IX.
Ukončenie rámcovej dohody

1. Rámcová dohoda zanikne uplynutím doby jej trvania určenej v *čl. II. ods. 1* rámcovej dohody alebo vyčerpaním finančného limitu vo výške ceny podľa čl. *III. ods. 1* rámcovej dohody, podľa toho ktorá z uvedených skutočností nastane skôr, dohodou zmluvných strán alebo odstúpením od rámcovej dohody.

2. V prípade zániku rámcovej dohody dohodou zmluvných strán, táto zanikne dňom uvedeným v dohode. V tejto dohode sa upravia aj vzájomné nároky zmluvných strán vzniknuté z plnenia povinností vyplývajúcich z rámcovej dohody alebo z ich porušenia druhou zmluvnou stranou. Dohoda o zrušení rámcovej dohody musí byť písomná, inak je neplatná.

3. Od tejto rámcovej dohody môže odstúpiť každá zmluvná strana, avšak iba výhradne z niektorého z týchto dôvodov:

   3.1. Zhotoviteľ môže odstúpiť od tejto rámcovej dohody, ak objednávateľ oznámi, že nemôže plniť svoje záväzky podľa tejto rámcovej dohody.

   3.2. Objednávateľ má právo okamžite odstúpiť od rámcovej dohody v prípade:

   3.2.1. podstatného porušenia rámcovej dohody zhotoviteľom, pričom na účely tejto rámcovej dohody sa za podstatné porušenie rámcovej dohody zhotoviteľom považuje najmä:

   a) ak zhotoviteľ aj napriek upozorneniu objednávateľa bude nečinný a opakovane z vlastnej viny nebude vykonávať plnenie v termínoch špecifikovaných v jednotlivých objednávkach príp. pri postupe podľa ust. *čl. II. ods. 7.* rámcovej dohody nevykoná plnenie v zmysle znenia tohto ustanovenia,
   b) zhotoviteľ aj napriek upozorneniu objednávateľa bude opakovane vykonávať predmet rámcovej dohody (plnenie) vadne alebo v rozpore s touto rámcovou dohodou resp. vystavenou objednávkou, a takéto porušenie nenapraví ani v dodatočnej primeranej lehote na nápravu poskytnutej objednávateľom,

c) ak zhotoviteľ postúpi svoje práva z rámcovej dohody alebo uzatvorí zmluvu o subdodávke v rozpore s podmienkami tejto rámcovej dohody.

3.2.2. ak zhotoviteľ vstúpi do likvidácie, na jeho majetok bol vyhlásený konkurz, resp. existuje dôvodná obava, že plnenie záväzkov zhotoviteľa podľa tejto rámcovej dohody je vážne ohrozené, resp. zhotoviteľ oznámi, že nemôže plniť svoje záväzky v zmysle rámcovej dohody alebo sa táto skutočnosť stane zrejmou.

3.2.3. podľa čl. *VI. ods. 3* tejto rámcovej dohody.

4. Odstúpenie musí mať písomnú formu. Odstúpením od rámcovej dohody sa rámcová dohoda zrušuje dňom doručenia odstúpenia druhej zmluvnej strane. Odstúpením od rámcovej dohody nie je dotknuté právo na náhradu škody v plnej výške.

5. Ukončenie rámcovej dohody sa nevzťahuje na tie ustanovenia, z povahy ktorých vyplýva, že majú trvať aj po skončení rámcovej dohody, najmä vyplývajúcich z objednávok vystavených objednávateľom v dobe platnosti rámcovej dohody.

6. V prípade ukončenia rámcovej dohody dohodou zmluvných strán alebo odstúpením od rámcovej dohody podľa tohto článku rámcovej dohody, dochádza automaticky aj k ukončeniu vykonávania plnenia zhotoviteľa v zmysle vystavených objednávok, pokiaľ sa strany rámcovej dohody písomne nedohodnú inak.

X.
Ostatné ustanovenia

1. Zmluvné strany sa dohodli, že písomná komunikácia podľa tejto rámcovej dohody alebo v súvislosti s touto rámcovou dohodou sa bude doručovať poštou ako doporučená zásielka (s doručenkou preukazujúcou doručenie), kuriérom alebo osobne na adresu príslušnej zmluvnej strany uvedenú v tejto rámcovej dohode. Za deň doručenia sa považuje deň prevzatia písomnosti. V prípade, ak adresát odmietne písomnosť prevziať, za deň doručenia sa považuje deň odmietnutia prevzatia písomnosti. V prípade, ak si adresát neprevezme písomnosť v úložnej lehote na pošte, za deň doručenia sa považuje posledný deň úložnej lehoty na pošte. V prípade, ak sa písomnosť vráti odosielateľovi s označením pošty „adresát neznámy" alebo „adresát sa odsťahoval" alebo s inou poznámkou podobného významu, za deň doručenia sa považuje deň vrátenia zásielky odosielateľovi. Každá zo zmluvných strán je povinná písomne oznámiť druhej zmluvnej strane akúkoľvek zmenu ohľadne doručovania a to bezodkladne po tom, čo dôjde k takejto zmene.

2. Zhotoviteľ je povinný písomne oznamovať objednávateľovi každú zmenu jeho identifikačných a korešpondenčných údajov uvedených v tejto rámcovej dohode, a to v lehote najneskôr päť (5) pracovných dní odo dňa, kedy nastala zmena niektorého z týchto údajov. V prípade, že si zhotoviteľ povinnosť podľa tohto odseku zmluvy nesplní, alebo sa dostane do omeškania s jej splnením v čase, kedy mu objednávateľ zašle oznámenie podľa tejto rámcovej dohody, zhotoviteľ v celom rozsahu zodpovedá za to, že sa neoboznámil s obsahom oznámenia odosielaného objednávateľom podľa tejto rámcovej dohody, a má sa za to, že nastali účinky náhradného doručenia podľa tejto rámcovej dohody. V prípade zmeny bankového spojenia zhotoviteľ k tejto informácii predloží aj potvrdenie príslušnej banky.

3. Objednávateľ písomne oznámi zhotoviteľovi bez zbytočného odkladu každú zmenu týkajúcu sa jeho identifikačných a korešpondenčných údajov uvedených v tejto rámcovej dohode a to v lehote najneskôr päť (5) pracovných dní odo dňa, kedy nastala zmena niektorého z týchto údajov.

4. Zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne sa informovať o všetkých právne významných skutočnostiach, ktoré môžu mať významný vplyv na plnenie povinností určených touto

rámcovou dohodou ako aj na vykonávanie plnenia a to najneskôr do piatich (5) pracovných dní odo dňa, kedy táto skutočnosť nastala. Ak tak neurobia, zodpovedajú za škodu spôsobenú druhej zmluvnej strane v dôsledku porušenia tejto povinnosti.

5. Zmluvné strany sa ďalej zaväzujú poskytovať si náležitú súčinnosť najmä tým, že svoje požiadavky budú zadávať vhodnou formou s jasným formulovaním záležitostí – predmetu a účelu, ktoré by chceli dosiahnuť.

6. Zmluvné strany sú povinné dodržiavať príslušné ustanovenia Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

XI.
Protikorupčná doložka

1. Na účely tejto protikorupčnej doložky sa rozumie:

   a) ***korupciou*** ponúkanie, sľubovanie, poskytnutie, prijatie alebo požadovanie neoprávnenej výhody akejkoľvek majetkovej alebo nemajetkovej hodnoty, konania alebo zdržanie sa konania, priamo alebo cez sprostredkovateľa, v súvislosti s obstarávaním veci všeobecného záujmu alebo v rozpore s platnými právnymi predpismi, ako aj úplatok alebo odmena pre osobu za to, aby konala alebo sa zdržala konania v súvislosti s plnením svojich povinností, výkonom právomocí, povolania alebo funkcie. Pod pojmom korupcia sa rozumie aj zneužitie moci alebo postavenia vo vlastný prospech alebo prospech iných osôb,

   b) ***korupčným správaním*** konanie poškodzujúce verejný záujem, najmä zneužívanie moci, právomoci, vplyvu či postavenia, navádzanie na takéto zneužitie, klientelizmus, rodinkárstvo, protekcionárstvo, vydieranie, uprednostňovanie osobného záujmu pred verejným záujmom pri plnení služobných alebo pracovných úloh, poskytovania a prijímanie nenáležitých výhod bez oprávneného nároku na poskytnutie protislužby (tzv. prikrmovanie), sprenevera verejných zdrojov, prejavy, o ktorých je možné odôvodnene predpokladať, že osoba dáva najavo svoj úmysel byť účastníkom korupčného vzťahu,

   c) ***spriaznenou osobou*** blízka osoba podľa § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov: príslušník určitej politickej strany, ktorej je alebo bol zamestnanec členom; fyzická osoba, právnická osoba a ich združenie, s ktorým zamestnanec udržiava alebo udržiaval obchodné styky, alebo ktorého je alebo bol členom; právnická osoba, v ktorej má zamestnanec priamo alebo nepriamo majetkovú účasť alebo osobné prepojenie prostredníctvom blízkych osôb; fyzická osoba a právnická osoba, z ktorej činnosti má zamestnanec prospech; alebo iná osoba, ktorú zamestnanec pozná na základe predchádzajúcich profesijných alebo iných vzťahov a tieto vzťahy medzi zamestnancom a dotknutou osobou vzbudzujú oprávnené obavy o nestrannosť zamestnanca,

   d) ***dôvodným podozrením*** začatie trestného stíhania podľa § 199 zákona č. 301/2005 Z.z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov, resp. podľa § 23 zákona č. 91/2016 Z.z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

   e) ***preukázaním*** právoplatné rozhodnutie príslušného orgánu v merite veci.

2. V súvislosti s uzatvorením rámcovej dohody a plnení záväzkov na základe tejto rámcovej dohody sa zhotoviteľ zaväzuje, že:

a) každá osoba konajúce v jeho mene sa zdrží akejkoľvek činnosti, ktorá má povahu korupcie alebo korupčného správania, alebo poskytovania darov ktorémukoľvek. zamestnancovi alebo štatutárnemu orgánu objednávateľa, alebo poslancovi Mestského zastupiteľstva v Košiciach alebo im spriazneným osobám, alebo osobe konajúcej v mene objednávateľa, s cieľom urýchliť bežné činnosti objednávateľa alebo dojednať výhody pre seba alebo inú osobu, ktorá sa podieľa na uzatvorení alebo realizácii tejto rámcovej dohody,

b) v prípade dôvodného podozrenia, že ktorákoľvek fyzická osoba alebo právnická osoba konajúca v jeho mene sa priamo alebo cez sprostredkovateľa podieľala na korupcii alebo korupčnom správaní alebo inej protizákonnej činnosti v súvislosti s uzatvorením alebo plnením tejto rámcovej dohody alebo prisľúbila, ponúkla alebo poskytla dar alebo inú nenáležitú výhodu, v očakávaní výhody pri získavaní, zachovávaní či realizácii zmluvných vzťahov s objednávateľom, zhotoviteľ bezodkladne oznámi túto skutočnosť príslušnému orgánu, alebo v prípade pochybnosti o okolnostiach takéhoto dôvodného podozrenia túto skutočnosť oznámi na e-mailovú adresu obcianskalinka@kosice.sk,

c) v prípade, keď ho objednávateľ upozorní, že má dôvodné podozrenia o porušení ktoréhokoľvek ustanovenia tejto doložky, je zhotoviteľ povinný poskytnúť potrebnú. súčinnosť pri objasňovaní podozrenia, vrátane všetkých potrebných dokumentov. Objednávateľ môže prijať potrebné opatrenia na ochranu svojho dobrého mena.. Neposkytnutie súčinnosti na odstránenie tohto dôvodného podozrenia je dôvodom na odstúpenie objednávateľa od rámcovej dohody,

d) v prípade, keď sa preukáže, že zhotoviteľ sa priamo alebo cez sprostredkovateľa podieľal na korupcii alebo inej protizákonnej činnosti v súvislosti s uzatvorením alebo plnením tejto rámcovej dohody, objednávateľ je oprávnený aj bez predchádzajúceho upozornenia odstúpiť od rámcovej dohody bez toho, aby zhotoviteľovi vznikol akýkoľvek nárok zo zodpovednosti za odstúpenie objednávateľa od tejto rámcovej dohody, ak nebolo dohodnuté inak. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že ak sa preukáže jeho porušenie ustanovení tejto doložky, odškodní objednávateľa v maximálnom možnom rozsahu alebo nahradí náklady vzniknuté v súvislosti s porušením tejto protikorupčnej doložky.

XII.
Záverečné ustanovenia

1. Vzťahy zmluvných strán vyplývajúce z tejto rámcovej dohody a v tejto rámcovej dohode bližšie neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov.
2. Neoddeliteľnou súčasťou rámcovej dohody sú prílohy:

   Príloha č. 1.1 „Špecifikácia plnenia, technické požiadavky“,

   Príloha č. 1.2 „Cenník položiek“ (ocenený výkaz výmer, ktorý bol súčasťou ponuky zhotoviteľa),

   Príloha č. 1.3 „ Zoznam subdodávateľov“.
3. Meniť alebo doplňovať obsah rámcovej dohody bude možné len formou očíslovaných písomných dodatkov, ktoré budú uzatvorené v súlade s touto rámcovou dohodou a zákonom o verejnom obstarávaní, a ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
4. Rámcová dohoda nadobúda platnosť dňom podpisu všetkými zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
5. Rámcová dohoda sa vyhotovuje v piatich vyhotoveniach, z ktorých tri rovnopisy si ponechá objednávateľ a dva rovnopisy dostane zhotoviteľ.
6. Zhotoviteľ podpisom tejto rámcovej dohody prehlasuje, že bol oboznámený s informáciami podľa článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov zverejnenými na webovom sídle mesta Košice (www.kosice.sk).
7. Zmluvné strany prehlasujú, že sa s obsahom rámcovej dohody oboznámili a súhlasia s ním, že táto rámcová dohoda je prejavom ich slobodnej vôle a nie je uzavretá v tiesni ani za inak nevýhodných podmienok, na znak čoho ju podpisujú oprávnení zástupcovia oboch zmluvných strán.

V Košiciach dňa 22.12.2025

Za objednávateľa:

Ing. Jaroslav Polaček, DPA
Primátor

V Košiciach dňa 17.12.2025

Za zhotoviteľa

.....
Ing. Ondrej Záhumenský
konateľ spoločnosti

Príloha č.1.1 k rámcovej dohode:
Cestné zvodidlá a zábradlia na rok 2026

Špecifikácia plnenia, technické požiadavky

1. Špecifikácia (opis) predmetu plnenia: vykonávanie stavebných prác na bezpečnostných zariadeniach pozemných komunikácií a mostných objektov (cestných dopravno-bezpečnostných zábradliach/mostných ochranných zábradliach, zábradľových zvodidlách, cestných/mostných zvodidlách a pod.), opravy plechových (klampiarskych) prvkov súčastí pozemných komunikácií (oporné múry, podchody a pod.) vrátane dodávok/zhotovenia súvisiacich stavebných výrobkov a materiálov s ich dopravou na miesto použitia a súvisiacich služieb, a to na základe písomných čiastkových výziev (objednávok) vystavených objednávateľom počas platnosti rámcovej dohody. Bližšia špecifikácia je uvedená v Prílohe č. 2 rámcovej dohody „Cenník položiek".
2. Pri vykonávaní plnenia je zhotoviteľ povinný dodržiavať platné technické normy a technické predpisy viažuce sa k predmetu plnenia, všeobecne záväzné právne predpisy a nariadenia v platnom znení v čase vykonávania plnenia, najmä:
   - technické normy: STN EN 1317-1 Záchytné bezpečnostné zariadenia na pozemných komunikáciách. Časť 1: Terminológia a všeobecné kritériá na skúšobné metódy, STN EN 1317-2 Záchytné bezpečnostné zariadenia na pozemných komunikáciách. Časť 2: Výkonnostné triedy, preberacie kritériá na nárazové skúšky a skúšobné metódy pre zvodidlá vrátane zábradľových zvodidiel, STN P ENV 1317-4 Záchytné bezpečnostné zariadenia na pozemných komunikáciách. Časť 4: Výkonnostné triedy, preberacie kritériá na nárazové skúšky a skúšobné metódy na koncovky a priechodné prvky zvodidiel, STN EN 1317-5+A2 Záchytné bezpečnostné zariadenia na pozemných komunikáciách. Časť 5: Požiadavky na výrobky a hodnotenie zhody záchytných bezpečnostných zariadení pre vozidlá (Konsolidovaný text), STN 74 3305 Ochranné zábradlia, STN EN 10025-2 Výrobky valcované za tepla z konštrukčných ocelí. Časť 2: Technické dodacie podmienky na nelegované konštrukčné ocele, STN EN 206 Betón. Špecifikácia, vlastnosti, výroba a zhoda, STN EN ISO 8504-1 Príprava oceľových podkladov pred nanesením náterových látok a podobných výrobkov. Metódy prípravy povrchov. Časť 1: Všeobecné zásady (ISO 8504-1: 2019), STN EN ISO 12944-4 Náterové látky. Protikorózna ochrana oceľových konštrukcií ochrannými náterovými systémami. Časť 4: Typy povrchov a príprava povrchu (ISO 12944-4: 2017), STN EN ISO 12944-5 Náterové látky. Protikorózna ochrana oceľových konštrukcií ochrannými náterovými systémami Časť 5: Ochranné náterové systémy (ISO 12944-5: 2019), STN EN ISO 12944-7 Náterové látky. Protikorózna ochrana oceľových konštrukcií ochrannými náterovými systémami. Časť 7: Realizácia a kontrola natieračských prác (ISO 12944-7: 2017), STN EN ISO 2808 Náterové látky. Stanovenie hrúbky náteru (ISO 2808: 2019), STN 73 3610 Klampiarske práce stavebné, STN 73 6110 Projektovanie miestnych komunikácií, STN 73 6101 Projektovanie ciest a diaľnic, STN 73 6102 Projektovanie križovatiek na pozemných komunikáciách, STN 73 6201 Projektovanie mostných objektov;
   - primerane k predmetu plnenia technické predpisy: technicko-kvalitatívne podmienky (ďalej len „TKP") a technické podmienky (ďalej len „TP"): TKP časť 0 Všeobecne, TKP časť 10 Záchytné bezpečnostné zariadenia, TKP časť 11 Dopravné značenie, TKP časť 15 Betónové konštrukcie všeobecne, TKP časť 20 Oceľové konštrukcie, TKP časť 21 Ochrana oceľových konštrukcií proti korózii, TP 010 Zvodidlá na pozemných komunikáciách, Dodatok č. 1/2020 k TP 010, TP 023 Použitie, kvalita a systém hodnotenia dopravných a parkovacích zariadení, TP 037 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Betónové zvodidlá, TP 068 Protikorózna ochrana oceľových konštrukcií mostov, TP 069 Použitie dopravných značiek a dopravných zariadení na označovanie pracovných miest, TP 108 Zvodidlá na pozemných komunikáciách.

Oceľové zvodidlá, TP 109 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Dočasné zvodidlá, TP 110 Vodiace steny, a. i. súvisiace, TKP a TP sú dostupné na webovej stránke www.ssc.sk;
- všeobecne záväzné právne predpisy a nariadenia: zákon č. 25/2025 Z.z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhláška MV SR č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhláška MV SR č. 30/2020 Z. z. o dopravnom značení, vyhláška MŽP SR č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhláška MŽP SR č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov, vyhláška MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Enviromentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákony a nariadenia týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia, predpisy o bezpečnosti práce a technických zariadení, najmä: zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhláška MPSVR SR č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností v znení neskorších predpisov, vyhláška SÚBP č. 59/1982 Zb., ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení v znení neskorších predpisov, vyhláška MPSVR SR č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov, nariadenie vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko, vyhláška MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, a. i. súvisiace.

3. Zhotoviteľ zodpovedá za ochranu priestoru pracoviska (miesta plnenia), za jeho zabezpečenie a označenie v súlade s platnými príslušnými technickými normami, technickými predpismi a všeobecne záväznými právnymi predpismi a nariadeniami platnými v čase vykonávania plnenia, ako aj za škody vzniknuté porušením svojich povinností podľa § 373 a nasl. Obchodného zákonníka.
4. V prípade výkopových prác zhotoviteľ zabezpečí ochranu podzemných inžinierskych sietí a zariadení, v mieste ich výskytu a v ich ochranných pásmach bude pracovať s maximálnou opatrnosťou, výkopy bude realizovať ručne bez použitia nevhodného náradia (napr. hĺbiacich strojov) a použitia ťažkých mechanizmov. V prípade odkrytia káblového vedenia zhotoviteľ

zabezpečí jeho ochranu pred poškodením, previsom, nedovoleným priehybom a krádežou, pred zasypaním odkrytého káblového vedenia prizve vlastníka/správcu vedenia ku kontrole nepoškodenosti vedenia a uloženia výstražnej fólie, a zásyp vykoná len po jeho písomnom súhlase. Zhotoviteľ neodkladne ohlási akékoľvek poškodenie podzemného vedenia/zariadenia vrátane izolácie jeho vlastníkovi/správcovi. Nad existujúcimi podzemnými vedeniami/ zariadeniami a v ich ochranných pásmach je zakázané zriaďovať skládky materiálu, používať osobitne ťažké mechanizmy, vykonávať činnosti ohrozujúce vedenie, spoľahlivosť a bezpečnosť prevádzky. Zhotoviteľ bude rešpektovať najmenšie dovolené vzdialenosti inžinierskych sietí v súbehu a pri križovaní inžinierskych sietí stanovené v príslušných technických normách a zabezpečí prístupnosť k jestvujúcim zariadeniam.

5. Zhotoviteľ zabezpečí riadenie vykonávania plnenia zodpovednou osobou/osobami, ktorá/é bude/ú zodpovedať za organizovanie, vykonávanie a koordinovanie činností, sledovanie spôsobu a postupu vykonávania plnenia, za dodržiavanie technických noriem a predpisov, všeobecne záväzných právnych predpisov a nariadení a požiadaviek objednávateľa na vykonávanie plnenia a ochranu verejných záujmov. Meno zodpovednej osoby/osôb s jej/ich kontaktnými údajmi oznámi poskytovateľ objednávateľovi v zmysle čl. *VI.* ods. 5 rámcovej dohody.
6. Zhotoviteľ bude vykonávať plnenie bez vylúčenia cestnej premávky na dotknutej pozemnej komunikácii len s jej čiastočným obmedzením. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť všetky nevyhnutné opatrenia na dosiahnutie minimálnych obmedzení v cestnej premávke.
7. Dočasné dopravné značenie (ďalej len „DDZ"), potrebné na označenie miesta plnenia obstará a dopraví na miesto použitia zhotoviteľ. Zhotoviteľ zodpovedá aj za udržiavanie DDZ počas vykonávania plnenia, a za jeho odstránenie po ukončení plnenia.
8. DDZ bude osadené v súlade so zákonom NR SR č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhláškou MV SR č. 30/2020 Z. z. o dopravnom značení a vyhláškou MV SR č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
9. Vybúraný použiteľný materiál je majetkom objednávateľa. Určenie jeho ďalšieho použitia si vyhradzuje objednávateľ.

Príloha č. 1.2 k rámcovej dohode:

Cestné zvodidlá a zábradlia na rok 2026

Cenník položiek

P. č.	Popis položky	Merná jednotka	Množstvo predpokladané	Cena za M.J.	Cena celkom
1	Cestné oceľové zábradlie osadené do zelene/nespevnenej plochy: zábradlie so zvislou výplňou (mestský typ)	m	25	80,10	2 002,50
2	Cestné oceľové zábradlie osadené do spevnenej plochy: zábradlie so zvislou výplňou (mestský typ)	m	35	80,10	2 803,50
3	Cestné oceľové zábradlie osadené do zelene/nespevnenej plochy: zábradlie rúrkové dvojmadlové	m	25	72,00	1 800,00
4	Cestné oceľové zábradlie osadené do spevnenej plochy: zábradlie rúrkové dvojmadlové	m	35	72,00	2 520,00
5	Cestné oceľové zábradlie osadené do spevnenej plochy: zábradlie rúrkové so stredným stĺpikom a priečkou	m	25	94,30	2 357,50
6	Cestné zábradlie rúrkové s výplňou osadené do spevnenej plochy: hliníkový rám, výplň bezpečnostné sklo - 1 modul.; modul 1500 mm	m	10	346,80	3 468,00
7	Cestné zábradlie rúrkové s výplňou osadené do spevnenej plochy: hliníkový rám, výplň bezpečnostné sklo - 2 modul.; modul 1500 mm	m	10	324,60	3 246,00
8	Cestné zábradlie rúrkové s výplňou osadené do spevnenej plochy: hliníkový rám, výplň bezpečnostné sklo - 3 modul., modul 1500 mm	m	10	311,60	3 116,00
9	Mostné oceľové zábradlie: zábradlie so zvislou výplňou (mestský typ)	m	25	307,00	7 675,00
10	Mostné oceľové zábradlie: zábradlie rúrkové trojmadlové	m	10	185,80	1 858,00
11	Zábradľové zvodidlo: bez výplne	m	10	251,10	2 511,00
12	Zábradľové zvodidlo: s výplňou	m	10	359,30	3 593,00
13	Osadenie a montáž cestného zvodidla oceľového (priame/oblúkové) s jednou zvodnicou	m	350	12,10	4 235,00
13.1	*Cestné oceľové zvodidlo priame*	*m*	250	*58,10*	14 525,00
13.2	*Cestné oceľové zvodidlo oblúkové*	*m*	20	*69,80*	1 396,00
14	Zvodnica priama k cestnému oceľovému zvodidlu	m	50	39,00	1 950,00
15	Zvodnica oblúková k cestnému oceľovému zvodidlu	m	15	50,80	762,00
16	Zvodnica spodná priama k cestnému oceľovému zvodidlu	m	50	34,90	1 745,00
17	Zvodnica spodná oblúková k cestnému oceľovému zvodidlu	m	15	41,80	627,00
18	Stĺpik pre cestné oceľové zvodidlo	ks	80	34,40	2 752,00
19	Dištančný prvok (spojnica) na stĺpik cestného oceľového zvodidla	ks	35	20,90	731,50
20	Ukončenie zvodidiel nábehom: nábeh krátky - dĺžka 4 m	ks	8	522,40	4 179,20
21	Ukončenie zvodidiel nábehom: nábeh dlhý - dĺžka 8 m	ks	6	840,50	5 043,00
22	Demontáž zábradlia/dielov: zábradlie so stĺpikmi s betónovými pätkami	m	25	11,30	282,50
23	Demontáž zábradlia/dielov: zábradlie so stĺpikmi osadenými do ríms alebo krycích dosiek	m	25	11,30	282,50

24	Demontáž cestného oceľového zvodidla/dielov: cestné oceľové zvodidlo s jednou zvodnicou vr. stĺpikov a spojovacieho materiálu	m	300	11,30	3 390,00
25	Demontáž cestného oceľového zvodidla/dielov: zvodnica cestného zvodidla vr. spojovacieho materiálu	m	25	11,30	282,50
26	Oprava oceľového zábradlia/dielov: zábradlie so zvislou výplňou (mestský typ)	m	10	16,10	161,00
27	Oprava oceľového zábradlia/dielov: zábradlie rúrkové	m	25	16,10	402,50
28	Oprava cestného oceľového zvodidla/dielov: zvodnica k oceľovému zvodidlu	m	40	16,10	644,00
29	Oprava zábradlia z hliníkových rúrok s výplňou bezpečnostné sklo: výmena bezpečnostného skla	ks	15	264,70	3 970,50
30	Osadenie a montáž betónového zvodidla tvar "New Yersey"	ks	10	34,80	348,00
30.1	*Betónové zvodidlo tvar "New Yersey": priebežný obojstranný dielec, dĺžka 4000 mm, výška 800 mm, šírka 600 mm*	*ks*	10	*1 412,50*	14 125,00
31	Odstránenie betónového zvodidla tvar "New Yersey"	ks	10	35,50	355,00
32	Oprava klampiarskych prvkov súčastí pozemných komunikácií: pozinkovaný hladký plech, hrúbka 0,60 mm	m2	20	62,10	1 242,00
33	Oprava klampiarskych prvkov súčastí pozemných komunikácií: pozinkovaný vlnitý plech, hrúbka 0,60 mm	m2	20	62,10	1 242,00
34	Oprava klampiarskych prvkov súčastí pozemných komunikácií: pozinkovaný trapézový plech, hrúbka 0,60 mm	m2	20	62,10	1 242,00
35	Montážne, zváračské, zámočnícke a pod. práce	hod.	50	20,90	1 045,00

	Cena celkom bez DPH:	€			103 910,70
	DPH 23%:	€			23 899,46
	Cena celkom vrátane DPH:	€			**127 810,16**

V Košiciach 17.12.2025

Ing. Ondrej Záhumenský
Konateľ spoločnosti

Špecifikácia položiek		
P.č.	Popis položky	Špecifikácia položky
1	Cestné oceľové zábradlie osadené do zelene/nespevnenej plochy: zábradlie so zvislou výplňou (mestský typ)	osadenie, montáž a dodanie/výroba oceľového zábradlia; vykopanie/vyvŕtanie jamôk pre stĺpiky, odstránenie výkopku, zriadenie základových betónových pätiek z betónu C 30/37-XF4, náter syntetickou farbou (základný: farba sivá, dvojnásobný vrchný: farba modrá/červená/biela), spätná úpravu dotknutých plôch; oceľové zábradlie so zvislou výplňou (mestský typ): výška po osadení min. 1100 mm nad priľahlým povrchom, jäkl 40/40/3 mm, výplň tyč pr. 10 mm, osová vzdialen. tyči 150 mm, stĺpikov 1,65 m, oceľ S235J2; TKP časť 10, TKP časť 21
2	Cestné oceľové zábradlie osadené do spevnenej plochy: zábradlie so zvislou výplňou (mestský typ)	osadenie, montáž a dodanie/výroba oceľového zábradlia; vyvŕtanie otvorov pre stĺpiky (pri kryte z betónovej/zámkovej dlažby aj jej odstránenie a spätné položenie), odstránenie sute/humôt (naloženie, premiestnenie, zloženie, poplatok za uskladnenie), zriadenie základových betónových pätiek z betónu C 30/37-XF4, náter syntetickou farbou (základný: farba sivá, dvojnásobný vrchný: farba modrá/červená/biela), spätná úprava dotknutých plôch; oceľové zábradlie so zvislou výplňou (mestský typ): výška po osadení min. 1100 mm nad priľahlým povrchom, jäkl 40/40/3 mm, výplň tyč pr. 10 mm, osová vzdialenosť tyčí 150 mm, stĺpikov 1,65 m, oceľ S235J2; TKP časť 10, TKP časť 21
3	Cestné oceľové zábradlie osadené do zelene/nespevnenej plochy: zábradlie rúrkové dvojmadlové	osadenie, montáž a dodanie/výroba oceľového zábradlia; vykopanie/vyvŕtanie jamôk pre stĺpiky, odstránenie výkopku, zriadenie základových betónových pätiek z betónu C 30/37-XF4, náter syntetickou farbou (základný: farba sivá, dvojnásobný vrchný: farba modrá/červená/biela), spätná úprava dotknutých plôch; oceľové zábradlie rúrkové dvojmadlové: výška po osadení min. 1100 mm nad priľahlým povrchom, oceľová rúrka pr. 60 mm, hr. 3 mm, osová vzdial. stĺpikov 2 m, oceľ S235J2; TKP časť 10, TKP časť 21
4	Cestné oceľové zábradlie osadené do spevnenej plochy: zábradlie rúrkové dvojmadlové	osadenie, montáž a dodanie/výroba oceľového zábradlia; vyvŕtanie otvorov pre stĺpiky (pri kryte z betónovej/zámkovej dlažby aj jej odstránenie a spätné položenie), odstránenie sute/humôt (naloženie, premiestnenie, zloženie, poplatok za uskladnenie), zriadenie základových betónových pätiek z betónu C 30/37-XF4, náter syntetickou farbou (základný: farba sivá, dvojnásobný vrchný: farba modrá/červená/biela), spätná úprava dotknutých plôch, oceľové zábradlie rúrkové dvojmadlové, výška po osadení min. 1100 mm nad priľahlým povrchom, oceľová rúrka pr. 60 mm, hr. 3 mm, osová vzdialenosť stĺpikov 2 m, oceľ S235J2; TKP časť 10, TKP časť 21
5	Cestné oceľové zábradlie osadené do spevnenej plochy: zábradlie rúrkové so stredným stĺpikom a priečkou	osadenie, montáž a dodanie/výroba oceľového zábradlia; vyvŕtanie otvorov pre stĺpiky (pri kryte z betónovej/zámkovej dlažby aj jej odstránenie a spätné položenie), odstránenie sute/humôt (naloženie, premiestnenie, zloženie, poplatok za uskladnenie), zriadenie základových betónových pätiek z betónu C 35/45-XD3, XF4, náter syntetickou farbou (základný: farba sivá, dvojnásobný vrchný: farba červená/biela), spätná úprava dotknutých plôch; oceľové zábradlie rúrkové: výška po osadení min. 1100 mm nad priľahlým povrchom, oceľová rúrka pr. 59 mm, hr. 2,9 mm, osová vzdial.: krajné stĺpiky 2 m (stredný stĺpik 1,0 m), priečka 0,53 m nad priľahlým povrchom, oceľ: S 235J2; TKP časť 10, TKP časť 21

6, 7, 8	Cestné zábradlie rúrkové s výplňou osadené do spevnenej plochy: hliníkový rám, výplň bezpečnostné sklo - 1, 2, 3 modul.; modul 1500 mm	osadenie, montáž a dodanie/výroba zábradlia v module 1500 mm; odstránenie jestv. konštrukcie spevnenej plochy pre betónové pätky (AC hr. do 50 mm vr. zarezania krytu, podkl. betón hr. 100 mm, ŠD hr. 200 mm), výkop v hornine tr. 4 hr. 650 mm/pri kryte z betónovej/ zámkovej dlažby jej odstránenie a spätné položenie), odstránenie sute/hmôt/výkopku (naloženie, premiestnenie, zloženie, poplatok za uskladnenie), zriadenie základových betónových pätiek 300/300/1000 mm z betónu C 30/37-XF4, pripevnenie zábradlia pomocou závitovej tyče M10 a chemickej kotvy (chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou vr. vyvŕtania otvoru M10/90/190 mm), kotev. príruba hr. 8 mm, ošetrenie hliníkových častí práškovou vypaľovacou farbou, farba olivovozelená RAL 6006, zriadenie spätnej konštrukcie spevnenej plochy; zábradlie z hliníkových trubiek zvarených do tvaru "U": výška po osadení min. 1100 mm nad priľahlým povrchom, horná časť: 80/2 mm, stĺpiky: 90/5 mm, výplň bezpečnostné sklo kalené, 1370x800 mm, hr. 6 mm vr. uchytenia 4 úchytkami
9	Mostné oceľové zábradlie: zábradlie so zvislou výplňou (mestský typ)	osadenie, montáž a dodanie/výroba oceľového zábradlia vr. kotviaceho materiálu; vyvŕtanie otvorov, odstránenie sute (naloženie, premiestnen., zloženie, poplatok za uskladnenie), zriadenie základových betón. pätiek z betónu C 35/45-XD3, XF4, povrchová úprava: žiarové pozinkovanie min. hr. 70 µm, základný náter epoxidový min.hr. 120 µm, vrchný náter polyuretánový min. hr. 80 µm v zmysle TP 068; farebný odtieň na požiadavku investora RAL (modrá, sivá, zelená), spätná úprava dotknutých plôch; oceľové zábradlie so zvislou výplňou (mestský typ): výška po osadení min. 1100 mm nad priľahlým povrchom, oceľ S235JRG2, vrchné/spodné madlo UE100, stĺpik UE 100 s pätnou doskou, výplň tyč pr. 20 mm, osadenie na lepené oceľové kotvy M12, dl. 160 mm, podložka M13, matica M12, plast. krytka lepená do vyvŕt. otvoru pr. 14 mm, pätná doska 200x15-200 mm, podliatie plastmaltou s pevnosťou v tlaku min. 40 Mpa (XF4, max. hr. podliatia 20 mm), osová vzdialenosť tyčí 150 mm, osová vzdialenosť stĺpikov 1,65 m; TKP časť 20
10	Mostné oceľové zábradlie: zábradlie rúrkové trojmadlové	osadenie, montáž a dodanie/výroba oceľového zábradlia vr. kotviaceho materiálu; vyvŕtanie otvorov/výkop pre zákl. pätku v hornine tr. 3, odstránenie sute/zeminy (naloženie, premiestnenie, zloženie, poplatok za uskladnenie), zriadenie základových betón. pätiek z betónu C 35/45-XD3, XF4, povrchová úprava: žiarové pozinkovanie minimálna hr. 70 µm, základný náter epoxidový min. hr. 120 µm, vrchný náter polyuretánový min. hr. 80 µm v zmysle TP 068; farebný odtieň na požiadavku investora RAL (modrá, sivá, zelená), spätná úprava dotknutých plôch; oceľové zábradlie rúrkové trojmadlové: výška po osadení min. 1100 mm nad priľahlým povrchom, oceľ S235 JRG2, oceľová rúrka pr. 70 mm, hr. 4 mm, osová vzdialen. stĺpikov 2 m, betónová pätka 0,5x0,5-0,8 m; TKP časť 20
11	Zábradľové zvodidlo: bez výplne	osadenie, montáž a dodanie zábradľového zvodidla vr. kotviaceho materiálu; vyvŕtanie otvorov pre kotvenie, kotvenie a kotviaci materiál v zmysle TPV výrobcu; schválené zábradľové zvodidlo triedy zadržania H2 bez výplne, povrchová úprava: žiarové pozinkovanie min.hr. 70 µm, základný náter epoxidový min. hr. 120 µm, vrchný náter polyuretánový min. hr. 80 µm; v zmysle TP 068, farebný odtieň na požiadavku investora RAL (modrá, sivá, zelená), stĺpiky zábradľového zvodidla s pätnou doskou s ukotvením a podliatim vrstvou plastmalty s pevnosťou v tlaku min. 40 MPa (XF4, max. hr. podliatia 20 mm); TKP časť 10, TKP časť 20, TP 010

12	Zábradľové zvodidlo: s výplňou	osadenie, montáž a dodanie zábradľového zvodidla vr. kotviaceho materiálu; vyvŕtanie otvorov pre kotvenie, kotvenie a kotviaci materiál v zmysle TPV výrobcu; schválené zábradľové zvodidlo triedy zadržania H2 s vodorovnou alebo zvislou výplňou, povrchová úprava: žiarové pozinkovanie min. hr. 70 µm, základný náter epoxidový min. hr. 120 µm, vrchný náter polyuretánový min. hrúbka 80 µm; v zmysle TP 068, farebný odtieň na požiadavku investora RAL (modrá, sivá, zelená), stĺpiky zábradľového zvodidla s pätnou doskou s ukotvením a podliatím vrstvou plastmalty s pevnosťou v tlaku min. 40 MPa (XF4, max. hr. podliatia 20 mm); TKP časť 10, TKP časť 20, TP 010
13	Osadenie a montáž cestného zvodidla oceľového (priame/oblúkové) s jednou zvodnicou	zabaranenie stĺpikov/vyvŕtanie alebo vykopanie jamók, odpratanie výkopku/sute, osadenie a obetónovanie stĺpikov betónom C 30/37-XF4, osadenie a montáž súčastí cestného zvodidla
13.1	*Cestné oceľové zvodidlo priame*	dodanie schváleného cestného zvodidla oceľového (zvodnica, stĺpik, dištančný prvok (spojnica)) jednostranného - úroveň zachytenia N2, povrchová úprava zinkovanie, vrátane spojovacieho materiálu (skrutky, matice, podložky a. i.); TKP časť 10, TKP časť časť 20, TP 010
13.2	*Cestné oceľové zvodidlo oblúkové*	dodanie cestného zvodidla oceľového oblúkového pre vnútorné/ vonkajšie oblúky s polomerom do R=18 m (zvodnica, stĺpik, dištančný prvok (spojnica)) jednostranného - úroveň zachytenia N2, povrchová úprava zinkovanie, vrátane spojovacieho materiálu (skrutky, matice, podložky a.i.); TKP časť 10, TKP časť 20, TP 010
14	Zvodnica priama k cestnému oceľovému zvodidlu	osadenie a montáž zvodnice na jestvujúce stĺpiky vrátane dodania zvodnice k cestnému oceľovému zvodidlu - úroveň zachytenia N2, povrchová úprava zinkovanie, vrátane spojovacieho materiálu (skrutky, matice, podložky a.i.); TKP časť 10, TKP časť 20

15	Zvodnica oblúková k cestnému oceľovému zvodidlu	osadenie a montáž zvodnice na jestvujúce stĺpiky vrátane dodania zvodnice oblúkovej s polomerom do R=18 m k cestnému oceľovému zvodidlu - úroveň zachytenia N2, povrchová úprava zinkovanie, vrátane spojovacieho materiálu (skrutky, matice, podložky a.i.); TKP časť 10, TKP časť 20
16	Zvodnica spodná priama k cestnému oceľovému zvodidlu	osadenie a montáž na jestvujúce stĺpiky vrátane dodania zvodnice spodnej k cestnému oceľovému zvodidlu - úroveň zachytenia N2, povrchová úprava zinkovanie, vrátane spojovacieho materiálu (skrutky, matice, podložky a.i.); TKP časť 10, TKP časť 20
17	Zvodnica spodná oblúková k cestnému oceľovému zvodidlu	osadenie a montáž zvodnice na jestvujúce stĺpiky vrátane dodania zvodnice spodnej v oblúku s polomerom do R=18 m k cestnému oceľovému zvodidlu - úroveň zachytenia N2, povrchová úprava zinkovanie, vrátane spojovacieho materiálu (skrutky, matice, podložky a.i.); TKP časť 10, TKP časť 20
18	Stĺpik pre cestné oceľové zvodidlo	osadenie a montáž vrátane dodania stĺpika; zabaranenie stĺpika/ vyvŕtanie alebo vykopanie jamôk, odpratanie výkopku/sute, osadenie a obetónovanie stĺpika betónom C 30/37-XF4, dodávka stĺpika k cestnému oceľ. zvodidlu: úroveň zachytenia N2, povrchová úprava zinkovanie, vrátane spojovacieho materiálu (skrutky, matice, podložky a.i.); TKP časť 10, TKP časť 20
19	Dištančný prvok (spojnica) na stĺpik cestného oceľového zvodidla	osadenie a montáž dištančného prvku (spojnice) vrátane dodania dišt. prvku (spojnice) k cestn. zvodidlu oceľov.: úroveň zachytenia N2, povrch. úprava zinkovanie, vrátane spojovacieho materiálu (skrutky, matice, podložky a.i.); TKP časť 10, TKP časť 20
20	Ukončenie zvodidiel nábehom: nábeh krátky - dĺžka 4 m	dodanie nábehu pre ukončenie zvodidla vrátane spojovacieho materiálu a montáž nábehu so zapustením zvodnice pod úroveň terénu-nábeh krátky-dĺžka 4 m: zvodnica, nábehová prechodka 17,3%, 4 ks stĺpik; TKP časť 10, TKP časť 20
21	Ukončenie zvodidiel nábehom: nábeh dlhý - dĺžka 8 m	dodanie nábehu pre ukončenie zvodidla vrátane spojovacieho materiálu a montáž nábehu so zapustením zvodnice pod úroveň terénu-nábeh dlhý - dĺžka 8 m: 2 ks zvodnica, nábehová prechodka 8,5%, 6 ks stĺpik; TKP časť 10, TKP časť 20
22, 23	Demontáž zábradlia/dielov: zábradlie so stĺpikmi s betónovými pätkami/ zábradlie so stĺpikmi osadenými do rímsy alebo krycích dosiek	demontáž konštrukcie/dielov, výplne, odstránenie vybúraných hmôt a sute (naloženie, premiestnenie, zloženie, poplatok za uskladnenie)
24,25	Demontáž cestného oceľového zvodidla/dielov: cestné oceľové zvodidlo s jednou zvodnicou vr. stĺpikov a spojovacieho materiálu/zvodnica cestného zvodidla vr. spojovacieho materiálu	demontáž konštrukcie/dielov, odstránenie vybúraných hmôt a sute (naloženie, premiestnenie, zloženie, poplatok za uskladnenie)
26, 27	Oprava oceľového zábradlia/dielov: zábradlie so zvislou výplňou (mestský typ)/zábradlie rúrkové	vyrovnanie, rezanie, zváračské práce a pod.
28	Oprava cestného oceľového zvodidla/dielov: zvodnica k oceľovému zvodidlu	vyrovnanie, rezanie, zváračské práce a pod.
29	Oprava zábradlia z hliníkových rúrok s výplňou bezpečnostné sklo: výmena bezpečnostného skla	demontáž bezpečnostného skla vr. uchytenia 4 úchytkami, montáž a dodávka bezpečnostného skla vr. uchytenia; bezpečnostné sklo kalené, 1370x800 mm, hr. 6 mm; zábradlie v module 1500 mm
30	Osadenie a montáž betónového zvodidla tvar "New Yersey"	osadenie a montáž vrátane spojovacieho materiálu
30.1.	*Betónové zvodidlo tvar "New Yersey": priebežný obojstranný dielec*	*dodanie podľa špecifikácie uvedenej pri položke vrátane výstražného náteru (žlto - čierny)*
31	Odstránenie betónového zvodidla tvar "New Yersey"	odstránenie vrátane spojovacieho materiálu (naloženie, odvoz, zloženie)
32, 33, 34	Oprava klampiarskych prvkov súčastí pozemných komunikácií: pozinkovaný hladký plech/pozinkovaný vlnitý plech/pozinkovaný trapézový plech	demontáž prvku, osadenie a montáž prvku vrátane dodania plechu podľa špecifikácie uvedenej pri položke, montážny a spojovací materiál, strihanie, ohnutie, falcovanie na požadovaný tvar a rozmery, cínovanie/zváranie/nitovanie

Zoznam subdodávateľov

Zákazka: Cestné zvodidlá a zábradlia na rok 2026

Zhotoviteľ: TRIS, spol. s r.o

P. č.	**Subdodávateľ** (obchodné meno, adresa sídla)	**IČO subdodávateľa**	**Osoba oprávnená konať za subdodávateľa** (meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia)	**Predmet subdodávok** (časť, prípadne položka)	**Podiel zákazky v % z celkového objemu**
1					
2					
3					
4					
6					
7					

V Košiciach, dňa 17.12.2025

.....

Ing. Ondrej Záhumenský