

CEZ MIRRI SR: 2223/2025

DODATOK č. 1
K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
kód projektu: 401202A831

uzavretý podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, podľa § 22 zákona č. 121/2022 Z. z. o príspevkoch z fondov Európskej únie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 20 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov medzi:

Poskytovateľom

riadiaci orgán: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
názov: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
sídlo: Pribinova 25, 811 09 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 50349287
konajúci: Samuel Migal', minister
v zastúpení: Mgr. Adriana Červeňová, na základe Plnomocenstva č. z. 025979/2025 zo dňa 03.04.2025

(ďalej len „Poskytovateľ“)

a

Prijímateľom

názov: Mesto Košice
sídlo: Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice - mestská časť Západ, Slovenská republika
IČO: 00691135
konajúci: Ing. Jaroslav Polaček, primátor mesta

(ďalej len „Prijímateľ“)

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tohto Dodatku č. 1 označujú ďalej spoločne aj ako „Zmluvné strany“ alebo jednotlivo „Zmluvná strana“)

PREAMBULA

Zmluvné strany uzavreli dňa 31.03.2025 Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. CEZ MIRRI SR: 379/2025 (ďalej len „Zmluva“).

Prijímateľ oznámením o zmene projektu zo dňa 19.08.2025 požiadal o zmenu Zmluvy – posun harmonogramu, ktorú Poskytovateľ schválil dňa 22.08.2025. Prijímateľ oznámením o zmene projektu zo dňa 29.09.2025 a doplnením zo dňa 19.11.2025 požiadal o zmenu Zmluvy – úprava rozpočtu po verejnom obstarávaní, ktorú Poskytovateľ schválil dňa 27.11.2025.

Zmluvné strany sa v zmysle článku 16 Všeobecných zmluvných podmienok, ktoré tvoria prílohu č.1 Zmluvy v znení plošnej zmeny zmluvy zverejnenej poskytovateľom v súlade s § 22 ods. 6 zákona č. 121/2022 Z. z. o príspevkoch z fondov Európskej únie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení

neskorších predpisov dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 1 k Zmluve (ďalej len „Dodatok“) v nasledovnom znení:

Článok I

Predmet Dodatku

- 1.1 Poskytovateľ doplnil do predmetného Projektu v ITMS21+ „Iné údaje“, a to v prílohe č. 2 Predmet podpory NFP, v časti 7 „Iné údaje na úrovni projektu“, konkrétne DPSK031 Počet identifikovaných bariér brániacich prístupnosti fyzického prostredia pre osoby so zdravotným postihnutím, DPSK032 Počet odstránených bariér brániacich prístupnosti fyzického prostredia pre osoby so zdravotným postihnutím, DPSK033 Počet nástrojov zabezpečujúcich prístupnosť pre osoby so zdravotným postihnutím.
- 1.2 Príloha č. 2 k Zmluve – Predmet podpory NFP sa ruší a nahrádza sa novou prílohou č. 2 Zmluvy – Predmet podpory NFP, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť Dodatku.
- 1.3 Príloha č. 3 k Zmluve – Rozpočet a podrobný položkový rozpočet projektu sa ruší a nahrádza novou prílohou č. 3 Zmluvy – Rozpočet a podrobný položkový rozpočet projektu, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť Dodatku.
- 1.4 Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú Dodatkom dotknuté, zostávajú nezmenené, platné a účinné v doterajšom znení.

Článok II

Záverečné ustanovenia

- 2.1 Dodatok je uzavretý kalendárnym dňom neskoršieho podpisu Zmluvných strán a účinnosť podľa § 47a Občianskeho zákonníka nadobúda kalendárnym dňom nasledujúcim po kalendárnom dni jeho zverejnenia Poskytovateľom v Centrálnom registri zmlúv. Zmluvné strany sa dohodli, že prvé zverejnenie Dodatku zabezpečí Poskytovateľ a o dátume jeho zverejnenia informuje Prijímateľ.
- 2.2 Ak sa Dodatok vyhotovuje v listinnej podobe, vyhotoví sa v 3 rovnopisoch, pričom po jeho uzavretí dostane Prijímateľ 1 rovnopis a 2 rovnopisy dostane Poskytovateľ; ak je aspoň časť Celkových oprávnených výdavkov alebo aspoň časť Neoprávnených výdavkov financovaná prostredníctvom úveru poskytnutého Financujúcim subjektom, počet rovnopisov sa navyšuje o rovnopis určený pre Financujúci subjekt. Dohoda Zmluvných strán k počtu rovnopisov sa neuplatní, ak k uzavretiu Dodatku dochádza elektronicky s použitím kvalifikovaného elektronického podpisu vyhotoveného s použitím mandátneho certifikátu. V takom prípade každá Zmluvná strana bude disponovať jedným rovnopisom v elektronickej podobe.
- 2.3 Dodatok spolu s jeho prílohou tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
- 2.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Dodatku dôsledne prečítali, jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcim porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, nepodpísali Dodatok v núdzi ani za nápadne nevýhodných podmienok, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu Dodatku a na znak súhlasu ho podpísali.

Prílohy:

Príloha č. 2 Predmet podpory NFP

Príloha č. 3 Rozpočet a podrobný položkový rozpočet projektu

Za Poskytovateľa

(za dátum podpisu Zmluvnou stranou sa považuje dátum vyplývajúci z kvalifikovanej elektronickej časovej pečiatky pripojenej k autorizácii oprávnenou osobou)

Podpis: (podpísané elektronicky)

Mgr. Adriana Červeňová, generálna riaditeľka sekcie implementácie Programu Slovensko

Za Prijímateľa

(za dátum podpisu Zmluvnou stranou sa považuje dátum vyplývajúci z kvalifikovanej elektronickej časovej pečiatky pripojenej k autorizácii oprávnenou osobou)

Podpis: (podpísané elektronicky)

Ing. Jaroslav Polaček, primátor mesta Košice

PREDMET PODPORY NFP

Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP

1. Základné údaje o projekte

Názov projektu:	Budovanie prvkov zelenej a modrej infraštruktúry prostredníctvom revitalizácie parku Vysokoškolská
Kód projektu:	401202A831
Kód ŽoNFP:	NFP401202A831
Program:	401000 - Program Slovensko - SK - EFRR/KF/FST/ESF+
Spolufinancovaný z:	Európsky fond regionálneho rozvoja
Priorita:	401202 - 2P2 Životné prostredie
Špecifický cieľ:	401202R207 - RS02.7 Posilnenie ochrany a zachovania prírody, biodiverzity a zelenej infraštruktúry, a to aj v mestských oblastiach, a zníženia všetkých foriem znečistenia (EFRR)
Opatrenie:	401202R20704 - Podpora budovania prvkov zelenej a modrej infraštruktúry v obciach a mestách
Kategórie regiónov:	MRR - Menej rozvinutý región

Kategorizácia za Špecifické ciele

Špecifický cieľ:	401202R207 - RS02.7 Posilnenie ochrany a zachovania prírody, biodiverzity a zelenej infraštruktúry, a to aj v mestských oblastiach, a zníženia všetkých foriem znečistenia (EFRR)
------------------	---

Oblasť intervencie:	079 - Ochrana prírody a biodiverzity, prírodné dedičstvo a zdroje, zelená a modrá infraštruktúra
Forma podpory:	01 - Grant
Územný mechanizmus realizácie a územné zameranie:	03 - Integrované územné investície - Funkčné mestské oblasti
Hospodárska činnosť:	24 - Činnosti súvisiace so životným prostredím
Rodová rovnosť:	03 - Rodovo neutrálny
Makroregionálne stratégie a stratégie pre morské oblasti:	04 - Stratégia pre región Dunaja
Projekt so špecifickým určením pre MRK:	Nie

2. Financovanie projektu

Forma financovania:	Zálohové platby:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
		SK7702000000004480496655	Všeobecná úverová banka, a.s.	20. 7. 2021	31. 12. 2034
	Predfinancovanie:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
		SK7702000000004480496655	Všeobecná úverová banka, a.s.	20. 7. 2021	31. 12. 2034
	Refundácia:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
		SK7702000000004480496655	Všeobecná úverová banka, a.s.	20. 7. 2021	31. 12. 2034

3. Miesto realizácie projektu

P.č.	Lokalita	Štát	Región (NUTS II)	Vyšší územný celok (NUTS III)	Okres (LAU 1)	Obec (LAU 2)
1.	Domáci (SK)	Slovensko	Východné Slovensko	Košický kraj	Košice I	Košice - mestská časť Sever

Poznámka k miestu realizácie č. 1: Katastrálne územie Severné Mesto:

- parc. č. reg. 'C' 2809, 2789/1, 8130/1 (LV č. 11620),
- parc. č. reg. 'E' 2548, 2547 (LV č. 14964).

4. Popis cieľovej skupiny

Nevzťahuje sa

5. Aktivity projektu

Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu (v mesiacoch):	12
Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu (začiatok realizácie prvej hlavnej aktivity):	7.2025

5.1 Hlavné aktivity projektu

Subjekt:	MESTO KOŠICE	Identifikátor (IČO):	00691135
----------	--------------	----------------------	----------

Hlavné aktivity projektu

Špecifický cieľ:	401202R207 - RS02.7 Posilnenie ochrany a zachovania prírody, biodiverzity a zelenej infraštruktúry, a to aj v mestských oblastiach, a zníženia všetkých foriem znečistenia (EFRR)		
Kategória regiónov:	MRR - Menej rozvinutý región		
Typ akcie:	401202R20704011 - Podpora budovania prvkov zelenej a modrej infraštruktúry v obciach a mestách		
Názov hlavnej aktivity projektu:	Začiatok realizácie		Koniec realizácie
	401A83100001 - a) Podpora revitalizácie a tvorby sídelnej zelene – park Vysokoškolská	7.2025	6.2026
	401A83100003 - doplnková aktivita č. 1: Inštalácia verejného osvetlenia	7.2025	6.2026
	401A83100004 - doplnková aktivita č. 2: Inštalácia mestského mobiliáru	7.2025	6.2026
	401A83100002 - e) Podpora zberných jazierok a iných retenčných plôch	7.2025	6.2026

Podporné aktivity projektu

		Začiatok realizácie	Koniec realizácie
Podporné aktivity:	Podporné aktivity	7.2025	6.2026

6. Merateľné ukazovatele projektu

6.A Merateľné ukazovatele výstupu

Kód	Názov	Merná jednotka	Špecifický cieľ	Kategória regiónov	Čas plnenia	Cieľová hodnota
PSKPRC036	Zelená infraštruktúra podporovaná na iné účely ako adaptácia na zmenu klímy	ha	401202R207	MRR - Menej rozvinutý región	K - koniec realizácie projektu	0,3569

6.B Merateľné ukazovatele výsledku

Kód	Názov	Merná jednotka	Špecifický cieľ	Kategória regiónov	Čas plnenia	Východisková hodnota	Cieľová hodnota
PSKPRCR95	Populácia, ktorá má prístup k novej alebo modernizovanej zelenej infraštruktúre	osoby	401202R207	MRR - Menej rozvinutý región	U - v rámci udržateľnosti projektu		9 294,0000

7. Iné údaje na úrovni projektu

Subjekt:		Identifikátor (IČO):			
MESTO KOŠICE		00691135			
Kód	Názov	Merná jednotka	Špecifický cieľ	Kategória regiónov	Čas plnenia
DPSK031	Počet identifikovaných bariér brániacich prístupnosti fyzického prostredia pre osoby so zdravotným postihnutím	počet	401202R207 - RS02.7 Posilnenie ochrany a zachovania prírody, biodiverzity a zelenej infraštruktúry, a to aj v mestských oblastiach, a zníženia všetkých foriem znečistenia (EFRR)	MRR - Menej rozvinutý región	K - koniec realizácie projektu
DPSK032	Počet odstránených bariér brániacich prístupnosti fyzického prostredia pre osoby so zdravotným postihnutím	počet	401202R207 - RS02.7 Posilnenie ochrany a zachovania prírody, biodiverzity a zelenej infraštruktúry, a to aj v mestských oblastiach, a zníženia všetkých foriem znečistenia (EFRR)	MRR - Menej rozvinutý región	K - koniec realizácie projektu
DPSK033	Počet nástrojov zabezpečujúcich prístupnosť pre osoby so zdravotným postihnutím	počet	401202R207 - RS02.7 Posilnenie ochrany a zachovania prírody, biodiverzity a zelenej infraštruktúry, a to aj v mestských oblastiach, a zníženia všetkých foriem znečistenia (EFRR)	MRR - Menej rozvinutý región	K - koniec realizácie projektu

8. Rozpočet projektu

8.1 Rozpočet příjemce

Subjekt:	MESTO KOŠICE	Identifikátor (IČO):	00691135
		Výška oprávnených	260 064,89 €

Priame výdavky

		Celková výška oprávnených výdavkov	
Špecifický cieľ:	401202R207 - RS02.7 Posilnenie ochrany a zachovania prírody, biodiverzity a zelenej infraštruktúry, a to aj v mestských oblastiach, a zníženia všetkých foriem znečistenia (EFRR)	243 051,30 €	
Opatrenie:	401202R20704 - Podpora budovania prvkov zelenej a modrej infraštruktúry v obciach a mestách		
Typ akcie:	401202R20704011 - Podpora budovania prvkov zelenej a modrej infraštruktúry v obciach a mestách	243 051,30 €	
Hlavné aktivity projektu:	1. 401A83100001 - a) Podpora revitalizácie a tvorby sídelnej zelene – park Vysokoškolská	58 428,38 €	
		Oprávnený výdavok	
Skupina výdavku:	1.1 - 021 - Stavby Poznámka: Výdavky na stavebné práce v rámci hlavnej aktivity č.1 Podpora revitalizácie a tvorby sídelnej zelene – park Vysokoškolská, doplnkovej aktivity č. 1 a doplnkovej aktivity č. 2	58 428,38 €	
		Merná jednotka	Množstvo
		Jednotková suma	Suma
Podpoložka výdavku:	1.1.1 - Hlavná aktivita č. 1 - Podpora revitalizácie a tvorby sídelnej zelene – park Vysokoškolská	Projekt	1
		58 428,38 €	58 428,38 €
Hlavné aktivity projektu:	2. 401A83100002 - e) Podpora zberných jazierok a iných retenčných plôch	101 007,69 €	
		Oprávnený výdavok	
Skupina výdavku:	2.1 - 021 - Stavby Poznámka: Výdavky na stavebné práce v rámci hlavnej aktivity č.2 Podpora zberných jazierok a iných retenčných plôch	101 007,69 €	
		Merná jednotka	Množstvo
		Jednotková suma	Suma
Podpoložka výdavku:	2.1.1 - Hlavná aktivita č. 2 - Podpora zberných jazierok a iných retenčných plôch	Projekt	1
		101 007,69 €	101 007,69 €
Hlavné aktivity projektu:	3. 401A83100003 - doplnková aktivita č. 1: Inštalácia verejného osvetlenia	42 303,71 €	
		Oprávnený výdavok	
Skupina výdavku:	3.1 - 021 - Stavby Poznámka: Výdavky na stavebné práce v rámci doplnkovej aktivity č.1 Inštalácia verejného osvetlenia	42 303,71 €	
		Merná jednotka	Množstvo
		Jednotková suma	Suma
Podpoložka výdavku:	3.1.1 - Doplnková aktivita č. 1 - Inštalácia verejného osvetlenia	Projekt	1
		42 303,71 €	42 303,71 €
Hlavné aktivity projektu:	4. 401A83100004 - doplnková aktivita č. 2: Inštalácia mestského mobiliáru	41 311,52 €	
		Oprávnený výdavok	
Skupina výdavku:	4.1 - 021 - Stavby Poznámka: Výdavky na stavebné práce v rámci doplnkovej aktivity č.2 Inštalácia mestského mobiliáru	41 311,52 €	
		Merná jednotka	Množstvo
		Jednotková suma	Suma
Podpoložka výdavku:	4.1.1 - Doplnková aktivita č. 2 - Inštalácia mestského mobiliáru	Projekt	1
		41 311,52 €	41 311,52 €

Nepriame výdavky

		Celková výška oprávnených výdavkov			
Špecifický cieľ:	401202R207 - RSO2.7 Posilnenie ochrany a zachovania prírody, biodiverzity a zelenej infraštruktúry, a to aj v mestských oblastiach, a zníženia všetkých foriem znečistenia (EFRR)			17 013,59 €	
Kategória regiónov:	MRR - Menej rozvinutý región				
Podporné aktivity:	1. 401A831P0001 - Podporné aktivity			17 013,59 €	
		Oprávnený výdavok			
Skupina výdavku:	1.1 - 907 - Paušálna sadzba na nepriame výdavky podľa článku 54 písm. a) NSU Poznámka: Paušálna sadzba z oprávnených priamych nákladov			17 013,59 €	
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma	Suma
Podpoložka výdavku:	1.1.1 - 907 - Paušálna sadzba určená na základe (nariadenie 2021/1060, čl. 54, písm. a)	%	1	17 013,59 €	17 013,59 €

8.2 Rozpočty partnerov

Nevzťahuje sa

8.3 Zazmluvnená výška NFP

Celková výška oprávnených výdavkov:	260 064,89 €
Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR:	92,0000 %
Výška nenávratného finančného príspevku:	239 259,70 €
Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímateľa:	20 805,19 €


**Rozpočet projektu ŽoNFP
401202A831 - Dodatok č. 1**


Názov žiadateľa:	Mesto Košice								
Názov projektu:	Budovanie prvkov zelenej a modrej infraštruktúry prostredníctvom revitalizácie parku Vysokoškolská								
Priorita	2P2. Životné prostredie								
Špecifický cieľ	RSO2.7. Posilnenie ochrany a zachovania prírody, biodiverzity a zelenej infraštruktúry, a to aj v mestských oblastiach, a zníženie všetkých foriem znečistenia (EFRR)								
Opatrenie	2.7.4. Podpora budovania prvkov zelenej a modrej infraštruktúry v obciach a mestách								
Spolufinancovanie NFP z COV (%)	92,00%	Spolufinancovanie zdroja EÚ z COV (%)	85,00%	Spolufinancovanie zdroja ŠR z COV (%)	7,00%	Spolufinancovanie vlastných zdrojov z COV (%)	8,00%	Platba DPH (neoprávnená DPH)	NIE

Skupina výdavkov	Názov položky	Merná jednotka	Počet MJ	Jednotková cena bez DPH (EUR)	Cena celkom bez DPH (EUR)	Sadzba DPH	Cena celkom s DPH (EUR)	Celkové oprávnené výdavky (EUR)	z toho NFP (EUR)	Neoprávnené výdavky (EUR)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6 = 4 x 5)	(7)	(8 = 6 x 1,2)	(9)	(10 = 9 x %NFP)	Platba DPH 11 = 6-9 Neplatba DPH 11 = 8-9
Hlavná aktivita projektu č. 1										
Podpora revitalizácie a tvorby sídelnej zelene – park Vysokoškolská										
021 Stavby	Stavebné práce	projekt	1,00	47 502,74	47 502,74	23%	58 428,38	58 428,38	53 754,11	0,00
SPOLU Hlavná aktivita č. 1					47 502,74		58 428,38	58 428,38	53 754,11	0,00
Hlavná aktivita č. 2										
Podpora zberných jazierok a iných retenčných plôch										
021 Stavby	Stavebné práce	projekt	1,00	82 120,07	82 120,07	23%	101 007,69	101 007,69	92 927,07	0,00
SPOLU Hlavná aktivita č. 2					82 120,07		101 007,69	101 007,69	92 927,07	0,00
SPOLU HLAVNÉ AKTIVITY PROJEKTU					129 622,81		159 436,07	159 436,07	146 681,18	0,00
Doplňková aktivita č.1										
Inštalácia verejného osvetlenia										
021 Stavby	Stavebné práce	projekt	1,00	36 793,26	36 793,26	23%	45 255,71	42 303,71	38 919,41	2 952,00
SPOLU Doplňková aktivita č.1					36 793,26		45 255,71	42 303,71	38 919,41	2 952,00
Doplňková aktivita č.2										
Inštalácia mestského mobiliáru										
021 Stavby	Stavebné práce	projekt	1,00	33 586,60	33 586,60	23%	41 311,52	41 311,52	38 006,60	0,00
SPOLU Doplňková aktivita č.2					33 586,60		41 311,52	41 311,52	38 006,60	0,00
SPOLU DOPLNKOVÉ AKTIVITY PROJEKTU					70 379,86		86 567,23	83 615,23	76 926,01	2 952,00
SPOLU VYVOLANÉ INVESTÍCIE PROJEKTU					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU HLAVNÉ, DOPLNKOVÉ AKTIVITY A VYVOLANÉ INVESTÍCIE PROJEKTU (celkové priame výdavky)					200 002,67		246 003,30	243 051,30	223 607,20	2 952,00
Nepriame výdavky										
907 - Paušálna sadzba určená na základe (nariadenie 2021/1060, čl. 54, písm. a)								17 013,59	15 652,50	
Paušálna sadzba z oprávnených priamych nákladov										
%										
7										
S P O L U (celkové výdavky projektu)								260 064,89	239 259,70	2 952,00

Podrobný položkový rozpočet (v EUR)

Názov žiadateľa	Mesto Košice
Názov projektu	Budovanie prvkov zelenej a modrej infraštruktúry prostredníctvom revitalizácie parku Vysokoškolská
Kód projektu v ITMS 21+	401202A831
Priorita	2P2. Životné prostredie
Špecifický cieľ	RSO2.7. Posilnenie ochrany a zachovania prírody, biodiverzity a zelenej infraštruktúry, a to aj v mestských oblastiach, a zníženie všetkých foriem znečistenia (EFRR)
Opatrenie	2.7.4. Podpora budovania prvkov zelenej a modrej infraštruktúry v obciach a mestách

P.č.	Skupina výdavkov	Kód	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo - oprávnené	Množstvo - neoprávnené	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Vecne neoprávnené výdavky bez DPH
Hlavná aktivita č. 1		401A83100001 - a) Podpora revitalizácie a tvorby sídelnej zelene – park Vysokoškolská								
		SO 01 Stavebné úpravy - D.01 Prípravné práce								
		D.01.1 Výrubu								
1	021 Stavby	112103121	Bez plošiny – výrub stromov v sťažených podmienkach s premiestnením a uložením vetví na hromady ø konára alebo kmeňa – do 20 cm	ks	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
2	021 Stavby	112103122	Bez plošiny – do 30 cm	ks	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
3	021 Stavby	112103123	Bez plošiny – do 40 cm	ks	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
4	021 Stavby	112103122	S plošinou MP 20 – do 30 cm	ks	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
5	021 Stavby	112103123	S plošinou MP 20 – do 40 cm	ks	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
6	021 Stavby	112103125	S plošinou MP 20 – do 60 cm (+INVÁZNE 5 ks)	ks	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
7	021 Stavby	111212131	Odstraňovanie nevhodných drevín, ø kmeňa do 10 cm, s odpratáním vyťaženej hmoty do 50 m, so zložením na hromady alebo naložením na dopravným prostriedok – výšky nad 1 m s odstránením pňa	m²	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
8	021 Stavby	111203111	Odstránenie pňa odfrézovaním bez príp. odvozu odpadu a bez zasypania jamy – do hĺbky 50 cm	m²	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
9	021 Stavby	174201201	Zásyp jam po vyťažení pňa do 30 cm (vrtáne pňov po kroch)	ks	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
10	021 Stavby	174201202	Zásyp jam po vyťažení pňa do 50 cm	ks	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
11	021 Stavby	174201203	Zásyp jam po vyťažení pňa do 70 cm	ks	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
12	021 Stavby		Čistiace práce (naloženie, vodorovné premiestnenie, zloženie a likvidácia konárov nad 7 m3) na vzdialenosť do 5 km	m³	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
13	021 Stavby		Príplatok za každý začatý 1 km (+15 km)	m³	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00

14	021 Stavby	111251111	Drvenie konárov strojovo – s 1 zamestnancom-strojníkom	hod.	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
15	021 Stavby	998231311	Presun hmôt pre sadové úpravy (vnútrostaveniskový)	t	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
16	021 Stavby	MAT	Zemina pre doplnenie po odstránení pňov (1m³=1,4t)	t	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
D.01.2 Presadenie drevín										
1	021 Stavby	184502114	Vyzdvihnutie dreveny k presadeniu pri ø balu 600 -1000 mm - STROMY	ks	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
2	021 Stavby	184806172	Omladzovanie kríkov netŕňových s ø koruny - do 3,0 m	ks	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
3	021 Stavby	HZS	Vyzdvihnutie dreveny k presadeniu - KRY (solitérne + živý plot - spolu 70 ks) - jeden pracovník	h.	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
4	021 Stavby	162701105	Vodorovné premiestnenie vyzdvihnutých krov do 10 000 m	m³	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
5	021 Stavby		Priplatok za každých 1 000 m (+15 km)	m³	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
6	021 Stavby	183101215	Hĺbenie jám s 50% VP – do 0,4 m³	ks	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
7	021 Stavby	183101221	Hĺbenie jám s 50% VP – do 1,0 m³	ks	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
8	021 Stavby	184102116	Výsadba drevín s balom so zaliatím pri ø balu – do 800 mm	ks	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
9	021 Stavby	184102117	Výsadba drevín s balom so zaliatím pri ø balu – do 1000 mm	ks	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
10	021 Stavby	184901112	Osadenie kolov pri dĺžke – do 3 m	ks	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
11	021 Stavby	184911111	Uviazanie dreveny ku kolom	ks	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
12	021 Stavby	184921093	Mulčovanie rastlín o hrúbke do 0,1 m v rovine	m²	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
13	021 Stavby	MAT	Zemina pre 50%VP (1m³=1,4t)	t	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
14	021 Stavby	MAT	Drevené koly 2,5m Ø 5 cm (kotvenie)	ks	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
15	021 Stavby	MAT	Popruh 30 mm (uviazanie stromu ku kotveniu)	bm	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
16	021 Stavby	MAT	Mulčovacia kôra / 80l	ks	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
17	021 Stavby	MAT	Voda pre zálievku rastlín	m³	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
18	021 Stavby	MAT	Cedrus atlantica - strom č. 41	ks	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
19	021 Stavby	MAT	Abies koreana - strom č. 103	ks	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
20	021 Stavby	183101212	Hĺbenie jám s 50% VP – do 0,02 m³	ks	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
21	021 Stavby	183101213	Hĺbenie jám s 50% VP – do 0,05 m³	ks	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
22	021 Stavby	184102112	Výsadba drevín s balom so zaliatím pri ø balu – do 300 mm	ks	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
23	021 Stavby	184102113	Výsadba drevín s balom so zaliatím pri ø balu – do 400 mm	ks	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
24	021 Stavby	MAT	Zemina pre 50%VP	t	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
25	021 Stavby	MAT	Voda pre zálievku rastlín (5l /ker, 2l / trvalka)	m³	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
26	021 Stavby	MAT	kríky listnaté 20-40 cm	ks	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
27	021 Stavby	MAT	kríky listnaté 40-60 cm	ks	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
28	021 Stavby	998231311	Presun hmôt pre sadové úpravy (vnútrostaveniskový)	t	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
D.01.3 Ochranné prvky drevín										
1	021 Stavby	HZS	Zhotovenie a montáž debnenia na ochranu kmeňov exist.stromov - listnaté stromy 1h/1ks - 2 pracovníci	h.	16,000	0,000	25,00	400,00	400,00	0,00

2	021 Stavby	HZS	Prípravné práce - demontáž debnenia na ochranu kmeňov exist.stromov - listnaté stromy 0,25h/1ks - 2 pracovníci	h.	4,000	0,000	15,00	60,00	60,00	0,00
3	021 Stavby	998222012	Presun hmôt (vnútroštaveniskový)	t	1,782	0,000	25,00	44,55	44,55	0,00
4	021 Stavby	MAT	Debnenie na ochranu kmeňov - OSB dosky hr. 18 mm, 2500x1250 mm	ks	44,000	0,000	20,00	880,00	880,00	0,00
5	021 Stavby	MAT	Hranol drevený 60x60x2000 mm - smrek	ks	32,000	0,000	5,00	160,00	160,00	0,00
6	021 Stavby	MAT	Hranol drevený 60x60x2500 mm - smrek	ks	44,000	0,000	7,50	330,00	330,00	0,00
7	021 Stavby	MAT	Spojovací materiál	sub.	1,000	0,000	80,00	80,00	80,00	0,00
SO 01 Stavebné úpravy - D.02 Spevnené plochy a drobná architektúra, terénne modelácie										
D.02.5 Terénne modelácie										
1	021 Stavby	171101103	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním, zhutnených s uzavretím povrchu násypu	m³	10,000	0,000	25,00	250,00	250,00	0,00
2	021 Stavby	182301122	Rozprestretie a urovnávanie ornice s príp. nutným premiestnením z hromád alebo dočasných skládok na miesto spotreby vo vzdial. do 30 m vo svahu nad 1:5 pri súvislej ploche do 500 m², hr. vrstvy do 150 mm	m²	17,000	0,000	2,50	42,50	42,50	0,00
3	021 Stavby	ind.kalk.	Osadenie prefabrikovaných bet. schodiskových stupňov do lôžka z kameniva s prípravou lôžka.	ks	4,000	0,000	25,00	100,00	100,00	0,00
4	021 Stavby	596911115	Kladenie stupníc z jednotlivých kusov do lôžka zo štrkopiesku alebo z prehodenej zeminy s prípadným naložením odpadu na dopravný prostriedok, odvozom na vzdialenosť do 20 km a so zložením v rovine alebo na svahu do 1:5	m²	1,000	0,000	25,00	25,00	25,00	0,00
5	021 Stavby	998222012	Presun stavebných hmôt (vnútroštaveniskový)	t	16,060	0,000	2,50	40,15	40,15	0,00
6	021 Stavby	MAT	Zemina pre násyp - zemina z výkopov	t	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
7	021 Stavby	MAT	Bet. dlažba 40x40x5 cm, sivá	ks	6,000	0,000	2,50	15,00	15,00	0,00
8	021 Stavby	MAT	Prefabrikovaný bet. schodiskový stupeň, 100x35x15 cm, sivý. Betónové blokové schody z prostého betónu vibrolisované, dvojvrstvové. Spodná vrstva zabezpečuje pevnosť v priečnom ťahu. Vrchná vrstva zabezpečuje odolnosť proti mrazu a rozmrazovacím látkam, proti obrusnosti a mechanickým vplyvom.	ks	5,000	0,000	25,00	125,00	125,00	0,00
9	021 Stavby	MAT	Drvené kamenivo - vápenec, fr. 8-16 mm (m³ =1,6t) rezerva na zhutnenie 20%, s dovozom do 20 km	t	0,403	0,000	20,00	8,06	8,06	0,00
SO 03 Terénne a sadové úpravy - D.01 Prípravné práce										
D.01.1 Orezy a oštreňovanie drevín										
1	021 Stavby	112103121	Orez konárov v sťažených podmienkach s premiestnením a uložením vetví na hromady, odvozom a so zložením pri ø konára alebo kmeňa – do 20 cm - odstránenie výmladkov, úprava podchodnej výšky stromov č. 110, č. 111 Tília / lípa	ks	20,000	0,000	200,00	4 000,00	4 000,00	0,00

2	021 Stavby	184806113	Rez stromov netŕňových priemeru koruny nad 4 do 6 m, strom č. 14 Prunus sp. / čerešňa	ks	1,000	0,000	350,00	350,00	350,00	0,00
3	021 Stavby	ind.kalk.	Zdravotný rez stromov - strom č. 15 Ulmus sp. / brest	ks	1,000	0,000	350,00	350,00	350,00	0,00
4	021 Stavby		Čistiace práce (naloženie, vodorovné premiestnenie, zloženie a likvidácia konárov do 7 m3) na vzdialenosť do 5 km	m³	5,000	0,000	50,00	250,00	250,00	0,00
5	021 Stavby		Príplatok za každý začatý 1 km	m³	100,000	0,000	2,50	250,00	250,00	0,00
6	021 Stavby	111251111	Drvenie konárov strojovo – s 1 zamestnancom-strojníkom	hod.	5,000	0,000	50,00	250,00	250,00	0,00
D.01.2 Príprava územia pred výsadbou - záhony										
7	021 Stavby	122101101	Odkopávky a prekopávky nezapažené s prehodením výkopku na vzdialenosť do 3 m alebo s naložením na dopravný prostriedok v hornine 1 a 2, do 100 m3 (7cm - príprava plôch záhonov)	m³	26,915	0,000	25,00	672,88	672,88	0,00
8	021 Stavby	167101103	Skladanie alebo prekladanie ornice, zeminy, výkopku	m³	26,915	0,000	25,00	672,88	672,88	0,00
9	021 Stavby	183403111	Obrobenie pôdy prekopaním, hĺbky do 10 cm	m²	384,500	0,000	1,00	384,50	384,50	0,00
10	021 Stavby	183403113	Obrobenie pôdy frézovaním	m²	384,500	0,000	1,00	384,50	384,50	0,00
11	021 Stavby	183403153	Obrobenie pôdy hrabaním	m²	384,500	0,000	0,50	192,25	192,25	0,00
12	021 Stavby	998231311	Presun hmôt pre sadové úpravy (vnútroštaveniskový)	t	0,283	0,000	50,00	14,15	14,15	0,00
SO 03 Terénne a sadové úpravy - D.02 Sadové úpravy										
D.02.1 Výsadba stromov - ihľnaté										
1	021 Stavby	183101221	Hĺbenie jám s 50% VP – do 1,0 m³	ks	5,000	0,000	25,00	125,00	125,00	0,00
2	021 Stavby	184102117	Výsadba drevín s balom so zaliatím pri ø balu – do 1000 mm	ks	5,000	0,000	25,00	125,00	125,00	0,00
3	021 Stavby	184901112	Osadenie kolov pri dĺžke – do 3 m	ks	10,000	0,000	25,00	250,00	250,00	0,00
4	021 Stavby	184911111	Uviazanie dreviny ku kolom	ks	5,000	0,000	25,00	125,00	125,00	0,00
5	021 Stavby	184921093	Mulčovanie rastlín o hrúbke do 0,1 m v rovine	m²	5,000	0,000	25,00	125,00	125,00	0,00
6	021 Stavby	MAT	Zemina pre 50%VP (1m²=1,4t)	t	0,920	0,000	25,00	23,00	23,00	0,00
7	021 Stavby	MAT	Drevené koly 2,5m Ø 5 cm (kotvenie)	ks	10,000	0,000	5,00	50,00	50,00	0,00
8	021 Stavby	MAT	Popruh 30 mm (uviazanie stromu ku kotveniu)	bm	7,500	0,000	0,25	1,88	1,88	0,00
9	021 Stavby	MAT	Mulčovacia kôra / 80l	ks	10,000	0,000	5,50	55,00	55,00	0,00
10	021 Stavby	MAT	Voda pre zálievku rastlín	m3	0,250	0,000	2,50	0,63	0,63	0,00
11	021 Stavby	MAT	Pinus sylvestris, 250-300 cm	ks	2,000	0,000	250,00	500,00	500,00	0,00
12	021 Stavby	MAT	Pinus nigra, 200-250 cm	ks	2,000	0,000	250,00	500,00	500,00	0,00
13	021 Stavby	MAT	Larix decidua, 250-300 cm	ks	1,000	0,000	250,00	250,00	250,00	0,00
D.02.2 Výsadba stromov - listnaté										
1	021 Stavby	183 10 1216	Hĺbenie jám s 50% VP – do 0,25 m³	ks	13,000	0,000	5,00	65,00	65,00	0,00
2	021 Stavby	183101215	Hĺbenie jám s 50% VP – do 0,4 m3	ks	6,000	0,000	10,00	60,00	60,00	0,00
3	021 Stavby	184102115	Výsadba drevín s balom so zaliatím pri ø balu – do 600 mm	ks	13,000	0,000	5,00	65,00	65,00	0,00
4	021 Stavby	184102116	Výsadba drevín s balom so zaliatím pri ø balu – do 800 mm	ks	6,000	0,000	10,00	60,00	60,00	0,00
5	021 Stavby	184901112	Osadenie kolov pri dĺžke – do 3 m	ks	57,000	0,000	15,00	855,00	855,00	0,00
6	021 Stavby	184911111	Uviazanie dreviny ku kolom	ks	19,000	0,000	5,00	95,00	95,00	0,00

7	021 Stavby	184501111	Obalenie kmeňa stromčeka prírodnou jutovinou vmieste uviazania kotvenia	m2	2,318	0,000	25,00	57,95	57,95	0,00
8	021 Stavby	HZS 1	Osadenie zavlažovacieho vaku 85l	h.	4,750	0,000	25,00	118,75	118,75	0,00
9	021 Stavby	HZS 1	Osadenie chráničky	h.	4,750	0,000	25,00	118,75	118,75	0,00
10	021 Stavby	184921093	Mulčovanie rastlín o hrúbke do 0,1 m v rovine	m²	19,000	0,000	25,00	475,00	475,00	0,00
11	021 Stavby	MAT	Zemina pre 50%VP (1m²=1,4t)	t	1,090	0,000	25,00	27,25	27,25	0,00
12	021 Stavby	MAT	Drevené koly 2,5 m Ø 5 cm (kotvenie)	ks	57,000	0,000	5,00	285,00	285,00	0,00
13	021 Stavby	MAT	Drevené koly 2,5m polov. 6 cm (spojky - horné a spodné priečne laty 9x 0,7m =>narezané z 2,5m kolov)	ks	57,000	0,000	2,50	142,50	142,50	0,00
14	021 Stavby	MAT	Jutový pás na ochranu kmeňa v mieste úväzu kotvenia (rolka š: 0,1m, 1 m/strom)	bm	19,000	0,000	2,50	47,50	47,50	0,00
15	021 Stavby	MAT	Popruh 30 mm (uviazanie stromu ku kotveniu)	bm	57,000	0,000	0,25	14,25	14,25	0,00
16	021 Stavby	MAT	Chránička kmeňa (proti mechanickému poškodeniu kosením)	ks	19,000	0,000	5,00	95,00	95,00	0,00
17	021 Stavby	MAT	Zavlažovací vak 85l	ks	19,000	0,000	12,50	237,50	237,50	0,00
18	021 Stavby	MAT	Mulčovacia kôra / 80l	ks	38,000	0,000	5,50	209,00	209,00	0,00
19	021 Stavby	MAT	Voda pre zálievku rastlín	m3	0,950	0,000	2,50	2,38	2,38	0,00
20	021 Stavby	MAT	Acer campestre, obk. 12-14 cm	ks	2,000	0,000	160,00	320,00	320,00	0,00
21	021 Stavby	MAT	Acer tataricum - viackmeň, 200-250 cm	ks	1,000	0,000	260,00	260,00	260,00	0,00
22	021 Stavby	MAT	Amelanchier lamarckii - viackmeň, 200-250 cm	ks	2,000	0,000	130,00	260,00	260,00	0,00
23	021 Stavby	MAT	Betula utilis 'Jacquemontii' - viackmeň, 200-250 cm	ks	3,000	0,000	100,00	300,00	300,00	0,00
24	021 Stavby	MAT	Corylus avellana - viackmeň, 200-250 cm	ks	1,000	0,000	58,00	58,00	58,00	0,00
25	021 Stavby	MAT	Magnolia x soulangeana, obk. 12-14 cm	ks	2,000	0,000	360,00	720,00	720,00	0,00
26	021 Stavby	MAT	Prunus avium 'Plena', obk. 12-14 cm	ks	2,000	0,000	110,00	220,00	220,00	0,00
27	021 Stavby	MAT	Carpinus betulus, obk. 16-18 cm	ks	3,000	0,000	180,00	540,00	540,00	0,00
28	021 Stavby	MAT	Fraxinus excelsior 'Altena', obk. 16-18 cm	ks	1,000	0,000	240,00	240,00	240,00	0,00
29	021 Stavby	MAT	Quercus rubra, obk. 16-18 cm	ks	2,000	0,000	210,00	420,00	420,00	0,00
D.02.3 Výsadba záhonov										
1	021 Stavby	183101211	Hĺbenie jám s 50% VP – do 0,01 m3	ks	136,000	0,000	0,95	129,20	129,20	0,00
2	021 Stavby	183101212	Hĺbenie jám s 50% VP – do 0,02 m3	ks	45,000	0,000	2,50	112,50	112,50	0,00
3	021 Stavby	183101213	Hĺbenie jám s 50% VP – do 0,05 m3	ks	51,000	0,000	5,00	255,00	255,00	0,00
4	021 Stavby	184102111	Výsadba drevín s balom so zaliatím pri ø balu – do 200 mm	ks	136,000	0,000	1,00	136,00	136,00	0,00
5	021 Stavby	184102112	Výsadba drevín s balom so zaliatím pri ø balu – do 300 mm	ks	45,000	0,000	2,50	112,50	112,50	0,00
6	021 Stavby	184102113	Výsadba drevín s balom so zaliatím pri ø balu – do 400 mm	ks	51,000	0,000	5,00	255,00	255,00	0,00
7	021 Stavby	183205111	Založenie záhonu s urovnáním, nalož.odpadu na dopr.prostriedok,odvoz do 20 km a zloženie – v hornine 1-2	m2	384,500	0,000	1,00	384,50	384,50	0,00
8	021 Stavby	183101211	Hĺbenie jám s 50% VP – do 0,01 m3	ks	1 579,000	0,000	0,95	1 500,05	1 500,05	0,00
9	021 Stavby	183204112	Výsadba trvaliek so zaliatím	ks	1 579,000	0,000	0,95	1 500,05	1 500,05	0,00
10	021 Stavby	184921093	Mulčovanie rastlín o hrúbke do 0,1 m v rovine	m²	384,500	0,000	2,50	961,25	961,25	0,00
11	021 Stavby	MAT	Zemina pre 50%VP	t	1,320	0,000	25,00	33,00	33,00	0,00
12	021 Stavby	MAT	Mulčovacia kôra / 80l	ks	385,000	0,000	5,50	2 117,50	2 117,50	0,00

13	021 Stavby	MAT	Voda pre zálievku rastlín (5l /ker, 2l / trvalka)	m3	4,318	0,000	2,50	10,80	10,80	0,00
14	021 Stavby	MAT	Spiraea thunbergii, 20-40 cm	ks	63,000	0,000	2,50	157,50	157,50	0,00
15	021 Stavby	MAT	Spiraea x bumalda 'Anthony Waterer', 20-40 cm	ks	10,000	0,000	2,50	25,00	25,00	0,00
16	021 Stavby	MAT	Stephanandra incisa 'Crispa', 20-40 cm	ks	63,000	0,000	2,50	157,50	157,50	0,00
17	021 Stavby	MAT	Deutzia gracilis, 40-60 cm	ks	6,000	0,000	2,50	15,00	15,00	0,00
18	021 Stavby	MAT	Salix rosmarinifolia, 40-60 cm	ks	19,000	0,000	5,00	95,00	95,00	0,00
19	021 Stavby	MAT	Lonicera pileata, 40-60 cm	ks	20,000	0,000	2,50	50,00	50,00	0,00
20	021 Stavby	MAT	Cornus alba, 60-80 cm	ks	10,000	0,000	2,50	25,00	25,00	0,00
21	021 Stavby	MAT	Cornus stolonifera 'Flaviramea', 60-80 cm	ks	21,000	0,000	2,50	52,50	52,50	0,00
22	021 Stavby	MAT	Physocarpus opulifolius, 60-80 cm	ks	3,000	0,000	2,50	7,50	7,50	0,00
23	021 Stavby	MAT	Viburnum opulus, 80-100 cm	ks	3,000	0,000	2,50	7,50	7,50	0,00
24	021 Stavby	MAT	Viburnum rhytidophyllum, 80-100 cm	ks	14,000	0,000	2,50	35,00	35,00	0,00
25	021 Stavby	MAT	Calamagrostis x acutifolia 'Karl Foerster', K9	ks	99,000	0,000	2,50	247,50	247,50	0,00
26	021 Stavby	MAT	Carex buechananii 'Red Rooster', K9	ks	26,000	0,000	2,50	65,00	65,00	0,00
27	021 Stavby	MAT	Carex morrowii 'Ice Dance', K9	ks	39,000	0,000	2,50	97,50	97,50	0,00
28	021 Stavby	MAT	Luzula nivea, K9	ks	31,000	0,000	2,50	77,50	77,50	0,00
29	021 Stavby	MAT	Miscanthus sinensis 'Ferner Osten', K9	ks	24,000	0,000	2,50	60,00	60,00	0,00
30	021 Stavby	MAT	Pennisetum alopecuroides, K9	ks	105,000	0,000	2,50	262,50	262,50	0,00
31	021 Stavby	MAT	Sesleria autumnalis, K9	ks	70,000	0,000	2,50	175,00	175,00	0,00
32	021 Stavby	MAT	Stipa tenuissima, K9	ks	68,000	0,000	2,50	170,00	170,00	0,00
33	021 Stavby	MAT	Achillea filipendulina 'Cloth of God', K9	ks	71,000	0,000	2,50	177,50	177,50	0,00
34	021 Stavby	MAT	Echinacea purpurea 'Alba', K9	ks	118,000	0,000	2,50	295,00	295,00	0,00
35	021 Stavby	MAT	Echinops ritro, K9	ks	13,000	0,000	2,50	32,50	32,50	0,00
36	021 Stavby	MAT	Gaura lindhameri (biela alebo ružovo biela varieta), K9	ks	108,000	0,000	2,50	270,00	270,00	0,00
37	021 Stavby	MAT	Geranium macrorrhizum 'Spessart', K9	ks	57,000	0,000	2,50	142,50	142,50	0,00
38	021 Stavby	MAT	Hedera helix, 20 - 40 cm, kon.	ks	48,000	0,000	2,50	120,00	120,00	0,00
39	021 Stavby	MAT	Hosta fortunei 'Royal Standard' (alternatívne H. fortunei 'Aureomarginata'), K9	ks	37,000	0,000	2,50	92,50	92,50	0,00
40	021 Stavby	MAT	Matteuccia struthiopteris, K9	ks	17,000	0,000	2,50	42,50	42,50	0,00
41	021 Stavby	MAT	Nepeta x faassenii, K9	ks	17,000	0,000	2,50	42,50	42,50	0,00
42	021 Stavby	MAT	Pachysandra terminalis, K9	ks	155,000	0,000	2,50	387,50	387,50	0,00
43	021 Stavby	MAT	Perovskia atriplicifolia 'Blue Spire', K9	ks	107,000	0,000	2,50	267,50	267,50	0,00
44	021 Stavby	MAT	Rudbeckia fulgida 'Goldsturm', K9	ks	95,000	0,000	2,50	237,50	237,50	0,00
45	021 Stavby	MAT	Salvia nemorosa (alternatívne S. officinalis), K9	ks	131,000	0,000	2,50	327,50	327,50	0,00
46	021 Stavby	MAT	Waldsteinia ternata (alternatívne W. geoides), K9	ks	143,000	0,000	2,50	357,50	357,50	0,00
D.02.6 Založenie trávniku s doplnením zeminy - rovina										
1	021 Stavby	182001111	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach ± 10 cm	m2	2 221,000	0,000	0,50	1 110,50	1 110,50	0,00
2	021 Stavby	183403111	Obrobenie pôdy prekopaním, hĺbky do 10 cm	m²	2 221,000	0,000	0,75	1 665,75	1 665,75	0,00
3	021 Stavby	181301111	Rozprestretie a urovnávanie ornice nad 500 m², hrúbky vrstvy – do 100 mm	m2	2 221,000	0,000	1,00	2 221,00	2 221,00	0,00
4	021 Stavby	183403113	Obrobenie pôdy frézovaním	m²	2 221,000	0,000	0,50	1 110,50	1 110,50	0,00
5	021 Stavby	183403153	Obrobenie pôdy hrabaním 2x	m²	2 221,000	0,000	0,25	555,25	555,25	0,00

6	021 Stavby	180402111	Založenie trávniku výševom s 1 pokosením,zaliatím (bez dovozu vody),naložením, odvozom odpadu do 20 km a zloženie – v hornine 1-2	m²	2 221,000	0,000	0,75	1 665,75	1 665,75	0,00
7	021 Stavby	183403161	Obrobenie pôdy valcovaním 2x	m²	2 221,000	0,000	0,10	222,10	222,10	0,00
8	021 Stavby	185851111	Dovoz vody pre zálievku rastlín do 20 km (0,01m³/m²)	m²	22,210	0,000	10,00	222,10	222,10	0,00
9	021 Stavby	185804312	Zálievka rastlín - nad 20 m² (0,01m³/m²)	m²	22,210	0,000	5,00	111,05	111,05	0,00
10	021 Stavby	18200R001	Zemina pre doplnenie - zemina z výkopov - Roštovanie triedičkou zeminy použitej z výkopov pre doplnenie	t	222,100	0,000	5,00	1 110,50	1 110,50	0,00
11	021 Stavby	MAT	Trávne osivo (30g/m2)	kg	66,630	0,000	7,50	499,73	499,73	0,00
12	021 Stavby	MAT	Voda pre zálievku rastlín (trávník)	m3	22,210	0,000	2,50	55,53	55,53	0,00
D.02.9 Ostatné práce pre sadové úpravy										
1	021 Stavby	185851111	Dovoz vody pre zálievku rastlín do 20 km	m3	5,518	0,000	10,00	55,18	55,18	0,00
2	021 Stavby		Vodorovné premiestnenie	sub.	1,000	0,000	500,00	500,00	500,00	0,00
3	021 Stavby	162701105	Vodorovné premiest. ornice (dovoz) do 10 000 m (pre výmenu pôdy pri vysádzaní)	m3	2,380	0,000	100,00	237,99	237,99	0,00
4	021 Stavby		Príplatok za každých 1 000 m	m3	35,700	0,000	2,50	89,25	89,25	0,00
5	021 Stavby	460600001	Naloženie zeminy na motorové vozidlo, jej odvoz a zloženie na skládke. Položka zahŕňa obe cesty, tam i späť. Do vzdialenosti 1 km - odhadovaná zostatková výkopová zemina	m3	100,000	0,000	20,00	2 000,00	2 000,00	0,00
6	021 Stavby	460600002	Príplatok za každých 1 000 m (24km)	m3	2 400,000	0,000	0,25	600,00	600,00	0,00
7	021 Stavby	998231311	Presun hmôt pre sadové úpravy (vnútroštaveniskový)	t	22,981	0,000	2,50	57,45	57,45	0,00
Ostatné										
1	021 Stavby	ind. kalk.	Vytýčenie sietí	sub.	1,000	0,000	750,00	750,00	750,00	0,00
2	021 Stavby	ind. kalk.	Porealizačné zameranie	sub.	1,000	0,000	500,00	500,00	500,00	0,00
3	021 Stavby	ind. kalk.	Vypracovanie geometrického plánu s oddelením parciel	sub.	1,000	0,000	750,00	750,00	750,00	0,00
4	021 Stavby	ind. kalk.	Projekt skutočného vyhotovenia stavby	sub.	1,000	0,000	500,00	500,00	500,00	0,00
SPOLU: Hlavná aktivita č. 1		401A83100001 - a) Podpora revitalizácie a tvorby sídelnej zelene – park Vysokoškolská						47 502,74	47 502,74	0,00
Hlavná aktivita č. 2		401A83100002 - e) Podpora zberných jazierok a iných retenčných plôch								
		SO 01 Stavebné úpravy - D.01 Prípravné práce								
		D.01.4 Búracie práce								
1	021 Stavby	976071111	Vybúranie kovových madiel, zábradlí a iných kovových prvkov	m	28,000	0,000	10,00	280,00	280,00	0,00
2	021 Stavby	113107132	Odstránenie krytov s naložením na dopravný prostriedok, do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy nad 150 do 300 mm	m²	134,000	0,000	10,00	1 340,00	1 340,00	0,00
3	021 Stavby	113107141	Odstránenie krytov asfaltových s naložením na dopravný prostriedok, do 200 m2, hr. vrstvy do 50 mm	m²	134,000	0,000	10,00	1 340,00	1 340,00	0,00
4	021 Stavby	113201111	Vytrhanie obrúb kamenných, s vybúraním lôžka, s naložením na dopravný prostriedok	m	239,500	0,000	2,50	598,75	598,75	0,00

5	021 Stavby	962042321	Búranie muriva z betónu простého alebo vybúranie otvoru prierezovej plochy nad 4 m2 v murive z betónu простého, nadzákladového - 2,200 t - bet. podstavec	m³	2,040	0,000	150,00	306,00	306,00	0,00
6	021 Stavby	962042321	Búranie muriva z betónu простého alebo vybúranie otvoru prierezovej plochy nad 4 m2 v murive z betónu простého, nadzákladového - 2,200 t - múrik nadzemná časť, výška cca 0,3 m - >1,62 m³	m³	1,620	0,000	150,00	243,00	243,00	0,00
7	021 Stavby	961043111	Búranie základov z betónu простého - múrik základ, hĺbka cca 1 m - >5,4 m³	m³	5,400	0,000	250,00	1 350,00	1 350,00	0,00
8	021 Stavby	961043111	Búranie základov z betónu простého - ostatné bet. prvky (pätky a pod.) hĺbka cca 0,8 m x 10 m² = >8 m³	m³	8,000	0,000	250,00	2 000,00	2 000,00	0,00
9	021 Stavby	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	189,919	0,000	2,50	474,80	474,80	0,00
10	021 Stavby	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	189,919	0,000	7,50	1 424,39	1 424,39	0,00
11	021 Stavby	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km(19km)	t	3 608,461	0,000	0,25	902,12	902,12	0,00
12	021 Stavby	979089012	Poplatok za skladovanie stavebného odpadu (17) betón, tehly, dlaždice, obkladačky a keramika (17 01) Ostatné (O) (17 01, 02, 03)	t	189,359	0,000	17,50	3 313,78	3 313,78	0,00
13	021 Stavby	174101001	Zásyp jám so zhutnením sypaninou vo výkopávkach a vybúraných konštr.(základy a ostatné bet. prvky) do 100 m3 (použiť zeminu z výkopov)	m³	13,400	0,000	5,00	67,00	67,00	0,00
14	021 Stavby	998222012	Presun hmôt (vnútroštaveniskový)	t	210,020	0,000	2,50	525,05	525,05	0,00
15	021 Stavby	MAT	Zemina pre zásyp po vybúraných konštrukciách - použiť zeminu z výkopov nových konštrukcií	t	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
D.01.5 Ochrana podzemných telekomunikačných vedení										
1	021 Stavby	460200143	Hĺbenie nezapaženej alebo zapaženej káblovej ryhy ručne vrátane urovňovania dna, s premiestnením výkopku na vzdialenosť 3 m za okraj ryhy alebo s prípadným naložením na dopravný prostriedok pristavený k okraju ryhy, 35 cm širokej, 60 cm hľbokej, v zemine triedy 3	m	26,000	0,000	25,00	650,00	650,00	0,00
2	021 Stavby	460510203	Káblový kanál z prefabrikovaných betónových žľabov. Úplné zriadenie a osadenie betónového kanála z betónových žľabov, s položením a zakrytím žľabu tesne vedľa seba. Urovnanie dna ryhy bez vykonania zemných prác. Neasfaltovaný TK2 (23x18,5cm/13 x13 cm	m	26,000	0,000	25,00	650,00	650,00	0,00
3	021 Stavby	460560143	Ručný zásyp nezapaženej káblovej ryhy s prípadným rozpájaním výkopu a s jedným prehodením až do vzdialenosti 3 m alebo so zhodením z vozidiel. Bez zhutnenia zeminy, 35 cm širokej, 60 cm hľbokej, v zemine triedy 3	m	26,000	0,000	10,00	260,00	260,00	0,00
4	021 Stavby	388995213+MAT	Osadenie chráničky káblov nad DN 110 do DN 140 (vr.mat.)	m	26,000	0,000	10,00	260,00	260,00	0,00

5	021 Stavby	998222012	Presun hmôt (vnútrostaveniskový)	t	9,760	0,000	2,50	24,40	24,40	0,00
6	021 Stavby	MAT	Betónový žlab na káble TK-2 1000x230x150mm, vrátane poklopu	ks	26,000	0,000	25,00	650,00	650,00	0,00
D.01.6 Ostatné										
1	021 Stavby	ind. kalk.	Zariadenie staveniska	sub.	1,000	0,000	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00
SO 01 Stavebné úpravy - D.02 Spevnené plochy a drobná architektúra, terénne modelácie										
D.02.1 Povrchy dláždené										
1	021 Stavby	122101102	Odkopávky a prekopávky nezapažené s prehodením výkopku na vzdialenosť do 3 m alebo s naložením na dopravný prostriedok v horninách 1 a 2 nad 100 do 1000 m3 - (Pozn. vykopanú zeminu dočasne uskladniť a použiť na terénne úpravy a zásypy)	m³	106,920	0,000	5,00	534,60	534,60	0,00
2	021 Stavby	181101102	Úprava pláne v hornine tr. 1-4 so zhutnením	m²	458,000	0,000	2,50	1 145,00	1 145,00	0,00
3	021 Stavby	388995213+MAT	Osadenie chráničky káblov nad DN 110 do DN 140 (vr.mat.)	m	18,000	0,000	10,00	180,00	180,00	0,00
4	021 Stavby	916362112	Osadenie cestného obrubníka betónového stojatejho so zaliatím a zatrením škár cementovou maltou, so zhotovením lôžka s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 16/20	m	164,500	0,000	7,50	1 233,75	1 233,75	0,00
5	021 Stavby	572792123	Oprava asfaltových povrchov po vybúraní obrúb - Vyspravenie výtlkov doterajšieho krytu s vysekaním, očistením, so zaplnením zmesou a zhutnením studenou asfaltovou zmesou, pri vyspravovanej ploche na 1 km komunikácie nad 10 % hr. od 30 do 50 mm	m²	25,000	0,000	25,00	625,00	625,00	0,00
6	021 Stavby	916561112	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betónového so zaliatím a zatrením škár cementovou maltou, so zhotovením lôžka s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 16/20	m	336,000	0,000	5,00	1 680,00	1 680,00	0,00
7	021 Stavby	564831111	Podklad zo štrdodrvy s rozprestretím a zhutnením hr. do 100 mm	m²	458,000	0,000	4,00	1 832,00	1 832,00	0,00
8	021 Stavby	564831111	Podklad zo štrdodrvy s rozprestretím a zhutnením hr. do 100 mm	m²	458,000	0,000	4,00	1 832,00	1 832,00	0,00
9	021 Stavby	596911224	Kladenie betónovej zámkovej dlažby pozemných komunikácií, so zhotovením lôžka z kameniva hr. 50 mm, s vyplnením škár kamenivom drobným s dvojitém zhutnením všetkých tvarov dlažba hr. 80 mm, plochy nad 300 m2	m²	458,000	0,000	11,00	5 038,00	5 038,00	0,00
10	021 Stavby	998222012	Presun hmôt (vnútrostaveniskový)	t	506,335	0,000	2,50	1 265,84	1 265,84	0,00
11	021 Stavby	MAT	Obrubník betónový parkový - 100x8x25 cm, sivý (rezerva 5%)	ks	353,000	0,000	4,50	1 588,50	1 588,50	0,00
12	021 Stavby	MAT	Obrubník betónový cestný so skosením 12/4 cm - 100x15x26 cm, sivý (rezerva 5%)	ks	219,000	0,000	7,00	1 533,00	1 533,00	0,00
13	021 Stavby	MAT	Obrubník betónový cestný so skosením 12/4 cm - 33x15x26 cm, sivý	ks	8,000	0,000	3,50	28,00	28,00	0,00
14	021 Stavby	MAT	Obrubník betónový cestný so skosením 12/4 cm - 78x15x26 cm, oblúkový s vonkajším polomerom 1 m, sivý	ks	2,000	0,000	17,00	34,00	34,00	0,00

15	021 Stavby	MAT	Drvené kamenivo fr. 16-32 mm (m³ =1,6t) rezerva na zhutnenie 20%, s dovozom do 20 km	t	87,936	0,000	17,50	1 538,88	1 538,88	0,00
16	021 Stavby	MAT	Drvené kamenivo fr. 8-16 mm (m³ =1,6t) rezerva na zhutnenie 20%, s dovozom do 20 km	t	87,936	0,000	20,00	1 758,72	1 758,72	0,00
17	021 Stavby	MAT	Drvené kamenivo fr. 4-8 mm / lôžko (m³ =1,6t) rezerva na zhutnenie 20%, s dovozom do 20 km	t	43,968	0,000	17,50	769,44	769,44	0,00
18	021 Stavby	MAT	Bet. dlažba ukladaná vo vrstvách. Vrstva = 12 formátov (6 formátov s hladkým povrchom a 6 formátov s štruktúrovaným povrchom) zmiešaných po 22 ks. Množstvo vo vrstve - 1,03 m², Hrúbka 8 cm, formáty - 20x13 cm, 30x13 cm, 40x13 cm, 30x18 cm, 40x18 cm, 50x18 cm. Farba sivá (10% rezerva)	m²	502,000	0,000	20,00	10 040,00	10 040,00	0,00
19	021 Stavby	MAT	Betónová dlažba pre nevidiacich výstražná (nopková), 20x20x8 cm, grafitová (5% rezerva)	m²	1,000	0,000	25,00	25,00	25,00	0,00
D.02.2 Založenie mlatového povrchu										
1	021 Stavby	122101102	Odkopávky a prekopávky nezapažené s prehodením výkopku na vzdialenosť do 3 m alebo s naložením na dopravný prostriedok v horninách 1 a 2 nad 100 do 1000 m³ - (Pozn. vykopanú zeminu dočasne uskladniť a použiť na terénne úpravy a zásypy)	m³	126,625	0,000	5,00	633,13	633,13	0,00
2	021 Stavby	181101102	Úprava pláne v hornine tr. 1-4 so zhutnením	m²	506,500	0,000	2,50	1 266,25	1 266,25	0,00
3	021 Stavby	388995213 +MAT	Osadenie chráničky káblov nad DN 110 do DN 140 (vr.mat.)	m	16,000	0,000	10,00	160,00	160,00	0,00
4	021 Stavby		Uloženie oceľ. pásoviny 150x5 (mm) s kotvením	bm	171,800	0,000	2,50	429,50	429,50	0,00
5	021 Stavby	564801112	Podklaz zo štrdodrvy s rozprestretím a zhutnením hr. do 40 mm	m²	506,500	0,000	2,50	1 266,25	1 266,25	0,00
6	021 Stavby	564811111	Podklaz zo štrdodrvy s rozprestretím a zhutnením hr. do 50 mm	m²	506,500	0,000	2,75	1 392,88	1 392,88	0,00
7	021 Stavby	564811112	Podklaz zo štrdodrvy s rozprestretím a zhutnením hr. do 60 mm	m²	506,500	0,000	3,00	1 519,50	1 519,50	0,00
8	021 Stavby	564831111	Podklaz zo štrdodrvy s rozprestretím a zhutnením hr. do 100 mm	m²	506,500	0,000	3,25	1 646,13	1 646,13	0,00
9	021 Stavby	185804312	Zálievka - nad 20 m² (kropenie pochôdznej vrstvy pri hutnení => 20l/m²)	m³	10,130	0,000	10,00	101,30	101,30	0,00
10	021 Stavby	185851111	Dovoz vody do 20 km (kropenie pri valcovaní / zhutňovaní pochôdznej vrstvy)	m³	10,130	0,000	10,00	101,30	101,30	0,00
11	021 Stavby	998222012	Presun stavebných hmôt (vnútrostaveniskový)	t	434,246	0,000	2,50	1 085,62	1 085,62	0,00
12	021 Stavby	MAT	Pásovina - tyč plochá 150x5 (mm) +5% rezerva	bm	180,000	0,000	7,50	1 350,00	1 350,00	0,00
13	021 Stavby	MAT	Oceľ.tyč betonárska Ø10 mm, kotvenie oceľ.pásoviny (500mm x Ø10 mm - 2ks/m) +5% rezerva	bm	180,000	0,000	1,00	180,00	180,00	0,00
14	021 Stavby	MAT	Drvené kamenivo fr. 32-63 mm (m³ =1,6t) rezerva na zhutnenie 20%, s dovozom do 20 km	t	97,248	0,000	17,50	1 701,84	1 701,84	0,00

15	021 Stavby	MAT	Drvené kamenivo fr. 16-32 mm (m³ =1,6t) rezerva na zhutnenie 20%, s dovozom do 20 km	t	58,349	0,000	17,50	1 021,11	1 021,11	0,00
16	021 Stavby	MAT	Drvené kamenivo - vápenec, fr. 8-16 mm (m³ =1,6t) rezerva na zhutnenie 20%, s dovozom do 20 km	t	48,624	0,000	20,00	972,48	972,48	0,00
17	021 Stavby	MAT	Drvené kamenivo - vápenec, fr. 0-4 mm (m³ =1,6t), farebný odtieň - bielo hnedý / pieskový, rezerva na zhutnenie 20%, s dovozom do 20 km	t	38,899	0,000	17,50	680,73	680,73	0,00
18	021 Stavby	MAT	Voda (kropenie pred valcovaním pochôdznej vrstvy)	m³	10,130	0,000	2,50	25,33	25,33	0,00
D.02.3 Drobná architektúra - betónové múriky										
1	021 Stavby	132111101	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm - v horninách tr. 1 a 2 súdržných (44m² x 0,8 m = 35,2m³ => základy múrikov šírka 0,4m) - Pozn. vykopanú zeminu dočasne uskladniť a použiť na terénne úpravy a zásypy.	m³	35,200	0,000	25,00	880,00	880,00	0,00
2	021 Stavby	271533001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého dr. fr. 32-63 mm (hr. 0,1m)	m³	4,400	0,000	25,00	110,00	110,00	0,00
3	021 Stavby	270328136+MAT	Konštrukcie základové z betónu železového s výstužou z akéhokoľvek cementu s výnimkou síranovzdorného tr. C 25/30 (44m² x 0,7 m = 30,8 m³ => základy múrikov šírka 0,4m)	m³	30,800	0,000	125,00	3 850,00	3 850,00	0,00
4	021 Stavby	270368122+MAT	Výstuž základových konštrukcií priemeru do 12 mm, z ocele S235 (11 373)	t	1,760	0,000	1 100,00	1 936,00	1 936,00	0,00
5	021 Stavby	327323127	Múry a valy z betónu železového z cementov portlandských tr. C 25/30	m³	20,000	0,000	125,00	2 500,00	2 500,00	0,00
6	021 Stavby	327351211	Debnenie múrov a valov zvislých aj sklonených, výšky do 20 m zhotovenie	m²	98,000	0,000	5,00	490,00	490,00	0,00
7	021 Stavby	327351219	Debnenie múrov a valov zvislých aj sklonených, výšky do 20 m príplatok k cene za zakrivenie múrov s polomerom do 20 m	m²	98,000	0,000	2,50	245,00	245,00	0,00
8	021 Stavby	327351221	Debnenie múrov a valov zvislých aj sklonených, výšky do 20 m odstránenie	m²	98,000	0,000	2,50	245,00	245,00	0,00
9	021 Stavby	327361002+MAT	Výstuž múrov a valov priemeru do 12 mm, z ocele B500 (10 505)	t	1,000	0,000	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00
10	021 Stavby	998222012	Presun stavebných hmôt (vnútrostaveniskový)	t	106,600	0,000	2,50	266,50	266,50	0,00
11	021 Stavby	MAT	Pigmentovaný betón pohľadový C 25/30, železitý poigment 18 kg na m³, 3 - 5% hmotnosti cementu	m³	20,000	0,000	150,00	3 000,00	3 000,00	0,00
12	021 Stavby	MAT	Drvené kamenivo fr. 32-63 mm (m³ =1,6t) s dovozom do 20 km	t	7,040	0,000	17,50	123,20	123,20	0,00
SPOLU: Hlavná aktivita č. 2		401A83100002 - e) Podpora zberných jazierok a iných retenčných plôch						82 120,07	82 120,07	0,00
SPOLU HLAVNÉ AKTIVITY								129 622,81	129 622,81	0,00
Doplnková aktivita č. 1		401A83100003 - doplnková aktivita č. 1: Inštalácia verejného osvetlenia								
		SO 02 - Verejné osvetlenie								

1	021 Stavby	210010124	Rúrka ochranná z PE, novoduru ap., uložená voľne do D 80 mm	m	450,000	0,000	2,00	900,00	900,00	0,00
2	021 Stavby	2861118400	Chranička (KF 090 050) Dvn = 41mm	bm	220,000	0,000	0,82	180,40	180,40	0,00
3	021 Stavby		Chranička HDPE 12/8 optika (resp.14/10)	bm	230,000	0,000	0,58	133,40	133,40	0,00
4	021 Stavby	210901015	Silový kábel 750-1000 V (v mm2) voľne uložený AYKY 750 V do 4x25	m	230,000	0,000	2,00	460,00	460,00	0,00
5	021 Stavby	3410205600	Kábel silový hliníkový AYKY-j 4x25	m	230,000	0,000	3,04	699,20	699,20	0,00
6	021 Stavby	210100252	Ukončenie celoplast. káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 4 x 25 mm2	ks	20,000	0,000	12,00	240,00	240,00	0,00
7	021 Stavby	2830165500	zmršťovacia káblová koncovka 4 x 6 - 4 x 25 mm2 typ: VE3512	ks	20,000	0,000	2,11	42,20	42,20	0,00
8	021 Stavby	210100252	spojka HDPE - 12/8	ks	2,000	0,000	2,00	4,00	4,00	0,00
9	021 Stavby		spojka HDPE 12/8	ks	2,000	0,000	1,98	3,96	3,96	0,00
10	021 Stavby	210204002	Marker - osadenie	ks	8,000	0,000	2,00	16,00	16,00	0,00
11	021 Stavby		MAR 2500 - marker	ks	8,000	0,000	8,10	64,80	64,80	0,00
12	021 Stavby	210202008	Montáž pouličného svetidla do výšky 6m (vrátane montážnej pološiny)	ks	10,000	14,000	100,00	2 400,00	1 000,00	1 400,00
13	021 Stavby	3480149800	Led Solar 16W 3000K Circle G2 4A1 v02	ks	10,000	0,000	470,00	4 700,00	4 700,00	0,00
14	021 Stavby	3480149800	42W 4500K : LED-SOLAR [606.100-42-M13.AC-6150/24-745/5]	ks	14,000	0,000	530,00	7 420,00	7 420,00	0,00
15	021 Stavby	34000025	Montáž stožiara do výšky 6m - doprava, montáž, osadenie do základu, zatahnutie káblov	ks	10,000	0,000	160,00	1 600,00	1 600,00	0,00
16	021 Stavby	3160117200	Stožiar STK60/40/3K12(ELV) kužeľový do zeme	ks	10,000	0,000	350,00	3 500,00	3 500,00	0,00
17	021 Stavby	210204201	Elektrovýstroj stožiara pre 1 okruh	ks	10,000	0,000	25,00	250,00	250,00	0,00
18	021 Stavby	3570232400	Poistková stožiarová rozvodnica 1 okruh	ks	45,000	0,000	35,00	1 575,00	1 575,00	0,00
19	021 Stavby	210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek,prepojenia, izolácie spojov FeZn do 120 mm2	m	200,000	0,000	2,00	400,00	400,00	0,00
20	021 Stavby	3540406500	HR-Svorka SR 02	ks	10,000	0,000	1,00	10,00	10,00	0,00
21	021 Stavby	3540406300	HR-Svorka SP 1	ks	10,000	0,000	1,20	12,00	12,00	0,00
22	021 Stavby	3544112000	Páska uzemňovacia 30x4 mm 1,06 m/kg	kg	190,000	0,000	2,00	380,00	380,00	0,00
23	021 Stavby	210950202	Príplatok na zaťahovanie káblov, váha kábla do 2 kg (60m pre DSE)	m	230,000	0,000	2,00	460,00	460,00	0,00
24	021 Stavby		Zaústenie včítane zapojenia kábla do existujúceho stĺpu	ks	1,000	0,000	30,00	30,00	30,00	0,00
25	021 Stavby		Zaústenie chraničky HDPE 12/8 optika do existujúceho stĺpu	ks	1,000	0,000	30,00	30,00	30,00	0,00
26	021 Stavby	210810005	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x1.5	m	50,000	0,000	1,00	50,00	50,00	0,00
27	021 Stavby	3410106300	Kábel silový medený CYKY 3Cx01,5	m	50,000	0,000	0,86	43,00	43,00	0,00
28	021 Stavby	210192722	Označovací štítok pre kabeľy	ks	10,000	0,000	2,00	20,00	20,00	0,00
29	021 Stavby	3543800100	Označovací štítok káblový	ks	10,000	0,000	0,12	1,20	1,20	0,00
30	021 Stavby	21-M	Podružný materiál	%	5,000	0,000	9 500,00	475,00	475,00	0,00
31	021 Stavby	MN	Nosný materiál-stratne	%	5,000	0,000	9 500,00	475,00	475,00	0,00
32	021 Stavby	MSD	Mimistavenisková doprava	%	6,000	0,000	25 000,00	1 500,00	1 500,00	0,00
33	021 Stavby	460010011	Vytýčenie trasy vonkajšieho silového vedenia, v prehľadnom teréne vedenie NN (tiež v obci)	km	0,170	0,000	1 500,00	255,00	255,00	0,00

34	021 Stavby	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky 50-100mm - chodník 2m	m	4,000	0,000	10,00	40,00	40,00	0,00
35	021 Stavby	919735122	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky 50-100 mm	m	4,000	0,000	10,00	40,00	40,00	0,00
36	021 Stavby	113107142	Odstránenie asfaltového krytu hrúbky nad 50mm do 100mm	m2	1,000	0,000	10,00	10,00	10,00	0,00
37	021 Stavby	961043111	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr.vrstvy do 150 mm.	m2	1,000	0,000	10,00	10,00	10,00	0,00
38	021 Stavby	979081111	Odvoz výkopu-sutiny na sklادku do 1km 0,2m3	t	0,400	0,000	100,00	40,00	40,00	0,00
39	021 Stavby	979081121	-/- za kazdy dalsi km	t	0,400	0,000	10,00	4,00	4,00	0,00
40	021 Stavby	979089012	Poplatok za skladovanie	t	0,400	0,000	20,00	8,00	8,00	0,00
41	021 Stavby	275313821	Vyspravenie krytu z betonu	m2	1,000	0,000	100,00	100,00	100,00	0,00
42	021 Stavby	572942112	Vyspravenie krytu z asfaltbetonu	m2	1,000	0,000	100,00	100,00	100,00	0,00
43	021 Stavby	460050704	Výkop jamy pre stožiar verejného osvetlenia do 2 m3 vrátane, ručný výkop v zemina triedy 4 (0,34m3 stĺp+nepresnosť výkopu=0,4m3/stĺp) + výsprávka chodníka	m3	4,000	0,000	100,00	400,00	400,00	0,00
44	021 Stavby	94600 17	Púzdrový základ pre stožiar verejného osvetlenia do výšky 4-6m	ks	10,000	0,000	50,00	500,00	500,00	0,00
45	021 Stavby	5893230700	Betón B-15 cem. portl.,fr. do 22mm,spr. nad 100mm (1,6m3-stĺpy)	m3	4,200	0,000	105,00	441,00	441,00	0,00
46	021 Stavby	5922150200	Rura kanalizačná korug. 200x1000	ks	10,000	0,000	10,00	100,00	100,00	0,00
47	021 Stavby	460200154	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 60 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	170,000	0,000	5,00	850,00	850,00	0,00
48	021 Stavby	132201209	Priplatok za lepivosť pri hĺbení	m3	40,000	0,000	1,00	40,00	40,00	0,00
49	021 Stavby	460420022	Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm	m	170,000	0,000	2,00	340,00	340,00	0,00
50	021 Stavby	5831214500	Piesok/štrk/drvina vápencová zmes 0-4 vč. dopravy 9m3 - 1,8t/m3	t	16,200	0,000	15,00	243,00	243,00	0,00
51	021 Stavby	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy,šírka 33 cm	m	170,000	0,000	1,00	170,00	170,00	0,00
52	021 Stavby	2830002000	Fólia červená v m	m	170,000	0,000	0,13	22,10	22,10	0,00
53	021 Stavby	460560154	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, do 60 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	170,000	0,000	1,00	170,00	170,00	0,00
54	021 Stavby	460620014	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 4, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	85,000	0,000	1,00	85,00	85,00	0,00
55	021 Stavby	OST	Ostatné			0,000				
56	021 Stavby	HZS000414	Vytýčenie sietí	sub.	1,000	0,000	1 850,00	1 850,00	1 850,00	0,00
57	021 Stavby		Geodetické porealizačné zameranie 1x dig.,3x analog.	sub.	1,000	0,000	500,00	500,00	500,00	0,00
58	021 Stavby		Porealizačná projektová dokumentácia	sub.	1,000	0,000	650,00	650,00	650,00	0,00
59	021 Stavby		Protokol merania osvetlenia	sub.	1,000	0,000	250,00	250,00	250,00	0,00
60	021 Stavby		Revízie	sub.	1,000	0,000	500,00	500,00	500,00	0,00
61	021 Stavby		VRN	sub.	0,000	1,000	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
SPOLU: Doplnková aktivita č. 1		401A83100003 - doplnková aktivita č. 1: Inštalácia verejného osvetlenia						36 793,26	34 393,26	2 400,00

Doplnková aktivita č. 2		401A83100004 - doplnková aktivita č. 2: Inštalácia mestského mobiliáru								
		SO 01 Stavebné úpravy - D.02 Spevnené plochy a drobná architektúra, terénne modelácie								
		D.02.4 Mobiliár								
1	021 Stavby	Montáž	Parková lavička - montáž vrátane spodnej stavby	ks	14,000	0,000	100,00	1 400,00	1 400,00	0,00
2	021 Stavby	Montáž	Parkové lehátko - montáž vrátane spodnej stavby	ks	5,000	0,000	100,00	500,00	500,00	0,00
3	021 Stavby	Montáž	Piknik zostava - montáž vrátane spodnej stavby	ks	9,000	0,000	100,00	900,00	900,00	0,00
4	021 Stavby	Montáž	Odpadkový kôš - montáž vrátane spodnej stavby	ks	3,000	0,000	100,00	300,00	300,00	0,00
5	021 Stavby	Montáž	Stojan na bicykle - montáž vrátane spodnej stavby	ks	5,000	0,000	100,00	500,00	500,00	0,00
6	021 Stavby	Montáž	Informačný nosič - montáž vrátane spodnej stavby	ks	2,000	0,000	100,00	200,00	200,00	0,00
7	021 Stavby	ind.kalk.	Doprava tovaru a montážnikov	sub.	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
8	021 Stavby	122101101	Odkopávky a prekopávky nezapažené s prehodením výkopku na vzdialenosť do 3 m alebo s naložením na dopravný prostriedok v hrominách 1 a 2 do 100 m3 - pokládka dlažby pod parkovými lehátkami. (Pozn. vykpanú zeminu dočasne uskladniť a použiť na terénne úpravy a zásypy)	m³	1,080	0,000	25,00	27,00	27,00	0,00
9	021 Stavby	-	Uloženie oceľ. pásoviny 100x5 (mm) s kotvením	bm	13,600	0,000	5,00	68,00	68,00	0,00
10	021 Stavby	596911121	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších, so zhotovením lôžka z kameniva hr. 30 mm, s vyplnením škár kamenivom drobným s dvojitým zhutnením všetkých tvarov dlažba hr. 40 mm, plochy do 50 m2	m²	8,800	0,000	25,00	220,00	220,00	0,00
11	021 Stavby	564811111	Podklaz zo štrôdov s rozprestretím a zhutnením hr. do 50 mm	m²	8,800	0,000	10,00	88,00	88,00	0,00
12	021 Stavby	338950143	Osadenie kolových konštrukcií zvislých v rovine alebo na svahu do 1:5 jednotlivých kolov do jám so zatlačením do zeminy, výšky kolov nad terénom nad 1,0 do 2,0 m	ks	3,000	0,000	100,00	300,00	300,00	0,00
13	021 Stavby	ind.kalk.	Montáž zavesných prvkov pre hojďacie siete - Hamaky (spojovací materiál)	sub.	1,000	0,000	100,00	100,00	100,00	0,00
14	021 Stavby	ind.kalk.	Kinžná búdka - montáž	sub.	1,000	0,000	100,00	100,00	100,00	0,00
15	021 Stavby	998222012	Presun stavebných hmôt (vnútrostaveniskový)	t	5,428	0,000	25,00	135,70	135,70	0,00

16	021 Stavby	MOBILIÁR	Parková lavička s operadlom a opierkami pod ruky. Charakter konštrukcie: oceľová konštrukcia spojená s drevenými lamelami pomocou skrutkových spojov z nereze. Povrchová úprava: oceľová konštrukcia bočníc je povrchovo upravená ochrannou vrstvou zinku s hrúbkou min. 60 µm a práškovým vypaľovaným lakom s hrúbkou min. 70 µm. Nosná kostra: dve bočnice zvarené z plochých tyčí min. 50 × 8 mm a výpalkov z oceľového plechu hrúbky min. 8 mm. Sedadlo a peradlo: min. 17 dosiek z masívneho tropického dreva s hustotou min. 890 kg/m³ obdĺžnikového prierezu min. (40 × 30 mm) min. dĺžky 1800 mm Min. 1 doska z masívneho tropického dreva s hustotou min. 890 kg/m³ obdĺžnikového prierezu min. (95 × 30 mm) min. dĺžky 1800 mm. Farebnosť: odtieň polyesterových práškových lakov v jemnej štruktúre mat. Kotvenie: kotvenie pod dlažbu do betónového základu pomocou závitových. Hmotnosť: min. 58 kg.	ks	14,000	0,000	680,00	9 520,00	9 520,00	0,00
17	021 Stavby	MOBILIÁR	Lehátko, dĺžky min. 1600 mm. Charakter konštrukcie: oceľová konštrukcia spojená s drevenými doskami a lamelami nerezovými skrutkovými spoji. Rozmery min. 1600x900x570 mm. Nosná kostra: bočnice zvarené z oceľových trubiek obdĺžnikového prierezu min. 70x50 mm a min. 50x30 mm a z výpalkov z oceľového plechu hrúbky min. 5 mm. Sedadlo: dosky a lamely z masívneho tropického dreva s hustotou min. 890 kg/m³ obdĺžnikového prierezu min. 110x33 a 48x30 mm. Povrchová úprava: oceľová konštrukcia bočníc a stolčeka je opatrená ochrannou vrstvou zinku s hrúbkou min. 50 µm a práškovým vypaľovaným lakom s hrúbkou min. 70 µm. Farebnosť: polyesterové práškové laky v jemnej štruktúre mat. Kotvenie: kotvenie na dlažbu do betónového základu pomocou betónových tyčí. Hmotnosť: min. 53 kg.	ks	5,000	0,000	550,00	2 750,00	2 750,00	0,00

18	021 Stavby	MOBILIÁR	Sedací objekt so štyrmi sedákmi s rozmerom min. 1,85 x1,85 m. Charakter konštrukcie: oceľová konštrukcia spojená so sedákmi a doskou stolu pomocou nerezových skrutkových spojov. Nosná kostra: zvarenec z oceľových trubiek. Sedáky a doska stola: hliníkový plech min. 5 mm. Povrchová úprava: oceľová konštrukcia je opatrená ochrannou vrstvou zinku s hrúbkou min. 80 µm a práškového lakovania s hrúbkou min. 80 µ. Farebnosť: polyesterové práškové laky v jemnej štruktúre mat v odtieňoch podľa štandardného vzorkovníku - RAL 1021. Kotvenie: kotvenie na dlažbu do betónového základu pomocou závitových tyčí. Hmotnosť: min 56 kg.	ks	9,000	0,000	1 320,00	11 880,00	11 880,00	0,00
19	021 Stavby	MOBILIÁR	Odpadkový kôš kruhového pôdorysu, opláštený perforovaným plechom, so strieškou, objem nádoby min. 50 l. Charakter konštrukcie: oceľová konštrukcia s panelmi z perforovaného oceľového plechu pripojenými pomocou skrutkových spojov z nerez. Povrchová úprava: Oceľová konštrukcia bočníc je opatrená ochrannou vrstvou zinku s hrúbkou min. 50 µm a práškovým vypaľovaným lakom s hrúbkou min. 70 µm. Nosná kostra: zvarenec z výpalkov z oceľového plechu hrúbky min. 5 mm. Opláštenie: min. 3 panely z perforovaného plechu Vnútorne nádoby: plastová nádoba z HDPE, objem min. 50 l. Strieška: zvarenec z výpalkov z oceľového plechu hrúbky min. 4 a 5 mm, zámok s trojhranom min. 9 mm. Farebnosť: odtiene polyesterových práškových lakov v jemnej štruktúre mat, RAL 1021 - vzorkovník výrobcu. Kotvenie: kotvenie na dlažbu alebo na zhutnenom teréne do betónového základu pomocou závitových tyčí. Hmotnosť: min. 24 kg.	ks	3,000	0,000	440,00	1 320,00	1 320,00	0,00

20	021 Stavby	MOBILIÁR	Stojan na bicykle celooceľový. Charakter konštrukcie: pravouhlá oceľová konštrukcia z trubiek obdĺžnikového profilu a gumového pásu. Povrchová úprava: oceľová konštrukcia je opatrená ochrannou vrstvou zinku s hrúbkou min. 50 µm a práškovým vypalovacím lakom s hrúbkou min. 70 µm. Nosná kostra: zvarenec z oceľových trubiek obdĺžnikového prierezu s rozmermi min. 40x20x2 mm a plechových výpalkov hrúbky min. 10 mm doplnený pozdĺžnym gumovým pásom zabráňujúcim poškodeniu rámu bicykla celková výška min. 800 mm, šírka min. 50 mm, dĺžka min. 1005 mm. Farebnosť: odtiene polyesterových práškových lakov v jemnej štruktúre mat. Kotvenie: Kotvenie pod dlažbu alebo do zhutneného terénu do betónového základu pomocou závitových tyčí. Hmotnosť: min. 8 kg.	ks	5,000	0,000	110,00	550,00	550,00	0,00
21	021 Stavby	MOBILIÁR	Jednostranná plagátová plocha, dosková. Charakter konštrukcie: Oceľová konštrukcia so strieškou, spojená s plechovou vylepovacou plochou pomocou skrutkových spojov z nereze. Použitie: Je určená pre vylepovanie plagátov a ďalšej reklamnej tlače, je konštruovaná do vonkajšieho prostredia. Nosná kostra: Zvarenec je tvorený obdĺžnikovými uzatvorenými profilmi min. 80x60x3 mm a min. 60x20x2 mm a výpalkami z plechu hrúbky min. 5 a 12 mm, celková výška je min. 2700mm, šírka min. 1300 mm. Vylepovacia plocha: Zvarený rám z uzatvorených obdĺžnikových profilov min. 40x20x2mm prekrytý plechom min. rozmerov 1200x1800 mm, hrúbky min. 0,8 mm. Strieška: Pozinkovaný plech hrúbky min. 1,2 mm spojený s nosným rámom pomocou skrutkových spojov z nereze. Povrchová úprava: Oceľová konštrukcia bočníc je opatrená ochrannou vrstvou zinku s hrúbkou min. 50 µm a práškovým vypalovaným lakom s hrúbkou min. 70 µm. Farebnosť: Polyesterové práškové laky v jemnej štruktúre mat. Kotvenie: Kotvenie na dlažbu alebo na zhutnenom teréne do betónového základu pomocou závitových tyčí. Hmotnosť: min. 79 kg.	ks	2,000	0,000	890,00	1 780,00	1 780,00	0,00
22	021 Stavby	MAT	Pásovina - tyč plochá 100x5 (mm) +5% rezerva	bm	14,000	0,000	5,00	70,00	70,00	0,00
23	021 Stavby	MAT	Oceľ.tyč betonárska Ø10 mm, kotvenie oceľ.pásoviny (500mm x Ø10 mm - 2ks/m) +5% rezerva	bm	14,000	0,000	1,00	14,00	14,00	0,00
24	021 Stavby	MAT	Drvené kamenivo fr. 4-8 mm / lôžko (m³ =1,6t) rezerva na zhutnenie 20%, s dovozom do 20 km	t	0,845	0,000	20,00	16,90	16,90	0,00

25	021 Stavby	MAT	Bet. dlažba 40x40x5 cm, sivá	m²	8,800	0,000	2,50	22,00	22,00	0,00
26	021 Stavby	MAT	Agátový kôl očistený a brúsený, Ø 120-150 mm, 2,5 m	ks	3,000	0,000	25,00	75,00	75,00	0,00
27	021 Stavby	MAT	Spojovací materiál (ocel) - Sada hojdacích hákov M10 x 190 mm s pútkom pre uchytenie karabíny.	sub.	1,000	0,000	250,00	250,00	250,00	0,00
28	021 Stavby	MAT	Knižná búdka vrátane pomocného materiálu. Typ podľa dostupnosti.	sub.	1,000	0,000	500,00	500,00	500,00	0,00
SPOLU: Doplnková aktivita č. 2		401A83100004 - doplnková aktivita č. 2: Inštalácia mestského mobiliáru						33 586,60	33 586,60	0,00
SPOLU DOPLNKOVÉ AKTIVITY								70 379,86	67 979,86	2 400,00
Publicita a podporné aktivity		Paušálna sadzba								
	907 Paušálna sadzba na nepriame výdavky		Paušálna sadzba z oprávnených priamych výdavkov	%	7,000			17 013,59	17 013,59	0,00
S P O L U bez DPH								217 016,27	214 616,27	2 400,00
DPH								46 000,62	45 448,62	552,00
S P O L U (celkové výdavky projektu) s DPH								263 016,89	260 064,89	2 952,00